

## DCMI metadatu termini

<b>Nosaukums:</b>	DCMI metadatu termini
<b>Autors:</b>	DCMI Usage Board
<b>Dokuments ir tulkojums no:</b>	<a href="http://dublincore.org/documents/2008/01/14/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/2008/01/14/dcmi-terms/</a>
<b>Pašreizējā versija:</b>	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms</a>
<b>Aizstāj:</b>	<a href="http://dublincore.org/documents/2006/12/18/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/2006/12/18/dcmi-terms/</a>
<b>Tulkojumi:</b>	<a href="http://dublincore.org/resources/translations/">http://dublincore.org/resources/translations/</a>
<b>Dokumenta statuss:</b>	DCMI rekomendācija
<b>Dokumenta apraksts:</b>	Dokuments ir atjaunināta <i>Dublin Core</i> metadatu iniciatīvas uzturēto visu metadatu terminu specifikācija, ieskaitot atribūtus, vārdnīcu kodēšanas shēmas, sintakses kodēšanas shēmas un kategorijas.

## Satura rādītājs

1. Ievads un definīcijas
2. Atribūti vārdtelpā */termini/*
3. Atribūti mantotā vārdtelpā */elements/1.1/*
4. Vārdnīcu kodēšanas shēmas
5. Sintakses kodēšanas shēmas
6. Kategorijas
7. DCMI tipu vārdnīca
8. Ar DCMI abstrakto modeli saistīti termini

## Terminu rādītājs

Atribūti vārdtelpā <i>/termini/</i>	atreferējums, piekļuves tiesības, uzkrāšanas metode, uzkrāšanas periodiskums, uzkrāšanas politika, alternatīvais nosaukums, mērķauditorija, pieejams, bibliogrāfiskā atsauce, atbilst, līdzradītājs, aptvērums, radīts, radītājs/autors, datējums, akceptēšanas datējums, autortiesību datējums, iesniegšanas datējums, apraksts, izglītības līmenis, apjoms, formāts, ir citā formātā, ietverta daļa, ir versija, identifikators, instruēšanas metode, ir citā formātā, ir daļa no, ir norāde no, ir aizstāts ar, nepieciešams [citam resursam], izdots, ir [cita resursa] versija, valoda, licence, starpnieks, datnesis/medijs, modificēts, izcelsmes avots, izdevējs, norādes, saistība, aizstāj, [aprakstītajam resursam] nepieciešams, tiesību pārvaldība, tiesību pārvaldītājs, avots, aptvērums telpā, priekšmets, satura rādītājs, aptvērums laikā, resursa nosaukums, resursa tips, spēkā esošs
Atribūti vārdtelpā <i>/elementi/1.1/</i>	līdzradītājs, aptvērums, radītājs/autors, datējums, apraksts, formāts, identifikators, valoda, izdevējs, saistība, tiesību pārvaldība, avots, priekšmets, resursa nosaukums, resursa tips
Vārdnīcu kodēšanas shēmas	<i>DCMIType, DDC, IMT, LCC, LCSH, MESH, NLM, TGN, UDC</i>
Sintakses kodēšanas shēmas	<i>Box, ISO3166, ISO639-2, ISO639-3, Period, Point, RFC1766, RFC3066, RFC4646, URI, W3CDTF</i>
Kategorijas	Aģents, Aģenta kategorija, Bibliogrāfiskais resurss, Datnes formāts, Periodiskums, Jurisdikcija, Licences dokuments, Lingvistiskā sistēma, Atrašanās vieta, Atrašanās vietas periods vai jurisdikcija, Vides tips, Vides tips vai apjoms, Uzkrāšanas metode, Instruēšanas metode, Laika periods, Fiziska vide, Fiziskais resurss, Politika, Izcelsmes avota ziņas, Tiesību pārvaldības ziņas, Apjoms vai atskaņošanas/demonstrēšanas ilgums, Standarts

## 1. Ievads un definīcijas

Šis dokuments ir atjaunināta *Dublin Core* metadatu iniciatīvas uzturēto visu metadatu terminu autoritatīva specifikācija. Ietverti piecpadsmit termini no *Dublin Core* metadatu elementu kopuma, kas publicēts arī kā *ITF RFC 5013* [[RFC5013](#)], *ANSI/NISO* standarts Z39.85-2007 [[NISOZ3985](#)] un standarts *ISO 15836-21003* [[ISO 15836](#)]. *DCMI* terminu deklarācijas shematiskā versija pieejama [[RDFSCHEMAS](#)].

Katrs termins ir sīkāk aprakstīts ar šādu minimālo atribūtu kopumu:

<b>Nosaukums:</b>	Terminam piešķirts apzīmējošs simbols, kas ir unikāls terminu <i>DCMI</i> vārdtelpā.
<b>Apzīmējums:</b>	Terminam piešķirts vizuāli nolasāms apzīmējums.
<b>URI:</b>	Vienotais resursa identifikators, ko lieto termina unikālai identificēšanai.
<b>Definīcija:</b>	Formulējums, kas atspoguļo termina jēdzienu un būtību.
<b>Termina veids:</b>	Termina veids, kā aprakstīts <i>DCMI</i> gramatikas principos [ <a href="#">DCAM</a> ].

Kad iespējams, papildinformāciju par terminu sniedz šādi atribūti:

<b>Komentārs:</b>	Papildinformācija par terminu vai tā lietojumu.
<b>Skatīt:</b>	Ar doto terminu saistīta autoritatīva dokumentācija.
<b>Norādes:</b>	Resurss, uz kuru dota norāde definīcijā vai komentārā.
<b>Precizē:</b>	Atribūts, kuram aprakstītais termins ir pakārtots atribūts.

<b>Plašāks nekā:</b>	Kategorija, attiecībā pret kuru aprakstītais termins ir vispārīgāks.
<b>Šaurāks nekā:</b>	Kategorija, attiecībā pret kuru aprakstītais termins ir pakārtota kategorija.
<b>Domēns:</b>	Kategorija, kuras piemērs ir ar attiecīgo terminu aprakstītais resurss.
<b>Amplitūda:</b>	Kategorija, kuras piemērs ir ar attiecīgo terminu aprakstītā vērtība.
<b>Elements no:</b>	Numurēto resursu kopums (Vārdnīcas kodēšanas shēma), kura elements ir attiecīgais termins.
<b>Piemērs no:</b>	Kategorija, kuras piemērs ir aprakstītais termins.
<b>Versija:</b>	Termina konkrētais vēsturiskais apraksts.

Šo dokumentāciju uztur *DCMI* lietošanas padome (*DCMI Usage Board*) saskaņā ar *DCMI* vārdtelpas politiku [[VĀRDTELPA](#)]. Vārdtelpas politika nosaka, ka *DCMI* terminus identificē, izmantojot Unificētos resursu identifikatorus (*URI*). Atbilstoši principam, ka atšķirīgiem resursiem jāpiešķir atšķirīgi *URI*, šī politika nosaka ar *DCMI* terminiem saistīto oficiālo apzīmējumu, definīciju un lietošanas komentāru redakcionālo izmaiņu diapazona ierobežojumus. Jebkādām izmaiņām, kas, „iespējams, atstās būtisku ietekmi uz *DCMI* terminu mašīnapstrādi vai terminu funkcionālo semantiku”, jārosina jauna, atšķirīga termina radīšana ar jaunu, atšķirīgu *URI*. Sīkāka informācija par izmaiņu vēsturi un attiecīgajiem *DCMI* lietošanas padomes lēmumiem meklējama dokumentā „*DCMI Metadata Terms: A complete historical record*” [[HISTORY](#)].

Pašreizējā „*DCMI Metadata Terms*” versija ietver redakcionālas izmaiņas, kas pieņemtas kopš 2006. gada decembra mēneša:

- pilnveidotas definīcijas, aprakstošie apzīmējumi un lietošanas komentāri,
- precizējot definīcijas, kodēšanas shēmas diferencētas kā sintakses kodēšanas shēmas un vārdnīcu kodēšanas shēmas,
- atjauninātas norādes uz *Internet Engineering Task Force* un *ISO* standartiem,
- ietverti divi jauni termini *DCMI* abstraktajā modelī [*DCAM*],
- *DCMI* abstraktā modeļa precizēšana: vārdnīcu kodēšanas shēma ir „uzskaitītu resursu kopums” (piemēram, *DCMI* tipu vārdnīca, kategoriju kopums),
- *DCMI* atribūtu formālo domēnu un amplitūdu (dažos gadījumos arī pakārtoto atribūtu saistības) specifikācija, kas aplūkota turpmāk.

Minētās izmaiņas sīkāk aprakstītas dokumentos „*Revisions to DCMI Metadata Terms*” [[PĀRSTRĀDĀTĀS VERSIJAS](#)] un „*Domains and Ranges for DCMI Properties*” [[DOMĒNI](#)].

Formālie domēni un amplitūdas konkretizē, kādi aprakstīto resursu un vērtību veidi ir saistīti ar doto atribūtu. Domēni un amplitūdas izsaka dabiskajā valodā netieši definētās nozīmes precīzā formulējumā, kas izmantojams loģisko secinājumu automatizētai apstrādei. Sastopoties ar doto atribūtu, iespējams izmantot šim atribūtam *DCMI* piešķirtos domēnus un amplitūdas, lai tādējādi varētu izdarīt secinājumus par aprakstītajiem resursiem.

Lai neietekmētu pastāvošo „vienkāršā *Dublin Core*” izmantošanu *RDF* shēmā, nav konkretizēti piecpadsmit *dc* atribūtu domēni un amplitūdas: vārdtelpa (<http://purl.org/dc/elements/1.1/>). Tā vietā *dcterms*: vārdtelpā (<http://purl.org/dc/eterns/>) ir radīti piecpadsmit jauni atribūti ar „nosaukumiem”, kas identiski *DCMES* versijas 1.1 atribūtiem. Šie jaunie piecpadsmit atribūti ir definēti kā pakārtotie atribūti attiecīgajiem atribūtiem *DCMES* versijā 1.1, un tiem piešķirti šajā dokumentā izklāstītie domēni un amplitūdas.

Atkarībā no izmantošanas prasībām ieviesēji var brīvi izvēlēties, vai šos piecpadsmit atribūtus izmantot sistēmā *dc*: variants (piemēram, <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>) vai sistēmā *dcterms*: variants (piemēram, <http://purl.org/dc/terms/creator>) *DCMI* vārdtelpu *RDF* shēmās aprakstīta *dcterms:creator* un

*dc:creator* pakārtoto atribūtu saistība izmantošanai *Semantic Web* piemērotās lietotnēs. Tomēr ar laiku ieviesējiem būs jāizmanto semantiski precīzākie *dc* termini: atribūti, jo tie labāk atbilst mašīnapstrādājamo metadatu izmantošanas praksei.

Šeit atspoguļota pārstrādātajā dokumentā *DCMI Abstract Model* izmantotā terminoloģija, kas apstiprināta kā *DCMI* rekomendācija 2007. gadā [[DCAM](#)]. Turpmāk sniegtajā tabulā salīdzinātas abas minētās terminoloģijas.

<b>DCMI gramatikas principi</b> [ <a href="#">DCGRAM</a> ]	<b>DCMI abstraktais modelis</b> [ <a href="#">DCAM</a> ]
vārdnīcas termins	<i>resurss</i>
elements	<i>atribūts</i> vai <i>elements</i>
elementa precizējums	<i>atribūts</i> ar saistības <i>pakārtoto atribūtu</i>
kodēšanas shēma	<i>sintakses kodēšanas shēma</i> vai <i>vārdnīcas kodēšanas shēma</i>
sintakses kodēšanas shēma	<i>sintakses kodēšanas shēma</i>
kvalifikators	<i>atribūts</i> ar saistības <i>pakārtoto atribūtu</i> , <i>sintakses kodēšanas shēma</i> vai <i>vārdnīcas kodēšanas shēma</i>
vārdnīcas kodēšanas shēma	<i>vārdnīcas kodēšanas shēma</i>

*DCMI* uztur tīmekļa vietni ar saitēm uz semantisko specifikāciju un radniecīgo *DCMI* dokumentu zināmajiem tulkojumiem [[TRANSLATIONS](#)].

*Norādes*

[ <a href="#">DCAM</a> ]	<a href="http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/</a>
[ <a href="#">DCMES-CHANGES</a> ]	<a href="http://dublincore.org/usage/decisions/2006/2006-03.dcmes-changes.shtml">http://dublincore.org/usage/decisions/2006/2006-03.dcmes-changes.shtml</a>
[ <a href="#">DCGRAM</a> ]	<a href="http://dublincore.org/usage/documents/principles/">http://dublincore.org/usage/documents/principles/</a>
[ <a href="#">DOMĒNI</a> ]	<a href="http://dublincore.org/documents/2008/01/14/domain-range/">http://dublincore.org/documents/2008/01/14/domain-range/</a>
[ <a href="#">VĒSTURE</a> ]	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/">http://dublincore.org/usage/terms/history/</a>
[ <a href="#">ISO 15836</a> ]	<a href="http://www.iso.org/iso/search.htm">http://www.iso.org/iso/search.htm</a> <a href="http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=15836&amp;searchSubmit=Search&amp;sort=rel&amp;type=simple&amp;published=on">qt=15836&amp;searchSubmit=Search&amp;sort=rel&amp;type=simple&amp;published=on</a>
[ <a href="#">VĀRDTELPA</a> ]	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/">http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/</a>
[ <a href="#">NISOZ3985</a> ]	<a href="http://niso.org/standards/z39-85-2007/">http://niso.org/standards/z39-85-2007/</a>
[ <a href="#">RDFSCHEMAS</a> ]	<a href="http://dublincore.org/schemas/rdfs/">http://dublincore.org/schemas/rdfs/</a>
[ <a href="#">PĀRSTRĀDĀJUMI</a> ]	<a href="http://dublincore.org/usage/decisions/2008/dcterms-changes/">http://dublincore.org/usage/decisions/2008/dcterms-changes/</a>
[ <a href="#">RFC5013</a> ]	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt</a>
[ <a href="#">TULKOJUMI</a> ]	<a href="http://dublincore.org/resources/translations/">http://dublincore.org/resources/translations/</a>

## 2. Atribūti vārdtelpā /termini/

<b>Termina nosaukums: <i>abstract</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/abstract">http://purl.org/dc/terms/abstract</a>
Apzīmējums:	Atreferējums
Definīcija:	Resursa satura kopsavilkums.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/description">http://purl.org/dc/terms/description</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#abstract-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#abstract-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>accessRights</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/accessRights">http://purl.org/dc/terms/accessRights</a>
Apzīmējums:	Piekļuves tiesības
Definīcija:	Informācija par piekļuves iespējām resursam vai norāde par tā drošības statusu.
Komentārs:	Piekļuves tiesības var ietvert informāciju, kas attiecas uz piekļuvi vai tās ierobežojumiem privātuma, drošības vai citu iemeslu dēļ.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/rights">http://purl.org/dc/terms/rights</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">http://purl.org/dc/terms/RightsStatement</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>accrualMethod</i></b>	

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/accrualMethod">http://purl.org/dc/terms/accrualMethod</a>
Apzīmējums:	Uzkrāšanas metode
Definīcija:	Metode, ar kādu vienības tiek pievienotas krājumam.
Termina veids:	Atribūts
Domēns:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Collection">http://purl.org/dc/terms/Collection</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual">http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualMethod-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualMethod-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>accrualPeriodicity</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity">http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity</a>
Apzīmējums:	Uzkrāšanas periodiskums
Definīcija:	Periodiskums, kādā vienības tiek pievienotas krājumam.
Termina veids:	Atribūts
Domēns:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Collection">http://purl.org/dc/terms/Collection</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Frequency">http://purl.org/dc/terms/Frequency</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPeriodicity-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPeriodicity-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>accrualPolicy</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy">http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy</a>
Apzīmējums:	Uzkrāšanas politika
Definīcija:	Politika, kas nosaka vienību pievienošanu krājumam.
Termina veids:	Atribūts
Domēns:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Collection">http://purl.org/dc/terms/Collection</a>

Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Policy">http://purl.org/dc/terms/Policy</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPolicy-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPolicy-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>alternative</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/alternative">http://purl.org/dc/terms/alternative</a>
Apzīmējums:	Alternatīvais nosaukums
Definīcija:	Resursa alternatīvais nosaukums.
Komentārs:	Atšķirība starp nosaukumu un alternatīvo nosaukumu ir atkarīga no konkrēta lietojuma.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/title">http://purl.org/dc/elements/1.1/title</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/title">http://purl.org/dc/terms/title</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#alternative-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#alternative-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>audience</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/audience">http://purl.org/dc/terms/audience</a>
Apzīmējums:	Mērķauditorija
Definīcija:	Entītiņu kategorija, kurai attiecīgais resurss paredzēts vai noderīgs.
Termina veids:	Atribūts
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#audience-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#audience-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>available</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/available">http://purl.org/dc/terms/available</a>
Apzīmējums:	Pieejamības datējums

Definīcija:	Datējums (bieži tā amplitūda), kas uzrāda, kad resurss būs vai kļuvis pieejams.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Amplitūda:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>bibliographicCitation</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation">http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation</a>
Apzīmējums:	Bibliogrāfiskā atsauce
Definīcija:	Bibliogrāfiskā norāde uz resursu.
Komentārs:	Resursa identifikācijai nepieciešamo bibliogrāfisko raksturojumu ieteicams ietvert iespējami viennozīmīgi.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier">http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/identifier">http://purl.org/dc/terms/identifier</a>
Domēns:	<a href="http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource">http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource</a>
Amplitūda:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>conformsTo</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/conformsTo">http://purl.org/dc/terms/conformsTo</a>
Apzīmējums:	Atbilst



Definīcija:	Norāde uz vispāratzītu standartu, kuram atbilst resurss.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Standard">http://purl.org/dc/terms/Standard</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#conformsTo-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#conformsTo-003</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>contributor</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/contributor">http://purl.org/dc/terms/contributor</a>
Apzīmējums:	Līdzradītājs
Definīcija:	Entītija, kas devusi kādu ieguldījumu resursa tapšanā.
Komentārs:	Līdzradītājs ir, piemēram, persona, organizācija vai dienests. Parasti līdzradītāja personvārds/nosaukums norāda uz attiecīgo entītiju.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor">http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>coverage</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/coverage">http://purl.org/dc/terms/coverage</a>
Apzīmējums:	Aptvērums
Definīcija:	Resursa satura aptvērums telpā vai laikā; resursa izmantojamības telpa vai administratīvi teritoriālā vienība, kurā resurss ir izmantojams.
Komentārs	Resursa satura izmantojamības telpa vai administratīvi teritoriālā vienība, kurā resurss ir izmantojams, var būt noteikta atrašanās vieta, konkretizēta ar

	tās ģeogrāfiskajām koordinātām. Resursa satura aptvērums laikā var būt noteikts laika periods, datējums vai datējumu amplitūda. Administratīvi teritoriāla vienība var būt noteikta entīcija vai ģeogrāfiska vieta, uz kuru attiecas resurss. Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, Ģeogrāfisko nosaukumu tezauru ( <i>Thesaurus of Geographic Names [TGN]</i> ). Ja iespējams, priekšroka dodama vietu nosaukumiem vai laika periodiem, nevis skaitliskiem identifikatoriem, piemēram, koordinātu kopām vai datējumu amplitūdām.
Norādes:	[TGN] <a href="http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html">http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html</a>
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverageT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverageT-001</a>
<b>Termina nosaukums: <i>created</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/created">http://purl.org/dc/terms/created</a>
Apzīmējums:	Radīts
Definīcija:	Resursa radīšanas datējums.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Amplitūda:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#created-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#created-003</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>creator</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/creator">http://purl.org/dc/terms/creator</a>
Apzīmējums:	Radītājs/Autors

Definīcija:	Galvenā atbildīgā entītija resursa satura tapšanā.
Komentārs:	Radītājs/autors ir, piemēram, persona, organizācija vai dienests. Parasti radītāja/autora personvārds/nosaukums norāda uz attiecīgo entītiju.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/creator">http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/contributor">http://purl.org/dc/terms/contributor</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<i>date</i>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Apzīmējums:	Datējums
Definīcija:	Laiks vai laika periods, kas saistīts ar notikumu resursa pastāvēšanas laikā.
Komentārs:	Datējumu var izmantot, lai izteiktu aptvērumu laikā jebkurā granularitātes līmenī. Ieteicams izmantot kodēšanas shēmu, piemēram, ISO 8601 standarta W3CDTF profilu [W3CDTF].
Norādes:	[W3CDTF] <a href="http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime">http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime</a>
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Amplitūda:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateT-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<i>dateAccepted</i>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/dateAccepted">http://purl.org/dc/terms/dateAccepted</a>
Apzīmējums:	Akceptēšanas datējums

Definīcija:	Resursa akceptēšanas datējums.
Komentārs:	Resursi, uz kuriem var attiekties akceptēšanas datējums ir, piemēram, universitātes akceptēta disertācija vai žurnāla akceptēts raksts.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Amplitūda:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateAccepted-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateAccepted-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>dateCopyrighted</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted">http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted</a>
Apzīmējums:	Autortiesību datējums
Definīcija:	Autortiesību paziņojuma datējums.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Amplitūda:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateCopyrighted-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateCopyrighted-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>dateSubmitted</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted">http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted</a>
Apzīmējums:	Iesniegšanas datējums
Definīcija:	Resursa iesniegšanas datējums.

Komentārs:	Resursi, uz kuriem var attiekties iesniegšanas datējums ir, piemēram, universitātes akceptēta disertācija vai žurnāla akceptēts raksts.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Amplitūda:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateSubmitted-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateSubmitted-002</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>description</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/description">http://purl.org/dc/terms/description</a>
Apzīmējums:	Apraksts
Definīcija:	Resursa raksturojums
Komentārs:	Apraksts var ietvert (bet ne tikai): atreferējumu, satura rādītāju, grafisku attēlojumu vai resursa brīvu raksturojumu.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#descriptionT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#descriptionT-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>educationLevel</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/educationLevel">http://purl.org/dc/terms/educationLevel</a>
Apzīmējums:	Mērķauditorijas izglītības līmenis
Definīcija:	Entītijas kategorija, kas definēta izglītošanās un praktisko iemaņu progresēšanas kontekstā, kam paredzēts aprakstāmais resurss.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/audience">http://purl.org/dc/terms/audience</a>

Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#educationLevel-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#educationLevel-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>extent</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/extent">http://purl.org/dc/terms/extent</a>
Apzīmējums:	Apjoms
Definīcija:	Resursa apjoms vai demonstrēšanas/atkaņošanas ilgums.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/format">http://purl.org/dc/terms/format</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration">http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#extent-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#extent-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>format</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/format">http://purl.org/dc/terms/format</a>
Apzīmējums:	Formāts
Definīcija:	Resursa datnes formāts, fiziska vide vai izmēri
Komentārs:	Izmēru jēdziens ietver apjomu un atkaņošanas/demonstrēšanas ilgumu. Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, Interneta mediju tipu sarakstu ( <i>Internet Media Types [MIME]</i> ).
Norādes:	[MIME] <a href="http://www.iana.org/assognments/media-types/">http://www.iana.org/assognments/media-types/</a>
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent</a>

Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#formatT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#formatT-001</a>
<b>Termina nosaukums: <i>hasFormat</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/hasFormat">http://purl.org/dc/terms/hasFormat</a>
Apzīmējums:	Ir citā formātā
Definīcija:	Radniecīgs resurss, kam faktiski ir tāds pat saturs kā iepriekš aprakstītajam resursam, tikai citā formātā.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasFormat-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasFormat-003</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums: <i>hasPart</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/hasPart">http://purl.org/dc/terms/hasPart</a>
Apzīmējums:	Ietverta daļa
Definīcija:	Aprakstītais resurss fiziski vai loģiski ietver norādīto resursu.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasPart-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasPart-003</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

<b>Termina nosaukums: <i>hasVersion</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/hasVersion">http://purl.org/dc/terms/hasVersion</a>
Apzīmējums:	Ir versija
Definīcija:	Radniecīgs resurss, kas ir aprakstītā resursa cita versija, izdevums vai adaptācija.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasVersion-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasVersion-003</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums: <i>identifier</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/identifier">http://purl.org/dc/terms/identifier</a>
Apzīmējums:	Identifikators
Definīcija:	Nepārprotama norāde uz attiecīgā konteksta resursu.
Komentārs:	Resursu ieteicams identificēt, izmantojot oficiālai identifikācijas sistēmai atbilstošu zīmju virkni.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier">http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier</a>
Amplitūda:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifierT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifierT-001</a>
<b>Termina nosaukums: <i>instructionalMethod</i></b>	



URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod">http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod</a>
Apzīmējums:	Instruēšanas metode
Definīcija:	Process, ko izmanto to zināšanu, paņēmieni un prasmju veicināšanai, kurām resurss paredzēts.
Komentārs:	Instruēšanas metode parasti ietver instruktīvo materiālu vai instruējošo darbību pasniegšanas veidus, apmācāmo personu savstarpējo sadarbību, apmācāmo personu un instruktora sadarbību, kā arī grupu vai individuālās apmācības līmeņa vērtēšanas metodi. Instruēšanas metodes ietver visus instruēšanas un mācību procesa aspektus, sākot ar plānošanu un ieviešanu, līdz novērtēšanai un atgriezeniskajai saitei.
Termina veids:	Atribūts
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction">http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#instructionalMethod-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#instructionalMethod-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>isFormatOf</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isFormatOf">http://purl.org/dc/terms/isFormatOf</a>
Apzīmējums:	Cits formāts
Definīcija:	Aprakstītais resurss ir ar to pašu intelektuālo saturu kā norādītais resurss, bet citā formātā.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isFormatOf-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isFormatOf-003</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums: <i>isPartOf</i></b>	

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isPartOf">http://purl.org/dc/terms/isPartOf</a>
Apzīmējums:	Ir daļa no
Definīcija:	Aprakstītais resurss ir norādītā resursa fiziska vai loģiska daļa.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isPartOf-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isPartOf-003</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums: <i>isReferencedBy</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy">http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy</a>
Apzīmējums:	Ir norāde no
Definīcija:	Uz aprakstīto resursu no norādītā resursa ir norāde, atsauce vai tamlīdzīgi.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReferencedBy-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReferencedBy-003</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums: <i>isReplacedBy</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy">http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy</a>

Apzīmējums:	Aizstāts ar
Definīcija:	Aprakstīto resursu atceļ vai aizstāj norādītais resurss.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReplacedBy-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReplacedBy-003</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums: <i>isRequiredBy</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy">http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy</a>
Apzīmējums:	Nepieciešams [citam resursam]
Definīcija:	Aprakstītais resurss fiziski vai loģiski nepieciešams norādītā resursa izmantošanai.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isRequiredBy-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isRequiredBy-003</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums: <i>issued</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/issued">http://purl.org/dc/terms/issued</a>

Apzīmējums:	Izdošanas datējums
Definīcija:	Resursa oficiālās publicēšanas (piemēram, izdošanas) datējums.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Amplitūda:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#issued-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#issued-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>isVersionOf</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isVersionOf">http://purl.org/dc/terms/isVersionOf</a>
Apzīmējums:	Ir [cita resursa] versija
Definīcija:	Radniecīgais resurss, kura aprakstītais resurss ir versija, izdevums vai adaptācija.
Komentārs:	Versijas izmaiņas drīzāk nozīmē būtiskas izmaiņas saturā, nevis formātā.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isVersionOf-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isVersionOf-003</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums: <i>language</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/language">http://purl.org/dc/terms/language</a>

Apzīmējums:	Valoda
Definīcija:	Resursa valoda
Komentārs:	Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, <i>RFC 4646</i> [ <i>RFC4646</i> ].
Norādes:	[ <i>RFC4646</i> ] <a href="http://www.ietf.org/rfc4646.txt">http://www.ietf.org/rfc4646.txt</a>
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/language">http://purl.org/dc/elements/1.1/language</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem">http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#languageT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#languageT-001</a>
<b>Termina nosaukums: <i>license</i></b>	
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/license">http://purl.org/dc/terms/license</a>
Apzīmējums:	Licence
Definīcija:	Juridisks dokuments, kas dod oficiālu atļauju darbībām ar resursu.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/rights">http://purl.org/dc/terms/rights</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument">http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#license-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#license-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>mediator</i></b>	
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/mediator">http://purl.org/dc/terms/mediator</a>
Apzīmējums:	Starpnieks
Definīcija:	Entītija, kas ir starpnieks piekļuvei resursam tiem, kam resurss ir paredzēts vai noderīgs.

Komentārs:	Izglītības kontekstā starpnieki var būt vecāki, skolotāji, palīgi mācībās vai aprūpētāji.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/audience">http://purl.org/dc/terms/audience</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#mediator-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#mediator-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>medium</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/medium">http://purl.org/dc/terms/medium</a>
Apzīmējums:	Datu vide/Datnesis
Definīcija:	Resursa materiāls vai datu fiziskais nesējs.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/format">http://purl.org/dc/terms/format</a>
Domēns:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource">http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium">http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#medium-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#medium-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>modified</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/modified">http://purl.org/dc/terms/modified</a>
Apzīmējums:	Modificēts datējums
Definīcija:	Datējums, kad resursā izdarītas izmaiņas.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>

Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Amplitūda:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#modified-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#modified-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>provenance</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/provenance">http://purl.org/dc/terms/provenance</a>
Apzīmējums:	Izcelsmes avots
Definīcija:	Ziņas par jebkuru resursa īpašnieka vai pārziņa maiņu kopš resursa radīšanas, kas nozīmīgas tā autentiskumam, integritātei un interpretācijai.
Komentārs:	Ziņas var ietvert jebkuru izmaiņu aprakstu, ko pārziņi secīgi veikuši resursā.
Termina veids:	Atribūts
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement">http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>publisher</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/publisher">http://purl.org/dc/terms/publisher</a>
Apzīmējums:	Izdevējs
Definīcija:	Entītija, kas ir atbildīga par resursa klajā laišanu.
Komentārs:	Izdevējs ir, piemēram, persona, organizācija vai dienests. Parasti šo entītiju norāda ar izdevēja personvārdu/nosaukumu.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher">http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisherT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisherT-001</a>

<b>Termina nosaukums: <i>references</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/references">http://purl.org/dc/terms/references</a>
Apzīmējums:	Norāda
Definīcija:	Aprakstītais resurss norāda, citē vai citādi atsaucas uz norādīto resursu.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#references-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#references-003</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums: <i>relation</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Apzīmējums:	Saistība
Definīcija	Radniecīgs resurss
Komentārs:	Radniecīgo resursu ieteicams identificēt ar oficiālajai identifikācijas sistēmai atbilstošu zīmju virkni.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#relationT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#relationT-001</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.



<b>Termina nosaukums: <i>replaces</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/replaces">http://purl.org/dc/terms/replaces</a>
Apzīmējums:	Aizstāj
Definīcija:	Aprakstītais resurss atceļ vai aizstāj norādīto resursu.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#replaces-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#replaces-003</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums: <i>requires</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/requires">http://purl.org/dc/terms/requires</a>
Apzīmējums:	[Aprakstītajam resursam] nepieciešams
Definīcija:	Lai nodrošinātu aprakstītā resursa funkcionēšanu, atskaņošanu/demonstrēšanu vai satura atbilstību, tam nepieciešams norādītais resurss.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#requires-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#requires-003</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

<b>Termina nosaukums:</b>	<i>rights</i>
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/rights">http://purl.org/dc/terms/rights</a>
Apzīmējums:	Tiesību pārvaldība
Definīcija:	Informācija par resursā ietvertajām tiesībām un resursa pārvaldīšanas tiesībām.
Komentārs:	Parasti tiesību pārvaldības informācija ietver ziņas par dažādām īpašumtiesībām, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar attiecīgo resursu.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">http://purl.org/dc/terms/RightsStatement</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsT-001</a>
<b>Termina nosaukums: <i>rightsHolder</i></b>	
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/rightsHolder">http://purl.org/dc/terms/rightsHolder</a>
Apzīmējums:	Tiesību pārvaldnieks
Definīcija:	Persona vai organizācija, kurai ir resursa pārvaldīšanas tiesības.
Termina veids:	Atribūts
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsHolder-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsHolder-002</a>
<b>Termina nosaukums: <i>source</i></b>	
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/source">http://purl.org/dc/terms/source</a>
Apzīmējums:	Avots
Definīcija:	Radniecīgs resurss, no kura atvasināts aprakstītais resurss.

Komentārs:	Aprakstītais resurss var būt atvasināts no radniecīgā resursa daļēji vai pilnībā. Radniecīgo resursu ieteicams identificēt ar oficiālajai identifikācijas sistēmai atbilstošu zīmju virkni.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/source">http://purl.org/dc/elements/1.1/source</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#sourceT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#sourceT-001</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums: <i>spatial</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/spatial">http://purl.org/dc/terms/spatial</a>
Apzīmējums:	Aptvēruma telpā
Definīcija:	Resursa intelektuālā satura aptvēruma telpā raksturojums.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/coverage">http://purl.org/dc/terms/coverage</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Location">http://purl.org/dc/terms/Location</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#spatial-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#spatial-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>subject</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/subject">http://purl.org/dc/terms/subject</a>
Apzīmējums:	Priekšmets
Definīcija:	Resursa temats

Komentārs:	Parasti priekšmetu izsaka ar atslēgvārdiem, atslēgvārdkopām vai klasifikācijas indeksiem. Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu. Resursa aptvēruma laikā vai telpā izteikšanai ieteicams izmantot Aptvēruma ( <i>Coverage</i> ) elementu.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/subject">http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#subjectT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#subjectT-001</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts <i>DCMI</i> Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša <i>DCMI Usage Board</i> risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums: <i>tableOfContents</i></b>	
<i>URI</i> :	<a href="http://purl.org/dc/terms/tableOfContents">http://purl.org/dc/terms/tableOfContents</a>
Apzīmējums:	Satura rādītājs
Definīcija:	Resursa satura apakšsadaļu saraksts.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/description">http://purl.org/dc/terms/description</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#tableOfContents-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#tableOfContents-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>temporal</i></b>	
<i>URI</i> :	<a href="http://purl.org/dc/terms/temporal">http://purl.org/dc/terms/temporal</a>
Apzīmējums:	Aptvēruma laikā
Definīcija:	Resursa intelektuālā satura aptvēruma laikā raksturojums.
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>

Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/coverage">http://purl.org/dc/terms/coverage</a>
Amplitūda:	<a href="http://purl.org/dc/terms/periodOfTime">http://purl.org/dc/terms/periodOfTime</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#temporal-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#temporal-003</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<i>title</i>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/title">http://purl.org/dc/terms/title</a>
Apzīmējums:	Nosaukums
Definīcija:	Resursam piešķirtais nosaukums
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/title">http://purl.org/dc/elements/1.1/title</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#titleT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#titleT-001</a>
Piezīme:	Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts DCMI Abstraktajā modelī ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
<b>Termina nosaukums:</b>	<i>type</i>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/type">http://purl.org/dc/terms/type</a>
Apzīmējums:	Veids
Definīcija:	Resursa raksturs un žanrs
Komentārs:	Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, <i>DCMI Type Vocabulary</i> [DCMITYPE]. Lai aprakstītu datnes formātu, vides vai resursa izmērus, izmanto Formāta elementu.
Norāde:	[DCMITYPE] <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/">http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/</a>
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/type">http://purl.org/dc/elements/1.1/type</a>

Amplitūda:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#valid-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#valid-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>valid</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/valid">http://purl.org/dc/terms/valid</a>
Apzīmējums:	Spēkā esošs
Definīcija:	Resursa spēkā esamības datējums (bieži tā amplitūda).
Termina veids:	Atribūts
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Precizē:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Amplitūda:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#valid-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#valid-003</a>

### 3. Atribūti mantotā vārdtelpā */elements/1.1/*

<b>Termina nosaukums: <i>contributor</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor">http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</a>
Apzīmējums:	Līdzradītājs
Definīcija:	Entītija, kas līdzdarbojusies resursa tapšanā.
Komentārs:	Līdzradītājs ir, piemēram, persona, institūcija vai dienests. Parasti šo entītiju norāda ar līdzradītāja personvārdu/nosaukumu.
Termina veids:	Atribūts

Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>coverage</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>
Apzīmējums:	Aptvērums
Definīcija:	Resursa satura aptvērums telpā vai laikā; resursa izmantojamība konkrētā atrašanās vietā vai jurisdikcijā, kurā attiecīgais resurss ir būtisks.
Komentārs:	Resursa aptvērums telpā vai laikā var ietvert telpisko atrašanās vietu (vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās koordinātas), laika periodu (tā apzīmējumu, datējumu vai datējumu amplitūdu), vai jurisdikciju (kā administratīvu vienību ar nosaukumu), vai ģeogrāfisku vietu, kurai resurss ir piemērots. Aptvēruma apzīmējumu ieteicams izvēlēties no kontrolētās vārdnīcas (piemēram, Ģeogrāfisko nosaukumu tezaura [TGN]). Ja iespējams, var izmantot vietu vai laika periodu nosaukumus, nevis skaitliskus identifikatorus, piemēram, koordinātu tīklu vai datējumu amplitūdu.
Norādes:	[TGN] <a href="http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html">http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html</a>
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>creator</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/creator">http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</a>
Apzīmējums:	Radītājs/Autors
Definīcija:	Entītija, kas galvenokārt atbildīga par resursa satura radīšanu.
Komentārs:	Radītājs/autors ir, piemēram, persona, institūcija vai dienests. Parasti entītiju norāda ar radītāja/autora personvārdu/nosaukumu.

Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#creator-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#creator-006</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>date</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Apzīmējums:	Datējums
Definīcija:	Datējums vai laika periods, kas saistīts ar notikumu resursa dzīvescīklā..
Komentārs:	Datējumu var izmantot lai izteiktu aptvēruma laikā informāciju jebkurā detalizētības pakāpē. Ieteicams izmantot kodēšanas shēmu, piemēram, <i>W3CDTF</i> profilu, kas definēts <i>ISO 8601 [W3CDTF]</i> .
Norādes:	[ <i>W3CDTF</i> ] <a href="http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime">http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime</a>
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#date-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#date-006</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>description</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>
Apzīmējums:	Apraksts
Definīcija:	Resursa satura izklāsts.
Komentārs:	Apraksts var ietvert, bet neaprobežojas ar: atreferējumu, satura rādītāju, grafisku attēlojumu, kā arī satura izklāstu brīvā tekstā.
Termina veids:	Atribūts



Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>format</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Apzīmējums:	Formāts
Definīcija:	Resursa datnes formāts, fiziska datu vide vai izmēri.
Komentārs:	Izmēri ir, piemēram, apjoms un atskaņošanas/demonstrēšanas ilgums. Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, Interneta vides tipu ( <i>Internet Media Types [MIME]</i> ) sarakstu.
Norādes:	[MIME] <a href="http://www.iana.org/assignments/media-types/">http://www.iana.org/assignments/media-types/</a>
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007">http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>identifier</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier">http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier</a>
Apzīmējums:	Identifikators
Definīcija:	Nepārprotama norāde uz resursu dotajā kontekstā.
Komentārs:	Resursu ieteicams identificēt ar kādu formālai identifikācijas sistēmai atbilstošu rakstzīmju virkni.
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifier-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifier-006</a>

Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>language</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/language">http://purl.org/dc/elements/1.1/language</a>
Apzīmējums:	Valoda
Definīcija:	Resursa satura valoda.
Komentārs:	Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, <i>RFC 4646</i> [ <i>RFC4646</i> ].
Norādes:	[ <i>RFC4646</i> ] <a href="http://ietf.org/rfc/rfc4646.txt">http://ietf.org/rfc/rfc4646.txt</a>
Sk.:	<a href="http://ietf.org/rfc/rfc4646.txt">http://ietf.org/rfc/rfc4646.txt</a>
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#language-007">http://dublincore.org/usage/terms/history/#language-007</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>publisher</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher">http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher</a>
Apzīmējums:	Izdevējs
Definīcija:	Entītija, kas atbild par resursa pieejamību.
Komentārs:	Izdevējs var būt persona, institūcija vai dienests. Parasti entītiju norāda ar izdevēja personvārdu/nosaukumu.
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta

	<i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>relation</i></b>	
URI:	<a href="http://http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Apzīmējums:	Saistība
Definīcija:	Radniecīgs resurss
Komentārs:	Norādi uz radniecīgo resursu ieteicams sniegt ar kādu formālai identifikācijas sistēmai atbilstošu rakstzīmju virkni.
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>rights</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Apzīmējums:	Tiesību pārvaldība
Definīcija:	Informācija par resursā ietvertajām tiesībām un resursa pārvaldīšanas tiesībām.
Komentārs:	Parasti tiesību pārvaldības informācija ietver ziņas par dažādām īpašumtiesībām, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar attiecīgo resursu.
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#rights-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#rights-006</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>source</i></b>	

URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/source">http://purl.org/dc/elements/1.1/source</a>
Apzīmējums:	Avots
Definīcija:	Radniecīgs resurss, no kura atvasināts aprakstītais resurss.
Komentārs:	Aprakstītais resurss var būt daļēji vai pilnībā atvasināts no avota resursa. Norādi uz avota resursu ieteicams sniegt ar kādu formālai identifikācijas sistēmai atbilstošu rakstzīmju virkni.
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#source-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#source-006</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>subject</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/subject">http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</a>
Apzīmējums:	Priekšmets
Definīcija:	Resursa satura temats.
Komentārs:	Parasti priekšmetu izsaka ar atslēgvārdiem, atslēgvārdkopām vai klasifikācijas indeksiem, kas apraksta resursa tematu. Ieteicams izmantot apzīmējumus no kontrolētās vārdnīcas. Lai aprakstītu resursa satura aptvērumsu telpā vai laikā, lieto <i>Coverage</i> (aptvērums) elementu.
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#subject-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#subject-006</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>title</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/title">http://purl.org/dc/elements/1.1/title</a>

Apzīmējums:	Nosaukums
Definīcija:	Resursam piešķirtais nosaukums.
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.
<b>Termina nosaukums: <i>type</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/type">http://purl.org/dc/elements/1.1/type</a>
Apzīmējums:	Veids
Definīcija:	Resursa satura būtība vai žanrs.
Komentārs:	Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, <i>DCMI</i> tipu vārdnīcu [ <i>DCMITYPE</i> ]. Resursa datnes formāta, fiziskas vides vai izmēru aprakstīšanai izmanto Formāta elementu.
Norādes:	[ <i>DCMITYPE</i> ] <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/">http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/</a>
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006</a>
Piezīme:	Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā <i>dcterms: namespace</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta <i>DCMI Metadata Terms</i> ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) Ievadā.

#### 4. Vārdnīcu kodēšanas shēmas

<b>Termina nosaukums: <i>DCMIType</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>

Apzīmējums:	<i>DCMI</i> tipu vārdnīca
Definīcija:	<i>DCMI</i> tipu vārdnīcā specificēts kategoriju kopums, kas izmantojams resursa būtības vai žanra klasificēšanai.
Skatīt:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/">http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/</a>
Termina veids:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#DCMIType-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#DCMIType-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>DDC</i></b>	
<i>URI</i> :	<a href="http://purl.org/dc/terms/DDC">http://purl.org/dc/terms/DDC</a>
Apzīmējums:	DDK
Definīcija:	Djūija decimālajā klasifikācijā aprakstīts konceptuālu resursu kopums.
Skatīt:	<a href="http://www.oclc.org/dewey/">http://www.oclc.org/dewey/</a>
Termina veids:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#DDC-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#DDC-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>IMT</i></b>	
<i>URI</i> :	<a href="http://purl.org/dc/terms/IMT">http://purl.org/dc/terms/IMT</a>
Apzīmējums:	<i>IMT</i>
Definīcija:	Vides veidu kopums, ko specificējusi interneta resursu numuru piešķiršanas institūcija <i>Internet Assigned Numbers Authority</i> .
Skatīt:	<a href="http://www.iana.org/assignments/media-types/">http://www.iana.org/assignments/media-types/</a>
Termina veids:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#IMT-004">http://dublincore.org/usage/terms/history/#IMT-004</a>
<b>Termina nosaukums: <i>LCC</i></b>	
<i>URI</i> :	<a href="http://purl.org/dc/terms/LCC">http://purl.org/dc/terms/LCC</a>

Apzīmējums:	<i>LCC</i>
Definīcija:	ASV Kongresa bibliotēkas klasifikācijas sistēmā aprakstīts konceptuālu resursu kopums.
Skatīt:	<a href="http://icweb.loc.gov/catdir/cpsol/lcco/lcco.html">http://icweb.loc.gov/catdir/cpsol/lcco/lcco.html</a>
Termina veids:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCC-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCC-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>LCSH</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LCSH">http://purl.org/dc/terms/LCSH</a>
Apzīmējums:	<i>LCSH</i>
Definīcija:	ASV Kongresa bibliotēkas priekšmetu rādītājā aprakstīts marķētu jēdzienu kopums.
Termina veids:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCSH-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCSH-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>MESH</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MESH">http://purl.org/dc/terms/MESH</a>
Apzīmējums:	<i>MeSH</i>
Definīcija:	Medicīnas priekšmetu rādītājā aprakstīts marķētu jēdzienu kopums.
Skatīt:	<a href="http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html">http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html</a>
Termina veids:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MESH-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MESH-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>NLM</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/NLM">http://purl.org/dc/terms/NLM</a>

Apzīmējums:	<i>NLM</i>
Definīcija:	ASV Nacionālās Medicīnas bibliotēkas klasifikācijas sistēmā aprakstīts konceptuālu resursu kopums.
Skatīt:	<a href="http://www.cf.nlm.nih.gov/class/">http://www.cf.nlm.nih.gov/class/</a>
Termina veids:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#NLM-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#NLM-002</a>
<b>Termina nosaukums: TGN</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/TGN">http://purl.org/dc/terms/TGN</a>
Apzīmējums:	<i>TGN</i>
Definīcija:	Getija Ģeogrāfisko nosaukumu tezaurā ( <i>The Getty Thesaurus of Geographic Names</i> ) aprakstīto ģeogrāfisko vietu kopums.
Skatīt:	<a href="http://www.getty.edu/resaearch/tools/vocabulary/tgn/index.html">http://www.getty.edu/resaearch/tools/vocabulary/tgn/index.html</a>
Termina veids:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#TGN-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#TGN-003</a>
<b>Termina nosaukums: UDC</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/UDC">http://purl.org/dc/terms/UDC</a>
Apzīmējums:	UDK
Definīcija:	Universālās decimālās klasifikācijas sistēmā aprakstīts konceptuālu resursu kopums.
Skatīt:	<a href="http://www.udcc.org/">http://www.udcc.org/</a>
Termina veids:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#UDC-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#UDC-003</a>



## 5. Sintakses kodēšanas shēmas

<b>Termina nosaukums: <i>Box</i></b>	
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/Box">http://purl.org/dc/terms/Box</a>
Apzīmējums:	<i>DCMI</i> telpa
Definīcija:	Atrašanās vietu kopums, kas definēts, izmantojot ģeogrāfiskās koordinātas atbilstoši <i>DCMI</i> telpas kodēšanas shēmai.
Skatīt:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-box/">http://dublincore.org/documents/dcmi-box/</a>
Termina veids:	Datu tips
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Box-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Box-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>ISO3166</i></b>	
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/ISO3166">http://purl.org/dc/terms/ISO3166</a>
Apzīmējums:	<i>ISO 3166</i>
Definīcija:	<i>ISO 3166-1</i> uzskaitīto kodu kopums valstu nosaukumu attēlošanai.
Skatīt:	<a href="http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html">http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html</a>
Termina veids:	Datu tips
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO3166-004">http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO3166-004</a>
<b>Termina nosaukums: <i>ISO639-2</i></b>	
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/ISO639-2">http://purl.org/dc/terms/ISO639-2</a>
Apzīmējums:	<i>ISO 639-2</i>
Definīcija:	<i>ISO 639-2</i> uzskaitītie trīsburtu alfabētiskie kodi valodu nosaukumu attēlošanai.

Skatīt:	<a href="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html">http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html</a>
Termina veids:	Datu tips
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-2-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-2-003</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b>ISO639-3</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/ISO639-3">http://purl.org/dc/terms/ISO639-3</a>
Apzīmējums:	ISO 639-3
Definīcija:	ISO 639-3 uzskaitītais trīsburts alfabētisko kodu kopums valodu nosaukumu attēlošanai.
Skatīt:	<a href="http://www.sil.org/iso639-3/">http://www.sil.org/iso639-3/</a>
Termina veids:	Datu tips
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-3-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-3-001</a>
<b>Termina nosaukums: <i>Period</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Period">http://purl.org/dc/terms/Period</a>
Apzīmējums:	DCMI laika periods
Definīcija:	Laika intervālu kopums, definēts ar to robežām atbilstoši DCMI laika perioda kodēšanas shēmai.
Skatīt:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-period/">http://dublincore.org/documents/dcmi-period/</a>
Termina veids:	Datu tips
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Period-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Period-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>Point</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Point">http://purl.org/dc/terms/Point</a>
Apzīmējums:	DCMI punkts

Definīcija:	<i>DCMI</i> punktu kopums, definēts ar to ģeogrāfiskajām koordinātām atbilstoši <i>DCMI</i> punktu kodēšanas shēmai.
Skatīt:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-point/">http://dublincore.org/documents/dcmi-point/</a>
Termina veids:	Datu tips
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Point-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Point-003</a>
<b>Termina nosaukums: RFC1766</b>	
<i>URI</i> :	<a href="http://purl.org/dc/terms/RFC1766">http://purl.org/dc/terms/RFC1766</a>
Apzīmējums:	<i>RFC 1766</i>
Definīcija:	Interneta dokumentam <i>RFC 1766</i> atbilstošs tagu kopums valodu identificēšanai.
Skatīt:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt</a>
Termina veids:	Datu tips
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC1766-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC1766-003</a>
<b>Termina nosaukums: RFC3066</b>	
<i>URI</i> :	<a href="http://purl.org/dc/terms/RFC3066">http://purl.org/dc/terms/RFC3066</a>
Apzīmējums:	<i>RFC 3066</i>
Definīcija:	Interneta dokumentam <i>RFC 3066</i> atbilstošs tagu kopums valodu identificēšanai.
Komentārs:	Novecojušo <i>RFC 3066</i> aizstāj <i>RFC 4646</i> .
Skatīt:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt</a>
Termina veids:	Datu tips
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC3066-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC3066-002</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>RFC4646</i></b>

<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/RFC4646">http://purl.org/dc/terms/RFC4646</a>
Apzīmējums:	<i>RFC 4646</i>
Definīcija:	Interneta dokumentam <i>RFC 4646</i> atbilstošs tagu kopums valodu identificēšanai.
Komentārs:	<i>RFC 4646</i> aizstāj novecojušo <i>RFC 3066</i> .
Skatīt:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt</a>
Termina veids:	Datu tips
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC4646-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC4646-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>URI</i></b>
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/URI">http://purl.org/dc/terms/URI</a>
Apzīmējums:	<i>URI</i>
Definīcija:	Identifikatoru kopums, izveidots atbilstoši vienoto resursu identifikatoru vispārējai sintaksei, kā norādīts dokumentā <i>Internet Engineering Task Force</i> .
Skatīt:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt</a>
Termina veids:	Datu tips
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>W3CDTF</i></b>
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</a>
Apzīmējums:	<i>W3C-DTF</i>
Definīcija:	Datējumu un laiku kopums, izveidots atbilstoši <i>W3C</i> datējuma un laika formātu specifikācijai ( <i>Date and Time Formats Specification</i> ).
Skatīt:	<a href="http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime">http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime</a>
Termina veids:	Datu tips

Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003</a>
----------	---

## 6. Kategorijas

<b>Termina nosaukums:</b> <i>Agent</i>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Apzīmējums:	Aģents
Definīcija:	Entītija, kas darbojas vai kas var darboties.
Komentārs:	Aģents ir, piemēram, persona, organizācija vai programmatūra.
Termina veids:	Kategorija
Piemērs no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Agent-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Agent-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b> <i>AgentClass</i>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Apzīmējums:	Aģenta kategorija
Definīcija:	Aģentu grupa
Komentārs:	Aģentu kategorijas ietver grupas, kas uzskatāmas par kategorijām, piemēram, studenti, sievietes, labdarības iestādes, lektori.
Termina veids:	Kategorija
Šaurāks nekā:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#AgentClass-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#AgentClass-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b> <i>BibliographicResource</i>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource-001">http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource-001</a>

Apzīmējums:	Bibliogrāfiskais resurss.
Definīcija:	Grāmata, žurnāla raksts vai cits dokumentārs resurss.
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#BibliographicResource-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#BibliographicResource-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>FileFormat</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/FileFormat">http://purl.org/dc/terms/FileFormat</a>
Apzīmējums:	Datnes formāts
Definīcija:	Digitālā resursa formāts.
Komentārs:	Ietverti formāti, kas definēti <i>Internet Media Types</i> sarakstā.
Termina veids:	Kategorija
Šaurāks nekā:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaType">http://purl.org/dc/terms/MediaType</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#FileFormat-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#FileFormat-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>Frequency</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Frequency">http://purl.org/dc/terms/Frequency</a>
Apzīmējums:	Periodiskums
Definīcija:	Biežums, kādā kaut kas atkārtojas.
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Frequency-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#Frequency-001</a>
<b>Termina veids:</b>	<b><i>Jurisdiction</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction">http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction</a>
Apzīmējums:	Jurisdikcija

Definīcija:	Tiesas, likuma vai citas instances pilnvarojuma diapazons.
Šaurāks nekā:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Jurisdiction-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#Jurisdiction-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>LicenseDocument</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument">http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument</a>
Apzīmējums:	Licences dokuments
Definīcija:	Juridisks dokuments, kas oficiāli atļauj veikt darbības ar doto resursu.
Termina veids:	Kategorija
Šaurāks nekā:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">http://purl.org/dc/terms/RightsStatement</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#LicenseDocument-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#LicenseDocument-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>LinguisticSystem</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem">http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem</a>
Apzīmējums:	Lingvistiskā sistēma
Komentārs:	Piemēri – rakstītā, runātā, zīmju un datoru valoda.
Definīcija:	Saziņā lietotu zīmju, simbolu, skaņu, žestu vai noteikumu sistēma.
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#LinguisticSystem-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#LinguisticSystem-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>Location</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Location">http://purl.org/dc/terms/Location</a>
Apzīmējums:	Atrašanās vieta
Definīcija:	Apgabals telpā vai nosaukta vieta.

Termina veids:	Kategorija
Šaurāks nekā:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Location-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#Location-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>LocationPeriodOrJurisdiction</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Apzīmējums	Atrašanās vieta, laika periods vai jurisdikcija.
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#LocationPeriodOrJurisdiction-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#LocationPeriodOrJurisdiction-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>MediaType</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaType">http://purl.org/dc/terms/MediaType</a>
Apzīmējums:	Vides/medija veids
Definīcija:	Datnes formāts vai datu fiziskais nesējs.
Termina veids:	Kategorija
Šaurāks nekā:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#MediaType-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#MediaType-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>MediaTypeOrExtent</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent</a>
Apzīmējums:	Vides/medija veids vai apjoms.
Definīcija:	Vides/medija veids vai apjoms.
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#MediaTypeOrExtent-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#MediaTypeOrExtent-001</a>



<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>MethodOfAccrual</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual">http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual</a>
Apzīmējums:	Uzkrāšanas metode
Definīcija:	Metode, ar kādu resursi tiek pievienoti krājumam.
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#MethodOfAccrual-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#MethodOfAccrual-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>MethodOfInstruction</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction">http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction</a>
Apzīmējums:	Instruēšanas metode
Definīcija:	Process zināšanu, attieksmes un iemaņu veidošanai.
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#MethodOfInstruction-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#MethodOfInstruction-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>PeriodOfTime</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime">http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime</a>
Apzīmējums:	Laika periods
Definīcija:	Laika intervāls, kas nosaukts vai definēts ar tā sākuma un beigu datējumiem.
Termina veids:	Kategorija
Šaurāks nekā:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#PeriodOfTime-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#PeriodOfTime-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>PhysicalMedium</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium">http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium</a>

Apzīmējums:	Fiziska datu vide
Definīcija:	Fizisks materiāls vai datu nesējs.
Komentārs:	Piemēri – papīrs, audekls vai <i>DVD</i> .
Termina veids:	Kategorija
Šaurāks nekā:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaType">http://purl.org/dc/terms/MediaType</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#PhysicalMedium-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#PhysicalMedium-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>PhysicalResource</i></b>
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource">http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource</a>
Apzīmējums:	Fiziskais resurss
Definīcija:	Materiāla lieta
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#PhysicalResource-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#PhysicalResource-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>Policy</i></b>
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/Policy">http://purl.org/dc/terms/Policy</a>
Apzīmējums:	Politika
Definīcija:	Autoritatīvas instances realizēts darbības plāns vai virziens nolūkā ietekmēt un noteikt lēmumus, darbības un citus jautājumus.
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Policy-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#Policy-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>ProvenanceStatement</i></b>
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement">http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement</a>
Apzīmējums:	Izcelsmes ziņas

Definīcija:	Autentiskumam, integritātei un interpretācijai nozīmīgas ziņas par jebkādam resursa īpašumtiesību un aizbildnības izmaiņām kopš tā radīšanas.
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#ProvenanceStatement-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#ProvenanceStatement-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>RightsStatement</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">http://purl.org/dc/terms/RightsStatement</a>
Apzīmējums:	Tiesību ziņas
Definīcija:	Ziņas par resursā ietvertajām vai attiecībā uz resursu pastāvošajām intelektuālā īpašuma tiesībām; juridisks dokuments, kas sniedz oficiālu atļauju rīkoties ar resursu vai ietver ziņas par piekļuves tiesībām.
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#RightsStatement-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#RightsStatement-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>SizeOrDuration</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration">http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration</a>
Apzīmējums:	Apjoms vai atskaņošanas/demonstrēšanas ilgums
Definīcija:	Izmērs vai apjoms, vai atskaņošanas/demonstrēšanas ilgums.
Komentārs:	Piemēri – lappušu skaits, garuma un/vai platuma izmēri, vai laika periods stundās, minūtēs vai sekundēs.
Termina veids:	Kategorija
Šaurāks nekā:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#SizeOrDuration-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#SizeOrDuration-001</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>Standard</i></b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Standard">http://purl.org/dc/terms/Standard</a>
Apzīmējums:	Standarts

Definīcija:	Salīdzināšanas pamats; atbalsta punkts, attiecībā pret kuru var novērtēt citas lietas.
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Standard-001">http://dublincore.org/usage/terms/history#Standard-001</a>

## 7. DCMI tipu vārdnīca

<b>Termina nosaukums: <i>Collection</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Collection">http://purl.org/dc/dcmitype/Collection</a>
Apzīmējums:	Krājums
Definīcija:	Resursu kopums.
Komentārs:	Krājumu apraksta kā resursu grupu. Krājuma daļas var aprakstīt arī atsevišķi.
Termina veids:	Kategorija
Elements no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Collection-003">http://dublincore.org/usage/terms/history#Collection-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>Dataset</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset">http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset</a>
Apzīmējums:	Datu kopa
Definīcija:	Noteiktā struktūrā kodēti dati.
Komentārs:	Piemēri – saraksti, tabulas un datubāzes. Datu kopas var izmantot tiešai mašīnapstrādei.
Termina veids:	Kategorija
Elements no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>

Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Dataset-003">http://dublincore.org/usage/terms/history#Dataset-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>Event</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Event">http://purl.org/dc/dcmitype/Event</a>
Apzīmējums:	Notikums
Definīcija:	Laikā fiksēts gadījums bez turpinājuma.
Komentārs:	Notikuma metadati nodrošina aprakstošu informāciju, kas ir pamatā notikuma mērķa, atrašanās vietas, ilguma, atbildīgo aģentu atklāšanai. Piemēri – izstāde, globālā tīmekļa apraide, konference, seminārs, atvērto durvju diena, uzvedums, kauja, tiesas prāva, kāzas, tējas vakars, ugunsgrēks.
Termina veids:	Kategorija
Elements no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Event-003">http://dublincore.org/usage/terms/history#Event-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>Image</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Image">http://purl.org/dc/dcmitype/Image</a>
Apzīmējums:	Attēls
Definīcija:	Vizuāls tēls, kas nav teksts.
Komentārs:	Piemēri – fizisku objektu attēli un fotogrāfijas, gleznojumi, gravīras, zīmējumi, grafika un citi attēli, multiplikācija un kustīgi attēli, kinofīlmas, diagrammas, kartes, partitūras. Jāņem vērā, ka attēli var būt gan elektroniskā, gan fiziskā formātā.
Termina veids:	Kategorija
Plašāks nekā:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage">http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage</a>
Plašāks nekā:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage">http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage</a>
Elements no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>

Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Image-004">http://dublincore.org/usage/terms/history#Image-004</a>
<b>Termina nosaukums: <i>InteractiveResource</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource">http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource</a>
Apzīmējums:	Interaktīvs resurss
Definīcija:	Resurss, kura saprašana, darbināšana, izmantošana u.tml. iespējama tikai mijiedarbībā ar lietotāju.
Komentārs:	Piemēri – tīmekļa aptaujas, sīkliektnes, multimediami mācību objekti, tērzēšanas dienesti vai virtuālās realitātes vide.
Termina veids:	Kategorija
Elements no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#InteractiveResource-003">http://dublincore.org/usage/terms/history#InteractiveResource-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>MovingImage</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage">http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage</a>
Apzīmējums:	Kustīgs attēls
Definīcija:	Vizuālu tēlu sērijas, kas, secīgi demonstrētas, rada kustības ilūziju.
Komentārs:	Piemēri – animācijas, kinofilmas, televīzijas pārraides, video, zootropi vai simulācijas vizuāla izvide. Kustīgajiem attēliem jābūt arī aprakstāmiem kā plašākā termina Attēls ( <i>Image</i> ) piemēriem.
Termina veids:	Kategorija
Šaurāks nekā:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Image">http://purl.org/dc/dcmitype/Image</a>
Elements no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#MovingImage-003">http://dublincore.org/usage/terms/history#MovingImage-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>PhysicalObject</i></b>	

URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject">http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject</a>
Apzīmējums:	Fizisks objekts
Definīcija:	Nekustīgs trīsdimensiju objekts vai matērija.
Komentārs:	Jāņem vērā, ka šo objektu digitālajiem attēliem vai to aizstājējiem lieto terminu „attēls” ( <i>Image</i> ), „teksts” ( <i>Text</i> ) vai kādu no citiem terminu veidiem.
Termina veids:	Kategorija
Elements no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#PhysicalObject-003">http://dublincore.org/usage/terms/history#PhysicalObject-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>Service</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Service">http://purl.org/dc/dcmitype/Service</a>
Apzīmējums:	Pakalpojums
Definīcija:	Sistēma, kas nodrošina vienu vai vairākas funkcijas.
Komentārs:	Piemēri – fotokopēšanas pakalpojums, bankas pakalpojums, autentificēšanas pakalpojums, starpbibliotēku abonementa izsniegumi, Z39.50 vai globālā tīmekļa serveris.
Termina veids:	Kategorija
Elements no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Service-003">http://dublincore.org/usage/terms/history#Service-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>Software</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Software">http://purl.org/dc/dcmitype/Software</a>
Apzīmējums:	Programmatūra
Definīcija:	Datorprogramma avota vai kompilētā formā.
Komentārs:	Piemēri – avota datne valodā C, operētājsistēmā Microsoft Windows

	izpildāma programma vai skripts valodā <i>Perl</i> .
Termina veids:	Kategorija
Elements no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Software-003">http://dublincore.org/usage/terms/history#Software-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>Sound</i></b>	
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Sound">http://purl.org/dc/dcmitype/Sound</a>
Apzīmējums:	Skaņa
Definīcija:	Resurss, kura saturu galvenokārt paredzēts klausīties.
Komentārs:	Piemēri – mūzika atskaņošanas formātā, skaņu kompaktdisks, ierakstīta runa vai skaņas.
Termina veids:	Kategorija
Elements no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Sound-003">http://dublincore.org/usage/terms/history#Sound-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>StillImage</i></b>	
<i>URI:</i>	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage">http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage</a>
Apzīmējums:	Nekustīgs attēls
Definīcija:	Statisks vizuāls attēls.
Komentārs:	Piemēri – gleznojumi, zīmējumi, lietišķā grafika, plāni un kartes. Tekstuālu materiālu attēliem ir ieteicams piešķirt termina veidu „teksts”. Nekustīga attēla piemēriem ir jābūt arī aprakstāmiem kā plašākā veida termina „attēls” ( <i>Image</i> ) piemēriem.
Termina veids:	Kategorija
Šaurāks nekā:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Image">http://purl.org/dc/dcmitype/Image</a>



Elements no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#StillImage-003">http://dublincore.org/usage/terms/history#StillImage-003</a>
<b>Termina nosaukums: <i>Text</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text">http://purl.org/dc/dcmitype/Text</a>
Apzīmējums:	Teksts
Definīcija:	Resurss, kas galvenokārt sastāv no lasāmiem vārdiem.
Komentārs:	Piemēri – grāmatas, vēstules, disertācijas, dzejoļi, laikraksti, raksti, adresātu sarakstu arhīvi. Jāņem vērā, ka faksimilizdevumi vai tekstu attēli ir pieskaitāmi teksta žanram.
Termina veids:	Kategorija
Elements no:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#Text-003">http://dublincore.org/usage/terms/history#Text-003</a>

## 8. Ar DCMI abstrakto modeli saistīti termini

<b>Termina nosaukums: <i>memberOf</i></b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/memberOf">http://purl.org/dc/dcam/memberOf</a>
Apzīmējums:	Elements
Definīcija:	Saistība starp resursu un vārdnīcas kodēšanas shēmu, kas norāda, ka šis resurss ir kopas elements.
Skatīt:	<a href="http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/</a>
Termina veids:	Atribūts
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history#memberOf-003">http://dublincore.org/usage/terms/history#memberOf-003</a>
<b>Termina nosaukums:</b>	<b><i>VocabularyEncodingScheme</i></b>

URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Apzīmējums:	Vārdnīcas kodēšanas shēma
Definīcija:	Numurētu resursu kopums.
Skatīt:	<a href="http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/</a>
Termina veids:	Kategorija
Versija:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#VocabularyEncodingScheme-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#VocabularyEncodingScheme-001</a>

#### Kļūdu labojums

2008-06-09. <http://dublincore.org/usage/decisions/2008/dcterms-changes> pievienota trūkstošā norāde.

2008-06-09. Standartiem *ANSI/NISO Z39.85* un *ISO 15836* atjaunināti *URI*.

© 1995-2009 *DCMI*. Visas tiesības saglabātas.

© LNB, tulkojums