

VALDĪBAS VĒSTNESIS

Maksa par „Valdības Vēstnesi”:
 ar piesūtišanu: par Ls 22,—
 1/2 gadu 12,—
 3 mēn. 6,—
 1 mēn. 2,—
 Piesūtot pa pastu un pie atkalpārdevējiem 13,—
 bez piesūtišanas: (saņemot ekspedīcijā) par Ls 18,—
 1/2 gadu 10,—
 3 mēn. 5,—
 1 mēn. 1,70
 Par atsevišķu numuru 10,—

Latvijas valdības
 Iznāk katru dienu, izņemot

 Redakcija:
 Rīgā, pili 2. ist. Tālrūnis 20032
 Runas stundas no 11—12



oficiāls laikraksts
 svētdienas un svētku dienas

 Kantoris un ekspedīcija:
 Rīgā, pili 1. ist. Tālrūnis 20031
 Atvērts no pulksten 9—3

Studējumu maksa:
 a) tiesu studējumi līdz 30 vienstājīgām rindinām Ls 4,—
 par katru tālāku rindīgu „—15
 b) citu festāžu studējumi par katru vienstājīgu rindīgu „—20
 c) no privātiem par katru viensl. rindīgu (par obligāt. sludin.) „—25
 d) par dokumentu pazuodēšanu no katras personas „—80

Mākslas akadēmija 15 gadu darba atcerē godina Ministru prezidentu Dr K. Ulmani.

Latvijas mākslas akadēmija 16. decembrī atzīmēja 15 gadu darbu svētkus. Svinības ievadīja akts mākslas akadēmijas zālē. Izcilam gadījumam akadēmijas vestibils bija dekorēts lauru kokiem. Gar ieejas abām pusēm stāvēja akadēmijas audzēkņu špaleras.

Pulksten 11 ieradās Ministru prezidents un ārlietu ministrs Dr K. Ulmanis. Viņu sagaidīja mākslas akadēmijas mācības spēku goda prezidijs ar rektoru prof. Kugu un prorektoru prof. Pelši. Aktā vēl piedalījās izglītības ministrs prof. Adamovičs, iekšlietu ministrs V. Gulbis, diplomātiskā korpusa vecākais nuncijs Cekini, universitātes rektors prof. Auškaps u. c.

Svinīgo aktu ievadīja akadēmijas rektors prof. Kuga. „Pirms 15 gadiem, līdz ar Latvijas valsts nodibināšanos, bija dota iespēja attīstīties arī latvju mākslai”, teica prof. Kuga. „Toreiz valdības galva Ministru prezidents Dr K. Ulmanis pavēra ceļu arī Latvijas mākslai. No akadēmijas dibināšanas dienas sākās latvju mākslas patstāvīgais meklējumu ceļš. Tās tautas, kas savu gara varoņību nav zaudējušas, vienmēr sasniegušas augstu kultūras līmeni. Garīgā tautas un mākslas attīstība arvien ir gājušas roku rokā. To sapratis Ministru prezidents Dr K. Ulmanis, kas jau Latvijas pirmos pastāvēšanas gadus piegriezis vislielāko vērību mākslas attīstībai. Apzinoties lielo uzdevumu latvju mākslas izveidošanā, vienosimies kopējā tautas lūgšanā”.

Pēc valsts himnas prof. Kuga sniedza pārskatu par akadēmijas 15 gadu darbību. Mirušos akadēmijas mācības spēkus —

mākslinieku Grinbergu un Teodoru Zeifertu — klātesošie godināja ar piecelšanos.

Tālāk prof. Kuga paziņoja: „Pateicoties lielai personībai, Ministru prezidentam Dr K. Ulmanim, kas Latvijas mākslai devis tās izveidošanās iespēju un nodibinājis mākslas akadēmiju, mākslas akadēmijas padome viņu ievēlējusi par pirmo goda biedru. (Aplausi). Izsakot atziņu par sasniegumiem Latvijas ainavu glezniecībā un mākslas akadēmijas noorganizēšanā — mākslas akadēmijas padome ievēlējusi prof. Purviti par goda biedru mākslas akadēmijā.”

Pēc tam koris nodziedāja „Dievs, dod tautas darbiniekiem.”

„Mākslas akadēmija sekojusi ar lielu interesi mākslas dzīvei arī ārpus akadēmijas un par nopelniem mākslas laukā piešķirusi izcilus mākslinieka gradu māksliniekam - tēlniekam Kārlim Zālem, Ludolfam Libertam, māksliniekam Geder-tam Elišam, māksliniekam - gleznotājam Konradam Ubanam un māksliniekam - gleznotājam Voldemāram Tonem.”

Tad visi klātesošie nodziedāja dziesmu brīvai Latvijai.

Mākslas akadēmiju rakstiski sveikusi kara ministrs ģen. Balodis, archibiskaps Springovičs, opera, Stokholmas un Kaunas mākslas skolas, Varšavas un Krakovas mākslas akadēmijas, Viļņas universitāte u. t. t. Pēc akta Ministru prezidents, mācības spēku pavadīts, apskatīja audzēkņu darbu izstādi, interesēdamies par katru meistardarbnīcu un tās sasniegumiem, iegūdamis vairākus objektus savā īpašumā.

Afrikā: 15) Urja-Haims Pitums, dzim. 1898. g. 7. decembrī, dzīves vieta Dienvid-Afrikā.

Rīgā, 1934. g. 13. decembrī. 46-AV.
 Iekšl. ministr. administr. departamenta vicedirektora v. i. Cielens.
 Pasu nodaļas vadītājs P. Kurzemnieks.

Paziņojums.

Zemkopības ministrijas Meliorācijas departaments paziņo, ka zemkopības ministrs ar š. g. 17. novembra lēmumu ir apstiprinājis meliorācijas departamenta sastādīto un Rēzeknes apr. Ozolmuižas pagastā esošās Ozolmuižas meliorācijas sabiedrības „Plentovka” dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto minētās meliorācijas sabiedrības novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamās mantas īpašniekiem vai viņu tiesībuņēmējiem uzlikts par pienākumu piedalīties Ozolmuižas meliorācijas sabiedrībā „Plentovka”, minētā projektā paredzēto meliorācijas darbu izvešanā, ar to saistīto izdevumu segšanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1934. g. 24. novembrī.
 Meliorācijas departamenta tehniskās daļas vadītājs M. Šlachtovičs.
 Vec. sevišķu uzdev. ierēdnis T. Erlachs.

Paziņojums.

Zemkopības ministrijas Meliorācijas departaments paziņo, ka zemkopības ministrs ar š. g. 19. novembra lēmumu ir apstiprinājis meliorācijas departamenta sastādīto un Jaunlatgales apr. esošās Balvu pag. meliorācijas sabiedrības „Ozolkalns” dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto minētās meliorācijas sabiedrības novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamās mantas īpašniekiem vai viņu tiesībuņēmējiem uzlikts par pienākumu piedalīties Balvu pagasta meliorācijas sabiedrībā „Ozolkalns”, minētā projektā paredzēto meliorācijas darbu izvešanā, ar to saistīto izdevumu segšanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1934. g. 24. novembrī.
 Meliorācijas departamenta tehniskās daļas vadītājs M. Šlachtovičs.
 Vec. sev. uzdevumu ierēdnis T. Erlachs.

Valsts Prezidents A. Kviesis

uz apsveikumu Polijas republikas prezidentam J. Moscickam viņa 30 gadu zinātniskās darbības jubilejā saņēmis šādu telegrammu:

„Viņa Ekselencei Latvijas Valsts Prezidentam A. Kviesi kungam.

Dziļi aizkustināts par Jūsu Ekselences novēlējumiem, izsaku Jums vissirsnīgāko pateicību, apliecinot, ka gadi, ko es pavadīju Jūsu skaistajā galvas pilsētā, man palikuši vislabākā atmiņā.

Ignats Moscickis,
 Polijas Republikas prezidents”.

Paziņojums.

Zemkopības ministrijas Meliorācijas departaments paziņo, ka zemkopības ministrs ar š. g. 21. novembra lēmumu ir apstiprinājis meliorācijas departamenta sastādīto un Rīgas apr. esošās Viskaļu pagasta meliorācijas sabiedrības „Brieži” dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Sutēnu novadgrāvju papildu projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamās mantas īpašniekiem vai viņu tiesībuņēmējiem uzlikts par pienākumu piedalīties Viskaļu pagasta meliorācijas sabiedrībā „Brieži”, minētā projektā paredzēto meliorācijas darbu izvešanā, ar to saistīto izdevumu segšanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1934. g. 28. novembrī.
 Meliorācijas departamenta tehniskās daļas vadītājs M. Šlachtovičs.
 Vec. sev. uzdevumu ierēdnis T. Erlachs.

Daugavpils apgabaltiesas 1. kriminālnoadaļa,

saskaņā ar savu 1934. g. 4. decembra lēmumu, atsauc „Valdības Vēstnesi” 1927. g. 28. jūnija 138. num. iespiesto studējumu par pēc 1903. g. Soda lik. 157. p. 1. d. aps. Zenijas Kristapa m. Stepana meklēšanu, jo minētā Zenija Stepanis ir atrasta.

Daugavpilī, 1934. g. 13. decembrī.
 Priekšsēdētāja v. A. Viļks.
 Sekretāra p. v. V. Alksnis.

Liepājas lauku iec. mirtiesnesis

izbeidz Kārļa Ģirta un Jūles dēla Ošis, dzim. 1909. g. 17. septembrī Grobiņas pagastā, meklēšanu.

Liepājā, 1934. g. 5. decembrī. 307/33.
 Mirtiesnesis H. Meike.
 Sekretāra v. M. Riekstiņš.

Nekustamas mantas saraksts,

kuņas īpašniekiem vai viņu tiesībuņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 21. novembra lēmuma ir jāpiedalās Viskaļu pagasta meliorācijas sabiedrībā „Brieži”, jāņem dalība Sutēnu novadgrāvja papildu projekta novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā, ar to saistīto izdevumu kārtēšanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

№№ pēc kārtas	Dalībnieka vārds un uzvārds	Dalībnieka īpašumu tiesību apzīmējums	Dalībniekam piederošo vai viņa lietošanā esošo māju nosaukums	Māju №№		Kādā pagastā atrodas mājas un pie kādas agrākās muižas piederēja	Darbu izmaksa pēc projekta, no kuņas aprēķina dalībnieku balsu skaitu Ls	Dalībnieku balsu skaits, saskaņā ar mef. sab. statūtiem	Piezīmes
				pēc mērniecības plāniem	pēc zemes grāmatu reģistra				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Jānis Pētersons	Īpašnieks	Vec-Cīruļi Sautieši	21	3820	Viskaļu pag. Viskaļu muiž.	574,—	6	Šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu izmaksas summas nemainas par pamatu dalībnieku maksājumu noteikšanai un nokārtošanai kā pie darbu pirmreizējas izvešanas, tā arī pie izvesto darbu kārtībā uzturēšanas turpmāk, neņemot vērā darbu faktisko izmaksu. Grāvju kārtībā uzturēšanas proporciju var grozīt vienīgi ar pilnas biedru sapulces lēmumu un Zemkopības ministrijas piekrišanu.
2.	Paulis Melnbārzd.	„	„	—	7522	„	246,—	4	
3.	1) Atr. Trīne Ansons, dzim. Zemturis, 2) Jānis Roberts un 3) Veronika-Milda Ansoni	Īpašnieki	Jaun-Ziepēni	16	3140	„	120,—	2	
4.	Jānis Dangbergs	Īpašnieks	Padomeņi	18	3816	„	36,—	1	
5.	Mir. Mārtiņa Zemaņa mantojuma masa	—	Jaun-Maz-Ziepēni	17	4270	„	95,—	1	
6.	Mir. Andreja Sallas (Salīgas) mantojuma masa	—	Vec-Ziepēni	14	3363	„	158,—	3	
7.	Jēkabs Jakovskis	Īpašnieks	Vec-Ziepēni	15	4278	„	37,—	1	
K o p ā							1266,—	18	

Rīgā, 1934. g. 28. novembrī.

Archiva № 2411. Mel. sab. reģ. № 1879.

Meliorācijas departamenta tehniskās daļas vadītājs M. Šlachtovičs.

Vec. sev. uzdevumu ierēdnis T. Erlachs.

Nekustamas mantas saraksts,

kuņas īpašniekiem vai viņu tiesībuņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 17. novembra lēmuma ir jāpiedalās Rēzeknes apr. Ozolmuižas meliorācijas sabiedrībā „Plentoxka“, jāņem dalība pie minētās meliorācijas sabiedrības novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas, ar to saistīto izdevumu kārtēšanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

№№ pēc kārtas	Dalībnieka vārds un uzvārds	Dalībnieka īpašumu tiesību apzīmējums	Dalībniekam piederošo vai viņa lietošanā esošo māju nosaukums	Māju №№		Kādā pagastā atrodas mājas un pie kādas agrākās muižas piederēja	Darbu izmaksa pēc projekta, no kuņas aprēķina dalībnieku balsu skaitu Ls	Dalībnieku balsu skaits, saskaņā ar mel. sab. statūtiem
				pēc mērniecības plāniem	pēc zemes grāmatu reģistra			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	1) Vladislavs Jāņa d. Kjakšte 2) Agate Stanislava m. Kjakšte 3) Virgina Jāņa m. Kjakšte	5/7 id. d. īpašnieki 1/7 id. d. īpašniece 1/7 id. d. "	Kozaru s. viens	13	16737	Ozolmuižas pagastā	880,—	17
2.	Jevgrāfs Androna d. Pankovs	Īpašnieks	Zvirbuļu mājas	78F	7190	Ozolmuižas pagasta Ozolmuižas muižas	115,—	2
3.	Izidors Ādama d. Rakvičs	"	Vanagu mājas	77F	7195	" " " "	165,—	3
4.	Triņļijs Vasiļija d. Saveljevs	"	Lakstīgalās mājas	73F	7199	" " " "	220,—	4
5.	Pēteris Grigorija d. Žukovskis	"	Āboļu mājas	74F	7197	" " " "	385,—	7
6.	Jāzeps Kazmera d. Pauliņš	"	Flora	75F	7193	" " " "	275,—	5
7.	Jānis Matisa d. Runčs	"	Celmalas	67F	7735	" " " "	440,—	8
8.	Leonora Andriņa m. Gaijums	Īpašniece	Graudi	69F	10180	" " " "	625,—	12
9.	Jezups Donata d. Šnevels	Īpašnieks	Salas	68F	11664	" " " "	670,—	13
10.	Nikita Gerasima d. Gerasimovs, viņš arī Šnekovs	"	Papandes mājas	62F	7191	" " " "	965,—	19
11.	Nefods Nikifora d. Nikiforovs	"	Ogļu mājas	61F	7196	" " " "	270,—	5
12.	Marfa Artemija m. Ivanova	Īpašniece	Dārzieku mājas	59F	7422	" " " "	415,—	8
13.	Jānis Markela d. Golubevs	Īpašnieks	Baloži	56F	21846	" " " "	1185,—	23
14.	Antons Aloiza d. Runčs	"	Lāču mājas	49F	7374	" " " "	110,—	2
15.	Jevmenijs Pēteris d. Filipovs	"	Brieži	51F	13194	" " " "	430,—	8
16.	Kirils Solovjevs	Ieguvējs	Jaunsaimn.	50F	—	" " " "	100,—	2
17.	Jānis Stanislava d. Krolis	Īpašnieks	Baltais	55F	8952	" " " "	860,—	17
18.	1) Jāzeps Florijana d. Brencans, 2) Antons Florijana d. Brencans	Īpašnieki	Brenceni	54F	13009	" " " "	820,—	16
19.	Archips Jāņa d. Kūcerovs	Īpašnieks	Cāliši	57F	13011	" " " "	125,—	2
20.	Antons Antona d. Krolis	"	Rumbiņu s. vns.	7. 7a	6049	Ozolmuižas pagastā	207,—	4
21.	1) Leonora Pēteris m. Šnevels 2) Vladislavs Donata d. Šnevels 3) Jānis Donata d. Šnevels	1/7 id. d. īpašniece 2/7 id. d. īpašnieks 2/7 id. d. "	Ēratnieku s. vns.	22	18124	" " " "	930,—	18
22.	4) Anna Donata m. Šnevels 5) Emilja Donata m. Šnevels	1/7 id. d. īpašniece 1/7 id. d. "	" " "	23	18125	" " " "	320,—	6
23.	Aloizs Augusta d. Runčs	Īpašnieks	" " "	21	18123	" " " "	40,—	1
24.	1) Marija Donāta m. Vintiņš 2) Boguse Donata m. Kupriņš Aloizs Michaila d. Brenčs	1/2 id. d. īpašniece 1/2 id. d. " Īpašnieks	" " "	24	18126	" " " "	100,—	2
Kopā							10652,—	204

Piezīme. Šini dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu izmaksas summas uzskatāmas par pamatu dalībnieku maksājumu nokārtošanai kā pie darbu pirmreizējās izvešanas, tā arī pie izvesto darbu kārtībā uzturēšanas, neņemot vērā darbu faktisko izmaksu, kuŗa var būt lielāka vai mazāka. Grāvju kārtībā uzturēšanas proporciju var grozīt vienīgi ar pilnas biedru sapulces lēmumu un Zemkopības ministrijas piekrišanu.

Rīgā, 1934. g. 24. novembrī.

Meliorācijas departamenta tehniskās daļas vadītājs M. Šļachtovičs.

Archīva 3233. № Mel. sab. reģ. 1763. №

Vec. sev. uzdevumu ierēdnis T. Erlachs.

Nekustamas mantas saraksts,

kuņas īpašniekiem vai viņu tiesībuņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 19. novembra lēmuma ir jāpiedalās Balvu pagasta meliorācijas sabiedrībā „Ozolkaļns“, jāņem dalība minētās meliorācijas sabiedrības novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā, ar to saistīto izdevumu kārtēšanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

№№ pēc kārtas	Dalībnieka vārds un uzvārds	Dalībnieka īpašumu tiesību apzīmējums	Dalībniekam piederošo vai viņa lietošanā esošo māju nosaukums	Māju №№		Kādā pagastā atrodas mājas un pie kādas agrākās muižas piederēja	Darbu izmaksa pēc projekta, no kuņas aprēķina dalībnieku balsu skaitu Ls	Dalībnieku balsu skaits, saskaņā ar mel. sab. statūtiem	Piezīmes
				pēc mērniecības plāniem	pēc zemes grāmatu reģistra				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I grupa.									
1.	Ernests Dāva d. Gulbis	Īpašnieks	Aizezere	6	4908/50	Balvu pag. Balvu-Aleksandro-poles muižas	111,—	1	Šini dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu izmaksas summas uzskatāmas par pamatu dalībnieku maksājumu noteikšanai un nokārtošanai kā pie darbu pirmreizējās izvešanas, tā arī pie izvesto darbu kārtībā uzturēšanas neņemot vērā darbu faktisko izmaksu, kuŗa var būt lielāka vai mazāka.
2.	Jānis Dāva d. Gulbis	"	Augstkalni	—	4956/50	Tas pats	802,—	8	
3.	Augusts-Jūlijs Dāva d. Gulbis	"	Ozolkalni	—	4957/50	" "	129,—	1	
4.	Jānis Pēteris d. Abakuks	"	Aizezere	4	8466/85	" "	554,—	5	
5.	Vasiļijs Grigorija d. Veseļovs	"	"	3	2057/10	" "	1354,—	13	
6.	Mir. Kārļa Ādama d. Ozola (Ozolīņa) mant. masa	Mantnieki	Ozolbirze	889F	2102	Liepnas pag. Viļakas muižas	848,—	8	
7.	Arvids Kārļa d. Ozols	Īpašnieks	Grīvas	888F	2632	" " " "	1142,—	11	
8.	Nikolajs Kazimira d. Bukovskis	"	Niedrumala	887F	2605	" " " "	1613,—	16	
9.	Domeniks Antona d. Circans	"	Žogi	890F	3220	" " " "	701,—	7	
10.	Stāņislavs Antona d. Jeromans	"	Palejas	891F	2678	" " " "	986,—	9	
11.	Stāņislavs Jāņa d. Aleksanovs	"	Ausekļi	892F	2682	" " " "	111,—	1	
12.	Jānis Simaņa d. Kupčs	"	Kupči	886F	3996	" " " "	977,—	9	
13.	Simāņis Pēteris d. Kupčs	"	Celmiņi	885F	2484	" " " "	645,—	6	
Kopā							9973,—	95	
II grupa.									
1.	Vasiļijs Grigorija d. Veseļovs	Īpašnieks	Aizezere	3	2057/10	Balvu pag. Balvu-Aleksandro-poles muižas	240,—	2	
2.	Kazimirs un Aleksandrs Konstantīna dēli Kuleši	Īpašnieki	Aknupe	7a	4912/50	Tas pats	560,—	5	
3.	Helena-Alīda Jāņa m. Pintels	Īpašnieks	Aizezere	9	6757/68	" "	260,—	2	
4.	Vasiļijs Jakovļevs	"	"	10	2161/XIs	" "	240,—	2	
5.	Grigorijs, Sergejs un Fjodors Ivana dēli Ivanovi	Īpašnieki	"	8	4930/50	" "	1120,—	(11) 10	
6.	Ernests Dāva d. Gulbis	Īpašnieks	"	6	4908/50	" "	200,—	2	
7.	Alfrēds Dāva d. Gulbis	"	Ezerkalni	—	4955/50	" "	210,—	2	
8.	Augusts-Jūlijs Dāva d. Gulbis	"	Ozolkalni	—	4957/50	" "	612,—	6	
Kopā							3442,—	31	
III grupa.									
1.	Kazimirs un Aleksandrs Konstantīna dēli Kuleši	Īpašnieki	Aknupe	7a	4912/50	Balvu pag. Balvu-Aleksandro-poles muižas	2654,—	(26) 1	
2.	Semjons Agafonovs	Īpašnieks	Aizezere	2	4532/46	Tas pats	35,—	1	
3.	Grigorijs un Sergejs Ivana d. Kuzmiņi	Īpašnieki	"	1	5443/55	" "	269,—	(2) 1	
Kopā							2958,—	3	

Rīgā, 1934. g. 24. novembrī.

Meliorācijas departamenta tehniskās daļas vadītājs M. Šļachtovičs.

Archīva 3039. № Mel. sab. reģ. 1470. №

Vec. sev. uzdevumu ierēdnis T. Erlachs.

Nekustamas mantas saraksts,

kuŗas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 21. novembra lēmuma ir jāpiedalās Ilūkstes apr. Skrudalienes „Babrīnkas“ meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība minētās meliorācijas sabiedrības novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā, ar to saistīto izdevumu kārtošā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

№№ pēc kārtas	Dalībnieka vārds un uzvārds	Dalībnieka īpašumu tiesību apzīmējums	Dalībniekam piederošo vai viņa lietošanā esošo māju nosaukums	Māju №№		Kādā pagastā atrodas mājas un pie kādas agrākās muižas piederēja	Darbu izmaksa pēc projekta, no kuŗas aprēķina dalībnieku balsu skaitu Ls	Dalībnieku balsu skaits, saskaņā ar mel. sab. statūtiem	Piezīmes
				pēc mērniecības plāniem	pēc zemes grāmatu reģistra				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Eduards Simaņa d. Sallaks	Īpašnieks	Austrumi	10F	3651	Skrudalienes pag. Māres muižas	83,—	3	Šinī dalībnieku sadalījumā uzrādītās darbu izmaksas summas ņemamas par pamatu dalībnieku maksājumu noteikšanai un nokārtošanai, kā pie darbu pirmreizējas izvešanas, tā arī pie izvesto darbu kārtībā uzturēšanas turpmāk, ņemot pie tam vērā darbu faktisko izmaksu.
2.	Antons Andreja d. Majors	„	Visvaldi	7F	3744	„ „ „ „	155,—	6	
3.	Jāzups Jāzupa d. Vjaks	„	Bēzkalni	6F	3743	„ „ „ „	158,—	6	
4.	Tekla Ādama m. Čipans	Īpašniece	Ozolkalni	1F	3738	„ „ „ „	180,—	7	
5.	Juris Aleksandra d. Griņoks	Īpašnieks	Brīzemnieki	3F	4957	Skrudalienes pag. Elkšņu muižas	173,—	6	
6.	Made Avens	Īpašniece	Kalniški	23	2176	„ „ „ „	142,—	5	
7.	Pēteris un Stanislavs Pētera d. d. Katkevičs	Īpašnieki	Cibuki	24	1451	„ „ „ „	178,—	7	
8.	Vladislavs Jāņa d. Kokinskis	Īpašnieks	Zundka	25	1448	„ „ „ „	148,—	5	
9.	Emilija, Jāzeps, Eduards, Jadviga un Viktorija Stanislava b. b. Kokinski	Īpašnieki	Zundaka	26	1449	„ „ „ „	106,—	4	
10.	Juljans Vikentija d. Kokinskis	Īpašnieks	Zundka	27	1450	„ „ „ „	109,—	4	
11.	Konstantīns Kazimira d. Petkuns	„	Spalviņi	—	6011	„ „ „ „	127,—	5	
12.	Jāzeps Miķeļa d. Ilgačs	„	Zilači	2F	3727	„ „ „ „	123,—	4	
13.	Jāzeps Magdalenē d. Sinjavskis	„	Zilītes	1F	3726	„ „ „ „	115,—	4	
14.	Mir. Nikolaja Kazimira d. Stankeviča mant. masa	Lietotāja	Kiaupiški	29a	2895	„ „ „ „	183,—	7	
15.	Marija Voitkevičs un Antons Antona d. Juchno	Īpašnieki	Kiaupiški	29	1443	„ „ „ „	252,—	10	
16.	Elena Ādama m. Cimotišs un mirušās Malvīnas Ādama m. Muzikantīks mantojuma masa	Īpašnieces un lietotāja	Kiaupiški	30	1444	„ „ „ „	168,—	6	
17.	Tatjana Savčenko, Pelageja Fedorova un mir. Filicijas Samochvalovas mantojuma masa	Īpašnieces un lietotāja	Putaniški	31	1537	„ „ „ „	212,55	8	
Kopā							2612,55	97	

Rīgā, 1934. g. 26. novembrī.
Archiva 2392. № Mel. sab. reģ. 463. №

Meliorācijas departamenta tehniskās daļas vadītājs M. Šlachtovičs.
Vec. sev. uzdevumu ierēdnis T. Erlachs.

Paziņojums.

Zemkopības ministrijas Meliorācijas departaments paziņo, ka zemkopības ministrs ar š. g. 21. novembra lēmumu ir apstiprinājis meliorācijas departamenta sastādīto un Ilūkstes apriņķī esošās Skrudalienes „Babrīnkas“ meliorācijas sabiedrības dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto minētās meliorācijas sabiedrības novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem uzlikts par pienākumu piedalīties Skrudalienes „Babrīnkas“ meliorācijas sabiedrībā, minētā projektā paredzēto meliorācijas darbu izvešanā, ar to saistīto izdevumu segšanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1934. g. 28. novembrī.
Meliorācijas departamenta tehniskās daļas vadītājs M. Šlachtovičs.
Vec. sev. uzdevumu ierēdnis T. Erlachs.

12. Bauskas kājnieku pulka komandieris

atsauc „Valdības Vēstnesi“ 1934. g. 207. num. ievietoto sludinājumu par desertiera Arvida Jūdruņa meklēšanu, jo viņš š. g. 11. decembrī apcietināts.

Pulka komandiera v. p. i. pulkvedis-leitnants (paraksts).
Tieslietu darbvedis virsleitnants Rukš.

Sapieŗu pulks

valsts prasību piedzišanai meklē atvaļināto kareivī Vasiliju Grigoriju d. Kožankovu, dzim. 1906. g. 1. janvārī, piederīgu pie Grīvas pilsētas, vecniecīnieku, pēc nodarbošanās namdari, bez izglītības, sodītu.

Kožankovs pēc atvaļināšanas no aktīvā kara dienesta izvēlējies dzīves vietu Grīvā, Smilšu ielā 49, bet tur neuzturas.

Lūdzu amatpersonas paziņot atvaļinātā kareivja Kožankova dzīves vietu.
1934. g. 14. decembrī.

Sapieŗu pulka komandieris pulkvedis (paraksts).
Tieslietu darbveŗa v. virsleitnants Bērziņš.

Sapieŗu pulks

valsts prasību piedzišanai meklē atvaļināto jaunkareivī Ģirtu Kriša d. Reinbergu, dzim. 1904. g. 31. oktobrī, piederīgu pie Talsu apriņķa Ārlavas pagasta, ev.-luterticīgu, ar pamatskolas izglītību, pēc nodarbošanās mucenieku, vairākkārt sodītu par zādzībām. 1932. g. jūlijā pēc soda izciešanas Jelgavas cietumā izvēlējies dzīves vietu Talsu apr. Ārlavas pag., bet tur neuzturas.

Lūdzu amatpersonas paziņot bij. jaunkareivja Reinberga tagadējo dzīves vietu.
1934. g. 14. decembrī.

Sapieŗu pulka komandieris pulkvedis (paraksts).
Tieslietu darbveŗa v. virsleitnants Bērziņš.

Izlabojums.

Jaunlatgales pilsētas valde lūdz saistošo noteikumu grozījumos par tirgošanās laiku **Jaunlatgalē**, kas izsludināti „Vald. Vēstn.“ 1934. g. 278. numurā 8. § 6. rindīnā, vārdus „22 un“ nelasīt.

Vietējo iestāžu rīkojumi.

Saistoši noteikumi par namu vārtu un durvju noslēgšanu Rīgā,

pieņemti Rīgas pilsētas valdes 1934. g. 27. nov. sēdē un apstiprināti ar Iekšlietu ministrijas š. g. 12. decembra 102551. rakstu.

1. Rīgas administratīvās robeŗas, no plkst. 22 līdz plkst. 6 uz ielām izejošiem vārtiem un namu durvīm jābūt noslēgtiem.
2. Par vārtu un durvju noslēgšanu atbild namu īpašnieki vai viņu pilnvarnieki.
3. Šie saistošie noteikumi neattiecas uz dzīvojamām ēkām ar vienu dzīvokli.
4. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu vainīgie sodāmi pēc Sodu likuma noteikumiem.
5. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā pēc 2 nedēļām no to izsludināšanas „Valdības Vēstnesī“.

Rīgas pilsētas galva H. Celmiņš.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Noteikumu papildinājumi par mūzikas instrumentu un orķestŗu nodokli Rīgā,

pieņemti Rīgas pilsētas valdes 1934. g. 27. nov. sēdē un apstiprināti ar Iekšlietu ministrijas š. g. 12. decembra 102550. rakstu.

Līdzšinējie noteikumi par mūzikas instrumentu un orķestŗu nodokli, kas izsludināti „Valdības Vēstnesī“ 1929. g. 18. num., papildināmi ar sekošo:

„Nodoklis jāsamaksā uz reizi par visu gadu.

No jauna iegādātie mūzikas instrumenti un orķestŗi jāpieteic Rīgas pilsētas nodokļu nodaļai 2 nedēļu laikā un šinī laikā ir jāsamaksā nodoklis par visu gadu“.

Rīgas pilsētas galva H. Celmiņš.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Saistošie noteikumi par frizieru darbnīcām Līvānos,

pieņemti Līvānu pilsētas valdes 1934. gada 7. okt. sēdē (67. prot. 10. §) un apstiprināti ar Iekšlietu ministrijas Paŗvaldības departamenta 1934. g. 7. decembra 102314. rakstu.

1. Frizieru darbnīcas Līvānos var atvērt un turēt abējā dzimuma personas, kas nav jaunākas par 21 gadu un kuŗām ir pilsētas valdes atļauja.

2. Šo noteikumu 1. pantā minēto atļauju pilsētas valde izdod personām, kas var uzrādīt frizieru arodorganizāciju un vajadzīgo iestāžu izdotu apliecību, ka viņas ir izmācījušās frizieru amatu un izturējušās vajadzīgo pārbauŗiju.

3. Ja frizieru darbnīcu manto darbnīcas īpašnieka atraĩtne, kuŗai nav tiesības turēt frizieru darbnīcu, viņai var izdot atļauju darbnīcas turpināšanai uz viņas vārdu, ja viņa par darbnīcas vadītāju pieņem personu, kas atbilst šo noteikumu 2. panta prasībām.

4. Frizetāvu īpašniekiem, kas paši nodarbojušies savās frizetāvās Līvānos vismaz pēdējos 3 gadus, tiesība turpināt darbnīcas vadību bez noteikumu 1. pantā paredzētās pilsētas valdes atļaujas, bet visiem pārējiem, kuŗi Līvānos turējuši darbnīcas īsāku laiku, jāiegūst pilsētas valdes atļauja 3 mēneŗu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

5. Frizieru darbnīcas var atvērt un turēt tikai tādās telpās, ko pilsētas valde atzĩst par atbilstošām sanitāram prasībām.

6. Frizieru darbnīcu telpām jābūt vienai vai vairākām gaisām un tīrām istabām, kuŗās svabadi iekļūst dienas gaisma. Telpās jāierīko apstākļiem piemērota ventilācija.

7. Frizieru darbnīca vienmēr jāuztur tīra un glĩta. Visi pie amata izpildīšanas paliekoŗi atkritumi tūlĩ jāizvāc.

8. Publikai paredzētās istabas frizieru darbnīcās nedrĩkst izlietot dzīvokļa vai cita uzņēmuŗa vajadzībām. Frizieru darbnīcās atļauts uzglabāt tikai tādus priekŗmetus un vielas, kas vajadzĩgi friziera amata izpildīšanai.

9. Frizieru darbnīcās jābūt pietiekoŗā vairumā virsdrēŗju pakaruŗiem un krēŗliem klientiem, atkritumu un ar dezinficējuŗu ņķidrumu pildĩtiem splaujamiem traukiem.

10. Frizieru darbnīcās jābūt mazgāšanās traukiem ar tĩru ūdeni darbnīcas personāla vajadzībām. Pirms katra klienta apkalpošanas frizierim jānomazgā rokas.

11. Visi frizieru darbnīcas lietojamie instrumenti un piederumi pēc lietošanas katru reizi pamatĩgi jānotĩra. Ja klients slimo ar matu vai galvas ādas slimību, tad lietotie instrumenti dezinficējami ar 10% lizola atšķaidĩjumu, ziepju spĩrtu vai tĩru alkoholu. Katra klienta pūderēŗšanai jālieto jauna vate, kas pēc tam tūlĩ jāiznĩcina.

12. Frizieru darbnīcās lietojamai veŗai jābūt tĩrai un labā kārtĩbā. Stĩngri nolĩegts bez mazgāšanas vienu un to paŗu veŗu lietot vairākiem klientiem. Galvas atbalstĩ pie lietošanas katru reizi jāpārkļāŗ ar tĩru nelietotu papĩru vai audeklu.

13. Frizieru darbnīcas personālam jāģēŗbjas tĩri un pieklāĩgi. Izpildot friziera amatu, personālam jāvalkā balti, tĩri priekŗsauti ar piedurknēm vai balti priekŗšā sapogāti svāŗki.

14. Nav atļauts nodarboties ar friziera amatu personām, kas slimo ar lipĩgām slimĩbām lipĩgā stadijā vai arī ar ādas un matu slimĩbām.

15. Katrā darbnīcā jābūt ņņorgrāmatai, pēc pilsētas valdes norādĩjuma, kuŗā ierakstāmi pie kontroles frizieru darbnīcās un pie tā personāla atrastie trūkumi.

16. Visām frizieru darbnīcām virs ieejas durvĩm, ielas pusē, jāpiestĩpina izkārtne ar darbnīcas īpaŗnieka vārdu un uzvārdu.

17. Katrā frizetāvā ņie saistoŗie noteikumi izkaŗami publikai redzamā vietā.

18. Šo noteikumu izpildĩšanu uzrauga policija un pilsētas valde vai tās pilnvarotās personas.

19. Par ņo noteikumu neievēroŗanu vainĩgie saucami pie atbildĩbas uz Sodu likuma pamata. Ja nekārtĩbas atkārtojas, pilsētas valdei ir tiesība atņemt darbnīcas turēŗšanai izsniegtu atļauju.

20. ņie saistoŗie noteikumi stājas spēkā pēc 14 dienām no to izsludināšanas „Valdības Vēstnesī“.

Pilsētas galva J. Zvanĩtājs.
Sekretārs ņapkins.

RĪGA.

Architektūras izstādi

vakarrĩt atklāja Rīgas pilsētas mākslas mūzejā. Izstādes atklāŗšanā bija klāt izglĩtĩbas ministrs prof. Adamovĩčs, universitātes rektors prof. Auŗkaps, Igaunijas valsts būvvaldes ēku darbu vadĩtājs arch. Belavs, Lietavas architektu organizācija priekŗsēdēŗtājs arch. Kriŗčukaitis, Latvijas universitātes mācĩbas spēki, architekti un daudzi sabiedrĩski darbinieki. Izstādi atklāja izglĩtĩbas ministrs prof. Adamovĩčs, atzĩmējot architektūras lielo nozĩmi valstĩ. Arhitektu biedrĩbas 10 gadu pastāveŗšanas gadĩjumā ministrs tai novēleja vērsties plaŗumā, krājot jaunas formas un jaunas atzĩņas. Izstādē novietoti dievnamu, piemĩnekļu, skolu, dzĩvokļu, rūpnĩcĩbas ēku un citi modeļi.

Vietējo iestāžu rīkojumi.

Noteikumi

Rīgas pilsētas administratīvās robežās ierīkojamām elektrības ietaisēm.

Visas Rīgas pilsētas administratīvās robežās ierīkojamās elektrības ietaises jāierīko pēc zemāk minētiem, elektrības iestādes un latviešu elektrotehniku savienības sastādītiem, elektrības stiprās strāvas ietaisju ierīkošanas noteikumiem. Šie noteikumi pieņemti Rīgas pilsētas valdes 1934. g. 7. jūnija sēdē un apstiprināti ar Iekšlietu ministrijas Pašvaldības departamenta 1934. g. 31. augusta rakstu № 98746 un stājas spēkā pēc 3 mēnešiem no to izsludināšanas „Valdības Vēstnesī”.

Elektrības ietaises ierīkojot, stingri jāievēro: „Darbības noteikumi elektrības stiprās strāvas ietaisēm”, kas izsludināti „Valdības Vēstnesī” 1930. g. 16. num.

I. Elektrības stiprās strāvas ietaisju ierīkošanas noteikumi.

1. Pielietošana.

1. §.

Visas stiprās strāvas elektrības ietaises zem 1000 voltiem vai to daļas ierīkojamās pēc zemāk minētiem elektrības stiprās strāvas ierīkošanas noteikumiem, izņemot zemē noliktus kābeļus, elektriskus dzelzceļus, satiksmes līdzekļus un elektroķīmiskus darbības aparātus.

Turpmāk tekstā stiprās strāvas noteikumi apzīmēti ar burtiem, bet ar cipariem apzīmēti noteikumu paskaidrojumi.

II. Darbības paskaidrojumi.

2. §.

a) Stiprās strāvas ietaises ar darbības spriegumu zem 1000 voltiem ir tādas, kuru darbības spriegums starp kaut kuriem vadiem nepārsniedz 1000 voltu. Akumulātoru ietaisēs noteicošais ir baterijas tukšošanas spriegums.

Nominālais spriegums, nominālais strāvas stiprums, nominālā jauda un nominālais periodu skaits ir lielumi, kas atzīmēti uz rīkiem, vadiem, strāvas patērējošiem ķermeņiem u. t. t., un kuriem šie priekšmeti būvēti un ierīkoti.

b) Nedegams priekšmets ir tāds, kuru nevar aizdedzināt, vai aizdedzināts tas tālāk nedeg.

c) Gaisa vadi ir ārpus ēkām virszemes ierīkotas kailu vadu ietaises, ieskaitot izolātorus, jumtu statņus, traverzes, attiecīgus mājas pievienojuma vadus u. t. l. (izņēmums minēts punktā d).

d) Ārējo instalāciju vadi, kas instalēti pie ēkām, sētās, dārzos u. t. t., ar posmu garumu līdz 20 m, nav uzskatāmi par gaisa vadiem.

e) Pieskāšanās spriegums rodas bojājuma gadījumā starp ietaises strāvcēļiem nepiederīgu, bet spriegumu uzņem spējīgu daļu un zemi, ja šo spriegumu var novadīt cilvēka ķermenī.

f) Zemēt nozīmē — caur zemētāju vadīgi savienot ar zemi. Zemētāji ir metalla daļas, kas novietotas zemē un vadīgi ar to savienotas.

g) Nullēt nozīmē — vadīgi savienot ar zemētu nullvadu.

h) Nullvads ir vads, kas savienots ar ietaises nullpunktu (mašīnās, transformātoros, akumulātoros u. t. t.).

Zemēšanas vads ir savienojums ar zemētāju, ieskaitot kopnes vadu. Nullēšanas vads ir savienojums, kas kādu ietaises daļu savieno ar nullvadu.

Aizsardzības vads ir vadīgs savienojums, kas savieno aizsargājamo ietaises daļu ar zemētāju (lietojot zemēšanu), nullvadu (lietojot nullēšanu) vai aizsardzības slēdzi (lietojot aizsardzības slēgumu).

i) Elektrības darbības telpas ir elektrības mašīnu un aparātu darbības telpas, kurās pēc noteikumiem pieejamas tikai apmācītam personālam.

k) Slēgtas elektrības darbības telpas ir tādas, kurās vajadzības gadījumā drīkst iet tikai apmācīts personāls, citādi stāv aizslēgtas, un tās drīkst atvērt tikai pilnvarotas personas.

l) Darbības vieta ir telpa, kur elektrību lieto tikai kā papildlīdzekli darba veikšanai. Tādas telpas pastāvīgi pieejamas arī neapmācītam personālam.

m) Piesātinātās, slapjas un līdzīgas telpas ir tādas, kurās mitruma, siltuma, ķīmisku vai citu apstākļu dēļ nav iespējams pastāvīgi uzturēt normālu izolāciju (skat. 31. §). Tādas telpas ir ķīmiskās krāsotavās, ādu gērētavās, cukurfabrikās, moderniecībās, lopkautuvēs, veļas rūpniecībās, lauksaimniecībās.

n) Ugunsnedrošas darbības vietas un noliktavas ir telpas, kurās izgatavo, pārstrādā, novieto viegli degamus priekšmetus, vai kurās pie normālas darbības attīstās gāzu, tvaiku, putekļu vai šķiedru viegli degami maisījumi.

o) Telpas ar eksplozīvām vielām. Pie tām pieskaita darbnīcas, noliktavas un t. l. telpas, kurās izgatavo vai uzglabā eksplozīvas vielas vai kurās sakrājas viegli eksplozīvas gāzes vai to maisījumi ar gaisu.

q) Darbības veidi. Par ilgstošas darbības laiku apzīmē to laiku, kurā priekšmets sasniedz augstāko darbības pielaižamo līdzsvara temperatūru.

Periodiska darbība ir tāda, kur darbības laiks mainās ar bezdarba starpbrīžiem, pie kam bezdarba starpbrīži nav pietiekoši ilgi, lai atdzišana sasniegtu dzesēšanas līdzekļu temperatūru.

Islaicīga darbība ir tāda, kur darbības laiks ir īsāks, nekā vajadzīgs, lai sasniegtu pielaižamo līdzsvara temperatūru, un starpbrīži pietiekoši ilgi, lai atdzišana varētu sasniegt dzesēšanas līdzekļu temperatūru.

III. Vispārīgie noteikumi.

A. Vispārīgie aizsardzības līdzekļi.

3. §.

Aizsardzība pret nejaūšu pieskāšanos.

a) Visas daļas, kurās ir spriegums un kuras nav izolētas, ar roku sasniedzamā attālumā jāaizsargā pret nejaūšu pieskāšanos (izņēmumi atļauti metināšanas iekārtām kvēl- un kausēšanas krāsnīm un t. l. Elektrības darbības telpām izņēmumi minēti 28a. §). (Par aizsardzības līdzekļiem pret bojājumiem sk. § 21, 24, 30 un 31). Lakojuumu vai emaljējumu nevar uzskatīt kā izolāciju pret pieskāšanos.

b) Apsegumi, iekapselējumi, aizsargzīģiem un t. t. jābūt pietiekoši nostiprinātiem un mehāniski pietiekoši izturīgiem pret varbūtējiem piepūļējumiem. Ar roku sasniedzamās robežās vadu aizsardzības nosegumiem jābūt ievadītiem mašīnās un aparātos (izņēmumi minēti 30a. §).

Aizsardzība pret pieskāšanos bīstamam spriegumam.

c) Bīstams pieskāšanās spriegums sekojošo noteikumu nozīmē rodas bojājuma gadījumā starp ietaises strāvcēļiem nepiederīgu, bet spriegumu uzņem spējīgu daļu un zemi, ja šo spriegumu var novadīt cilvēka ķermenī. No tā pasargāt ir elektrības aparātu un lietojamo priekšmetu konstrukcijas, izgatavošanas un montāžas uzdevums.

d) Ja spriegums pret zemi pārsniedz 250 V, kā arī ja cilvēka dzīvība un veselība apdraudēta, piemēram, ķermeņa pretestībai no mitruma, siltuma, ķīmiskiem jeb citiem iespaidiem pamazinoties (sk. § 2-m), tad jālieto arī aizsardzības palīgīdzekļi.

1. Par aizsardzības palīgīdzekļiem uzskatāmi izolēšana, mazspriegums, zemēšana, nullēšana, aizsardzības slēgums. Ar šiem līdzekļiem jāpanāk, lai nenotiktu strāvas noplūdums caur cilvēka ķermeni (izolēšana), vispārīgi nevarētu rasties iespēja pieskārties bīstamam spriegumam (transformēšana vai pārveidošana mazspriegumā) jeb, radoties iespējai pieskārties bīstamam spriegumam, — ietaises bojātā daļa automātiski izslēgtos (piem. zemēšana, nullēšana, aizsardzības slēgums).

2. Izolēšana. Ar izolēšanu sasniedz, ka pieskāšanās bīstamās daļas aizsargā pret tiešu pieskāšanos, pārklājot tās ar izolējošu apvalku (ar izolācijas masu pārklāti slēdžu kļoķi, rokturi u. t. t.), jeb lietojot izolācijas pārklājus (izolēta grīda, sienas, izolējoši tepiki u. t. t.) un tādā veidā novērš strāvas noplūdumu no strāvu vadošām daļām caur cilvēka ķermeni uz zemi.

3. Mazspriegums ir darbības spriegums līdz 42 V. Mazsprieguma ietaisēs drīkst lietot instalācijas materiālus un rīkus, paredzētus mazākais 250 voltiem (sk. § 18 h un § 18—2). Par mazsprieguma pielietošanu bērnu spēļu lietās vai tml. minēts 15-e. §. signālizācijas vajadzībām sk. 15-l. §.

4. Zemēšana. Jāsasniedz pēc iespējas maza zemēšanas pretestība. Labu zemējumu bieži sasniedz, pieslēdzoties ūdensvadu tīklam. Pārvietojamo strāvu patērējošu ķermeņu zemēšanai, kas pievienoti vadiem līdz 4 mm² šķērsgrīzumā, zemes vads jālieto mazākais vienāda šķērsgrīzuma ar fāzes vadiem.

5. Nullēšana. Vadu pretestībai jābūt tādai, lai strāvas stiprums gadījumā, ja notiek issavienojums starp ārējo vadu

un nullvadu, būtu mazākais 2,5 reizes lielāks par iepriekš ieslēgtā tuvākā aizsarga nominālo strāvas stiprumu. Sadalīšanas tīklos nullvads, neskatoties uz vispārējo zemēšanu, vēl reiz zemējams katras māģistrāles galā.

Nullvads visā savā garumā rūpīgi jāierīko, lai vadā nenotiktu bojājumi.

Pārvietojamo strāvas patērējošo ķermeņu nullēšana jāizdara ar sevišķu vadu, kas nepiedalās strāvas piegādāšanā, bet tiek pieslēgts pie stabili novietota nullvada. Vados līdz 4 mm² šķērsgrīzumā, ieskaitot, nullēšanas vads nedrīkst būt vājāks par ārējo vai fāzes vadu.

Tīklā, kurā pielieto nullēšanu, nedrīkst izdarīt zemēšanu bez savienošanas ar nullvadu.

Iekšējo instalāciju nullvadam jābūt atšķirami atzīmētam visā garumā.

6. Aizsardzības slēgums. Aizsardzības slēguma izslēgšanas ierīce tā jānostāda, lai nekavējoties izslēgtos bojāta iekārtas daļa, ja tani rodas bīstams pieskāšanās spriegums.

e) Instalācijas materiāliem un rīkiem, kas paredzēti zemēt, nullēt jeb lietot ar aizsardzības slēgumu, jābūt izgatavotiem ar attiecīgām pieslēgšanas ierīcēm (piem.: zemēšanas skrūves, aizsardzības kontakti, rīku spraudierīces u. t. t.).

4. §.

Paaugstināta sprieguma gadījumi.

a) Strāvu patērējošo ķermeņu strāvcēļi jāaizsargā pret paaugstināta sprieguma rašanos. Paaugstināts spriegums var rasties, ja transformātorā virsspriegums pārplūst apakšsprieguma strāvcēļos vai arī no atmosfāras iespādiem, slēgšanas operācijām u. t. t.

1. Pret paaugstinātu spriegumu var aizsargāties, piemēram, iebūvējot piemērotu relēju, kas vajadzīgā brīdī apdraudēto ietaises daļu izslēdz, zemējot transformātorā nullpunktu u. t. t.

5. §.

Izolācijas stāvoklis.

a) Katrā stiprās strāvas ietaisē jābūt piemērotai izolācijas pretestībai.

1. Izolācija, pēc iespējas, jāpārbauda ar darbības spriegumu, bet ne mazāku kā 100 volti.

2. Pārbaudot izolāciju pret zemi ar līdzstrāvu, strāvas avotā negatīvais pōls jāpievieno pārbaudāmajam vadam. Pārbaudot ar maiņstrāvu, jāņem vērā kapacitāte.

3. Pārbaudot izolāciju ne tikai starp fāzēm un zemi, bet arī starp fāzēm, spulzdes, motori un citi strāvu patērējoši ķermeņi jāatvieno no strāvas vadiem, bet ietveres jāpievieno, aizsargi jāieskrūvē un slēdži jāieslēdz. Serijā saslēgtiem strāvas cēļiem jābūt vienā vietā pārtrauktiem, pēc iespējas vidū, pie kam izolācijas pretestībai jābūt 4. p. robežās.

4. Zemsprieguma ietaises izolācijas pretestība, izņemot 5. punktā minētās daļas, uzskatāma par piemērotu, ja strāvas zudums katrā atsevišķā daļā starp diviem aizsargiem, vai aiz pēdējā aizsarga pie darbības sprieguma nepārsniedz 1 miliampēru (0,001 amp.). Izejot no augšā sacītā, izolācijas pretestībai atsevišķi mērāmā vada daļā, kā arī katrā sadalīšanas plātnē jābūt vismaz: 1000 omu, pareizināti ar darbības spriegumu voltos (piemēram 220000 omu pie 220 V darbības sprieguma). Mašīnu, akumulātoru un transformātoru izolācijas pretestībai nav jāatbilst šajos noteikumos minētām normām.

5. Gaisa vadiem un ietaises daļām, kuras atrodas mitrās un piesātinātās telpās, kā alus darītavās, krāsotavās, ādu gērētavās un citās telpās, kā arī ārā ierīkoti vadiem nav jāatbilst 4. punktam. Lielākās ietaisēs mitro telpu vadi pie pārbaudes atvienojami un sauso telpu instalācijai jāatbilst 4. punktam.

6. Metalla daļu lakojuums un emaljējums nav uzskatāms kā aizsargizolējums pret pieskāšanos. Koks un fibērs atsevišķos gadījumos uzskatāms kā izolācijas materiāls tikai tad, ja tie labi piesātināti ar piemērotu izolācijas masu un novietoti eļļā. Akmeņu plātņu nepulierētās virsmas pret mitruma uzsūkšanu jānokrāso ar piemērotu krāsu.

B. Elektrības mašīnas, transformātori un akumulātori.

6. §.

Elektrības mašīnas.

a) Elektrības mašīnas jāuzstāda tā, lai tās darbā neaizdedzinātu apkārtnes degamās vielas.

b) Nosegumi un nodalījumi gaisa dzesinātām mašīnām jāierīko tā, lai tie neaizdegtos vai netraucētu pietiekošu mašīnas dzesināšanu.

1. Jāizvairās ierīkot nepiemērotus nosegumus.

2. Ja mašīnas konstrukcijā nav pietiekošas aizsardzības pret pieskāšanos rotējošām daļām, pret svešķermeņu iekļūšanu, pret mehāniskiem mašīnas bojājumiem u. t. t., tad aizsardzība jāiegūst sasniegt attiecīgi novietojot mašīnas vai lietojot sevišķus aizsardzības līdzekļus.

c) Tām metalla daļām, kas zemējamas, nullējamas vai pieslēdzamas aizsardzības slēgumam, jābūt ar atzīmētu pieslēgšanas skrūvi.

d) Elektr. mašīnām jābūt jaudas plāksnītei ar sek. datiem:

Firma
Motora izgatavošanas №
Tips

Slēguma veids Δ \triangle
Volti. Ampēri
Jauda PS kW
cos φ
Apgriezumi minūtē
Periodu skaits
Rotora. Volti. Amp.

Pārslēdzot mašīnu citam spriegumam, jāliek blakus jaudas plāksnītei vēl jaudas papildu plāksnīte.

3. Mazmotoriem (līdz 500 W ieskaitot) pietiek ar atzīmējumiem par strāvas veidu, nominālo spriegumu un nominālo jaudu.

7. §.

Transformātori.

a) Pašdesinošu transformātoru nosegumi un atdalījumi jāierīko tā, lai tie neaizdegtos un arī netraucētu pietiekošu transformātoru dzesināšanu.

1. Jāizvairās ierīkot kaut kādus nepiemērotus nosegumus un nodalījumus.

Uzstādīšanas vietu izraugoties, jāievēro, lai ugunsgrēka un to seku gadījumos netiktu traucēta brīva kustība un satiksme izejās un trepju telpās.

b) Tām metalla daļām, kas zemējamas, nullējamas vai pieslēdzamas aizsardzības slēgumam, jābūt ar atzīmētu pieslēgšanas skrūvi.

c) Transformātoriem jābūt jaudas plāksnītei ar sek. datiem:

Firma
Izgatavošanas №
Dzesēšanas veids
Jauda kVA
Primārās strāvas. Amp. Volti
Sekundārās strāvas. Amp. Volti

8. §.

Akumulātori. (Sk. arī 32. §).

a) Atsevišķie trauki izolējami no statņiem un statņi no zemes ar izolācijas paplātņiem, kuri no mitruma nepaliek strāvu vadīgi.

b) Pie sprieguma virs 250 voltiem pret zemi ap baterijām jāierīko izolēta eja.

c) Nav atļauts lietot celluloidu, ja akumulātoru baterijas spriegums pārsniedz 16 V.

C. Slēg- un sadalīšanas ierīces.

9. §.

a) Slēg- un sadalīšanas ierīcēm, statņiem un slēgkastēm kā būvmateriālu drīkst lietot tikai izolācijas materiālus un metālus, kas spējīgi izturēt varbūtējo piepūļējumu. Koku var lietot tikai aizsargnozogojumiem vai ierāmējumiem.

1. Nepulierētās akmeņu plātņu (marmors, sifers u. t. t.) daļas pret mitruma iespādiem jāpārklāj ar piemērotu aizsardzības līdzekli.

b) Tām metalla daļām, kas zemējamas, nullējamas vai pieslēdzamas aizsardzības slēgumam, jābūt ar apzīmētu pieslēgšanas skrūvi.

c) Slēg- un sadalīšanas ierīču apkalpošanas ejām jābūt pietiekoši augstām un platām, tur nedrīkst atrasties priekšmeti, kas traucētu apkalpojāju brīvu kustību.

2. Attālumam starp slēgierīces neaizsargātām daļām, kurās ir spriegums pret zemi, un pārējo sienu jābūt vismaz vienam metram. Ja abās pusēs ar roku sasniedzamā augstumā novietotas neaizsargātas daļas, kurās ir spriegums pret zemi, tad attālumam starp tādām daļām jābūt horizontālā virzienā 2 metri. Ejās strāvu vadošās daļas rūpīgi jāaizsargā, ja tās neatrodas par 2,5 metra augstāk.

d) Slēg- un sadalīšanas plātnēm, statņiem un kastēm, ar nepieciejamu aizmuguri, jābūt tā izveidotiem, ka pievadus un novadus iespējams pievienot no plātnes priekšpusē vai no sāniem arī pēc plātnes pietiprināšanas pie sienas. Pievadu un novadu spāiles nedrīkst atrasties plātnes aizmugurē. Vadus caurvadīt no plātnes aizmugures uz priekšpusi pa atsevišķiem caurumiem vai dobjspāilēm nav atļauts. Kā izņēmums tas atļauts pie elektrības skaitītājiem.

g) Radioaparātiem pievienojuma darbības spriegums pieļaujams tikai līdz 250 V. Tiklstrāvas aparātos maiņstrāvas tīkla atdalīšanai jālieto transformatori vai pārveidotāji, kuru pirmie un otrie tinumi ir pilnīgi atdalīti. Tiklstrāvas aparāti līdzstrāvas tīklam pieļaujami tikai tādos gadījumos, ja nav vadoša savienojuma starp tīklu un radioaparāta pieslēgiem. Vakuumsstarpas uzskatāmas kā vadoši savienojumi.

Ticklstrāvas uztvērējiem, kuriem tiklstrāvas aparāts un uztvērējs jeb pastiprinātājs iebūvēti atsevišķos nasegumos, savienojuma vadi jāaizsargā pret pieskāšanos.

Pieslēgrikos, atdalīšanai no stiprās strāvas tīkla, jālieto kondensatori ar cietu dielektrīku.

h) Kā pievadus pārvietojamiem rīkiem drīkst lietot tikai gumijdzislu auklu ar dzīslu kopēju appinumu (apaļās NSA auklas) jeb gumijčaulas vadus (sk. 10. § — g un 21. — m). Ietveņu vadus lietot aizliegts. Pievads ievadu vietā jānodrošina no pārmērīgiem locījumiem un mehāniskiem bojājumiem, piemēram, asām metāla malām. Ja nav piemēroti citi līdzekļi, ievadot vadu caur metālu, jālieto izolācijas piltuves, kuņas droši piestiprinātas pie rīka (piem. ar kontruzgriezni vai tml.). Rīku pieslēgšanas vadiem pieslēgšanas vietās jābūt atbrīvotiem abos galos no stiepes, kā arī jānodrošina vadi pret appinuma nomākšanu un dzīslu sagriešanu.

Auklu gali jāsalodē jeb piemēroti jāietērpj, lai nenotiktu atsevišķu vadu atdalīšanās. Savienojums starp pieslēgšanas vadu un rīku jāizdara saskrūvējot jeb ar spraudkontaktiem (kārbā un dakšīnā). Šinī gadījumā ligzdām jāatrodas vada galā, bet dakšīnām pašā rīkā. Pievada spraudligzdai jābūt viegli savienojamai ar rīka dakšīnām. Spraudkontaktu strāvu vadošām daļām jābūt pilnīgi nodrošinātām pret nejaūšu pieskāšanos. Daļiti spraudkontakti (katram polam atsevišķi) tāpēc nav pieļaujami.

Signālizācijas ietaises.

i) Signālizācijas ietaisei jābūt patstāvīgai elektrības ietaisei. Pie maiņstrāvas starp signālizācijas un stiprās strāvas ietaisēm nedrīkst būt vadošs savienojums. No pieslēgšanas pie līdzstrāvas tīkla jāizvairās. Uz visām stiprās strāvas signālizācijas daļām un rīkiem attiecināmi stiprās strāvas ierīkošanas noteikumi.

F. Lampas un piederumi.

16. §.

Ietveres un spuldzes.

a) Ietverēm jābūt izgatavotām mazākais 250 V.

b) Ietveņu pagatavošanai lietojamam izolācijas materiālam jābūt darbā izturīgam. Ietveņu strāvu vadošās daļas nedrīkst vadoši savienoties ar ķermeni (korpusu) arī tad, ja šinīs ietveņu daļās nav sprieguma pret zemi.

c) Ieliktais spuldzes strāvu vadošām daļām jābūt aizsargātām pret nejaūšu pieskāšanos. Aizsardzības līdzekļiem pret nejaūšu pieskāšanos jādarbojas arī spuldzes ielikot un izņemot. Kā izņēmumi pieļaujami speciālas ietveres skatuvju, eglīšu, reklāmu apgaismošanai un iluminācijai. Šinīs gadījumos pietiek, ja pieskāšanās nav iespējama pie ieliktu resp. ieskrūvētu spuldžu strāvu vadošām daļām. Aizsardzības ierīce nedrīkst būt noņemama pirms iekavas pamatdaļu izjaukšanas.

Armatūru ietverēm jābūt ar aizsardzības ierīci, kuņa pati jeb kopā ar armatūras daļām ir pienācīgi un droši piestiprināta. Stikla tulpes un atstarotāji nav uzskatāmi par aizsardzības līdzekļiem pret pieskāšanos.

e) Apgaismošanai lietojamais maiņstrāvas spriegums nedrīkst būt augstāks par 250 V pret zemi. Lietojot augstāku spriegumu nekā 250 V pret zemi, visām ietveņu ārējām daļām jābūt no izolācijas materiāla. Šinīs gadījumos nav atļauts lietot Edisona ietveres E 14 (Mignon).

g) Slēdži atļauti normālās Edisona ietverēs E 27 un tikai kvēlspuldzēm līdz 250 V. Slēdži nav atļauti Edisona ietverēs E 14 (Mignon) un E 40 (Goliath). Ietveņu slēdžiem jābūt momentslēdžiem. Slēgietveņu iekšējai konstrukcijai jābūt tādai, lai nebūtu iespējama saskāšanās starp slēdžu kustīgām daļām un strāvas pievadiem. Slēdžu asītei jābūt izolētai no daļām, kuņas ir spriegums un no metāla

čaulas. Slēgietveņu iedarbināšanai pieskāšanās daļas nedrīkst būt no strāvu vadīga materiāla, vai arī tām jābūt izolētām no slēdža asītes ar starpķermeni.

Velkamo slēgietveņu iedarbināšanas daļām, ja tās ir no metāla, jābūt izolētām no mehānisma metāla daļām.

17. §.

Nepārvietojami apgaismošanas ķermeņi. (Arī auklas un velkamie pendeļi.)

a) Pie nepārvietojamiem apgaismošanas ķermeņiem telpās ar lielāku pieskāšanās bīstamību sevišķi jāievēro 3-c, 3-2 un 3-e § minētie noteikumi.

b) Ietveņu vadus NFA un līdzīgus nedrīkst lietot apgaismošanas ķermeņu pievadiem.

c) Ietveres pie apgaismošanas ķermeņa jāpiestiprina tā, lai, kvēlspuldzi ieskrūvējot resp. izskrūvējot, ievadvietās vadi nebojātos.

d) Apgaismošanas ķermeņu vadu novietošanas vietas izveidojamas tā, lai, vadu ievēlot, nebojātu vadu izolāciju. Ja vadus piestiprina ārpus apgaismošanas ķermeņa, tie novietojami tā, lai tos nevarētu bīdīt un asās malas nebojātu izolāciju.

1. Apgaismošanas ķermeņa vadu novietojumi pēc iespējas jāsakopo vienā vietā. Vadi savienojami saskrūvējot uz izolācijas pamatnes vai salodējot (salīdz. 21-i un 21-i §).

2. Apgaismošanas ķermeņi jānovieto tā, lai tiem kustoties nebojātos pievadi.

e) Ārējās apgaismošanas lampas un lukturi jāierīko tā, lai tās nevarētu sakrāties ūdens.

f) Ja pievadus (pendeļauklas) izlieto apgaismošanas ķermeņu svara turēšanai (auklu pendeļi), tad abos galos pieslēgšanas vietas (kontakti) jāatbrīvo no stiepes. Bārkstu vadiem var lietot ietveņu vadus 0,75 mm² šķērsgrīzumā, ja apgaismošanas ķermeņa turēšanai lieto sevišķu ierīci. Ja pievadus izlieto ķermeņa turēšanai, jālieto pendeļa auklas.

Velkamo pendeļu skrītulišu mazākais caurmērs — 25 mm vienai auklai un 35 mm — dubultauklai; ārmatu caurmērs — 33 resp. 45 mm.

Loku lampām u. t. l. pievadi jāierīko tā, lai tie nevarētu savīties.

Auklas pendeļi jāierīko tā, lai neskrūdzētos, un tie pieļaujami ietaisēs ar spriegumu ne augstāku par 250 V.

4. Ja apgaismošanas ķermeņos iebūvē spraudkontaktus, tad pievadiem jālieto vadi mazākais 1 mm² šķērsgrīzumā. Spraudkontaktiem jāatbilst 13. § noteikumiem. Jāizvairās lietot ietverēs ieskrūvējamās spraudierīces.

18. §.

Pārvietojami apgaismošanas ķermeņi. (Stāvlampas, roklampas.)

a) Pie pārvietojamiem apgaismošanas ķermeņiem, telpās ar lielāku pieskāšanās bīstamību, sevišķi jāievēro 3-c, 3-2 un 3-e § minētie noteikumi.

b) Dzīvojamās vai līdzīgās sausās telpās lietojamās stāvlampas jāizgatavo pēc sekošiem noteikumiem:

Lampu ķermeņos iebūvētie slēdži jānodrošina pret mehāniskiem bojājumiem. Kā pievadus drīkst lietot tikai gumijdzislu auklas ar kopēju ārējo appinumu (apaļās NSA auklas) vai gumijčaulas vadus (NLH un NLHG). Lampu ķermeņos var lietot ietveņu vadus (NFA). Lietot ietveņu vadus (NFA) kā pievadus ir aizliegts. Aukla jāievada lampā pa izolācijas piltuvi, kas iestiprināta lampas ķermenī ar kontruzgriezni, atsperrīnķi vai tml. Pieslēgšanas vietas jāaizsargā ar atstarotājiem un jānodrošina pret ārējo appinuma nomākšanu un dzīslu sagriešanu.

1. Ja stāvlampās iebūvē spraudkontaktus, tad pieslēgšanas vadiem lampas iekšpusē un pievadu auklai jābūt mazākais 1 mm² šķērsgrīzumā. Spraudkontaktiem jāatbilst 13. § noteikumiem. Jāizvairās lietot ietverēs ieskrūvējamās spraudierīces.

c) Roklampas (mašīnlampas, darba lampas, ceptuvju krāsas lampas). Lampu ķermeņiem un rokturiem jābūt no laba, darbā izturīga izolācijas materiāla. Rokturu metāla izoderējumiem jāaizliegta. Roku lampām jābūt tā būvētām, lai pieslēgšanas vietas būtu atbrīvotas no stiepes, vadu

appinums nevarētu nomaukties, un vadu dzīslas nevarētu sagriezties. Vadu ievadvietas jāizveido tā, lai arī pie nevēlīgas lietošanas nenotiktu lokano vadu bojāšanās. Jābūt iespējāmībai lietot roklampām kā darbnīcu auklas NWK, tā arī gumijčaulvadus NMH.

d) Slēgietveres roklampās visumā nolietas, tomēr nepieciešamos gadījumos slēdži spriegumam līdz 250 V un mazākais 6 A ir pieļaujami. Šiem slēdžiem jāatbilst kārbu slēdžu noteikumiem un jābūt iebūvētiem lampas ķermenī vai rokturī tā, lai tie būtu pilnīgi pasargāti no mehāniskiem bojājumiem.

e) Skatoties pēc lietošanas apstākļiem, roklampām jābūt ar aizsardzības sietiem jeb stikliem vai arī ar abiem kopā. Aizsardzības sietiem, atstarotājiem, uzkarjamiem āķiem un t. l. metāla daļām jābūt piestiprinātām izolācijas ķermeņiem. Aizsardzības ķermeņi, sieti un t. t. jāpiestiprina tā, lai tie paši no sevis nevarētu atbrīvoties.

f) Mitru un piesātinātu telpu, kā arī katlu iekšpusē apgaismošanai lietojamām roklampām jābūt ar labi piestiprinātiem aizsardzības stikliem un sietiem.

g) Roklampu vadu ievadvietas jāizveido tā, lai lampās neiesūktos mitrums un vadi ievadvietās nevarētu bojāties.

h) Katlu un līdzīgu šauru telpu, ar strāvu labi vadīgām būvdalīm, apgaismošanai lietojamais darbības spriegums nedrīkst pārsniegt 42 V. Pieslēdzoties maiņstrāvas tīklam ar augstāku spriegumu, jālieto transformatori ar atdalītiem tinumiem, un tie novietojami ārpus katla.

2. Roklampām lietojamā sprieguma pazemināšana ieteicama arī citos 3-2 § minētos gadījumos. Pie līdzstrāvas ieteicams lietot akumulatorus.

i) Mucu iekšpusē apskatīšanai lietojamām lampām spriegums nedrīkst pārsniegt 42 V. Šim nolūkam lietojamām lampām nav jāatbilst roklampu noteikumiem.

k) Ziemas svētku eglītes apgaismošanas pievienošanai sienas spraudkontakta jālieto sevišķi pieslēgšanas vadi (gumijdzislu auklas ar dzīslu kopēju appinumu (apaļās auklas NSA) vai gumijčaulu vadi (NLH un NLHG)). Eglītes spuldžu savstarpējai savienošanai atļauts lietot vairākdzīslu ietveņu vadus, mazākais 0,75 mm² šķērsgrīzumā. Ietveņu vadi savienojami ar ietverēm salodējot vai saskrūvējot.

l) Pārvietojamos apgaismošanas ķermeņos nav atļauts lietot augstāku kā 250 V spriegumu pret zemi (salīdz. 28-g §).

G. Vadu īpašības un novietošana.

19. §.

Vadi (izolēti, ietērpti un svīna kābeļi).

Daudzdzīslu vadus un daudzdzīslu kābeļus atsevišķas dzīslas jāatzīmē zemāk minētās krāsās (sk. pievienošanas noteikumu 9. §):

- Izolētos vadus:
- 2 dzīslas: gaiši pelēks — melns.
- 3 " gaiši pelēks — melns — sarkans.
- 4 " gaiši pelēks — melns — sarkans — zils.

Nullvadam lietojama gaiši pelēkā dzīsla.

Papīra svīna kābeļos:

- 2 dzīslas: sarkans — balts.
- 3 " sarkans — balts — zils.
- 4 " sarkans — balts — zils ar balto.

Nullvadam lietojama baltā dzīsla.

1. Izolētie vadi ir sekoši:

- 1. Nepārvietojami vadi.
- Gumijdzīslas vadi (NGA)
- Gumijdzīslas vadi, ar appinumu, piesātinātu pret atmosfāras iespaidiem (NGAW)
- Speciālie gumijdzīslas vadi (NSGA)
- Cauruļvadi darbības spriegumiem līdz 250 V pret zemi, neaizsegta novietošanai virs apmetuma (NRA) (NRG)
- Kābeļveidīgie vadi darbības spriegumiem līdz 250 V pret zemi (novietot zemē nav atļauts):
- Cauruļvadi ar sevišķu ietērpumu virs metāla čaulas (NRU)
- Svīnčaulas vadi nepārvietojami novietošanai virs apmetuma ar šķiedrvielas appinumu (NBU) ar dzelzsbūru (NBEU)
- Būru čaulas vadi, tikai nepārvietojamai novietošanai (NPA)

II. Vadi apgaismošanas ķermeņiem.

Ietvervadi strāvas sadalīšanai apgaismošanas ķermeņi iekš- un ārpusē (lietot kā pievadus aizliegts) (NFA)

Pendeļauklas — pendeļiem un bloklampām (NPL)

III. Vadi pārvietojamu strāvu patērējošu ķermeņu pieslēgšanai.

Gumijdzīslu auklas, ar kopēju dzīslu appinumu nelielām mehāniskām piepūlēm, lietojamas sausās dzīvojamās telpās (NSA)

Vadi vidējām mehāniskām piepūlēm, lietojami darbnīcās un saimniecības telpās (NWK)

Gumijčaulas vadi: Viegļāka izgatavojuma nelielām mehāniskām piepūlēm, galdu lampu un mazu aparātu (gludekļa, sildspilvena, karsta gaisa aparāta, galdventilatora u. t. t.) pieslēgšanai bez ārēja appinuma (NLH) ar ārējo appinumu (NLHG)

Pastiprināta izgatavojuma — vidējām mehāniskām piepūlēm virtuvju un mazu darba rīku (ūdenssildītāja, karsēšanas plates, rokas urbjmašīnas, roklampas u. t. t.) pieslēgšanai (NMH)

Stiprāka izgatavojuma — sevišķi smagiem darba rīkiem, pārvietojamiem motoriem, lauksaimniecības rīkiem u. t. t. (NSH)

Speciālas auklas lauksaimniecības un rūpniecības vajadzībām (NSGK)

Speciālas auklas spriegumiem vairāk par 250 V pret zemi (augstsprieguma auklas) (NHSOK)

Lokanie vadi pārvietojamu skatuvju apgaismošanas ķermeņu pievienošanai: Sofitvadi (NTK) Pārcejami vadi (NTSK)

Vadu troses, sevišķi lielām mehāniskām piepūlēm (NT)

IV. Svīna kābeļi.

Gumijdzīslu svīna kābeļi. Normālie gumijdzīslu svīna kābeļi (NGK)

Gumijdzīslu svīna kābeļi reklāmu apgaismošanai (NRGK)

Papīra svīna kābeļi (NKBA) Viendzīslas līdzstrāvas svīna kābeļi. Viendzīslas maiņstrāvas svīna kābeļi. Savītie vairākdzīslu svīna kābeļi. Neizolētie vara vadi (BC)

2. Ietērptie vadi:

Ietērptie vadi nav pieskaitāmi izolētiem vadiem. Tie sadalās sekoši: Pret atmosfāras iespaidiem izturīgie vadi (LW un PLW) Nullvadi (ar gaiši pelēku apvalku) (NL) Nullvadi novietošanai zemē (NE un NBE)

20. §.

Vadu un kābeļu šķērsgrīzumi.

a) Elektrības vadu šķērsgrīzumiem jābūt tādiem, lai tie darbā būtu pietiekoši mehāniski izturīgi un silstot nepārsniegtu pieļaujamās robežas (salīdz. 2.-q §).

1. Izolētus vara vadus un auklas pie ilgstošas darbības drīkst slogot, nepārsniedzot tabulas № 1 trešā slejā uzrādītos strāvas stiprumus. Kailus vara vadus līdz 50 mm² šķērsgrīzumā pie ilgstošas darbības drīkst slogot tāpat pēc tabulas trešās slejas. Tabulas 2. un 3. slejas dati neattiecas uz kailiem vara vadiem virs 50 mm² šķērsgrīzumā, kā arī uz kontakt- un gaisa vadiem un izolētiem vadiem periodiskai darbībai. Šie vadi jāņem tādi, lai tie pie visstiprākās ilgstošas normālās darbības strāvas nepieņemtu darbībai un apkārtnē bīstamu temperatūru (salīdz. ar 2. noteikumu).

Teipās ierīkotu celtnu ierīcu vadi jānovieto tā, lai tiem sasilstot, apkārtnē neapdraudētu ugunsgrēks (sal. 14-l §).

Nullvads novietojams virs fazes vadiem.

d) Vadu savienojumu vietām un atslodšanas izolatoriem jāiztur mazākais 90% pilnam šķērsgriezumam pielaižamās stiepes piepūles. Vājāki, kā arī salodēti savienojumi atļauti tikai tur, kur vadus nepiepūlē stiepe. Vadu nostiprināšanas spaiļes pielīdzināmas savienojumu vietām. Vadu savienošanai drīkst lietot tikai piemērotas skrūvju vai kniežu spaiļes no tāda paša materiāla kā vadi. Lietojot spaiļem citus materiālus kā vadi, var notikt elektrolītiski bojājumi. Vadu nozarojumiem jābūt atslodotiem no stiepes, lietojot papildu izolatorus u. t. l.

e) Uz taisnas līnijas vadi pie izolatoriem jābūt nostiprināti staba pusē.

Leņķu vietās vadi jāpiestiprina tā, lai tie atbalstītos pret izolatoriem un sienām stiepule netiktu stiepta. Sienām stiepulei jābūt no tāda paša materiāla, kā vadi. Vajā sienām stiepulei jābūt piemērotai attiecīgā vada šķērsgriezumam, bet vismaz 4 mm² šķērsgriezumā. Nostiprināšanas vietās vadi jānosien tā, lai tie nevarētu kustēties un sienot tos nedrīkst bojāt.

f) Koka stabu tievgala resnumam jābūt:

vienkāršiem vai atbalsta stabiem 14—16 cm, stabiem vienfazu vad. tikai vienam strāvas ceļam 12—14 cm A vai dubultstabiem 12—14 cm.

Stabi zemē nostiprināmi pietiekoši izturīgi pret izkustēšanos, piemēroti zemes slāņu pretestībai. Vienkāršiem un dubultstabiem, kuriem nav sevišķa pamata, zemē ierokamai daļai jābūt vismaz 1/6 no staba kopējā garuma, bet ne mazāk par 1,5 metra.

Stabiem jābūt no laba materiāla. Staba apakšgals līdz 30 cm virs zemes jāaizsargā pret pušānu.

Stabu tievgals jānosina slīpi vai konusveidīgi un jānodarvo vai citādi jāaizsargā pret mitruma iesūkšanos. Stabus tieši iebetonēt aizliegts.

Koka piepūle stiepei, spiedei, liecei šķiedru virzienā nedrīkst pārsniegt — 80 kg/cm², spiede šķērsām šķiedru virzienam — 25 kg/cm². Cirpe šķiedru virzienā — 15 kg/cm². Cirpe šķērsām šķiedru virzienam — 28 kg/cm².

Pienemot „3. slodzes gadījumu pēc Eulera”, lodzes drošībai jābūt četrkārtīgai.

Atbalstiem, traverzēm u. c. jābūt konstruētiem ar pietiekošu drošību arī visneizdevīgākām slodzes gadījumiem. Visām dzelzsdalām jābūt aizsargātām pret atmosfāras iespaidiem un rūšēšanu.

g) Tērauda un dzelzsbetona stabi gaisa vadiem ar spriegumu lielāku par 250 V pret zemi jāzēmē kopā ar atbalstizolatoriem.

h) Leņķu punktos jālieto piemēroti stabi un vada nostiprināšanas līdzekļi. Pēc iespējas jāizvairās no stabu atsaitēm. Ja bez atsaitēm nevar iztikt, tad atsaites virs sasniedzamā augstuma jāizolē ar atsaišu izolatoriem pilnam spriegumam. Atsaites ierīkojamas tā, lai tās ir atšķirami saredzamas.

i) Krustojosies vai paralēli ejoši vadi, kurus pēc vajadzības nostiprina uz atsevišķiem vai kopīgiem stabiem, jānovieto tā, lai abu veidu vadu saskāršanās būtu neiespējama (sk. 4-a §). Uz tiem pašiem stabiem, bet tikai zem stiprās strāvas vadiem, var novietot arī signālizācijas vadus. Vadu saskāršanās vai sprieguma pārļēķšana nedrīkst notikt arī, vadiem atbrīvojoties no noledojuma.

k) Jālieto aizsardzības līdzekļi, kas novērš vājstrāvas vadu saskāršanos ar stiprās strāvas vadiem.

l) Aprēķinot nullvadu, jāņem vērā vada omiskā pretestība, lai, issavienojumam notiekot vada galā, izdegtu aizsargs, kas atrodas vistuvāk issavienojuma vietai.

m) Stiprās strāvas vadi, kas iet pāri vājstrāvas vadiem, dzelzceļiem, ielām, ceļiem vai to tuvumā, jāizbūvē tā, lai trūkstot kādam strāvas vadam, nenotiktu nelaimes gadījumi.

Krustošanās laukumā vadiem jābūt bez savienojumiem un pēc iespējas jālieto virves vadi.

n) Stiprās strāvas gaisa vadu novietošanai dažādās publiskās vietās, kā gar ielām, pāri ielām un citur, vajadzīga Rīgas pilsētas būvju nodalīja atļauja.

o) Jāizvairās ierīkot gaisa vadus pāri dzelzceļiem. Krustojot dzelzceļus, katrā atsevišķā gadījumā vajadzīga Dzelzceļu Virsvaldes atļauja. Vadu krustojumus ar dzelzceļiem var ierīkot virs zemes ar gaisa vadiem vai zemē novietotiem kābeliem. Pirmā gadījumā jālieto virves gaisa vadi (sk. 1. tabulu) ar nākošo lie-

lāko šķērsgriezumu un mazākais no 1,8 mm Ø stiepulēm, lai vadi būtu izturīgāki pret lokomotīvu dūmu iespaidiem.

Krustojuma laukumos jāievēro sekoši noteikumi:

Vadu izbūvei jāatbilst, bez augšā minētiem noteikumiem, arī Dzelzceļu Virsvaldes noteikumiem.

Krustojot gaisa vadus ar pasta un tēlegrafa vadiem, jāievēro Pasta un Tēlegrafa Departamenta noteikumi. Vadu krustojumi pēc iespējas jāizdara taisnā leņķī. Vertikālam attālumam starp stiprās strāvas vadiem un zem tiem esošiem vājās strāvas vadiem, ņemot vērā papildu slodžu un vēja, noledojuma, sarmojuma un sniega, jābūt pie sprieguma līdz 380/220 V mazākais 1 m. Horizontālam attālumam starp stiprās un vājās strāvas vadiem jābūt mazākais 1,25 m.

Posmu garumi krustojumos nedrīkst būt lielāki par citiem blakus esošiem posmu garumiem. Krustojuma vietā stabi pēc iespējas jānovieto pasta-tēlegrafa vadu tuvumā. Krustojuma laukumā drīkst lietot tikai virves vadus. Uz atbalsta izolatoriem novietotus vadus krustojuma laukumā var slēgt tikai ar pusi no pielaižamās vada stiepes.

Būvējot gaisa vadu līnijas, bez augšā minēta, jāievēro arī noteikumi par krustojumu un tuvinājumu izbūvi starp stiprās un vājās strāvas līnijām.

23 §.

Ārējās instalācijas.

a) Ārpus telpām novietotiem vadiem jābūt vispolīgi izslēdzamiem. Vadu izslēgšanai var lietot slēdzus, aizsargus, pašslēdzus un spraudierīces.

1. Lauksaimniecības ietaišu galvenie vadi jānovieto pēc iespējas ārpus telpām. Visiem vadu ietaišu jeb to daļu poliem, kuŗos ir spriegums pret zemi, jābūt atvienojamiem.

2. Ievadot vadus ēkās caur jumta statņiem vai mūra sienām, jārupējas, lai vadi starp ievadu un galveno aizsargu būtu pēc iespējas īsi. Jumtu statņu ievadi nedrīkst nobeigties tādās telpās, kurās var glabāties degamas vielas (piem., siens, salmi u. t. t.) (salīdz. 34-6 §).

Jumtu statņi un to piestiprināšanas daļas izturīgi jāizbūvē, un caurvads caur jumtu labi jānobūvē. Vadu aizsargcaurulēm jābūt tādās konstrukcijās un tā novietotām, lai tajās nevarētu iekļūt ūdens un netraucēti varētu notecēt kondensācijas ūdens.

Vadi cauri mūra sienām jāierīko tā, lai no ārienes nevarētu iekļūt mitrums, bet kondensācijas ūdens varētu notecēt.

3. Ārpus telpām novietotiem vadiem sevišķi jāievēro aizsardzības līdzekļi pret pieskārsanos. No daudzkārtīgiem vadiem novietošanai ārpus telpām atļauts lietot tikai kābelveidīgus un bruņu dzīslas vadus, kuŗu aizsargietērpums ir nodrošināts pret ķīmiskiem un atmosfāras iespaidiem (sk. 21—7 §).

4. Ārpus telpām neaizsargāti vadi jānovieto tā, lai tie nebūtu bez palīdzekļiem sasniedzami; tiem jābūt mazākais 2,5 m augstumā virs zemes (22—b §). Kur iespējams braukt vežumiem, vadiem jābūt vismaz 6 m augstumā virs zemes, skaitot līdz vada zemākam punktam.

5. Ja kontaktu vadus nav iespējams ierīkot pēc 4. p. noteikuma vai tiem jāgulstas nepiestiprinātiem uz saviem balstiem, tad jāpielieto darbības apstākļiem piemēroti aizsardzības līdzekļi.

24 §.

Vadi iekšējām instalācijām.

a) Visiem iekšējās instalācijas vadiem, kuŗos ir spriegums pret zemi, jābūt ar izolācijas čaulu pēc 19 §. Tikai tādās telpās, kuŗās, kā piedzīvojumi rāda, vadu izolācijas čaula ķīmiski un siltuma iespaidota ātri bojājas, kā arī kontaktvadiem u. t. l. drīkst lietot kailus spriegumnesošus vadus, ja tie pietiekošā mērā aizsargāti pret pieskārsanos.

b) Nozarojumu vietās vadi jāpiemēroti jāatslogo no stiepes.

c) Vadi cauri sienām, griestiem un grīdām jāaizsargā no mitruma, mehāniskiem un ķīmiskiem iespaidiem, kā arī pietiekošā mērā jānodrošina pret strāvas noplūdumiem.

1. Caurvadi jāierīko izturīgās izolācijas caurulēs, novietojot šini gadījumā katru vadu atsevišķā caurulē vai arī lietojot kādu citu, telpām piemērotu instalācijas veidu. Mitrās telpās (sal. 31 §) jālieto porcelāna vai līdzvērtīgas caurules, kuŗas nepieļauj strāvas noplūdumus, jeb

vadi jāved caur pietiekoši platiem un augstiem kanāļiem. Caurulēm virs grīdas jābūt pietiekoši aizsargātā no mehāniskiem bojājumiem vismaz 10 cm augstumā.

25 §.

Izolācijas un nostiprināšanas ķermeņi.

a) Koku lietot kā izolāciju nav atļauts.

b) Cemmes ir atļautas tikai zemēšanas vada nostiprināšanai, ja tas caur tādu nostiprināšanās veidu netiek mehāniski vai ķīmiski bojāts.

c) Izolatori jāpiestiprina tā, lai to iekšpusē nevarētu sakrāties ūdens.

d) Izolatori jāpiestiprina tā, lai vadi būtu viens no otra, no ēku daļām, no dzelzskonstruācijām u. t. t. noteiktā attālumā.

1. Gar sienām un vienkāršiem ruļļiem ierīkoti vadiem nostiprinājumu punktu attālums nedrīkst pārsniegt 1 m. Nostiprinot vadus pie griestiem, nostiprinājumu punktu attālums, skatoties pēc vietējiem apstākļiem, var būt arī lielāks.

26 §.

Caurules.

a) Izolācijas un tēraudbruņu caurulēm jāatbilst elektrības iestādē izstādītiem materiāliem (sk. pievienošanas noteikumu 9 §).

b) Papīra caurulēm un piederošām daļām (kārbām, uzmavām, stūriem u. t. t.) jābūt impregnētām un ar metāla čaulu pārvilktām.

1. Lai kārbās varētu ievadīt caurules, kārbām jābūt ar piemērotiem atzarojumiem vai pietiekoši biežām sienām.

c) Vadu savienojumi un nozarojumi cauruļ instalācijās pielaižami tikai kārbās, nozarojumu kastēs, — un tikai saskrūvējot uz izolācijas paliktņā.

2. Caurules jānovieto tā, lai iekšpusē nevarētu sakrāties ūdens.

3. Cauruļ instalācijās vispārīgi jāievēro, lai cauruļ iekšējais caurmērs, cauruļ locījumu radiuss un locījumu skaits būtu tāds, ka vadus viegli varētu ievilkāt un izvilkāt. Vadi var būt neizmaināmi, ja caurules ierīkotas neaizsegta un katrā laikā pieejamas. Cauruļ valējos galos jālieto piemērotas armatūras, piemēram porcelāna piltuves, lai asās malas nebojātu vadu izolāciju.

4. Zem apmetuma novietojamo un vairākiem vadiem paredzēto cauruļ iekšējais caurmērs nedrīkst būt mazāks par 13,5 mm.

27 §.

Svina kābeļi.

a) Svina kābeļi jānovieto tā, lai tie būtu aizsargāti no mehāniskiem un ķīmiskiem bojājumiem (sk. 20 un 21 §).

1. Dažāda veida svina kābeļus, izņemot gumijas kābeļus spriegumam līdz 750 V, drīkst novietot un lietot tikai ar galu un savienojuma uzmavām vai ar līdzvērtīgām iekārtām, kas neatļauj mitrumam iesūkties kābeļos un netraucē vadu savienošanu.

b) Piestiprinājumu vietās svina čaula nedrīkst tikt iespiesta vai citādi bojāta. Piestiprināšanai lietot cauruļ kāšus nav atļauts.

2. Novietojot vairākus svina kābeļus kopā vienā vietā, jāizvairās lietot tos ar degamu appinumu.

IV. Sevišķi noteikumi speciālām telpām.

28.—36. § minētie instalācijas noteikumi speciālām telpām sadalās papildu un izņēmumu noteikumos.

Sakarā ar to pielaižama zināmā mērā atkāpšanās no III daļā minētiem vispārīgiem noteikumiem.

28 §.

Elektrības darbības telpas.

a) Elektrības darbības telpu ietaisēs ar augstākais 250 V spriegumu pret zemi, pretēji 3-a § var nelietot aizsardzības līdzekļus pret neaizsargātos pie neizolētām daļām, kuŗās ir spriegums pret zemi, ja vietējos apstākļos var iztikt bez tiem jeb tie apgrūtina ietaises apkalpošanu un uzraudzību.

b) Pretēji 11-g § nullvadi un zemēti vadi var būt arī atsevišķi atvienojami.

c) Pretēji 12-d § pie vispolīgi neizslēdzamiem pielaidējiem atsevišķi slēdži nav vajadzīgi.

1. Pretēji 12-1 § pielaidēji un pretestības var būt bez aizsardzības segām.

d) 21-a § minētie nepieciešamie aizsardzības segumi tikai tad vajadzīgi, ja vadi var tikt mehāniski bojāti.

e) Pretēji 14-d § pie sevišķiem darbības apstākļiem var neievērot kustīgo aizsargu nesamainību.

f) Pretēji 21-h § slēgšanas un signālie-taisēs ir atļauts dažādiem strāvas ceļiem piederošus vadus novietot kopējā caurulē.

g) Celtni un transportierīces. Celtniem un līdzvērtīgām transportierīcēm jāparedz aizsardzības līdzekļi, kas pasargā mašīnvadītāju, ieņemot un atstājot savu vadītāja vietu, no neaizsargātajām pieskārsšanās kontaktvadiem un spriegumnesošām daļām, kuŗas atrodas sasniedzamā attālumā.

Galveniem kontaktvadiem jābūt vispolīgi izslēdzamiem. Ja pie tiem pašiem kontaktvadiem pieslēgtas vairākas mašīnas, tad arī katrai mašīnai jābūt vispolīgi izslēdzamai. Darbības vietā novietotie vadi kā iekšpusē, tā ārpusē jānodrošina pret bojājumiem.

Vispārīgi šādas ierīces ar vadītāju un bez vadītāja padotas elektrības darbības telpu noteikumiem, bet tikai tad, ja šo telpu ieejas tuvumā atrodas viegli pieejams un labi saskatāms galvenais, dzinēju telpu pievadu vispolīgs slēdzis, kas aizsargāts no neaizsargātajām pieskārsšanās, pilnīgi atdalīts no dzinējietāises un darbības telpām, un uz šo telpu ieejas ir attiecīgs uzraksts.

Pretēji 18-1 § pie līdzstrāvas atļauts lietot roklampas spriegumam līdz 1000 V.

29 §.

Slēgtas elektrības darbības telpas.

a) Pretēji 3-a § var arī nelietot aizsardzības līdzekļus pret neaizsargātos pie neizolētām daļām, kuŗās ir spriegums pret zemi, ja vietējos apstākļos var iztikt bez tiem, jeb tie apgrūtina ietaises apkalpošanu un uzraudzību.

1. Par aizsardzības līdzekļiem pret pieskārsanos pie daļām, kuŗās ir spriegums, pieskaita: starpsienas atsevišķiem slēgšanas ietaises laukumiem, starpsienas atsevišķām fazēm, aizsargzogs, stabilas un pietiekoši piestiprinātas margas, automatiskas ierīces izslēgšanai un aizbultēšanai.

2. Aizslēgšanas ierīcei jābūt tādai, ka telpas būtu pieejamas tikai piederošam personālam.

30 §.

Darbības vietas.

a) Pretēji 3-a un 21-a § pie ietaisēm ar spriegumu, kas nepārsniedz 250 voltus pret zemi, mašīnu pievadus ar roku sasniedzamā augstumā var novietot neaizsargātus, ja tie vietējos apstākļos netiek bojāti.

31 §.

Mitras, piesātinātas un tamlīdzīgas telpas.

a) Nezemētiem vadiem tādās telpās jābūt vispolīgi izslēdzamiem.

1. Kūti jālieto izolācijas materiāla stangslēdži.

c) Nepārvietojami vairākdzīslu vadi var būt tikai svina kābeļi vai kābelveidīgie vadi.

2. Pie neaizsegti novietotiem vadiem sevišķi jāievēro aizsardzības līdzekļi pret pieskārsanos (sk. 3. §).

3. Neaizsegti kaili, nezemēti vadi jānovieto uz pilnīgi drošiem izolatoriem, ieturot vismaz minimālo attālumu 5 cm starp vadiem un 5 cm starp vadiem un sienām (sk. 21-2 §). Vadus var pārklāt ar izturīgu, attiecīgām telpām piemērotu, krāsu.

4. Lauksaimniecības ietaisēs novietojot spriegumnesošus viendzīslu vadus mitrās telpās neaizsegti, jālieto tikai NGAW vadi, bet zemētiem vadiem tikai NL vadi.

5. Kūti, moderniecībās, lopbarības virtuvēs u. t. l. vadus ieteicams novietot telpu ārpusē un strāvu patērējošiem ķermeņiem tikai ievadīt īsus pievadus.

d) Pārvietojamiem vadiem jālieto vidējā un stiprā izgatavojumā gumijčaula NMH un NSH vadi.

e) Sienas kontaktiem jābūt ar aizsardzības kontaktu. Sevišķi jāievēro 3-c, 3-2 un 3-e §. Mazgāšanās telpās nedrīkst sasniegt no vannas slēdzus un sienas kontaktus. Ieteicams šos slēdzus un kontaktus novietot ārpus telpām.

f) Strāvu patērējošiem ķermeņiem jābūt tā iekārtotiem, lai apkalpošanas laikā tās nebūtu sprieguma.

g) Apgaismošanai pielaižams spriegums tikai līdz 250 V pret zemi. Ietverēm jābūt no izolācijas materiāla. Slēgtietveres lietot aizliegts. Apgaismošanas ķermeņiem jābūt ar izturīgiem, ietveres aizsedzošiem aizsargstikliem; ja apgaismošanas ķermeņi aizsargājami pret bojājumiem, tad virs aizsargstikla nepieciešams aizsargsiets.

32. §.

Akumulātoru telpas (sk. arī 8 §) un elektrolītiskās ietaises.

a) Akumulātoru telpu apgaismošanai atļautas tikai kvēlspuldzes ar aizsargstikliem.

b) Jārūpējas par pietiekošu telpu vēdināšanu.

c) Akumulātoru telpas pieskaitāmas elektrības darbības telpām.

33. §.

(Rezervēts.)

34. §.

Ugunsnedrošas telpas un noliktavas.

a) Elektrības mašīnas, transformatori, pretestības, kā arī slēdži, aizsargi, spraudkontakti un citi aparāti, kuļos notiek silšana un kārtēja strāvas pārtraukšana (6. § — 2), pielietojami tikai tad, ja ar to izbūvi vai citiem piemērotiem līdzekļiem ir novērsta tuvumā novietota degama materiāla aizdegšanās.

1. Kā piemērotus līdzekļus skaitās iekārtas, kas apgrūtina svešu ķermeņu piekļūšanu neizolētām strāvu vadošām vai rotējošām daļām. Ar to tomēr netiek prasīta pilnīga aizsardzība pret putekļiem, mitrumu un gaisā esošām gāzēm, bet arī nedrīkst traucēt gaisa pieplūdumu motora dzesināšanai. Isslēgtā enkura motorus šī gadījumā var lietot bez aizsardzības līdzekļiem. Pretestībām, slēdžiem, aizsargiem, spraudkontaktiem un līdzīgiem aparātiem jābūt pilnīgi slēgtiem.

2. Jāizvairās ierīkot spraudierīces telpās, kurās atrodas viegli degamas vielas (siens, salmi, degamas gāzes u. t. t.).

3. Visos gadījumos trijfažu ietaisēs ieteicams lietot išslēgtā enkura motorus.

4. Šie noteikumi attiecas arī uz pārvietojamiem motoriem un to piederumiem.

b) Kailus vadus lietot aizliegts. Izolētiem vadiem jābūt (pēc 26. §) caurulēs, vai arī lietojami svina kābeļi jeb kābeļveidīgi vadi.

5. Jāgādā par pietiekošu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.

6. Siena un salmu noliktavās vai tml. telpās instalējami tikai nepieciešamie vadi. Šim nolūkam jālieto svina kābeļi vai kābeļveidīgi vadi un pēc iespējas īsi. Vispārīgi, ja tādās telpās nelieto elektrību, jāizvairās ierīkot un caurvadīt vadus.

7. Kvēlspuldzes degamu vielu tuvumā jāapgādā ar aizsardzības līdzekļiem, kas novērš tiešu pieskārsanos degamām vielām.

35. §.

Darbības vietas un noliktavas ar eksplozivām vielām.

a) Elektrības mašīnas, transformatori un pretestības, kā arī slēdži, aizsargi, spraudkontakti un citi aparāti, kuļos notiek silšana un kārtēja strāvas pārtraukšana, pielietojami tikai tad, ja ar to konstrukciju vai citiem piemērotiem līdzekļiem ir novērsta tuvumā novietoto eksplozīvo vielu aizdegšanās.

b) Nepārvietojami vadi jānovieto slēgtās caurulēs vai arī jālieto svina kābeļi vai kābeļveidīgi vadi.

1. Jāgādā par pietiekošu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.

c) Apgaismošanai var lietot tikai kvēlspuldzes ar izturīgiem aizsardzības stikliem un sietiņiem.

36. §.

Skatuloģi, preču nami un līdzīgas telpas, ja tanīs novietotas viegli degamas vielas.

a) Nepārvietojami vadi līdz apgaismošanas ķermeņiem vai nozarojumu kārbām jānovieto caurulēs vai jālieto cauruļu vadi.

b) Sevišķi jāievēro, lai spuldzes nevarētu saskārties ar viegli degamām vielām.

c) Pārvietojami apgaismošanas un citi strāvu patērējoši ķermeņi pievienojami tikai ar lokaniem vadiem, kuļi līdzvērtīgi vidējā izgatavošanas gumijčaulas NMH vadiem.

d) Visiem slēdžiem, pievienojumu kārbām un aizsargiem jābūt labi piestiprinātiem un novietotiem mehāniski izturīgās aizsardzības kastēs, lai nevarētu notikt saskārsšanās ar viegli degamām vielām.

V. Noteikumi sevišķa veida ietaisēm.

A. Pārbaudīšanas stacijas, laboratorijas, izmēģinājuma un provizoriskas ietaises.

37. §.

Laboratorijas, pārbaudīšanas un nostādīšanas telpas.

a) Nepārvietojamiem vadiem var lietot noteikumus minētos nostādīšanas attālumos, bet jāievēro noteikumi

par vadu mehānisku izturību, zemēšanu, nejausu dzīvību apdraudošu pieskārsanos un ugunsdrošību.

b) Laboratorijās, pastāvīgās pārbaudīšanas un nostādīšanas telpās jābūt vajadzīgās vietās nožogojumiem un brīdinājumu izkārtņiem. Pārvietojamas pārbaudes iekārtas jānorobežo sevišķi uzkrītoši (margas, virves u. t. t.).

1. Ja laboratorijās, pastāvīgās pārbaudīšanas un nostādīšanas telpās pie palīg-vadiem, aparātiem u. t. t. netiek lietoti aizsardzības līdzekļi pret pieskārsanos pie daļām, kurās ir spriegums, tad ejām jābūt pietiekoši platām un darbības telpām pietiekoši lielām.

c) Sadalīšanas dēļiem nostādīšanas un pārbaudīšanas vajadzībām atļauts lietot koku kā būv-, tā arī kā izolācijas materiālu.

Mēģinājumu palīgietaisies.

Bez a—c minētiem noteikumiem jāievēro vēl sekošie:

d) Ja mēģinājumi tiek izdarīti zem lietpratēju uzraudzības, tad mēģinājumu palīgietaisies var neatbilst III daļā minētiem noteikumiem.

e) Palīgietaisies jāapzīmē: ar brīdinājuma izkārtņiem un jānozogo, ievērojot pie tam vietējos apstākļus, lai tās nepiederotām personām nebūtu pieejamas.

Pārvietojamām ietaisēm kā arī apgaismošanas ķermeņiem, aparātiem, mērisšanas rīkiem u. t. t. jāatbilst III daļā minētiem noteikumiem. Sadalīšanas dēļiem koku atļauts lietot tikai kā būv-, bet ne kā izolācijas materiālu.

B. Teātri, kino, mazās skatuves, cirki un citas līdzīgas sapulcēšanās telpas.

38. §.

Vispārīgie noteikumi.

a) Teātru, kino, mazo skatuvju, cirku un līdzīgu sapulcēšanās telpu instalācijām drīkst lietot spriegumu augstāks līdz 250 V pret zemi.

b) Transformatoru un eļļas slēdžu ietaisēs jānovieto tā, lai, šīm ietaisēm aizdegoties vai eksplodējot, netiktu apdraudēta publika.

c) Elektrības vadi pie galvenā sadalīšanas dēļa sadalāmi atsevišķās grupās. Pie vairākvadu sistēmas ēku apgaismošanas vadi jau no galvenās sadalīšanas vietas pēc iespējas sadalāmi atsevišķās divvadu grupās (sastāvošām pie sistēmām ar nullvadu — no ārējā un nullvada). Ierīkojot skatuves apgaismošanu, jāievēro 39—4 §.

d) Visas telpas, kurās atrodas vairāk kā 3 lampas, kā arī visi koridori, trepju telpas un izejas pieslēdzamas mazākais divām, atsevišķi drošinātām grupām. Šo noteikumu var neievērot, ja papildu apgaismošanas iekārta dod pietiekošu vispārīgu apgaismošanu.

e) Slēdži un aizsargi pēc iespējas jāsakārto grupās, un tie nedrīkst būt pieejami publikai.

f) Papildu apgaismošanas ietaisēs jāpieslēdz pie viena vai vairākiem strāvas avotiem, kas pilnīgi kā telpu, tā arī elektrības ziņā atdalīti no galvenās ietaises.

g) Ja bez papildu un galvenās apgaismošanas ietaisēm skatītāju telpās ierīkota arī palīgapgaismošana, tad tai jābūt išslēdzamai no ārpus projekcijas un apgaismošanas aparātu telpām esošas vietas.

Palīgapgaismošanas strāvas pievadiem jābūt ierīkotiem tieši no galvenā sadalīšanas dēļa vai mājas pievienojuma. Strāvas išslēgšanai lietot reostatus aizliegts.

39. §.

Noteikumi skatuvju telpu instalācijām.

Skatuvei piederotā telpu (skatuves laukumi, mašintelpas, darba galerijas, virvju bēniņi, ģērbtuves un citas skatuves blakus telpas) instalācijām jāatbilst vispārīgiem, III daļas noteikumiem, kā arī zemāk minētiem papildu noteikumiem.

a) Sadalīšanas plātnes un skatuves regulātori jānovieto tā, lai personas, kas elektrisko ierīci neapkalpo, nevarētu tos nejausi aizkart. Ja regulātoru pievadi vispolīgi išslēdzami centrālā vietā, tad § 11-g neattiecas uz regulātoru gala stāvokli. Ietaisēs ar nullvadu skatuves regulātoru pretestības jāišslēdz ārējā vadā resp. fazes vadā.

b) Maināmas krāsas apgaismošanas ķermeņu kopējā atpakaļvada šķērsgrīzumam jāpiemēro varbūtējai visaugstākai darbības strāvai.

c) Skatuves laukumā, mašintelpās, darba galerijās un virvju bēniņos nav pieļaujami strāvu vadoši kailvadi. Strāvas

vadīšanai un zemēšanai nedrīkst lietot skatuves telpās citiem nolūkiem lietojamās stiepuļes.

d) Nepārvietojamie vadi jānovieto tā, lai tie būtu pasargāti no varbūtējiem mehāniskiem bojājumiem ar stipru, bet lokanu nemetallu čaulu (lokānie teātru vadi NTK un NTSK).

1. Lokānie vadi tā jāpiestiprina, lai pievienojumu vietās tie pie nevērīgas rīcības nebojātos.

2. Savienojuma daļas ar aizsardzības čaulu jāstiprina tā, lai vara dzīsla savienojuma vietā būtu atslogota no stiepes. Spraudkontaktiem jābūt novietotiem izturīgā strāvu nevadošā apvalkā un tā ierīkotiem, lai nebūtu iespējama nejausa pieskārsšanās pie nezemētām, nenullētām vai citā kādā veidā neaizsargātām strāvu vadošām daļām.

f) Pagaidu scēnāriju instalācijām izņēmuma gadījumos, lietojot izolētus vadus, var neievērot vispārējos vadu ierīkošanas noteikumus. Šādā gadījumā vadus var piestiprināt ar dzelzs klamburiem, nelietot piltuves un caurvadu pipes; tie jānovieto tā, lai nenotiktu izolācijas bojāšanās, un ietaisei darbības laikā jāatrodas zem speciālistu uzraudzības.

g) Skatuves apgaismošanas ķermeņus vienas krāsas gaismai (virsgaisma, sānu-, rampas-, horizonta-, spēles laukuma-, apgaismošana, starumetēji) var drošināt katru ar vienu aizsargu, iebūvējot to nepārvietojamā vadā. Nav atļauts iebūvēt aizsargus skatuves apgaismošanas ķermeņa iekš- un ārpusē.

Skatuves ietaišu stiprās strāvas aizsargi (gaisma, gaismas signāli, spēks un citi) pēc iespējas jānovieto uz kopīga skatuves sadalīšanas dēļa, bet ja tas skatuves darba apstākļu dēļ nav iespējams, jā-sagrupē atsevišķās grupās citās piemērotās vietās un piemēroti jānoslēdz.

h) Pārvietojamo skatuves apgaismošanas ķermeņu pievienojumu vadu, ar abos galos ierīkotām spraudierīcēm, šķērsgrīzumam jābūt piemērotam strāvas ceļu aizsargu nominālam strāvas stiprumam; pretējā gadījumā jāiebūvē starpaizsargi.

Pārvietojamiem savienojumu kontaktiem, kas paredzēti mazāka šķērsgrīzuma nozarojumiem, jābūt montētiem uz nedegama pamata ar iebūvētiem un izturīgu materiālu nosegtiem aizsargiem.

i) Regulēšanas pretestības, kas pieejamas tikai apkalpojošām personām un novietotas tādās vietās, kur uguns izplatīšanās neiespējama, var nenosegt ar nedegamu aizsardzības nosegtumu.

3. Skatuves regulātoru pakāpslēdži jānovieto tieši pie pretestībām, bet tos var iedarbināt arī ar pārneseņu.

k) Skatuvēs, darba telpās, darbnīcās, garderobēs, trepju telpās un koridoros cieši piestiprinātām spuldzēm jābūt ar aizsardzības sietiņiem vai aizsardzības stikliem, piestiprinātiem pie lampu turētājiem, bet ne pie ietverēm.

l) Skatuves apgaismošanas ķermeņiem un to pievienojumiem (virsgaisma, sānu-, rampas-, horizonta-, spēles laukuma-, pārvietojamā apgaismošana, starumetēji, projekcijas aparāti) piemērojami sekošie noteikumi. — Spuldzes apgaismošanas ķermeņos jāaizsargā ar sietu. Apgaismošanas ķermeņu iekšpusē var lietot kailus vadus, ja tie nodrošināti pret nejausu pieskārsanos. Apgaismošanas ķermeņu piestiprināšanas troses jāizolē arī tad, ja tās zemētas, nelietas vai citādā veidā aizsargātas pret bistamu pieskārsanos spriegumu. Starumetējiem, projekcijas aparātiem, ziblampām u. t. t. jābūt tā iekārtotām, lai nevarētu izkrist kvēlošas ogļu daļas.

Ja uz skatuves lieto kino aparātus, tad iekārtai jāatbilst 39-n § un vietējiem būv- un policijas noteikumiem. Pārvietojamie apgaismošanas ķermeņi, kā: starumetēji, pārvietojamās rampas, sānu spuldzes, projekcijas aparāti var pretēji 13-f § būt ar spraudkontaktiem, ja to izbūve atbilst šī paragrafa 2. p. noteikumiem

4. Spriegums starp kaut kuriem diviem apgaismošanas ķermeņu vadiem nedrīkst pārsniegt 250 voltus. Horizonta un izrādes laukumu apgaismošanas lukturus uzskata kā gaismas ķermeņus. Horizonta un izrādes laukumu apgaismošanas nozarojumus vairāk vadu sistēmās ieteicams slēgt ne vairāk kā ar 6600 vatiem pie 120 vatiem un 8800 vatiem pie 220 vatiem.

5. Koku atļauts lietot tikai 39-f § paredzēto ietaišu pagaidu scēnāriju apgaismošanas ķermeņos un tikai kā būvmateriālu.

Noteikumi projekcijas aparātu telpām.

m) Saskaņā ar 2-n un 34. § projekciju aparātu telpas ir ugunsnedrošas darbības telpas.

n) Projekcijas aparātu telpās lietojamo lampu strāvu vadošām daļām jābūt izolētām no aparāta un aizsargātām pret nejausu pieskārsanos. Projekcijas aparātu pievadu kontakti jāierīko tā, lai tie nevarētu palikt vaļīgi. Ja projekcijas aparātos lieto loklampas, tad aparātam jābūt tādām, lai nebūtu iespējams izkrist kvēlošām ogļu daļām. Lampu regulēšanas rokturiem jābūt no izolācijas materiāla.

o) Projekcijas aparātu spuldžu priekšpretestībām jāatbilst 12-l §. Projekcijas aparātu telpās novietotie transformatori ar darbības spriegumu līdz 250 V pret zemi, padotī tiem pašiem noteikumiem, kā priekšpretestības. Transformatoru un pretestību nosegtiem jābūt tādiem, lai uz tiem nevarētu novietot kaut kādus priekšmetus.

p) Projekcijas aparātu pārvietojamiem pievadiem jālieto NTSK vadi.

q) Projekcijas aparātu telpās drīkst atrasties tikai gaismai, apsildīšanai, vēdināšanai, projekcijas aparātu pievienošanai un lentu pārtīšanai nepieciešamās iekārtas un skatītāju telpu apgaismošanas galvenais slēdzis.

r) Visai projekcijas aparātu telpas iekārtai jābūt išslēdzamai arī no ārpusē.

s) Ja no projekcijas aparātu telpām, bez galvenās apgaismošanas (sk. q) išslēdzamas arī pārējās skatītāju telpas apgaismošanas grupas, kā arī skatuves vai citu telpu apgaismošana, tad šim nolūkam lietojamas tikai ierīces, kas iedarbināmas ar mehānisku pārneseņu. Šo ierīču vadošās daļas un vadi novietojami piemērotā vietā ārpus projekcijas aparātu telpām.

Noteikumi spīdcauruļu ietaisēm (Neons).

1. §.

(Rezervēts.)

2. §.

Pielietošanas robežas.

Šie noteikumi paredzēti tādām spīdcauruļu ietaisēm, kuļū darbības spriegums augstākā sprieguma pusē sasniedz vai pārsniedz 1000 V.

Šie noteikumi neattiecas uz augstfrekvences spīdcauruļu ietaisēm.

3. §.

Spīdcauruļu ietaisēs ir apgaismošanas vai gaismas reklāmu ietaisēs, kur gaismu izstarojošais ķermenis pilnīgi vai daļai sastāv no stikla caurulēm, kuļū atrodas kāda gāze ar mazu spiedienu un cauruļu galos iebūvēti elektrodi strāvas pārejai no vada uz gāzi.

4. §.

Vispārīgie noteikumi.

Spīdcauruļu ietaisēs ar cēlgāzi, kā neonu, argonu un hēliju nav ieteicams darbināt ar spriegumu lielāku par 3000 V pret zemi. Šī sprieguma robeža neattiecas uz caurulēm, pildītām ar slāpekli, ogļskābi vai ūdeņradi. Spīdcauruļu ietaisēs vai to transformatorus nedrīkst pievienot stiprās strāvas tīklam, kuļū darbības spriegums pret zemi ir lielāks par 250 V. Izņēmums no minētā ir tikai tādām spīdcauruļu ietaisēm, kuļū paredzētas signālīzācijas vajadzībām vai kā brīdinājumu zīmes pie vadiem, ar darbības spriegumu pret zemi lielāku par 250 V, piem.: gaismas zīmes lidaparātiem.

5. §.

Aizsardzības līdzekļi.

Sevišķi aizsardzības līdzekļi pret pieskārsanos spīdcauruļu stiklam nav paredzēti. Tai stikla ķermeņa daļai, kuļū atrodas elektrodi, tomēr jābūt ar izolācijas vai zemēšanas aizsardzību. Slēgtās gaismas izkārtņēs minētā aizsardzība var arī nebūt.

Spīdcauruļu sistēmām ar spriegumu pret zemi 5000 V un augstāk jābūt ierīkotām izolētās turētāvās. Augstsprieguma daļas aizsardzības vads jāizmanto zemsprieguma daļas aizsardzības zemēšanai. Aizsardzības vadam jābūt mazākais 16 mm² šķērsgrīzumā, ja lieto vara vadus, vai 35 mm² šķērsgrīzumā, ja lieto vadu, savitu no alvotām vai cinkotām tērauda stiepuļēm. Aizsardzības vads jānovieto atsevišķi no darbības vadiem un, ja tas atrodas ārpus izkārtņēs, tad jānosargā uz atstatuma iekavām bez izolācijas. Kā zemētāju var lietot cinkotu tērauda plātni ar 0,5 m² vienkopus virsmu mazākais 3 mm biezū vai

1) divus metrus garu cinkotu gāzes cauruli. Zemēšanai var lietot arī ūdensvadu. Aizliegts lietot zemēšanai gāzes vadu un ēku zibsprieguma vadus. Zemēšanas vada novietošana un savienošana ar zemētāju izdarāma pēc pastāvošiem augstsprieguma ietaišu zemēšanas noteikumiem.

6. §.

Transformatori un droseles. Vienfazīga transformatora augstsprieguma līnuma viduspunkts jāizved kā zemēšanas spāile.

Transformatoriem jābūt tā uzstādītiem, lai augstsprieguma pievadi spīdcauruļu ietaisē būtu pēc iespējas īsi.

Transformatoriem un droseļspolēm vai omiskām pretestībām jābūt ieslēgtām labi vēdinātā un zemētā metalla aizsardzības kastē. Atverot kastes vāku, jāiedarbojas atdalītāja slēdzim, kas automātiski vispolīgi izslēdz zemsprieguma daļu.

Transformatoru aizsardzības kastēs jābūt starpsienām atsevišķu transformatoru atdalīšanai. Uz metalla aizsardzības kastēm jābūt labi saredzamām brīdinājuma zīmēm.

7. §.

Slēģierīces.

Katrai spīdcauruļu ietaisei jābūt tā ierīkotai, lai neapdraudēti varētu ieslēgt un izslēgt zemsprieguma daļu.

Pie slēdža jābūt neizdzēšamam uzrakstam, ka tas pieder spīdcauruļu ietaisei.

Slēģ-, kā arī mērāmo aparātu iekārtas augstākā sprieguma pusē nav atļautas.

Zemsprieguma pusē piederošie aizsargi jānovieto ārpus transformatoru nosegumiem, bet pēc iespējas to tuvumā. Aizsargi vispārīgi jāpiemēro transformatoru jaudai arī tad, ja to stiprumam ir zem 6 A. Lai novērstu aizsargu samaiņšanu, ieteicams iebūvēt pašslēdzus (sokelautomatus).

8. §.

Aizsardzība pret pārspriegumu.

Tā spīdcauruļu ietaises zemsprieguma daļa, kas pievienota tīklam, jānodrošina pret varbūtēju pārspriegumu.

Katrs galvenais vads jānodrošina ar pārsprieguma aizsargu, iebūvējot to starp transformatoru zemsprieguma pieslēgspailēm un zemēšanas vadu. Pārsprieguma aizsargam jābūt piemērotam 500 V caursīšanas spriegumam. Dzirkestespraugai jābūt segtai.

9. §.

Vadi.

Augstspriegumam lietojami speciāli gumijdzīslas vadi NSGA sevišķi lokana izgatavošana vai gumijas svina kābeļi NGK. Vadus izvēloties, jāņem vērā transformatora tukšgaitas spriegums, bet ne spriegums pret zemi. Daudzdzīslainie vadi nav pielaidami. Sevišķa izgatavošana gumijdzīslas vadi jānovieto zemētā metalla ķermenī vai zemētās bruņu caurulēs.

Slēgto gaismas izkārtņu iekšpusē atļauti kaili vadi, novietojot tos uz drošiem izolācijas ķermeņiem. Vadu savstarpēji attālumam ieturami pēc sekošas tabulas:

Tukšgaitas spriegums:	Mīnīmālais attālums:
1 kV	20 mm
3 "	20 "
6 "	20 "
10 "	60 "
15 "	100 "
20 "	100 "

II. Noteikumi elektrības ietaišu pievienošanai Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļas elektrības iestādes elektrības tīklam.

1. §. Instalляторu darba tiesības.

Pilsētas vadu tīklam pievienojamās elektrības ietaises, saskaņā ar „Valdības Vēstnesi” 1933. g. 16. oktobra 233. num. izsludinātiem noteikumiem par elektrības ietaišu instalляторu darbu atļaujām, tiesība ierīkot tikai tiem instalляторiem, kuriem ir izglītības ministrijas izdotā instalляторu darba atļauja un apliecība, ka reģistrējušies Rīgas pilsētas elektrības iestādē kā instalatori.

Instalляторiem ar rakstu jāapņemas ievērot vispārīgos, kā arī speciālos noteikumus par elektrības ietaišu izbūvi un pievienošanu, līdz ar viņu papildinājumu un jāuzdod sava adrese, kas saistoša visos gadījumos. Adrese maina jāpaziņo elektrības iestādei 3 dienu laikā.

2. §. Soda nauda un Rīgas pilsētas elektrības iestādes izdotās instalляторa apliecības atņemšana.

Rīgas pilsētai ir tiesība uzlikt instalляторam naudas sodu līdz Ls 20,—, ja:

1) instalляторs iesniedz nepareizu plānu vai neiesniedz to noteiktā laikā;

2) ietaisē atrastās kļūdas neizlabo noteiktā laikā;

3) ierīko elektrības ietaises, neziņojot par to elektrības iestādei;

4) sabojā elektrības ietaišu izveduma plānus.

Rīgas pilsētas instalляторam uzlikt soda naudu Ls 50,— vai nepielaid ierīkot Rīgas pilsētas elektrības tīklam pievienojamās ietaises, ja instalляторs:

a) atkārtoti augšminētās nepareizības;

b) izdara elektrības ietaišu savienojumus, apejot elektrības iestādes likumīgai elektrības lietošanai noteiktos aparātus;

c) patvarīgi izdara kādus darbus pie elektrības iestādes aparātiem;

d) ieslēdz spriegumu bez elektrības iestādes atļaujas;

e) patvarīgi norauj elektrības iestādes aparātiem vai tīklam pieslēgtai ietaisei pieliktās plombes u. t. l. gadījumos.

Neatkarīgi no uzliktās soda naudas, Rīgas pilsētai ir tiesība piedzīt no vainīgā nodarītus zaudējumus. Zaudējumus par patērēto elektrību, ja elektrības daudzums nav noteikti nosakāms, aprēķina pēc paušaltarifa, pieņemot, ka nelikumīgi pievienotā slodze lietota vienu gadu.

3. §. Pievienojumi elektrības tīklam.

1. Pievienošana. Ietaises pievienošanu pilsētas kābeļu tīklam, gaisa vadiem vai transformatoriem izdara tikai elektrības iestāde. Pievienojums skaitās elektrības iestādes īpašums, tādēļ pārgrozījumus vai izlabojumus tajā drīkst izdarīt tikai šī iestāde.

2. Novietošana. Mājas pievienojuma ierīkošanas vietu noteic elektrības iestāde, ievērojot pēc iespējas pasūtītāja vēlēšanos. Mājas pievienojums jānovieto tā, lai tas būtu pilnīgi aizsargāts pret bojājumiem.

3. Savienojuma vadiem starp pievienojumu un pirmo instalācijas aizsargu jābūt pēc vajadzības, bet vismaz 10 mm².

4. Pievienojoties ar gaisa vadiem elektrības iestādes gaisa vadu tīklam, pirmā posma garumu, skaitot no elektrības iestādes tīkla, noteic elektrības iestāde.

4. §. Skaitītāju un strāvas aprobežotāju uzstādīšana.

1. Uzstādīšanas veids. Skaitītājus un strāvas aprobežotājus uzstāda uz patērētāja ierīkotām koka vai dzelzs plātnēm. Plātnēm jāatbilst elektrības iestādes paraugam.

Skaitītājus un citus elektrības iestādes aparātus uzstāda un noņem tikai elektrības iestāde.

Piezīme:

a) augstsprieguma skaitītājus pievieno ar savu materiālu;

b) skaitītājus ar strāvmaiņiem pievieno ietaisei, dodot vajadzīgo materiālu savienojumam no skaitītāja uz strāvmaiņiem; c) skaitītājus ar slēģpulksteņiem pievieno ietaisei, dodot vajadzīgo materiālu savienojumam no skaitītāja uz pulksteņi, ja šo aparātu plātnes novietotas tieši viena pie otras. Pretējā gadījumā savienojumam vajadzīgais vads jāierīko patērētājam.

2. Uzstādīšanas vieta. Katrā vietā vajadzīgo skaitītāju un strāvas aprobežotāju lielumu, daudzumu un uzstādīšanas vietu nosaka elektrības iestāde. Skaitītājus un strāvas aprobežotājus drīkst uzstādīt tikai tādās telpās, kurās nav jābaidās no to bojāšanas un kaut kāda darbību traucējoša iespaida. Skaitītāju un strāvas aprobežotāju plātnes uzstādāmas ne augstāk kā 1,7 līdz 1,8 m virs grīdas, mērojot no plātnes vidus. Iznēmumi atļauti tikai ar elektrības iestādes piekrišanu.

3. Pievadi skaitītājiem un strāvas aprobežotājiem. Telpās ierīkoti skaitītāja vai strāvas aprobežotāja pievadiem jābūt ievilktiem metalla izolācijas caurulē; šo vadu mazākais pielaidzams šķēsgriezums ir 2,5 mm². Līdz 6 mm² šķēsgriezumā pievadiem jābūt no masīvas stiepuļes. Pievienot skaitītāja pievadus galveniem vadiem atļauts tikai ar spailēm, atzīmējot pie nozarējuma salasāmi un neizdzīstoši attiecīgā dzīvokļa vai veikala Nr.

4. Skaitītāju aizsargi. Skaitītāju aizsargiem un visām nozarēšanas vietām līdz skaitītājam vai strāvas aprobežotājam jābūt aizsegtiem ar pietiekošu stipruma skārda, čuguna vai izolācijas materiāla aizsargvākiem, kuri jāierīko aizplombējami un jānodrošina pret rūsēšanu. Skaitītāju aizsargi un izmaināmi strāvas pārtraucēji jāierīko tā, ka tos bez kavējiem var atjaunot.

Iznemot skaitītāja aizsargus, vadus līdz skaitītājam vai strāvas aprobežotājam bez elektrības iestādes atļaujas nedrīkst ieslēgt nekādus aparātus (slēdzus, transformatorus u. t. t.).

Aizsargi un nozarvietas ietaisē līdz skaitītājam jānosedz ar aizplombējamām un aizslēdzamām kapēm.

5. Vispārīgie noteikumi. Nozarēšanas vietas līdz skaitītājiem un skaitītāja aizsargi jāierīko aizplombējami un katrā laikā pieejamās telpās.

Mūros novietotām nozarēšanas kastēm jābūt no impregnēta koka ar nelokāmiem cinkskārda vai izturīgiem izolācijas masas vākiem. Visos pārējos gadījumos kastēm jābūt no nedegama un mitrumu neuzņemoša materiāla.

Instalляторam izdarot darbus elektrības ietaisēs, ir jāplombē ar savu plombi:

a) mājas pieslēgumu kastes, ja, izdarot darbus, vajadzīgs tās attaisīt;

b) galvenais aizsargi pie pieslēguma jaunierīkotās ietaisēs, kurās vēl nav pieslēgtas elektrības tīklam;

c) priekšskaitītāja ietaises aizsargi, nozāres, savienojumu spāiles u. t. t., ja, izdarot darbus, vajadzīgs tos attaisīt vai tie no jauna ierīkoti;

d) pievadu gali pie skaitītāja uzstādīšanas vietas tiem pievadiem, kuŗu galvenos vadus jau ir spriegums.

e) novadu gali pie skaitītāja uzstādīšanas vietas.

Apgaismošanas skaitītāju lieluma tabula.

Skaitītāja lielums	Priekšskaitītāja aizsargi	Maksimālā slodze
Amp.	Amp.	W
120 Voltu		
5	10	750
10	15	1500
3x10	15	2750
3x15	20	4000
3x20	25	5500
3x30	35	8000
3x50	60	12000
3x75	80	18000
3x100	125	24000
3x150/5	160	31500
3x200/5	225	42000
3x250/5	260	52500
3x300/5	300	63000
3x400/5	430	84000

Skaitītāja lielums	Priekšskaitītāja aizsargi	Maksimālā slodze
Amp.	Amp.	W
380/220 Voltu		
3	6	900
5	10	1300
10	15	2500
3x5	10	4250
3x10	15	8500
3x15	20	12500
3x20	25	16500
3x30	35	23500
3x50	60	37500
3x75	80	56000
3x100	125	75000
3x150/5	160	100000
3x200/5	225	130000
3x250/5	260	160000
3x300/5	300	195000

5. §. Ietaises pieteikšana un plāni.

1. Pieteikšana. Elektrības ietaises drīkst ierīkot pēc elektrības iestādei iesniegta instalācijas plāna, kuŗš jāiesniedz pirms darbu sākuma.

Pārgrozījumus vai paplašinājumus pievienotās ietaisēs drīkst izdarīt, paziņojot ar rakstu par to pirms darba sākuma elektrības iestādei.

2. Plāni.

a) Plāniem jābūt pareizi rasētiem un skaidri salasāmiem. Kasīt un labot plānus nedrīkst.

b) Plānā jāuzrāda: schēma un galveno vadu pamata plāns, atzīmējot slodzi, vadus, instalācijas veidu, aparātus, ierīkošanas paragrafus, spriegumu u. t. t. Teātru, restorānu, klubu, kinematografu, kafejnīcu u. t. l. elektrības apgaismošanas ietaišu, kā arī visu zemapmetuma instalāciju plānos jāuzrāda visa elektrības ietaise. Virsapmetuma dzīvokļu ietaisēs jāuzrāda galveno vadu ietaise līdz atsevišķo ietaišu sadalīšanas plātnēm, pēdējās ieskaitot.

Spēka ietaisēm pamata plānā jāuzrāda visa elektrības ietaise.

c) Instalācijas plāni jāizpilda sekošās krāsās:

vadi jaunām instalācijām — zilā krāsā, vadi vecām instalācijām — zaļā krāsā, aparāti un strāvu patērējoši ķermeņi — melnā krāsā, spuldzes — sarkanā krāsā, vadi vājstrāvas ietaisēm — dzeltenā krāsā, jaudas vai slodzes skaitļu uzraksti (kW vai W) — sarkanā krāsā.

Piezīme. Vecas ietaises ir tādas, kas ierīkotas pēc elektrības iestādē reģistrētiem instalācijas plāniem.

Ietaises papildinājumi un pārmaiņas elektrības iestādē reģistrētos plānos jāizpilda violetā krāsā.

Papildinājumus un pārmaiņas elektrības iestādē reģistrētos plānos instalators drīkst izdarīt tikai ar elektrības iestādes atļauju, pie kam izdarītie papildinājumi un pārmaiņas instalatoram jāapliecina plānā ar savu parakstu.

d) Strāvas ceļam piederošie vadi jāatzīmē ar vienu līniju un pāri par to tik daudz šķērsstripiņu, cik attiecīgā strāvas ceļam vadu.

e) Schēmā bez augšminētiem atzīmējumiem vēl jāuzdod vadu garums metros, katras atsevišķas ietaises telpu platība kvadrātmetros un slodze vatos.

f) Vadu šķēsgriezums katrā gadījumā instalatoram pareizi jāaprēķina un pēc aprēķina ņemtā vada sprieguma zudums jāieraksta plānā %, kā tas parauga plānos uzrādīts. Reizē ar plānu no katras ietaises jāiesniedz sprieguma zuduma aprēķins. Ja ietaises izvedums mainās, tad pie ietaises pabeigšanas jāiesniedz instalācijas izveduma plāns. Gadījumā, ja instalācijas pasūtītājs no ierīkotās elektrības ietaises vēlas apstiprinātu kopiju, tad projekts resp. izveduma plāns jāiesniedz divi eksemplāros.

Plāni jāiesniedz vākos, kuŗu samērs 37x23 cm. Plāni atļauti zīmēt tikai sekošos mērogos: 1:50; 1:100; 1:200. Ja uzziņēto telpu novietne, attiecībā uz ielu vai vietu, no kurienes pievada elektrību, nav pietiekoši skaidra, tad jāiesniedz arī novietnes plāns, kuŗa mērogs var būt mazāks.

Uz plāniem jāuzraksta ietaises pilnīgā adrese, un jāuzdod, kādam nolūkam elektrību lieto. Plānu pareizību apliecina ar saviem parakstiem instalators un instalācijas pasūtītājs.

Nepiemēnētie un no elektrības iestādes atsevišķos gadījumos pielastie dažāda tipa aparāti un piestiprināšanas veidi plānos īpaši atzīmējami.

6. §. Instalāciju pieņemšana.

Par instalācijas pabeigšanu instalatoram ar rakstu jāpaziņo elektrības iestādei. Elektrības iestādei ir tiesība katrā laikā instalāciju pārbaudīt. Ierīkotā instalācijā atrastās nepareizības instalatoram jānovērš elektrības iestādes uzdotā laikā. Elektrības iestādei tiesība pie instalāciju pārbaudes prasīt instalatora klātbūtni, pie kam instalatoram vajadzības gadījumā jādod palīga strādnieki un darba rīki.

Instalators atbild par ietaisē iebūvētā materiāla noderīgumu (sk. 11. § 9. „Instalācijas materiāli”) un darba pareizu izpildīšanu”. Instalators nes atbildību par visiem nelaimes gadījumiem, kuŗiem par iemeslu būtu noteikumu neievērošana no instalatora puses, arī tad, kad instalācija pieņemta un pievienota pilsētas elektrības tīklam.

7. §. Ietaises paredzamā slodze un pievienošana.

a) Apgaismošanas ietaises. Aprēķinot galvenos vadus apgaismošanas ietaisēs, jāpieņem uz katru dzīvokļa platības kv. metru vismaz 12 vati, bet ne mazāk kā 600 W uz dzīvokli. Dzīvokļa platībā ieskaita istabas, priekšnamus, koridorus, vannas istabas, virtuves un citas blakus telpas. Neieskaita pagrabus, bēniņus, neapkurināmas verandas, maikas šķūņus.

Veikalos, skatlogos, restorānos, teātros, baznīcās u. l. telpās apgaismošanas ietaises slogojums jāaprēķina pēc apgaismošanas stipruma tabulas, ņemot vērā apgaismošanas veidu, apgaismošanas lietderības koeficientu un visu telpu platību.

Apgaismošanas ietaise, kuŗas instalācijas plānā, paredzamā slodze nepārsniedz 1500W 120 voltu ietaisēs un 2500 W 380/220 voltu ietaisēs, var pievienot vienai fazei.

Vadu šķērsgrizumu atļauts aprēķināt arī pēc sekošas formulas:

vienfažu ietaisēm:

$$q = 2 \frac{P}{q} \sum_{i=1}^n i \cdot l \cdot \cos \varphi \text{ mm}^2$$

$$(e = 2 \frac{P}{q} \sum_{i=1}^n i \cdot l \cdot \cos \varphi) \text{ volts}$$

trijfažu ietaisēm:

$$q = \sqrt{3} \frac{P}{q} \sum_{i=1}^n i \cdot l \cdot \cos \varphi \text{ mm}^2$$

$$(e = \sqrt{3} \frac{P}{q} \sum_{i=1}^n i \cdot l \cdot \cos \varphi) \text{ volts}$$

Apzīmējumi:

$p =$ vada ipatnējā pretestība

$e =$ vados atļautais sprieguma zudums volts,

$i =$ vadā plūstošas strāvas stiprumu kopsumma,

$l =$ attiecīgais vada daļas garums metros,

$\sum_{i=1}^n i \cdot l =$ attiecīgo vada daļu strāvas momentu summa.

2) Tiklam pievienojamās induktīvās slodzes $\cos \varphi$ nedrīkst būt mazāks par fažu nobīdnes tabulā paredzēto.

varš	1/56
alumin.	32,7/1
dzelzs	1/7,6

9. §. Installācijas materiāli.

Rīgas pilsētas elektrības tīklam pievienojamās installācijās drīkst lietot tikai tādu installācijas materiālu, kas atzīts no Rīgas pilsētas elektrības iestādes.

Paraugi no elektrības iestādes atzītā installācijas materiāla atrodas elektrības iestādes installāciju nodaļā, un tie pieejami apskatīšanai katru darba dienu no plkst. 9—12.

Minimālais izolācijas cauruļu iekšējais caurmērs installējamu vadu šķērsgrizumiem.


Vadu skaits un veids	Šķērsgrizums mm ²										
	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70
Virš apmetuma											
1 NGA	11	11	11	11	11	11	11	13,5	16	21	21
2 NGA	11	11	13,5	13,5	16	21	21	29	29	36	48
3 NGA	11	13,5	16	16	21	21	29	36	36	36	48
1 NGA + 1 NL	11	11	13,5	13,5	16	21	21	29			
2 NGA + 1 NL			16	16	21	21					
3 NGA + 1 NL		16	16	21	23	29	36	36	48	48	
Zem apmetuma											
1 NGA	11	11	11	11	11	13,5					
2 NGA	13,5	13,5	16	16	21	23	23				
3 NGA	13,5	13,5	16	21	23	23	29	36	36	48	48
1 NGA + 1 NL	13,5	13,5	16	16	21	23	23				
2 NGA + 1 NL	13,5	13,5	16	21	23						
3 NGA + 1 NL		16	21	21	23	29	36	36	48	48	

Fažu nobīdnes tabula.

Normālā jauda	Ist. slēg. enk. motori						Slīspredzēna motori						Normālā jauda	
	Fažu nobīdne pie U/min.						Fažu nobīdne pie U/min.						KW	P. S.
KW	0,17	0,27	0,45	0,7	1,1	1,5	0,17	0,27	0,45	0,7	1,1	1,5	0,125	0,17
	0,2	0,33	0,5	0,8	1,1	1,5	0,2	0,33	0,5	0,8	1,1	1,5	0,2	0,27
0,5	0,8	1,1	1,5	2,2	3	4	0,5	0,8	1,1	1,5	2,2	3	0,5	0,7
0,8	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	0,8	1,1	1,5	2,2	3	4	0,8	1,1
1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	1,1	1,5
1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	1,5	2,2
2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	2,2	3	4	5,5	7,5	11	2,2	3
3	4	5,5	7,5	11	15	20	3	4	5,5	7,5	11	15	3	4
4	5,5	7,5	11	15	20	30	4	5,5	7,5	11	15	20	4	5,5
5,5	7,5	11	15	20	30	40	5,5	7,5	11	15	20	30	5,5	7,5
7,5	11	15	20	30	40	55	7,5	11	15	20	30	40	7,5	11
11	15	20	30	40	55	68	11	15	20	30	40	55	11	15
15	20	30	40	55	68	87	15	20	30	40	55	68	15	20
20	30	40	55	68	87	110	20	30	40	55	68	87	20	30
30	40	55	68	87	110	136	30	40	55	68	87	110	30	40
40	55	68	87	110	136		40	55	68	87	110	136	40	55
55	68	87	110	136			55	68	87	110	136		55	68
68	87	110	136				68	87	110	136			68	87
87	110	136					87	110	136				87	110
110	136						110	136					110	136
136							136						136	

Spīdcauruļu (neon) ietaisēs $\cos \varphi$ nedrīkst būt mazāks par 0,8.

Izolācijas cauruļu liekšana.



Cauruļu apzīmējums	Iekniebumu skaits	Atstatums starp iekniebumiem apm. m/m a	Vidējais rādus apm. m/m r
7	18	5	65
9	20	5,5	75
11	20	5,5	90
13,5	20	7	105
16	25	8	125
23	30	8	160
29	30	8	200

Pārskats par inst. materiāliem un inst. veidiem.

I. Dzīvokļi.

Telpas	Nepārvietojami vadi	Slēdži	Apgaismošanas ķermeņi	Pārvietojami aparāti	Piezīmes
Dzīvokļi. Koridori. Trepju telpas. § 24.	NGA (o) NRA NRG	Normālie.	Normālie.	Stāvlampām NSA; Vārtājiem, gludekļiem u. t. t. NLH, NLHG; Putekļu sūcējiem. NLH, NMH.	
Virtuves. § 24. (tikai dzīvokļos, citos gadījumos § 31.)	NGA (o) NRA, NRG	Sienas kontaktus nenovietot gāzes un ūdensvadu tuvumā; citur pēc vajadzības.	Normālie (ietveres ieteicamas no izolācijas materiāla).	NLH Uzmanību gāzes un ūdensvadu tuvumā.	
Vannu istabas (tikai dzīvokļos). § 24.	NGA (o) NRG NGA (r) NGA (g)	No vannas nesasniedzami. Velkami slēdži. Sienas kontaktus pēc iespējas neierīkot. (§ 31. e.)	Ietveres no izolācijas materiāla. Slēgietveres aizliegtas. (§ 31. g.)	Stāvlampas aizliegtas. Citi pārvietojami aparāti no vannas nedrīkst būt sasniedzami. NLH NMH	Ievērot pieskārsšanās aizsardzību. § 3. § 31.
Veļas mazgātavas. § 31.	Augstās telpās NGAW (r), citādi NRU, NBU, NBEU	Vispārīgi; ūdensdroši.	Ietveres no izolācijas materiāla ar pārstikliem. Slēgietveres aizliegtas. § 31.	NMH, NSH Mazgāšanas mašīnas, motori u. t. t. piemēroti mitrām telpām.	Ievērot pieskārsšanās aizsardzību. § 3. § 31.
Pagrabi. § 24—31.	NGA (o) Pēc vajadzības izturīgās caurules, ja mitras telpas, tad NRU, NBEU	Mitrās telpās ūdensdroši.	Mitrās telpās no izolācijas materiāla ar pārstikli. Ar aizsargsietu.	NMH	Ievērot pieskārsšanās aizsardzību.

Normu tabula motoru ietaisēm.

Jauda	KW	PS	120 volti		380/220 volti	
			Skaitlāja drošība	Skaitlāja drošība	Skaitlāja drošība	Skaitlāja drošība
0,2	0,27	0,37	5	10	5/10	5/10
0,55	0,75	1,1	10	15	10/15	10/15
0,80	1,10	1,5	15	20	15/20	15/20
1,10	1,50	2,00	20	25	20/25	20/25
1,50	2,00	2,50	25	30	25/30	25/30
2,20	3,00	4,00	30	35	30/35	30/35
3,00	4,00	5,50	35	40	35/40	35/40
4,00	5,50	7,50	40	45	40/45	40/45
5,50	7,50	10,00	45	50	45/50	45/50
7,50	10,00	15,00	50	60	50/60	50/60
11,00	15,00	20,00	60	75	60/75	60/75
15,00	20,00	30,00	75	90	75/90	75/90
22,00	30,00	40,00	90	100	90/100	90/100
30,00	40,00	55,00	100	125	100/125	100/125
40,00	55,00	75,00	125	150	125/150	125/150
55,00	75,00	110,00	150	180	150/180	150/180
75,00	110,00	150,00	180	200	180/200	180/200

II. Biroju un veikalu telpas.

Telpas	Nepārvietojami vadi	Slēdži	Apgaismošanas ķermeņi	Pārvietojami aparāti	Piezīmes
Biroju telpās. § 24.	NGA (o) NRA	Normālie.	Normālie.	NLH NMH	Tāruņu ietaišu tuvumā ievērot pasta un tālegrāfa noteikumus.
Veikali un skatlogi. §§ 24, 36.	K ā i e p r i e k š ē j i e.				
Veikali un skatlogi ar viegli degamiem priekšmetiem. §§ 24, 36.	NGA (o) NRA	Izturīgās aizsardzības kastēs.	Nelietot auklu pendeļus. Spuldzes jāaizsargā pret viegli degamu priekšmetu pieskārsanos. § 36-b.	NLH NMH	Aizsargus novietot mehāniski izturīgās kastēs.

III. Rūpniecība un amatniecība.

Telpas	Nepārvietojami vadi	Slēdži	Apgaismošanas ķermeņi	Pārvietojami aparāti	Piezīmes
Sausas telpas: kā atslēdznieku un mehāniskas darbnīcas spiestuves u. t. l.	NGA (o) NRG Smagās rūpniecībā lietot mehāniski izturīgas caurules.	Aizsargāti pret mehāniskiem bojājumiem.	Izturīgi. Pēc vajadzības ar pārstiklu un aizsardzības sietu.	NWK, NMH, NSH, NSGK. Vadu metāla aizsargapinnums aizliegts.	Pieskārsanās aizsardzība visiem pārvietojamiem aparātiem. Nepārvietojamiem no 250 V. § 15.
Mitras piesātinātās telpas, kā: veļas mazgātavas, pirts, vīnu pagrabī, ādu gērtavas, krāsotavas, alus darītavas, desu vārtavas, siltumnicas, augļu ūdens iestādes u. c. § 31.	Augstās telpās NGAW (r) (g), labāk NBU; ja uz atstatuma šellēm, tad NBEU, NRU. Lieliem šķēsgriezumiem NGK. Vispārīgi atvienojami. Aizsargcaurules jārokrāso ar aizsargkrāsu. Caurvedvietās: brīvas porcelāna caurules. NBU, NRU. § 31.	Vispārīgi: ūdensdroši; labāk no izolācijas materiāla. Stangslēdži.	Ietveres no izolācijas materiāla ar pārstiklu; pēc vajadzības ar aizsardzības sietu. Slēģietveres aizliegtas. § 31.	NMH, NSH. Roklampas ar pārstiklu un aizsardzības sietu. Ieteicams lietot mazspriegumu.	Motori piemēroti mitrām telpām. Sevišķi ievērot pieskārsanās aizsardzību.
Karstas telpas, kā: katlu telpas, zāvētavas, iesala darītavas, ceptuves u. t. l. § 31.	Karstas telpas jāskaita līdzīgas mitrām un piesātinātām telpām. Pie slodzes un vadu izvēles jāņem vērā, ka gumija ilgstoši iztur + 50°, BC (g) NBEU, NRU, NGK.			Katļos un līdzīgās saurās telpās ar labi vadīgām būvdajām, rok-lampām lietot mazspriegumu. § 18. h.	
Telpas ar kodīgiem tvaikiem, kā: ķīmiskas rūpniecības, metāla kodinātavas, ādu gērtavas, cementrūpniecības u. t. l. § 31.	BC (g), NBEU, NRU, NGK uz atstatuma šellēm. Sevišķi aizsargāt pret ķīmiskām iedarbībām, piemērojoties darbības apstākļiem.	Aizsargāt pret ķīmiskām iedarbībām.	Ietveres no izolācijas materiāla ar pārstiklu. Slēģietveres aizliegtas.	Aizsargāt pret ķīmiskām iedarbībām.	Pieskārsanās aizsardzība.
Puteklīgas un ugunsnedrošas telpas, (bet ne ar eksplodējamu putekļiem), kā: galdniecības, zāvētavas, dzirnavas, vērtuves, austuves, celuloīdfabrikas, autogārāžas u. t. l. § 34, 35, 36.	NGA (o). (Pešcaurules bez spraugas) NRA, NRU, NBU, NBEU, NGK. Kailus vadus un metāla čaulu, kā atpakaļvadus lietot aizliegts. § 34.	Nedegams aizsargnosegums. Sienas kontaktus pēc iespējas nelietot jeb lietot kontaktus ar drošības slēdži. § 34.	Pārstikls, pēc vajadzības aizsardzības sietu. Auklu pendeļi aizliegti.	NWK, NMH, NSH, NSGK (bez metāla appinumu).	Pieskārsanās aizsardzība. Aizsargus nenovietot, citādi aizsargus ugunsdroši neseģt. Motorus u. t. l. novietot no putekļiem brīvā telpā, jeb lietot kapselētus un pasargāt no viegli degamām vielām. § 6. Mehāniski izturīga aizsardzības iekārta.
Eksplodīgu vielu telpas, kā: sprāgstvielu un ugunošanas piederumu rūpniecības, pulvera noliktavas u. t. l. Autogārāžas neskaita par eksplozijas bīstamām telpām. § 35-34.	NGA (o) (Pešcaurules noliktavas), NRU, NBEU, NGK. Kailus vadus un metāla čaulu, kā atpakaļvadus lietot aizliegts. § 35.	Eksplodīdroši; sienas kontakti aizliegti; jeb lietot kontaktus ar drošības slēdži.	Izturīgi pārstikli, kas blīvi sedz arī ietveres ar aizsardzības sietu. Slēģietveres un auklu pendeļi aizliegti.	Eksplodīdroši.	Motorus u. t. l. aparātus nenovietot, pretējā gadījumā eksplozīdrošus, ievērojot visus būv- un policijas noteikumus.

IV. Lauksaimniecība.

Telpas	Nepārvietojami vadi	Slēdži	Apgaismošanas ķermeņi	Pārvietojami aparāti	Piezīmes
Dzīvojamās telpas: koridori, trepes, virtuves, vannas istabas, veļas mazgātavas, pagrabī. § 24-31.	Sal. ar I tabulu. Lauksaimniecības ēkās dzīvokļu sienas nereti ir mitras, kas, instalācijas ierīkojot, sevišķi jāievēro. Caurules un cauruļvadus ieteicams pret rūšēšanu krāsot. Visai elektrības ietaisei vai tās atsevišķām daļām jābūt atvienojamām.				

Telpas	Nepārvietojami vadi	Slēdži	Apgaismošanas ķermeņi	Pārvietojami aparāti	Piezīmes
Uguns nedrošas telpas, kā: siena un salmu noliktavas u. t. l. § 34.	NRU, NBEU, NGK; kailus vadus un metāla čaulu kā atpakaļvadus lietot aizliegts. Nevadīt vadus caur telpām, kurās strāvu neieto. Jūmta stātinus ievadīt aizliegts.	Tikai izņēmuma gadījumā ūdensdrošus sienas kontaktus ar drošības slēdži.	Izolācijas materiāla ietveres, stipri pārstikli, kas blīvi sedz arī ietveres. Pēc vajadzības ar aizsardzības sietu. Auklas pendeļi aizliegti.	NWK, NMH, NSH, NSGK. Bez metāla appinuma.	Aizsargus novietot aizliegts. Motora pielaidējus, slēdžus pēc iespējas neierīkot. Nepieciešamības gadījumā tikai slēgtus.
Mitras telpas, kā: kūtiņi, pie-notavas, bari-bas sagatavoša-nas virtuves u. t. l. § 31.	Pēc iespējas ārpusē. Augstās telpās NGAW (g), labāk NRU, NBEU, NGK, vislabāk uz atstatuma šellēm. Caurvedvietās: brīvi vai piemē-rotā izgatavo-juma; NRU, NBEU, NGK.	Novietojami ārpusē vai ūdensdroši. Labāk stangslēdži Sienas kontakti ūdensdroši (no izolācijas materiāla)	Novietojami ārpusē; vai izo-lācijas materiāla ietveres. Stipri pārstikli, kas blīvi sedz arī ietveres, pēc va-jadzības aizsar-dzības sietu. Slēģietveres aizliegts.	NMH, NSH. Bez metāla appinuma. Ieteicams lietot mazspriegumu.	Sevišķi ievērot pieskārsanās aizsardzību: kūtiņi zemētās daļas nedrīkst savienoties ar elektrības ietaisi. Ietei-cams lietot mazspriegumu.

Elektrības instalāciju plānos lietojami apzīmējumi. Strāvas sistēmas un slēgumu veidi.

	Nosaukums
—	Līdzstrāva.
~ ₅₀	Mainstrāva; skaitlis nozīmē periodus.
3~ ₅₀	Trijfažu strāva.
	Vienfažu mainstrāva.
△	Trijfažu sistēma, trijstūra slēgumā.
Y	" " zvaigznes "
Y	" " zvaigznes slēgumā ar nullpunkta spaili (4 vadi).
Y	Trijfažu sistēma cik-cak slēgumā.
	Nullpunkta spaiļi (vispārīgi).
Sadališanas ietaises un vadi.	
	Vispārīgs apzīmējums spēka stacijām. Piezīme: ierakstītie skaitļi apzīmē: augšā — jauda kW, apakšā — spriegums volts.
	Slēģstacija.
	Transformatoru stacija.
G	Mājas pievienojums gaismai.
S	Mājas pievienojums spēkam.
—	Vispārīgu vadu un gaisa vadu apzīmējums.
---	Zemē novietots vads. Piezīme: Zemāk sekojošos apzīmējumos šīs šķērsvītrīņa pāri vada apzīmējumam rāda strāvas ceļa vadu skaitu.
1x0	Vienvadīgs vads.
2x0	Divvadīgs vads.
3x0	Trijvadīgs vads.
3x0+1x0	" " ar nullvadu.
+	Vadu krustojumi bez savienojuma.
+	Strāvas ceļa krustojuma vadīgs savienojums.
+	Strāvas ceļa nozarojumi (no 3 vad. nozarojās 2 vad. ceļš).
○	Gaisa vads uz koka stabiem.
●	" " " dzelzs "
■	" " " " konstrukcijas mastiem.
□	" " " " betona stabiem.
○	" " " " atbalsta punkta ar atsaiti.
○	" " " " " stuti.
□	Kābeļu uzdeva.


Plānos un aprēķinos lietojamie apzīmējumi.

Vienību apzīmējumi.

m — metrs	q — vadu šķērsgriezums
km — kilometrs	t — tonna
dm — decimetrs	g — grams
cm — centimetrs	kg — kilograms
mm — milimetrs	mg — miligrams
μ — mikrons	h — stunda
m ² — kvadrātmētrs	min — minūte
mm ² — kvadrātmilimetrs	s — sekunde
l — litrs	U — apgriezieni
m ³ — kubikmetrs	° — pēc Celsija
cm ³ — kubikcentimetrs	cal — kalorija (gramkalorija)
mm ³ — kubikmilimetrs	kcal — kilokalorija
A — ampērs	mA — miliampērs
V — volts	kW — kilowatts
Ω — oms	mW — megowatts
C — coulomb (kulons)	μF — mikrofarads
J — joule (džouls)	MΩ — megoms
W — watts	KVA — kilovoltampērs
F — farads	Ah — ampērstunda
H — henry	kWh — kilowattstunda
HK — hefnersvece	Hz — frekvence

M mega = 10 ⁶	= 1 000 000
k kilo = 10 ³	= 1 000
h hekto = 10 ²	= 100
D deka = 10	= 10
d deci = 10 ⁻¹	= 0,1
c centi = 10 ⁻²	= 0,01
m mili = 10 ⁻³	= 0,001
μ mikro = 10 ⁻⁶	= 0,000 001

Dobums sienā skaitītāju novietošanai.



10. §.

Zvanu ietaises.

Zvanu ietaises, kuņas ar zvanu transformatoru pievienojamas zemsprieguma tīklam, jāierīko pēc sekošiem noteikumiem:

Zvanu transformatoru pirmiem un otriem tinumiem jābūt pilnīgi atdalītiem un labi izolētiem, piemērojoties spriegumam, lai strāvas pāreja starp tinumiem būtu neiespējama. Tāpēc lietot taupības transformatorus nav atļauts. Otrspriegums nedrīkst pārsniegt 8 V un enerģijas patēriņš diēnā 0,7 W. Transformators pievienojams aiz skaitītāja un iekšējās instalācijas aizsargiem un nodrošināms ar 1 A aizsargiem, otrspriegums var būt bez aizsargiem. Zvanu instalācijas var ierīkot virsma un zemapmetuma. Vadi līdz transformatora pirmtinumam jāinstalē pēc stipras strāvas ietaišu ierīkošanas noteikumiem; no otra tinuma var instalēt ar zemāk minētiem vājstrāvas vadiem.

Vadi iekšējām instalācijām:

- Kokvilnas vaskotie vadi BW
- Lakpapīra vadi LP
- Gumijčaulas vadi G
- Zidkokvilnas vadi SB

Kābeļi iekšējām instalācijām:

- Lakpapīra kābeļi LPK
- Zidkokvilnas kābeļi SBK
- Gumijkābeļi GK
- Lakpapirkābeļi ar svina čaulu LPM
- Zidkokvilnas kābeļi ar svina čaulu SBM
- Gumijkābeļi ar svina čaulu JGM
- Papirkokvilnas kābeļi ar svina čaulu JPBM
- Lakkokvilnas kābeļi ar svina čaulu LBM

Kābeļi ārējām instalācijām:

- Papirkābeļi ar svina čaulu APM
- Gumijkābeļi ar svina čaulu AGM
- Papirkokvilnas kābeļi ar svina čaulu APBM

Skaitītājs bez slēgpulksteņa	Kābeļa pievienojums	
	1 fažu ietaisē	3 fažu ietaisē
a	400	500
b	250	300
c	300	350

Skaitītājs ar slēgpulksteni	Kābeļa pievienojums	
	1 fažu ietaisē	3 fažu ietaisē
a	550	550
b	250	300
c	640	640
d	75	75
e	160	80
f	120	80
g	60	60
h	75	75
i	90	90
k	90	90
l	200	200
m	170	210

Pielikums.

Norādījumi par pirmās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos no elektrības, sastādīts saskaņā ar Tautaslabklājības ministrijas Veselības departamentu un izdoti no Finanču ministrijas 1931. g. „Valdības Vestnesī“ 5. num.

I. Cietušā atbrīvošana no elektrības iespaida.

1. Ja no elektrības cietušais vēl pieskaņas vadiem vai aparātiem, tad vispirms viņš jāatbrīvo no elektrības iespaida, ievērojot pie tam sekojošo:

Vadi un aparāti, ja ir iespējams, jāatvieno, izslēdzot tuvāko slēdzi, aizsargu, vai pārraujot vadus ar sausu koku vai sausu virvi. Nekādā ziņā nedrīkst lietot pie pārraušanas metalla priekšmetus.

Ja glābējam nav noteikti zināms, no kuņas puses nāk strāva, tad ieteicams vadu pārraut abās pusēs no cietušā.

Pārraujot vadus, jānostājas uz sausa koka, sausām drēbēm vai tamlīdzīga, vai jāuzvelk galošas. Nekādā ziņā nedrīkst nostāties uz metalla paklāja.

2. Ja nav iespējams vadus vai aparātus atvienot vai pārraut, tad jāmēģina cietušo atvilkt no vadiem resp. aparātiem, ievērojot pie tam sekošus aizrādījumus:

Palīdzības sniedzējam jāuzvelk gumijas cimdi vai jāaptin rokas vairākkārt ar sausu drēbi. Jāsargās piedurties metalla lietām jeb vispārīgi priekšmetiem ar metalla daļām.

Lai cietušo paceltu no zemes, tas jāsaņem aiz drēbēm, izvairoties aizkart neapsegta miesas daļas. Ja cietušais pieķēries rokām pie vadiem, tad palīdzības sniedzējam ar savu drēbi ietīto roku jāatsvabina cietušā roka pirkstu pa pirkstam. Ja sniedzot palīdzību ar vienu roku jāpieskaņas cietušam un ar otru vadam, tad rokām jābūt

aptītām ar drēbi, mazākais tai, ar kuņu pieskaņas vadam; tas darāms arī tad, ja palīdzības sniedzējs stāv uz izolējoša paklāja.

Lai atbrīvotu cietušo no strāvas iespaida, dažreiz pietiek pacelt cietušo no zemes.

3. Augstāk pievestie glābšanas papēmieni, ja tos pareizi izpilda, pielietojami bez briesmām pašam glābējam tikai pie spriegumiem līdz 650 voltiem. Pie augstākiem spriegumiem jāsaņemas (piem. caur tālruni) ar strāvas dodošo ietaisi dēļ strāvas izslēgšanas un glābšanas darbu uzsākšanas.

Piezīme. Augstsprieguma vadi un aparāti parasti apzīmēti ar sarkanu zibēna bultu.

II. Ārsta pieaicināšana.

Ja cietušais ir zaudējis samaņu, tad ārsta klātbūtne ir nepieciešama. Bet līdz ārsta ierašanās ir jāizdara pie cietušā mākslīga elpošana, jo ar tās palīdzību bieži vien ir izdevies cietušo atdzīvināt. Tādēļ nepieciešami nezaudēt laiku un tūlīt ķerties pie mākslīgas elpošanas un sūtīt pie ārsta tikai tad, ja klāt vismaz divas personas, tas ir, ja tām pašā laikā ir arī iespējams izdarīt mākslīgu elpošanu.

Piezīme. Līdz ar ārsta ierašanos glābšanas darbu vadīšana pāriet uz ārstu.

III. Cietušā atdzīvināšana.

1. Telpai (vietai), kurā novieto cietušo, jābūt sausai un ar svaigu gaisu.

2. Cietušais jāatbrīvo, cik iespējams, no miesu žņaudzošām drēbēm un jānogulda uz muguras tā, lai galva būtu drusciņ zemāki nekā pleci (galva nedrīkst karāties), paliecot šīn nolūkā zem pleciem spilvenu vai drēbes vistokli.

3. Cietušam nedrīkst liet mutē šķidrumus (ūdeni, vinu, konjaku vai tml.), kamēr tas ir bez samaņas.

4. Ja cietušais nerāda nekādas dzīvības zīmes, tad nekavējoties jāuzsāk pie viņa atdzīvināšanas mēģinājums ar mākslīgu elpošanu; pie tam jārikojas sekojoši:

5. Vispirms jāpārliedzinās, vai cietušā mutes dobums un rīkle ir brīvi gaisa caurplūšanai; barības atliekas, gremojamā tabaka, mākslīgi zobi u. t. t. jāizņem, pie kam jāsaņem ievainot sev pirkstus. Ja mēle ir noslidējusi uz leju un aizsprosto rīkli, tad mēle ir jāizvelk aukā, saņemot to, piemēram, ar mutes lakatiņa palīdzību. Ja ir divi palīdzības sniedzēji, tad viens var cietušā mēli turēt ciet; mēli var arī tā atsiet, ka tā nekrīt atpakaļ. Ja mute neatveras viegli, tad viņa jāatver ar koka gabaliņa, naža spala vai tamlīdzīga palīdzību.

6. Ja palīdzību sniedz tikai viena persona, tad tai jānosmetas ceļos aiz cietušā galvas, jāsaņem cietušais aiz elkoņu locītavām un jāceļ rokas uz sāniem un augšu pāri par galvu taisni tā, it kā pats cietušais izstieptu rokas pār savu galvu, līdz kamēr saskaņas rokas (ieelpošana). Šīn stāvoklī rokas jāsaturs divi līdz trīs sekundes. Pēc



tam rokas ātri jāceļ uz augšu, jāloca un jānolaiž uz krūšu kurvja vidu, tad jābrauc gar krūšu kurvja sāniem uz leju, turot cietušo vienmēr aiz elkoņu locītavām un spiežot pie tam rokas, piemēram, ar sava ķermeņa svaru, pret cietušā krūšu kurvī (izelpošana). Arī šis stāvoklis jāpiepatur divas līdz trīs sekundes.



7. Mākslīga elpošana jāizdara ar tādu ātrumu, lai vienas minūtes laikā notiktu 15 roku kustības uz augšu (ieelpošana) un 15 kustības uz leju (izelpošana), kas

apmēram sasniedzams tad, ja pēc katras izdarītas kustības uz augšu noskaita nestieidzoties: vienpadsmit, divpadsmit, un pēc katras kustības uz leju tāpat: vienpadsmit, divpadsmit.

8. Ja klāt ir vismaz divas personas, tad tās var dalīties nogurdinošā mākslīgā elpošanas darbā. Tad katra no tām noņem ceļos cietušā sānos, saņem vienu elkoņa locītavu, ceļ to uz augšu u. t. l., ar vārdu sakot divas personas izdara kopīgi tādas pašas kustības, kādas aprādītas augstāk.

9. Mākslīgu elpošanu var izdarīt it sevišķi tad, ja cietušam lauži kauli, arī pēc kaut kādas citas metodes, bet tikai tad, ja glābējs ir speciāli apmācīts to darīt.

10. Mākslīgā elpošana jāturpina, līdz kamēr iestājas dabiskā elpošana. Ja dabiskā elpošana neiestājas, tad mākslīgā elpošana izdarāma (ja ārsts nedod citādu rīkojumu) vismaz 4 stundas, jo ir bijuši gadījumi, kad cietušais ir atdzīvinājies tikai pēc 4 stundas ilgas mākslīgas elpošanas izvešanas.

11. Cietušā atdzīvināšanas darbus pabalsta, ja laiku pa laikam kairina cietušā ādu, berzējot, piemēram, kāju stilbus vai kāju apakšas ar suku vai rupju drēbi vai lejot uz cietušā krūtīm pārmijus aukstu un karstu ūdeni; ir arī lietderīgi saukt cietušo vārdā. Bet pa visu šo laiku nedrīkst pārtraukt mākslīgo elpošanu.

12. Tikai tad, kad cietušais ir nācis pie samaņas, tam drīkst dot kaut ko siltu dzert. Cietušam ir jāpaliek pusgulus, tam jāizvairās no straujām kustībām. Cietušais nav jāatstāj viens: tas ir jāuzrauga.

13. Tādi paši atdzīvināšanas papēmieni pielietojami arī nelaimes gadījumos no zibēna.

IV. Asiņošana.

1. Ja cietušais stipri asiņo, tas ir, ja pārrauti galvenie asins vadi un asinis ļoti stipri plūst aukā, tad asiņošana nekavējoties jāaptur. Ja ievainota artērija (gaišas, sarkanās asinis), tad asiņojumu aptur, nosienot attiecīga locekļa daļu virs ievainojuma. Ja asinis plūst no venas (tumšas, zilganās asinis), tad attiecīgā vieta jānosien zem ievainojuma.

2. Locekļus nedrīkst turēt nosietā stāvoklī vairāk kā 2—3 stundas, pretējā gadījumā loceklis var nomirt. Ja šīn laikā ārsta palīdzība vēl nav sasniegta, tad nosējums jāņem, jāļauj ievainojumam, skatoties pēc tā dabas, drusciņ paasinot pēc kam loceklis atkal par jaunu jānosien.

V. Deguma brūces.

1. Sīkas brūces var atstāt neievērotas līdz ārsta atnākšanai. Vispārīgi jāievēro sekošais:

2. Pirms palīdzības sniedzējs aizkar brūces, tam rūpīgi jānomazgā ar ziepēm un ar suku palīdzību savas rokas līdz elkoņiem. Ja pie rokas ir spirts, tad ieteicams noberzt rokas ar tīru, spirtā samērcētu drēbi (rokas pēc tam nav jānoslauka).

3. No deguma sakarsušas un uzpampus vietas jāplej ar kaļķa linimentu vai jāpasedz ar borvazelīna pārklātu pārsienamo vati vai bismuta pretdeguma saiti un pēc tam vajīgi jāapsien ar mikstu saiti.

Deguma tūlnas nedrīkst uzplēst, bet tās ar spirta liesmā labi izkarsētu adatu jāpārduj, tad jānosedz ar pretdeguma saiti un pārsienamo vati, nosienot visu viegli ar kaut kādu saiti.

Brūces pārogļojušās vietās un deguma vātis jāapklāj vairākkārt ar pārsienamo marli, uz to jāuzliek vate un viss viegli jānosien ar pārsienamo saiti.

Rīgas pilsētas uzņēmumu valdes elektrības iestādes elektrības piegādāšanas noteikumi.

I. Vispārīgie noteikumi.

1. Rīgas pilsētas uzņēmumu valdes elektrības iestāde, turpmāk saukta elektrības iestāde, piegādā trijfažu 50 periodu maigstrāvu zemsprieguma un augstsprieguma ietaisēm.

Piegādājamās elektrības spriegumi ir: zemsprieguma ietaisēm 120 v un 380/220 V, bet augstsprieguma ietaisēm 3000 un 6000 V (ar techn. praksē pieļaujamām svārstībām).

2. Pievienojamām elektrības ietaisēm spriegumu un strāvas sistēmu noteic elektrības iestāde.

3. Elektriķis iestādei tiesība mainīt spriegumu un strāvas sistēmu, ja saimnieciski vai tehniski apstākļu dēļ tas ir vajadzīgs. Par sprieguma un strāvas sistēmas maiņu elektriķis iestādei paziņo elektriķis enerģijas patērētājiem 6 mēneši iepriekš.

4. Ja elektriķis patērētājs neievēro elektriķis iestādes elektriķis piegādāšanas vai elektriķis ietaišu pievienošanas noteikumus, tad elektriķis iestāde katrā laikā, bez iepriekšējas paziņošanas, var patērētājam pārtraukt elektriķis piegādāšanu.

5. Neatliekamās vajadzības gadījumos elektriķis iestāde var katrā laikā elektriķis piegādāšanu uz laiku pārtraukt bez iepriekšējas paziņošanas.

6. Patērētājam nav tiesības prasīt no elektriķis iestādes atlīdzību force majeure un elektriķis piegādāšanas 5. p. minētos traucējumu gadījumos, arī tad nē, ja viņam sakarā ar to būtu cēlušies zaudējumi.

7. Patērētājs resp. pasūtītājs atbild par savas elektriķis ietaises (sk. nod. IV p. 1) pareizu darbību un kārtībā uzturēšanu, kā arī par visiem viņa elektriķis ietaisē notikušiem nelaimes gadījumiem, zaudējumiem, uzstādītiem elektriķis iestādes aparātiem, patērēto enerģiju u. t. t.

Ugunsgrēka, zādzību u. t. l. gadījumos zudumā gājušo elektriķis iestādes aparātu vai ierīču vērtība, kā arī zaudējumi, kas cēlušies elektriķis iestādei patērētāja ietaisē uzstādīto aparātu vai ierīču sabojāšanas gadījumos, patērētājam resp. pasūtītājam jāsamaksā elektriķis iestādei 10 dienu laikā, skaitot no rēķina izsniegšanas dienas.

8. Mājas pievienojumu vadi, pievienojumu kastes, transformatori, skaitītāji un visas citas elektriķis iestādes ierīces ierīces piēder Rīgas pilsētai un paliek pilsētas īpašums arī tad, ja daļu ierīkošanas izdevumu maksā patērētājs.

9. Iesniedzot pievienojuma pasūtījumu vai instalācijas pieteikumu, pasūtītājs resp. patērētājs līdz ar to apņemas ievērot visus elektriķis iestādes elektriķis piegādāšanas un ierīkošanas noteikumus un uzņemas visas noteikumos paredzētās saistības.

10. Uz šo noteikumu pamata elektriķis iestāde, cik tas saimnieciski un tehniski iespējams, piegādā elektriķis enerģiju ierīkotā pilsētas vadu tīkla robežās. Elektriķis enerģiju patērētājiem piegādā nepārtraukti dienu un nakti.

II. Pieteikšana.

1. Mājas pievienojumu, pievienošanai elektriķis iestādes kabeļu vai gaisa vadu tīklam, elektriķis iestāde ierīko uz grunts-gabala uz elektriķis ietaises īpašnieka rakstiskā pasūtījuma pamata.

Trotuāris, kurš izlauzts, pievienojumu ierīkojot, pasūtītājam jāizlābo uz savu rēķinu.

2. Ietaisi pieteic patērētājs, izpildot un parakstot attiecīgu elektriķis iestādes formulāru.

Pieteikt var tikai tās elektriķis ietaises, kuras Elektriķis iestādē neskaitās aizņemtās no kāda patērētāja.

3. Reizē ar pievienojumu pasūtīšanu resp. ietaises pieteikšanu jānokārto uzņēmumu valdes kasē attiecīgie maksājumi.

III. Mājas pievienojums.

1. Mājas pievienojums ir elektriķis iestādes vadu tīkla un patērētāja elektriķis ietaises savienojuma ierīce.

2. Ierīkot mājas pievienojuma pievadu no pilsētas zemes kabeļa vai gaisa vadiem līdz pēdējam no elektriķis iestādes pieliktam aizsargam, ielikt un izmainīt šo aizsargu un izdarīt kādus pārgrozījumus vai izlabojumus pie minētiem vadiem vai aizsargiem, atļauts vienīgi elektriķis iestādei un tās pilnvarotām personām.

3. Elektriķis iestāde patur sev tiesību apgādāt ietaises ar elektriķis no mājas pievienojuma vai transformatora, kas atrodas uz sveša grunts-gabala. Šādos gadījumos grunts-gabala īpašniekam, mājas īpašniekam vai nomniekam nav tiesība celt ierunas pret vajadzīgo elektriķis nozarošanās vadu izbūvi vai prasīt atlīdzību, bet pie šo vadu novietošanas pēc iespējas jāievēro grunts-gabalu vai mājas īpašnieka vēlēšanās.

Bez elektriķis iestādes ziņas nav atļauts ņemt elektriķis no sveša pievienojuma.

4. Elektriķis pievienošanu no otra grunts-gabala pievienojuma atvēl tikai gadījumos, ja nav iespējams grunts-gabalā ierīkot patstāvīgu pievienojumu. Pēc patstāvīga pievienojuma ierīkošanas visas tajā grunts-gabalā esošās elektriķis ietaises nekavējoties jāatvieno no pagaidu pievienojuma un jāpārslēdz uz patstāvīgo pievienojumu.

5. Katrā kabeļu tīklam pievienojamā grunts-gabalā, skatoties pēc tā novietnes un pievienošanai paredzamo elektriķis ietaišu skaita un lieluma, elektriķis iestāde ierīko attiecīga stipruma mājas pievienojumus, kā gaismai tā spēkam. Pievienojumu skaitu un to uzstādīšanas vietas noteic elektriķis iestāde, atkarībā no pievienojuma ienesīguma un ietaises racionālās izmantošanas. Vietās, kur esošo pilsētas elektriķis tīkla slodži palielināt nevar, jaunus pieslēgumus ierīko tikai tad, ja patērētājs elektriķis iestādei dod bez atlīdzības piemērotas telpas transformatoru un skaitītāju novietošanai.

Elektriķis iestādei tiesība pie šāda transformatora pievienot arī citus patērētājus.

6. Mājas pievienojumu pasūtītājam ierīko par maksu, kuru noteic elektriķis iestāde. Ja gada laikā, pēc pievienojuma ierīkošanas, pie tā nav pievienojies neviens patērētājs, pilsētai tiesības pievienojumu noņemt bez jebkādas atlīdzības.

7. Augstsprieguma pievienojumiem un visos tajos gadījumos, kur vajadzīga pastāvošā kabeļu tīkla pārbūve, elektriķis iestādei tiesība noteikt pievienošanas maksu, atkarībā no paredzētā enerģijas patēriņa.

8. Mājas pievienojumus un to aizsargus elektriķis iestāde uztur uz savu rēķinu. Ja to bojājumi vai plombju noraušana notikusi patērētāja vainas dēļ, tad zaudējumi jāsedz patērētājam. Par katru bojājumu pieslēgumā, sevišķi aizsargu bojāšanos, plombju noraušanu u. t. t. patērētājam nekavējoties jāziņo elektriķis iestādei.

Ja patērētājs ziņo par bojājumiem mājas pievienojumā vai pilsētas vados, bet izrādās, ka bojājums ir paša patērētāja elektriķis ietaisē, tad elektriķis iestādei tiesība prasīt atlīdzību par patērēto laiku un ceļa izdevumiem.

Mājas pievienojuma pasūtītājam jāgādā, lai pievienojums un to aizsargi būtu katrā laikā pieejami elektriķis iestādes darbiniekam.

9. Mājas pievienojumi tekošam gadam jāpieteic vēlākais līdz 1. augustam. Pie labvēlīgiem apstākļiem elektriķis iestāde var šo termiņu pagarināt, paaugstinot mājas pievienojuma maksu par 500%. Laikā no 15. oktobra līdz 15. aprīlim mājas pievienojumus ierīko tikai sevišķos gadījumos par sevišķu maksu.

IV. Patērētāju elektriķis ietaises.

1. Elektriķis ietaise no pievienojuma vietas (mājas pievienojuma vai transformatora) līdz elektriķis patēriņa punktiem, pēdējos ieskaitot, ir patērētāja ietaise, un tā jāuztur kārtībā patērētājam.

2. Ierīkot elektriķis ietaises, kā arī izdarīt tajās labojumus, pārgrozījumus un paplašinājumus, tiesība tikai instalātoriem, kuri reģistrēti elektriķis iestādē saskaņā ar ietaišu pievienošanas noteikumu 1. § un uzrāda pilsētas elektriķis iestādes izdoto apliecību. Ja enerģijas patērētājs savu elektriķis ietaisi vēlas pats instalēt, tad viņam, saskaņā ar ietaišu pievienošanas noteikumu 1. §, jānodrošina elektriķis iestādes piekrišana. Elektriķis ietaise jāierīko pēc elektriķis ietaišu pievienošanas noteikumiem. Par instalāciju pareizu ierīkošanu, kā arī pareizu materiāla lietošanu atbild instalātors.

3. Darbību izbeidzot vai ietaisi atdodot otrai personai, patērētājam par to nekavējoties jāziņo elektriķis iestādei, pretējā gadījumā patērētājs atbild arī turpmāk par visām nepareizībām, nelaimes gadījumiem, zaudējumiem, ietaisē uzstādītiem elektriķis iestādes aparātiem un patērēto enerģiju. Ja patērētājs 3 dienas pēc telpu atstāšanas vai izrakstīšanās policijā nav atteicis savu elektriķis ietaisi, tad elektriķis iestādei ir tiesība tādu ietaisi noslēgt un savus aparātus noņemt bez patērētāja piekrišanas.

4. Visi elektriķis ierīkojumi instalātoriem jāpieteic elektriķis iestādei pirms

instalāciju darbu iesākšanas. Elektriķis iestādei tiesība uzraudzīt ietaišu ierīkošanu, kā arī iebūvējamā materiāla derīgumu un pirms pieslēgšanas tās pārbaudīt. Minēto pārbaudi elektriķis iestāde izdara bez maksas, bet ja ietaisē esošo nepareizību dēļ pārbaude jāatkārto, tad patērētājam par pārbaudi jāmaksā. Maksu par pārbaudi noteic pilsētas elektriķis iestāde, atkarībā no patērētāja laika un ceļa izdevumiem.

5. Elektriķis ietaisi pievieno tīkla spriegumam Elektriķis iestāde vai tās pilnvarotās personas.

6. Paplašinājumus vai pārgrozījumus pievienotās ietaisēs drīkst izdarīt tikai pievienošanas noteikumos paredzētās robežās.

7. Elektriķis iestādei ir tiesība katrā laikā pārbaudīt patērētāju elektriķis ietaises. Ietaisē atrastās nepareizības patērētājam jāizlābo no elektriķis iestādes uzdotā laikā un par pārtaisīšanas vai izlabošanas pabeigšanu jāpaziņo elektriķis iestādei.

Elektriķis iestādes darbiniekiem, izpildot dienesta pienākumus, ir tiesība, uzrādot attiecīgu no elektriķis iestādes izdoto apliecību, ielikt visās patērētājam piederošās telpās, pie kam elektriķis iestādes aparātiem jābūt pieejamiem bez uzskaidrēšanas. Elektriķis ietaišu pārbaudi elektriķis iestāde izdara vienīgi savās interesēs un par patērētāju ietaisē notikušiem nelaimes gadījumiem un zaudējumiem nenes atbildību.

8. Elektriķis iestādei tiesība noslēgt katru patērētāju, kura ietaise traucē elektriķis darbību pilsētas tīklā vai instalācijās.

9. Ja patērētājs vēlas, lai noteiktā dienā skaitītāju nolasa, pārbauda, pārstāda, noņem, tad viņam par to jāpaziņo elektriķis iestādei 3 dienas iepriekš.

V. Elektriķis enerģijas mērīšana.

1. Elektriķis enerģijas patēriņa noteikšanai elektriķis iestāde uzstāda skaitītājus vai arī maksu par patērēto enerģiju aprēķina pēc paušl tarifa.

2. Patērētājiem uzstādāmie elektriķis enerģijas mērīšanas aparāti ir elektriķis iestādes īpašums, un tos uzstādīt, pārbaudīt, pārvietot vai noņemt ir tiesība tikai elektriķis iestādei.

Katrā ietaisē vajadzīgo skaitītāju un strāvas aprobežotāju lielumu, veidu, daudzumu un uzstādīšanas vietu noteic elektriķis iestāde.

3. Mērīšanas ierīces pārbauda un pārstāda elektriķis iestāde. Ja patērētājs šaubās par mērīšanas ierīces darbības pareizību, viņš var ar rakstu pieprasīt, lai mērīšanas ierīci elektriķis iestāde pārbauda no jauna. Ja aparāta darbības kļūda ir lielāka, nekā likumā paredzēts, tad pārbaudīšanas izdevumus sedz elektriķis iestāde, pretējā gadījumā tie jāsedz patērētājiem. Pārbaudīšanas izdevumus elektriķis iestāde var prasīt samaksāt iepriekš.

4. Atrodot, ka mērīšanas aparātu darbības kļūda pārsniedz likumā paredzētās robežas, elektriķis iestāde maksas starpību iekasē resp. atmaksā par laiku, kurā aparāts nepareizi darbojies, bet ne ilgāki kā par pēdējiem 3 mēnešiem, skaitot no nepareizību atņemšanas dienas. Ja darbības kļūde nav skaidri noteicama vai mērīšanas aparāts enerģijas lietošanas laikā nav darbojies, tad patērēto enerģijas daudzumu elektriķis iestāde aprēķina pēc seviskaita, vai nu pēc pagājušā un nākošā mēnešceturmēra, vai pēc enerģijas patēriņa tani pašā mēnesī pagājušā gadā, vai arī izejot no kāda mēneša, kad skaitītājs uzrādīja patēriņu pareizi, samazinot vai palielinot to saskaņā ar enerģijas lietošanas laiku attiecīgā mēnesī.

5. Novērojot mērīšanas ierīcē traucējumus vai bojājumus, patērētājam nekavējoties jāziņo elektriķis iestādei.

Patērētājs atbild par visiem pārgrozījumiem, kas izdarīti viņa ietaisē uzstādītiem aparātiem vai to savienojuma vadiem.

6. Elektriķis iestādei tiesība prasīt, lai skaitītāju un aparātu aizsargāšanai patērētājs ierīko uz savu rēķinu piemērotu, pēc elektriķis iestādes norādījumiem izgatavotu aizsargskapiti.

Skapītis jāierīko aizslēdzams ar patentatslēgu, pērkamu elektriķis iestādes noliktavā.

VI. Ierobežojumi elektriķis enerģijas lietošanā.

1. Elektriķis enerģiju patērētājs var lietot tikai savām vajadzībām; pārdošanai ārpus savas ietaises jānodrošina elektriķis iestādes rakstiskā atļauja.

2. Elektriķis enerģiju, ciktāl tas ar tarifu vai speciāliem noteikumiem nav ierobežots, var pieteiktās slodzes robežās lietot visiem gadījumiem un katrā laikā.

3. Ja elektriķis patērētājs neievēro pasāvošos elektriķis ietaišu pievienošanas vai elektriķis piegādāšanas noteikumus vai arī citādi elektriķis lieto nelikumīgi, tad bez tūlītējas elektriķis noslēgšanas, nodarīto zaudējumu piedzišanas un lietas varbūtējas nodošanas tiesai, tam jāmaksā elektriķis iestādei liguma soda nauda līdz Ls 50,— un slodzes patvarīgās palielināšanas gadījumā jāsedz arī izdevumi par kabeļu pastiprināšanu. Ja enerģijas nelikumīgās lietošanas ilgums nav zināms, tad nodarītos zaudējumus aprēķina līdz 1 gadam.

4. Personas, kuras mājas pievienojumiem, skaitītājiem, nozarkastēm u. t. t. norauj vai sabojā no elektriķis iestādes pieliktās plombes, var saukt pie atbildības tiesas ceļā, kā lietas bojātājus vai pierādījumu iznīcinātājus.

VII. Maksājumi un rēķini par patērēto enerģiju.

1. Enerģijas patēriņa maksu aprēķina pēc tarifiem, kurus apstiprinājusi Pilsētas dome, un tā jāmaksā pēc rēķiniem, kurus izsniedz uzņēmumu valdes kasieris.

2. Skaitītāju stāvokli, patērētās enerģijas maksas aprēķināšanai, uzņēmumu valdes uzņem periodiski, atkarībā no ietaises lieluma.

3. Rēķini par patērēto enerģiju un citi maksājumi jānodrošina uzņēmumu valdes kasierim pie rēķinu izsniegšanas. Ja maksājums neizdara kasierim, tad tie nokārtojami uzņēmumu valdes kasē 10 dienu laikā.

Minētā termiņa neieturēšanas gadījumā strāvu noslēdz un par pievienošanu no jauna enerģijas patērētājam jāmaksā uzņēmumu valdes noteikta pieslēgšanas maksa. Par nokavētiem rēķiniem uzņēmumu valdes tiesību prasīt 2/3^o/₁₀ no rēķina summas mēnesī. Katru iesāktu mēnesi skaita par pilnu mēnesi.

4. Patērētājam jāpārlicinās, vai uzņemtās enerģijas patēriņš rēķinā pareizi ievests. Iebildumi pret rēķina pareizību iesniedzami 30 dienu laikā, skaitot no rēķina izsniegšanas dienas. Iebildumu iesniegšana neaptur rēķina maksāšanu termiņā. Uzņēmumu valdes darbiniekiem ir tiesība skaitītāja stāvokli uzņemt arī bez patērētāja klātbūtnes.

5. Uzņēmumu valdei tiesība ņemt no patērētāja avansu, atkarībā no pieteiktās slodzes vai paredzamas enerģijas patēriņa maksas.

6. Ja patērētājs rēķinu nenomaksā no uzņēmumu valdes noteiktā termiņā, tad uzņēmumu valdei tiesība vajadzīgo summu atvilkt no patērētāja avansa bez tiesas lēmuma.

7. Avanss, kas novilkuma dēļ samazinājies, patērētājam uz uzņēmumu valdes pieprasījuma jāpapildina līdz noteiktai summai. Pēc elektriķis ietaises atteikšanas un visu saistību nokārtošanas patērētājs iemaksāto avansu saņem atpakaļ pret avansu kviti.

VIII. Sevišķi nosacījumi.

1. Strīdus gadījumos starp patērētāju un uzņēmumu valdi iztiesā tiesu iestādes Rīgā.

2. Grāmatām, tabulām, rēķiniem un piezīmēm, kurus ved uzņēmumu valde, ir pilnīgs pierādīšanas spēks. Šos pierādījumus var apgāzt tikai ar pretpierādījumiem.

3. Šie noteikumi stājas spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu izsludināšanas „Valdības Vēstnesī”.

4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu līdzšinējie strāvas piegādāšanas noteikumi skaitās atcelti.

Rīgas pilsētas valde.

Māksla.

„Pie Azandas upes“ Dailes teātri.

Dailes teātris ar šīs sezonas sākšanos un savas jaunās direkcijas vadībā ir ievērojami grozījis agrāko virzienu un reper- tuāru, izceļot ne vairs ātri garāmslidošās, žilbinoši mirdzošās un apreibinošās sekļās dzīves parādības, bet gan piegriežot daudz lielāku vērību citām, dziļākām, dzīvi vairāk iespaidojošām nopietnām pā- rādībām. Bet šai virzienā ejot, teātrim rodas lielas grūtības labu, spēcīgi uzrakstītu un saturīgu lūgu trūkuma dēļ. Par šo parādību ir nācies runāt visus pēdējos gadus, jo seklais pārejas laiks nav gandrīz neko lielu atstājis mūsu skatuves mākslā. Tāpēc teātri, kuŗiem jādot skatītājiem ikmēnesus jauni inscenējumi, bija sākuši izpalīdzēties ar tā sauktiem „drāmatizē- jumiem“, sākot ar Janševska „Dzimtenes“, pārstrādāšanu skatuvei un beidzot ar vakar un aizvakar Dailes teātri izrādītiem pagā- jušā gadsimtena sešdesmito gadu notiku- miem „Pie Azandas upes“ un citur, kuŗiem sekošot vēl V. Zālīša vairāk nekā pirms gadsimtena ceturkšņa uzrakstīto „Stabu- raga bērnu“ un varbūt vēl kāds cits drāmatizējums. Acimredzot, mūsu skatu- ves rakstniecība ir tālu palikusi aiz stāstu rakstniecības, ja mūsu skatuvei ir jā- glābjas ar tādu spēcīgi uzrakstīto darbu drāmatizējumiem, kā J. A. Grīna „Dvēseļu putenis“ u. c. Tomēr tas, ko mūsu skatu- ves māksla var attaisnot kā pārejas laiku parādību, nav jāuzskata par likumu, un tāpēc ir pēdējais laiks padomāt un parūpēties, lai visas mūsu laiku lielās domas un notikumi atrastu arī sev cienīgu ietēru skatuvē izrādāmās lūgās, jo dzīvs vārds un tūkstošu jauzu acīm skatuvē redzēts lielo notikumu attēlojums vai

pārdzīvojums aizvien atstās dziļāku iespaidu nekā laikrakstā izlasīts vai no atstāstītāja mutes dzirdēts. Šai ziņā mūsu lugu rakst- niekus gaida vēl ļoti plašs, patiesībā ne- kultivēts un pateicīgs darba lauks. Jo cik ilgi vēl lai mēs izpalīdzamies ar drāmati- zējumiem, kas vai nu pilnīgi nespēj attēlot drāmatizēto stāstu vai romānu, vai arī ja tos drāmatizē sīkāk un plašāk, tad skatuvē tieklūs tīļau garlaicīgi un zaudē savu spraigumu un lielu daļu no tā iespaida, kas skatītājiem no drāmatizētā darba bija jāpārnes mājās. Te sacītais attiecināms arī uz Aidas Niedras pašas drāmatizēto sacerējumu „Pie Azandas upes“, kas bija gan visspusīgs A. Niedras romāna satura attēlojums un iepazīstināja skatītājus ar šo romānu un latvju zemnieku dzīvi un centieniem pag. gadusimtena sešdesmitos gados un kas ar savām raibajām ainām ļoti labi var noderēt jaukas kinofilmas uz- ņemšanai, bet kas teātra skatuvē daudz zaudēja no tā iespaida, kas būtu panākts, ja īsts lūgu rakstnieks šo pašu saturu būtu ietēpis nedaudz spēcīgos, skatītājus aizraujošos skatos un cēlieņos. Tagad turpretim tāds skats kā Skoboļeva zaldāts un daži citi, lai gan paši par sevi zīmīgi un raksturīgi attēlojamam laikmetam, — to- mēr lūgas spraigumu mazināja un, novadot skatītāja uzmanību uz blakus lietām, mazināja arī sajūsminošo iespaidu, kāds lūgā notēlotiem latvju zemnieku centieniem ir jāatstāj skatītājos. Skatītājiem tomēr šie centieni ir tuvi, un viņi zīmīgākās vietās sirsnīgi aplaudēja tēlotājiem, no kuŗiem daudzi bija savās lomās teicami. Dailes teātris šai lūgā mobilizējis visu personālu un lugu jauki inscenējis, kāpēc katram latvietim ieteicams nākt šo lugu noskatīties un iepazīties ar to laikmetu, kad viņu priekšgājēji sāka mosties uz ciņu

sākumu par latvju tautas saimniecisko un politisko neatkarību.

Nacionālā opera. Pirmdien, 17. decembrī, levas B. Androvska - Turkska un Dzu- zepe Massū viesizrādē „Bohēma“. Ban- drovska-Turkska — Mimi, Massū — Rūdolfs. Dirģents Napoleone Annovaci. Studentiem, skolniekiem un kaŗavīriem pusceņas. — Otrdien, 18. decembrī, „Zelta meistariene“, par tautas izrāžu cenām. Galvenās lomās L. Blumentāle, H. Lūse, V. Ančarova - Kadikis, A. Verners, R. Pelle u. c. Dirģents J. Kalniņš. — Trešdien, 19. decembrī, levas B. Androvska - Turkska pēdējā viesizrādē „Sevīļijas bār- dzinis“. Dirģents Napoleone Annovaci. Stu- dentiem, skolniekiem un kaŗavīriem pusceņas.

Nacionālais teātris. Pirmdien, 17. decembrī, pulksten 19.30 ietā izrādē „Zvejnieka dēls“ ar J. Šabertu un M. Zilavu. — Otrdien, 18. decembrī, pulksten 19.30 ietā izrādē „Dvēseļu putenis“. — Trešdien, 19. decembrī, pulk- sten 19.30 jaunā inscenējumā „Trīnes grēki“. Galvenās lomās Lilija Stengele, Lud- mila Špilberģe, Anta Klinte. Lugu par jaunu iestudējis A. Amtmans - Briedītis. Dekorātors A. Cimermanis. Mūziku komponējis J. Kalniņš. Derīga abonementa 7. biļete. Parastās pusceņas.

Dailes teātris. Pirmdien, 17. decembrī, pulk- sten 19.30 ietā izrādē „Iedzimtāis grēks“. — Otrdien, 18. dec., pulksten 19.30 „Monmartra vijolīte“. — Trešdien, 19. decembrī, p. kst. 19.30 „Augusts, pa- saules braucējs“. Kaŗavīriem, skolnie- kiem un studentiem pusceņas. — Ceturtdien, 20. decembrī, pulksten 19.30 „Pie Azandas upes“. Kaŗavīriem, skolniekiem un studentiem pusceņas.

Tēlegrammas.

(Latvijas tēlegrafa aģentūras tēlegrammas.)

Liepājā, 16. decembrī. Šodien Liepājā notika Kuzemes lauksaimniecības biedrību savienības gadskārtēja pilna biedru sapulce. Sapulcē no 122 savienībā ietilpstošām lauksaimnie- ciskām organizācijām dalību ņēma 63 ar

103 delegātiem. Sapulci atklāja zemko- pības viceministrs J. Birznieks.

Pēc debatēm sapulce nolēma uzņemt Ministru prezidentu Dr K. Ulmani par savienības mūžabiedru un goda priekšnieku. Lēmumu delegāti uzņēma ar aplausiem un nodziedāja dziesmu brīvai Latvijai. Pēc tam sapulce nosūtīja Ministru prezidentam K. Ulmanim apsveik- kuma tēlegrammu un izteica zempkopības viceministram J. Birzniekam pateicību par svētīgo un nenogurstošo darbu, atro- doties sešus gadus savienības priekšgalā.

KURSI.

Rīgas biržā 1934. gada 17. decembrī.

Devizes:

Table with exchange rates for various currencies: Amerikas dollars, Anglijas mārciņa, Francijas franku, Beļģijas belgu, Šveices franku, Itālijas liru, Zviedrijas kronu, Norvēģijas kronu, Dānijas kronu, Austrijas šilīņu, Čehoslovākijas kronu, Holandes guldeņu, Vācijas marku, Somijas marku, Igaunijas kronu, Polijas zlotu, Lietavas litu, Dancigas guldeņu.

Vērtspapīri:

Table with bond values: 6% Zemes bankas ķīlu zīmes, 8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes.

Rīgas biržas kotācijas komisijas priekšsēdētājs P. Role. Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 20 lapas puses.

Siesu sludinājumi.

Rīgas apgabalt 2. kriminālnod. š. g. 13. novembrī, Madonā, uz Sodū lik. 236. p. I. d. pamata sodīja Ludvigu Asmusu, dzīv. Laudonā, Brīvības ielā 20, ar Ls 30 vai nesamaksas gadījumā ar 10 dienām aresta par to, ka viņš savā galas tirgotavā, Lau- donā, Brīvības ielā 20, turējis pārdošanai apglumējušas desas, kas pagatavotas no jau bojātas un cilvēku uzturam nederīgas gaļas. L 3692 Rīgā, 1934. g. 12. decembrī Priekšsēd. biedra v. (paraksts). 27802 Sekretāre Z. Janzens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, uz Civillikumu 36. p. piezīmes pamata, paziņo, ka Pauls-Arturs Jēkaba d. Eglītis (Eglīts) un Anna Jāna m. Umanis, dzim. Jancēns, noslēguši priekšlaulības līgumu pie Rīgas notāra J. Krūk- landa 1934. g. 5. decembrī reģistra 24148. num., ar kuŗu viņi attiecībā uz viņu no- slēdzamo laulību ir atcēluš Civillikumu 79. un turpm. pantos paredzēto laulāto mantas kopību. L 5634. Rīgā, 1934. g. 14. decembrī Priekšsēd. b. B. Cīrulis. 27790 Sekretārs P. Birkenš.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa, uz Lik. par laul. 77. p. pamata, paziņo, ka tiesa 1934. gada 13. novembrī Hirsā Hidekela prasības lietā pret Frīdu Hidekels, dzim. Lapido, par laulības šķir- šanu, aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas slēgta pie Rīgas rābina palīga M. Avina 1925. g. 1. martā starp Hirsu Hidekeli un Frīdu Hidekeli, dzim. Lapido, atbildētājas vainas dēļ, piedzenot no viņas par labu prasītājam Ls 13,33 lietas vēšanas un Ls 17,— tiesāšanās izdevumus. Ja atbildētāja Civillroc. lik. 834., 839. un 859. p. paredzētā laikā nesniegts tiesai atsaukšmi vai pārsūdzību, tad spriedums stāties likumīgā spēkā. Rīgā, 1934. g. 11. decembrī. L 1274. Priekšsēd. v. M. Bērziņš. Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa, uz Civillroc. nolik. 1584., 1628., 1631. un 1710. p. pamata, uz- aicina visus, kam būtu uz 1931. g. 4. novembrī mirušā Jāņa Mārtiņa dēļa Vimbasa atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantniekiem, legātā- rjiem, fideikomisāriem, kredito- rjiem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai 3 mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie- šanas dienas „Valdības Vēstnesī“. Terminā nepieteiktās tiesības ieskatīs par spēku zaudējušām. Jelgavā, 1934. g. 4. decembrī. M. l. 450/34. Priekšsēdētāja v. A. Kļingo. Sekretārs M. Devingtelis.

Jelgavas apgabaltiesa, uz Civillroc. nolik. 1584., 1628., 1631. un 1710. p. pamata, uz- aicina visus, kam būtu uz 1931. gada 3. janvārī mirušā Jura Andreja dēļa Krafta atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantniekiem, legātā- rjiem, fideikomisāriem, kredito- rjiem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai 3 mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie- šanas dienas „Valdības Vēstnesī“. Terminā nepieteiktās tiesības ieskatīs par spēku zaudējušām. Jelgavā, 1934. g. 4. decembrī. M. l. 340/34. 26231. Priekšsēdētāja v. A. Kļingo. Sekretārs M. Devingtelis.

Jelgavas apgabaltiesa, uz Civillroc. nolik. 1584., 1628., 1631. un 1710. p. pamata, uz- aicina visus, kam būtu uz 1925. g. 8. maijā mirušā Frīča Jāņa dēļa Cirkeja atstāto man- tojumu kādas tiesības kā man- tiekiem, legātāriem, fideikomisā- rjiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai 3 mēnešu laikā, skaitot no sludinā- juma iespiešanas dienas „Vald. Vēstn.“. Terminā nepieteiktās tiesības ieskatīs par spēku zaudējušām. Jelgavā, 1934. g. 4. decembrī. M. l. 189/34. 26232. Priekšsēd. v. A. Kļingo. Sekretārs M. Devingtelis.

Jelgavas apgabaltiesa, uz Civillroc. nolik. 1584., 1628., 1631. un 1710. p. pamata, uz- aicina visus, kam būtu uz 1930. g. 14. martā mirušā Jāņa Jēkaba d. Bikmaņa atstāto mant- kādas tiesības kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai 3 mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie- šanas dienas „Valdības Vēstnesī“. Terminā nepieteiktās tiesības ieskatīs par spēku zaudējušām. Jelgavā, 1934. g. 4. decembrī. M. l. 407/34. 26233. Priekšsēd. v. A. Kļingo. Sekretārs M. Devingtelis.

Jelgavas apgabaltiesa, saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu un pamatodamās uz savu š. g. 22. novembra no- lēmumu, Civillroc. nolik. 1712. p. 2. pkt. un 1923. g. 17. marta lik. 3. p., uzaicina to personu, kuŗas rokās atrodas pirkuma- pārdevuma akts, korbororētis 1867. g. 25. oktobrī ar 2656. num. uz Jelgavas apr. Dobeles pag. Gaudriņku mājām ar hip. 1207. n., nozīmēnot pirkuma summas at- likumu 1020 kr. rbl., ar ķīlu tiesībām uz minētām mājām, tā- pat arī personas, kam būtu kādas tiesības uz minēto akti, — iesniegt akti un pieteikt savas tiesības šai tiesai 3 mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas „Vald. Vēstn.“. Ja minētā termiņā akti ne- iesniegts vai tiesības nepieteikts, tiesa atzīs parādū akti par ienācīnātu un Valsts zemes bankai

dos tiesību prasīt hipotēkas dzē- šanu zemes grāmatās. Jelgavā, 1934. g. 4. decembrī. L. 1017. 26234b. Priekšsēd. v. A. Kļingo. Sekretārs M. Devingtelis.

Jelgavas apgabaltiesa, saskaņā ar savu š. g. 26. nov. lēmumu, paziņo, ka laulātie Krīš- jānis Rozenboks un Tilda-Erne- stīne Rozenboks, dzim. Svare- nieks, 1934. g. 15. oktobrī no- slēguši laulības līgumu, kas tanī pašā dienā apliecināts pie Jēkab- pils notāra Jāņa Kreičberga ar reģistra 2909. num. un ar kuŗu viņi atceļ Civillik. 41.—66. p. aprādītās tiesības uz laulāto ko- pējo mantu un šo attiecīgu vietā ievēd atsevišķas mantas tiesības pēc Civillik. 27. un 28. p. noteikumiem. Jelgavā, 1934. g. 4. decembrī. O. l. 1080/34. 26235b. Priekšsēd. v. A. Kļingo. Sekretāra M. Devingtelis.

Jelgavas apgabaltiesa, pamatodamās uz savu š. g. 22. novembra nolēmumu, uz- aicina to personu, kuŗas rokās atrodas Ventspils zemes grāmatu nodaļā Jānim Frīča d. Irbem un Annai Jēkaba m. Irbe, dzim. Āzis piederošs nekustamās mant- Ventspils pils. 4. kvartālā, ar hip. 254. num. (agrāk Sarkan- muižas pag.), ar hip. 1948. num. ar nosaukumu „Zaku № 61“ mājas zemes grāmatu reģistra folijā ierakstīts prasījuma doku- ments obligācija par 5000 kr. cara rbl., ko 1904. g. 15. maijā Jānis un Anna Irbes izdevuši par labu Edai Andža m. Āzis, dzim. Lūse, un korbororētā 1904. g. 17. jūnijā ar žurn. 270. num. ar blanko cesiju, ierasties šai tiesā 1 mēneša laikā skaitot no sludinājuma iespie- šanas dienas „Valdības Vēstnesī“ un iesniegt minēto akti

Ja noteiktā laikā akti ne- iesniegts, tiesa izsludinās obligā- ciju par anulētu un lūdzējam Jānim Frīča d. Irbem atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās. Jelgavā, 1934. g. 4. decembrī. L. 1045/34. 26236b. Priekšsēd. v. A. Kļingo. Sekretārs M. Devingtelis.

Jelgavas apgabaltiesa, pamatodamās uz savu š. g. 22. novembra nolēmumu, uz- aicina to personu, kuŗas rokās atrodas Jelgavas-Bauskas zemes grāmatu nodaļā Karlīnei Got- hardts, dzim. Bernāckis un Jānim Gothardam piederošās ne- kustamās mantas Jelgavas pils. 5. hipot. iec. imobīla zemes grāmatu reģ. 231. folijā ierakstīts prasījuma dokuments-obligācija par 3000 kr. c. rbl., kas izdota 1913. g. 17. augustā Augustam Jura d. Dakterim un korrob. 1913. g. 21. augustā ar žurn. 2031. num. ar blankocesiju, ier- asties šai tiesā 1 mēneša laikā, skaitot no sludinājuma iespie- šanas dienas „Valdības Vēstnesī“ un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne- iesniegts, tiesa atzīs parādū par samaksātu un lūdzējiem Karlīnei Gothards, dzim. Bernāckis un Jānim Gothardam atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās. Jelgavā, 1934. g. 4. decembrī. L. 1025/34. 26237b. Priekšsēd. v. A. Kļingo. Sekretārs M. Devingtelis.

Jelgavas apgabaltiesa, saskaņā ar savu š. g. 3. dec. nolēmumu, paziņo, ka promesošā Lāciņa-Marijas Mucenieks man- tībai nodibināta aizgādība. Jelgavā, 1934. g. 5. decembrī. O. l. 1019/34. 26466b. Priekšsēd. v. (paraksts). Sekretārs M. Devingtelis.

Jelgavas apgabaltiesa, saskaņā ar savu š. g. 3. decembra lēmumu, paziņo, ka promesošā Kārija-Eduarda Mucenieka man- tībai nodibināta aizgādība. Jelgavā, 1934. g. 5. decembrī. O. l. 1020/34. 26467b. Priekšsēd. v. (paraksts). Sekretārs M. Devingtelis.

Jelgavas apgabaltiesas tirdz- niecības reģistra tiesnesis, pa- matojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 159. num.) ir ierakstīts: Firma „Komerc-viesnīca, ip. Jānis Zēbergs“. Tirgotājs Jānis Zēbergs dzimis Tukumā 1898. g. 19. martā un dzīvo Tukumā Pils ielā 9. Uzņēmums — I šķiras traktieris-viesnīca un iebrauk- tuve — atrodas Tukumā Pils ielā 9, un tā darbība atklāta 1928. g. 1. janvārī. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1972. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdz- niecības reģistra tiesnesis, pa- matojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 160. num.) ir ierakstīts: Firma „Brāji Mendelis un Vulfs Jākobsoni“. Atklātās sabiedrības personīgi atbildīgie biedri: 1) Men- delis Jākobsons dzimis Bauskā 1883. g. 19. maijā un dzīvo Bauskā Pils ielā 13; 2) Vulfs Jākobsons dzimis Lietuvā 1880. g. 4. septembrī un dzīvo Bauskā Kalna ielā 8/10. Sabiedrības sēdekļis un uzņēmums — kolo- niāl, tabakas preču, labības, miltu un degvielu tirgotava — atrodas Bauskā Kalna ielā 8/10; sabiedrība nodibināta un tās darbība atklāta 1934. g. 9. oktobrī. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1973. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdz- niecības reģistra tiesnesis, pa- matojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 164. num.) ir ierakstīts: Firma „Adolfs Grīntāis“. Tirgotājs Adolfs Grīntāis dzim. Stendes pag. 1874. g. 11. aprīlī un dzīvo Stendes pag. Renču ciemā, Grīntāla namā. Uzņē- mumi — koloniāl- un jauktu preču tirgotava — atrodas Sabīlē Kuldīgas ielā 6.7 un Renču ciemā; pirmā darbība atklāta 1931. g. aprīlī, bet otrā — 1918. g. oktobrī. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1977. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 161. num.) ir ierakstīts: Firma „Zalamans Izakovics“. Tirgotājs Zalamans Izakovics dzim. jaunjelgavā 1865. g. 28. aug- ustā un dzīvo Tukumā Tirgus laukumā 8. Uzņēmums — koloniāl un pārtikas preču tirgo- tava — atrodas Tukumā Elizab- etes ielā 4, un tā darbība atklāta 1892. g. 15. aprīlī. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1974. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdz- niecības reģistra tiesnesis, pa- matojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 162. num.) ir ierakstīts: Firma „Nosens Lurie“. Tirgo- tājs Lietuvas pavalstnieks No- sens Lurie dzimis Žagarē (Lieu- tuvā) 1897. g. un dzīvo Mež- muižas pag. „Kesteros“. Uz- ņēmums — lopu un gaļas uz- pirkšana - pārdošana vairumā — atrodas Mežmuižas pagastā „Kesteros“, un tā darbība at- klāta 1926. g. 1. janvārī. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1975. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdz- niecības reģistra tiesnesis, pa- matojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 163. num.) ir ierakstīts: Firma „Lauceniņu viesnīca, ip. Jānis Namnieks“. Tirgotājs Jānis Namnieks dzimis Bauskā 1870. g. 22. novembrī un dzīvo Jelgavā Katoļu ielā 42. Uz- ņēmums — I šķiras traktieris — atrodas Jelgavā Katoļu ielā 42, un tā darbība atklāta 1932. g. 1. janvārī. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1976. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdz- niecības reģistra tiesnesis, pa- matojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 164. num.) ir ierakstīts: Firma „Adolfs Grīntāis“. Tirgotājs Adolfs Grīntāis dzim. Stendes pag. 1874. g. 11. aprīlī un dzīvo Stendes pag. Renču ciemā, Grīntāla namā. Uzņē- mumi — koloniāl- un jauktu preču tirgotava — atrodas Sabīlē Kuldīgas ielā 6.7 un Renču ciemā; pirmā darbība atklāta 1931. g. aprīlī, bet otrā — 1918. g. oktobrī. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1977. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdz- niecības reģistra tiesnesis, pa- matojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 169. num.) ir ierakstīts: Firma „Kristis Bernvalds“. Tirgotājs Kristis Bernvalds dzim. Krīveijā 1887. g. 21. februārī un dzīvo Ventspils, Saujes ielā 57. Uzņēmums — pārtikas un ta- bakas preču tirgotava — atrodas Ventspils, Kuldīgas ielā 29, un tā darbība atklāta 1922. gadā. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1982. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdz- niecības reģistra tiesnesis, pa- matojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 165. num.) ir ierakstīts: Firma „Dāvids Bermanis“. Tirgotājs Dāvids Bermanis dzim. Bauskā 1883. g. 12. jūnijā un dzīvo Bauskā Sudmalu ielā 25. Uzņēmums — labības un zirgu tirgotava — atrodas Bauskā Sudmalu ielā 25, un tā darbība atklāta 1909. gadā. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1978. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdz- niecības reģistra tiesnesis, pa- matojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 166. num.) ir ierakstīts: Firma „Gutmanis Lipmanovičs Bauskā“. Tirgotājs Gutmanis Lipmanovičs dzimis Bauskā 1889. g. 9. oktobrī un dzīvo Bauskā Kalna ielā 14. Uz- ņēmums — koloniāl- un tabakas preču tirgotava — atrodas Bauskā Kalna ielā 14, un tā darbība atklāta 1919. gadā. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1979. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdz- niecības reģistra tiesnesis, pa- matojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 167. num.) ir ierakstīts: Firma „Maksis Joffe“. Tirgo- tājs Maksis-Azriels Joffe dzim. Ceraukstes pag. 1877. g. 10. okt. un dzīvo Bauskā Pils ielā 28. Uzņēmums — zirgu, labības un linsēkļu tirgotava — atrodas Bauskā Pils ielā 28, un tā darbība atklāta 1898. gadā. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1980. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdz- niecības reģistra tiesnesis, pa- matojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 169. num.) ir ierakstīts: Firma „Kristis Bernvalds“. Tirgotājs Kristis Bernvalds dzim. Krīveijā 1887. g. 21. februārī un dzīvo Ventspils, Saujes ielā 57. Uzņēmums — pārtikas un ta- bakas preču tirgotava — atrodas Ventspils, Kuldīgas ielā 29, un tā darbība atklāta 1922. gadā. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1982. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdz- niecības reģistra tiesnesis, pa- matojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A“ daļā (reģ. 169. num.) ir ierakstīts: Firma „Kristis Bernvalds“. Tirgotājs Kristis Bernvalds dzim. Krīveijā 1887. g. 21. februārī un dzīvo Ventspils, Saujes ielā 57. Uzņēmums — pārtikas un ta- bakas preču tirgotava — atrodas Ventspils, Kuldīgas ielā 29, un tā darbība atklāta 1922. gadā. Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1982. Tiesnesis G. Voitkus. Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 168. num.) ir ierakstīts:

Firma „Š. Guļaks un dēli”. Atklātās sabiedrības personīgi atbildīgie biedri ir dzimuši Jaunjelgavā: 1) Šlema Guļaks 1873. g. 9. maijā, 2) Haimis Guļaks 1903. g. 14. decembrī, 3) Izaks Guļaks 1905. g. 14. aprīlī, un visi trīs dzīvo Jaunjelgavā, Jelgavas ielā 33. Sabiedrības sēdekļi un uzņēmums — koloniāl un jauktu preču tirgotava — atrodas Jaunjelgavā, Jelgavas ielā 33; sabiedrība nodibināta, un tā darbība atklāta 1924. g. 1. janvārī.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1981 27177
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 170. num.) ir ierakstīts:

Firma „Jeguds-Noass Druks”. Tirgotājs Jeguds-Noass Druks dzimis Jēkabpilī 1900. g. 30. apr. un dzīvo Jēkabpilī, Lielā ielā 48. Uzņēmums — koloniāl un tabakas preču tirgotava — atrodas Jēkabpilī, Lielā ielā 48, un tā darbība atklāta 1930. g. janvārī.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1983 27179
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 171. num.) ir ierakstīts:

Firma „Mozus Druks un Šmuelis - Joselis Druks”. Atklātās sabiedrības personīgi atbildīgie biedri ir dzimuši Jēkabpilī: 1) Mozus Druks 1862. g. 30. martā, 2) Šmuelis-Joselis Druks 1893. g. 9. jūnijā, un dzīvo abi Jēkabpilī, Lielā ielā 149 (agr. 79. num.). Sabiedrības sēdekļi un uzņēmums — pārtikas preču tirgotava — atrodas Jēkabpilī, Lielā ielā 149 (agr. 79); sabiedrība nodibināta 1932. g. 1. janvārī un tā darbība atklāta 1932. g. 2. janvārī.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1984 27180
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 172. num.) ir ierakstīts:

Firma „Beris Blumbergs”. Tirgotājs Beris Blumbergs dzimis Bauskā 1900. g. 24. martā un dzīvo Bauskā, Raiņa ielā 22. Uzņēmums — labības, sēkļu un koloniālpreču tirgotava — atrodas Bauskā, Raiņa ielā 14, un tā darbība atklāta 1932. g. 1. janvārī.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1985 27181
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 173. num.) ir ierakstīts:

Firma „Mārtiņš Tambaks”. Tirgotājs Mārtiņš Tambaks dzimis Misas pag. 1866. g. 21. novembrī un dzīvo Iecavas pag. Degļava mājās. Uzņēmums — vīnīrģotava — atrodas Iecavā, Baložu mājā, un tā darbība atklāta 1925. g. 6. jūnijā.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1986 27182
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 174. num.) ir ierakstīts:

Firma „Eliass Veiss”. Tirgotājs Eliass Veiss dzimis Subates pagastā 1873. g. 9. martā un dzīvo Jelgavā, Lielā ielā 34. Uzņēmums — koloniāl, saimniecības piederumu un tabakas preču tirgotava — atrodas Jelgavā, Lielā ielā 34, un tā darbība atklāta 1921. gadā.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1987 27183
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 175. num.) ir ierakstīts:

Firma „Adolfs Feldhūns”. Tirgotājs Adolfs Feldhūns dzimis Jelgavā 1896. g. 29. martā un dzīvo Jelgavā, Valņu ielā 2 dzīv. 10. Uzņēmums — tirdzniecība ar zirgiem uz vietas un apkārtnē — atrodas Jelgavā, Dīka ielā 7, un tā darbība atklāta 1932. g. 1. janv. Adolfa Feldhūna prokurists ir Jankelis Feldhūns.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1988 27184
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 176. num.) ir ierakstīts:

Firma „Mozus Šochets”. Tirgotājs Lietuvas pavalstnieks Mozus Šochets dzimis Žagarē (Lietuvā) 1899. g. 20. oktobrī un dzīvo Mežmuižas pag. „Ceļmalniekos”. Uzņēmuma — tirdzniecība ar zirgiem, apkārtnē — darbība atklāta 1931. g. 1. janvārī. Mozus Šocheta pilnvarnieks ir Boruchs Šochets.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1989 27185
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 177. num.) ir ierakstīts:

Firma „Idelis-Note Brasja”. Tirgotājs Idelis - Note Brasja dzimis Veģeres pag. (Lietuvā) 1895. g. 10. martā un dzīvo Mežmuižas pag. „Ceļmalniekos”; Lietuvas pavalstnieks. Uzņēmums — zirgu tirdzniecība — atrodas Mežmuižas pag. „Ceļmalniekos”, un tā darbība atklāta 1931. gadā.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1990 27186
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 178. num.) ir ierakstīts:

Firma „Ice-Jose Birkhāns”. Tirgotājs Ice-Jose Birkhāns dzimis Jelgavā 1906. g. 8. sept. un dzīvo Jelgavā, Pasta ielā 52. Uzņēmums — labības tirgotava — atrodas Svētes pag. Mikelsona mājās, un tā darbība atklāta 1930. g.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1991 27187
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 179. num.) ir ierakstīts:

Firma „Kalmans Birkhāns”. Tirgotājs Kalmans Birkhāns dzimis Jaunjelgavā 1870. g. 14. sept. un dzīvo Jelgavā, Katoli ielā 33. Uzņēmums — tirdzniecība ar zirgiem — atrodas Jelgavā, Katoli ielā 38, un tā darbība atklāta 1923. g.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1992 27188
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 180. num.) ir ierakstīts:

Firma „Aleksandrs Žukovskis”. Aleksandrs Žukovskis dzimis Lietuvā 1892. g. 1. nov. un dzīvo Jelgavā, Dobeles ielā 50. Uzņēmums — maizes ceptuve — atrodas Jelgavā, Dobeles ielā 50, un tā darbība atklāta 1920. g. janvārī.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1993 27189
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 181. num.) ir ierakstīts:

Firma „Andrejs Paučis”. Tirgotājs Andrejs Paučis dzimis Piltēnē 1894. g. 27. janvārī un dzīvo Jelgavā, Tērvetes ielā 12. Uzņēmums — tirdzniecība ar zirgiem (apkārtnē) — atrodas Jelgavā, Tērvetes ielā 12, un tā darbība atklāta 1924. g.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1994 27190
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 182. num.) ir ierakstīts:

Firma „Iekis Fainers”. Tirgotājs Iekis Fainers dzimis Veģerē (Lietuvā) 1893. g. 17. jūnijā un dzīvo Aucē, Bēnes ielā 3. Uzņēmums — vīnu tirgotava — atrodas Aucē, Raiņa ielā 10, un tā darbība atklāta 1930. g. 1. februārī.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1995 27191
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 183. num.) ir ierakstīts:

Firma „Oskars Vīds”. Tirgotājs Oskars Vīds dzimis Tartū (Igaunijā) 1878. g. 15. janv. un dzīvo Jēkabpilī, Lielā ielā 78. Uzņēmums — desu tirgotava — atrodas Jēkabpilī, Lielā ielā 78, un tā darbība atklāta 1919. g.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1996 27192
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 184. num.) ir ierakstīts:

Firma „Gersons Rotbars”. Tirgotājs Gersons Rotbars dzimis Jaunjelgavā 1874. g. un dzīvo Jaunjelgavā, Jelgavas ielā 91. Uzņēmums — lopu uzpirkšana atkalpārdošanai — atrodas Jaunjelgavā, Jelgavas ielā 91, un tā darbība atklāta 1929. g. janvārī.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1997 27193
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 185. num.) ir ierakstīts:

Firma „Stērķeļu fabrika P. Veinbergs un J. A. Steimbergs”. Atklātās sabiedrības personīgi atbildīgie biedri: 1) Pēteris Veinbergs dzimis Ābelu pag. „Bokos” 1888. g. 23. jūnijā un dzīvo Jēkabpilī, Pasta ielā 63; 2) Jūlijs - Amadeus Steimbergs dzimis Ābelu pag. „Gustinos” 1881. g. 13. aprīlī un dzīvo Jēkabpilī, Smiņu ielā 55. Uzņēmums — stērķeļu fabrika — atrodas Jēkabpilī, Jaunā ielā 27, sabiedrības sēdekļi — Jēkabpilī, Pasta ielā 75; sabiedrība nodibināta 1930. g. 19. septembrī.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1998 27194
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 186. num.) ir ierakstīts:

Firma „Mozus Izraelsons”. Tirgotājs Mozus Izraelsons dzimis Gīpkā (Ventspils apr.) 1904. g. 26. aprīlī un dzīvo Ventspīlī, Meža ielā 29. Uzņēmums — koloniāl-, sīku un tabakas preču tirgotava un lauksaimniecības mašīnu komisija — atrodas Dundagas muižā, un tā darbība atklāta 1933. g. Mozus Izraelsona pilnvarnieks ir Beris Izraelsons.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 1999 27195
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 187. num.) ir ierakstīts:

Firma „Leizers-Lui Kalmeiers”. Tirgotājs Leizers-Lui Kalmeiers

dzimis Talsos 1876. g. 2. janvārī un dzīvo Talsos, Lielā ielā 20. Uzņēmums — labības un pārtikas preču tirgotava — atrodas Talsos, Lielā ielā 20, un tā darbība atklāta 1922. g. 1. janvārī.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 2000 27196
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 188. num.) ir ierakstīts:

Firma „Hozias-Zalamans un Gutels Kremeri”. Atklātās sabiedrības personīgi atbildīgie biedri abi dzimuši Sabīlē: 1) Hozias-Zalamans Kremers 1876. g. 26. jūnijā un 2) Gutels Kremers 1889. g. 1. maijā, un abi dzīvo Sabīlē, pie kam pirmais Rīgas ielā 15, bet otrs Talsu ielā 57. Sabiedrības sēdekļi un uzņēmums — lopu un gaļas uzpirkšana atkalpārdošanai — atrodas Sabīlē, Rīgas ielā 15; sabiedrība nodibināta, un tā darbība atklāta 1933. g. 1. janvārī.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 2001 27197
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 189. num.) ir ierakstīts:

Firma „Antons Jassas”. Tirgotājs Antons Jassas dzimis Penkules pagastā 1872. g. un dzīvo Svētes pagastā „Ērģeniekos”. Uzņēmums — zirgu uzpirkšana atkalpārdošanai — atrodas Svētes pagastā „Ērģeniekos”, un tā darbība atklāta 1922. gadā.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 2002 27344
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 190. num.) ir ierakstīts:

Firma „Basse Jofe”. Tirgotāja Basse Jofe (Basse Joffe) dzimusi Lietuvā 1886. g. un dzīvo Bauskā, Pils ielā 46. Uzņēmums — labības un zirgu tirgotava — atrodas Bauskā, Pils ielā 46, un tā darbība atklāta 1921. gadā.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 2003 27345
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 191. num.) ir ierakstīts:

Firma „Berelis Šochens”. Tirgotājs Berelis Šochens dzimis Pāpemes pagastā 1891. g. un dzīvo Bauskā, Sudmalu ielā 40. Uzņēmums — zirgu un citu lopu tirdzniecība — atrodas Bauskā, Sudmalu ielā 40, un tā darbība atklāta 1926. gadā. Bereļa Šochena prokurists ir Hirs Šochens.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 2004 27346
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 192. num.) ir ierakstīts:

Firma „Oskars Šules”. Tirgotājs Oskars Šules dzimis Subatē 1885. g. 22. februārī un dzīvo Jelgavā, Katoli ielā 24, dzīv. 5. Uzņēmums — drogu, krāsu, foto un parfimeriju tirgotava — atrodas Jelgavā, Katoli ielā 13, un tā darbība atklāta 1918. g. 19. novembrī.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 2005 27347
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 193. num.) ir ierakstīts:

Firma „Vigders Meks”. Tirgotājs Vigders Meks dzimis Kīkaju miestā (Lietuvā) 1862. g. un dzīvo Aucē, Raiņa ielā 37. Uzņēmums — labības tirgotava —

atrodas Aucē, Raiņa ielā 37, un tā darbība atklāta 1895. gadā.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 2006 27348
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 194. num.) ir ierakstīts:

Firma „Roberts Strautmanis”. Tirgotājs Roberts Strautmanis dzimis Jelgavā 1882. g. 10. jūnijā un dzīvo Jelgavā, Katoli ielā 33, dzīv. 22. Uzņēmums — degvīna tirgotava — atrodas Jelgavā, Uzvaras ielā 14, un tā darbība atklāta 1923. gadā.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 2007 27349
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 195. num.) ir ierakstīts:

Firma „Benjamiņš Feldhūns”. Tirgotājs Benjamiņš Feldhūns dzimis Jaunjelgavā 1896. gada 11. jūnijā un dzīvo Jelgavā, Kr. Barona ielā 7. Uzņēmums — maizniecība — atrodas Jelgavā, Uzvaras ielā 15, un tā darbība atklāta 1927. gadā.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 2008 27350
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 196. num.) ir ierakstīts:

Firma „Lui Rozentāls”. Tirgotājs Lui Rozentāls dzimis Ozolnieku pagastā 1908. g. 23. novembrī un dzīvo Teteles pagastā „Ganiņos”. Uzņēmums — tirdzniecība ar lopiem — atrodas Teteles pagastā „Ganiņos”, un tā darbība atklāta 1931. gadā.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 2009 27351
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 197. num.) ir ierakstīts:

Firma „Rīgas maizes ceptuve — Hermanis Stīrna-Gutpelcis”. Tirgotājs Hermanis Stīrna-Gutpelcis dzimis Matkules pagastā 1892. g. 6. augustā un dzīvo Jelgavā, Bisenieka ielā 20. Uzņēmums — maizes ceptuve un pārdošanas — atrodas Jelgavā, Bisenieka ielā 20, Katoli ielā 5 un maizes tirgū, un to darbība atklāta 1930. g. 25. aprīlī.

Jelgavā, 1934. g. 11. decembrī. L. 2010 27352
Tiesnesis G. Voitkus.
Sekretāra v. i. Ed. Zvirgzds.

Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģ. not. 39. p., paziņo, ka ar viņa 1934. g. 11. decembra lēmumu Jelgavas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā (reģ. 198. num.) ir ierakstīts:

Firma „Ābrams Feldhūns”. Tirgotājs Ābrams Feldhūns dzimis Jaunjelgavā 1876. g. 28. jūlijā un dzīvo Jelgavā, Akadēmijas ielā 31, dzīv. 8. Uzņēmums — labības un sēkļu tirgotava — atrodas Vircavas pagastā „Kaipšās”, un tā darbība atklāta 1920. gadā.

Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģistra noteikumu 39. p., paziņo, ka Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā ar tirdzniecības reģistra tiesneša 1934. g. 12. decembra lēmumu (žurnāla 232. num., reg. 232. num.) ierakstīts vienpersonīga tirgotājs ar firmu „Heinrichs Gratum, puķu veikals”, kuras īpašnieks ir Heinrichs Gratum, Latvijas pavalstnieks, dzimis Hamburgā 1871. g. 13. aprīlī, ar dzīves vietu Liepājā, Kungu ielā 38; darbības nozare: puķu veikals; uzņēmums atrodas Liepājā, Graudu ielā 48; uzņēmuma darbība atklāta 1994. gada 1. septembrī, īpašniekam pieder vēl dārzniecība Liepājā, Kungu ielā 38, ar V kat. rōpn. zīmi; atsevišķi nav reģistrēta.

Liepājā, 1934. g. 12. decembrī.
Tirdzniecības reģ. tiesnesis
27215 V. Vitiņš.
Sekretāra v. A. Plūmītis.

Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģistra noteikumu 39. p., paziņo, ka Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā ar tirdzniecības reģistra tiesneša 1934. g. 12. decembra lēmumu (žurnāla 233. num., reg. 233. num.) ierakstīts vienpersonīga tirgotājs ar firmu „Jānis Balodis”, kuras īpašnieks ir Jānis Balodis, Latvijas pavalstnieks, dzimis Skrudnā 1889. g. 17. janvārī, ar dzīves vietu Saldū, Dzirnauvu ielā 1; darbības nozare: dzelzs, tērauda preči, ieroču, krāsas un vīnu tirgotava; uzņēmums atrodas Saldū, Striķu ielā 5; uzņēmuma darbība atklāta 1925. g. 9. jūnijā.

Liepājā, 1934. g. 12. decembrī.
Tirdzniecības reģ. tiesnesis
V. Vitiņš.
Sekretāra v. A. Plūmītis.

Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģistra noteikumu 39. p., paziņo, ka Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā ar tirdzniecības reģistra tiesneša 1934. g. 12. decembra lēmumu (žurnāla 234. num., reg. 234. num.) ierakstīts vienpersonīga tirgotājs ar firmu „Jonass Klompuss, dzintara darbnīca”, kuras īpašnieks ir Jonass Klompuss, Latvijas pavalstnieks, dzimis Palangā, 1865. g. 28. janvārī, ar dzīves vietu Liepājā, Jūlianes ielā 35; darbības nozare: dzintara apstrādāšanas darbnīca; uzņēmums atrodas Liepājā, Jūlianes ielā 35; uzņēmuma darbība atklāta 1894. g. 27217z

Liepājā, 1934. g. 12. decembrī.
Tirdzniecības reģ. tiesnesis
V. Vitiņš.
Sekretāra v. A. Plūmītis.

Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģistra noteikumu 39. p., paziņo, ka Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā ar tirdzniecības reģistra tiesneša 1934. g. 12. decembra lēmumu (žurnāla 236. num., reg. 236. num.) ierakstīts vienpersonīga tirgotājs ar firmu „Apavu nams Derbi, Liepājā, īpašn. Benjamiņš Gotšalks”, kuras īpašnieks ir Benjamiņš Gotšalks, Latvijas pavalstnieks, dzimis Liepājā, 1879. g. 20. maijā, ar dzīves vietu Liepājā, Vitolu ielā 11; darbības nozare: apavu veikals; uzņēmums atrodas Liepājā, Graudu ielā 49; uzņēmuma darbība atklāta 1911. g.

Liepājā, 1934. g. 12. decembrī.
Tirdzniecības reģ. tiesnesis
27219 V. Vitiņš.
Sekretāra v. A. Plūmītis.

Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģistra noteikumu 39. p., paziņo, ka Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā ar tirdzniecības reģistra tiesneša 1934. g. 12. decembra lēmumu (žurnāla 237. num., reg. 237. num.) ierakstīta vienpersonīga tirgotāja ar firmu „Kino Rojāls, īpašn. H. Sadovs-Lēvinsons”, kuras īpašniece ir Haja Sadovs-Lēvinsons, dzim. Rozņovskis, Latvijas pavalstniece, dzimusi Krievijā, Bobruiskā, 1899. g. 26. maijā, ar dzīves vietu Liepājā, Kūrmājas prosp. 5; darbības nozare: filmu izrādīšana, uzņēmums atrodas Liepājā, Tingopu ielā 2; uzņēmuma darbība atklāta 1933. g. 24. decembrī; prokurēts Hirsš Sadovs (Lēvinsons).

Liepājā, 1934. g. 12. decembrī.
Tirdzniecības reģ. tiesnesis
V. Vitiņš.
Sekretāra v. A. Plūmītis.

Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģistra noteikumu 39. p., paziņo, ka Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā ar

tirdzniecības reģistra tiesneša 1934. g. 12. decembra lēmumu (žurnāla 238. num., reg. 238. num.) ierakstīts komandistsabiedrība ar firmu „K. s. Kurzemes vārds, atb. biedrs K. Grāmatnieks”, kuras personīgi atbildīgais biedrs ir Kristaps Grāmatnieks, Latvijas pavalstnieks, dzimis Ciravās pagastā, 1888. g. 26. martā, ar dzīves vietu Liepājā, Jūlianes ielā 31; darbības nozare: laikraksta izdevniecība; sabiedrības sēdekļis atrodas Liepājā, Helēnes ielā 11; sabiedrība nodibināta 1922. gada 8. maijā, uz nenoteiktu laiku un sabiedrības darbība atklāta 1922. gada 8. maijā; sabiedrībā ir 25 komanditisti; darbības naudas kopsumma ir Ls 1758.—.

Liepājā, 1934. g. 12. decembrī.
Tirdzniecības reģ. tiesnesis
V. Vitiņš.
Sekretāra v. A. Plūmītis.

Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģistra noteikumu 39. p., paziņo, ka Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā ar tirdzniecības reģistra tiesneša 1934. g. 12. decembra lēmumu (žurnāla 239. num., reg. 239. num.) ierakstīta atklāta sabiedrība ar firmu „Nātnas Kils un Šmuels Līfšies, Pampāju muižā”, kuras personīgi atbildīgie biedri ir: 1) Nātnas-Chaims Kils (Kieis), dzimis Lietavā, 1891. g. 14. jūnijā, ar dzīves vietu Vainoūdē, paša namā; 2) Šmuels Līfšies, dzimis Krievijā, 1884. g. 5. jūnijā, ar dzīves vietu Vainoūdē. Lielā ielā 6; abi Latvijas pavalstnieki; darbības nozare: jauktu preču tirgotava; sabiedrības sēdekļis atrodas Kuldīgas apriņķī, Pampāju muižā; sabiedrība nodibināta 1931. g. uz nenoteiktu laiku un sabiedrības darbība atklāta 1931. gadā.

Liepājā, 1934. g. 12. decembrī.
Tirdzniecības reģ. tiesnesis
V. Vitiņš.
Sekretāra v. A. Plūmītis.

Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģistra noteikumu 39. p., paziņo, ka Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā ar tirdzniecības reģistra tiesneša 1934. g. 12. decembra lēmumu (žurnāla 240. num., reg. 240. num.) ierakstīts vienpersonīga tirgotājs ar firmu „Lina Grietens, vīnu tirgotava”, kuras īpašniece ir Lina Grietens, Latvijas pavalstniece, dzimusi Džērves pagastā, 1910. g. 26. augustā, ar dzīves vietu Durbē, Zigr. Meierovica ielā 19; darbības nozare: vīnu tirgotava; uzņēmums atrodas Durbē, Zigr. Meierovica ielā 19; uzņēmuma darbība atklāta 1934. g. 15. janvārī.

Liepājā, 1934. g. 12. decembrī.
Tirdzniecības reģ. tiesnesis
V. Vitiņš.
Sekretāra v. A. Plūmītis.

Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģistra noteikumu 39. p., paziņo, ka Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra „A” daļā ar tirdzniecības reģistra tiesneša 1934. g. 12. decembra lēmumu (žurnāla 241. num., reg. 241. num.) ierakstīts vienpersonīga tirgotājs ar firmu „M. Eglīte, vīnu tirgotava”, kuras īpašniece ir Marija Eglīte, Latvijas pavalstniece, dzimusi Liepājā, 1887. g. 14. janvārī, ar dzīves vietu Liepājā, Bodes ielā 2; darbības nozare: vīnu tirgotava; uzņēmums atrodas Liepājā, Bodes ielā 4; uzņēmuma darbība atklāta 1932. gada 7. aprīlī.

Liepājā, 1934. g. 12. decembrī.
Tirdzniecības reģ. tiesnesis
V. Vitiņš.
Sekretāra v. A. Plūmītis.

Daugavpils apgabalt. 3. civilnodaja paziņo, ka 1933. g. 25. maijā mirušā Andreja Franča d. Garbunova 1932. g. 13. decembrī sastādītais notāriālais testaments ar apgabaltiesas 1933. g. 30. nov. lēmumu apstiprināts.

Daugavpili, 1934. g. 4. decembrī.
L. 1415a/33. 26210z
Priekšsēdētāja b. J. Dāvis.
Sekretārs K. Ozoliņš.

Daugavpils apgabalt. 3. civilnodaja paziņo, ka 1933. g. 25. maijā mirušā Andreja Franča d. Garbunova 1932. g. 13. decembrī sastādītais notāriālais testaments ar apgabaltiesas 1934. g. 23. janvāra lēmumu apstiprināts.

Daugavpili, 1934. g. 4. decembrī.
L. 732a/34. 26211z
Priekšsēdētāja b. J. Dāvis.
Sekretārs K. Ozoliņš.

Daugavpils apgabalt. 3. civilnodaja paziņo, ka 1934. g. 26. aprīlī mirušā Marijas Aleksandra m. Brigadskis 1928. g. 20. martā sastādītais privāttestaments ar

apgabaltiesas 1934. g. 13. oktobra lēmumu apstiprināts.

Daugavpili, 1934. g. 4. decembrī.
L. 1465a/34. 26212z
Priekšsēdētāja b. J. Dāvis.
Sekretārs K. Ozoliņš.

Daugavpils apgabalt. 3. civilnodaja paziņo, ka 1933. g. 14. martā mirušā Jūlija Ignata d. Sprjadenkova 1933. g. 12. martā sastādītais privāttestaments ar apgabaltiesas 1934. g. 3. februāra lēmumu apstiprināts.

Daugavpili, 1934. g. 4. decembrī.
L. 488a/34. 26213z
Priekšsēdētāja b. J. Dāvis.
Sekretārs K. Ozoliņš.

Daugavpils apgabalt. 3. civilnodaja paziņo, ka 1933. g. 25. novembrī mirušā Jermolaja Vladimira d. Kuraševa 1924. g. 11. decembrī sastādītais privāttestaments ar apgabaltiesas 1934. gada 13. sept. lēmumu apstiprināts.

Daugavpili, 1934. g. 4. decembrī.
L. 737a/34. 26214z
Priekšsēdētāja b. J. Dāvis.
Sekretārs K. Ozoliņš.

Daugavpils apgabaltiesas reģistrācijas nodaja uz Civilproc. lik. 1460⁹⁴, p. un not. par kooper. sabiedrību 46. p. pamata paziņo, ka ar tiesas 1932. g. 30. jūlija lēmumu reģistrētais Latgales līkopju kooperatīvs „Linkopis” gaiigi likvidēts un sab. grāmatas un dokumenti nodoti apgabaltiesai.

Daugavpili, 1934. g. 5. dec.
L. 101/28. 26528b
Nod. pārzinis V. Balodis.
Sekretāra p. i. E. Kaņeps.

Zemes grāmatu atjaunošanas komisija,

uz Miķeļa Jāņa d. Skramana (Ozoliņa) mantnieka Indriķa Miķeļa d. Ozoliņa lūgumu par Daugavpils apr. Krustpils pagasta no Krustpils muižas atdalītos 2 zemes gabalus: a) № 268 — 12,07 desetinās platībā un b) № 269 — 9,27 desetinās platībā, ierakstīšanu zemes grāmatu reģistrā, — uzaicina visas personas, kurām ir kādas tiesības uz minēto nekustamo mantu, iesniegt komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot no izsludināšanas dienas „Valdības Vēstnesī”, pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām un minētā lūdzēja varētu tikt ierakstīts attiecīgā zemes grāmatu reģistrā par norādītās nekustamās mantas īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotekārisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1934. g. 4. decembrī.
L. 686/6822 26210z
Komis. priekšsēd. N. Dibietis.
Sekretārs-darbv. A. Vitkovskis.

Zemes grāmatu atjaunošanas komisija,

uz Varvaras Feodora meitas Kamenskis lūgumu par Valkas apr. Pededzes pag. Kuršu (Tjursino) sādžas 23. viensētas daļas — 2 deset. platībā, ierakst. zemes grām. reģ. — uzaicina visas personas, kurām ir kādas tiesības uz minēto nekustamo mantu, iesniegt komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot no izsludināšanas dienas „Vald. Vēstn.”, pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām un minētā lūdzēja varētu tikt ierakst. attiecīgā zemes grāmatu reģistrā par norādītās nekustamās mantas īpašniece bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotekārisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1934. g. 4. dec.
L. 694/6835 26217
Komis. priekšsēd. N. Dibietis.
Sekretārs-darbv. A. Vitkovskis.

Zemes grāmatu atjaunošanas komisija,

uz Dārtes Kriša meitas Matulēns, dzim. Ronis, lūgumu par Bauskas apr. Papemunes pag. Bardzūnu sādžas 9. viensētas 1723 kv. asis platībā, ierakstīšanu zemes grāmatu reģistrā — uzaicina visas personas, kurām ir kādas tiesības uz minēto nekustamo mantu, iesniegt komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot no izsludināšanas dienas „Valdības Vēstnesī”, pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām un minētā lūdzēja varētu tikt ierakstīta attiecīgā zemes grāmatu reģistrā par norādītās nekustamās mantas īpašniece bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotekārisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1934. g. 4. dec.
L. 679/6812 26218
Komisijas priekšsēd. N. Dibietis.
Sekretārs-darbv. A. Vitkovskis.

Rīgas 16. iec. mirtiesnesis uz Civilproc. lik. 2011., 2014., 2019. p. pamata paziņo, ka pēc mirušā Jāņa-Olafa Kirsīša-Kirsīša ierakstītais mantojums, un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu vai sakarā ar to tiesības ka

mantniekiem, legātāriem, fidei-komisāriem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai 3 mēnešu laikā no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības augšminētā termiņā nepieteiks, viņas atzīs par šīs tiesības zaudējušām.
Rīgā, 1934. g. 5. decembrī.
L. 1986/34. 26530b
Mirtiesnesis v. (paraksts).

Rīgas apr. 3. iec. mirtiesnesis, uz Civilproc. nolik. 1628., 1629. un 1694. p. pamata, paziņo, ka pēc 1934. g. 17. oktobrī Skrīveru stacijā mir. Kārļa Krišjāņa Rozevska nāves ir atstāts mantojums, un uzaicina visus, kam uz šo mantojumu vai sakarā ar to tiesības kā mantniekiem, legātāriem, fidei-komisāriem u. t. t., pieteikt savas tiesības minētai tiesai 3 mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības augšā minētā termiņā nepieteiks, viņas atzīs par šīs tiesības zaudējušām.
Skrīveros, 1934. g. 5. decembrī.
1073. 26219b
Mirtiesnesis M. Kainiņš.

Daugavpils apgabalties. Dagdas iec. mirtiesnesis, pamatojoties uz Civilproc. nolik. 1725. p., Civillik. 1239. p. un saskaņā ar savu 1934. g. 3. decembra lēmumu, paziņo, ka pēc 1934. g. 1. jūnijā mirušās Hajas-Feigas Padva ir palicis mantojums, kas atrodas Daugavpils apr., Dagdas pag., Dagdā, kamdēļ uzaicina visus, kam būtu uz šo mantojumu vai sakarā ar to kādas tiesības, pieteikt tās minētām mirtiesnesim viņa kamerā, Dagdā, 3 mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas „Vald. Vēstnesī”.

Dagdā, 1934. g. 4. decembrī.
Bl. l. 279 26220z
Mirtiesnesis J. Sūcis.

Daugavpils apgabaltiesas Jaunlatgales iec. mirtiesnesis, saskaņā ar savu 1934. g. 5. decembra lēmumu, pamatodamies uz Civilproc. nolik. 1725. p. un Civillik. (10. sēj. l. d.) 1239. p., uzaicina 1920. g. 27. janvārī mirušā Nikolaja Iremejeva (Iremejeva) mantniekus pieteikt savas mantošanas tiesības uz mantojumu, kas palicis Jaunlatgales apr. Purvmalas pag. Mantojuma tiesības jāpieteic pēc piekritības 3 mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas „Valdības Vēstnesī”.

Jaunlatgalē, 1934. g. 5. dec.
Mirtiesnesis J. Zadvinskis.

Rīgas apgabaltiesas 9. iecirkņa tiesu izpildītājs V. Štrauss, Rīgā Mūrnieku ielā 12 dz. 3. paziņo, ka 1935. g. 3. janvārī plkst. 10 Rīgā, Brīvības ielā 25, restorācijā „Alhambra”, pārdos Juŗa Bēriņa restorācijas iekārtu, traukus u. c. novērtēts par Ls 3091.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu un apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1934. g. 8. decembrī.
27775 Tiesu izpild. V. Štrauss

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu izpildītājs V. Štrauss, Rīgā Mūrnieku ielā 12 dz. 3. paziņo, ka 1935. g. 4. janvārī plkst. 10 Rīgā, Timoteja ielā 1, dz. 12 pārdos Izāka Gotlība mēbeles u. c., novērtēts par Ls 1180.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu un apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1934. g. 8. decembrī.
Tiesu izpildītājs V. Štrauss.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr. tiesu izpildītājs H. Birkhāns (kanceleja Cēsis Dārza ielā 30), saskaņā ar Civilproc. nolik. 1280. līdz 1306. p., paziņo, ka:

- 1) Latvijas hipotēku bankas Ls 764,20 ar proc. prasības piedziņai 1935. g. 2. martā plkst. 10, Rīgas apgabaltiesas civilnodalas sēžu zālē pārdos pirmajā publiskā izsolē Jāņa Vitenberga nekust. mantu pilnā sastāvā, kas atrodas Cēsu patrimonālāpgabalā, Vitolu ielā un ierakstīta zemes grām. reģ. 347. num. un sastāv no zemes gabala V 2380 kv. asis 30 kv. pēdas kopplatībā ar zemi un ēkām;
- 2) nekustamās mantas izsoles vērtība Ls 6000.—;
- 3) tai ir hipotēku parādi Ls 11000.—
- 4) solītājiem jāiemaksā drošības nauda — novērtējuma desmitā daļa — Ls 600.— un jāuzrāda tieslietu ministra atļauja pārdodamās nekustamās mantas iegūšanai tanis gadījumos, kad tāda pēc likuma vajadzīga;
- 5) šīs nekustamās mantas zemes grāmatas ved Cēsu-Valkas zemes grāmatu nodajā.

Tiesu izpildītāja kanceleja, bet 2 nedēļas pirms izsoles dienas Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodalas kanceleja.

Cēsis, 1934. g. 6. decembrī.
Tiesu izpild. H. Birkhāns.

Izlabojums.
„Valdības Vēstnesī” š. g. 279. num. 6. l. p. 4. un 5. slejā ievietotais Cēsu apr. tiesu izpildītāja sludinājums par Pēteru Āboliņa nek. mantas pārdošanu izlabojams tādi, ka šās nek. mantas zemes grāmatas ved Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodajā.

25321
Izlabojums.
„Valdības Vēstnesī” š. g. 282. num. 6. l. p. 4. un 5. slejā ievietotais Cēsu apr. tiesu izpildītāja sludinājums par mir. Pēteru Priedišu mant. masas nek. mantas pārdošanu izlabojams tādi, ka šās nek. mantas zemes grāmatas ved Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodajā.

26714
Jelgavas apgabaltiesas Ventspils apriņķa tiesu izpildītājs paziņo, ka Uldriķim Zandbergam piederošo Ventspils apriņķa, Ances pagasta, Jaunelkšņu māju ar zemesgrām. 3981. num., pārdošana, kas nolikta uz 1934. g. 19. decembri, Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē un par ko publicēts 1934. g. „Vald. Vēstn.” 207. num., atcelta.

27654
Ventspili, 1934. g. 12. dec.
Tiesu izpildītājs J. Daile.

Jelgavas apgabaltiesas Ventspils apriņķa tiesu izpildītājs paziņo, ka Indriķim Neimanim piederošo Ventspils apr., Piltenes pagasta, Strazdiņu māju ar zemesgrām. 4338. num., pārdošana, kas nolikta uz 1934. g. 19. decembri, Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē un par ko publicēts „Vald. Vēstn.” 1934. g. 211. num., atcelta.

27655
Ventspili, 1934. g. 12. decembrī.
Tiesu izpildītājs J. Daile.

Jelgavas apgabaltiesas Ventspils apriņķa tiesu izpildītājs paziņo, ka Andrejam Lepste piederošo Ventspils apriņķa, Ances pagasta, Iču māju ar zemesgrām. 4923. num., pārdošana, kas nolikta uz 1934. g. 19. dec. Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē un par ko publicēts „Vald. Vēstn.” 1934. g. 207. numurā, atcelta.

27656
Ventspili, 1934. g. 12. dec.
Tiesu izpildītājs J. Daile.

Daugavpils apgabalt. Hūkstes apr. tiesu izpildītājs E. Petriņis paziņo, ka „Vald. Vēstn.” š. g. 142. numurā izsludinātā Konstantīna Vasiļija d. Striguma Sventes pag. „Litovsku 19. num.” māju pārdošana izsolē 1935. g. 12. janvārī, atcelta.

27686z
Grīvā, 1934. g. 12. decembrī.
Tiesu izpildītājs E. Petriņis.

Daugavpils apgabalt. Kārsavas iec. tiesu izpildītājs H. Kitners paziņo, ka uz 1935. g. 26. janvārī plkst. 10. Daugavpils apgabaltiesas 3. civilnodalas sēžu zālē nolikta Emīļa Otto d. Pupurina nekustamās mantas, atr. Jaunlatgales apr., Tilžas pagastā un sast. no zemes gabala 11F ar nosaukumu „Vanagi”, 20,80 ha plat., — pārdošana atcelta.

27676z
Kārsavā, 1934. g. 12. decembrī.
Tiesu izpildītājs H. Kitners.

Daugavpils apgabalt. Kārsavas iec. tiesu izpildītājs H. Kitners paziņo, ka uz 1934. g. 22. dec. plkst. 10. Daugavpils apgabaltiesas 3. civilnodalas sēžu zālē nolikta Emīļa Otta d. Pupurina nekustamās mantas, atr. Jaunlatgales apr., Tilžas pagastā un sast. no zemes gabala 43. num., ar nosaukumu „Piegriezums”, 1,37 ha platībā, pārdošana atcelta.

27679z
Kārsavā, 1934. g. 12. decembrī.
Tiesu izpildītājs H. Kitners.

Daugavpils apgabalt. Kārsavas iec. tiesu izpildītājs H. Kitners paziņo, ka uz 1935. g. 19. janvārī plkst. 10. Daugavpils apgabaltiesas 3. civilnodalas sēžu zālē, Daugavpili, noliktā Frola Gavriļa dēla Kirilova nekustamās mantas, atr. Jaunlatgales apr., Gauru pag., Jēpiku-Klepiku sādžā un sast. no sastāvošas no zemniekiem piešķirtās šņoru zemes, 4,20 ha platībā, pārdošana atcelta.

27681z
Kārsavā, 1934. g. 11. decembrī.
Tiesu izpildītājs H. Kitners.

Daugavpils apgabalt. Kārsavas iec. tiesu izpildītājs H. Kitners paziņo, ka uz 1934. g. 22. dec. plkst. 10. Daugavpils apgabaltiesas 3. civilnodalas sēžu zālē, Daugavpili, noliktā Jāņa Jāņa dēla Ozoliņa nekustamās mantas, atr. Kārsavas pilsētā, Jaunā tirgus laukumā 1, un sast. no gruntsgabala, 3847 kv. metru platībā, — pārdošana atcelta.

27683z
Kārsavā, 1934. g. 12. decembrī.
Tiesu izpildītājs H. Kitners.

Daugavpils apgabaltiesas Rēzeknes 2. iec. tiesu izpildītājs J. Stumbergs (kanceleja: Rēzeknē, 18. Novembra ielā 23), pamatodamies uz papildinājumiem un pārgrozījumiem likumā par dažu parādu piešķiršanu pārdodamo, publ. „Vald. Vēstn.” 1934. g. 246. num. un Valsts zemes bankas pieprasījumu, paziņo, ka „Vald. Vēstn.” 1933. g. 290. num., 1934. g. 134. un 278. num. izsludinātā Savēlīja Osipa d. Filipova nekustamās mantas iz

