

Tek. patenta Nr. 844

Klase: 79a

1926
PV
25/12/36
Finansu ministrijas
Patentu valdei.

Izgudrojuma pieteikums.



Dzēsts

19 29. 5. 4

Pieteicējs (vārds, uzvārds jeb firmas nosaukums un adrese):

J. Mednis un Biedris, Rīga, Brūninielu
iela N.85.

Pilnvienieks (vārds, uzvārds un adrese):

Iesniedzot ar šo divos eksemplaros zīmējumus un aprakstu, lūdzu izsniegt¹⁾ man
patentu uz izgudrojumu ar nosaukumu: Iekārta pie skārda bundžam, itseviški
apavu kremiem, vāka nocelšanai.

Pielikumi:

1) Apraksts 2 eks. uz 2 lap.

2) Zīmējumi 2 " " I "

3) ~~Eksemplari~~ apraksts.

4) Latv. b. kvite №.....

no 192 g.

par pieteik. nod. nomaksu.

5) pat. valdes
apliecība par izgudrojuma pa-
tentēšanu.

Rīga, decembris 1926 g.

1) Pieteicējs
~~Pielikumi~~:J. A. Mednis & Bdr.
Rīga, Brūninielu iela N.85.¹⁾ Nevajadzīgo nostriņot.

Lēmums:

Pieprasīto patentu izsniegts -
5.11.1927 J. Semjonovs

A. Leelauts

B. Ē. Līdums

Atzīmes par patentu gada nodevu nomaksu.

Gads	Latu	Līdz		Latvijas bankas kvītes no		
		mēnesis	gads	mēnesis	gads	numurs
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Piezīmes:

- 1) Aizsardzības apliecība izdota 192..... g. №.....
- 2) " " izsludināta 192..... " V. V. №.....
- 3) Patents izsniegt 192..... g.
- 4) " izsludināts 192..... " (V. V. №.....)
- 5) " atraidīts 192..... "
- 6) " dzēsts 192..... "

IEKĀRTA PIE SKĀRDA BUNDŽAM, IT SEVIŠKI APAVU KREMIEM,

VĀKA NOCELŠANAI .



Līdz šim parasti lietojamam skārda bundžam, it seviški saturošam apavu kremus, piemīt tāda ērtiba , ka tās visai grūti attaismas. Iepildot bundžā piem.apavu kremu, bundžas vāks, lai rastos hermetiskaks noslēgums, tiek pēc iespējas ļoti cieši uzspiests ; atvērt šādi noslēgtu bundžu bieži vien visai apgrūtinoši un reizem, bez atsevišķa daika palīdzības pat neiespējami.

Ši izgudrojuma mērķis ir šo neērtibu novērst, apgādajot parastas skārda bundžas ar visai vienkāršu iekārtu bundžas vāka nocelšanai. Parasti lietojamas, it seviški apavu krekiem, skārda bundžas tiek izveidotas tādeji, ka bundžai sānos izštancē šauru uz ārienu vērstu rinki, pret kuru atbalstas cieši uzspiestais vāks. Izgudrojums pastāv iekš tam ka šo uz āru vērsto rinki, apm. 10 - 15 m/m garumā, ie spiež uz iekšu tik tālu, ka rodas šaura , dažus milimetrus dzīļš uz bundžas iekšēnivērsts iedobums, kas , atrazdamies uz mineta rinka, pret kuru vāks pie uzspiešanas atduras, netiek no bundžas vāka aizsegs . Noslēgtas bundžas atvēršanai pieteek šajā iedobumā ieliktu priekšmetu, vislabakais kādu 2,5 vaj 10 sant.gabalu, pagriest uz vienu pusī, pie kam ievietotais naudas gabals, atdurdamies no vienas puses uz pašu bundžu, no otras puses uz vāka malu, pēdejo viegli noceļ, Klāt pieliktā zīmejumā izgudrojums paskaidrots piemērojot to pie apavu kremu bundžas. Fig. I attēlo noslēgto bundžu sānskatā, pie kam a apzīmē pašu bundžu, b - tās vāku, c - vāku atturošo rinki, d- uz rinka c izveidoto, uz iekšu vērsto iedobumu; fig. 2 parādīts bundžas šķērsgriezums pa AB /Fig. I/ caur iedobumu d; ka no zīmejuma saprotams, ievietojot iedobumā piem.kādu naudas gabalu k /vaj kādu citu atbilstošu

4

priekšmetu/, tas pie pagriešanas atduras uz iedobuma apakšejo malu un no otras puses uz vāka sāniem, tādeji paceļot pašu vāku. Fig.3 rāda noslēgto bundžu ar iedobumu d. Pats par sevi saprotams ka aprakstito iekārtu vāka pacelšanai var piemērot ari pie citām skārda bundžām.

IZGUDROJUMA ĪPATNIBAS.

- I. Iekārta pie skārda bundžas vāka nocelšanai raksturota ar to, ka bundžas uz āru izveidoto rinki, uz kuras atduras vāks, pie ta uzlikšanas, vajadzīgā garumā iespiež šauru uz bundžas iekšu vērstu iedobumu /d/.
2. Iekārta pēc īpatnibas I raksturota ar to, ka iedobums /d/ pie bundžas noslēgšanas netiek no vāka aizsegts.
3. Iekārta pēc īpatn. I un 2 raksturota ar to, ka iedobums/d/ paredzets kāda atbilstoša priekšmeta piem.naudas gabala ieviešanai, kuru pagriežot panāk vāka nocelšanu.
4. Iekārta pēc īpatnibam I -3 raksturota ar to, ka iedobums/d/ var tikt izveidots ka uz bundžas rieu /e/ ka ari ja tādas rievas nebūtu, uz pašas bundžas sāniem kaut kurā vietā, saskaņā ar izgudrojuma mērķi.
5. Iekārta pēc augšā minetam īpatnibam raksturota ar to, ka ta piemērojama kaut kuras formas skārda bundžām.



J. A. Meiss & Bdr.
Rīga, Brivibas ielā N° 85.
Tālrunis 2-25

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.





Fig. 1.



B

Fig. 2.




Fig. 3.

