


5072-1
RĪGAS EKSPERIMENTĀLĀ METALISTRĀDĀJUMU RŪPNĪCA.

MANGAĻI

LATVIJAS PSR VIETĒJĀS RŪPniecības ministrija
RĪGA-15, JAUNCIEMA GATVE 2.



AB 521758

[28] pp.

RŪPNICAS VESTURE

Rīgas eksperimentālo metālizstrādājumu rūpnīcu «Mangaļi» nodibināja 1965. gada maijā, par bāzi ņemot Viegglās rūpniecības Ministrijas Rīgas eksperimentālās furnituras rūpniecības kancelejas piederuma ceļu. Jaunnodibinātājā rūpnīcā darbu uzsāka 180 cilvēki.

1965. gadā rūpnīcas ražošanas apjoms sastādīja 1980 tūkst. rubļu. Rūpnīcai nebija pietiekamā daudzumā ražošanas iekārtas, remonta un instrumentālās bāzes. Rūpnīcai tika izvirzīts uzdevums — palielināt jaudu, pilnīgi apmierināt tautsaimniecības pieprasījumu pēc kancelejas piederumiem.

Rūpnīcā 2,5 pastāvēšanas gadus strādājošo skaits palielinājies 2,5 reizes, bet ražošanas apjoms pieauga 1,5 reizes. Šodien rūpnīcā ražo 22 izstrādājumus, kas ieguvuši iedzīvotāju un organizāciju plašu pieprasījumu, kā piemēram kancelejas saspraudes un piespraudes, papīra caurumotājs lielais un mazais, papīru šuvējs un skaviņas papīršuvējam, rakstāmpalvas, dāmu galantērijas izstrādājumi — matu sprādzes.

Nestandarta iekārtu ražošanai rūpnīca izgatavo ar saviem spēkiem, kā piemēram: dažādus automātus, tehnoloģisko iekārtu un instrumentus. Rūpnīcā radīta remonta un instrumentālā bāze. Tas viss paver iespējas rūpnīcai katru mēnesi izpildīt un pārsniegt valsts ražošanas plānu, gan ražošanas apjoma gan ienākuma ziņā no realizētās produkcijas.



ИСТОРИЯ ЗАВОДА

Рижский опытный завод металлоизделий «МАН-ГАЛИ» создан на базе цеха канцелярских принадлежностей Рижского опытного завода художественной фурнитуры Министерства легкой промышленности. Первоначально завод насчитывал 180 чел. работающих.

Объем производства в 1965 году составлял 1980 т. р. Завод не имел достаточного количества оборудования, не было ни ремонтной, ни инструментальной базы. Перед заводом была поставлена задача — развить мощности, обеспечивающие полное потребление народного хозяйства в канцелярских принадлежностях.

За 2,5 года своего существования завод вырос по численности в 2,5 раза и по объему производства в 1,5 раза. В настоящее время завод выпускает 22 изделия, пользующихся большим спросом населения и организаций: канцелярские скрепки, канцелярские кнопки, дыроколы малые и большие, шиватели и скобы к ним, ученические перья, изделия дамской галантерии — заколки, шпильки и другие.

Завод своими силами изготавливает для своего производства нестандартное оборудование и инструмент. Созданы ремонтные и инструментальные базы. Все это дает возможность заводу ежемесячно выполнять и перевыполнить государственные планы, как по объему производства продукции, так и по прибылям от реализации ее.

RŪPNICĀ RAZOTO IZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS

Papīra caurumotājs lielais
Papīra caurumotājs mazais
Papīra šuvējs un skaviņas papīra šuvējam
Skavas veļas un virsdrēbju iezīmēšanai
Mēbeļu skavas
Masāžas suka
Kancelejas piespraudes Nr. 1, 2, 3
Kniepadatas
«Redis» spalvas
Rakstāmspalvas Nr. 11 un 19
Pildspalvu spalvas Nr. 5
Gludās metāla matu saspraudes bez slēdzes
Metāla matadatas
Kancelejas saspraudes Nr. 2; 2,5; 3; 5.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ:

Дырокол конторный большой.

Дырокол конторный малый.

Сшиватель для бумаг и скобы для сшивателя.

Скобы-скрепки для метки белья и одежды.

Скобы мебельные.

Щетка массажная.

Кнопки канцелярские № 1; 2; 3.

Булавки приколочные.

Перья стальные «Редис» для письма тушью.

Перья стальные № 11 и № 19 для письма чернилами.

Перья стальные № 5 для авторучек.


Заколки для волос металлические гладкие без замка.

Шпильки металлические для волос.

Скрепки канцелярские № 2; 2,5; 3; 5.

Automātiskā presešanas ceha kancelejas saspraudīšu ražošanas iecirknis un montāžas ceha gatavas produkcijas iecirknis.

Участок автоматно-штамповочного цеха для изготовления канцелярских скрепок и участок готовой продукции сборочного цеха.



Lielais kantora caurumotājs sastāv no sviru sistēmas ar atpakaļ ejošu atsperi ar diviem caursitējiem un pamatni, kur sakrājas papīru ripiņas. Caurumotājam ir bīdams fiksators papīru lapu nostiprināšanai. Caurumotājs paredzēts caurumu izsišanai papīros, kurus iešuj vākos. Caurumotājs spēj vienlaicīgi izsist papīra paku 3 mm biezumā. Fiksatora garums 250 mm. Caurumotāja augstums 120 mm.

VVSt 13143-67

Art. 105/12 Lat.

Cena 1 Rbl. 16 kap.

Дырокол конторский большой предназначен для пробивки отверстий в бумагах при их последующей подшивке и применяется при делопроизводительных, канцелярских работах, представляет собой рычажную систему с пружиной обратного действия, с двумя пробивными пуансонами и основанием для сбора бумажных высечек.

Дырокол имеет передвижной фиксатор для направления пакета (листов бумаги). Дырокол допускает закладку и одновременную пробивку пакета писчей бумаги толщиной до 2,5 мм.


Длина фиксатора 250 мм

Высота дырокола 120 мм

ГОСТ 13143-67.

Art. 105/12 — Лат.

Цена 1 руб. 16 коп.



PAPIRA CAURUMOTĀJS
LIELAIS

ДЫРОКОЛ КОНТОРСКИЙ
БОЛЬШОЙ



Mazais kantora caurumotājs sastāv no sviru sistēmas ar atpakālejošu atsperi, ar diviem caursītējiem un plakānu pamatni papīra ripiņām. Caurumotājs paredzēts caurumu izsišanai papīros, kurus iešuj vākos. Caurumotājs spēj vienlaicīgi izsist rakstāmpapīru paku 1,5 mm biezumā.

Caurumotāja izmēri 52×57×108 mm

VVSt 13143-67

Art. 105/13 Lat. Cena Rbl. 0,87


Дырокол конторский малый предназначается для пробивки отверстий в бумагах с их последующей подшивкой, представляет собой рычажную систему с пружиной обратного действия с двумя пробивными пуансонами и плоскую коробку (основание) для сбора бумажных высечек.

Дырокол допускает закладку и одновременную легкую пробивку пакета писчей бумаги с общей толщиной до 1,5 мм.

Габаритные размеры дырокола 52×57×108 мм.
ГОСТ 13143-67.

Art. 105/13 Лат.

Цена 87 коп.



PAPIRA CAURUMOTĀJS
MAZĀIS

ДЫРОКОЛ КОНТОРСКИЙ
МАЛЫЙ



Papīru šuvēji paredzēti papīru lapu sašūšanai ar speciālam stiepuļu skaviņām. Papīru šuvējs izsīt ar skaviņas palīdzību papīru paku un sašuj papīra lapas, saliecot skaviņu pakas apakšpusē, pakas biezums var sasniegt 2 mm. Galvenie papīru šuvēju izmēri mm:

- a) kopejais augstums 95 ± 3
- b) vislielākais pamatnes platums $63 \pm 0,5$
- c) kopejais garums 118 ± 1
- d) sviras galviņas diametrs $45 \pm 0,5$

LPSR TŅ 859-58

Art. 105/8 Lat. Cena Rb]. 2,67

Сшиватель для бумаг предназначен для скрепления пакетов специальными проволочными скобами. Сшиватель пробивает скобой пакет бумаг и скрепляет их путем загибки ножек скобки на нижней стороне пакета. Толщина пакета бумаг скрепляемых сшивателем до 2 мм.

Основные размеры сшивателя в мм.

- a) Общая высота сшивателя 95 ± 3 ;
- б) Наибольшая ширина основания $63 \pm 0,5$
- в) Общая длина сшивателя 118 ± 1
- г) Диаметр шляпки рукоятки $43 \pm 0,5$

ТУ Латв. ССР 859-58

Арт. 105/8 — Лат.

Цена 2 руб. 67 коп.

Papīru šuveju skaviņas papīra izstrādājuma sašūšanai. Skaviņas izgatavo no terauda parastās mazgolekļa atkvelinātas stiepuļes, kuras diametrs 0,6 mm (pēc VVSt 3282-46)

LPSR TŅ 860-58


Art. 105/9 Lat. Cena 1000 gab. Rb]. 0,50

Скобы сшивателя предназначены для скрепления бумаг в пакет, бумажных изделий и т. п. Скобы сшивателя изготавливаются из стальной низкоуглеродистой стали, отожженной проволоки общего назначения диаметром 0,6 мм по ГОСТ 3282-46.

ТУ Латв. ССР 860-58.

Арт. 105/9 — Лат.

Цена 1000 шт. скоб — 50 коп.



PAPIRA SUVEJS UN SKAVIŅAS
PAPIRA SUVEJAM

СШИВАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАГ И
СКОБЫ ДЛЯ СШИВАТЕЛЯ



Metāla skavas elektriskajam veļas iezīmēšanas aparātam (AM-1) un ar roku darbināmajam iezīmēšanas aparātam (CC-2) paredzētas no speciālas papīra lentes izgatavotu zīmju piestiprināšanai veļai vai virsdrēbēm, kas tiks ķīmiski tīrītas hloru saturošos šķīdinātājos (perhloretilēnā, trihloretilēnā).

Veļas iezīmēšana notiek caurdurot lentu un veļu ar skavu, kuru pēc tam saliec apgērba iekšpusē.

Skavas izgatavo viena izmēra:

$12,8 \pm 0,1 \times 7,5 \pm 0,5$ mm no stiepules, kuras diametrs 0,5 mm marka X 17 vai X 18 H 10 T pēc VVSt 5548-50 vai no cita nelegēta tērauda ar pretkorozijas galvanisku pārklājumu. Salīmēto bloku garums 50—60 mm LPSR VRM TN 23-68

Cena 1 milj. gab. Rb]. 377,—.

Скобы-скрепки для метки белья и одежды, служат для прошивания ленты и одежды скрепкой, с последующей загибкой ножек скрепки на обратной стороне одежды.


Скобы изготавливаются размером:

$12,8 \pm 0,1 \times 7,5 \pm 0,5$ мм из проволоки диаметром 0,5 мм марки X17 или X18H10T по ГОСТ 5548-50 или из других нелигированных сталей с антикоррозийным гальваническим покрытием.

Длина склеенных блоков 50—60 мм.

ТУ ММП Латв. ССР 23-68.

Цена 1 млн. штук 377 руб.



SKAVAS VEĻAS UN
VIRSDRĒBJU IEZIMĒŠANAI
СКОБЫ-СКРЕПКИ ДЛЯ
МЕТКИ БЕЛЬЯ И ОДЕЖДЫ



Mēbeļu skavas izgatavotas no atlaidinātas tērauda stiepuļes ar zemu oglekļa saturu. Diametrs 0,9 mm VVSt 3282-46 paredzēts mīksto mēbeļu apšūšanai ar pistoļu palīdzību.


LPSR VRM TN 28-68

Cena par 1 milj. gab. Rbļ. 297,—.

Скобы мебельные изготавливаются из стальной, низкоуглеродистой, отожженной проволоки диаметром 0,9 мм ГОСТ 3282-46 и служат для обивки мебели при помощи пистолетов.

ТУ ММП Латв. ССР 28-68.

Цена 1 млн. штук — 297 руб.



МЕВЕҒУ SKAVAS
СКОБЫ МЕБЕЛЬНЫЕ



Masāžas suka pielietojama galvas masāžai, kas pastiprina galvas ādas barošanos, veicina matu nostiprināšanos un blauznu izžušanu.

Masāžas suka sastāv no viengabala polistirola korpusa ar rokturi, kura ovālajā daļā iemontēts gumijas spilventiņš ar alumīnija adatām.

TP 217/20-67 g. LPSR RTN 217-67


Art. 106/31 Lat. Cena Rbl. 1,24

Массажная щетка предназначена для массажа головы игольчатой щеткой, усиливает питание кожи, чем способствует укреплению волос и устранению перхоти.

Массажная щетка представляет собой полистироловый корпус, отлитый заодно с ручкой, в овальной части которого вмонтирована резиновая подушка с алюминиевыми иглами ТО 217/20-67 г. к РТУ Латв. ССР 217-67.

Art. 106/31 Лат.

Цена 1 руб. 24 коп.



MASĀZAS SUKA
ЩЕТКА МЕБЕЛЬНАЯ



Kancelejas piespraudes izgatavo no auksti velmētas mikstas mazoglekļa tērauda lentas ar normālu pielaidi pēc VVSt 503-41.

Piespraudes iedalās pēc izmēriem: Nr. 1; 2; 3; niķeltētas piespraudes kājiņai jābūt apspiestai un koniskas formas.

LPSR TN 1839-59

Art. 105/33 Lat.

Piespraude Nr. 1 Cena 250 gab. Rb|. 0,22

Piespraude Nr. 2 Cena 150 gab. Rb|. 0,16

Piespraude Nr. 3 Cena 100 gab. Rb|. 0,13

Кнопки канцелярские цельноштампованные изготавливаются из низкоуглеродистой х/катанной мягкой ленты нормальной точности по ГОСТ 503-41.

По размерам кнопки подразделяются на №№ 1, 2 и 3.

Стержень кнопки должен быть обжат и иметь коническую форму.


ТУ Латв. ССР 1839-59.

Арт. 105/33 — Лат.

Цена: кнопка № 1 — 250 шт. — 22 коп.

кнопка № 2 — 150 шт. — 16 коп.

кнопка № 3 — 100 шт. — 13 коп.



KANCELEJAS PIESPRAUDES
КНОПКИ КАНЦЕЛЯРСКИЕ



Tērauda kniepadatas auduma saspraušanai pie šūšanas darbiem. Kniepadatām jābūt elastīgām un galviņai saliecoties par 5 mm nedrīkst rasties paliekošas deformācijas.

LPSR TN 1544-59


Art. 96/21 Lat. Cena 1000 gab. Rbļ. 0,36

Булавки приколочные стальные для скрепления тканей при пошиве швейных изделий. Приколочные булавки должны быть упругими и при отведении головки от оси на 5 мм не иметь остаточной деформации.

ТУ Латв. ССР 1544-59.

Арт. 96/21 — Лат.

Цена 1000 шт. — 36 коп.



КНИРАДАТАС

БУЛАВКИ ПРИКОЛОЧНЫЕ



Tērauda spalvas «Redis» lieto rakstišanai un rasēšanas darbu veikšanai ar tušu.

LPSR RTN 1576-59

LPSR TP 358/1-59

Art. 105/24 Lat. Cena 1 komplekts Rbļ. 0,20

Tērauda spalvas «Redis» komplektā ietilpst 7 spalvas ar galviņu diametru 0,5 mm — 3 mm

Tērauda rakstāmspalvas Nr. 5; 11; 19

LPSR RTN 359-59

Art. 105/55 Spalva Nr. 5 Cena Rbļ. 0,03—2 gab.

Art. 105/22 Spalva Nr. 11 Cena Rbļ. 0,40—100 gab.

Art. 105/22 Spalva Nr. 19. Cena Rbļ. 0,50 — 100 gab.

Перья стальные типа «Редис» предназначены для письма и выполнения чертежных работ тушью.

РТУ Латв. ССР 1576-59.

ТО Латв. ССР 358/1-59.

Арт. 105/24 — Лат.

Цена 7 шт. (комплект) — 20 коп.

В комплект перьев «Редис» входит 7 шт. перьев с диаметром головки от 0,5 до 3,0 мм.

Перья стальные для письма чернилами № 5; № 11; № 19.

РТУ Латв. ССР 359-59.

Арт. 105/55 перо № 55 для авторучек открытого типа.

Цена 2 шт. — 3 коп.

Арт. 105/22 перо № 11.

Цена 100 шт. — 40 коп.

Арт. 105/22 перо № 19

Цена 100 шт. — 50 коп.



«REDIS» SPALVAS
RAKSTĀMSPALVAS
PILDSPALVU SPALVAS

ПЕРЬЯ «РЕДИС»
ПЕРЬЯ ДЛЯ ПИСЬМА
ЧЕРНИЛАМИ
ПЕРЬЯ ДЛЯ АВТОРУЧЕК



Metāla matu sprādzes matu saspraušanai, izgatavo no divkārši saliektas valcētas stiepuļes.

Metāla matu sprādzes bez slēdzes izgatavo no mazoglekļa tērauda atsperu stiepuļes, kuras diametrs 0,9—1,0 pēc VVSt 5047-49

VVSt 5047-49

LPSR RTN.1006-67

Art. 96/6 Lat. Cena 10 gab. Rbļ. 0,06.

Заколки металлические предназначены для скрепления волос женской прически и представляют собой дужки из согнутой вдвое провальцованной проволоки.

Заколки без замка изготавливаются из стальной углеродистой пружинной проволоки диаметром 0,9—1,0 мм по ГОСТ 5047-49.

РТУ Латв. ССР 1006-67.

Art. 96/6 — Лат.

Цена за 10 шт. -- 6 коп.



GLUDĀS METĀLA MATU
SASPRAUDES

ЗАКОЛКИ ДЛЯ ВОЛОС
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ



Metāla matadatas matu saspraušanai. Matadatas izgatavo no parastas mazoglekļa tērauda stiepules, kuras diametrs 1,1—1,2 mm pēc VVSt 3282-46.

Matadatas pārklātas ar bitumenlaku pēc VVSt 5631-58 vai oksidētas.

LPSR RTN 1006-67


Art. 96/52 Lat. Cena 10 gab. Rb]. 0,08

Шпильки металлические предназначены для скрепления волос женской прически. Шпильки изготавливаются из стальной низкоуглеродистой проволоки общего назначения диаметром 1,1—1,2 мм по ГОСТ 3282-46.

Шпильки должны быть покрыты черным битумным лаком ГОСТ 5631-58 или оксидированными.
РТУ Латв. ССР 1006-67.

Art. 96/52 — Лат.

Цена 10 шт. — 8 коп.



МЕТАЛА МАТАДАТАС
ШПИЛЬКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ВОЛОС



Kancelejas papīru saspraudes izgatavo no mīkstas tērauda stiepuļes, tās lieto papīra saspraušānai. Saspraudēm jābūt elastīgām un bez paliekošām deformācijām.

Saspraude Nr. 2 pakai līdz 1,6 mm biezumā

Saspraude Nr. 2,5 pakai līdz 1,7 mm biezumā

Saspraude Nr. 3 pakai līdz 1,8 mm biezumā

Saspraude Nr. 5 pakai līdz 4 mm biezumā

LPSR TN 1678-59

Saspraudes Nr. 2; 2,5; 3. Art. 105/31 Lat.

Cena 250 gab. Rbļ. 0,21

Saspraudes Nr. 5 (Viļņotas)

LPSR TN 1588-59

Art. 105/26 Lat. Cena 100 gab. Rbļ. 0,36

Скрепки канцелярские для бумаг проволочные изготавливаются из мягкой стальной проволоки, применяются для скрепления пакетов бумаг.

Скрепка № 2 — пакет толщиной до 1,6 мм.

Скрепка № 2¹/₂ — пакет толщиной до 1,7 мм.

Скрепка № 3 — пакет толщиной до 1,8 мм.

Скрепка № 5 — пакет толщиной до 4 мм.

ТУ Латв. ССР 1678-59

Скрепка №№ 2; 2¹/₂ и 3.

Арт. 105/31 — Лат.

Цена 250 шт. — 21 коп.

Скрепка № 5 (гофрированная)

ТУ Латв. ССР 1588-59.

Арт. 105/26 Лат.

Цена 100 шт. — 36 коп.

LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA



0320012876



KANCELEJAS SASPRAUDES
СКРЕПКИ КАНЦЕЛЯРСКИЕ



РИЖСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

МАНГАЛПИ

00180

МИНИСТЕРСТВО
МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЛАТВИЙСКОЙ ССР
РИГА-15, ЯУНЦИЕМС ГАТВЕ, 2

