

2000.

S 621.8-4

S

Marka

„TITANIK“
MAŠINU FABRIKA
 UN
ČUGUNA LIETUVE

Rigā, Zaslaukā,
 Kandavas ielā 43-a

Tālrunis № 6-80

Kantoris: Rigā, Elizabetes ielā 101

Tālrunis № 14-05

Telegramu adrese: „Titanik“ — Rigā.

621.8


213 59484

Mašinas uz nomaksu


Jūs varat dabūt zemī izdevīgiem noteikumiem. Neaizmirstat, ka **Jūs varat** ar mūsu mašinām nodarbināt savas vērtīgās spēka mašinas cauru gadu un

nopelnīt daudz naudas

Nekavejaties ar pasūtišanu, jo fabrikai ir daudz darba un **Jūs varat palikt bez mašinām**, jeb viņas saņemt stipri vēlu.

 Visiem kuļgarnituru un gatteru īpašniekiem Iekšlietu Ministrija uzdod iegādāties ugunsdsēšamās šļircenes.

Šādas šļircenes ar bronzas cilindri dabujamas mūsu fabrikā par pieņemīgu cenu. Viņas arī lietojamas kā dārza šprīces.



Zāgu gatteri

ir būvēti bez komplicētiem mehānismiem, kamdēļ viņi ir stipri un viegli apkalpojami.

Gatteris ir uzstādams uz vieglas akmeņu jeb stiprākas koka fundamentes un ir ērti pārvadājams.

Katram gatteram tiek līdzdoti 4 baļķu vāģīši.

Rāmja iekšmērs . . .	24 colles
Apgrīzietņu skaits . . .	300 minūtē
Vajadzīgais dzīņespēks 6—8 zirgu lokomobile	
Svars apmēram . . .	150 pudī.

Cena . . Rbl. 145.000.

Fabrika izgatavo

Dubultzeimeru dzelzsdaļas.

Dzelzsdaļas priekš dēlišu un šindelmašinām, sastāvošas no:

Zāgu vārpstas ar lēģeriem priekš 2 zāģiem.


Cena . . Rbl. 6.500.

Frezejamā aparātā „ . . „ 4.500.

Rinķzāģu velles ar lēģeriem:


Priekš zāģiem, caurmērs līdz 20"	28"
Vārpstas caurmērs	1 ¹ / ₈ 1 ³ / ₈
Siksnu šēibes caurmērs	3 ³ / ₄ 5 ¹ / ₂
Apgrīzietņu skaits	2200 2200

Cena . . Rbl. 2.500 3.000.



„TITANIK“ mašīmie gaņģi

koka stāvos.



1800 „Titan“ mašīmie gaņģi ir pārdoti no 1911. līdz 1922. g. No tiem Latvijā tagad ir darbā ap 3 0 mašīnas.

Caur vienkāršo būvi, labo darba spēju, lēto cenu un vienkāršo apkalpošanu, kura neprasa nekādas specialas zinašanas, viņi atraduši vispāreju piekrišanu un mums, bez kādas reklamas, nāk klāt arvien jauni pircēji.

Uz „Titan“ gaņģiem var malt tiklab maizes miltus, kā lopbarību.

Pie gaņģiem tagad ir izdarīti daži pārlabojumi un **sevišķi uzsvērams** pie šī gada modeļa ir **jaunais gala piestellejamais lēģers.**

Tālāk jaatzīmē, ka mēs „Titanus“ būvejam tikai uz **riņķsmērlēģeriem.**

Piespiežamais gala lēģers ir ložveidīgs, no rūdīta tērauda un automatiski smērejas. Ar vienreizīgu eļļas ieliešanu lēģers darbojas nedēļam. Lēģera silšana pavisam neiespējama. Piestelletais gala rats ir iedalīts daļās un akmeni priekš malšanas nostādīt iespēj pie lēģera piestiprināto rokturi rata dalījumos — caur to tiek nodrošināts akmeņu pareizais nostādījums.

Veco „Titan“ gaņģu īpašniekus mēs daram uzmanīgus uz to, ka jaunie gala lēģeri ar dalījuma ratu ir pie katra vecās konstrukcijas gaņģa pieliekami (izmaināmi) un ka šos lēģerus var pie mums dabūt atsevišķi pirkt.

Cena . . . Rbl. 2.750.

Priekš mūsu „Titan“ gaņģiem mums tagad ir sevišķa labuma un ļoti cieti akmeņi no šmirģeļa un franču kvarca. Katrā no mūsu fabrikas izlaistā akmēnī uz akmeņa muguras puses ir ielietā metala šiltīte ar mūsu firmas nosaukumu „Titanik“.


Akmeņi bez šīs no **patentvaldes** apstiprinātās **fabrikas** markas nav mūsu fabrikats.

„Titan“ gaņģus koka stāvos būvejam šādos lielumos.

№	Lokomobiles stiprums zirga spēkos	Darba spēja pudos par stundu	Gaņģu cena ar akmeņiem no fr. kvarca un šmirģ.	Akmeņu cena atsevišķi pērkot no franču kvarca un šmirģeja		
				Komplekts	Skrejoš. akmens	Stāvoš. akmens
21"	2—3	15—22*	R. 24.500	R. 3.300**	R. 1.800	R. 1.500
24"	4—5	24—40	„ 25.500	„ 3.600	„ 1.900	„ 1.700
26"	6—8	30—45	„ 26.500	„ 3.850	„ 2.050	„ 1.800

*) Darba spēja atkarajas no labības sausuma un labuma. Mitru un lācauzainu labību varēs mazāk malt, bet labu labību vairāk.

**) Akmeņu cena ir saprotama ar čuguna buksi, bez stīpām un neizkalti.



sevišķi stipru drošības atsperi akmeņi atlec atpakaļ un izlaiž traucekli cauri, nebojājot akmeņus. Stāvoša akmeņa piespiešana notiek caur sevišķi garu apaļu vadu (Führung'u), kamdēļ akmeņus kā šodien tā arī pēc gadiem **var piespiest tikai pareizi** un ne greizi, kas garantē vienādu malumu. Skrejošais akmens caur lodišu lēģeri darbojas uz federu un tadēļ akmeņi labi piekļaujas. Caur piemērtām

Bez parastiem gaņģiem koka stāvos mēs ar šo gadu izlaižam jaunus


„TITANIK“ gaņģus dzelzs stāvos.

Viņi ir tā būveti, ka akmeņus var uzasināt bez gaņģa ārējaukšanas un bez tam bez gaņģa pārstādīšanas var uz viņa taisīt putraimus caur putraimu aparātu, skrotēt labību pirms malšanas un laist miltus caur cilindri un arī rupjo malumu tieši maisos.

Mēs ar pilnu pārliecību varam teikt, ka šis tagad ir tas vispilnīgākais, ērtākais un stiprākais gaņģis. Siksnu šeibe skrien starp 2 lēģeriem, kas ir ļoti no svara. Ja gaņģi ieskrien kāds dzelzsgabals (muturs jeb cits), kas nāk bieži priekšā, tad caur

ietaisem ir panākta sevišķi viegla darbība un liela darba spēja. Ir ierīkota sevišķa ventilācija, kamdēļ milti no gaņģa nāk ārā vēsi.

Pie šo gaņģu būves ir ievēroti visi jauninājumi, kādi ir pie ārzemes mašinām un mūsu 12. gadīgie piedzīvojumi maļamo gaņģu būvē. Cena 35.000 rbļ.



Putraimu taismie aparāti

ir pie katra „Titanik“ gaņģa pieliekami un tieši no gaņģa velles, uz kuras tiek uzlikta sevišķa siksnas šeibe, apdzīti. Šie aparāti ir lietojami arī pie katra citas sistēmas maļamā gaņģa.

No kratītāja kloķa vārpstes tiek apdzīts ventilators, kurš iztīra caur vēju gatavos putraimus.

Ar šiem aparātiem no mūsu „Titanik“ gaņģiem var dabūt labus un tīrus putraimus, bet tā saucamās „smeltnes“ (atkritumi) būs visai maz.

Darba spēja: 5 pūrus miežu pārstrādā putraimos vienas stundas laikā.

Cena . . Rbļ. 8.500.

Viennaža ekseļu mašinas,

zviedru tipa, ar kāju un roku darbināmas.

Mutes platums . . . 9³/₄ collas

Spara rata caurmērs 39 „

Griešanas garums . . . 1¹/₄—2³/₄ collas

Svars apm. 7¹/₂ pud.

Cena Rbļ. 4.500.

Vienkāršā ekseļmašina „BRK“

ar roku un kāju darbināma.


Mutes platums . . . 7¹/₂ collas


Spara rata caurmērs 34 „

Griešanas garums . . . 1¹/₂—1¹/₂ „

Svars. pud.

Cena Rbļ. 3.200.





Ekselmašina „CXB“.

Mutes platums . . . 7³/₄ collas
 Spara rata caurmērs 34
 Griešanas garums . 1/4—1 „
 Svārs apm. 6 pudi.

Cena Rbl. 3.800.

Divnažu ekselmašina „BR“

ar roku darbināma.

Mutes platums . . . 7¹/₂ collas
 Spara rata caurmērs 34 „
 Griešanas garums . 1/2—1¹/₂ „
 Svārs


Cena Rbl. 2.800.

Divnažu ekselmašina „B III“

ar roku darbināma.

Mutes platums . . . 6¹/₂ collas
 Spara rats . . . 25 „
 Griešanas garums 1/4—1/2 „

Cena Rbl. 1.750.



Dreijatas vāgu ases ar dreijatām buksēm.





N^o 1 — buksu garums 7" × 1¹/₂" — R. 1.100
 N^o 1a — „ „ 7¹/₂" × 1¹/₂" — „ 1.100
 N^o 2 — „ „ 7" × 1³/₈" — „ 1.050

Virvas pumpis „NEPTUN“.


Darba spēja stundā 1200 spaiņu
Cilindra caurmērs . 8³/₄ collas
Trūbas caurmērs . 3 „

Cena . . Rbļ. 3.500.



Virvas šķaiditajs.

Cena Rbļ. 1.200.



Cena Rbļ. 2.800.

Ūdens pumpji


ar roku un spēku apdzunami.

Dārza šprices

Ugunsdzēsamās šprices.

Mēs izgatavojam

4 zirgu spēka motorkuļgarnituras.




Mūsu motori strādā ar netīritu naftu un arī ar petroleju. Mūsu motoriem nav degbumbas, bet tikai degspice un naftas spricite ir tā taisīta, ka viņa pate automatiski tīrās, kamdēļ mūsu motori var mēnešiem ilgi strādāt bez pumpju un galvas tīrīšanas.

Elļošana notiek ar pumpiņiem, kas nodrošina mašīnas kārtīgu darbošanos.

Apkalpošana neprasa sevišķas zināšanas.

Motors bez vāģiem maksā **Rbļ. 48.000.**

Efekt. zirgu spēki	Kurīnamā patēriņš gr.	Sūkšanas šķēbes		Sūkšanas platums	Spāra rata caurmēris	Neto svars kilogramos	Cena
		Caurmēris	Platums				
2	420	130	95	50	360	48.000	
4	380	250	160	75	480		
6	380	295	210	100	540		
10	320	340	235	125	610	125.000	
12							




Laivu motoru cenas uz pieprasījumu!

Tāds pat motors uz vāgiem

maksā Rbļ. 55.000.

Priekš šiem motoriem piemēroti **tīrkūleji** ir darbinami arī ar **zirga ģēpeļiem**.



Vajadzīgie zirga spēki		Trumuļa caurmērs	Trumuļa platums	Darba spēja	Cena
Motors	Ģēpels	Collas	Collas	Pudi	L. Rbļ.
4 zirga sp.	4—6	27	18	180—250	32.000
2 „ „	2—3	27	15	100—160	28.000

Izdevīgāk ir strādāt ar mūsu motorkuļgarnituram nekā ar leelām tvaika mašīnām.


Tvaika kuļgarnitura 6 nom. zirga sp., līdzīga 18 ef. zirga spēkiem, maksā Rbļ. 600.000.


Viņa izkuļ ap 200 pūru jeb dienā 600 pud. un var kult tikai pēc rindas vienā vietā.

Par 600.000 rubļiem var no mums nopirkt 7 $\frac{1}{2}$ tīrkūleja 4 zirgu spēka kuļgarnituras ar kopzumā 30 efekt. zirga spēkiem. Katrs mūsu kūlejs izkuļ dienā ap 200 pud. jeb visi 7 $\frac{1}{2}$ kūleji kopzumā 1500 pudu un pie tam ļoti krit svarā tas, ka rudens sliktā laikā var kult 7 vietās uz reizes un tamdēļ ērtāk un labāk apkalpo atsevišķas saimniecības.

Mūsu 4 zirgu motors patērē 3 mārciņas naftas jeb petrolejas stundā, kas pie tagadējām cenām (250 r. puds) iztāisa stundā tikai R. 18,—

Kūleji dod pilnīgi tīrus graudus.





Motorus bez tam var nodarbināt pie ekseļu griešanas, malkas zāģēšanas, šindeļu zāģēšanas, centrifugas dzišanas, ūdens pumpešanas, lopbarības un miltu malšanas, elektr. apgaismošanas, siena presešanas u.t.t.

Priekš sīkiem darbiem mēs būvejam 2 zirga spēka motorus, kuri ir lēti un maksā tikai viena laba puša algu.

Tāds pat kūlejs uz ratiem
maksā Rbļ. 40.000.

Priekš 4 zirgu spēka motora piemēros

„Titanik“ dzirnavgaņģis

ar 16 collīgiem franču kvarcā akmeņiem un darba spēju ap 8—12 pudī stundā. Makā Rbļ. 16.000.

Jumtu dēlišu zāģis


un malkas zāģis priekš šiem motoriem maksā Rbļ. 7.500

Malkas skaldamās mašīnas

ar riņķzāģiem kombinētas, priekš motoriem un ģepelēm.

Motora ūdens pumpis


Darba spēja 600 spaiņu stundā. Cena Rbļ.



LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA



0320012895



2 zirgu kuļmašinas uz lodišu lēģeriem

ar 18 collu trumuli un rifletām stiftem, cena Rbļ.

4 zirgu kuļmašinas uz lodišu lēģeriem

ar 22 collu trumuli un rifletām stiftem, cena Rbļ.