

S
679 if

30

Sarkanā tekstilniece

AB 528421


[12]

Latvijas PSR
Vieglās rūpniecības
ministrija
Tekstilkombināts
«SARKANĀ
TEKSTILNIECE»
Rīgā, Šampētera ielā 36.
Tālr. 613348, 628022
Valsts bankas Ļeņina nod. Rīgā
Nr. 32333104


МИНИСТЕРСТВО
ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЛАТВИЙСКОЙ ССР
КОМБИНАТ «САРКАНА
ТЕКСТИЛНИЕЦЕ»
г. РИГА, ул. ШАМПЕТЕРА
№ 36 тел. 613348 и 628022
Ленинское отделение Госбан-
ка, г. Рига, № 32333104













Махровые полотенца — традиционные изделия предприятия



Что привлекает покупателя в наших полотенцах?

Мягкие, нежных расцветок, полотенца рациональны по своим линейным размерам.

Полотенца вырабатываются на ткацких станках пестроткаными из крашеной и беленой пряжи.

Сохранить первозданную красоту изделия позволяет высокое качество крашения пряжи.

КУПАЛЬНАЯ ПРОСТЫНЯ, БЛАГОДАРЯ СВОИМ РАЦИОНАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ, НЕЗАМЕНИМА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ДУША ИЛИ ВАННЫ!

ЛЕГКО ДЫШИТСЯ ТЕЛУ ПОСЛЕ ОБТИРАНИЯ ПУ-
ШИСТЫМ МАХРОВЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ АРТ. 4548.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ширина — 150 см

Длина — 180 см

Толщина пряжи:

Основа верхняя — 29,4 текс×2 (№ 34/2)

Нижняя основа — 18,5 текс×2 (№ 54/2)

Уток — 29,4 текс (№ 34)

Количество нитей на 10 см:

по основе — 130

по утку — 220

Разрывная нагрузка:

по основе — 19 кг

по утку — 28 кг

Вес 1 м² — 380 г









**ВАША СЕМЬЯ БУДЕТ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА, ЕСЛИ
ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ НАШУ КУПАЛЬНУЮ МАХРОВУЮ
ПРОСТЫНЮ АРТ. 4621.**

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ширина — 75 см

Длина — 150 см

Толщина пряжи:

Основа верхняя — 29,4 текс×2 (№ 34/2)

Нижняя основа — 18,5 текс×2 (№ 54/2)

Уток — 29,4 текс (№ 34)

Количество нитей на 10 см:

по основе — 130


по утку — 220

Разрывная нагрузка:

по основе — 19 кг

по утку — 28 кг

Вес 1 м² — 380 г



ПОЛОТЕНЦА МАХРОВЫЕ ЖАККАРДОВЫЕ АРТ. 4545

Бытового назначения выпускаются в нежных пастельных тонах и в ярких расцветках. Служат при повседневном пользовании для вытирания рук и лица.

ЖАККАРДОВОЕ ПОЛОТЕНЦЕ, ВЫРАБОТАННОЕ НА КОМБИНАТЕ «САРКАНА ТЕКСТИЛНИЕЦЕ», — ОДНО ИЗ САМЫХ КРАСОЧНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ВАШЕГО ПЛЯЖНОГО АНСАМБЛЯ!

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ширина — 45 см

Длина — 120 см

Толщина пряжи:

Основа верхняя — 29,4 текс × 2 (№ 34/2)

Нижняя основа — 18,5 текс × 2 (№ 54/2)

Уток — 29,4 текс (№ 34)

Количество нитей на 10 см: основа — 134
уток — 220

Разрывная нагрузка:

по основе — 19 кг

по утку — 28 кг

Вес 1 м² — 400 г

**КАЖДЫЙ АРТИКУЛ ПОЛОТЕНЕЦ ИМЕЕТ
СВОЕ ВПОЛНЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
В БЫТУ!**





Предприятие существует более 50 лет. В состав комбината входят три производства: прядильное, ткацкое и отделочное, а также вспомогательные службы.

Комбинат перерабатывает только хлопковое волокно советских селекционных сортов хлопчатника.

Прядильная фабрика кардного прядения мощностью 12 тыс. веретен вырабатывает средние номера пряжи.

Ткацкое производство включает в себя подготовку пряжи к ткачеству и выработку суровой ткани нескольких артикулов.

Выпускное оборудование ткацкого производства — ткацкие станки-автоматы марки АТ-100 3-х модификаций — 298 шт., станки-автоматы АТ-175 — 32 шт. и механические ткацкие станки для выработки махровых изделий — 16 штук.

Отделочное производство включает в себя отбельный, красильный и ворсовальный цехи. Помимо крашения ткани, в отделочном производстве сосредоточено крашение пряжи как для нужд своего комбината, так и товарной пряжи.

Над улучшением внешнего вида и качества наших изделий работают художественно-дессенаторская группа и группа химиков, которые за долгие годы творческих поисков выработали свою школу и традиции по созданию колоритных рисунков и расцветок тканей.



LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA



0320012942



00148



6 MAY 1963