

No A/S. Liepājas ādu fabrika "Korona", Liepāja

zīdzns. un Rūpn. A/S. "Ādu un vilnas centrāle" Ipašumā pārņemta 8  
nekustama manta un vērtība.

Noraksts

No. tas.	Nosaukums.	Daudzums	Vērtība Ls.
-------------	------------	----------	----------------

Galmvenā ēka, ieskaitot kantora telpas un lauku nodalu. A un B.

Ēkas garums 290, platoms 54 un augstums 35,3 stāvu, celta no kieģeljiem, ar koka gristiem un kēta stabiem, jumta konstrukcija no koka, segta ar jumta papi.

Pamatmūris no lauku akmeniem kalku jāvā 12400 kub.pēd.

Sienas, kieģelu mūrējums kalku jāvā 19264 kv.pēd.  
2 kieģelu biezumā

1 1/2 " " 7504 " "

1 " " 10656 " "

Koka sienas no plankām 165 kv.asis 165 kv.asis

Sienu un griestu apmetums 905 kv. p.

Ar limes krāsu krāsotas dienas un griesti 905 kv. asis

Masīva balkons ar dzelzs lenteri 1 gab.

Kāpnes, koka 1 "

" dzelzs

Grīdas: apakšēja stāvā no cementa betona 360 kv.asis

Dziedi, grīda un griesti starp stāviem 720 kv.asis

Logi:

a/koka,mazie, ..... 20 gab.

b/ " lielie ..... 14 "

c/dzelzs,darba telpas ..... 48 "

d/jumts un bēnu logi 72 gab. ..... 72 "

11. Durvis:

a/ divdalu 20 gab. p..... 20 "

b/ viendalīgas ..... 6 "

c/ vienkāršas ..... 20 "

12. Vārti, divdalu ..... 5 "

13. Podu krāsnis,baltas,glazierētas ..... 3 "

14. Dūmvadi,kieģelu ..... 130 tek.pēd.

15. Atejas ar mazg.ierīci 3 sēdekļi

16. Stabi,kēta griestu konstrukcijai 45 gab.

17. Jumtu konstrukcija,koka,ieskait,papes klāju 355 kv.asis

18. Bedru sienas no plankām virs grīdas ..... 100 " "

19. Jumtu noteikas un caurules no galvaniz.skārda 150 tek."

20. Liftu šachta ,viena 1 gab.

Zviedru telpa. B.

Ēkas platība 69 x 44 pēdas,vienstāva,kieģelu  
sienas, 2-kieģelu biezas kalku jāvā, ar koka  
jumta konstrukciju,uz koka stabiem un koka  
sijām,segta ar papi.

1. Pamatu mūrējums no lauku akmeniem kalku jāvā 2560 kub.p.

2. Sienas,kieģelu mūrējums kalku jāvā,2-kieģelu  
biezas ..... 2560 kv.p.

3. Sienu apmetums ar kalku jāvā ieskait.vitējumu 52 " "

4. Koka siena no gropotiem dēliem,ieskait.logus 19,5 kv.asis

5. Jumta konstrukcija no koka stabiem un koka  
sijām,ieskaitot papes segu ..... 70 kv.asis

6. Betona grīda 24 kv.asis ..... 24 " "

7. Koka logi ar stikliem .. ..... 20 gab.

8. Vārti ..... 1 gab.  
 9. Durvis, vienkāršas, ..... 1 "  
 10. Jumta noteikas un caurules no galvaniz.dzelzs 18 tek.pēd.

Vienstāva piebūve Feniksa ielā C.

Ēkas platība 290 x 14 pēdas, vienstāva,  
kiegelu sienas ar koka jumta konstrukciju  
un ar papi klātu jumtu .

1. Pamatmūrējums no lauku akmeniem kalķu jāvā 4600 kub.pēd.  
 2. Kiegelu mūra sienas kalķu jāvā  
a/ 1 1/2 kiegelu biezas ..... 3287 kv.pēd.  
 b/ 1 " " ..... 750 " "  
 3. Koka sienas no plankām ..... 75 " "  
 4. Betona grīda ..... 80 " "  
 5. Jumta konstrukcija,koka,ieskaitot papes segu 95 " "  
 6. Logi, lielie ..... 18 gab.  
 " mazie ..... 10 "  
 7. Durvis, ieejas durvis 2-dalū ..... 1 "  
 " kāpņu telpā " " ..... 1 "  
 " vienkāršas " " ..... 2 "  
 8. Jumtu noteikas un caurules no galvanizēta skārda 45 tek.asis  
 9. Drāšu pinums logos ..... 28 kv.m.

D un E. Bedru.mašīnu un tvaika katlu  
telpas, gērbtuves un dušas telpas.

Ēkas paltība 72,5 x 215 pēdas, vienstāvu,  
kiegelu mūra, ar koka jumta konstrukciju uz  
ķeta stabiem, ar papi segta.

1. Pamatu mūrējums no lauku akmeniem, kalķu jāvā, 9400 kub.p.  
 2. Kiegelu sienas kalķu jāvā  
3- kiegelu biezuma ..... 1000 kv.p.  
 2- " " ..... 8180 " "  
 1 1/2 " " ..... 1350 " "  
 3. Dziedi no koka ar griestiem ..... 36 " "  
 4. Grīdas: a/ plieņu 15 kv.asis ..... 15 " "  
 b/ betona ..... 260 " "  
 5. Logi, ķeta ūz ..... 28 gab.  
 6. Durvis: viendaļu ..... 8 gab.  
 divdaļu ..... 9 gab.  
 7. Jumta konstrukcija ,koka ..... 320 kv.asis  
 8. Stabi,ķeta 12 gab. ..... 12 gab.  
 9. Jumta noteikas un caurules no galvaniz.skārda 80 tek.asis  
 10. Jumta logi , dubultie,lielie ..... 1 gab.  
 " " " mazie ..... 16 gab.  
 11. Bedres virs grīdas ..... 94 gab.

F. Fabrikas dūmene.

Mūra fabrikas dūmene apm. 100 pēdas augsta  
ar ūdens tvertni ..... 1 gab.

c. Noliktava / Sachalina/

Ekas platība 94 x 57 pēdas, vienstāvu no betona formas akmeniem, ar koka jumta konstrukciju uz koka stabiem, segta ar ruberoidu.

1. Pamatu mūrējums no lauku akmeniem un betona, jauktā jāvā, 3200 kub.pēd. ....	3200 kub.p.
2. Sienas no betona formas akmeniem jauktā jāvā .....	3700 kv.p.
3. Jumta konstrukcija koka, uz stabiem, segta ar ruberoidu .....	76 kv.asis
4. Logi, lielie .....	24 gab.
5. Vārti "	4 "

H.I. K. 2-stāvu spilkeris.

Ekas paltība 306 x 33 pēdas, 2-stāvu, sienas pa daļai kiegeliu mūra, pa daļai no betona formas akmeniem, jumta konstrukcija koka, uz koka stabiem, segta ar papi .

1. Pamata mūrējums no lauku akmeniem kalku jāvā .....	9000 kub.p.
2. Mūra sienas no kiegeliem un betona formas akmeniem kalku jāvā 2 kiegeliu biezuma .....	2025 kv.pēd.
3. Dēļu sienas .....	10 kv.pēd.
4. Dziedi ar gridu uz stabiem, koka .....	200 kv.asis
5. Kiegeliu sienas, 1 1/2 kiegeliu biezas 19600 kv.pēdas .....	19600 " pēd.
6. Apakšstāva gridas, betona .....	200 kv.asis
7. Jumta konstrukcija, koka, ieskaitot stabus .....	210 " "
8. Kāpnes, masīvas , 3 gab. .....	3 gab.
9. Logi .....	39 "
10. Durvis, vienviru .....	10 "
11. " divviru .....	7 gab.
11. Notekas un caurules no galvanizēta skārda .....	102 tek.asis

L. Galdniecība un dzīvojamā ēka.

Ekas paltība 45 x 25 pēdas, 2-stāvu, kiegeliu mūra, griesti un jumta konstrukcija koka, segta ar papi.

1. Pamatu mūrējums no lauku akmeniem kalku jāvā .....	1000 kub.p.
2. Kiegeliu mūra sienas , 1 1/2 kiegeliu biezuma .....	2880 kv.p.
3. Sienas dzīvokli koka 18 kv.asis .....	18 kv.asis
4. Grida apakšēja stāvā koka 18 kv.asis .....	18 " "
5. Dziedi ar griestiem 18 kv.asis .....	18 " "
6. Griesti dzīvokli .....	18 " "
7. Logi .....	10 gab.
8. Durvis, ārējas, .....	2 gab.
" .....	7 "
9. Kāpnes, masīvas .....	1 gab.
10. Krāsnis, neglazierētu podu .....	3 gab.
11. Atejas, 1 sēdeklis .....	1 "
12. Jumta konstrukcija koka, segta ar papi .....	26 kv.asis
13. Notekas un caurules .....	10 tek.asis
14. Dūmenes , .....	30 tek.pēd.

M. Smēde un strādnieku atejas.

Ēkas paltība 76 x 25 pēdas, vienstāvu, kiegelu mūra, ar koka jumta konstrukciju, segtu ar papi.

1. Pamatu mūrējums no lauku akmeniem kalku jāvā . . . . .	1800 kub.pēd.
2. Ateju bedres, kiegelu, cementa jāvā . . . . .	"
3. Kiegelu sienas kalku jāvā 1 1/2 kiegelu biezas . . . . .	2060 kv. "
4. Starpsienas, koka, . . . . .	10 kv.asis
5. Grīda, betona, . . . . .	10 " "
6. Logi, lielie . . . . .	2 gab.
" mazie . . . . .	11 gab.
7. Durvis , ārējās . . . . .	3 gab.
" iekšējās . . . . .	2 "
8. Eze, viena . . . . .	1 gab.
9. Dūmenes sākotnējās . . . . .	3 gab.
10. Ateju sēdekļi, . . . . .	12 "
11. Kāpnes , . . . . .	1 "
12. Jumta konstrukcija, koka, segta ar papi . . . . .	30 kv.asis
13. Noteikas un caurules no galvaniz.skārda . . . . .	10 tek."

N. Dzīvojamā ēka un zdu sagatavošanas telpas.

Ēkas platība 84 x 25 pēdas, 2-stāvu ar koka grīstiem un jumta konstrukciju, segtu ar papi.

1. Pamatu mūrējums no lauku akmeniem kalku jāvā . . . . .	1360 kub.p.
2. Sienas, kiegelu mūra, kalku jāvā,	
1 1/2 kiegelu biezas . . . . .	2350 kv.p.
1 " "	1850 " "
3. Sienas, iekšējās, koka, ieskaitot apmetumu . . . . .	22 "
4. Grīda, koka, apakšēja stāvā . . . . .	37 kv.asis
5. Sijas un griesti, koka . . . . .	80 kv. "
6. Logi . . . . .	15 gab.
7. Ieejas durvis 2 gab.	2 gab.
Iekšējās durvis . . . . .	12 gab.
8. Krāsnis no baltiem podiem . . . . .	3 gab.
" " dzelzs . . . . .	1 "
Pavārds , baltu podu, . . . . .	1 "
9. Ateja, 1 sēdeklis . . . . .	1 "
10. Dūmenes, 32 tek.pēdas . . . . .	32 tek.p.
11. Jumta konstrukcija, koka, segta ar papi . . . . .	49 kv.asis
12. Noteikas un caurules no galvaniz.skārda . . . . .	21 tek.p.

O. Zirgu stallis.

Ēkas platība 32 x 29 + 19,5 pēdas, Ēka būvēta no betona formas akmeniem, pa daļai vienstāva, pa daļai 2-stāvu, koka jumta konstrukcija ar ruberoidu un skārdu segta.

1. Pamatu mūrējums . . . . .	2160 kub.p.
2. Mūra sienas no betona formas akmeniem . . . . .	3580 kv.p.
3. Grīda, betona, apakš, stāvā . . . . .	9 kv.asis
4. Dziedi un koka griesti 9 kv.asis . . . . .	9 " " "
5. Griesti, betona, . . . . .	9 " "

Jumta konstrukcija koka ar ruberoidu segta	20 kv.asis
apāt koka ar galvaniz. skārdu segta	10 " "
Logi, . . . . .	2 gab.
Durvis, ārējās . . . . .	1 gab.
" iekšējās , 3 gab. . . . .	3 gab.
Kāpnes, koka . . . . .	1 gab.
Zirgu stedeles . . . . .	

P. Laku vāritava.

Ēkas paltība 14 x 14 pēdas, kiegeliū mūra, dzelzs jumta konstrukcija ar skārdu segta.

Pamatu mūrējums no lauku akmeņiem, kalķu jāvā būvēts . . . . .	750 kub.p.
Kiegeliū mūra sienas . . . . .	260 kv.p.
Krāsnis,mūra, kiegeliū . . . . .	250 kub.p.
Grīda,betona . . . . .	3,5 kv.asis
Jumta konstrukcija ,dzelzs ar skārdu segta	5 kv, asis
Dūmene . . . . .	1 gab.

R. un S. Sargu būda.

Ēkas paltība katrai : 14 x 28 pēdas,koka  
būves ar kiegeliem apšūtas un ar papi  
segtas ,kopā . . . . . 1

T. Malkas šķūnis. . . . . . 1

U. Piebūve.

V. Žogi un vārti. . . . . .

Ventilācijas caurules ,no koka dēliem,
apnaglotas ar papi :
a/ uz galveno ēku, Lit. A un B . . . . .
b/ " spīkeri " H.J.K. . . . .

Z. Tirišanas- Attaukošanas nodala  
/ekstrakcijas telpa/

Pamatu mūrējums no kiegeliū betona,mūra sienas  
no betona formas akmeņiem,dzelzs jumta konstrukcija  
ar skārdu segta . . . . .

Skārda nojume -piebūve

3 sienas - kurināmā glabāšanai . . . . .

Sis akts sastādīts uz 5 lapaspusēm.

Akc.Sab.Liepajas adu fabrika „KORUNA”

—1.— priekšsedētājs

*N. Kuzmanovs*