

111

П Р И К А З    № 123

по заводу дренажных труб "Лоде"      от 13 ноября 1974 года

"О мерах по предупреждению распространения гриппа"

Согласно письму МПСМ от 5/XI-74 г. по сообщению министерств здравоохранения СССР в настоящее время в ряде зарубежных стран регистрируется повышенная заболеваемость гриппом, вызванная новым вариантом вируса гриппа типа А. В связи с тем, что территории СССР этот штам не циркулировал, антител у населения к указанному вирусу не имеется.

В целях предупреждения распространения гриппа на заводе и в посёлке и исполнения рекомендаций министерства здравоохранения,  
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Начальник сандружины тов. ЧУМИКИНОЙ С.И.:

- а) ознакомить всех членов сандружины с данным приказом;
- б) организовать группы (посты) из числа членов сандружины во всех цехах и в общежитиях завода, до I/XII-74 г. с целью регистрации случаев заболевания, количества заболевших и принятых мерах; Также для оказания помощи цехам в организации проведения противоэпидемических мероприятий и в частности, в проведении профилактических прививок и проведения санитарно-просветительной работы через стенгазету и заводское радио;
- в) совместно с заводским медпунктом разработать инструкции по борьбе с гриппом и доводить их через созданные посты до коллектива завода. Разработать права и обязанности членов поста;
- г) информация представлять ежемесячно мне, до 5 числа следующего месяца.

2. Начальникам всех цехов и служб:

- а) оказывать постоянную поддержку органам здравоохранения в проведении противоэпидемических мероприятий и в частности в проведении профилактических прививок;
- б) ограничить контакт коллектива работающих в разных сменах, помещениях, цехах;



в) обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева, сушки одежды и обуви;

г) обеспечить в цехах и помещениях должный температурный режим для чего следить за закрыванием всех дверей, водот, проёмов, застеклить окна, следить за работой обогревательных систем и вентустановок и за тщательным проведением влажной уборки в санитарно-бытовых помещениях,.

3. Председателю заводского профсоюзного комитета тов.КИРИЕНКОВУ И.Ф.:

а) организовать еженедельные проверки соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий, тщательного мытья посуды с применением дезинфицирующих средств, качества приготовления пищи в заводской столовой и в буфете.

4. Зам.директора тов.КОНДРАТЬЕВУ А.Ф.:

КОМНАТ

а) в заводском общежитии обеспечить устройство отдельных для временного помещения больных гриппом и другими респираторными заболеваниями;

б) организовать через ЖКО еженедельные проверки в общежитии по выявлению заболеваемости гриппом и принятие мер.

5. Зам.директора завода тов.КОКАРСУ А.А. - оказывать помощь в выделении дополнительных транспортных средств для доставки больных гриппом в больницы и их перевозки в период подъёма заболеваемости.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. начальника отдела ТБ и ОТ тов.ЧУМИКИНУ С.И.

Т. Ковале - *[Signature]*  
Г. Кондратьев - *[Signature]*  
Г. Киреевич - *[Signature]*  
Г. Семенович - *[Signature]*  
Директор

*[Signature]* - *[Text]*

(А. Кейметлян)

*[Signature]* - *[Text]*  
13.11.74г.

Г. Евстратов - *[Signature]*  
Г. Резаев - *[Signature]*  
Г. Кривой - *[Signature]*




П Р И К А З № 124

по заводу дренажных труб "Лоде"

от 14 ноября 1974 года

На перестановку экскаватора Э-652 I4/XI-74 г. со своей годовой тележки на новую ходовую тележку назначаю ответственным начальника горного цеха тов. КРОНИГА. Стропальщиками : экскаваторщиков тов. СКУЮ Эд. и СТЕГИСА Я.

Директор завода 

(А. Кейметлян)