

А К Т

13 февраля 1984 года.

г.Резекне

Резекненский молочно-консервный комбинат

Проверка санитарного состояния территории комбината согласно СТП 90-ОИИ-77 "Организация соблюдения санитарно-технического состояния и культуры производства", комиссией в составе: ст.микробиолога т.Круковской И.И. ст.микробиолога т.Большаковой В.И. нач.отдела НОТ т.Байбара Г.Г. и ст.инженера по стандартизации управления т.Лапшовой В.М.

I. ЦСМ

I. На рампе мусор и поддоны. Бракованные банки в ящике которые необходимо убрать. Территория удовлетворительная.  
Возле установленных новых танков мешки от цемента. Убрать.  
На эстакаде против ЦСМ убрать/ ненужный картон, мусор-/

II. КОМПРЕССОРНАЯ

I. Возле компрессорной произвести уборку, убрать ненужные трубы, мусор.

III. ТЭЦ

I. Территория в санитарном состоянии удовлетворительная.

IV. ХОЛОДИЛЬНИК / в присутствии директора т.Павлова Е.П. и врача т.Михайлова И.К.

I. Руководство холодильника предупреждено об наведении санитарного порядка. Убрать лишине поддоны, очистить от снега. Убрать ржавый трансформатор. / в присутствии директорах Наклона Е.П. и Михайлова

V. ГАРАЖ / в присутствии нач.гараж т.Ионикан Ю.П./

I. Нач. гаража т.Ионикан Ю.П. предупрежден о наведении должного санитарного порядка и чистоты.

VI. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ ЦЕХ

В присутствии нач.цеха т.Федоренко Т.М. Руководство предупреждено о наведении санитарного порядка и чистоты.

VII. ЖЕСТЯНО- БАНОЧНЫЙ ЦЕХ / в присутствии мастера т.Лепицкой

Бытовки-отлично-10 баллов, Производство- 9 баллов. Территория-8 баллов

VIII СКЛАДЫ / в присутствии т.Калиновой/

Территория - 9 баллов

Подписи:

М.Лапшова