

18

А К Т

12 июня 1984 года

г. Резекне

Резекненский молочно-консервный комбинат

Проверка санитарного состояния территории комбината, производственных помещений и бытовых помещений, согласно СТП 90-ОИ-77 "Организация соблюдения санитарно-технического состояния и культуры производства", комиссией в составе: председателя комиссии - т.ст. микробиолога т.Круковской И.И., ст.микробиолога т.Большаквой ВВРА на ч.НОТ т.Байбара Г.Г. и ст.инженера по стандартизации Лапшовой В.М.

ЖЕСТИНО- БАНОЧНЫЙ ЦЕХ:

В присутствии нач.цеха т.Богачева Н.А.. Траву необходимо выкосить. Убрать металлом. Склад жести-имеющиеся трубы для воздуха- покрасить Алпинарий около цеха- полоть.
Производственные цеха- хорошее сан-состояние, Бытовки- Хорошее состояние Территория-хорошее сан-состояние-/ 9 баллов/

ЦСМ

В присутствии механика т.Кубата И.К.

После ремонта крыши ЦСМ, строительный мусор-убрать Срок для выполнения 2 -3 дня.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Бумагу в мешках убрать.

ТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК

Необходимо траву выкосить.

ТЭЦ

В присутствии нач.ТЭЦ т.Журкина О.И.

Предложение комиссии закрыть мусор или перенести его расположение. Прокосить вдоль забора. Покрасить сатуратор. Бытовки -удовлет-7 баллов Территория-9 баллов, Территория-9 баллов.

ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ ЦЕХ:

В присутствии нач.цеха т.Федоренко Т.М.

Т уалеты в антисанитарном состоянии-7 баллов. Цех на ремонте.

Слесарная захламлена-Территория -8 баллов Производствен.цех-7 баллов.

ГАРАЖ

В присутствии нач.гаража т.Ионикан Ю.П.

Канаву обкосить ,вычистить. Сделать асфальт около входа в гараж Территория-6. Бытовки-8

OKC

Убрать строительный мусор после ремонта крыши ЦСМ. Пилорама около Рижской улицы убрать опилки, балки все лишенее. Прокосить около забора.

ХОЛОДИЛЬНИК

Против градирни обкосить траву

РМЦ

Против градирни выравнять площадку и обкосить траву.

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА

Убрать бумажную макулатуру, на основании распоряжения по комбинату.

ГЛ? ЭНЕРГЕТИК

Катушки из под кабеля против градирни убрать.

Подписи:

Вячеслав
Баев
Вася?

20
Копия":

АКТ

Проверки МКК к сезону массовой приемки и переработки молока
к 1984 г. СТП 90-019-78

Комиссией в составе зам.генерального директора по заготовкам т.Платонис Л.С.
сан-врачей СЭС т.Федоренко А.А. Смирнова В.А., пом-врача т.Игнатьевой
бактериолога т.Круковской И.И. ст.мастера консервного цеха
т.Ландсберг И.В. главного инженера консервного завода т.Ильина И.И.
произведена проверка к работе в весенне-летних условиях, при
проверке установлено:

Территория убрана, но не очищены канавы у теплиц, складов, ре-
монтно-механического цеха.

Не выполнено неоднократное предписание о запрещении стоянки
у холодильника и вдоль проезда до сушильного цеха.

Не убрано и не определены "перекачки" заiovощесушильным цехом,
не закончена уборка и благоустройство территории у ТЭЦ-старого по-
мещения и вдоль улицы Маскавас-северная граница территории, даже не
удален недействующий сан-узел.

Согласно плана мероприятий по молочно-косервному заводу, не
выполнено в установленные сроки: монтаж 4-х танков по 30 тонн, у
приемного цеха для хранения сырого молока, не побелены фасады / второй
год не выполняется предписание, не полностью проведен ремонт по
облицовке стен в вакуумаппаратном отделении ЦСМ, ремонт крыши над
консервным заводом.

Не проведена реконструкция на складе готовой продукции около
нового банкоукладчика.

Моющими, дез-рас творами, горячей и холодной водой, паром холодом,
сан-одеждой обеспечены согласно сан-норм и потребностей.

Все работающие, связанные с продукцией обучены сн-минимуму.

Сан-нарушения по цехам:

I. ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ЦЕХ:

- у цеха кучи небрикетированного металла, территория им захламлена, машина для брикетирования несправна более 6 месяцев.
- № Ящик для хранения кислот, щелочей и ядовитые вещества хранятся в цехе при входе в открытом виде,
- пол в выбоинах, неровный.
- изоляция от котлов, трубопроводов отпадает, необходим ремонт помещения.

2. ГАРАЖ

Отсутствуют элементарная вентиляция-нет даже дефлекторов на крыше.

3. РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ:

- масло, термопечи находятся в рабочем помещении цеха,
- отсутствует / по цехам всего комбината/ график очистки ремонта и контроля вентиляционных систем,
- сатураторы для воды не работают повсеместно, не обеспечено их техническое обслуживание.

4. ОКС:

- Не проведен косметический ремонт,
- несправна вентиляция торцовой пилы и не герметичные воздуховоды.

5. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ ЦЕХ:

- Отмечаются тараканы, муравьи

6. СКЛАД № 2

- Кислота хлорная известь хранится без укрытия, что приводит к потере ее активности,

7. ЖЕСТЯНО-БАНОЧНЫЙ ЦЕХ:

- Территория, сан-режим в цехах хороший. Не промыты окна.

8. КОРРИДОР И ЦЕХА АСУ, КИПиA

- Уборка проводится систематически плохо.

9. МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД:

Сан-техсостояние и техническое содержание хопошее.

Установлены следующие нарушения:

- не проведен ремонт в цистерномойке, коридорах,
- из-за течи крыши в цехах очаги плесени, подтеки,
- не эффективная вентиляция,
- необходимо у парофильтра покраска верха горячих танков в вакуум аппаратном цехе и засечивание в указанном цехе окон.

10. СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- Не засечены окна от залета мух.
- необходима покраска стен склада на 1 метр от пола.

ПРЕДЛОЖЕНО: Директору МКК т.Упениек П.П.

- Приять меры по устранению отмеченных сан-нарушений и сообщить в СЭС письменно о принятых мерах до 1-го июня 1984 года.

Копия верна:

С П Р А В К А

о готовности Резекненского молочноконсервного комбината к сезону массовой приемки и переработки молока в 1984 году.

Во исполнение приказа Минмасомолпрома Латв.ССР за № 346 от 28.12.83г. "О подготовке предприятий молочной промышленности к приемке и переработке молока в 1984 году", комбинатом издан приказ № 32 от 14.02.84г., в котором разработаны и осуществляются мероприятия по повышению эффективности производства и качества работы, обеспечению своевременной приемки и комплексной переработки молока, добиваясь безотходного производства, выполнения заданий по ассортименту и поставкам.

Во время подготовки к сезону произведен ремонт зданий и сооружений молзаводов, сепараторных отделений и сборных пунктов.

Выполнение приказа досконально проверено в мае месяце 1984 года в период приемки молзаводов и зоны к сезону.

Сдаются в эксплуатацию бытовые помещения на Щесвайнском ГМЗ.

Заменены паровые котлы на Тирзском и Нирзском и Дрицанском с/о, заменены и частично обновлены силовая и осветительная проводка в З с/о - Лаздукалнс, Крюки, Дрицани.

Частично выполнены работы по электропроводке на Лудзенском ГМЗ и Малтском м/з.

Проведен капитальный ремонт технологического, холодильного, паросилового оборудования, артскважин, очистных сооружений.

Дополнительно вновь установлено: водонапорная башня и маслоизготовитель I-ОЛЮ на Малтском м/з, холодильные установки на с/о Дрицены Вилянского м/з, пастеризационно-охладительная установка ОКЛ-10 на Лудзенском ГМЗ, также испарительные конденсаторы ЭВАКО-200 -I шт., ЭВАКО-400 -I шт.

Установлена новая линия разлива молока производительностью 3000 л/час. морально и физически изношенной.

Мойка емкостей, молокопроводов, пастеризационно-охладительных установок на всех молзаводах и большинстве сепараторных отделениях механизирована. Участки приемки молока оборудованы согласно требований.

На 5 маслозаводах охлаждение молока производится ледяной водой и рассолом. На остальных маслозаводах и 17 с/о охлаждение молока осуществляется артезианской водой рассолом.

23

Применяется очистка молока на центробежных очистителях при производстве молочных консервов и сыров на Несвайском ГМСЗ, для цельномолочной продукции на Лудзенском и Балвском маслозаводах.

Паром, водой, электроэнергией производство в основном обеспечено.

Мероприятия по снижению потерь продукции при производстве и реализации в пакетах выполняются. Нормы потерь соблюдаются. Для увеличения производства установлены емкости в 2-х местах, освоено производство обогащенной сыворотки. Освоена выработка цельномолочной продукции на Балвском м/з. Увеличены емкости для хранения молока. Сдаются в эксплуатацию 4 емкости хранения молока на центре комбината по 30 тн в конце месяце.

По улучшению качества сырья и готовой продукции на комбинате в 1984г. проведено 15 дней обучения. Проведено обучение с аттестацией по новым санитарным правилам и технологическим вопросам производства заведующих сепараторных отделений, лаборантов и ИТР комбината.

Для консервного завода вновь подготовлено к сезону 55 рабочих, в т.ч. индивидуальным путем обучения 23 человека, групповым обучением 27 человек. При Резекненской школе строителей подготовлено 5 газосварщиков, 170 рабочих консервного цеха и ЦСМ занимались на курсах повышения квалификации на производстве.

На Лудзенском ГМЗ требуется строительство нового участка приемки молока, т.к. в имеющемся цехе нет возможности разгрузки автомолцистерны с прицепом. В связи с предполагаемой заменой автоматов расфасовки в бумажные пакеты на разливочных линиях, в бутылки 0,5 л также необходимо расширение производственного корпуса. Для улучшения охлаждения молока ледяной водой требуется испаритель ИП-240 и для охлаждения камеры хранения молпродукции охладительный агрегат КСЛ-125, ГДР.

Большие трудности комбинат испытывает из-за недостаточного количества электродвигателей, металлоизделий (болты, швеллер, трубы, листы), паровой запорной и регулирующей арматуры, клиновых ремней, запчастей к насосам и сепараторам, отводов молокопроводов, строительных материалов (кирпич, шифер, битум, краски), аллюминиевых ведер, редуктазных аппаратов, термометров спиртовых и пипеток (10,77 мл) для определения жира.

Приемка к сезону всех маслозаводов, центра комбината и зоны произведена комиссионно с участием представителей районных СЭС, районных инспекций по качеству и заготовкам сельскохозяйственных продуктов.

Ген. директор

П.П.УПЧИМЕКС

24

С П Р А В К А

4 июля 1984 г.

г. Резекне

Проверка санитарного состояния территории комбината, производственных помещений и бытовых помещений, согласно СТП 90-ОИ-77 "Организация соблюдения санитарно-технического состояния и культуры производства", сан-комиссией в составе:
 ст.инженер по стандартизации управления Лапшовой В.М. и
 ст.микробиолога комбината т.Большакой В.А.
 При обходе обнаружено следующее:

ЖЕСТЬЯНО-БАНОЧНЫЙ ЦЕХ:

Бытовки	имеют сан-состояние хорошее	9 баллов
Производство	- хорошо	9 баллов
территория	- хорошо	9 баллов

ТЭЦ

В присутствии ~~нам.~~ производст.отдела Махахей В.К.

Бытовки - в удовлетворительном состоянии. Дано указание улучшить качество уборки. Баллов - 8

Территория в хорошем состоянии. Дано указание побелить бордюры около дорожек. - 9 баллов

Производство - хорошо. - 9 баллов.

РМЦ

В присутствии на ч.цеха т.Васильева О.И.

Бытовки - хорошо 9 баллов

Территория -хорошо 9 баллов

Производство - хорошо 9 баллов.

ОКС

В присутствии ст.мастера Аболтыньш

Убрать в административных помещениях

Производство - хорошо 9 баллов

Бытовки хорошо 9 баллов

Территория удовлетворительно 8 баллов. Разбросаны доски. Лишние опилки.

ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ ЦЕХ

В присутствии лаборанта- Озол О.

В лаборатории навести порядок. Убрать лишние ненужные вещи.

В цехе идет ремонт линии сушки картофеля.

Идет работа с казеином.

Бытовки- ремонт, Производство- 8 удовлетворительно. Нет культуры

Территория -удовлетворительно 8 баллов.

-2-

Станция перекачки/ овощесушильный цех/ Пол сухой.

ХОЛОДИЛЬНИК

В присутствии ветеринара т.Михайлова И.К.
На рампе против ТЭЦ необходимо навести порядок.
На контейнерной площадке захламлено.
Канавки не вычищены.
Территория удовлетворительно- 8 баллов
Производство хорошо - 9 баллов
Бытовки хорошо 9 баллов.

ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В присутствии мастера т.Декснис
Донтийнерная площадка захламлена.
Дан срок убрать в течении дня. Цехам: транспортному участку. холодильник
гараж/.
Территория - 7
Производство удовлетворительно- 8
Бытовки удовлетворитель- 8

ВЫВОДЫ

Предложено в течении дня навести должный санитарный
порядок. Проверить исполнение 5 июня. 1984 г.

5 и 6 июня замечания были ~~исполнены~~. устраниены.
Контейнерная площадка очищена.
СТП 90-ОП-77 действует.

6/VI-84г. Подпись:

Мурзаканов

ЛР

ПРОТОКОЛ №

15 августа 1984 г.

Резекненский молочно-консервный комбинат.

Действие ~~исходящие~~ СТП 90-001-79
"Система бездефектного труда" / СБТ/

Заседание постоянно-действующей комиссии по системе бездефектного труда.

Председатель - Белоцерковец Б.А.

Протокол вела: Лапшова В.И.

Присутствуют члены комиссии: Кукарс П.П. Бодрецова А.В. Лифшиц И.И.
Горностая Р.Э. Каупер С.И., Лебедев В.И.
Сницарева В.П., Титова В.И. Брок А.П.
Мекш Г.Я., Козлова Л.И. Пуят В.К. Струкова Н.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Итоги работы инженерно-технических работников и служащих комбината и зоны за II кв. 1984 г. по претензиям отделов и служб.

Выполнение СТП 90-001-79 Система бездефектного труда. / СБТ/

СЛУШАЛИ:

I. Информацию ст.инженера ОТИЗ т.Пуят В.К. о получении премии за II кв. в сумме 42,2%. Слушали претензии служб и отделов по центру комбината по зоне %% начисленной и снятой премии согласно СБОЖ СТП 90-001-79 за качество выполненного труда каждым работником и служащим комбината и зоны.

ПОСТАНОВИЛИ:

Балвский м/з : Директору Ермацане Я.Б.-не проводил День охраны труда, авария компрессорной др. недостатки . Снять 25% премии Залужинская- бухгалтер к выплате 100% премии.

Вилякский м/з : -Директор т.Деликса-Не занималась вопросами кадров, нарушение труд-дисциплины снять 30%, бухгалтеру претензий нет.

Вилянский м/з - Директор Скребе- плохая водоохранная справка, снять 10% Бухгалтеру Стәфецкому- начислить 100% премии. Претензий нет.

Малтакмій м/з - Невыполнение предписания СЭС, невыполнение техники безопасности- с директора снять 25%. Чате-20%.

Лудзенский ПМЗ - Плохое сан-состояние, не выполнено предписания по Т.Б. нет справки по водоохране. Снять с директора - Мильнера 20% премии Анспок-10%, Чижевская-25%, Стадок-25%, Савицкий-20%. Светловой-20% Бухгалтеру нет претензий.

24

Цесвайнский ГМСЗ- Плохая справка по воде, плохо выполнялись анализы, забраковка сыров, простой автотранспорта-Снять с Кникст А.А.- 25% Вишнев-25% Бендере- 30%, Ранцане-30%, Зав.лаб-30%. Бухгалтеру-10% за неправильную отчетность.

Стамериенский м/з- Директору- 10% снять сброс неочищенных сточных вод, перерасход топлива

Лунгулбенский м/з - Невыполнение ТБ, водоохранной справки нет, плохая подготовка к сезону-Директору Звиедрис снять 20%, бухгалтерия-10%.

Инженерно-технические работники:

Лайзан - 15% за недостаточную документацию обеспечение

Кулаковский Е.И.- 10% недостаточный входной контроль./ лактоза, краски/ Плановый отдел-претензий нет.

Лебедев В.И.- 10% за непроизводит.расходы, Ковальчук - 10%

Лебедев А.Н.- 10%, Блынский 10%, Струкова Н.Г.- нет претензий, Каупер С.И.-претензий нет. Евсеева Ю.Н.-претензий нет.

Саладатова О.И.-10% за случаи хищения

Копанс - нет претензий.

Лифшиц И.И.-20 % за акт Госнадзора

Васильев О.И.- плохое качество ремонта- 15%

Богачев В.Н.-нет претензий, Кашук-~~и инженеров~~ Чинкур-10%

Лапшов О.В.-20% за акт Госстандарта, Ильин И.И.- 20% за акт Гос-стандтарта, Белоцерковец Э.А.-20% за акт Госстандарта, Ландсберг-20%

Дзиркалис-10%, Брок К.-10% Мастера консервного завода-15% за акт Гос-стандтарта, Кубата-10%, Высоцкая -10%, Богачев Н.А.-10% плохое кач.банки Лепицкая Г.В.- 10% с мастеров-10%, Атопкина-10%

Лаборатория-20%, Злыдне-15%, Лапшова А.Ф.- нет снятия,

Ванаг-10%, Круковская И.И. Ильина Большакова ~~и инженеров~~ по 10%

Игнатьевой-20%, Блынской -20% За акты Госнадзора.

Федоренко Т.М.-10%, за факты хищения сан-техсостояние.

Махахей Л.сан-состояние-20%

Ионикан-10% День охраны труда не выполняет. Вилюмс-10%-затянул ремонт Говейко-10% и мастера за контейнерную площадку-10%

Журкин-10%,

Лапшова В.М.-за акт Госнадзора 10%.

СБТ действует согласно СТП 90-001-79

Протокол вела:

Лапшова В.М.

Лапшова В.М.

Копия:

2000
30.08.84

28

А К Т

от 30_08.84 года

Мы нижеподписавшиеся см.мастер консервного цеха Михайлова Г.Б.
начальник консервного цеха Белоцерковец Э.А. старший инженер по
стандартизации управления Лапшова В.М. зав.центральной лабораторией
Горностая Р.Э. составили настоящий акт в том что с 30.08.84 г. из-за
отсутствия сорбиновой кислоты на складе экспортная продукция выра-
батывается с нарушением технологии т.е. без внесения сорбиновой
кислоты, что может привести в ухудшению качества выработанной
продукции на экспорт и хранение.

Отдел снабжения был поставлен в известность тов.Хадыкиной
с 26.08.84 г. Просим немедленно принять меры и производство
обеспечить сорбиновой кислотой.

Подписи:

Белоцерковец Э.А.
Лапшова В.М.
Горностай Р.Э.
Михайлова Г.Б.



РЕЗЕКНЕНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ

28

Консервный завод.

ПРОТОКОЛ
"Дня качества по
молочным консервам"

от 25 сентября
г. 1984

Присутствовали: -

директор консервного завода
т. Лапшов О.В., начальники цехов, началь-
ник отдела снабжения т. Кулаковский Е.И.,
ст. химик т. Шишканова и т. Лобзова Ф.,
представитель Прейльского сахарного
завода т. Трейя.

Повестка дня:

I. Качество поставляемого сахара с Елгавского сахарного
завода.

ст. химик центральной ла-
боратории т. Шишканова Ф.-

Рассказала, что сахар поступает не ка-
чественный, что составляет определенные
трудности и потери при производстве
молконсервов. Была послана телеграмма
по этому поводу.

Директор консервного за-
вода т. Лапшов О.В. -
Представитель Елгавского
сахарного завода т. Трейя-

Почему такой сахар Вы нам поставляете?

Высказал мнение, что производство не на-
лажено. После этих вагонов мы даем хоро-
ший сахар.

Ст. химик центральной ла-
боратории т. Лобзова Ф.-

Пояснила, что по сыпучести сахар хороший,
а на цветность проверка не была произ-
ведена.

начальник консервного цеха-
т. Белоцерковец Э.А.

Проинформировала, что по цвету сахар был
темный и плохой по запаху.

30

Я отказываюсь принимать в цех такой сахар. У меня будут большие потери в цехе.

начальник отдела
снабжения к-та

т.Кулаковский Е.И.- Сказал, что до 1-ого числа сахар вы весь не переработаете. Должны поступить еще 15 вагонов с сахаром. В случае, если мы забракуем сахар, то испортим отношения с заводом. Безусловно, что это ваше право браковать, но со своей стороны я бы порекомендовал не браковать.

Начальник консерв-
ного цеха

т.Белоцерковец Э.А.- Поинтересовалась почему сахар для отгрузки был загружен в грязный вагон.

Представитель Ел-
гавского сах.з-да

т.Трейя - Пояснил, что он контролирует отгрузку сахара на завод в дневное время.

Директор консервного

завода т.Лапшов О.В.- Указал, что надо составить акт, что сахар не соответствует ГОСТу, что со стороны поставщика поступило обязательство в поставке сахара качественного и в чистых вагонах. Со своей стороны, поскольку представителем Елгавского сахарного завода признана вина, мы считаем, что санкция в данном случае не будет наложена.

(Б)

РЕШЕНИЕ
"Дня качества по
молочным консервам"

от 25 сентября 1989 г.

1. Усилить требовательность входного контроля за качеством поступающего сырья и материалов.

Отв.- начальник центральной лаборатории т. Горностай Р.Э.
начальник отдела снабжения
т. Кулаковский Е.И.,
начальники цехов.

2. Просить отдел снабжения в поставке на завод качественного и в чистых вагонах сахара.

Отв.- начальник отдела снабжения
т. Кулаковский Е.И.

3. Повысить требовательность и ответственность сменных мастеров, на всех участках технологического процесса по производству молконсервов.

С П Р А В К А

3 сентября 1984 г.

г.Резекне

Проверка санитарного состояния территории комбината, производственных и бытовых помещений согласно СТП 90-ОИИ-77 " Организация соблюдения санитарно-технического состояния и культуры производства" сан-комиссией св составе: ст.инженер по стандартизации управления Лапшовой В.М.,ст.микробиолога т.Большаковой В.И. и нач.НОТ-Байбара Г.Г.

ЖЕСТЯНО-БАНОЧНЫЙ ЦЕХ

В присутствии мастера жестяно-баночного цеха- Лепицкой Г.В.

Туалет около производственных помещений в антисанитарном состоянии.

Туалет не работает. Женская душевая- норм-Оценка - 4 Туалет около центрального входа- 4

Мужской туалет, душевая- 4 / в душевой нет плафона на лампочке/
Территория ЖБЦ-захламлена - 8.

КОМПРЕССОРНАЯ В присутствии гл.инженера - Валлерс
На машинах пыль. Души и туалет- 6. Сатуратор не работает.

ХОЛОДИЛЬНИК.

В присутствии гл.инженера Валлерс

Бытовки - плохие.

Лаборатория- нормально

В бытовых шкафчиках грязно.

ТЭЦ

В присутствии зав.производством т.Махахей В.К.

Туалет, душ- женский - 6 , гардероб женский -6

КИП-ТЭЦ- покраска полов.

Штоловая- грязь под шкафом. Необходимо шкафы красить.

Гардероб мужской- стены грязные, мусор не убран. Заменить хлорку по всем бытовкам. -Оценка- 6

Дано указание привести все в порядок и хорошее сан-состояние.

Подписи:

С П Р А В К А

о готовности Резекненского молочноконсервного комбината к сезону массовой приемки и переработки молока в 1984 году.

Во исполнение приказа Минмолспомолпрома Латв.ССР за № 346 от 28.12.83г. "О подготовке предприятий молочной промышленности к приемке и переработке молока в 1984 году", комбинатом издан приказ № 32 от 14.02.84г., в котором разработаны и осуществляются мероприятия по повышению эффективности производства и качества работы, обеспечению своевременной приемки и комплексной переработки молока, добиваясь безотходного производства, выполнения заданий по ассортименту и поставкам.

Во время подготовки к сезону произведен ремонт зданий и сооружений маслозаводов, сепараторных отделений и сборных пунктов.

Выполнение приказа досрочно проверено в мае месяце 1984 года в период приемки маслозаводов и зоны к сезону.

Сдаются в эксплуатацию бытовые помещения на Цесвайнском ГМСЗ.

Заменены паровые котлы на Тираском и Кираском и Дриценском с/о, заменены и частично обновлены силовая и осветительная проводка в З с/о - Ладуккалнс, Краки, Дрицини.

Частично выполнены работы по электропроводке на Лудзенском ГМЦ и Малтской м/з.

Проведен капитальный ремонт технологического, холодильного, паросилового оборудования, артсквакин, очистных сооружений.

Дополнительно вновь установлено: водонапорная башня и маслонизготовитель I-ОЛЮ на Малтской м/з, холодильные установки на с/о Дрицены Вилянского м/з, пастеризационно-охладительная установка ОКЛ-10 на Лудзенском ГМЗ, также испарительные конденсаторы ЭВАКО-200 -I шт., ЭВАКО-400 -I шт.

Установлена новая линия разлива молока производительностью 3000 л/час. морально и физически изношенной.

Мойка емкостей, молокопроводов, пастеризационно-охладительных установок на всех маслозаводах и большинстве сепараторных отделениях механизирована. Участки приемки молока оборудованы согласно требований.

На 5 маслозаводах охлаждение молока производится ледяной водой и рассолом. На остальных маслозаводах и 17 с/о охлаждение молока осуществляется артезианской водой рассолом.

Применяется очистка молока на центробежных очистителях при производстве молочных консервов и сыров на Йесвайнском ГМЗ, для цельномолочной продукции на Лудзенском и Балвском маслозаводах.

Паром, водой, электроэнергией производство в основном обеспечено.

Мероприятия по снижению потерь продукции при производстве и реализации в пакетах выполняются. Нормы потерь соблюдаются. Для увеличения производства установлены емкости в 2-х местах, освоено производство обогащенной сыворотки. Освоена выработка цельномолочной продукции на Балвском м/з. Увеличены емкости для хранения молока. Сдаются в эксплуатацию 4 емкости хранения молока на центре комбината по 30 тн в конце месяца.

По улучшению качества сырья и готовой продукции на комбинате в 1984г. проведено 15 дней качества. Проведено обучение с аттестацией по новым санитарным правилам и технологическим вопросам производства заведующих сепараторных отделений, лаборантов и ИТР комбината.

Для консервного завода вновь подготовлено к сезону 55 рабочих, в т.ч. индивидуальным путем обучения 23 человека, групповым обучением 27 человек. При Резекненской школе строителей подготовлено 5 газосварщиков, 170 рабочих консервного цеха и ЦСМ занимались на курсах повышения квалификации на производстве.

На Лудзенском ГМЗ требуется строительство нового участка приемки молока, т.к. в имеющемся цехе нет возможности разгрузки автомолцистерин с прицепом. В связи с предполагаемой заменой автоматов расфасовки в бумажные пакеты на разливочных линиях, в бутылки 0,5 л также необходимо расширение производственного корпуса. Для улучшения охлаждения молока ледяной водой требуется испаритель ИШ-240 и для охлаждения камеры хранения молпродукции охладительный агрегат КСЛ-125, ГДР.

Большие трудности комбинат испытывает из-за недостаточного количества электродвигателей, металлоизделий (болты, швеллер, трубы, листы), паровой запорной и регулирующей арматуры, клиновых ремней, запчастей к насосам и сепараторам, отводов молокопроводов, строительных материалов (кирпич, шифер, битум, краски), алюминиевых ведер, редукторных аппаратов, термометров спиртовых и пипеток (10,77 мл) для определения жира.

Приемка к сезону всех маслозаводов, центра комбината и зоны произведена комиссионно с участием представителей районных СЭС, районных инспекций по качеству и заготовкам сельскохозяйственных продуктов.

35

ПРОТОКОЛ № 3

14 ноября 1984 года.

Резекненский молочноконсерв-
ный комбинат.

Действие СТП 90-001-79

"Система бездефектного труда / СБТ/
Заседание постоянно-действующей
комиссии по системе бездефектного
труда.

Председатель -Белоцерковец Б.А.

Протокол вела: Лапшова В.М.

Присутствуют члены комиссии: т.т. Кукарс П.П. Бодрецова А.В.

Горностая Р.Э. Каупер С.И. Мекш Г.Я.

Лебедев В.И. Сницарева В.П. Митревич В

Струкова Н.Г. Брок А.П. Береза А.С.

Коваленко П.А. Скруле И.П. Лапшова В.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Итоги работы инженерно-технических работников и служащих комбината и зоны за III кв. 1984 г. по претензиям служб и отделов.

Выполнение СТП 90-001-79 "Система бездефектного труда" / СБТ/

СЛУШАЛИ:

I. Информацию ст.инженера ОТИЗ т.Пуят В.К. о получении премии за III кв. 1984 года к должностным окладам 39%.

За выполнение плана реализации с учетом выполнения заданий по поставкам размер премии руководящим работникам увеличен на 10% каждому.

За увеличение выполнения задания по экономии молочных ресурсов размер премии руководящим работникам увеличен на 25 процентов каждому.

За забраковку сыра, подготовленного на экспорт, начальнику производственной лаборатории т.Горностая Р.Э. размер премии снижен на 10%.

За рост коэффициента тяжести производственного травматизма и случай сброса топочного мазута в городскую канализацию, размер премии генеральному директору т.Упериеку П.П. снижен на 20 процентов, главному инженеру т.Белоцерковец Б.А. размер премии снижен на 25%.

За перерасход по статьям "расходы на содержание и эксплуатацию оборудования", "цеховые расходы" и "общезаводские расходы", невы-

полнение задания по выработке фасованной сметаны и творога 2% жирности, увеличение случаев мелких хищений к соответствующему периоду прошлого года размер премии остальным руководящим работникам снижен на 10% каждому.

Слушали претензии служб и отделов по центру комбината и по зоне, согласно СБТ СП 90-001-79, за качество выполненного труда каждым работником и служащим комбината и по зоне.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Балвский м/з - директор Ермацианс Я.Б. Много претензий, нет охранной справки по воде, низкая трудовая дисциплина, не проведен день охраны труда. Работает хуже. Снизить процент премии на 30%.

Зав. производством - невыполнен план по нежирной продукции. Нарушение сан-требований. Не ведется трехступ. контроль по ТБ. Размер премии снизить на 25%.

Ст. бухгалтер - Размер премии снизить на 25%. Перерасход фонда зарплаты.

2. Вилянский м/з - Химводоочистка. Выработка нестандартоного масла.

Директору т. Деликса В.Ф. размер премии снять 50%.

Ст. бухгалтеру т. Кудуре И. размер премии снять 10%.

3. Вилянский м/з - Недостатки по акту обследования - Директору т. Скребе Э снять премию в размере 10%.

4. Малтский м/з - Плохая эксплуатация оборудования, невыполнен план нежирной продукции, перерасход по всем сметам - директору т. Чате А.Д. - размер премии снять - 15%.

5. Лудзенский м/з - Плохая справка, не проведена аттестация ИТР, нет справки по центровывозу. Не выполнена охрана труда. Директору завода т. Мильнеру И.В. снять премию в размере - 30%.

ст. бухгалтеру - снять 20%, зав. производством - снять - 15%,

гл. инженеру т. Савицкому И. снять ~~20%~~ 30%

Зав. лабораторией т. Светловой за недостаточный контроль приемки и сортировки молока снять 10% премии.

6. ЦЕСВАЙНСКИЙ ГМСЗ - Плохая водоохрана, плохо работают очистные сооружения, перерасход по смете " содержание и эксплуатация оборудования".

Директору т. Кникст А.А. - снять размер премии на 25%, главному инженеру - снять размер премии - 15%

Зам. директора т. Бендере за сыры на экспорт некачественные снять - 10%

Зав. лабораторией т. Круминя Э. - слабый контроль за сырами - снять 10%.

ст. бухгалтер т. Вицуле М. - слабы контроль за капремонтом - снять 10%.

7. Стамериенский м/з - Директор завода т. Белинскас М. - Плохая водоохрана. Выдача обрата сверх норм. Снять премию 25%.

зав. производством - Лочмелэ. Отгрузка молока в неопломбированных цистернах

27

Размер премии снять 10%.

8. Лунгубенекий м/з - неудовлетворительная работа по охране труда-
Плохая водоохрана. Директору т. Звидрису Л.Н. размер премии снять 25%
Консервный завод: 5 случаев хищения- Директору т. Лапшову О.В. снять
премию 10%. Главному инженеру т. Илину И.И. за замечания гос-инспекции
Премию снять в размере-10%

Нач. консервного цеха- премию снять в размере 10%

ст. мастеру в размере 10%

Ст. мастеру по ремонту- 10%

Мастеру - 10%

Ст. мастеру по ремонту- 10%

Нач. цеха т. 10% ЖБЦ

Ст. мастеру ЖБЦ- 10%

Мастеру - 20%

Мастеру- 10%

Нач. цеха т. Ионикан Ю.П. - Снять премию в размере 10%

Говейко В.В. ст. мастер - снять 10%

Нач. ТЭЦ т. Журкин О.И. за несчастный случай- снять 35%

Нач. ПТО- т. Махахей В.К.- на знесчастный случай снять премию в размере-
35%

Зам. бухгалтера- т. Козловой Л. Снять 10%

Нач. отдела снабжения т. Кулаковский Е.И. снять 10%

Гл. конструктор т. Лайзан -снять 15%

Гл. механик т. Лебедев В.И. плохой контроль за канализацией / мазут-
ное хозяйство/ снять 20%

Гл. энергетик т. Лебедев А.И. -невыполнение охраны труда- Снять 30%
ст. инженер-энергетик- т. Блынский Э.М.- невыполнение Т.Б.-снять 20%

Инженер энергетик Струкова Н.Г. - снять 10%

Нач. отдела Т.Б. т. Каупер С.И. недостатки по Т.Б.-снять 10%

Нач. ОКСА т. Салдатова О.И.- недостатки по охране труда, незаполненный
журнал снять 15%

Гл. технолог т. Лифшиц И.И. снять 10%

Нач. РМЦ т. Васильев О.И. нарушение графика ремонта, 6 человек перебы-
вало в вытрезвителе снять 15%

Ст. мастер Богачев В.А.- некачественный монтаж- снять 10%

Мастер РМЦ т. Кашук - снять 10%

Выводы: СБТ - система бездефектного труда действует согласно
СТП 90-001-79

Председатель:

Б.А. Белоцерковец

Протоколо вела:

В.М. Лапшова

Лапшова