

42

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ ЛИВАНСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА

г.Ливаны

П Р И К А З № 29


15 апреля 1976г.

С целью своевременного заказа оборудования и материалов
на 1977 год,







п р и к а з ы в а ю:

I. Согласно приложения № I необходимую документацию пред-
ставить зам. гл. инженера тов. ГРИГОРС К.Я.

Директор



П.П.Ризга

- 1. Grigors 
- 2. Švāces 
- 3. Šeinkmanis 
- 4. Frolovs V. 
- 5. Kaulakaus O. 
- 6. Beļavskis A. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документации, которая должна быть представлена
дополнительно

№ п/п	Наименование документации	Срок	Ответственный	Примечание
1.	Уточнить предел измер. на ТПЖ-4-У1	20.04.76г.	Шейкман	
2.	Заменить на другой прибор магнитный измеритель толщ. пленок ИТП-1	20.04.76	"-	
3.	Прибор для определения лакокрасочных матер. ПУС-1 - Уточнить марку, завод, изг. и кто распределяет	20.04.76г.	"-	
4.	Уточнить марку на замену вольтметра 0 + 150в Э-421	"-	"-	
5.	Согласовать замену термометра сопротивления платинового на термометры медные	"-	"-	
6.	Указать марку и завод изгот. интерферометра	"-	"-	
7.	Уточнить с каким прибором работает разделитель мембранный РМ-5319	"-	"-	
8.	Указать модификацию на приборы по комплек. ведомости 1977г. Латкомпл. ст. 25. п. 9. 10. 11. 12	"-	"-	
9.	Уточнить марку весов по компл. ведомости Латкомпл. стр. 35 п. 6. 7. 10. стр. 36 п. 13.	"-	"-	
10.	Предоставить сметную документ. связи ж.д. предприятия на Универсальный коммутатор УКСС-8	"-	"-	
11.	Уточнить марку, завод изготовитель электроконтактного датчика ДЭК-2	"-	"-	
12.	На дифманометры ДСС предоставить опросные листы	"-	"-	
13.	На устройства УМ-2-30-ОНБГ предоставить опросные листы	"-	"-	
14.	Уточнить з-д поставщик Потенциометра И-250 4вт 1000 Ом	"-	"-	
15.	Представить чертежи а/на исполнительные механизмы ПР-1М	"-	"-	
	б/на кабель ТЗБ, СБПБ	"-	"-	

Уточнить марку поста управления ПКУ-12	20.04.76	Шейкман
Согласовать замену пакетных ключей типа КВ и КФ на ключи ПМОВ и ПМОИ	-"-	-"-
Уточнить схему унив. пер. УП 5802-СЗ, УП 5404-С25, УП 5404-С24	-"-	-"-
Уточнить завод изготовитель, кто поставляет сигнально-лампы устр. СПУ ВЗГ-1	-"-	-"-
Предоставить чертежи для обособления по шитам СУ-9000, ГПВМЗ-10, АП-50	-"-	Белявский
На приборы СЦБ представить		
1/Подтверждение о подчинении жел.дор.		
2/Согласование спец.монтажн. организации на монтаж на монтаж этого оборудования	-"-	Шейкман
Уточнить завод изготовитель кабельного ящика ЯКГ 10х2 и ящика обогрева выключателей	-"-	Белявский
Уточнить марку и завод изготовитель реле РЗИ-69 и РТ-230У	-"-	Шейкман
Уточнить марку и поставку селенового выпрямителя СВ-4М 220/4в	-"-	-"-
Уточнить марку выкл.пневматического 2-10	-"-	Белявский
Уточнить поставку по комплек. ведом. Латкомпл. 1977г. стр.87 п.101,102	-"-	Шварц
Согласовать замену светильников НОПЛ на др. с проектным ин-м письменно	25.04.76	Белявский
Согласовать замену светильников СПВ-9, СГВ-9	20.04.76г.	-"-
Предоставить план установки светильников СЗПР-250	-"-	-"-
Уточнить завод изготовитель и марку стрелочного указателя № 757	-"-	-"-
Заменить марку унив. испыт. маш. "Цекон" на отечественную	-"-	Каулаканс Шейкман
Уточнить завод изготовитель и марку фрезерного станка АГ-10 (НФ-10)	-"-	Каулаканс

2

3

4

5

	20.04.76	Белявский	45
Заменить кран Маевского на другую запорную арматуру	--	--	
Уточнить марку указателя уровня по пожарному оборудованию ТБ-20-16БР	--	Шейкман	
Предоставить чертежи на телефонный кабель ТШ по противопожарной защите	30.04.76г.	Шварц	Приобрести Карнат
Уточнить порядок заказа и заказать оборудование и материалы в магазине "Наука" по позициям компл. ведомостей Латкомплектоборуд. на 1977г. стр. 8 п. 12, стр. 11 п. 11 стр. 12 п. 14, стр. 20 п. 1-6, стр. 21 п. 7-19., стр. 27 п. 6, стр. 67 п. 21 стр. 68 п. 22-25, стр. 104 п. 78	--	--	--
Уточнить порядок заказа на покупку изделий по позиц. комплек. вед. "Латкомплек. обор." 1977г. стр. 17 п. 54, стр. 31 п. 6, стр. 119 п. 2. в магазине "Медтехника"	--	--	--
Уточнить возможность приобретения изделий имеющиеся в свободной продаже поз. стр. 27 п. 1, стр. 38 п. 19-20, стр. 51 п. 6 компл. ведом. "Латкомпл." 1977г.	25.04.76	Шварц Каулаканс	
Уточнить порядок заказа и заявить оборудование и материалы в "Латвинструментснаб" поз. стр. 14 п. 31-34, стр. 15 п. 35-42, стр. 16 п. 43-48, стр. 17 п. 50-52, стр. 27 п. 2-5 комплек. ведомость "Латкомплект" 1977г.	25.04	Шварц	
Уточнить порядок заказа и заявить оборуд. и матер. с "Снабпечат" позиций стр. 98 п. 36, стр. 100 п. 54 компл. ведомость "Латкомпл." 1977г.	20.04.76	Шварц	
Обеспечить заказ материалов в "Латколхозстройснаб" поз. стр. 116 п. 1, стр. 131 п. 1-3, стр. 128 п. 1-4, стр. 129 п. 5-6, стр. 132 п. 4-7, стр. 134 п. 1-4 компл. ведомость "Латкомплект" 1977г.	30.04.76	Шварц Шейкман	
Узнать возможность приобретения по прямым связям с заводом Тбилприбор датчика теплового ДТЛ -16 шт.			

46


Уточнить достоверность поставки
 лент АЗ-300, Л 2-400, ЛМ2-500-3Б-
 -820-3-1 барабана 402БГ-40,
 50507-80 и натяжек 4020-40-32, 20.04.76г. Каулаканс
 5040-60-50% вместе с конвейерами

Обеспечить заказ на изготовление
 нестандартного оборудования:
 1/бак краскораздаточный 250л,
 2/бак растворителя 250л,
 3/бак мерник 75л,
 4/Шкафный 2-х балонный установки
 сжиженного газа в 1976г. 30.04.76 Фролов

45.Предоставить обоснование при-
 менения морского кабеля КНР-4,5км
 для защиты в СГССК 20.04.76 Шейкман

6.Согласовать замену металлоре-
 жущих станков 7Б-35-1шт, 6Р10-1шт,
 3992-1шт, С-95 - 2шт, НС-12А-1шт,
 1601-1шт, и деревообрабатывающий
 станок Т2П-1шт на станки по
 номенклатуре СГССК 20.04.76г. Каулаканс

Директор ЛЭДСК


 П. П. Ризга