

Ливанский экспериментальный  
домостроительный комбинат.

28

ПРИКАЗ

14.01.85 № 24

г. Ливаны

О создании комиссии и организации  
работ по борьбе со стихийными бедствиями  
и крупными производственными авариями.

В период 8-9 июня 1984 года на территории 6 автономных республик и 14 областей РСФСР, а также ряде областей Украинской ССР прошли сильные ливневые дожди, сопровождаемые шквалимы ветрами достигавшими местами большой скорости. В результате на значительной территории полностью или частично разрушены многие жилые дома и объекты социально-культурного назначения. Получили повреждения производственные помещения ряда промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При проведении восстановительных работ и ликвидации последствий стихийных бедствий, возникли существенные трудности из-за отсутствия необходимых строительных материалов и оборудования, невозможности заправки горючим и смазочными материалами транспортных средств и другой техники при нарушении электроснабжения, из-за недостаточной подготовленности органов управления гражданской обороны к действиям по ведению спасательных работ и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В соответствии с приказом Председателя-начальника Гражданской обороны р/о "Латвколхозстрой" №432 от 3.10.1984 года и в целях защиты населения, снижения ущерба и оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий и крупных производственных аварий,

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Создать комиссию по борьбе со стихийными бедствиями и крупными производственными авариями в составе:

2.28

- Председатель комиссии - гл. инженер Козловский А.Я. - 13 кз.
- Члены комиссии
- ✓ - зам. директора по производственным вопросам Элст П.Я.
  - ✓ - гл. энергетик Тарасенков А.З. - 13 кз.
  - ✓ - гл. механик Фролов В.В.
  - ✓ - начальник ОКСа Ялугин А.К.
  - ✓ - гл. инженер СПМК Шайтере В.Я. - 13 кз.
  - ✓ - инженер ГО и I-й части Бруверис А.А.

2. Комиссией проделать следующую работу:

2.1. Уточнить систему оповещения, состав, порядок доставки дежурного персонала и разработать планы работы комиссии при получении предупреждения о возможных стихийных бедствиях.

2.2. Провести анализ систем - электро, тепло, водоснабжения, всех видов транспорта, связи и их функционирования в условиях низких температур, ураганного ветра, сильного обледенения, снежных заносов, возможных пожаров на территории комбината и прилегающей местности.

2.3. Определить защитные мероприятия в каждом из возможных случаев по спасению людей, сохранение материальных ценностей, ликвидаций последствий стихийного бедствия или аварии.

2.4. Определить мероприятия, которые выполнить немедленно и в течение 1985 года с целью снижения ущерба от возможных стихийных бедствий и аварий, составить план их проведения с указанием эффективности их применения.

2.5. Определить возможную потребность восстановительных материалов, оборудования, механизмов и их наличие для проведения восстановительных работ.

3.0 проводимой комиссией работы докладывать к 12.02, 29.03, 28.06, 27.09 и 27.12.1985 г.

Директор-Начальник гражданской обороны

Н.П. Ризга

Бруверис А.А.

13 кз - 13 кз.

17.01.85

17.1.85. Ризга

18.01.85.