

LĪVĀNU STIKLA FABRIKA

ЛИВАНСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД

ПРОТОКОЛ БАЛАНСОВОЙ
КОМИССИИ за 1983г.
от 27.01.84

Присутствуют члены балансовой комиссии.

ЦЕХ №1

Грузнова З.Е. — о результатах работы цеха №1 за 1983г.
План валовой продукции выполнен на 101,0%, по НЧП — 101,3%.
По ассортименту выполнение, за исключением: бутылки винной 0,7—
319т.шт, бут.д/вина 0,5— 88т.шт., банка д/сметаны 0,25—224т.шт.
Фонд зарплаты использован на 95,6%, что сост.экономия фонда
21,962 руб. По ритмичности работы цеха были отклонения:

I декада + 0,3%
II " - 0,8
III " +0,5

Норматив затрат зарплаты на 1руб.НЧП при плане 27,29коп. фак-
тически 25,96коп., снижение затрат — 1,33коп. Фактическая
численность меньше на 11чел. Производительность труда по валово-
вой продукции на 1го работ. выполнена на 107,7% и по НЧП—106,7%
Средняя зарплата на 1го раб. 102,9%. Оперережения процента зар-
платы над производительностью труда нет. Средний % выполнения
норм выработки 107,6%. За год рабочими цеха совершено 860чел.
дней прогулов. Заболеваемость 1969чел/дней. В 1983г. было по-
дано 86 раппредложений с эк.эффектом 43,7 т.р. при плане 77
раппредложений с эк.эффектом 60,0т.р. По полной с/стоимости
продукции за 1983г.экономия — 69,8т.р., не смотря на это
по статье— содержание оборудования—перерасход +43,4 т.р. Спи-
сано много и неритмично запчастей на тек.ремонт;

январь 0,4т.р	апрель 9,8т.р
февраль 13,1т.р	май 9,3"
март 7,3 т.р	июнь 13,7 "
июль 10,8т.р	октябрь -
август 10,7т.р	ноябрь 10,6т.р
сентябрь 1,8т.р	декабрь 1,3т.р

Также списан Ми БИ:

январь 8,0т.р	апрель 8,0т.р
февраль 9,0"	май 35,0"
март 38,0"	июнь -
июль 31,0т.р	октябрь 13,0т.р
август 11,0"	ноябрь 20,0"
сентябрь -	декабрь 18,0"

2

Стиканс В.И.-нач.цеха - эк.эффект по раппредложениям не выполнили, по количеству больше на 9 раппредложений. Неритмичное списание оборудования в теч.года объясняется слабым учетом в цехе форм, запчастей. По МиБИ - списание происходит стихийно. План по ассортименту не выполнен из-за отказов покупателей, в целом бутылка пищевая и конс.тара в 0,5л.исч.выполнена.

Коллектив разбирает нарушителей трудовой дисциплины на товарищеских судах, советах бригад, передаем дела на рассмотрение профкома. Увеличение заболеваемости вызвано тяжелыми условиями труда, но недостаточно работают страховые делегаты по проверке соблюдения условий труда, и с моей стороны не было уделено этому вопросу должного внимания.

Много еще не решенных вопросов по качеству - несерьезно относятся мастера, наладчики, машинисты к данному вопросу. Большую помощь ждет цех от технологов и сами будем уделять больше внимания улучшению качества продукции, выпускаемой цехом.

Скрейверс Е.И.-директор-невыполнение по ассортименту объясняется тем, что надо было бут.вин.0,7 менять на 0,5, были отказы покупателей. Банка 0,25 не выполнена, а в 0,5л.исч. выполнено, поставки выполнены на 100%. По ритмичности работы цеха оправданий нет, все было налажено и организовано, а цех все-таки не смог работать ритмично. Эта вина полностью нач.цеха. Качество после ремонта поправилось, но к концу года опять ухудшилось. Плохо использовался день на предусмотренный техосмотр. Дневная смена аналадчиков плохо работает. В см.Фомичевой имеются случаи приписки к плану, т.к.не докладывают бутылки в мешки, на это имеются рекламации покупателей. Необходимо улучшить выходной контроль.

Сейбуте Е.И.-нач.ОК - цех №1 соблюдает стандарты, но все равно рост прогульщиков - нарушителей трудовой дисциплины в декабре был. Недостаточно проводится профилактическая работа с работниками цеха.

ПОСТАНОВИЛИ:

Нач.цеха №1 -до 10.02.84 разработать план мероприятий по устранению вышеуказанных недостатков и упущений в работе.

ЦЕХ № 2

Грузнова З.Е- о результатах работы цеха №2 за 1983г. План валовой продукции выполнен на 102,6%, но ПНЧ - 108,9%.Выполнение ассортимента есть по всем наименованиям 100%. Фонд зарплаты использован на 100,2%, перерасход 1,969т.р. Средняя зарплата 1го раб. 93,7%. Средний % выполнения норм выработки -120,7%. Норматив затрат зарплаты на 1руб. НЧП 37,59коп.при плане 38,80коп, т.е.снижение на (-1,21коп). Ритмичность в работе не соблюдена:

I декада	- 5,5%
II "	- 0,1%
III "	+ 5,6%


Пр-во валовой продукции на 1го раб. 96,9%, по НЧП - 102,9%.Опережения % зарплаты над производительностью труда нет. Численность +27чел.против плана. Совершено 481чел/день прогулов. Заболеваемость в цехе увеличилась и сост. 6946чел/дней за год. В 1983г. было подано 94 раппредложения с эк.эффектом 47,2 т.р. при плане 79 раппредложнний с эк.эффектом 60,0т.р. По полной с/стоимости

4

Скрейверс Е.И. - в цехе должен быть перечень работ для женщин на легком труде. Нормы, предусмотренные легким трудом, должны выполняться. Завести учет и контроль их работы. Снижение средней зарплаты не должно быть ниже плановой, это плохой показатель при росте производительности труда. Цех показывает не все прогулы, разрешают отработать в другой выходной день. Качество выпускаемых изделий с инд"Д" очень плохое - ваза "Аусеклис" и накладное стекло, на хрустальных изделиях плохая гравировка. Не видно результатов поездок на родственные предприятия гл. специалистов - нет отдачи, не видно предложений по улучшению качества.

Зиле Б.Я. - нач. ОТиЗ - нужно обратить серьезное внимание на заболеваемость и разработать мероприятия по снижению за год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Нач. цеха до 10.02.84 разработать мероприятия по устранению вышеуказанных замечаний совместно с гл. инженером. ✓ 

ЦЕХ №3


Грузнова З.Е. - уч.-ок по изготовлению наматрачников - план валовой продукции выполнен 97,0%, по НЧП - 95,8%. Выполнение ассортимента 100%, фонд зарплаты перерасход на 111,4% или +6,335т.р. Ритмичность в работе не соблюдена:

I декада -0,3%
II " -5,5%
III " +5,8%

Нормативные затраты з/платы на 1руб. НЧП +4,08 коп. против плана. Производство валовой продукции на 1го раб. 97,0%, по НЧП - 95,8%. Средняя з/плата на 1го раб. 107,4%. Выполнение норм выработки 158,0%. Есть опережение % средней з/платы над производительностью труда. За год совершено чел/дн. Заболеваемость 150 чел/дн. За год подано 3 раппредложения с эк. эффектом 1,8т.р. при плане 2 раппредложения с эк. эффектом 0,2т.р.

Ермашенок Л.И. - ст. мастер - заболеваемость увеличилась в связи с тем, что 1 работница болела 6м-в и по уходу за детьми. По качеству не выполнен пункт стандартов по равномерному распределению ваты в чехле, т.е. не заполняются полностью углы. Просьба к отделу снабжения ритмично обеспечивать материалами и тогда будет соблюдена ритмичность в работе и выполнение плана.

ПОСТАНОВИЛИ:

Нач. цеха до 10.02. составить план мероприятий по устранению недостатков с учетом установки промерочного станка и совместно с нач. ОТиЗ разобраться по фонду зарплаты. ✓ 

Грузнова З.Е. - по рем.-механическому участку все показатели выполнены хорошо. Объем н/час. +2588. Фонд зарплаты экономия -3,055т.р. Смета затрат +6,96т.р. на 106,9%. Численность план и факт 2 чел. Расходы на 1го раб. +332руб. По средней з/плате экономия -13руб. на 1го раб. За год подано 33 раппредложения с эк. эффектом 19,7т.р. при плане 30 предложений с эк. эффектом 12,0т.р. Совершено 3 чел/дн. прогулов. Заболеваемость 84ч/дня. По капремонту перерасход +4,97т.р. Численность план и факт 4 чел.

3
5

Жуков В.Ф. - ст. мастер - все показатели у нас хорошие, осталось ликвидировать прогулы. Это в наших силах, примем нужные меры.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ст. мастер участка до 10.02. предоставить план мероприятий по улучшению технического состояния оборудования и станков.

Грузнова З.Е. - участок строителей отработал год неплохо. Есть перерасход зарплаты +4,76 т.р., но ~~из-за~~ за увеличения плановых работ по смете, а фонд зарплаты не увеличили. Численность в общем на капремонте и тек. ремонте не превышает плановой. По средней зарплате перерасход +6 руб. на 1го раб. Прогуло совершено 19 чел/дн. Заболеваемость высокая и составляет 378 чел/дн. За год подано ~~15~~ 3 раппредложения с эк. эффектом 15,1 т.р. при плане 2 предложения с эк. эффектом 1,0 т.р.

Вуцинс А.И. - зам. гл. инж. - все эти прогулы совершены одним человеком. В Лукв. была корректировка плана капремонта зданий и сооружений и поэтому произошел перерасход фонда зарплаты.

Скрейверс Е.И. - срочно Вуцину А.И. и Грузновой З.Е. разобраться по корректировке плана на капремонте, во время давать изменения в ПЭО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вуцину А.И. - ~~разработать~~ разработать план мероприятий до 10.02.84 с учетом всех замечаний, высказанных на балансовой комиссии. *Алекс*

Ивадниеку П.А. - обобщить все планы мероприятий в заводской план до 17.02.84.

Протокол вела

Виллане

Л.Н.Виллане