

Руководителя организации
Новоселов Ю.С. *Ю.С. Новоселов*
" 20 " 11 1981г.

КОРРЕКТИРОВКА
плана развития науки и техники на 1981 г. по предприятию п/я А-7442, г.Рига-7

Предусмотрено планом развития науки и техники		Вновь утверждается										Основания изменения темы	
Шифр темы	Наименование изделия	Предусмотрено заданием				Всего в т.ч. по кварталам 1981г. т.шт.	в т.ч. по кварталам				-		
		в т.ч. по кварталам					I	II	III	IV			
		Всего 1981г. т.шт.	I	II	III	IV							
E12.8949 PI	ННБ 49x60-013+020 Всего настольный светильников	34,5 было 135	4,5	9,5	10,0	10,5	23,0	4,5	8,5	10,0	-	стало 135	Письмо Латхозторга № 12/1-411-15 о согласии на получение других светильников Недопоставка грузов Майли- Майским заводом

Примечание: Без изменения общего количества светильников по плану производства и контрольных показателей по выпуску изделий с ГЗК, а также обязательств по поставкам торгующим организациям и потребителям

Корректировка внесена:
Руководитель предприятия п/я А-7442

В.И. Крайзман
В.И. Крайзман

" 13 " 11 1981г.



В.И. Крайзман
14/11

Согласовано:

Руководитель предприятия п/я М-6002

П.В. Пляскин
П.В. Пляскин

" 16 " 11 1981г.



П.В. Пляскин

#

226029 Рига-29

№12-50-7 от 27.07.81г.

Главному инженеру ВПО

Союзэлектросвет

Пижову П.П.

121908 Москва пр. Калинина 19

О корректировке народно-
хозяйственного плана


Письмом №12-50-7 от 14.05.81г., на основании письма ВПО Союзпластика №14-12-19/666 от 19 марта 1981г., мы просили о переносе позиции народно-хозяйственного плана завода по выпуску светильников ЛСП14-2x40 с II-III кв. 81г. на IV кв. 81г. Однако, корректировка произведена с переносом на III-IV кв. текущего года.

В связи с тем, что ВНИИ СПВ (г.Крюково) до сих пор не выполнил указание ВПО Союзпластика от 10.06.81г. №658 и не передал Ступинскому заводу СПВ прессформу на изготовление корпуса светильника ЛСП14-2x40, несмотря на наши многочисленные напоминания, есть основание считать, что наш завод не сможет в III кв. 81г. выпустить светильники ЛСП14-2x40 в связи с непоставкой Ступинским заводом СПВ корпусов светильников.

На основании вышеизложенного просим Вашего содействия о переносе выпуска светильников ЛСП14-2x40 на IV кв. 81г.

Главный инженер

Б.П.Брумелис



ЗАДАНИЕ

по освоению новых видов промышленной продукции на 1981 г. по
предприятию п/я А-7442

№ пп	Шифр темы	Наименование изделий, техническая характеристика	Предложения организации п/я М-6002 т.шт.	Предложения организации п/я А-7442 т.шт.	В т.ч. по кварталам				Эффект в расчете на единицу в народном хозяйстве	Примечание
					I	II	III	IV		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С02.6098	ЛВО-03 2x40 ✓	15,0	✓ 10,0	2	2	3	3		
2.	"	ЛВО-03 4x40 ✓	10,0	✓ 50,0	12	13	13	12		
3.	"	ЛВО 03 2x65 ✓	50,0	✓ 20,0	5	5	5	5		
4.	"	ЛВО 03 4x65 ✓	10,0	✓ 5,0	I	I	2	I		
5.	С02.6108	ЛПО 13 2x40М	15,0	-?	В связи с отсутствием производственных мощностей, отсутствие мощностей уч-ка металлизации в вакууме					
6.	"	ЛПО 13 4x40М	15,0	-?						
7.	С02.6226	ЛВО 3I 2x40	15,0	-	Отсутствие необходимого оборудования					
8.	С02.2065	ЛПО 25 4x40	10,0	-						
9.	"	ЛПО 25 2x40 ✓	10,0	✓ 13,0	отсутствие в стране ЦРА с t° - 130°С					
10.	С02.2104	ЛВП 02 4x80	25,0	20,0						
11.	"	ЛВП 02 3x80	-	-	отсутствие потребности					
12.	С02.3356	ЛСО 03 4x40	5,0	-						
13.	"	ЛСО 03 4x20	5,0	-	дефицит оргстекла, т.к. на эту серию необходим двойной расход оргстекла.					
14.	С02.3144	ЛВП 33 2x65	10,0	-						
15.	"	ЛВП 33 4x65	8,0	-	нет разработки					
16.	"	ЛВП 33 2x80	10,0	-						
17.	"	ЛВП 33 4x80	5,0	-	дефицит оргстекла, гранулированного полистирола					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.	C02.9072	ЛВО 01 2x65	10,0	-							отсутствие тех.подготовки производства
19.	"	ЛВО 01 4x20	10,0	√ 5,0	I	I	2	I			
20.	"	ЛВО 01 2x20	10,0	-							отсутствие потребности
21.	C02.0142	ЛПО 13 2x65	10,0	-							} отсутствие разработки
22.	"	ЛПО 13 4x65	10,0	-							
23.	"	ЛВО 13 2x65	10,0	-							
24.	"	ЛВО 13 4x65	10,0	-							
25.	C02.6377	ЛСП 14 2x40 √	1200,0	√ 6							отсутствие утвержденного ТЭО и ТРП на расширение предприятия <i>при утвержд. карьерного задания.</i>
26.	C02.7350	ЛВП 04 4x65 √ 5	30,0	√ 15,0	4	4	4	3			
27.	"	ЛВП 04 4x80 √ 2	22,0	√ 22,0	5	6	6	5			
28.	C02.8080	ЛВО 34 2x80	2,0	-							} разработка заканчивается в 1980 г.
29.	"	ЛВО 34 2x65	2,0	-							
30.	C02.9100	Свет-к для л.л. длиной 1049 мм (типа ЛВО-05) - 2x40	22,5	-							разработка заканчивается в 1981 г.
31.	C02.5117	ЗУБИ-20/220-ВПП-800	100,0	-							} нецелесообразно производить выпуск, ухудшает специализацию производства
32.	"	ЗУБЕ-20/220-ВПП-800	100,0	-							
33.	"	ЗУБИ-30/220-ВПП-800	100,0	-							
34.	"	ЗУБИ-30/220-ВПП-800	100,0	-							
35.	"	ЗУБИ-22К/220-ВПП-800	75,0	√ 100,0	22	23	23	22			
36.	C02.9220	ЗУБИ-40/220-ВПП-800 УХЛ4	30,0	-							освоение и производство аппаратов на
37.	"	ЗУБИ-40/220-ВПП-800 УХЛ4	30,0	-							Лидском з-де электроизделий

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
38.	EI2.8998.P6	НСБ IO I7x60-00I	I,0	-						
39.	"	НСБ IO 4x60-002	I,0	-						
40.	"	НСБ IO 5x60-003	I,5	-						
41.	"	НСБ 45x40-052	I,5	-						
42.	"	НСБ 45-2x40-053	I,0	-						
43.	"	НСБ 08-4x60-008	I,2	-						
44.	"	НСБ 08-5x60-009	I,0	-						
45.	EI2.8998.P7	ННБ 79x25-06I	0,5	20,0	5	5	5	5		
46.	EI2.8949.PI	НСБ 0I-x60-I36	0,5	-						
47.	EI2.8949.P2	ННБ 0I 3x60-094-095	0,5	0,5	-	-	0,5	-		
48.	"	ННБ 49x60-0I3-020	0,5	20,0	5	5	5	5		
49.	"	ННБ 79x25-07I-072	0,5	-						
50.	"	НББ 45x40-096-097	0,5	-0,5						
51.	EI2.8949.P3	ФСБ02-(22+32)-00I-003	I,5	-						
52.	"	ФСБ05-(22+32)-00I-003	I,5	-						
53.	EI2.8949.P4	НТБ 0IxI00-068	0,5	-0,1						
54.	"	НТБ I2-3x60-004-005	I,0	-1,0						
55.	"	НТБ I5-3x60-003-004	I,0	-1,0						
56.	EI2.8949.P2	НТБ 0I-3x60-076-077	I,0	0,5			0,5	-		
57.	C02.9490.PI	ННБ 49x60-039-040	I,0	1-						
58.	"	НББ 37x40-003-004	I,0	1-						
59.	C02.9490.P2	НСБ 26-3x60-00I	I,0	0,5						
		НСБ 26-2x60-002	I,0	0,5						

ассиринская
взяты V20
взяты V0,5
нефактур. V70 мод.
1070-071 банка
нет в массе ш-ва
нет стекла окутант нет в массе ш-ва
нет спроса (уменьшение выпуска ножников)
нет цветного металла по ш-вам ш-ва
нет подготовки
МВК ОКР IV кв, 80г.
МВК ОКР II кв, 80г.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60. CO2, 9490.P2		ННБ 73x60-013 ✓	0,5	1,5	}	МВК ОКР II кв. 80г.				
61. "-		НББ 22x40-049-050 ✓	1,0	2,0						
62. "-		ННБ 49x60-042-045 ✓ <i>Рисовый</i>	2,0	1,5	-	0,5	0,5	0,5		
63.										

Зам.руководителя

Б.П. Брумелис

КАРТОЧКА

учета экономической эффективности и средств для экономического стимулирования за создание и использование новой техники по мероприятиям технического прогресса, дающим снижение себестоимости продукции

Наименование мероприятия (шифр темы) Внедрение измененного способа крепления ПРА на св-ки Уст 20, ЛПО 03.

№ пп	Показатели	По плану Фактически		Прирост по 2 и 3 Году	
		3	4	5	6
<u>I. Расчетные показатели</u>					
1.	Дата начала внедрения мероприятия (месяц и год)	1 кв. 1981 г.	1 кв. 1981 г.	х	х
2.	Объем применения по плану (план производства продукции): <u>шт.</u>				
	а) 1-го года внедрения мероприятия 19 81 г.	617000	631044		
	б) 2-го года "- "- 19 г.				
	в) 3-го года "- "- 19 г.				
3.	Экономическая эффективность утвержденная (или уточненная) от 19 г.				
	а) на единицу применения (продукции), <u>руб.</u>	0,0097	0,0097		
	б) на объем 1-го года внедрения 19 81 г.	5980	6121		
	в) на объем 2-го "- "- 19 г.				
	г) на объем 3-го "- "- 19 г.				

1	2	3	4	5	6
4. Снижение себестоимости продукции:					
а) на единицу применения (продукции)					
б) на объем I-го года внедрения I9 г.					
в) на объем 2-го года внедрения I9 г.					
г) на объем 3-го года внедрения I9 г.					
5. Размер отчислений средств для экономического стимулирования с единицы применения (продукции) по утвержденному (уточненному) расчету - Всего руб. <i>за 1981 г.</i>					
В том числе распределение в процентах:			<i>897</i>	<i>915</i>	
а) в централизованный фонд премирования %					
б) предприятию-изготовителю %					
в) соисполнителям: I. <i>ВНИСИ</i> %					
2. %					
3. %					