

"УТВЕРЖДАЮ"

Министр пищевой промышленности
Латв. ССР

А. О. Эглит
А. О. Эглит

" 15 " марта 1985 года

А К Т

приема - сдачи объединения РПОПШ "АЛДАРИС"
Министерства пищевой промышленности ЛССР

комиссия в составе: председателя - гл. инженер т. СЕЛЕЗНЕВ А. А.

ч л е н о в -

нач. планово-произв. отдела САТЛЕР Г. Я.

главный бухгалтер ШКИЛИНЯ Л. Э.

начальник трансп. отд. ЦЫМБЕР М. Я.

начальник труда и зарплаты АЛТУХИНА Т. А.

ст. экономист ПАНФИЛОВА Т. М.

ст. юрисконсульт ЛОЦМЕР Г. М.

начальник отд. кадров ЯУНИН А. В.

председатель группы нар. контроля ПЕТРОВ А. Г.

председатель профкома РУБУЛЕ В. П.

директор Ильгюциемского з-да КРИВИЦКИЙ В. Л.

директор пивзавода "ВАРПА" ИВАНОВ А. И.

представитель МПП ЛССР ПУРЕНИНЯ А. Р.

составили настоящий акт в том, что на основании приказа Минис-
тра пищевой промышленности ЛССР № 27-л от 14.02.85 и приказа
по РПОПШ "Алдарис" № 40 от "14.02.1985 произвели передачу
РПОПШ "Алдарис" от и.о. генерального директора т. ШЕПЕТУНА Н. М.,
исполнявшего обязанности с 22 декабря 1984 г. по 14 февраля
1985 г., генеральному директору т. ГАВРИЛОВУ В. С.

Приемо-сдача произведена по состоянию на 01.02.85.

Объединение состоит из следующих структурных единиц:

1. Головное предприятие объединения, расположенное г. Рига,
ул. Твайка, 44;
2. Пивоваренный завод "Алдарис", расположенный г. Рига,
ул. Твайка, 44;
3. Пивзавод "ВАРПА", расположенный г. Рига, ул. Маскавас, 231.
4. Ильгюциемский пивзавод, расположенный г. Рига, ул. Даугав-
гривас, 57.
5. Прирельсовая складская база, расположенная г. Рига, ул. Остас, М.

Непроизводственные подразделения:

1. Семейное общежитие по ул. Сеску, 11 корп. 2.

2. Семейное общежитие по ул. Стиебру, 5.

3. Жилой дом по ул. Остас, 1.

В общежитиях не решен вопрос прописки иногородних, из за отсутствия лимита и саппаспорта.

Производственное объединение "Алдарис" на момент приема-сдачи имело следующие организационные и технико-экономические показатели:

1. Характеристика объединения

РПОШ "Алдарис" объединение п группы по оплате труда руководителей и инженерно-технических работников и служащих.

II. Наличие и состояние производственных цехов. участков (на 01.02.85)

№ п/п	№ Наименование	Год ввода в экспл.	Производительность		Средне-структурная сменность	Состояние цехов
1	2	3	4 проектная	5 фактич.	6	7

Головной в-д объединения

1.	Технологич. цех (4-х посуды.варочный порядок)	1937	1949 т. дал/г	1940 т. дал/г	3	удовлетв.
2.	Цех розлива пива	1968	1732,3 тыс.дал	1732,3 тыс.дал	1	подлежит реконстр.

Пивзавод "Алдарис"

1.	Варочный цех	1984	7,2 млн. дал/год	Освоение в теч.года	3	согл.акта госуд. комиссии
2.	Бродильно-лагерный цех	1984	- " -		3	- " -
3.	Цех розлива пива	1984			1	- " -

Пивзавод "ВАРПА"

1.	Технологический цех (6-ти пос.варочный порядок и ЦКТ)	1938	2100 тыс. дал/год	1831 тыс. дал/год	3	производится реконстр.
2.	Участок производства солода (ящиков, солодо-ращение с Ш-7)	1938	2100 тн в год	2100 тн в год	3	требует капремонта
3.	Цех розлива пива	1956	1831 тыс. дал/год	1831 тыс. дал/год	1	закрыт на реконстр.

Примечание: здание РМЦ с некоторыми подразделениями находится в аварийном состоянии: восстановление здания не возможно.

1	2	3	4	5	6	7	
<u>Пивзавод "Ильгюшемс"</u>							
1.	Технологический цех (4-х посудн.варочный порядок)	1937	1940	1940		3	удовлетв. требуется кап- ремонт кры- ша над бро- дильно-лаг. подвалом
2.	Солодовенный цех (солодовня ЛСХА)	1967	1200 тн в год	1200 тн в год		3	удовлетв.
3.	Экстрактный цех (про-во солод.экстракта и конц.кваса)	1960		700 тн/г 20 т.дал/г		1	оборудов. физически изношено, требуется замена
4.	Цех розлива б/а напитков и пива	1957	$\frac{287.6}{1134.1}$ т.дал/год	$\frac{387.6}{1134.1}$ т.дал/г		$\frac{1}{2}$	удовлетв.

Наличие и состояние оборудования линии розлива
(на 01.02.85)

Головной завод

1.	Автоматическая линия розлива пива						
№ 1:		1968	6000	6000		1	оборудование
№ 2		1981	12000	8000		1	физически и
№ 3		1968	6000	6000		1	морально из- ношено, тре- буется замена

Пивзавод "Алларис"

1.	Автоматическая линия розлива пива № 1	1984	24000	7500		1	согласно акта гос. комиссии
2.	- " -	№ 2 1985	24000	освоение		1	- " -
3.	- " -	№ 3 1985	24000	наладка		1	- " -

Пивзавод "Варпа"

1.	Автоматическая линия розлива пива						
	№ 1	1980	12000	8000		1	на реконстр.,
2.	- " -	№ 2 1966	6000	6000		1	требуется
3.	- " -	№ 3 1982	6000	6000		1	полная замена оборудования

1	2	3	4	5	6	7
1.	Автоматическая линия розлива пива № 1	1957	6000	6000	1	удовлетв. произведена замена АММ-6, Р-2-6, У-26, БАЗМ Б-12 в пер. 1979-1980г
2.	" " № 2	1957	6000	6000	1	удовлетвор. произведена замена Р26, У26, БАЗМ. Б-12 с 1972-1980 гг.
3.	" " № 6/а напитков	1965	3000	3000	1	удовлетвор. произведена замена АММ-3, ВД2Р, АСК-БАЗМ ВЭМ с 1980-11-1981 г.г.
4.	Механизированная линия расфасовки солодового эвстракта и конц.кваса	1965	300 бан. в час	300 бан. в час	1	неудовлетв. требуется новое оборудование

1У. Складское хозяйство

В составе объединения имеется прирельсовая база (головной пивзавод "Алдарис"), принятая в состав основных фондов в марте 1983 г. Кроме прочих зданий и сооружений там размещены складские помещения для хранения сыпучих и штучных грузов.

Общая площадь складов (при 2-х этажном размещении 8647 кв.м.) и емкостью 82502 куб.м.

Стоимость этих зданий на 01.12.84 - 386884,-руб., находящегося в нем оборудования - еще 97000,-руб.

Здания склада крайне изношены и повреждены фундаменты водой, проникающей в подвальные этажи. Необходимо обследование технического состояния этих зданий, составление дефектных актов, после чего определить объем и стоимость необходимого капремонта.

На этой базе находится несколько посторонних организации, что не дает возможности сдать базу для охраны ОВО Октябрьского р-на г.Риги. Поэтому сохранность материальных ценностей не гарантирована. Охранной сигнализации на складах нет.

Прирельсовая база принята на баланс РПОПН "Алдарис" 1983. 30. III

На территории пивзавода объединения находится центральный материальный склад, также имеющие 3 этажа для хранения ценностей. Здание имеет полезной площади 639 кв.м. на каждом этаже. Стоимость этого здания - 13419,-руб. Здание ветхое и требует капитального ремонта.

Охранная сигнализация имеется, но не исправна.

На этой же территории расположен склад зерна солода (бывший ледник). Площадь здания 705 кв.м. Емкость по зерну 5288 куб.м. Стоимость здания 28045,-руб. Здание также изношено, требует капитального ремонта.

В составе основных фондов цеха пивоворозлива имеется помещение, выделенное для суточного хранения запаса стеклотары. Площадь этого помещения 450 кв.м. Емкость на 4000 ящиков или 80000 бутылок. В составе основных средств цеха этот склад имеет стоимость 11000,-руб.

Склад требует текущего ремонта и переоборудования и используется в качестве подвального помещения.

Пивзавод "Варпа"

Помещения материального склада находятся в удовлетворительном состоянии, материалы хранятся в соответствии норм и правил, тара хранится в закрытых складах.

Финский склад на 200 тыс. бутылок, склад тары на 300 тыс. бутылок. Готовая продукция хранится на 2-х складах. Склад № 1 на 30 тыс. бут., склад № 2 на 100 тыс. бутылок.

На всех складах требуется ремонт крыш.

Пивзавод "Ильгюшмес"

Помещения материального склада находятся в удовлетворительном состоянии. Стеклотара хранится в закрытых помещениях.

Склад готовой продукции вмещает 30 тыс. бутылок.

У. Состояние энергохозяйства

Головной з-д объединения

В котельной з-да установлено 2 паровых котла ДКВР-6,5/13 производительность котла 6,5 т/час пара. Топливо - мазут.

Котел № 2 рег. № К-8272 с разрешенным давлением 13 ат. Котел № 1 рег. № К-7956 с разреш. давлением 10 ат. Срок техосвидетельствования истек 08.12.84. Эксплуатация котла запрещена.

Компрессорная оборудована: холодустановок АМ-200 - 3 шт. АУ-200 - 1 шт., Е-200 - 1 шт.

Воздушные компрессоры ВВ 10/8 - 2 шт., 302-ВП-10/8-1 шт., вакуумные насосы 2 шт. для подачи солода - 1959 г. - физически изношены.

электроэнергию завод получает от энергосистем и силовых трансформаторов мощностью 2060 квт.

Водой завод снабжается от 2-х артезианских скважин общим дебетом 13,5 л/сек. городской артезианской скважины и водопровода.

Завод "Алларис"

В холодильно-компрессорном цехе установлены:

1. компрессоры УК-811 - 14 шт., холодопроизводительностью 4400000 ккал/час.
2. Воздушные компрессоры ВП 20/9УХП4 - 3 шт.
3. Углекислотные компрессоры ВШ ВШИ 2 Т"К 9 - 2 шт.,
2 УП УХЛ - 1 шт.

Завод "Барпа"

На заводе с 1976 года введена в эксплуатацию компрессорная, оборудованная 5 аммиачными компрессорами АУ-400 ^{АУ-100-3 шт.} - 3 шт., АУ-300 - 1 шт. В 1984 г. установлен новый испаритель ИНГ-400, имеется панельный испаритель. Установлены 3 воздушных компрессора ВВ 10/8, имеют значительный физический износ и требуется их замена. В системе обратного водоснабжения имеется градирня открытого типа.

Компрессорная не оборудована защитной автоматикой.

Котельная оборудована паровым котлом типа "Ланкошир", давление пара ограничено до 7 ат., котел работает на газе, мощность 2 тн пара/час. Два котла Е 1/8 работают на мазуте, мощность 1 тн пара/час каждый. Имеется две артезианские скважины с общим дебетом 28 л/сек.

Электроэнергию завод получает от трансформаторной подстанции ТП-870.

Запланированная реконструкция котельной не произведена.

Завод "Ильгюшемс"

На заводе в 1971 г. введена в эксплуатацию компрессорная, оборудованная 5 аммиачными компрессорами холодопроизводительностью 860 тыс. ккал/час., 3 вакуумных компрессора ГРМ-4,2, воздушными компрессорами ВВ-10/8. Нет защитной автоматики. Оборудование и помещение находятся в удовлетворительном состоянии. На заводе имеется 2 артезианские скважины с общим дебетом 14 л/сек. Электроэнергию з-д получает от трансформаторной подстанции мощн. 600 квт. Паром обеспечивается от котельной лакокрасочного завода.

УИ. Противопожарное состояние

Противопожарное состояние здания и сооружений головной территории и прирельсовой базы (складской) крайне неудовлетворительное, что отражено в актах и предписаниях соответствующих органов.

УП. Автотранспортные средства

Головной завод "Алларис"

По состоянию на 01.12.84 числятся следующие автотранспортные средства:

- | | | | | |
|-----|--------------------|---|---------|-------------|
| 1. | "Москвич-2734" | - | 09-83 | ЛАН |
| 2. | "Нисса-522" | - | 31-25 | ЛТР |
| 3. | МАЗ-5429 | - | 20-05 | ЛТМ |
| 4. | ЗИЛ-130 | - | 17-12 | ЛАН |
| 5. | ГАЗ-51 | - | 25-90 | ЛАЮ |
| 6. | ГАЗ-53А | - | 73-47 | ЛТА |
| 7. | ГАЗ-53А | - | 73-46 | ЛТА |
| 8. | ГАЗ-52 | - | 53-97 | ЛТМ |
| 9. | ГАЗ-53А | - | 23-52 | ЛТМ |
| 10. | ГАЗ-53А | - | 23-53 | ЛТМ |
| 11. | ЗИЛ-130 | - | 46-90 | ЛТЛ |
| 12. | МАЗ-236 (кран) | - | 25-21 | ЛАЮ |
| 13. | ЕрАз-762 | - | 67-68 | ЛТЛ |
| 14. | Мультикар-25 | - | 28-46 | ЛТМ |
| 15. | "Нисса-522" | - | 48-56 | ЛТМ |
| 16. | ИЖ-2715 | - | 98-78 | ЛТМ |
| 17. | ЛАЗ-695 | - | 92-59 | ЛТГ |
| 18. | ВАЗ-2106 | - | 15-33 | ЛТБ |
| 19. | ЕрАз-762 | - | 73-45 | ЛТА |
| 20. | ГАЗ-53А | - | 16-47 | ЛАТ |
| 21. | КАВЗ | - | 54-86 | ЛАН |
| 22. | ГАЗ-53-Д | - | 94-77 | ЛТМ |
| 23. | ГАЗ-53-А | - | 80-42 | ЛТА |
| 24. | МАЗ-5429 | - | 13-39 | ЛТА |
| 25. | "Икарус-260" | - | 64-53 | ЛАЦ |
| 26. | "Волга" | - | 31-62 | ЛТБ |
| 27. | ГАЗ-52 | - | 37-96 | ЛТД |
| 28. | ЕрАз-7625 | - | 44-30 | ЛТМ |
| 29. | | | | |
| 30. | <u>Погрузчики:</u> | - | 5 штук, | из них: |
| | | | 1 - | разборный |
| | | | 2 - | г/п 5,0 тн, |
| | | | 3 - | " 2,5 тн. |

По акту от 28.06.84 принята на ответственное хранение ОКС-ом объединения 34 электропогрузчика, импортных из БНР.

На объединение по данным бухгалтерского учета числятся 6 импортных рефрижераторных полуприцепа на сумму 108 тыс.руб. Из них: - 2 рефрижератора сданы в аренду без надлежащего оформления документации;

4 - рефрижераторных прицепа находятся на прирельсовой базе в разукomплектованном виде.

По пивзаводу "Варпа"

На эксплуатации завода находятся:

1. а/машина ГАЗ-51, бортовая - 1шт.
2. - " - ГАЗ-53, самосвал - 1шт. *передан из "Алдарис"*
3. - " - "Москвич" ИЖ-2715 - 1шт. (списан) *А. В.*
4. - " - "Москвич" -комби - 1шт.
- а/погрузчик г/п - 3,2 - 2шт. - 1 *А. В.*
- " - " - 5,0 - 1шт.
- электропогрузчики - 1,0 - 2шт. - *передан из "Алдарис" А. В.*

По заводу "Ильгюциемс"

На эксплуатации завода находится:

1. а/машина ГАЗ-51, бортовая - 1шт.
2. - " - "Москвич" ИЖ-2715 - 1шт.
3. - " - пивовоз ГАЗ-53А - 2шт.
- а/погрузчик г/п 5 тн. - 1шт.
- " - " 4,8 тн. - 1шт.
- эл. погрузчик " 1,0 " - 1шт.

УШ. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

	Всего по объединению					в том числе:				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						"Алдарис"	"Варпа"	"Ильгюциемс"	Головной завод	
Всего основных средств	23940	3895	2230	2193	15622					
в т.ч. пром. пр.	23727	3680	2249	2166	15622					
<u>из них:</u> здания	12012	2105	1169	1251	7487					
сооружения	1088	97	117	106	768					
передат. устр-ва	1141	220	142	138	641					
машины и оборудов.	8618	906	744	608	6360					
транспортные средства	776	301	75	36	364					
инструм. произв., хозинвентарь	92	64	13	14	1					
жилой фонд	115	85	-	30	-					
ассортиментный кабинет	98	98	-	-	-					

IX. Остаток фонда экономического стимулирования
на 01.11.84

Фонд материального поощрения - перерасход	руб.	45428,38
Фонд социальмероприятий - " -	"	18270,66
Фонд развития производства	"	6882,12
Фонд премии за новую технику	"	1227,80
Фонд премирования за металлолом	"	622,78
	<hr/>	
	руб.	72431,74

X. Остатки сырья и материалов на 01.11.84
(нормируемые оборотные средства)

Сырье, основные материалы	1970	тис.руб.	
Вспомогательные материалы	554	"	"
Топливо	5	"	"
Тара	1317	"	"
Запасные части	63	"	"
Малоценный инвентарь и быстроизнашивающие предметы	248	"	"
Товары, отгруженные по докумен- там, не переданным в банк в установленный срок	98	"	"

X1. Прочие расчеты

1. Товары отгруженные и сданные работы по переданным в банк на инкассо расчетным документам сроки оплаты, которых не посту- пили	233	"	"
2. Товары отгруженные по расчетным документам, не оплаченным в срок покупателями	80	"	"
3. Расчеты по возмещению матер. ущерба	469	"	"
4. Покупатели и заказчики	17	"	"
5. Прочие дебиторы	267	"	"
6. в т.ч. налог с оборота	-		

ХII. Прочие расчеты и пассивы

1. Поставщики по акцептованным документам, срок оплаты которых не поступил	199 т.руб.
2. Поставщики по не оплоченным с срок расчетным документам	505 "
3. Поставщики по неотфактурн. поставкам	722 "
4. Финансовые органы по прочим платежам	34 "
5. Прочие кредиторы	48 "

ХIII. Наличие денежных средств в кассе

По инвентаризационному акту на 01.02.85 в кассе находилось наличными денежных средств 69,33 руб.

ХIV. Финансовое состояние на 01.02.85Расчеты в Пролетарском отл. Госбанка г. Риги

1. Расчетный счет 000341502 с дебетным сальдо	46120,66 руб.
2. Счет расчетов лимитированной чековой книжкой с дебетовым сальдо	8688,77 "
3. Ссудный счет под просроченной задолженности с кредитовым сальдо 351620202	-
4. Ссудный счет под с/хоз. сырье 092351102 с кредитовым сальдо	116261,83 "
5. Ссудный счет под расчетом по таре 072351902-201446756	"
6. Ссудный счет под расчетные документы в пути 080351402	-
7. Ссудный счет под прирост собственных оборотных средств с кредитовым сальдо 030351902	155000,-руб.
8. Просроченная задолженность поставщикам картотека № 2	505000,- "
9. Расчетный кредит	158004,23 "

ХV. Капитальные вложения

Ввод в эксплуатацию объекта "Расширение пивзавода "Алдарис" на сумму 14830 т.р. осуществлен в декабре 1984 года.

Планом по гос.капвложениям предусмотрено на 1985 год:

1	2	План на 1985 год	3	Выполнение на 01.02.85	4
1. Основные фонды		70		-	
2. Капвложения ВСЕГО		1848		61	
3. Строительно-монтажные работы		565		61	

1	2	3	4
Из общего объема капвложения:			
1. Реконструкция лимонадного цеха			
1.1.	Капвложения всего	700	61
1.2.	Строительно-монтажн. раб.	500	61
2. Техническое перевооружение действующих заводов			
2.1.	Основные фонды	70	-
2.2.	Капвложения всего	1148	-
2.3.	Строительно-монт. работы	65	-

Финансирование капвложения производится со счета финансирования 70353 в Горуправлении Стройбанка СССР.

Остаток средств на счете финансирования на 01.02.85 - нет, использовано с начала года 18 тыс.руб.

На 12.02.85 остаток средств на счете финансирования 65 тыс.руб. использовано 41 тыс.руб.

Оплата отечественного оборудования в пределах лимита производится со ссудного счета 352353.

Лимит на 1985 год 42 тыс.руб., на 01.02.85 использовано-нет, на 12.02.85 использовано 3 тыс.руб.

Оплата импортного оборудования производится со ссудного счет 370353.

Задолженности по ссудам на 01.02.85 не имеется.

Финансирование капвложения производилось со счета финансирования 70353 в Горуправлении Стройбанка СССР.

ХУ1. Недостачи, выявленные в ходе инвентаризации и ревизии

1.	Ильгюциемский пивзавод - недостача тары	-	320,4 т.р.
2.	Пивзавод "Алдарис" - - " -	-	137,6 т.р.
3.	ПАВЛОВСКАЯ - - " -	-	2,3 т.р.
4.	ДОРОФЕЕВА Т.Н. - - " -	-	7,5 т.р.
5.	ПАЭГЛЕ А.А. - - " - , пива, вспомогат. мат.	-	0,2 т.р.
6.	СУНДУКОВА В.В. - недостача тары, вспомогат. матер.	-	0,1 т.р.
7.	ПУТНИС С.Я. - недостача прод.	-	0,2 т.р.

			12
8. ВОРИС Я.	порча сахара	-	0,9 т.р.
9. ЯНУШКЕВИЧ В.	недостача тары	-	1,5 т.р.
10. Экстр.цех Ильгюц.п/з	- " -	-	35,7 т.р.
			<hr/>
			506,4 т.р.

ХVII. ОХРАНА труда и техники безопасности

На объединении проводятся работы по охране труда и техники безопасности в соответствии с "Единой системой охраны труда". Разработаны и утверждены дополнения по т/б и должностным инструкциям ИТР.

Утверждена постоянно-действующая комиссия по охране труда и т/б. Приказом закреплены ответственные лица за состояние техники безопасности и противопожарной безопасности по цехам и участкам. Все вновь поступающие проходят вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

Своевременно проводятся повторные и внеочередной инструктаж.

В цехах ведутся журналы 1 и 2 степени 3-х ступенчатого контроля по т/б.

6 На объединении "Оргпищепромом" проводятся замеры шума и вибрации, а также загазованности и запыленности воздушной среды, результаты которых фиксируются в Паспорте санитарно-технического состояния условия труда. Разработан пятилетний комплексный план мероприятия по улучшению условия труда, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятия.

В 1984 году на объединении имелось 4 несчастных случая производственного травматизма. Случаев профзаболеваний не имеется.

ХVIII. Состояние бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе. На вычислительных машинах "Аскота" обрабатывается зарплата, реализация, частично тара.

По штатному расписанию в бухгалтерии 22 человека. Вакантные места на 01.02.85 - 3 чел., 2 чел. в декретном отпуске. Работникам бухгалтерии требуется курсы повышения квалификации.

В 1984 году получены 2 вычислительные машины: "ИСКРА-555", в 1985 году 2 фактурные машины "Роботрон", которые не установлены.

Не произведены инвентаризации:

- 1) на головном заводе "Алларис"
- по складу ячменя - Остас, 1 (кладовщик ВОРИС Я., с 1983 года);
- 2) на Ильгюшемском заводе - последняя зачистка склада солода в 1984 году - на 01.09.84, по складу ячменя - на 01.08.84.
- 3) на заводе "Варпа": - последняя зачистка склада солода на 01.12.83, по складу ячменя - на 01.06.84.

XIX. Юридическая служба

Юридическую работу РПОПШ "Алдарис" проводит в настоящее время юридическое бюро, состоящее из начальника юридического бюро, юрисконсульта и бухгалтера-ревизора, вакантна должность юрисконсульта.

1984 год юридической службой было рассмотрено 834 претензии на общую сумму 19215 руб., из них удовлетворено 324 претензии на сумму 7272 рубля и отклонено 509 претензии на сумму 11903 руб.

В арбитраж министерства пищевой промышленности ~~было~~ было заявлено 35 исков из них 24 иска были выиграны на сумму 524 рубля 49 коп. и одиннадцать исков проиграны на сумму 160,32 руб.

За тот же период юридической службой объединения с привлечением других служб в Госарбитраже при СМ ЛССР было рассмотрено 23 иска на сумму 79875 руб., из них взыскано с РПОПШ "Алдарис" 55062 руб. и отказано в исках на сумму 24813 руб.

За январь 1985 года на объединение поступило 55 претензии за бон и недостачу на общую сумму 1696,36 руб., по другим основаниям 10 претензии на сумму 31234 руб. из них - 2 на сумму 2932,60 руб., остальные находятся в стадии рассмотрения.

В Госарбитраже при СМ рассмотрена два иска на сумму 17343,32 руб., а взыскано 943,62 руб. Исковое производство в* Госарбитраже идет в основном из-за недоставки продукции, нарушения графиков доставки, невывоза или непринятия возвратной тары.

Юридической службой предъявлено за 1984 год 21 претензия на сумму 36905 руб., удовлетворены не были. За январь с.г. предъявлено 2 претензии на сумму 7748,-руб., которые находятся в стадии рассмотрения.

Работники юридической службы проводят работу по общественной консультации рабочих и служащих, по сохранности собственности.

XX. Комплексная система управления качеством
продукции и эффективностью производства

На РПОШ "Алдарис" зарегистрировано и введено в действие 41 стандарт в т.ч.:

31 стандарт из КС УКП

10 новых подсистем.

За 1984 год разработано и внедрено 6 стандартов, пересмотрено 7 стандартов, на рецензии в ЦКТБ имеется 2 стандарта, 9 стандартов находятся у специалистов на пересмотре и 6 стандартов в печати.

XXI. Состав административно-управленческого персонала

ИТР - по штатному расписанию	-	126	чел.
фактически	-	121	"
Служащих - по штатному расписанию	-	51	"
фактически	-	51	"
ИТОГО по плану	-	177	"
фактически	-	172	"
В т.ч. по строящемуся заводу			
по плану	-	76	"
фактически	-	71	"

Вакантные должности:

1. зам. генер. директора по экономическим и коммерческим вопросам
2. зам. генер. директора по общим вопросам
3. гл. инженер нового з-да
4. юрисконсульт
5. мастер насосной станции
6. зам. гл. бухгалтера по финансовой работе
7. ст. бухгалтер по производству

Обеспеченность объединения рабочими кадрами по сост. на 01.02.85:

Объединение	план	факт.	+ -
	802	720	-82
в том числе:			
"Ильгюциемс"	168	168	-
"Варпа"	168	86	-82

	план	факт.	= +
"Алдарис"	266	266	-
новым 3-д	200	200	-

XXII. Организация труда, заработной платы

По состоянию на 01.02.85 весь персонал объединения составляет 720 чел., численность ППП 689 чел. в т.ч. ИТР и служащих 177 чел., рабочих 512 чел.

Плановая численность ППП 754 чел., фактически 689 чел.

По календарному плану пересмотра норм было дано задание пересмотреть 5 норм, фактически пересмотрено 2 нормы. По технически обоснованным нормам времени, обслуживания численности работает 99% численности ППП. Средний процент выполнения норм выработки по объединению составляет 103,9%.

Кроме того 2 бригады (пива, б/а нап.) или 28 чел. не выполняет норм выработки, из-за неритмичной работы, простоя оборудования.

За январь 1985 года отработано сверхурочно 350 чел./час и в выходные дни 40 чел./час.

На объединении действует две системы оплаты труда: сдельно-премиальная и повременно-премиальная. Сдельщиков на объединении - 269 чел., повременщиков - 243 чел.

На объединении созданы 34 бригады, из них 25 комплексных и 9 специализированных, 24 бригады распределяют премию с учетом КТУ. Удельный вес рабочих, входящих в бригады к общей численности составляет 70,3%.

Плановый фонд заработной платы всего персонала на 1985 год 1605 тыс.руб., фактически 128,9 тыс.руб.

Средняя з/плата ППП за январь 1985 года составляет 180,0 руб. при плане 161,8 руб., что и составляет 111,7%.

Производительность труда по НЧП по состоянию на 01.02.85 при плане 196 руб., фактически 225 руб., что составляет 114,8%.

XXIII. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОС. ПЛАНА ПО ОСНОВНЫМ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
за январь 1985 года

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	январь			за 1984 г.		
			план	факт.	% вы- пол- нения	план	факт	% вы- полн.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Нормативно-чистая продукция т.р.		148	155	104,7	2972	2642	88,9
2.	Товарная продукция в оптовых ценах на 01.01.82	"	555	571	102,9	11810	10089	85,4
3.	Объем реализации в действующих ценах	"	570	520	91,2	11940	10364	86,8
4.	Объем реализации с учетом по- ставок	"	570	<u>520</u> 570	100	11940	11809	98,9
5.	Про-во продукции в натур. выра- жении							
	пиво в розничн. ценах	"	1170	948	81,0	23335	19630	84,1
	пиво всего	т.д.	212	203,6	96,0	4550	3844,4	84,5
	б/а напитки	"	15	20,5	136,7	550	514,5	93,5
	солод пивоваренный	тонн	260	270,1	103,9	4660	3751,5	80,5
	солод экстракт	"	70	70	100	800	751,1	93,9
	концентрат кваса	т.д.	1,7	2,1	123,5	20	20,6	103,0
6.	Продукция улучшенного качества							
	в оптовых ценах	т.р.	90	95	105,6	2197	1531	69,7
	в ценах по НЧП	"				495	359	72,5
7.	Среднесписочная численность чел.		802	720	89,8	749	688	91,8
	в т.ч. IIII	"	754	689	91,4	579	575	99,3
8.	Среднемесячная з/пл. IIII	руб.	161,8	180,8	111,7	181,9	183,4	100,8
9.	Выработка товарной продукции на 1 руб. IIII	"	736	829	112,6	20397	17546	86,0
10.	Себестоимость товарной прод. т.р.		549	780	142,0	8376	8856	<u>+480</u> +5,7
11.	Затраты на 1 руб. товарн. прод. коп.		23,15	22,57	-0,58	81,35		+4,66 86,01

Состояние архивного хозяйства не удовлетворительное, должность ответственного лица - архивархуса, отсутствует. Помещение для хранения документов не соответствует нормам и правилам.

ОБЩИЕ замечания по результатам проверки

На объединении крайне низкая исполнительская дисциплина управленческого персонала. Почти все приказы директора объединения и МП ЛССР остаются не выполненными, в части производственно-хозяйственной деятельности.

Этому способствовало отсутствие налаженного делопроизводства, а главным образом отсутствие специального работника по организации и контролю исполнения, что давно уже введено на всех объединениях города. Из-за этого остаются безнаказанными факты неисполнительности, а сама управленческая деятельность мало мало эффективна.

До сих пор не проведена четкое разграничение управленческих обязанностей между имеющиеся штатом работников, при чем часть должностей остается не укомплектована.

В этой же связи ^{не}упорядочена и подготовка (разработка) управленческих решений по вопросам производственно-хозяйственной деятельности.

Имеющийся план мероприятия по организации и проведения экономического эксперимента пока не начат осуществляться.

Не утверждено и Положение о Совете директоров объединения. За последние 3-4 месяца не было проведено ни одного заседания Совета.

Имеющийся в штате работник бухгалтер-ревизор по назначению не используется и ревизии, проверки не проводились вовсе.

На объединении неудовлетворительно организован контроль за обеспечением сохранности собственности, на что неоднократно указывалось проверками МП ЛССР и КНК республики, района.

Организованная по приказу № 28 от 08.02.85 постоянно-действующая комиссия по контролю за сохранностью собственности по существу распалась, не приступив к работе. План мероприятия по обеспечению сохранности собственности на 1985 год отсутствует.

На объединении значительны суммы непроизводительных расходов. Однако причины этих расходов и виновные лица выявляются не регулярно и к ответственности не привлекались.

На объединении не упорядочено использование автомашин прибывающих за получением груза или с грузом, а также железнодорожных вагонов.

Гараж для автотранспорта не отремонтирован. Имеющиеся на пивзаводах автомашины не централизованы в части эксплуатации и контроля. Имеющиеся недостатки, указанные при проверке автомашин и использования ГСМ, проведенной Октябрьским КНК, полностью еще не устранены.

До настоящего времени не принято решение по дальнейшему использованию 4-х импортных рефрижераторных полуприцепов на автомашинном ходу. По результатам проверки КНК республики было выявлено, что эти полуприцепы стоимостью каждый по 15746,-руб. хранятся безхозно, на открытой территории прирельсовой базы и в большей части уже разукomплектованы, за счет похищенных узлов и частей.

На объединении не упорядочен вопрос технического обеспечения производства. Большая часть оборудования технически в плохом состоянии, т.к. уход за ним не организован должным образом. Так, выполнении графика ремонтов, в т.ч. и ППР контролируется слабо. Деятельность ремонтных рабочих в РМЦ организовано плохо. Так старое помещение мехмастерской оборудовано плохо. Новое помещение РМЦ не вводится в эксплуатацию по неизвестным причинам.

В каждом случае поломок в цехах действующего оборудования, на их устранение посылаются слесари РМЦ без выдачи конкретного объема работ, без предварительного определения причин и виновных лиц. Кроме того, выполненные ими работы по существу никто не принимает и не оценивает для поощрения или наказания виновных лиц.

Самым значительным недостатком является то, что имеющиеся паспорта заводов-изготовителей на оборудование не собраны в одни руки. Их требования о порядке работы, эксплуатации и ремонта никем не изучены, что также способствовало выводу из строя оборудования. Кроме того, в цехах, где имеются свои слесарные мастерские не создан запас быстроизнашивающихся деталей, узлов, а также не определены согласно паспортов, сроки замены таких деталей и узлов. Не организована должным образом и работа слесарей-наладчиков оборудования.

На головном заводе объединения крайне плохо поставлена работа сторожей ОВО на КПП. Дежурные сторожи вовсе не проверяют сохранность грузов, как на ввозимых, так и на вывозимых с территории. Не ограничен через КПП проход посторонних лиц.


Кроме того, по вине администрации объединения на КПП отсутствует механизированные ворота и нет условия для прохода людей.

На объединении не выполнено целиком Постановление КНК Октябрьского р-на № 7/11 от 17.07.84 и не улучшена работа по приему и разбору жалоб, заявлениям граждан. Делопроизводство по этим вопросам ведется не регулярно. Принятые решения не контролируются. Приемная комната для граждан, ожидающих очереди к директору не оборудована мебелью и не удобна для посетителей.

Одновременно с подписанием настоящего акта ~~сдал-принял~~ круглую печать и штамп РПОИ "Алдарис":

гербовая печать

круглая печать



акта сдал-принял
Pārtikas rūpniecības ministrija
Rīgas alus rūpniecības
ražošanas apvienība
ШТАМП "ALDARIS"
Министерство пищевой
промышленности Латвийской ССР
Рижское
производственное объединение
пивоваренной промышленности
"АЛДАРИС"

Акт составлен в 4-х экз., при чем:

- 1 экз. - бухгалтерии
- 1 экз. - центральной бухгалтерии МП ЛССР
- 1 экз. - вновь назначенному генеральному директору объединения ГАВРИЛОВУ В.С.
- 1 экз. - бывшему и.о. генер.директора ШЕПЕТУНУ Н.М.

Сдал бывший и.о. генер.директора
Принял ген. директор

[Signature] Н.М.Шепетун
[Signature] В.С.Гаврилов

При сдаче-приемке присутствовали:

- представитель МП ЛССР *[Signature]* А.Р.Пурения
- представитель объединения, главный инженер *[Signature]* А.А.Селезнев
- гл. бухгалтер *[Signature]* Л.Э.Шкилина
- юрисконсульт *[Signature]* Г.М.Лощмер
- нач. ШЮ *[Signature]* Г.Я.Сатлер
- ст. мастер *[Signature]* А.Г.Петров
- нач. отд. кадров *[Signature]* А.В.Яунин
- председатель профкома *[Signature]* В.П.Рубле
- директор Ильгюциемского з-да *[Signature]*
- директор пивзавода "Варпа" *[Signature]* В.Л.Кривицкий
А.И.Иванов

[Handwritten signature]
(Иванов)
040585