

УПРАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР
Рижский лакокрасочный завод

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления хими-
ческой промышленности СМ

Латв.ССР

(П. КОВАЛЕВ)

10. *Сидорин* 1969 года

М. п.



С В О Д Н Ы Е

НОРМЫ РАСХОДА

тары и материалов

на 196⁷⁰ год

~~ХХХХХХХХХХХХ~~ на упаковку лакокрасочной продукции

МЕСТО ДЛЯ ПОДШИВКИ

" " " " 196 года ()

" " " " 196 года ()

Главный инженер предприятия *Джисин*

" " " " 1969 года (П. СКУИЛЬ)

Начальник отдела (бюро, группы) материальных нормативов

" " " " 196 года ()

Проверены:

Сидорин
" " " " 1969 года
Всего _____ листов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к нормам расхода тары и вспомогательных материалов на упаковку лакокрасочной продукции по Рижскому лакокрасочному заводу на 1970 год

Нормы расхода бочек и фляг металлических на упаковку продукции составлены в соответствии с фактическим расходом.


Нормы расхода банок металлических и мешков бумажных составлены в соответствии с нормативами потерь, утвержденными директором завода по актам опытной проверки.

Нормы расхода бумаги этикеточной на изготовление этикеток составлены в соответствии с "Временной инструкцией по нормированию расхода сырья и материалов в аэрозольной упаковке", разд. У, СКБХ 1967 г.

Нормы расхода проволоки составлены в соответствии с "Методикой нормирования металла и метизов", М.1966 года.

Нормы расхода клея латексного и краски для нанесения трафаретов составлены в соответствии с актами опытной проверки.

НАЧАЛЬНИК ПТО



(З.ТОМСОН)

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ п/п	Наименование	Страница	Примечание
1.	Сухие пигменты	1	
2.	Лаки ПЭ-232, 220, 933, 942, 246	2	
3.	Лаки ПЭ-935, 936	3	
4.	Гипериз	3	
5.	Раствор парафина в стироле	4	
6.	Лак-протектор ХВ-139	5	
7.	Протекторный состав ХВ-036	5	
8.	Эмали АК-512	5	
9.	Эмали ХСЭ, ПХВ, ХВ-142, ХС-510, ХС-527 (кроме чёрных)	6	
10.	Эмали ХВ-113, 113Т, ХС-747, ХС-748, ХВ-78, ХС-720 кор., ХВ-238	7	
11.	Эмали ХВ-16 чёрная и чёрно-мат.	7	
12.	Эмали ХС-510, ХС-527 чёрные	8	
13.	Эмали КЧ и ХС-534	8	
14.	Эмали ХВ-53, ХВ-750, КФ-751, шпат- левки, грунтовки	9	
15.	Эмали ХС-717, ХС-720 алюмин., ХВ-16 (кроме чёрных)	9	
16.	Краски фасадные ХФК	10	
17.	Растворители Р-4, Р-24, Р-219, лак ХСЛ	10	
18.	Упаковка мешков б/у	10	
19.	Грунтовка ГФ-020	11	
20.	Эмаль ПФ-133 кр.кор.	11	
21.	Эмали ПФ-163, ПФ-115, ФЛ-254	12	
22.	Краски тертые г/у	13	
23.	Эмали ПФ-253, ФЛ-254, грунт ГФ-020 (фасовка в банки)	14	
24.	Вспомогательные материалы на эма- ли на конденсац. смолах	14	
25.	Ведомости расчёта на упаковку	15-31	
26.	Акты опытной проверки	32-42	

НОРМЫ РАСХОДА

и расчеты среднего снижения норм расхода сырья и материалов на производство промышленной продукции на 1970 год.

(наименование сырья)

Наименование предприятия Наименование продукции или видов работ (ГОСТ, ТУ)	Проект плана про- изводства на 1970г. тонн	Фактич. расход на единицу продукции за 1968 год	Норма, предус- мотрен- ная ре- ламент. кг/т	1969 год		1970 год			Потребность по плану производ- ства на 1970 г. тн		ЭКОНОМИЯ		Приме- чание
				Норма расхо- да кг/т	Коэффициент использован- ия или выход годного	Чистый расход (теоретич. рецепт) кг/т	Проект нормы расхода кг/т	Коэффиц. использов. или выход годного	по нормам 1969 г.	по проек- ту норм 1970 г.	Абсо- лютная тонн	в % к 1969 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>МУМИЯ СУХАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КРАСКИ СУХИЕ</u>													
Мешки бумажные ГОСТ 2227-65	2650			34,7			34,7				92,0 т. шт.		
Шпагат увязочный ГОСТ 5725-51				0,058			0,058				0,066		
<u>СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ СУХОЙ</u>													
Мешки бумажные ГОСТ 2227-65	4500			26			26				117,0 т. шт.		
Шпагат увязочный ГОСТ 5725-51				0,0438			0,0438				0,197		
<u>ПИРОЛУЗИТ</u>													
Мешки бумажные ГОСТ 2227-65	1000			21			21				21,0 т. шт.		
Шпагат увязочный ГОСТ 5725-51				0,035			0,035				0,035		
<u>БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ СУХИЕ</u>													
Мешки бумажные ГОСТ 2227-65	11700			34,7			34,7				406,0 т. шт.		
Шпагат увязочный ГОСТ 5725-51				0,058			0,058				0,678		
Нитки особо-прочные 1 сорт кр. 05 ГОСТ 6309-59							9 шт.				105,0 т. м.		
							90 м/т				1050 т. м		
						НАЧАЛЬНИК ПТО	<i>Le</i>		(З. ГОМСОН)				

НОРМЫ РАСХОДА

и расчеты среднего снижения норм расхода сырья и материалов на производство промышленной продукции на 1970 год.

(наименование сырья)

Наименование предприятия! Наименование продукции или видов работ (ГОСТ, ТУ)	Проект плана про- изводства на 1970г. тонн	Фактич. расход на единицу продукции за 1968 год	Норма, предус- мотрен- ная ре- ламент. кг/т	1969 год		1970 год			Потребность по		ЭКОНОМИЯ		Приме- чание
				Норма расхо- да кг/т	Коэффициент использован- ия или выход годного	Чистый расход (теоретич. рецепт) кг/т	Проект нормы расхода кг/т	Коэффиц. использов. или выход годного	по нормам 1969 г.	по проек- ту норм 1970 г.	по нормам 1969 г.	по проек- ту норм 1970 г.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>ЛАКИ ПОЛИЭФИРНЫЕ ПЭ-232, ПЭ-220, ПЭ-933, ПЭ-942</u>													
Банки 8-литр. белой жести ГОСТ 6128-52	2640			135 шт.	0,987	133,3	135 шт.	0,987	356,4 т.шт.	356,4 т.шт.	-	-	
Румага ² этикеточная марки "А" 70 г/м ² ГОСТ 7625-55				0,254	0,791	0,201	0,245	0,820	0,670 т.	0,647 т.	0,023т.	3,4	
Этикетки						135 шт.	140 шт.	0,964	-	369,6 т.шт.	-	-	
Клей латексный (100% латекс СКС-65ГП)				0,255	-	-	0,255	-	0,673тн.	0,673 тн.	-	-	
<u>ЛАК ПОЛИЭФИРНЫЙ ПЭ-246</u>													
Банки 8-литр. белой жести ГОСТ 6128-52	2000					125	127	0,984	-	254,0 т.шт.	-	-	
Румага ² этикеточная марки "А" 70 г/м ² ГОСТ 7625-55						0,188	0,230	0,817	-	0,460 т	-	-	
Этикетки						125	129	0,968	-	258,0 т.шт.	-	-	
Клей латексный (100% ла- текс СКС-65ГП)							0,255	-	-	0,510 т.	-	-	
				ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗАВОДА				<i>Скуинь</i>					
								(Л. СКУИНЬ)					

НОРМЫ РАСХОДА
и расчеты среднего снижения норм расхода сырья и материалов на производство промышленной продукции на 1970 год.

(наименование сырья)

Наименование предприятия Наименование продукции или видов работ (ГОСТ, ТУ)	Проект плана про- изводства на 1970г. тонн	Фактич. расход на единицу продукции за 1968 год	Норма, предус- мотрен- ная ре- ламент. кг/т	1969 год		1970 год			Потребность по		Экономия		Приме- чание	
				Норма расхо- да кг/т	Коэффициент использован- ия или выход годного	Чистый расход (теоретич. рецепт) кг/т	Проект нормы расхода кг/т	Коэффиц. использов. или выход годного	Плану производ- ства на 1970 г. тн по нормам 1969 г.	по проек- ту норм 1970 г.	Абсо- лютная тонн	в % к 1969 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ЛАКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЭ-935, ПЭ-936														
Банки 8-литр. белой жести ГОСТ 6128-52	260					143,0	145,0	0,986	-	37,7 т.шт.				
Бумага, этикеточная марки "А" 70 г/м ² ГОСТ 7625-55						0,215	0,263	0,817	-	0,068 т.				
Этикетки						143,0	148,0	0,966	-	38,5 т.шт.				
Клей латексный (100%-й латекс СКС-65ГП)							0,273	-	-	0,070 т.				
ГИПЕРИЗ														
Вяли 40-литр. металлические ГОСТ 5799-51	78,7					28,6	-	-	28,6	2,3 т.шт.	2,3 т.шт.			
- " -						8,6	7	-	8,6	677 шт.	677 шт.		С учё- том 30% обновл.	
Бумага, этикеточная марки "А" 70 г/м ² ГОСТ 7625-55						0,054	0,786	0,043	0,053	0,004 т.	0,004 т.	-	-	
Этикетки								29	30		2361 шт			
Клей латексный (100% латекс СКС-65ГП)						0,055			0,055	0,004т.	0,004 т.	-	-	
Проволока торговая 1 мм						0,0542	0,980	0,0531	0,0542	0,004 т.	0,004 т.	-	-	
				ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗАВОДА				<i>Л.Скуинь</i>						
								(Л.СКУИНЬ)						

НОРМЫ РАСХОДА

и расчеты среднего снижения норм расхода сырья и материалов на производство промышленной продукции на 1970 год.

(наименование сырья)

Наименование предприятия Наименование продукции или видов работ (ГОСТ, ТУ)	Проект плана про- изводства на 1970г. тонн	Фактич. расход на единицу продукции за 1968 год	Норма, предус- мотрен- ная ре- ламент. кг/т	1969 год		1970 год			Потребность по плану производ- ства на 1970 г. тн		ЭКОНОМИЯ		Приме- чание
				Норма расхо- да кг/т	Коэффициент использован- ия или выход годного	Чистый расход (теоретич. рецепт) кг/т	Проект нормы расхода кг/т	Коэффиц. использов. или выход годного	по нормам 1969 г.	по проек- ту норм 1970 г.	Абсо- лютная тонн	в % к 1969 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40,0			<u>РАСТВОР ПАРАФИНА В СТИРОЛЕ</u>									
Фляги алюминиевые 25-л.							50 шт.	-	-	2,0 т.шт.			С учётом 30% об- новления.
" "							15 шт.	-	-	0,6 т.шт.			
Бумага этикеточная марки "А" 70 г/м2 ГОСТ 7625-55						0,0752	0,092	-	-	0,004 т.			
Этикетки						50	51	0,980	-	2,04 т.шт.			
Клей латексный (100% латекс СКС-65ГП)							0,089	-	-	0,004 тн.			
Проволока торговая 1 мм						0,0930	0,0949	0,980	-	0,004 тн.			
				ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗАВОДА			<i>Лисин</i>			(Л.СКУИНЬ)			

НОРМЫ РАСХОДА


и расчеты среднего снижения норм расхода сырья и материалов на промышленной продукции на 1970 год.

(наименование сырья)

Наименование предприятия Наименование продукции или видов работ (ГОСТ, ТУ)	Проект плана про- изводства на 1970г. тонн	Фактич. расход на единицу продукции за 1968 год	Норма, предус- мотрен- ная ре- ламент. кг/т	1969 год		1970 год			Потребность по		ЭКОНОМИЯ		Приме- чание
				Норма расхо- да кг/т	Коэффициент использован- ия или выход годного	Чистый расход (теоретич. рецепт) кг/т	Проект нормы расхода кг/т	Коэффиц. использов. или выход годного	по нормам 1969 г.	по проек- ту норм 1970 г.	Абсо- лютная тонн	в % к 1969 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛАК-ПРОТЕКТОР ХВ-139, ПРОТЕКТОРНЫЙ СОСТАВ ХВ-036													
Банки 8 литр. белой жести ГОСТ 6128-67	51					142,8 шт.	145 шт.	0,985		7395 шт.			
Бумага этикеточная марки "А" 70 г/м ² ГОСТ 7625-56						0,215 кг	0,263 кг	0,817		0,013 тн.			
Этикетки						142,8 шт.	148 шт.	0,965		7548 шт.			
Клей латексный синтети- ческий СКС-65ГП ГОСТ 10564-63							0,273 кг			0,014 т.			
ЭМАЛИ АК-512													
Банки 8 л. белой жести ГОСТ 6128-67	24					111,1 шт.	113 шт.	0,983		2712 шт.			
Бумага этикеточная марки "А" 70 г/м ² ГОСТ 7625-56						0,167 кг	0,226 кг	0,739		0,005 т.			
Этикетки						111,1 шт.	113 шт.	0,983		2712 шт.			
Клей латексный синтети- ческий СКС-65ГП ГОСТ 10564-63							0,213 кг			0,005 т.			
				НАЧАЛЬНИК ПТО			<i>Дмитрий</i>			(З.ТОМСОН)			

НОРМЫ РАСХОДА
и расчеты среднего снижения норм расхода тары и материалов на упаковку
промышленной продукции на 1970 год.

(наименование сырья)

Наименование предприятия Наименование продукции или видов работ (ГОСТ, ТУ)	Проект плана про- изводства на 1970г. тонн	Фактич. расход на единицу продукции за 1968 год	Норма, предус- мотрен- ная ре- ламент. кг/т	1969 год		1970 год			Потребность по		Экономия		Приме- чание
				Норма расхо- да кг/т	Коэффициент использован- ия или выход годного	Чистый расход (теоретич. рецепт) кг/т	Проект нормы расхода кг/т	Коэффиц. использов. или выход годного	по нормам 1969 г.	по проек- ту норм 1970 г.	Абсо- лютная тонн	в % к 1969 г.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2060			ЭМАЛИ ХВ-113, ХВ-113Т, ХС-747, ХС-748, ХС-78, ХС-720 кор., ХВ-238									
Фляги 40 л. металлические ГОСТ 5799-51						25 шт.	25 шт.				51500 шт.		
Бумага этикеточная марки "А" 70 г/м ² ГОСТ 7625-56						0,037 кг	0,046 кг	0,804			0,09 т.		
Этикетки						25 шт.	26 шт.	0,961			53560 шт.		
Проволока торговая 1 мм ГОСТ 3282-46						0,046 кг	0,047 кг	0,979			0,1 тн.		
Клей латексный синтети- ческой СКС-65ВП ГОСТ 10564-63							0,048 кг				0,1 т.		
	450			ЭМАЛИ ХВ-16 чёрная и чёрно-матовая									
Фляги 40 л. металлические ГОСТ 5799-51						29,4 шт.	29,4 шт.				13230 шт.		
Бумага этикеточная марки "А" 70 г/м ² ГОСТ 7625-56						0,044 кг	0,056 кг	0,786			0,025 тн.		
Этикетки						29,4 шт.	30 шт.	0,980			13500 шт.		
Проволока торговая 1 мм ГОСТ 3282-46						0,054 кг	0,056 кг	0,964			0,025 тн.		
Клей латексный синтетический СКС-65ВП ГОСТ 10564-63							0,056 кг				0,025 тн.		
				НАЧАЛЬНИК ПТО						(ТОМСОН)			