

7

П Р О Т О К О Л
технического Совета РПШО "Ригас аудумс" - 21.10.83 г.

Присутствовали: Омельченко Н.И., Тилтия М.Я., Евсеева Е.В.
Балодис Э.Б., Мороз М.М., Савицкий В.В., Стролис А., Чаплинская Л.И., Цепуритис Ю.А., Озолина Л.А., Яунушане В.П., Кронтале Д.Я., Алкснис А., Тимбра Э.М., Радовская И.Н., Аузиня А., Гинис Э., Мочарный Н.А.

П о в е с т к а д н я :

1. Выбор ткацкого оборудования, обеспечивающего выработку остро модного ассортимента.
2. Утверждение плана перестановки оборудования лаковой (шаблонной) мастерской для изготовления круглых шаблонов.

По первому вопросу с характеристикой ткацких станков "Рюти" выступила начальник технического отдела т. Евсеева Е.В.

На Валмиерском заводе стекловолокна установлены ткацкие станки "Рюти" кареточные с прибором - "Юнифил" выпуска 1976 г. На них можно вырабатывать ткани в широком ассортименте как по использованию различных видов нитей, так и по плотности.

Скорость 200 - 240 об/мин. При хорошем обслуживании в течение 5 лет не требуется ППР и КР.

Зона обслуживания ткачом 8 ст., пом. мастера 32 ст. можно и больше.

Таким образом, вместо 92 ст. устанавливается 78 ст. новых, выпуск тканей с этого участка увеличивается в 2 раза, высвобождается 22 человека.

Считаю целесообразным ставить вопрос о закупе станков "Рюти" перед Минлегпромом Латв. ССР.

Стролис А. - Станок хороший, но шум дает больше чем наши станки "Рюти" из-за повышенной скорости. Установка "Юнифил" очень сложная по конструкции и для нас совершенно новая.

. Установка навоев сложная и поэтому при заказе надо просить обеспечение специальной тележки.

При хорошем обслуживании и наладке станка, первые 5 лет станок не требует ремонта.

При заказе следует учесть двойное количество шпуль, членоков, берд, запчастей.

При обслуживании надо строго придерживаться правил технической эксплуатации.

Предприятию целесообразно приобретать данные станки.

Радовская И.Н.- На станке можно получить большой диапазон плотностей от 8 до 180 н/см и разнообразие переплетений, граничащих с жаккардовыми.

Для улучшения ассортимента такие станки нам очень нужны.

Тымбра Э.М. - Судя по характеристике целесообразно ставить вопрос о закупе станков "Рюти".

Решение: Учитывая высокие ассортиментные возможности ткацкого станка "Рюти" и увеличение производительности труда и оборудования (высвобождение 22 человека) ходатайствовать перед Минлэгпромом Латв. ССР о закупе для объединения членочных ткацких станков с прибором "Юнифил" фирмы "Рюти" в количестве 78 (80) штук.


По 2-му вопросу слушали конструктора Стролиса А.

С целью улучшения условий труда в шаблонной мастерской круглых шаблонов, на основании опыта работы, предложена частичная перестановка оборудования, предложенная работниками печатного цеха.


Балодис Э.Б. - Для разработки проекта по вентиляции необходимо, чтобы указали место для вентиляционного оборудования и требуемые параметры воздуха в помещениях.

- Решение:
1. План расстановки оборудования в шаблонной мастерской утвердить.
 2. Начальнику печатного цеха т. Чаплинской Л.И. и главному энергетику т. Балодису Э.Б. в срок до II.10.83 г. утвердить технические условия на воздушную среду внутри помещений шаблонной мастерской.
 3. Главному энергетику т. Балодису Э.Б. в срок до 16 ноября 1983 г. оформить задание на проектирование вентиляции шаблонной мастерской и направить в ЦКТБ.
 4. Просить руководство ЦКТБ и, при необходимости руководство Министерства о разработке и выдаче проекта вентиляции шаблонной мастерской в I кварт. 1984 г.
 5. Оформить заявку на потребное оборудование и материалы для осуществления проекта вентиляции шаблонной мастерской в течение недели после получения проекта.
Ответственный - гл.энергетик т. Балодис Э.Б.
 6. Разработать проект строительной части в срок до III.01.84 г.
Ответственный - нач. КБ т. Савицкий В.В.
 7. Начальнику ПСЦ т. Мочарному Н.П.
 - 7.1. обеспечить установку временного отопления шаблонной мастерской;
 - 7.2. установить постоянное отопление в III кв. 1984 г.

Председатель

 Н.И. ОМЕЛЬЧЕНКО

Секретарь

 Е.В. ЕВСЕЕВА