

LATVIJAS
AR DARBA SARKANĀ KAROGA ORDENI
APBALVOTĀ
RAZĒŠANAS APVIENĪBA



«SARKANAIS KVADRĀTS»

Rīgā, 226063, Maskavas ielā 322
Tālrunis 252251, teletaipe PG 1292
Nor. rēķ. Nr. 000202101 Valsts bankas Maskavas nod.

03.02.86 № 05-10/581

На № _____

ЛАТВИЙСКОЕ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«САРКАНАЙС КВАДРАТС»

г. Рига, 226063, ул. Маскавас, 322
Телефон 252251, телетайп PG 1292
Расч. сч. № 000202101 в Московском отд. Госбанка

ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ ВПО
" СОЮЗРЕЗИНООБУВЬ "
тов. ГОЛУБЕВУ Б.К.
129090, Москва, ул. Мещанская, 20

Копия : ГЛАВНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНС-
ПЕКТОРУ ТРУДА ЦК ПРОФСОЮЗА
РАБОЧИХ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕ-
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

тов. ТЕЛЕГЕЕНКО В.А.
Рига, ГСП-226461,
ул. Сарка на рмяс, 29/31

Копия : УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И
ВОЕНИЗИРОВАННЫХ СПЕЦЧАСТЕЙ
129832, Москва, ул. Гиляровского, 31

Направляем отчет о выполнении комплексного плана
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных
мероприятий за 1985 год (форма № 2I - Т) с таблицами №№ I-6
и пояснительной запиской.

В ВПО и РК профсоюза дополнительно форму № 2I-Т
за 198I-1985 г.г.

Приложение : упомянутое в I экз. на 10 листах.

И.о. главного инженера

Э.З.Гайко

Исполнитель : Старостин И.И.
тел. 25-30-56

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--------|--------------------------|
| 0648410 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| формы документа по ОКУД | организации-составителя документа по ОКПО | министерства (ведомства) | главного управления, объединения, треста | республики (АССР, края, области) | | района | организации, предприятия |

К О Д Ы

Кому высылается ВПО "Союзрезинообувь", РК профсоюза рабочих хим. и нефтехим. промышленности Латв. ССР
наименование, адрес получателя

Предприятие (организация) ЛПО "Сарканайс Квадратс" СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма № 21-т
 Адрес предприятия (организации) 226063 Утверждена приказом ЦСУ СССР 22.05.85 № 245
г. Рига, ул. Маскавас, 322 Почтовая-годовая

Высылают предприятия, организации и учреждения 1 февраля после отчетного года своей вышестоящей организации и вышестоящему профсоюзному органу.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ, ОХРАНЫ ТРУДА И САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 19 81-85 г.г.

I. Приведение состояния условий труда в соответствие с требованиями и нормами охраны труда

| № п. п. | Наименование | Шифр | Единица измерения | По плану | | Фактически |
|---------|---|------|-------------------|----------|-----|------------|
| | | | | 1 | 2 | |
| 1 | Численность работающих, которым в отчетном году условия труда приведены в соответствие с требованиями и нормами охраны труда, — всего | | чел. | 183 | 146 | * |
| 2 | в том числе женщины | | » | 82 | 80 | |
| 3 | Реконструировано или капитально отремонтировано в целях приведения состояния условий труда на рабочих местах в соответствие с требованиями и нормами охраны труда: предприятий) | | ед. | - | - | |
| 4 | цехов, участков, производств | | » | 12 | 7 | |

1) Заполняется только ВПО, главком, министерством, ведомством.

II. Ликвидация опасных и вредных производственных факторов, производств с вредными условиями труда, тяжелых физических работ, ночных смен *

| № п. п. | Наименование | Шифр | Численность работающих в неблагоприятных условиях труда на начало отчетного года, чел. | | Численность работающих, которым в отчетном году условия труда приведены в соответствие с требованиями и нормами охраны труда, чел. | | | |
|---------|---|------|--|--------------------|--|--------------------|------------|--------------------|
| | | | 1985г. | в том числе женщин | по плану | | фактически | |
| | | | | | всего | в том числе женщин | всего | в том числе женщин |
| 1 | Повышенные уровни шума на рабочих местах | | 175 | 151 | 175 | 151 | 46 | 24 |
| 2 | Повышенные уровни вибрации на рабочих местах | | 133 | 104 | 133 | 104 | 133 | 104 |
| 3 | Бол. запыленн. и загазованн. воздуха | | 167 | 67 | 167 | 67 | 74 | 35 |
| 4 | Повышенная или пониженная температура воздуха | | 700 | 512 | 700 | 512 | 74 | 52 |
| 5 | Недостаточная освещенность рабочих мест | | 115 | 23 | 115 | 23 | 113 | 36 |
| 6 | Пов/пон/влажн. | | 425 | 175 | 425 | 175 | 291 | 79 |
| 7 | Код-во жен. пер. с руч. тр. на авт. | | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 |
| 8 | - " - на механ. | | x | x | x | - | x | - |
| 9 | - " - на механ. | | x | x | x | 55 | x | 55 |
| 9 | Всего по строкам 1-8 | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Сокращение численности занятых: | | 2240 | 1222 | | | | |
| 11 | на работах с вредными условиями труда | | - | - | | | | |
| 12 | на тяжелых физических работах | | - | - | | | | |
| 12 | в ночных сменах | | x | 77 | x | 11 | x | 11 |

Объяснение по факту см. в пояснительной записке к отчету.

III. Реконструкция, капитальный ремонт или вывод из эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в технически неудовлетворительном состоянии

| № п. п. | Наименование | Шифр | Количество зданий и сооружений, единиц | |
|---------|-----------------------|------|--|------------|
| | | | по плану | фактически |
| | А | Б | 1 | 2 |
| 1 | Реконструкция | | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт | | 9 | 8 |
| 3 | Вывод из эксплуатации | | - | - |

IV. Строительство и расширение санитарно-бытовых и других вспомогательных помещений, промсанлабораторий, лечебно-профилактических учреждений

| № п. п. | Наименование | Шифр | Единица измерения | Недостает в соответствии с нормами на начало отчетного года пятилетки | Ввод в XI пятилет (прирост) | |
|---------|--|------|----------------------|---|------------------------------------|------------|
| | | | | | по плану | фактически |
| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Санитарно-бытовые помещения — всего | | руб. | X | X | X |
| | в том числе: | | | | | |
| 2 | гардеробные | | места | - | - | 336 |
| 3 | душевые | | сетки | - | - | - |
| 4 | умывальные | | краны | 6 | 6 | 6 |
| 5 | помещения для личной гигиены женщин | | кабины | 2 | - | - |
| 6 | комнаты для отдыха | | кв. м. | 18 | 18 | 24 |
| 7 | пункты химической чистки одежды | | » | - | - | - |
| 8 | помещения для сушки, обеспыливания и обезвреживания одежды | | » | - | - | - |
| 9 | пункты стирки спецодежды | | » | - | - | - |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Кабинеты по охране труда | | единицы | - | - | - |
| | | | кв. м. | 8 | 8 | 12 |
| 14 | Промсанлаборатории | | единицы | - | - | - |
| 15 | Лечебно-профилактические учреждения: больницы | | койки посещ. в смену | - | - | - |
| 16 | поликлиники | | | - | - | - |
| 17 | здравпункты | | учреж. | - | - | - |
| 18 | санатории-профилактории | | места | - | - | - |
| 19 | санатории и пансионаты | | койки | X | - | - |
| 20 | Оздоровительные учреждения: учреждения отдыха | | места | X | - | - |
| 21 | пионерские лагеря | | » | 100 | - | - |
| 22 | Столовые — всего | | пос. места | - | 30 | 34 |
| 23 | в том числе диетстоловые (отделения) | | » | 30 | 30 | 50 |

Справка. Общие затраты средств на выполнение мероприятий в отчетном П/д, руб. **1240395**

Директор (руководитель)

Председатель ФЗМК профсоюза

О.И. февраля 198 6 г.

Старостин И.И. 25-30-56

фамилия и № телефона исполнителя

Вышеволовская тип. Зах. № 4333

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---|--|---|--------|-----------------------------|
| 0618410 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| формы доку- мента по ОКУД | организации-соста- вителя документа по ОКПО | министерства (ведомства) | главного управления, объединения, треста | республики (АССР, края, области) | | района | организации, предприятия |

К О Д Ы

Кому высылается **ВПО "Союзрезинообувь", РК профсоюза рабочих хим.и нефтехим. промышленности Латв.ССР, Управление ВЧОТ МНХП СССР**

Предприятие (организация) **ЛПО "Сарканайс Квадратс"**

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Форма № 21-г

Адрес предприятия (организации) **226063,
г.Рига, ул.Маскавас, 322**

Утверждена приказом ЦСУ СССР 22.05.85 № 245

Почтовая-годовая

Высылают предприятия, организации и учреждения 1 февраля после отчетного года своей вышестоящей организации и вышестоящему профсоюзному органу.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ, ОХРАНЫ ТРУДА И САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 19 85 год

I. Приведение состояния условий труда в соответствие с требованиями и нормами охраны труда

| № п. п. | Наименование | Шифр | Единица измерения | По плану | | Фактически | |
|---------|--|------|-------------------|----------|---|------------|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Численность работающих, которым в отчетном году условия труда приведены в соответствие с требованиями и нормами охраны труда, — всего | Б | В | - | - | - | - |
| 2 | в том числе женщины | | чел. | - | - | - | - |
| 3 | Реконструировано или капитально отремонтировано в целях приведения состояния условий труда на рабочих местах в соответствие с требованиями и нормами охраны труда: предприятий ¹⁾ | | ед. | I | - | - | - |
| 4 | цехов, участков, производств | | » | | | | |

¹⁾ Заполняется только ВПО, главком, министерством, ведомством.

II. Ликвидация опасных и вредных производственных факторов, производств с вредными условиями труда, тяжелых физических работ, ночных смен

| № п. п. | Наименование | Шифр | Численность работающих в неблагоприятных условиях труда на начало отчетного года, чел. | | Численность работающих, которым в отчетном году условия труда приведены в соответствие с требованиями и нормами охраны труда, чел. | | | |
|---------|---|------|--|---------------------|--|----|------------|----|
| | | | всего | в том числе женщины | по плану | | фактически | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышенные уровни шума на рабочих местах | Б | 129 | 127 | 6 | 4 | - | - |
| 2 | Повышенные уровни вибрации на рабочих местах | | 29 | 11 | - | - | 29 | 11 |
| 3 | Бол. запыленн. и загазованность воздуха | | 93 | 32 | 16 | 6 | - | - |
| 4 | Бол. загазованн. | | 626 | 460 | 108 | 81 | - | - |
| 5 | Повышенная или пониженная температура воздуха | | 12 | - | 10 | 3 | 10 | 3 |
| 6 | Недостаточная освещенность рабочих мест | | 134 | 96 | - | - | - | - |
| 7 | Пов/пон/влажн. Кол-во жен, пер. с руч. тр. на авт. | | x | x | x | - | x | - |
| 8 | - " - на механ. | | x | x | x | 15 | x | 15 |
| 9 | Всего по строкам 1-8 | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Сокращение численности занятых: на работах с вредными условиями труда | | 2240 | 1222 | - | - | - | - |
| 11 | на тяжелых физических работах | | - | - | - | - | - | - |
| 12 | в ночных сменах | | x | 66 | x | - | x | - |

III. Реконструкция, капитальный ремонт или вывод из эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в технически неудовлетворительном состоянии

| № п. п. | Наименование | Шифр | Количество зданий и сооружений, единицы | |
|---------|-----------------------|------|---|------------|
| | | | по плану | фактически |
| 1 | Реконструкция | | I | - |
| 2 | Капитальный ремонт | | - | - |
| 3 | Вывод из эксплуатации | | - | - |

IV. Строительство и расширение санитарно-бытовых и других вспомогательных помещений, промсанлабораторий, лечебно-профилактических учреждений

| № п. п. | Наименование | Шифр | Единица измерения | Недостает в соответствии с нормами на начало отчетного года | Ввод в отчетном году (прирост) | |
|---------|--|------|----------------------|---|--------------------------------|------------|
| | | | | | по плану | фактически |
| 1 | Санитарно-бытовые помещения — всего | | руб. | X | X | X |
| | в том числе: | | | | | |
| 2 | гардеробные | | места | - | | |
| 3 | душевые | | сетки | - | | |
| 4 | умывальные | | краны | - | | |
| 5 | помещения для личной гигиены женщин | | кабины | 2 | | |
| 6 | комнаты для отдыха | | кв. м. | - | | |
| 7 | пункты химической чистки одежды | | » | - | | |
| 8 | помещения для сушки, обеспыливания и обезвреживания одежды | | » | - | | |
| 9 | пункты стирки спецодежды | | » | - | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Кабинеты по охране труда | | единицы | - | | |
| | | | кв. м. | - | | |
| 14 | Промсанлаборатории | | единицы | - | | |
| 15 | Лечебно-профилактические учреждения: | | | | | |
| | больницы | | койки посещ. в смену | - | | |
| 16 | поликлиники | | | - | | |
| 17 | здравпункты | | учреж. | - | | |
| 18 | санатории-профилактории | | места | - | | |
| 19 | санатории и пансионаты | | койки | X | | |
| 20 | Оздоровительные учреждения: | | | | | |
| | учреждения отдыха | | места | X | | |
| 21 | пионерские лагеря | | » | 100 | | |
| 22 | Столовые — всего | | пос. места | X | | |
| 23 | в том числе диетстоловые (отделения) | | » | - | | |

Справка. Общие затраты средств на выполнение мероприятий в отчетном году, руб. 114300

Директор (руководитель)

Председатель ФЗМК профсоюза

01 февраля

198 6 г.

Старостин И.И.

25-30-56

фамилия и № телефона исполнителя

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту по форме № 21-Т за 1985 год и за
1981 - 1985 годы в целом.

ЛПО "Сарканайс квадратс" объединяет 3 завода: головной завод;
завод РО "Метеор" и завод РТИ "Варонис".

В 1985 году продолжались работы по завершению запланированных в
комплексном плане мероприятий.

На 1985 год запланировано - 7 мероприятий,
выполнено - 6 мероприятий.

Мероприятие по реконструкции вентиляции на участке приготовления клея
завода РО "Метеор" (раздел II, подраздел IУ, пункт 4) отменено решением
профсоюзной конференции от 07.08.85. и приказом МНХП СССР
№ 804 от 03.08.85.

Выполнение мероприятий раздела II по приведению состояния условий
труда на рабочих местах в соответствие с нормами и требованиями охра-
ны труда в 1981 - 1985 годах.

Всего в разделе - 50 мероприятий.

Выполнено - 44 мероприятия.

Снято с выполнения по согласованию с техни-
ческой инспекцией труда РК профсоюза Латв.ССР
и вышестоящими организациями - 6 мероприятий:

- подраздел I, пункт 3 (письмо в ВПО и РК профсоюза
№ 05-10/6067 от 11.05.84.);
- подраздел I, пункт 4 (письмо то же);
- подраздел II, пункт 3 (письмо то же);
- подраздел III, пункт 6 (письмо в ТИТ РК профсоюза № 731/72
от 31.10.84.; письмо в ВПО № 05-10/12268
от 02.11.84.);
- подраздел IУ, пункт I (приказ МНХП СССР № 61 от 26.01.83.);
- подраздел IУ, пункт 4 (приказ МНХП СССР № 804 от 03.08.85.).

Выполненные мероприятия позволили снизить воздействие некоторых
вредных и опасных производственных факторов: таких как загазованность
по бензину, недостаточная освещённость. Однако, довести их воздейст-
вие до ПДК и санитарных норм оказалось невозможным в объеме заплани-
рованных мероприятий, на что в большой степени сказалось и ужесточе-
ние санитарных норм по загазованности по бензину и освещенности после
разработки и утверждения комплексного плана.

Выполнение мероприятий раздела III по реконструкции, капитальному ремонту или выводу из эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в технически неудовлетворительном состоянии в 1981 - 1985 г.г.

В разделе запланировано - 9 мероприятий.

Выполнено - 8 мероприятий.

Не завершена реконструкция участка производства лака на заводе Р.О. "Метеор" (объяснение представлено в таблице № 2).

Работники объединения полностью обеспечены санитарно-бытовыми помещениями и устройствами.

Установка недостающих кабин для личной гигиены женщин на заводе Р.О. "Метеор" запланирована в комплексном плане на XII пятилетку.

Продолжалось строительство базы отдыха в местечке Меллужи города Юрмала, где освоено 245 тыс. рублей.


И.о. главного инженера  Э.З. Гайко

Таблица № I

Закрытие производств, цехов, участков, установок, как не удовлетворяющих требованиям охраны труда и техники безопасности (стр.6I - 74 плана), на I985 год не планировалось.

И.О. главного инженера



Э.З. Гайко