

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ ПО ФОРМЕ 7Т

о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством по фирме резиновых изделий "Сарканайс Квадратс"

Всего за 1966 год произошло 42 несчастных случая, с утратой дней трудоспособности 799.

Сравнительные данные с предыдущим годом:

	1966 год	: 1965 год
1. Количество несчастных случаев	42	50
2. Количество дней нетрудоспособности	799	758
3. Число пострадавших на 1000 работающих	13.6	16.2
4. Число нетрудоспособных дней на 1000 раб.	258.7	246.1
5. Средняя продолжительность нетрудоспособн.	19.0	15.1

Из сравнительных данных видно, что в случаях травматизма уменьшился, но тяжесть его увеличилась. Анализ причин несчастных случаев показывает:

1. 11 случаев произошло из-за нарушений правил техники безопасности
2. 6 " по неисправности оборудования и технологии приспособлений.
3. 16 случаев по неосторожности и невнимательности.
4. 2 " неправильной организации труда.
5. 7 " по другим причинам.

По продолжительности нетрудоспособности пострадавших при несчастных случаях:

1. На период от 4-10 дней падает 16 случаев
2. " 11-20 " " 13 "
3. " 21-24 " " 4 "
4. " более 25 дней " 9 "

В отчетный период по фирме трижды проводились тщательные проверки состояния техники безопасности, промышленной санитарии и соблюдения технологических регламентов.

Составлялись планы-графики по ликвидации выявленных недостатков, которые в основном выполняются в сроки.

- 2.

Проводится аттестация рабочих на знание ими инструкций, правил и норм по технике безопасности. Проведены повторные инструктажи; беседы по борьбе с травматизмом; собрания рабочих по цехам с разбором имеющихся несчастных случаев.

Проведены занятия по технике безопасности и пром.санитарии с инженерно-техническими работниками в помощь для аттестации.

Произведена проверка и ремонт под"емных механизмов и приспособлений. Сосудов под давлением и заземлений.

Было издано по фирме II приказов и 4 распоряжения (кроме приказов и распоряжений по отдельным предприятиям), направленных на борьбу с производственным травматизмом, для улучшения и оздоровления условий труда.

Давались административные взыскания за нарушения положений, правил и инструкций по технике безопасности, слабый контроль и т.д.

Начальникам цехов - 10 человек

Мастерам - 6 чел; рабочим - 6 чел.

Инженерам по технике безопасности - 2 чел.

Все рабочие прошли флюорографию. Осмотрены рабочие вредных профессий в соответствии приказа № 136 Минздравохранения. Проведены онкопрофосмотры.

О состоянии техники безопасности и травматизма вопрос неоднократно слушался на заседаниях об"единенного комитета, на совещаниях административно-хозяйственного актива и на цеховых собраниях.

Инженер по технике
безопасности -

Смирнов

(СМИРНЫХ)

Приложение к отчету по форме 7-Т

О пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством по фирме резиновых изделий "Сарканайс квадратс"

Всего по фирме за 1965 год произошло 50 несчастных случаев, с утратой дней трудоспособности 758

Сравнительные данные за текущий и предыдущий год:

	1965	1964
1. Кол-во несчастных случаев	50	53
2. Кол-во дней нетрудоспособности	758	912
3. Число пострадавших на 1000 работающих	16,2	17,2
4. Число нетрудоспособных дней на 1000 работ.	246,1	297,0
5. Средняя продолжительн. нетрудоспособности	15,1	17,2

Из сравнительных данных видно, что все показатели за отчетный период несколько улучшились.

Анализ причин несчастных случаев показал что:

1. 12 случаев произошло из-за нарушения правил техники безопасности.
2. 3 случая по причине несовершенства оборудования.
3. 20 случаев по неосторожности и невнимательности.
4. 4 случая по причинам неисправности оборудования и приспособлений.
5. 11 случаев по другим причинам.

По продолжительности нетрудоспособности пострадавших при несчастных случаях :

1. На период о 4 до 10 дней падает - 28 случаев
2. -" - -" 11 до 20 -" - 11 "
3. -" - 21 до 24 -" - 3 "
4. -" - более 25 дней " 8 случаев

В отчетном периоде произведена аттестация по технике безопасности лиц, связанных с работой на оборудовании с повышенной опасностью элек.ромонеров, эл.карщиков, кочегаров, сварщиков и других.

Проводилась дважды тщательная проверка состояния техники безопасности и пожарной профилактики с составлением плана мероприятий по ликвидации выявленных недостатков.

План этого выполнен на 86%

Проводились беседы по профилактике травматизма и сангиине. Были изданы приказы о назначении ответственных лиц за исправное техническое состояние электроинструмента и индивидуальных средств защиты.

В целях борьбы с производственным травматизмом были изданы приказы по фирме и по филиалам.

За нарушения в области техники безопасности даны взыскания нач-ку эл.цеха т.Запашкову, нач-ку цеха РГИ Блоданс, нач-ку цеха № 4 т.Абрамович, нач-ку КИП т.Тентерс, мастеру Звереву, механикам т.Мишиякову и т.Пыникову; рабочим Бартулис, Береза, Гусяк.

Лишены 25% премиальных электромонтеры Якимович и Дубина.

Произведена проверка состояния изоляции и заzemления. Ремонт и проверка подъемно-транспортных механизмов.

Все рабочие прошли флюорографию легких. Осмотрены рабочие вредных профессий.

О состоянии техники безопасности и травматизме вопрос неоднократно слушался на заседаниях Заводского комитета, на совещаниях административно-хозяйственного актива, на цеховых собраниях.

Главный инженер фирмы

Андрей Серебряков /

Инж. по технике безопасн.

Смирных / Смирных /

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ

О пострадавших при несчастных случаях,
связанных с производством по фирме ре-
зиновых изделий "Сарканайс Квадратс"

На фирме за 1964 год произошло 53 несчастных случая с по-
терей дней трудоспособности 912.

Сравнительные данные за этот же период предыдущего года.

	1963 г.	1964 г.
1. Количество несчастных случаев	41	53
2. Кол-во дней нетрудоспособности	702	912
3. Число пострадавших на 1000 раб.дн.	14,7	17,2
4. Число нетрудоспособ.дней на 1000 работ.	252,1	297,0
5. Средняя продолжительн.нетрудосп.дн.	15,3	17,2

Данные за 1964 год с учетом присоединенных к фирме цехов № 2, 3, и 5 химзавода.

Судить по этим показателям об ухудшении работы все же трудно, ибо данными за 1963 год цехи химзавода не учтены.

Анализ причин несчастных случаев :

1. Из-за нарушений правил техники безопасности произошло - 17 несч. случаев.

2. Из-за неисправности оборудования и приспособлений - 3 случ.

3. Из-за неосторожности и невнимательности в работе 29 случаев.

4. По другим причинам - 4 случая.

Распределение несчастных случаев по продолжительности нетрудоспособности пострадавших:

- 1. На период от 4 до 10 дней - 23
- 2. - " - от 11 до 20 - " - - 14
- 3. - " - от 21 до 24 - " - - 6
- 4. - " - *Более* 25 дней - " - 10

В течение 1964 года проводилась аттестация лиц, связанных с работой на оборудовании с повышенной опасностью (работа продолжается).

Произведена проверка состояния ограждающей техники и электрооборудования.

Проводились рейды чистоты, лекции и беседы.

Назначались ответственные за исправное техническое состояние переносного электроинструмента и индивидуальных средств защиты. За артезианские скважины и сатураторные установки.


На специальных курсах проходили обучение водители электрокар.

Аттестованы инструктора (ИТР и рабочие) по всей фирме на право обучения новых кадров в т.ч. и по технике безопасности.

За нарушение правил техники безопасности налагались через приказы взыскания, как работающим, так и административному персоналу цехов.

ГЛ. ИНЖЕНЕР ФИРМЫ :

/СЕРЕБРЯКОВ/

ИНЖ. ПО ТЕХН.БЕЗОП.: 

СМИРНОВ/