

Цена I тн сырья	На выпуск хозфарфор		Сумма т/стен.		Глазурь		Жигель		Масса трубная		Всего сумма куб		Трансп. цена I тн сырья		Сумма на трансп. на трансп.	
	с уд. тр-та	без удор. тр-та	с уд. тр-та	без удор. тр-та	с уд. тр-та	без уд. с удор. тр-та	без уд. тр-та	с удор. тр-та	без удор. тр-та	с удор. тр-та	без удор. тр-та	с удор. тр-та	без удор. тр-та	с удор. тр-та	без удор. тр-та	с удор. тр-та
215,64	202154	203780	31746	32001	25734	25941					259634	261722	4,92	6,64	5971	8059
130,76	01284	93049	-	-	11507	11729	104	106			102895	104884	7,08	9,56	5679	7668
4,89	24,29	29,99	-	-	-	-					2429	2999	2,66	3,59	1632	2202
21,45	30673	32252	-	-			14	15			30,687	32267	3,0	4,05	4513	6092
25,99	4688	5154	2525	2776	80	88	-	-			7293	8018	6,72	9,07	2073	2798
12,67	14730	16161	1306	1433	143	157	12	13	1393	1528	17584	19292	3,46	4,67	4883	6591
34,27	135035	140658	5705	5942	1385	1442	5	5	5418	5644	147,548	153691	3,90	5,27	17490	23634
68,14	60242	61442	19208	19590							79,450	81,032	3,81	5,14	4531	6112
179,31	70205	71688	6392	6527			107	109	5426	5541	82130	83865	10,60	14,31	4958	6693
19,77	2708	3025	258	289							2,966	3314	5,90	7,97	988	1335
7,26					570	617	19	21			589	638	1,60	2,16	141	190
54,66			15516	15868	13298	13599					28814	29467	3,45	4,66	1860	2512
190,87	vvvv								9290	9696	9290	9696	3	11	152	558
17,15	vvvv								1668	1780	1668	1780	3,07	4,15	318	430
86	vvvv								1006	1006	1006	1006				
	614,148	630,208	82656	84426	52717	53573	261	269	24201	25195	773,983	793,671			55189	74874
1990 г.	96,31	98,83	195,72	199,92	7,75	7,88										
1989 г.	98,67		216,67			6,39										

по трубам
принять
24,2 т.р.

удор.
на тр-т
+19685

Начальник ПЭО

И. Таутер.

№ко- ро- бок	Потреб- ность в год	№рас- хода кар- тона	Потреб- ность расх. карто- на	Цена с уд. тр-та	Сумма на кар- касса с удор.	Сум- ма	Зат- раты на шпагат	Клее- вая лен- та	Амо- р- ти- за- ция	Зарплата расц. Сумма	Начис- лено 18,2%	Всего зат- рат на ко- робки	Цена короб.	Сумма №1 №2
Кроме того: ЭКСПОРТ														
Тарелка 1270	н/ст 2,04	1299	2659	0,293	776		9	30	8	62,15	127	23	973	0,47 961
Тарелка 251	" 5,16	1299	6703	"	1964		23	76	20	62,16	321	58	2462	0,47 2431
Тарелка 252	" 9,6	1420	13632	"	3994		43	141	36	62,15	597	109	4920	0,51 4859
Тарелка 254	" 18,12	1420	25730	"	7539		81	267	68	62,15	1126	205	9286	0,51 9171
Тарелка 253	" 9,84	1631	16049	"	4702		44	145	37	62,15	612	111	5651	0,57 5581
Тарелка 255	" 5,88	1631	9590	"	2810		26	87	22	62,15	365	66	3376	0,57 3334
Салатник 170	" 19,48	1223	23824	"	6980		87	287	74	62,15	1211	220	8859	0,57 8749
Подливочник 137	" 0,60	980	588	"	172		3	9	2	46,22	28	5	219	0,36 216
Блюдо овальное 6	№6 0,67	1081	724	"	212	0,223 149	3	10	3	46,22	31	6	414	0,61 409
Селедоник 196	н/ст 1,02	1541	1572	"	461		5	15	4	62,15	63	11	559	0,54 552
Молочник 716	26 2,04	392	800	"	234	0,293 450	9	30	8	46,22	94	2	832	0,54 822
Сухарница 1407	№6 0,60	1422	853	"	250	0,223 134	3	9	2	46,22	28	11	437	0,72 432
Блюдо 2	№1 0,72	1507	1085	"	318	0,354 255	3	11	3	46,22	33	6	629	0,86 621
ВСЕГО с учетом экспорта	75,7 915,72		103800 973569		30412 993 285486 III ²⁵²		339 4094	III ⁷ 13483	237 3438	4636 49949	833 9076	38617 476,741	38138 388872	82010 82010

принято 3-та
= 285,5 III,3 4,1 13,5 3,4 44,8т.р. 8,2т.р. 470,8т.р. 470,8 т.р.
с удорожанием
трата

Транспортные заг.-расходы до удорожания - 10,9 т.р.
после удорожания - 18,6 т.р.

Матильда Т 40

И. Маушер

Расшифровка прочих расходов (износ инструментов и приспособлений спецназначения) на 1990 год

	Капседа							Все-го на кап-седа	На гипсовые формы и пластмассов.				Ремонт вагонов			Всего на вагоны	в т.ч. тр-нт			
	Сырье	Вспомо-гат. мат-лы	Топли-во	Элект-ро-энерг.	З/пла-та основ.	На-числ.	Амор-ти-зация		Сы-рье	Мат-лы	Эл/эн.	зарп. осн., доп.	На-числ.	Все-го	Огне-уп.			Зар-плата осн., доп.	На-числ.	
Фарфор	$\frac{301.4+18.0}{301.2+18.0}$	$\frac{7.1}{7.1}$	$\frac{17.3}{17.3}$	$\frac{8.1}{8.1}$	$\frac{108.0}{108.0}$	$\frac{15.1}{19.6}$	$\frac{52.7}{52.7}$	$\frac{527.7}{539.0}$	$\frac{46.9}{50.7}$	$\frac{7.6}{7.6}$	$\frac{5.2}{5.2}$	$\frac{90.0}{90.0}$	$\frac{12.6}{16.4}$	$\frac{162.3}{169.9}$	$\frac{387.1}{388.9}$	$\frac{50.0}{50.0}$	$\frac{7.0}{9.2}$	$\frac{444.1}{448.1}$	$\frac{1134.1}{1157}$	
Фарфоровые	$\frac{4.0}{4.1}$			$\frac{0.7}{0.7}$	$\frac{2.0}{2.0}$	$\frac{0.3}{0.4}$		$\frac{7.0}{7.2}$							$\frac{7.4}{7.5}$			$\frac{7.4}{7.5}$	$\frac{14.4}{14.7}$	ПРИНЯТЬ 10,0
Фарфор № 2	$\frac{15.6}{15.9}$	$\frac{0.2}{0.2}$			$\frac{4.2}{4.2}$	$\frac{0.6}{0.8}$		$\frac{20.6}{21.1}$	$\frac{3.8}{4.1}$	$\frac{0.7}{0.7}$		$\frac{27.0}{27.0}$	$\frac{3.8}{4.9}$	$\frac{35.3}{36.7}$	$\frac{33.1}{33.2}$			$\frac{33.1}{33.2}$	$\frac{89.0}{91.0}$	
Всего:	$\frac{339.0 \text{ без удор.}}{346.2 \text{ с удор.}}$	$\frac{7.3}{7.3}$	$\frac{17.3}{17.3}$	$\frac{8.8}{8.8}$	$\frac{114.2}{114.2}$	$\frac{16.0}{20.8}$	$\frac{52.7}{52.7}$	$\frac{555.3}{567.3}$	$\frac{50.7}{54.8}$	$\frac{8.3}{8.3}$	$\frac{5.2}{5.2}$	$\frac{117.0}{117.0}$	$\frac{16.4}{21.3}$	$\frac{197.6}{206.6}$	$\frac{427.6}{429.6}$	$\frac{50.0}{50.0}$	$\frac{7.0}{9.2}$	$\frac{484.6}{488.8}$	$\frac{1237.5}{1262.7}$	$\frac{39.0}{52.3}$ без удор. с удор.

Машальник Л.Д. и Маулер

потребности огнеприпасов на 1990 год

Для основного производства Карбона	Единица измерения	Потребность на год	Цена I тн в ц. до 1990 год	Цена I тн в ценах 1990 год	Сумма в ценах до 1990г. без удержания тр-та	Сумма в ценах 1990г. с удержанием тр-та
1	2	3	4	5	6	7
1. Плита карборундовая 230x320x30	см тн	216,0	545/6,15	545/8,30	495 _{9,90} II7720/I328	II7720/I793
2. Лента карборундовая 570x320x30	см "	48,7	545/6,15	545/8,30	495 _{10,15} 2654I/300	2654I/404
3. Стойка карборундовая	см "	51,8	545/6,15	545/8,30	495 _{9,55} 2823I/3I9	2823I/430
4. Кордиеритовая плита	"	120,0	II74/I2	II74/I6,20	1400 _{11,63} I40880/I440	I40880/I944
5. Кордиеритовые стойки	"	10	II74/I2	II74/I6,20	II740/I20	II740/I62
6. Плита ША-I-32px320x45	тн "	100,0	97,5/7,56	97,5/10,21	225 _{11,74} 9750/756	9750/I02I +13,4
7. Плита 320x320x65	бар "	144,0	74,80/1,50	74,80/2,02	149 _{2,02} I077I/2I6	I077I/29I +15,0
8. Стойка I50xI50x65	тн "	120,2	34,10/1,50	34,10/2,02	195 _{2,02} 4099/I80	4099/243 +8,6
9. Кирпич ША-I № 5	"	180,0	34,10/1,50	34,10/2,02	115 _{2,02} 6I38/270	6I38/364 +14,6 ?
10. Кирпич ША-I № 9	"	38,6	39,65/2,02	39,65/2,02	105 _{2,02} 2I530/58	I530/78 +2,6
11. Кирпич ША-I № I5	"	110,9	37,40/1,50	37,40/2,02	115 _{2,02} 4I48/I66	4I48/224 +8,4
12. Стойка №I РФЗ	"	9,6	267	267	2563	2563 +2,6
13. Стойка №2 РФЗ	"	76,8	204,30	204,30	I5690	I5690 +15,4
14. Кирпич ШЛА-I,3 №5	"	6,0	73,60/1,50	73,60/2,02	115 _{2,02} 44I/9	245/I2 +0,5
ИТОГО:	тн	I232,6			380,2/5,2	380,2/7,0 +192,5

+37,5

+43,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Камерные печи для труб							
1.	Плита ША-I 320x320x65	тн	I2	74,80/I,50	74,80/2,02	898/I8	898/24
2.	Кирпич ША-I №5	"	I46,3	34,10/I,50	34,10/2,02	4988/2, I9	4988/295
3.	Кирпич ША-I № 9	"	24,0	39,65/I,50	39,65/2,02	952/36	952/48
4.	Кирпич ША-I № I5	"	2,3	37,40/I,50	37,40/2,02	86/3	86/5
5.	Кирпич ШЛА-I,3 № 5	"	I,6	73,60/I,50	73,60/2,02	II8/2	II8/3
			I86,2			7, I/0,3	7, I/0,4

Печи ПАС (2шт.)							
1.	Плита карборидовая 450x400x30	тн	<i>Сум.</i> 48,0	549/6, I5	549/8, 30	26352/295	26352/398
2.	Кирпич ША-I № 5	"	I8,8	34,10/I,50	34,10/2,02	64I/28	64I/38
3.	Кирпич ША-I № I5	"	48,0	37,40/I,50	37,40/2,02	I795/72	I795/97
4.	Стойка № 3 РФЗ	"	I7,3	224,94	224,94	389I	389I
	ИТОГО:		I32, I			32,7/0,4	32,7/05

Печь туннельная для обжига капсуля							
1.	Плита ША-I 320x320x65	тн	I2	74,80/I,50	74,80/2,02	898/I8	898/24
2.	Кирпич ША-I № 5	"	I2,9	34,10/2,50	34,10/2,02	440/20	440/26
3.	Кирпич ША-I № I5	"	3;5	37,40/I,50	37,40/2,02	I3I/5	I3I/5
4.	Кирпич ШЛА-I,3 № 5	"	I,6	73,60/I,50	73,60/2,02	II8/2	II8/2
			30,0 тн			I,6/0, I	I,6/0, I
	ВСЕГО:		I580,9/тонн			42I,6/6,0	42I,6/8,0
						427,6т.р.	429,6 т.р.

Начальник ПЭО

И.Таутер.

Расчет сырья по участку № I на капсульное производство на 1990 год.

	Норма на I тн гот.				Потребность на выпуск				Всего тонн	Цена I тн сырья		Сумма на выпуск без удор.				Всего без уд. тр-та	Трансп. цена I тн		Сумма на трансп.	
	Хоз. фарфор	Тру-бы	Ан-гоб.	Про-маз-ка	Хоз. фарфор	Тру-бы	Ан-гоб.	Про-маз-ка		Без удор.	С уд. тр-та	Хоз. фарфор	Тру-бы	Ан-гоб.	Пром.		С удор.	тр-та	До уд. 1990г.	С учетом уд. 1990 г.
Глина Латная	79,5	41,3			540,5	12,0			552,5	16,07	17,15	<u>8686</u> 9269	<u>193</u> 206			8879/9475	3,07	4,15	1696	2293
Глина Веселовская			0,9	0,9			6,1	6,1	12,2	12,46	13,67			76/83	76/83	152/166	3,46	4,67	42	57
Глинозем ГК	4,6	9,6	0,7	2,7	31,3	2,8	59,1	18,3	111,5	211,78	213,10	<u>6628</u> 6670	<u>592</u> 597	<u>12516</u> 12594	<u>3875</u> 3899	23611/23760	3,78	5,10	421	569
Глинозем ГО	37,7				256,3				256,3	175,60	179,31	<u>45006</u> 45954				45006/45957	10,60	14,31	2717	3667
Электрокорунд	31,4	33,2	0,2		213,5	9,6	1,3		224,4	329	332,15	<u>70241</u> 709111	<u>3158</u> 3188	<u>428</u> 432		73827/74534	9,0	12,15	2020	2726
Доломит Ковровский				0,2				1,3	1,3	6,70	7,26			9/9	9/9		1,60	2,16	2	3
Карбид кремния	61,5				418,1				418,1	348,50	358,48	<u>145707</u> 149880				<u>145707</u> 149880	28,50	34,48	11916	16088
Шолин Просянов.	35,3	5,9	0,6	0,4	240,0	1,7	4,08	2,6	248,38	32,90	34,27	<u>7896</u> 8225	<u>56</u> 58	<u>134</u> 140	<u>85</u> 89	8171 8512	3,90	5,27	969	1309
	250,0	90,0	10,4	4,2	1699,7	26,1	70,6	28,3	1824,68			<u>284164</u> 290915	<u>3999</u> 4049	<u>13161</u> 13249	<u>4045</u> 4080	305,369 312,293			19783	26712

наж фарфора 6799 тн.
 поровые трубы 290,1 тн.
 ие того:
 на решеток
 кг/тн гот. х 6799 = 5 тн х 33,80 = 0,2 т.р.
 на стоек
 кг/тн х 6799 = 148,2х142,62 = 21,1 т.р.
 горелочных камней
 6799=3,5 тнх283,16=1,0 т.р.
 для литья селечочн.
 6799=86,3 х 208,15 = 18,0 т.р.

1990 г.	41,80р/тн	13,78 р	1,93	0,59	уд.	+ 6929
	42,79	13,96 тн	р/тн	р/тн		
			1,95	0,60		
1989г.	45,56 руб/тн	12,69 р/тн.	1,86 р/тн	0,53 р/тн.		

Начальник ПЭО И.О.Таутер.

РАСЧЕТ
сырья по участку № 2 на цеховое производство
в 1990 году

1	Хозфарфор	Промазка	Потребность на выпуск			Цена 1тн сырья		Сумма на выпуск				Всего	Транс.цена 1тн		Сумма на тр.-заг.расх	
	Норма на 1тн.гот	1тн.гот	хоз. фарфор	промаз.ка	Всего	без удорожания тр-та	с удорожанием тр-та	без удержания тр-та		с удержанием тр-та			без удорож. тр-та	с удорожанием тр-та	без удорож. тр-та	с удорожанием тр-та
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Глина Латная	25,3		23,7		23,7	16,07	17,15	381		406	381	406	3,07	4,15	73	98
Глина Веселовская	2,4	43,8	2,2	41,0	43,2	12,46	13,67	27	511	30	538	590	3,46	4,67	149	202
Глинозем ГК	15,0	9,5	14,0	8,9	22,9	211,78	213,10	2965	1885	2983	4850	4879	3,78	5,10	87	117
Глинозем ГО		1,6		1,5	1,5	175,60	179,31				263	269	10,60	14,31	16	21
Электрокорунд	9,7		9,1		9,1	329	332,15	2994			2994	3022	9,0	12,15	82	111
Каолин Глуховецкий																
Карбид кремния	18,6		17,4		17,4	348,50	358,48	6064			6064	6237	28,50	38,48	496	670
Доломит Ковровский		52		4,90	4,90	6,70	7,26		33		33	36	1,60	2,16	8	11
Каолин Просянов.МО	12,5	2,8	11,7	2,60	14,30	32,90	34,27	385	85	401	470	490	3,90	5,27	56	75
	83,5	62,9	78,1	58,9	137,0			12816	2777	13029	15593	15929			967	1305
													удорож.на	+		338 руб.

количества готовых 935,6 тн.

Начальник ПЭО

И.Таутер

РАСЧЕТ

амортизационных отчислений по Рижскому Ордену дружбы народов фарфоровому заводу на 1990 год

тыс руб.

Данные

Стоимость всех основных средств на начало текущего года (по балансовой восстановительной стоимости) на 01.01.89	15222
Стоимость амортизируемых основных средств на начало текущего года ОИО -ф. II, стр. 340	15222
Ввод в действие, сдача в эксплуатацию и поступление от других ведомств в текущем году - в 1989 году	780
Ввод в действие, сдача в эксплуатацию и поступление от других ведомств в текущем году амортизируемых основных средств	780
Стоимость амортизируемых основных средств, выбывающих в текущем году	185
Стоимость амортизируемых основных средств на конец отчетного года (строки 2 + 4 - 5)	15817
Ввод в действие (сдача в эксплуатацию) основных средств в планируемом году - всего в 1990 году	350
в том числе по кварталам:	
I квартал	40
II квартал	200
III квартал	70
IV квартал	40
Ввод в действие амортизируемых основных средств в планируемом году	350
Среднегодовая стоимость амортизируемых средств, вводимых в действие в планируемом году	246
Стоимость амортизируемых основных средств, выбывающих в планируемом году	100
Среднегодовая стоимость амортизируемых основных средств, выбывающих в планируемом году	50
Общая стоимость амортизируемых основных средств на конец планируемого года (строка 6 + 9 - 10)	16067
Среднегодовая стоимость амортизируемых средств в планируемом году (строки 6 + 9 - 11)	16013
Годовая норма амортизационных отчислений по отчету за 1989 год	9,38