

Согласовано
Зам. Министра торговли
Латвийской ССР



Утверждено
Заместитель Начальника Управления химической
и силикатно-керамической промышленности
Совнархоза Латвийской ССР

Совнархоза Латвийской ССР



Управление химической и силикатно-керамической промышленности Совнархоза
Латвийской ССР

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

К общим техническим условиям

300-58

№

Артикул № приравнено к артикулу № 2


№
Взамен №

1959 г.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

1. Настоящий технический паспорт распространяется на Блюдца для варенья

2. Форма, основные размеры и допуски в мм.



Декор блюда
подготовляется в роз

Наименование:	УХСКП Латв. ССР	М-1:1
Производство:	Царскесельский стекольный завод	Ном. №р. 2
Блюдо:	Гл. инж. Айзнер	Перников
Блюдо:	Нач. бух. Радул -	Разбивова
Чертежи:	Дизайнер	Лицер
		ЧД-97-1274

Согласовано
Зам. Министра торговли
Латвийской ССР



Утверждаю
Заместитель Начальника Управления химичес-
кой и силикатно - керамической промышленности
Совнархоза Латвийской ССР

Согласовано
Зам. Министра торговли
Латвийской ССР

Управление химической и силикатно-керами-
ческой промышленности Совнархоза
Латвийской ССР

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

К общим техническим условиям

300-58

№

Артикул № приравнено к артикулу № 2

1959 г.

27

№


Взамен №

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

1. Настоящий технический паспорт распространяется на Блюдца для варенья

2. Форма, основные размеры и допуски в мм.

495



Внесены

Утверждены

Срок введения

Ильгюциемский стеколь-
ный завод

..... " 195 г.

2

II. ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

3. Материалом для выпуска блюдца для варенья
является отходы обесцвеченной стекломассы.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4. Изделие должно отвечать требованиям настоящего технического паспорта, общих технических условий № 300 - 58 Технические условия на "Вазочку стеклянную"

и соответствовать образцу-эталону, опломбированному художественным Советом Управления химической и силикатно-керамической промышленности Совнархоза Латвийской ССР и согласованному с Министерством торговли Латвийской ССР, находящемуся у завода-изготовителя.

5. Емкость

6. Вес 100 ± 5

7. Особенности изделия и его обработки

Край вазочки должен быть отшлифован, отполирован и
фасетирован с внутренней стороны

IV. СОРТНОСТЬ, ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

8. Согласно общим техническим условиям № 300 - 58 на "Вазочку стеклянную"



Главный инженер
Начальник производственно-технического
отдела Управления химической и силикатно-
керамической промышленности СНХ Латв. ССР

Лейзер

Лейзер

II. Galvenās izejvielas un materiāli

3. Materiāls Šķīvīga ražošanai ir
 akterāsotās stikla mases atkritumi

III. Tehniskās prasības un kvalitāte

4. Ražojumam jāatbilst visiem šās tehniskās pasašas prasībām, kā arī vispārējiem tehniskiem noteikumiem Nr. 300-58 „Tehniskie noteikumi „Stikla Vārti”“ un paraugam -etalonam, ko apzīmējusi Ķīmiskās un Silikātu-keramiskās rūpniecības pārvaldes mākslinieciskā padome un kas ir saskaņots ar Latv. PSR Tirdzniecības Ministriju, kuram jāglabājas rūpniecā-ražotājā.

5. Tilpums.

6. Svars 100 ± 5

7. Ražojuma īpatnības un tā apstrādāšanas veids
 Šķīvīgs valsti jaustīt noslēpti, nojutētai,
 un facetētai no ierījumiem

IV. Šķirne, pienemšanas noteikumi, pārbaudes metodes, iesainojums, markēšana, transportēšana un uzglabāšana.

8. Saskaņā ar visparējiem tehniskiem noteikumiem Nr. 300-58 „Stikla Vārti”

Galvenais inženieris:


Latv. PSR Tautas Saimniecības Padomes, Ķīmiskās un Silikātu-keramiskās rūpniecības pārvaldes Ražošanas-tehniskās daļas priekšnieks:

Tulkojums pareizs.

Ilguciema Stikla Fabrikas

Plānu-ražošanas daļas priekšnieks

(Rainess)



"SASKANOTS"
Latv.PSR Tirdzniecības Ministra
vietnieks:

Z.v. 1959.g."...".

"APSTIPRINU"
Latv. PSR Tautas Saimniecības
Padomes Ķīmiskās un Silikātu-
keramiskās rūpniecības pārval-
des priekšnieka vietnieks:

Z.v. 1959.g. "....".....

LV.PSR Tautas Saimniecības
 īemes, Kimiskās un Silikātu
 ramiskās rūpniecības pār-
 lde

•	Tehniskā Pase	:	Nr.....
•	Pie visparējiem tehnis-	:	
•	kiem noteikumiem Nr.	:	Nr.....
•	300-58 "Stikla Vāzīte"	:	vietā
•	Artikuls Nr.....	:	
•	pielīdzināts art.Nr.2.	:	
•		:	

1. RAKSTURS UN UZDEVUMS

1. Šī tehniskā pase attiecas uz . . . Leranījuma šķērslī.

2. Forma galvenie izmēri un pielaujamā atkāpšanās no tiem mm:

Esniņķītā	Apstiprināti	Ievešanas dātums
Hējū ēku skāles Faberika.		

5 7/IV

ПРОТОКОЛ

№

397

Заключение отраслевой комиссии Министерства торговли Латвийской ССР о технических условиях и образцах товаров, представленных на согласование

г. Рига

" 11 " IV 1959 г.

1. Наименование товара

Изотопный генератор

2. Перечень представленных документов

Заключение к фн.ч. № 300-58

3. Заключение: а) по технической документации:

принятъ.

6) по образцу товара

4. Предложения по проекту цены

5. План производства товара на _____ год.

6. Тираж ТУ для издания типографским способом на латышском языке 300 экз. и на русском языке 300 экз.

Председатель комиссии:

инж. Головатий Иван
(Должность, фамилия)
Ср. инспектор Михаил Юсупов

Члены:

инж. Головатий Ринго Чурко
(Должность, фамилия)
дис. инж. конст.-техн. инж. КБ. ЧЧП. Рубль
(Должность, фамилия)
наш сектор ТУ ЦАГБ РС
(Должность, фамилия)

Бекерман Чурчес
(Должность, фамилия)

Ремм

Представитель предприятия
производителя

Крик
(Должность, фамилия)

„Утверждаю“

Начальник Управления Инспекции по торговле
и качеству товаров Министерства торговли ЛССР

„Июнь“ 1959 г. Андрей

7-я типография, Рига, 663 3000

"СОГЛАСОВАНО"

ОРИГИНАЛ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. Министра Торговли:

13 "Март 1959 г.
М. Мельник

Зам. Начальника Управления Хими-
ческой и силикатно-керамической
промышленности Совнархоза ЛССР:-

16 "июнь 1959 г.


Григорьев

Техническим Условиям № 300-58 на "Вазочку стеклянную"
арт. 93/9, согласованным с Министром Торговли Латв. ССР
14.У.58 г., утвержденные начальником Управления Химической
и силикатно-керамической промышленности Совнархоза Латв. ССР
22.У.1958 г., внесены Ильгюциемским стекольным заводом.

IV. Технические и качественные
требования

Изм. №
Мар. 1959

Изменения к пункту №4 ТУ-№300-58 в отношении формы и
размеров вазочки



Декор блокица

повторяется 6 раз

Изделие №	ЧХСКП Латв. ССР		№-111
Артикул.	Чхсцонческий стекольный завод		Бум. №
Блюзце	из. инк.	Альбрехт	Паскаль
905	Нач. отк.	Рейнхард	Розыбакова
Варенки	Чертежи:	Джерр	Литер
			2 - 6 - 1959.
			24B-707-1299

"СОГЛАСОВАНО"

ОРИГИНАЛ

"УТВЕРЖДАЮ"

62

Зам. Министра Торговли:

"13" Ильин Ильину



Зам. Начальника Управления Химической и силикатно-керамической промышленности Совнархоза Латв. ССР:-

"16" Ильин - 1959 г.

Ильин


ЗМЕНЕНИЯ

Техническим Условиям № 300-58 на "Вазочку стеклянную" арт. 93/9, согласованным с Министром Торговли Латв. ССР 14.У.58 г., утвержденные начальником Управления Химической и силикатно-керамической промышленности Совнархоза Латв. ССР 22.У.1958 г., внесены Ильгюциемским стекольным заводом.

IV. Технические и качественные требования

Изм. № 1
Мин. ТГ

Изменения к пункту №4 ТУ-№300-58 в отношении формы и размеров вазочки



Изображение №	ЧССР РЕГИОН ССР		Прил. № 1
Артикул.	Ильгюциемский стекольный завод		Прил. № 2
Блюзце	Ильин	Паршин	
для	Радий	Разбакова	
варенка	Димитров	Литер	
	2-6-1959.	ЧВ-707-1299	

Допуски к указанным размерам $\pm 5\%$.

Вес вазочки 100 ± 5 гр.

Главный инженер Ильгюциемского стекольного завода:-

Ильин /Периков/



"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРДАЮ"

Зам. Министра Торговли -

"13"

ОРИГИНАЛ

Зам. Начальника Управления Химической и силикатно-керамической промышленности Совнархоза Латв. ССР:-




"16" *июль* 1959 г.

Ильгюцием

Изменения в Условиям № 300-58 на "Вазочку стеклянную" арт. 93/1, согласованным с Министром Торговли Латв. ССР 14.У.58 г., утвержденные начальником Управления Химической и силикатно-керамической промышленности Совнархоза Латв. ССР 22.У.1958 г., внесены Ильгюциемским стекольным заводом.

IУ. Технические и качественные требования

Изменения к пункту №4 ТУ-№300-58 в отношении формы и размеров вазочки



Декор вазочки

повторяется браз

Числовик	Латв. ССР Ильгюциемский стекольный завод			M. M.
Часы				1959 г.
Блюзче	Фирма	Дизайнер	Модельер	
для	Ильгюцием	Розиб	Розибова	
Вазочки	Ильгюцием	Лицер	Лицер	
	1. 6. 1959		243-707-1159	

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРДАЮ"

зам. Министра Торговли -

"13"

ОРИГИНАЛ


Зам. Начальника Управления Химической и силикатно-керамической промышленности Совнархоза Латв. ССР:-

"16" июля 1959 г.

Изменения в технических Условиях № 300-58 на "Вазочку стеклянную" арт. 93/1, согласованным с Министром Торговли Латв. ССР 14.У.58 г., утвержденные начальником Управления Химической и силикатно-керамической промышленности Совнархоза Латв. ССР 22.У.1958 г., внесены Ильгощемским стекольным заводом.

IУ. Технические и качественные требования

Изменения к пункту №4 ТУ-№300-58 в отношении формы и размеров вазочки



Изготовитель	Часах Латв. ССР Ильгощемский стекольный завод	Номер
Наименование		Форма
Блэзие шахт Вазочка	100 гр. Нар. отк. Годин. 2.6.1959	Форма Поликон Рогул-Радиска Лицер 218-707-1299

Допуски к указанным размерам $\pm 5\%$.

Вес вазочки 100 ± 5 гр.



Инженер Ильгощемского

стекольного з-да:-

Приказ/Периков/

"СОГЛАСОВАНО"

ОРИГИНАЛ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. Министра Торговли

"13" Июль 1959 г.



Зам. Начальника Управления Химической и силикатно-керамической промышленности Совнархоза ЛССР:-



"13" Июль 1959 г.


ИЗМЕНЕНИЯ

к Техническим Условиям № 300-58 "Блюзчику стеклянную" арт. 93/9, согласованным с Министром Торговли Латв. ССР 14.У.58 г., утвержденные начальником Управления Химической и силикатно-керамической промышленности Совнархоза Латв. ССР 22.У.1958 г., внесены Ильгюциемским стекольным заводом.

У 300-59
24 VII 59

IV. Технические и качественные требования

Изменения к пункту №4 ТУ-№300-58 в отношении формы и размеров вазочки



Декор блюзчица

повторяется 6 раз

ИЗДЕЛИЕ №	ЧССР Латв. ССР	М-1:1
Артикул.	Ульбенецентский стекольный завод	Форма 2
Блюзчица для варенья	ул. Чайк. Наб. реки Чернур. 2-й этаж	Пейков
	Липинь	Радужа - Радивилова
		Липинь
	21.6.1959.	УЗВ-707-1299

"СОГЛАСОВАНО"

ОРИГИНАЛ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. Министра Торговли:-

"13"

1959 г.



Зам. Начальника Управления Химической и силикатно-керамической промышленности Совнархоза ЛССР:-

1959 г.




ИЗМЕНЕНИЯ

к Техническим Условиям № 300-58 "Насадку стеклянную" арт. 93/9, согласованным с Министром Торговли Латв. ССР 14.У.58 г., утвержденные начальником Управления Химической и силикатно-керамической промышленности Совнархоза Латв. ССР 22.У.1958 г., внесены Ильгюциемским стекольным заводом.

№ 300-59
24.VII.1959

IV. Технические и качественные требования

Изменения к пункту №4 ТУ-№300-58 в отношении формы и размеров вазочки



Изменение	ЧИСЛ. Латв. ССР		№-1:1
Номер	Ильгюциемский стекольный завод		Форма
Блюдо для варенья	сп. шлп.	Айрик	Подицк
	нан. отк	Резунг	Розбаков
	Чертежи:	Линер	Буров
	21.6.1959	24B-707-1299	

Допуски к указанным размерам $\pm 5\%$.

Вес вазочки 100 ± 5 гр.



Главный инженер Ильгюциемского стекольного завода:-

Айрик /Нериков/