

МИНИСТЕРСТВО
СТЕКОЛЫ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«ГЛАССОТЕКЛО»

1953 г.

г. Москва, ул. Кирова, д. 40-А

№ 90-2-9

Директору Ильгициемского стекольного завода

т. Лельчуку

Рига, ул. Юлия 2/3

На Ваш № 290/5 от 29/IV-53 г.

Приказом по МП СССР от 5/1-53 г. № II утверждены следующие нормы расхода щелочей в кг на 1 тн. готовых изделий:

	<u>Сода</u>	<u>Сульфат</u>
1. Бутылки темновеленые полумеханизиров. производства	110,0	246,0
2. Посуда сортовая пресованная	280,0	26,5
3. Посуда сортовая выдувная	263,0	26,5
4. Парфюмерная стеклотара	287,0	13,0

Нормы расхода щелочей на парфюмерную стеклотару Госснабом не утверждена и не входит в номенклатуру норм, утверждаемых Правительством.

Указанные нормы расхода щелочей являются обязательными для всех стекольных заводов.

Заместитель Начальника Главного Управления

Петреня
A. Петреня

ЛФ

Вл. №

16 г.

Илгечицкий
стеклозавод.

ПРИКАЗ

по Министерству пищевой промышленности Латв. ССР
158

14 марта 1953 года

S A N E M T S

1953 20/iii/53

Во изменение приказа по Министерству пищевой промышленности Латвийской ССР № 13 от 9.1.1953 года, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. В связи с вводом новой энергетической мощности на Сталинском хлебокомбинате установить тресту мукомольно-хлебопекарной промышленности следующие удельные нормы расхода электроэнергии в 1953 году:

мука.....	- 50 квтч/тн.
хлебобулочные изделия.....	- 4,7 -"

Тресту мукомольно-хлебопекарной промышленности в соответствии с новыми нормами пересмотреть удельные нормы хлебокомбината Сталинского района и представить Министерству дифференцирование установленных норм по кварталам.

II. В соответствии с достигнутыми показателями в 1952 г. установить Илгечицкому стеклозаводу в 1953 году:

I. Удельные нормы расхода топлива:

a) по стеклогёре.....	- 1640 т.у.т./тн.изд.
б) по сортовой посуде.....	- 2240 -" -"-

2. Удельные нормы расхода электроэнергии:

стеклоизделия.....	- 87 квтч/тн.изд.
--------------------	-------------------

3. лимит расхода топлива:

a) на выводку ванной печи с первым наваром стекломассы.....	- 50 т.у.т. на печь
б) на ходы плавки и непроизводственные расходы.....	- 210 т.у.т. в год

- 2 -

в) на обжиг огнеупорного припаса.....	- 1300 кг.у.т./тн.
г) на сушку песка.....	- 37 кг.у.т./тн
д) на сушку известняка..	- 80 кг.у.т./тн.

4. лимит расхода электроэнергии:

а) на прочее производство (ремонтный, столярный, мон- дельный цеха, лаборатория и.т.д.).....	- 56 тыс.квтч в год
б) на хозбутылки и непроиз- водительные расходы	- 7 тыс.квтч в год

Гл.инженеру Илгемецкого стеклозавода гов. Порикову
дифференцировать установленные нормы по кварталам и пред-
ставить Министерству.

Заместитель Министра
пищевой промышленности Латв.ССР

(П.Блзайн)

Верно:

Л.Ульзс

отпеч. 13 экз.
№ 185-ая
16. III. 1953г.

ПРОФСОЮЗĀ TRANSPORTA
KOMBINATS

RĪGA, MIERA IELĀ № 20, TĀLRUNI 22-0-15, 65-02
NOREĶ. REĶ. VALSTS BANKAS PROLETĀRIEŠU NOD. 55890



ЛЕПТАРНО-ТРАНСПОРТНЫЙ
КОМБИНАТ

РИГА, УЛ. МИЕРА № 20, ТЕЛЕФОН 22-0-15, 65-02
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В ПРОЛЕТАРСКОМ ОТД. ГОСБАНКА 55890

597
1953 27 449

25 марта 1953

ДИРЕКТОРУ ИЛЬГЕЦИЕМСКОГО СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА

Тов. Дельчук Ф.П.

Направляю Вам выписку из приказа № 158 по Министерству пищевой промышленности Латвийской ССР от 14 марта 1953 года.

Копию дифференцированных норм по кварталам представьте Комбинату.

ДИРЕКТОР КОМБИНАТА

Морозов

/Саркисов/

ВЫПИСКА

из приказа по Министерству пищевой промышленности
Латвийской ССР

Гор. Рига

№ 158

14 марта 1953 года

Во изменение приказа по Министерству пищевой промышленности
Латвийской ССР № 13 от 9.I.1953 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с достигнутыми показателями в 1952 г. установить Ильгециемскому стеклозаводу в 1953 году:

1. Идеальные нормы расхода топлива:

а/ по стеклотаре - 1640 т.у.т./тн.изд.
б/ по сортовой посуде - 2240 " "

2. Удельные нормы расхода электроэнергии:

Стеклоизделия - 87 квтч/тн.изд.

3. Лимит расхода топлива:

- | | |
|--|--------------------|
| а/ на выводку ванной печи с первым наваром стекломассы | - 50 т.у.т./печь |
| б/ на хоз. нужды и непроизводственные расходы | - 210 т.у.т. в год |
| в/ на обжиг огнеупорного припаса | - 1300 кг.у.т./тн |
| г/ на сушку песка | - 37 кг.у.т./тн |
| д/ на сушку известняка | - 80 кг.у.т./тн |

4. Лимит расхода электроэнергии:

- | | |
|--|---------------------|
| а/ на прочее производство /ремонтный, столярный, модельный цехи, лаборатория и т.д./ | - 56 тыс.квтч в год |
| б/ на хозяйствовые нужды и непроизводственные расходы | - 7 тыс.квтч в год |

- 2 -

Главному инженеру стеклозавода тов. НЕРИКОВУ дифференцировать установленные нормы по кварталам и представить Министерству.-

П/п.:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЛАТВИЙСКОЙ ССР

П. Бизайн

ВЫПИСКА ВЕРНА:



LATVIJAS PSR
PĀRTĒAS RŪPniecības MINISTRĀ

NEFTEGRANITĀ TRANSPORTA
KOMBINATS

RIga, Miera ielā 20 TĀLRUNI 22-0-15, 65-02
NORĒKUMS VALSTS BANKAS PROLETĀRIEŠU NOD. 55860



МИНИСТЕРСТВО
НИЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛАТИЙСКОЙ ССР

ЛОСТАНО-ТРАНСПОРТНЫЙ
КОМБИНАТ

РИГА, УЛ. МИЕРА № 20, ТЕЛЕФОН 22-0-15, 65-02
РАСЧЕТНЫЙ СОВЕТ В ПРОЛЕТАРСКОМ ОТД. ГОСБАНКА 55860

6

№ 559

21/1953

SANEMTS

1953 2/ii 722.

20 марта 1953 г.

Решению
директору
автотранспорта
директору
автотранспорта
автотранспорта
автотранспорта

Тов. Лемчука Ф. А.

В соответствии с приказом МИП Латв. ССР № 56 от 28.1.53 г.
вводятся следующие нормы расхода материалов и нормы запасов
материалов в днях:

Наименование материалов и продукции	Един. измер.	Норма
-------------------------------------	--------------	-------

Автобензин

Работа грузового автотранспорта Тн/км 163,2

Сода кальцинированная

Бутылки полубелые механизирован. произв-ва Кр/т 130,0

—“— темнозеленые —“— —“— —“— 172,1

—“— —“— полумеханизир. производ. —“— 105,0

Сульфат натрия

Бутылки темнозеленые полумеханиз. произв. Кр/тн 249,0

—“— —“— механизирован. —“— —“— 137,0

—“— полубелые —“— —“— —“— 237,0

о Мероприятия, перечисленные в приказе, должны быть Вами
исполнены в установленные сроки. —

Химикаты

Дни

Сода кальцинированная 19

Топливо

Уголь силезский 20

Дизельное топливо 20

ДИРЕКТОР КОМБИНАТА

Мурзину

/Саркисов/

Регистрируется
LATVIJAS PSR
PĀRTIKAS RŪPNECĪBAS MINISTRĪJA

~~ЛССР~~ КУРИНАМА ТРАНСПОРТА
КОМБИНАТ

РІГА, УЛ. МИЕРА № 20, ТАЛРУНІ 22-0-15, 65-02
РЕК. РЕК. ВАЛСТС БАНКАС ПРОЛЕТАРІЕСУ НОД. 55860



МІНІСТЕРСТВО
ПІЩЕВОЇ ПРОМЫШЛЕННОСТІ ЛАТВІЙСЬКОЇ СРР
~~ЛССР~~
ТОПЛІВНО-ТРАНСПОРТНЫЙ
КОМБИНАТ

РІГА, УЛ. МИЕРА № 20, ТЕЛЕФОН 22-0-15, 65-02
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В ПРОЛЕТАРСКОМ ОТД ГОСБАНКА 55860

№ 112

17
21 января 1953 г.

ДИРЕКТОРУ ИЛЬГЕЦИЕМСКОГО СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА

Тов. ЛЕЛЬЧУК Ф.Л.

ДИРЕКТОРУ РИЙСКОГО СТЕКЛОТАРНОГО ЗАВОДА

Тов. ЛЬВОВУ В.А.

ЛССР МТС
1953 22/5 106.

Прилагая при этом выписки из приложений № 1 и № 2 приказа
Министерства Пищевой Промышленности ЛССР № 13 от 9 января 1953
года о плановых ~~удельных~~ нормах расхода электроэнергии и топлива
на единицу продукции на 1953 год, сообщаем, что согласно этому же
приказу, действовавшему в 1952 году нормы на подсобное производст-
во и хозяйственно-бытовые нужды распространяются на 1953 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Упомянутое.

ДИРЕКТОР КОМБИНАТА:- *Ульдис*

ГЛ. МЕХАНИК КОМБИНАТА:- *Михаил*

Latvijas PSR
Pārlikas pēri. mīnistrījus
Mežrūpniecības un
un transporta koalītātē

Латвийская ССР
Мин. пищевой промыш.
Лесотарно-транспорт-
ный комбинат

19. март. 1952 г./г.

№ 2360

Рига — г. Рига
Тел./Тел. № 22015, 6502


ДИРЕКТОРУ

Чебоксарскому
стеклозаводу
т.в. Семёнов ф. в.

Для Вашего сведения сообщаю, что приказом МП ЛССР № 707
от 13.XI.1952 г. Чебоксарскому Стекло заводу на IV
квартал с/г. установлена следующая норма расхода Электроэнергии:

На 1 тонну стеклоизделий — 90,0 квт-час.
(девяносто)

ДИРЕКТОР КОМБИНАТА



Решено
акцепт
26/VI-1965.

~~23~~ 69

С П Р А В К А

Для Ильгециевского стекольного завода утверждены нижеследующие летние нормы расхода по топливу:

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| 1. Тарная посуда | 1700 кг. | в услов.топливе |
| 2. Сортовая посуда | 2300 кг. | " " " |
| 3. На прочие производственные нужды 5% от расхода на производство. | | |
| 4. На прочие хозяйственныe нужды 8 тонн услов.топлива в месяц. | | |

Переходные коэффициенты в услов.топливо.

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Уголь селезский | 0,90 |
| 2. Брикет | 0,75 |
| 3. Дрова | 0,188 |
| 4. Нефтепродукты | 1,43. |

Действительны до 1-го ОКТЯБРЯ 1950 года.-

НАЧАЛЬНИК П Т О ЗАВОДА:-

А. Григорьев

(ЛИСИВЕНКО)

Latv. PSR Vt. R. M.

VALSTS REPUBLIKANISKĀ SILIKATU-
ĶIMISKĀ TRESTA
pārvaldnieks

Rīgā

ММП Латв. ССР:

Управляющий

ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ
СИЛИКАТНО-ХИМИЧЕСКИМ ТРЕСТОМ

гор. Рига

7
85

659 SANEMTS

1949 г. 14 мая

13 мая 1949 г.

ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ ИЛГЕЦИЕМСКОГО СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА.

тov. ХОМЯКОВУ М.Т.

При этом направляем Вам НОРМАТИВЫ НА БОЙ на 1949 год
для руководства.

Г.Л.ИНЖЕНЕР
СИЛИКАТНО-ХИМИЧЕСКОГО ТРЕСТА

евансон /ВОЛЬФСОН С.А./

СОГЛАСОВАНО:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
СИЛИКАТНО-ХИМИЧЕСКИМ ТРЕСТОМ

БАЛЫКОВ В.И./

1949 г.



УТВЕРЖДАЮ:

ЗАМ. МИНИСТРА МЕСТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛССР

9 "May подпись/ЛАПИН К.И./
1949 г."

686

НОРМАТИВ НА БОЙ

по стекольным заводам СИЛИКАТНО-ХИМИЧЕСКОГО ТРЕСТА ИМП. ЛАТВ. ССР
на 1949 год.

1. ПОСУДА СОРТОВАЯ ВНУТРННАЯ.

1. Стакан чайный и винный	-	15	%
2. Блюдца чайные и для варенья	-	17	%
3. Графин для воды и вина	-	10	%
4. Кувшинчи и жбаны	-	9,5	%
5. Креманки, рюмки, бокалы, фужеры	-	11	%
6. Базы для варенья, печенья и фруктов	-	18	%
7. Масленки и сахарницы	-	17	%
8. Цветники	-	12	%

2. СОРТОВАЯ ПОСУДА ПРИСОВАНАЯ.

1. Блюдца для варенья и солонки	-	2	%
2. Масленки, сахарницы, пепельницы	-	6	%
3. Пивные кружки	-	15	%
4. Салатники	-	4	%
5. Тарелки разные	-	3	%

3. ЭЛЕКТРОАРМАТУРА.

1. Абажуры	-	20	%
----------------------	---	----	---

4. НИР ПО ТРЕБ.

1. Ламповые стекла	-	20	%
2. Ламповые резервуары	-	17	%
3. Стекла для фонарей "Л.И."	-	18	%

5. СТЕКЛОТАРА.

1. Бутылки парфюмерные	-	11	%
2. Бутылки разные машинной выработки	-	8	%
3. Консервная тара	-	13	%

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормы боя, указанные в п. I, относятся только к гладкой сортовой посуде без декоративной разделки.



ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

СИЛИКАТНО-ХИМИЧЕСКОГО ТРЕСТА

ВОЛЬФСОН С.А./

Копия Верна: Кузнец