

Министерство Промышленности
и Сбыта Советского Союза
Государственный Комитет
по Сбыту Советского Союза
Государственный Комитет
по Стандартам Советского Союза

„ ГЛАВПАРФЮМЕР „

Завод „Парфюмерстеклотара „
Ильгюциемский стекольный завод
гор. Рига, ул. Юлия 2/3

„ УТВЕРЖДАЮ „

Директор Ильгюциемского
стекольного завода: -

2 сентября 1954 г.



ГОДОВОЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

капитальных работ по отдельным об'ектам и затратам
на 1954 год

Наименование об'екта	Полн. сметн. стоим. по утв. смете	Выполнение на начало 1954 г.		Всего на 1954г.	Годовой план			Ввод в дей- ствие в 1954 г.	
		По смет. стоим.	По факт. стоим.		в том числе:	Строит. работы	Монтаж- ные ра- боты	Обору- дование	Основ- ные фон- ды, ввод. в дейст.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Газогенераторный и энер- гоцех	184,31	130,78	123,53	53,53	-	18,30	35,23	132,65	2 кв. 1954г
Артскважина и насосная	146,40	131,00	126,71	15,40	-	10,40	5,00	23,0	2 кв. 1954г
Трансформаторная подстан- ция и фидерный пункт	294,92	69,12	46,05	225,80	41,55	142,30	41,95	294,92	4 кв. 1954г
Стеклоплавильный цех	183,80	77,98	81,60	109,48	-	4,48	105,00	109,48	3 кв. 1954г
Склад готовой продукции	47,90	-	-	47,90	47,90	11,38	-	47,90	4 кв. 1954г
Автovesы	33,16	2,13	2,27	31,03	29,74	1,29	-	33,16	3 кв. 1954г
Ремонтно-механич. цех	36,93	-	-	36,93	-	0,87	36,06	36,93	4 кв. 1954г
Шлиф. декоративн. цех	16,45	-	-	16,45	-	-	16,45	16,45	3 кв. 1954г
Автотранспорт	63,48	-	-	63,48	-	-	63,48	63,48	4 кв. 1954г
Итого:	1007,35	411,01	380,2	600,00	119,9	177,64	303,17	757,97	

Из общего об'ема строительно монтажных работ 296,88 т.р. намечено произвести подрядным способом 101,83 т.р., хозспособом - 195,00 т.р.

Главный инженер Ильгюциемского
стекольного завода: - *Сейдман* /Периков/



СССР

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОВАРОВ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

фюмерно-косметической и эфирно-масличной промышленности
ЛАБПАРФЮМЕР

Москва, Голешняков пер., 13/15.
Телефон Б 3-7778.

3 мая

1954 г.

№ 30-7-10

вс. 759
10/10/54

Директору Ильгюциемского стекольного завода

т. ЛЕЛЬЧУКУ В.А.

В Правлении Промбанка оформлено выделение на 1954 г. нижелимитных капитальных вложений на сумму 600 т.р., в том числе: II кв. - 180 т.р., III кв. - 265 т.р., IV кв. - 155 т.р.

По структуре работ план распределяется следующим образом:

строительно-монтажные работы - 195 т.р.
оборудование - 405 т.р.

Утверждаю титульный список на 600 т.р. и копию титульного списка вышлите в Главк.

Примите меры к безусловному выполнению установленного на 1954 г. плана капремонт.

Главный инженер
Главпарфюмера

Влашин - /Алаев/

Препровождается при сл. в 2х экз.
план по трюку от 3/4-54. и 30-7-16
на обмен с франц. монтажниками ради 195 т.р.
1 экз. плана вам напечатать представить
в Промбанк.

Начальник отдела Толуз
ул. Тойская в/у.

Илецкий стекольный завод

г. Рига, ул. Юлия, 2/3.

Вам утвержден план капитальных работ на 1954 год в следующем объеме:

По нижелимитному строительству 600 тыс руб.

В том числе жилстроительство —

В связи с этим Вам необходимо представить в банк следующие документы:

1. Утвержденный титульный список.

2. Справку по ф. № 6 об утверждении проектно-сметной документации.

3. Подрядный договор, если работы будут выполняться подрядным способом.

Управляющий
Латвийской Конторой Промбанка
Старший Советник финансовой Службы
II Ранга

А. Мешков
/Мешков А./

Начальник Отдела
финансирования Союзной промышленности
Советник финансовой Службы

В. Обухов
/Обухов/

С. Мешков
В. Мешков
№ 9/134.
758
10/2-54

112

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ СССР
Главное управление парфюмерно-косметической и эфирно-масличной промышленности

ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ

Москва, Столешников пер., 13/15

Для телеграмм: Москва „ГЛАВПАРФЮМЕР“

Телефоны:	2 " <i>Мод Брис</i> 1954 г.
Н.к. Главного управления	К 3-55-49
Отдел снабжения	К 4-74-84
"	К 5-78-71
При ответе ссылаться на №	<i>30-1765</i>

Свердловской к-ре Главпродснаба
МППТ СССР

На Ваш № _____ от _____

Копия: Ильгюциемскому заводу
Гостомельскому стекольному заводу

№ 2408
1954 г.

Выделенные Главпарфюмеру на 1У кв. по разнарядке №37-16 от 7 сентября 1954г. силовые выключатели ВМГ-133 просим отгрузить нижеуказанным нашим предприятиям в количествах:

1. Силовой выключатель типа ВМГ-133-П 10 кв. на 600 ам. с приводом ПС-10 -220 вольт. Одну шт. отгрузить Ильгюциемскому з-ду по адресу: г. Рига, ул. Олия, 2/3, д/груза: ст. Рига, Товарная, Балтийской ж.д. р/сч. №269/460 в Латвийской Республ. к-ре промбанка.
2. Силовой выключатель типа ВМГ-133-1 10 кв. на 400 ам. с приводом ПРБА-III-110 в. Одну шт. отгрузить Гостомельскому з-ду по адресу: г. Гостомель, Киевской обл, д/груза: ст. Буча, Юго-Западной ж.д., р/сч. №22925 в Киевской обл. к-ре промбанка.

Начальник Отдела снабжения
[Signature] /Кочетков/

Начальник сектора
[Signature] /Князев/

113

Промышл.
и товаров
КОМЕР"
Латвий
и свобод

PSRS
Pārtikas preču rūpniecības
ministrija
"GLAVPARFIMER"
Kāuciama
Kāuciama fabrika

Директору Прибалтийской Конторы
„ Главэлектросбыта..

№ 1604/1

Латв. № 2/3 — Rīgā, Jūlijas ielā № 2/3
Тел./тэлр. 4145, 4838, 4747

СПРАВКА

Выдана Прибалтийской конторе Главэлектросбыта
МЭП СССР в том, что на оплату полученного для нас высоко-
вольтного кабеля 6000 вольт 3x70 кв.мм имеется финан-
сирование по каппстроительству в Латвийской Республиканской
конторе Промбанка по контокоррентному счету № 229245.

Директор Ильгостиемского
стекляного з-да:-

Лельчук / Лельчук/

Главный бухгалтер:-

Зиверт / Зиверт/



1389/1
с/з. 547.

114

Начальнику Свердловской Конторы Главпродсна-
ба МПРТ СССР

Согласно письму отдела снабжения „Главпарфюмер'а..
МПРТ СССР № 30/17-об от 24.08.54 года Вы должны были
нам отгрузить в/в раз'единители 3-х полюсные марки РВ-6 кв
с приводом ПР-2 в количестве 30 полюсов.

В связи со срочностью монтажа ТПС и фидерного пункта
прошу ускорить отгрузку, о чем сообщить нам телеграфно.

Директор Ильгюциемского
стекольного з-да:-

/Лельчук/

115

1309/1
5/8 - 54г.

Начальнику Ленинградской Конторы Главпродснаба
МППТ СССР

г. Ленинград
Литейный проспект № 51-а

Согласно Распоряжению Отдела снабжения „Главпар-
фомер'а„ МППТ СССР № 30/17-06 от 24.08.54 года Вы должны
отгрузить нам бронекабель марки СБ 6 киловольт 3x70 кв.мм
- 600 п.м.

В связи со срочностью прокладки его прошу сообщить
телеграфно - когда будет отгружен в/в кабель, выделенный
нам Распоряжением Министра Продовольственных Товаров СССР
№ 0274/24168 от 23.08.54 года.

Директор Ильгюциемского
стекольного з-да:-

/Лельчук/




СССР

МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

23 " августа 1954 г.
№ 0274/24168

г. Москва. Кузнецкий мост, 21.



Директору Ильгюциемского
стекольного завода

тов. ЛЕЛЬЧУКУ

На Ваше письмо № 1021/1 от 26/УП с.г. на имя Заместителя Председателя Совета Министров СССР товарища Косыгина А.Н. сообщаю, что мною дано указание Главпродснабу выделить для пуска трансформаторной подстанции бронекабель СБ-6 кв. 3x70 кв.мм. из первых импортных поступлений на Киевскую контору Главэлектросбыта.

Бронекабель СБ-1 кв. 3x70 кв.мм. 0,4 км., из-за отсутствия ресурсов, выделить в 1954 г. не представляется возможным.


В.Зотов

LATVIJAS PSR
PĀRTIKAS PREČU RŪPNIECĪBAS MINISTRIJA
MATERIALTECHNISKĀS APGADES
PĀRVENĀ PĀRVALDE

Rīgā, Smilšu ielā Nr. 6

Adrese: Rīga, „Latgļavprodnaб“
22657, 22588, 22937, 28164.
Tēlains Nr. 55130 Valsts bankas Republikāniskā kantora
pārvaldē.



133
ЛАТВИЙСКАЯ ССР
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
„ЛАТГЛАВПРОДСНАБ“

г. Рига, ул. Смилшу № 6

Телегр. адрес: Рига, „Латгļавprodнаб“
Телефоны: 22657, 22588, 22937, 28164.
Расч. счет № 55130 в Горуправлении Республ. к-ры Госбанка.

01/99

31 ИЮЛЯ 1954 г./г.

Зам. Начальника Главпродснаба
МППТ СССР

тов. ТЕЛЕШЕВУ Г.Г.

Копия:

Директору Лиепайского
Хлебокомбината

тов. ЛИЕПИНЫШ.

-"-

✓ Директору Ильгоциемского стекольного
завода

тов. ЛЕЛЬЧУК.

Просим в счет наших годовых фондов с.г. занарядить
два силовых крана форматора марки тм-180/6 6000x400 по
нижеследующим реквизитам:-

Лиепайскому Хлебокомбинату:

гор. Лиепая, ул. Ригас 63/65
ст. Лиепая, Балтийской жел. дор.

Плательщик:- Трест мукомольно-хлебопекарной пром.
гор. Рига, ул. Свердлова, 27.

Расч/сч. № 269154 в Республиканской к-ре Промбанка 1 шт.

Ильгоциемскому стекольн. заводу:

гор. Рига, ул. Олия 2/3
ст. Рига-товарная Балт. ж. д. Расч/сч. 229245 в Рес-
публиканской к-ре Промбанка гор. Риги 1 шт.

О произведенных занарядках просим нас уведомить.

Зам. Начальника
Латгļавprodснаба

/ГРИНШПУН И./



134

Handwritten notes in blue ink at the top left of the page.

Handwritten notes in blue ink on the left side of the page, including a stamp-like shape.

Latvijas PSR Ministru Padome
СОВЕТ МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1445-р

г. Р и г а

13 августа 1954 года

Разрешить Латвэнерго (тов.Павленко) увеличить Ильгюциемскому стекольному заводу Министерства промышленности продовольственных товаров Союза ССР подсоединенную трансформаторную мощность на 80 ква в счёт плана 1954 года.



Заместитель Председателя
Совета Министров Латвийской ССР

М.Плудон

135

ЭРГОСБЫТ ЛАТВЭНЕРГО

После выполнения технических условий разрешаю

г. Рига, Падомью бульвар, 1

Тел. № 26121, доп. 18

подключить _____ ква в _____ квартале 195__ г.

Управляющий Латвэнерго

Основание для присоединения
приказание Совета министров

Латвийской ССР №1445-р от
1954г.

_____ 195__ г.

ЗАЯВКА № _____

на ~~вновь~~
дополн.

включаемую трансформаторную мощность и высоковольтных моторов

Вопросы	Ответы
Точное наименование потребителя (указать полностью адрес, где требуется мощность)	Ильгюциемский стекольный завод г. Рига, ул. Юлиас 2/3
Характеристика потребителя (завод, мастерская, магазин, жилой дом и т. п.)	Стекольный завод
В состав какой вышестоящей организации потребитель входит и адрес этой вышестоящей организации	Трест „Парфюмерстеклотара“ Глав- парфюмер министерства промышлен. и продовольствен. товаров СССР
Имеющаяся в настоящее время мощность по лимиту	80 1346 _____ кВт _____ кВтч в сутки
Имеющаяся в настоящее время подключенная мощность: а) трансформаторов б) высоковольтных моторов	100 6,000/0,400 а) _____ ква _____ киловольт б) _____ ква _____ киловольт
Дополнительно или вновь требуемая мощность: а) трансформаторов б) высоковольтных моторов	80 6,0/0,4 а) _____ ква _____ киловольт б) _____ кВт _____ киловольт
Когда намечается включение (год, месяц)	Сентябрь 1954 года
Кто у потребителя является ответственным лицом по данному присоединению, его долж- ность, фамилия, адрес и № телефона	инж. Табьев И.З., гл. механик ул. Школьная 20/13, тел. 48-38
Дата получения разрешения на технические условия для проектирования	1949 год
Дата согласования проекта	1949 год

Печать
20. августа 1954 г.

Руководитель предприятия: *Милуз*
(подпись разборчиво)



СССР

ПОСЛАНИЕ МИНИСТРА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

136

ИЮЛЯ 1954 г.

№ 214/2164

кв. Кузнецкий мост, 21.

Начальнику Главпарфюмера

т. КИПОРЕНКО С.Ф.

Копия: Директору Ильгюциемского
стекольного завода


т. ЛЕЛЬЧУК.

г. Р и г а, ул. Юлия, 2/3.

Директор Ильгюциемского стекольного завода
т. Лельчук, письмом от 26/У1-1954 г. за № 835/1 обра-
тился с просьбой в Министерство о выделении:

силовых трансформаторов мощностью по 180 ква	-	2 шт.
бронекабеля 6 кв 3х70	-	0,6 км.
бронекабеля 1 кв 3х70	-	0,4 км.

В связи с тем, что фонды текущего года пол-
ностью исчерпаны и Министерство выделить дополнительно
Главпарфюмеру на 1954 год силовые трансформаторы -
360 ква и бронекабель - 1,0 км. не имеет возможности,
рассмотрите просьбу Ильгюциемского стекольного завода и ре-
шите вопрос о возможности оказания помощи за счет
ресурсов Главпарфюмера.


И. Сиволап



147

IO - 4504

9

апреля

4

195 g./г.

Директору Ремонтно-механического завода
тов. Куприянову

Копия: Директору Ильгюциемского стеклозавода
тов. Лельчук

Обязываю Вас, под Вашу личную ответственность,
в срок до 20 апреля с.г. изготовить для Ильгюциемского
стеклозавода 2 гидрофора для артскважины.

Об исполнении доложите.

Министр
промышленности продовольственных
товаров Латвийской ССР

И. Десмитник.

Входящий № 2322
 14 " 12 1954 г.

174

СССР

Министерство электростанций

Главное управление

ремонтных частей, ремонтов и
строительных заводов

ГЛАВЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ"

ДИРЕКТОРУ ИЛЬГЮЦИЕМСКОГО СТЕКОЛЬНОГО
ЗАВОДА

тов. ЛЕЛЬЧУК

г. Рига, ул. Юлия, 2/3

На Ваш № 1170/Л от 31 августа 1954 г.

Рижскому турбомеханическому заводу на
1955 г. планируется изготовление чугунных ре-
бристых труб и колосников в полном об"еме
его производственных возможностей по чугу-
ному литью, поэтому включить в производствен-
ную программу завода выполнение Вашего зака-
за не представляется возможным;

Производство котельно-сварочных работ
Рижский завод принять также не сможет вви-
ду крайне ограниченных возможностей завода.
по этому виду работ.

Начальник
Главэнергозапчасти-

А. Савиных
 А. САВИНЫХ

дел *Зангаевей*
 10. 1x 1954 г.

№ *25-03310*

Москва, Китайский проезд, дом № 7
 Телефон КО-32-80, доб. 4-84



СССР

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НОВОУСТРОЕННЫХ ТОВАРОВ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

по парфюмерной, косметической и эфирно-масличной промышленности

ГЛАВПАРФЮМЕР

Москва, Столбников пер., 13/15.
Телефон Б 3-72-78

*можно написать
письмо что
не поучаю
также
автомобиль завод
не 5 машин*

24/10/54 Шинь

интересуют

08 2176
1954 г.

4 мес. до августа 1954 г.

№ 3046/15-181

Директору Ильинскому
стеклозавода

г. ЛЕЛЬЧУКУ

На Ваше письмо от 13/УИ-54г. № 1021 по вопросу пополнения автотранспорта сообщая, что Главное управление выделить дополнительно автомашин не имеет возможности.

При имеющихся 5 автомашин по наличию на I-54 г., при коэффициенте парка 0,59, за 1953г. Вашим заводом вывезено грузов 20.657 тонн.

План перевозок на 1954 г. Вам утвержден в количестве 20.705 тонн.

Кроме этого на IУ кв. 1954 г. Вам выделен лимит 2,0 тыс. тонн на перевозку грузов привлеченным автотранспортом, который Вы должны использовать под перевозку строительных материалов.

Зам. начальника
Главпарфюмера *Н. Доктев*

Н. Доктев

192

LPSR PPRM
Kurināmā-transporta kombināts

Ilguciema stikla fabrika

Rīgā, Jūlija ielā № 2/3. Tālrunis 4145
Norēķinu rēķins № 55653 Valsts bankas
Ķeņina nodaļā, Rīgā

МППТ ЛССР
Лесотарно-транспортный комбинат

Ильгюциемский стекольный завод

г. Рига, улица Юлия, 2/3. Телефон 4145
Расчетный счет № 55653 в Ленинском отд.
Госбанка г. Риги

OKC-12

1954 г./г. „2“ июня

Нач-ку ДОК^а № 249

Тов. СЕЛЕЗНЕВУ И.П.

Для нужд окончания строительства бидерного пункта и устройства железо-бетонных перегородок прошу отпустить, в порядке оказания технической помощи и принятия долевого участия, швеллера № 10 в количестве 600 кг .

Главный инженер : *Алиев*
/ П Е Р И К О В /