

" У Т В Е Р Ж Д А Ю "

Главный инженер ф-ки "Аврора"

А.Ходос
/А.Ходос/

" 8 " января-1964г.

Временные нормы
расхода швейной нити на шивку мужских носков I75 и II75 арт.
действующие с I января-1964года.

Наименование изделий	Арт.	Общий расход в гр. на I д. пар	в т.ч. отходы в гр.	Расход по номерам			
				№	гр	№	гр
Носки мужские кардные	I75	2,7	0,2	64	1,2	I35/3	1,5
"-"	II75	2,7	0,2	64	1,2	I35,3	1,5

Начальник технического отдела

З. Романенко
/З.Романенко/

Разослано:

В дело

ПЭО

Т.О.

шв.кет.цех -2 экз.

Инж.по сырью

Технологич.гр. КБ

Кри...
В.И. Романенко
Н.И. Романенко

28.

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер цеха "Лавора"

Лавора

/И. Сухос/

" 8 " января - 1947 г.

Предельные нормы

расхода электр. энергии на оплату мушкетерских носков 175 и 1175 арт.

действительно с 1 января 1947 года.

Наименование изделий	Арт.	Общий расход		в т.ч. отходы		Расход по номерам	
		в гр. на 1 д. пар	в гр.	в гр.	в гр.		
Носки мушкетерские	175	2,7	0,2	64	1,2 135/3	1,5	
" "	1175	2,7	0,2	64	1,2 135,3	1,5	

Начальник технологического отдела

Григорьев

/И. Романенко/

Разработчик:
А. Дале
Т.О.
Ин. кот. деп - 2 экз.
Инж. по электр.
Технологич. гр. КВ

П Р И К А З

По ф-ке "Аврора"
г. Рига

УЛН СНХ Латв. ССР
От 4 января-64г.

№ 8

В связи с внедрением в производство рац. предложений
№ 160/32, 90/3, 282/27, 288/49,

П р и к а з ы в а ю :


1. Нормы расхода сырья, пересмотренные в сторону снижения
по арт. II75, I75, 65I и II6 ввести в действие с I января 1964г.

2. Ранее действующие нормы расхода сырья на выше перечисленные
артикула считать утратившими силу.

Директор ф-ки "Аврора"

/А. Сальников/

- Разослано:
- В дело
- Вяз. цех 2 экз.
- Кот. цех 2 экз.
- Кр. отд. цех
- Техн. отдел
- Пл. эк. отд.
- Инж. по сырью
- Технологич. гр. КБ
- Шв. кет. цех

ВЕРНО 
Секретарь Управления

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер ф-ки "Аврора"
/А.Ходос/

"6" января 1964г.

ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ

расхода сырья и отходов кондиционного веса на чулочные изделия по коттонному цеху на 1964 год

Действующие с 1 января 1964 года

Наименование изделий	Арт.	Размер	№ основной нити в равке	Система зап-машин	Класс	Един. изм.	Вес I дес. пар в суровом виде	Вес I дес. пар по снятию с машин	Отходы при вязании	Общий расход сырья по цеху	в том числе по номерам							
											№	гр	№	гр	№	гр	№	гр
Чулки женские	II6	22,7	к.ш.300/I	Калио	5I	Юпар	202,5	197,8	23,6	221,4	300	147,0	200	74,4				

Норма расхода сырья пересмотрена в сторону снижения, в связи с внедрением в производство рац. предложения: "Установка дополнительного эксцентрика при замедлении машины при сбавках".

Начальник технического отдела

З. Романенко /З. Романенко/

Разослано:

ПЭО

Т.О.

Инж. по сырью

Техн. гр. КБ

Кот. цех 2 экз.

Ходос
Маслов
Таран

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер ф-ки "Аврора"

Ходос
/А.Ходос/

"6" января 1964г.

ВРЕМЕННЫЕ
нормы расхода сырья и отходов кондиционного веса на чулочно-носочные изделия по вязальному цеху на 1964 год

Действующие с 1 января 1964 года.

Наименование изделий	Арт.	разм.	№ основ-ной нити в заправке	Система машин	Класс	Един. изм.	Вес I д.п. по снятию с машин	отходы		общий расход по цеху	в том числе		по номерам						
								в т. числе	раз-рез и ласт. отраб.		№	гр	№	гр	№	гр	№	гр	
Носки мужские кардные	I75	26,3	х/640/2	4А-9н-2Хс	I4	10 пар	449	20,0	-	20,0	469	40/2	306,8	40/I	103,1	54/I	45	р.ж.	14,1
Носки мужские кардные	II75	26,3	х/640/2	4А-9н	I4	"-	442,6	23,5	-	23,5	466,1	40/2	320,0	40/I	110,0	54/I	23	р.ж.	13,1
Носки детские	65I	19,4	х/6	85/2м	ДЧТ	I4	"-	213,9	12,7	-	12,7	226,6	85/2м	215,6	р.ж.	11,0			
		18	"-	"-	I4	"-	175,4	12,1	-	12,1	187,5	85/2	177,5	р.ж.	10,0				
		20	"-	"-	I4	"-	210,9	12,7	-	12,7	223,6	85/2	212,6	р.ж.	11,0				
		22	"-	"-	I4	"-	241,5	14,4	-	14,4	255,9	85/2	244,0	р.ж.	11,9				

Нормы расхода сырья пересмотрены в сторону снижения, в связи с внедрением в производство рац.предложений:
1. На арт. I75- "Установка накладки с регулируемыми винтами для регулировки плотности вязания бортика мужских носков I75 и II75 арт."

2. На арт II75 а/ "- "- "- "- "- "- "- "-

и б/ "Установка ножниц для вырезки провисающих нитей переключения на машинах, вырабатывающих II75 артикул".

3. На арт. 65I- Установка спец.приспособления против скручивания резиновой жилки с основной нитью на машинах ДЧТ".

Начальник технического отдела

Васильев
В. Романенко/

Разослано:
Вязальный цех 2 экз. *Урбан*
Техн.отдел *Кр*
ПЭО *Тор*
Инж.по сырью *М. Солов*
Технологич. гр. КБ. *М. Солов*

расхода сырья и отходов кондиционного веса на чулочно-носочные изделия по фабрике „Аврора“
на 1964 г. действующие с I января 1964 г.

Гл. инженер фабрики „АВРОРА“

„6“ *Михайлов* 1964 г.

Наименование изделий	Артикул	Размер	№ основной нити в заправке	Тип или система машин	Класс машин	Вес I д. п. перед отправлением в край.	Отходы всего на I д. п. в гр.	Технологические отходы					Технические отходы						Общий расход сырья на I д. п. в гр.	В том числе по номерам														
								в том числе					в том числе							№	гр.	№	гр.	№	гр.	№	гр.	№	гр.	№	гр.			
								Всего	разрез ластич. отраб.	кettle-вая и оверлоч. обрeз	вырезка усилит. нити	отходы при кеттеле	Всего	мотка	вязка	отходы швейной нити	ремонт	краше-ние														оплетка резин. нити		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1. Носки мужские	II75	26,3	x/6 40/2	ЧА-9н	I4	423,8	49,0	21,3	-	17,3	4,0	-	27,7	2,3	23,5	0,2	0,5	-	1,2	472,8	40/2	321,8	40/I	III,0	54/I	23,0	р.н.	7,4	I35/2	6,9	I35/3	I,5	64	I,2
2. Носки мужские	I75	26,3	x/6 40/2	ЧА-9н-2-жс	I4	427,5	48,3	24,0	-	15,1	8,9	-	24,3	2,4	20,0	0,2	0,5	-	1,2	475,8	40/2	308,8	40/I	IO4,0	54/I	45	р.н.	8,0	I35/2	7,3	I35/3	I,5	64	I,2
3. Носки детские	65I	19,4	x/6 85/2мерс	дчт	I4	202,0	29,7	I3,3	-	I3,3	-	-	I6,4	2,5	I2,7	0,1	0,2	-	0,9	231,7	85/2	218,3	р.н.	6,1	I35/2	5,8	IO0/3м	I,5						
		18	-	-	I4	I65,7	26,4	II,I	-	II,I	-	-	I5,3	2,0	I2,I	0,1	0,2	-	0,9	I92,1	85/2	I79,7	р.н.	5,6	I35/2	5,3	IO0/3	I,5						
		20	-	-	I4	I99,6	29,1	I2,7	-	I2,7	-	-	I6,4	2,5	I2,7	0,1	0,2	-	0,9	228,7	85/2	215,3	р.н.	6,1	I35/2	5,8	IO0/3	I,5						
		22	-	-	I4	227,6	33,8	I5,3	-	I5,3	-	-	I8,5	2,8	I4,4	0,1	0,2	-	1,0	261,4	85/2	247,0	р.н.	6,7	I35/2	6,2	IO0/3	I,5						
4. Чулки женские	II6	22,7	к.ш.300/I	Калио	5I	202,5	24,1	-	-	-	-	-	24,1	-	23,6	0,3	0,2	-	-	226,6	300/I	I47,2	200/I	74,4	64	5,0								
Примечание:- Нормы расхода сырья пересмотрены в сторону снижения, всвязи с внедрением в производство рац.предложений:																																		
1. На арт. II75 а/ " Установка ножиц для вырезки провисающих нитей переключения на машинах, вырабатывающих II75 арт."																																		
б/ " Установка накладки с регулируемыми винтами для регулировки плотности вязания бортика мужских носок I75 и II75 арт."																																		
2. На I75 арт. " Установка накладки с регулируемыми винтами для регулировки плотности вязания бортика мужских носок I75 и II75 арт."																																		
3. На 65I арт. " Установка специального приспособления против скручивания резиновой жилки в основной нитью на машинах дчт "																																		
4. На II6 арт. " Установка дополнительного эксцентрика при замедлении машины при сбавках на машинах "Калио" 5I кл."																																		

Разослано:
 ПЭО
 ТО
 Инж.по сырью
 Вяз.цех
 Котт.цех
 Кр.отд.цех
 Шв,кетт.цех
 Техн.гр.КБ.
14.02

Начальник технического отдела

Смирнов

44.

Latvijas PSR TSP
Vieglās rūpniecības pārvaldes
Speciālais
projektēšanas un konstruktoru birojs



СНХ Латвийской ССР
Специальное
проектно-конструкторское бюро
Управления легкой промышленности
Рига, ул. И. Судмала № 6
Телефоны: Начальник ПКБ — № 526479 Гл. инженер ПКБ — № 524334 Бухгалтерия — № 522808 Секретарь — № 524334
Расч. сч. № 32001 в Московском отд. Госбанка г. Риги

Рīgā, I. Sudmaļa ielā Nr. 6

№ 2123

« 11 » 1963 г./г.

Для руководства
С. Пуринг
СНХ

НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА ТРИКОТАЖНОЙ
ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНОЙ ОТРАСЛИ

ДИРЕКТОРУ ФАБРИКИ "АВРОРА"

Направляем Вам нормы расхода сырья на чулочно-носочные изделия (10 норм) по фабрике " Аврора " на 1963-1964 годы - шифр М-672, утвержденные УЛН СНХ ЛССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое по тексту
1-му адресату 1 экз.
2-му " 1 экз.

Начальник Специального
проектно-конструкторского бюро

(Г. Пуринг)

45

Заказ № М-672

НОРМЫ РАСХОДА

СЫРЬЯ НА ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(ГО НОРМ) ПО ФАБРИКЕ "А В Р О Р А"
НА 1963-1964 ГОДЫ.-

1963 год

LATVIJAS PSR TAUTAS
SAIMNIECĪBAS PADOMES VIEGLĀS
RŪPNIECĪBAS PĀRVALDES
SPECIĀLAIS PROJEKTĒŠANAS
UN KONSTRUĒŠANAS BIROJS



СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО
УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СОВНАРХОЗА ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Экземпляр №5

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛАТВ. ССР
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ФАБРИКА "А В Р О Р А"

ШИФР _____

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. начальника Управления
легкой промышленности

(Л. АВГУСТАЙТИС)

" 5 " X 1963г.

Продлены на 196__ год

" " _____ 196__ г.



Н О Р М Ы

РАСХОДА СЫРЬЯ НА ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (10 норм)
ПО ФАБРИКЕ "АВРОРА" НА 1963/1964 годы.-

Главный инженер фабрики "Аврора"

[Signature] (Л. ХОДОС)
" 1 " октябрь 1963г.

И.о. главного инженера СПКБ

[Signature] (В. РОЖКОВ)
" 4 " X 1963г.

проверены:

СПКБ УЛП СНХ ЛССР

Начальник отдела
материальных норм
мативов

[Signature]

(Г. МАНТНЕК)

Начальник трикотажного отдела
УЛП Совнархоза Латв. ССР

[Signature] (Л. БОЧОРИШВИЛИ)
" " 4/X 1963 г.

ПАМЯТКА.

1. Настоящие нормы расхода материалов вступают в силу со дня их утверждения и подлежат пересмотру в сроки, установленные "Единой методикой нормирования расхода материалов" - раздел I.
2. С введением настоящих норм все ранее действовавшие нормы использования на данные изделия - аннулируются.
3. Планирование и лимитирование сырья и материалов должно производиться согласно утвержденных норм, а списание - только по фактическому расходу каждого материала.
4. В случае внедрения предприятием организационно-технических мероприятий, способствующих снижению ^{норм} расхода материалов, предприятие обязано немедленно пересмотреть нормы расхода материалов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

На основании представленного фабрикой "Аврора" проекта норм расхода сырья на 1963-64 г.г. пересмотрены и утверждены новые нормы расхода сырья на арт. II4;I27;78;I45;I75;69I;599;583 и 592.

В соответствии с "Единой методикой нормирования расхода материалов" раздел I (III редакция), разработанной Центральным проектно-конструкторским бюро механизации и автоматизации Совнархоза Латвийской ССР и утвержденной Совнархозом, расчёт норм произведен исходя из средневзвешенного размера по утвержденной шкале размеров.

Вес полуфабриката взят в соответствии с заправочными картами, контрольными взвешиваниями и отчетными данными.

На арт. I45 увеличивается норма расхода сырья на 66 гр. в связи с увеличением количества рядов вязания.

На арт. 583 норма расхода сырья ^{была} утверждена на средневзвешенный размер I7,3, в связи с изменением шкалы размеров средневзвешенный размер составляет I6,2 и соответственно снижается и норма расхода сырья.


По арт. 592 уменьшается норма расхода сырья в связи с уменьшением отходов при вязании за счёт улучшения состояния оборудования.

На арт. II4;I27;I75; 69I и 599 нормы расхода сырья утверждаются вновь.

- 2 -

В результате пересмотра норм расхода сырья по арт. 583 и 599 снижение за IV квартал составляет - 1263,9 кг. или 6,9 %, по арт. II4 снижение - 14,4 кг или 3%, по арт. I45 повышение составляет 72,6 кг или 6,8%.

Исполнитель-



(В. СЛЮСАРЬ)

Предприятие Ф-ка "Аврора"	Сводные нормы расхода материалов	Шифр изделия чулочн-но-сбчн. изд.
-------------------------------------	---	---

№№ п. п.	Наименование материалов	Единица измерения	Утвержденная норма расхода на 1962 г.	Планируемый 1963/4 год		
				расход в чистоте	норма расхода	в т. ч. для кооперации
				на 1000 пар изделий		
К1-Г						
1	Чулки женские с одинарным бортом из эласт. арт. 114	кг	-		25,2	
	в том числе: капрон № 200	"	-		20,1	
	капрон № 300	"	-		1,5	
	капрон № 64	"	-		0,5	
	эластик №200/2"	"	-		3,1	
2	Чулки женские из эластике с одинарным бортом арт. 127	"	-		42,4	
	в том числе: эластик №200/2"	"	-		41,9	
	капрон № 64	"	-		0,5	
3	Чулки женские из эластике с двойным бортом арт. 127	"	-		48,5	
	в том числе: эластик №200/2"	"	-		43,0	
	капрон № 64	"	-		0,5	
4	Носки детские из эластике арт. 691	"	-		16,7	
	в том числе: эластик №200/2"	"	-		15,83	
	эластик №300/2"	"	-		0,15	
	резиновая нить	"	-		0,72	
5	Чулки женские арт. 73	"	-		22,3	
	в том числе: капрон №300	"	-		21,44	
	капрон № 64	"	-		0,04	
	эластик №300/2"	"	-		0,12	
	к/б 100/1	"	-		0,7	

Составил			Проверил			Листов
Фамилия	Подпись	Дата	Фамилия	Подпись	Дата	
	<i>В.С.</i>		<i>Бережнев</i>			Лист

Предприятие **Ф-ка "Аврора"** **Сводные нормы расхода материалов** Шифр изделия **чулочно-носовые изд.**

№№ п. п.	Наименование материалов	Единица измерения	Утвержденная норма расхода на 1962 г.	Планируемый 1963/4 год			коэфф. использования
				расход в чистоте	норма расхода	в т. ч. для кооперации	
				на 1000 пар изделий			
XI-к							
1	Носки мужские арт. 175	кг	-		47,8		
	в том числе: х/б 640/2	"	-		32,48		
	х/б 640/1	"	-		11,1		
	х/б 654/1	"	-		2,8		
	х/б 135/2	"	-		0,86		
	х/б 100/3	"	-		0,12		
	резиновая нить	"	-		0,94		
2	Получулки детские арт. 599	"	-		36,0		
	в том числе: х/б 85/2	"	-		33,76		
	х/б 85/1	"	-		1,09		
	х/б 135/2	"	-		0,49		
	х/б 100/3	"	-		0,12		
	резиновая нить	"	-		0,54		
3	Чулки детские арт. 583	"	55,0		48,3		
	в том числе: х/б 40/1	"	-		48,2		
	х/б 100/3	"	-		0,1		
4	Чулки детские арт. 592	"	59,2		57,5		
	в том числе: х/б 85/2	"	-		56,26		
	х/б 85/1	"	-		1,12		
	х/б 100/3	"	-		0,12		
5	Чулки женские арт. 145	"	108,4		115,0		
	в том числе: п/ш 32/2	"	-		107,38		
	х/б 640/2	"	-		4,8		
	х/б 665/1	"	-		2,7		
	х/б 100/3	"	-		0,12		

Составил			Проверил			Листов
Фамилия	Подпись	Дата	Фамилия	Подпись	Дата	
	<i>В.С.</i>		<i>С.К.</i>			Лист

Latvijas PSR
TAUTAS SAIMNIECĪBAS PADOME
VIEGLĀS RŪPNIECĪBAS PĀRVALDES
PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS



Входящий № 701 124
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧОЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Латвийской ССР

11-4-9924

„ 4 „ апреля 1963 г.


ДИРЕКТОРУ ФАБРИКИ " А В Р О Р А "

тов. Сальникову А.Д.

Во исполнение распоряжения СНХ Латв.ССР № 102-р от 22 января 1963 г. Вашему предприятию устанавливается задание по снижению расхода важнейших материалов на 1964 г.

Сода каустическая
Синтетический шел
Пряжа х/бумажная

кг. 350
кг. 2800
кг. 1000


Л. Августайтис