



1 !	2	! 3 !	4 !	5 !	6 !	7
-----	---	-------	-----	-----	-----	---

13. Пришивка 2-х пуговиц на карманы, поднести полупальто к рабочему месту, пришить пуговицы, обвить ножки пуговиц вручную, сложить и отложить полупальто в сторону 2т 52, I 296,96 26,94 I4-03

14. Пошив верха. 5 60,6 8, II 985,91 598-10 v

3287,84 I964-02

~~3076,59~~ 2123-95  
3555,82

Нормы вводятся с 1 декабря 1975 года

Гл. инженер- *Соловьев*  
 Начальник ОТЗ- *Бензин*  
 Начальник цеха- *Калинина*  
 Начальник участка-  
 Нормировщик - *Кулаков*  
 Председатель фабкома- *Сидор*

" УТВЕРЖДАЮ "

Директор меховой фабрики "Электра"  
(Соколова)

" 17. "  X  1975г

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ  
на изготовление пластин размером 100 дсм из отходов  
кетики, соболя по участку пошива мужских полупальто.

№№! пп! !	Наименование операции	Раз ряд!	Час. тар. с/зв ка!	Норма на 8час	Время на 2000ед!	Расценка на 1000 единиц
1.	Подборка, край, сортировка лескута.	4с	59,6	6,80	1168,66	701-60
2.	Шитье пластин	3т	56,6	7,2	1103,56	629,30
3.	Правка на рамах	4т	61,6	57,84	138,32	67-83
4.	Отделка после правки	4с	59,6	140,8	56,73	33,88
					2467,27	1432-61

Нормы вводятся с 1 декабря 1975г

Главный инженер- *Ломовцева*  
(Ломовцева)

Начальник ОТЗ- *Петрова*  
(Петрова)

Начальник участка- *Калныньш*  
(Калныньш)

Председатель фабкома- *Гутубалина*  
(Гутубалина)

Нормировщик- *Дуб*  
(Дуб)

" УТВЕРЖДАЮ" *М. С. Соколова*  
Директор меховой фабрики "Электра"

(Соколова)

"...17" Х 1975г *13*

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИН РАЗМЕРОМ 42 x 60 ИЗ ОТХОДОВ  
ТРАФАРЕТА ПО УЧАСТКУ ПОШИВА МУЖСКИХ ПОЛУПАЛЬТО.

№№!	Наименование операции	Разряд	Часов. тариф. ставка	Норма на 8 час	Время на 1000 единиц	Расценка на 1000 единиц
1.	Подборка, крой, сортировка лоскута	4с	59,6	21,12	378,88	225,88
2.	Шитье пластин	3т	56,6	27,1	295,22	167-18
3.	Правка на рамах	4т	61,6	201	39,79	23-60
4.	Отделка	4с	59,6	557,6	14,38	8-56
					728,24	425-22

Нормы вводятся с 1 декабря 1975г

Главный инженер-*Семин* (Ломовцева)  
Начальник ОТЗ-*Петрова* (Петрова)  
Начальник участка-*Калныньш* (Калныньш)  
Председатель фабкома-*Тутубалина* (Тутубалина)  
Нормировщик-*Кулакова* (Кулакова)

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор меховой фабрики "Электра"

(Соколова)

"17." XV 1975г

14

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИН РАЗМЕРОМ 25 x 25 см ИЗ  
СКОРНЯЖНОГО ЛОСКУТА Ч/С ЛИСИЦЫ И ПЕСЦА ПО УЧАСТКУ  
ПОШИВА МУЖСКИХ ПОЛУПАЛЬТО.

№	Наименование операции	Раз- ряд	Часов. тариф- ставка	Норма на 8 часов	Время на 1000 ед.	Расценка на 1000 ед.
1.	Подборка, крой, сортировка, выкладка меха и отделка пластин	4с	59,6	38,49	207,86	123-93
2.	Шитье пластин	3	51,2	30,4	260,54	135,00
3.	Правка пластин	4т	61,6	231,61	34,54	21-28
					502,94	280-21

Нормы вводятся с 1 декабря 1975г

Главный инженер- *Девин* (Ломовцева)  
 Начальник ОТЗ- *Бензин* (Петрова)  
 Начальник участка- *Пилл* (Калныньш)  
 Председатель фабкома- *Риз* (Тутубалина)  
 Нормировщик- *Девин* (Кулакова)

"Утверждаю":  
 Директор меховой фабрики  
 "Электра" /Сорокова/  
 " " 24/24 1975г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ  
 на изготовление мужских полупальто фас.252

*аннулировано*

№ п/п	Наименование операции	Разряд	Часовая тарифн. ставка	Норма за 8 час.	Время на 1000ед.	Расценка на 1000ед.
1.	Пошив меховой подкладки и ушивка шкур передравкой и раскроем	4т	61,6	17	470,58	290-00 ✓
2.	Пошив текстильного верха	5	60,6	7	1142,85	692-85
3.	Пришив мехового воротника к подворотнику на скорняжной машине	3т	56,6	100	80,00	45-30
				1672,25		1016-15

Нормы вводятся с 1 января 1976г.

Гл. инженер: *Селин*  
 Нач. ОТЗ: *Темур*  
 Нач. смены: *Аллаш*  
 Нормировщик: *Булаков*  
 Пред. фабкома: *Ищ*



82

2 3 4 5 6 7

Пришивка 2-х пуговиц на карманы, поднести полупальто к рабочему месту, пришить пуговицы, обвить ножки пуговиц вручную, сложить и отложить полупальто в сторону

2т 52,1 296,96 26,94 14-03

Пошив текстильного верха

259

5 60,6 7,0 1142,85 692-85

3550,43 2119-64

Нормы вводятся с

1977 г.

Гл. инженер:

Нач. ОТЗ:

Нач. участка:

Пред. фабкома:

Нормировщик:

*Генерал*  
*Малышев*  
*Мур*  
*Тупаков*

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор меховой фабрики  
"Электра"

*М. Соколова* М. Соколова

" 1 " III 1978г

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ  
на изготовление мужских полупальто по скорняжно-  
пошивочному цеху

№№ пп	Наименование операции	Раз- ряд	Часов. тариф. ставка	Норма за 8 час	Время на 1000ед.	Расценка на 1000ед
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	1. Крой текстильного верха	5	60,6	65,1	122,90	74-51 ✓
	2. Крой карманов и бортовки	2	47,1	503,46	15,89	7-49 ✓
	3. Настил и раскрой коленкора для бортов полупальто	4	55,7	4819	1,66	0-92 ✓
	4. Наборка овчины	4с	59,6	119,6	66,90	39-89 ✓
	5. Вычинка, крой и отделка шкур	4с	59,6	9,66	828,05	493-79 ✓
	6. Правка меха на рамах	4т	61,6	39,4	203,02	125-13 ✓
	7. Пошив меховой подкладки	4т	61,6	17,8	449,43	276-96 ✓
	8. Наметка места петель и обметка петель	3т	56,6	89,04	89,85	50-88 ✓
	9. Пришив меха к верху на машине с зашивкой горловины		56,6	31,8	251,64	142-56 ✓
	10. Расправить, пришить подкладку к низу рукава на леворукавной машине, отметить место для пришива пуговиц	4т	61,6	78,7	101,64	62-64 ✓
	11. Притачать воротник к нижнему воротнику, сделать закрепки по окату воротника вручную	4т	61,6	295,2	27,10	16-70 ✓
	2. Пришив пуговиц с обшивкой ножки	2т	52,1	74	108,11	56-36 ✓
	3. Пришив мехового воротника к подворотнику на скорняжной машине	3т	56,6	100	80,00	45-30 ✓

*из пр. зар. 35%  
пр. и. п. 15% / 50%*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I4. Пришивка 2-х пуговиц на карманы, поднести полу пальто к рабочему месту, пришить пуговицы, обвить ножки <del>XXXX</del> пуговиц вручную, сложить и отложить полу пальто в сторону.		2т	52,1	296,96	26,94	I4-03 ✓
I5. Пошив текстильного верха 256.		5	60,6	7,4	1074,28	655-40
					<u>3450,41</u>	<u>206246</u>

Нормы вводятся с " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 1978

Гл. инженер-  
 Начальник ОТЗ-  
 Начальник участка-  
 Председатель фабкома-  
 Нормировщик-

*В. Давыдов*  
*В. Смирнов*  
*П. П. П.*  
*И. Соловьев*  
*С. Сигарев*

ВЫПИСКА из НОРМ ВЫРАБОТКИ по  
скорняжно-пошивочному цеху на изготовление  
жилетов из овчины с текстильным верхом

№№ /п ш	Наименование операции	Раз- ряд	Часовая тарифн. ставка	Норма на 8 час	Время на 1000ед.	Расценка на 1000 единиц
1.	Крой жилетов из пластин	4с	59,6	28	285,71	170-50
2.	Сшивка маленьких овчинных пластин в большую для рас- кроя жилетов	3т	56,6	49,6	160,72	91-29
3.	Пошив скроев жилетов на скорняжной машине	3т	56,6	123,2	64,75	36-75
4.	Пошив текстильного верха жилетов, шитье карманов, ши- тье и выворачивание поясов	3	51,2	126	634,92	325-39
5.	Крой текстильного верха жилетов	5	60,6	512,8	15,60	9-45
6.	Шитье петель для жилетов	2	47,1	152	52,63	24-80
7.	Шитье жилетов на скорняж- ной машине, сшивка меха с текстильным верхом	3т	56,6	13,4	595,24	336-91
8.	Пришивка пуговиц на м-не	2т	52,1	18,9	52,91	27-57
					1862,48	1022-66

Нормировщик: *Кулакова* /Кулакова/

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор меховой фабрики  
"Электра"

*М. Соколова*

" " 9/5 78 1978г

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ  
на изготовление мужских полупальто по скорняжно-  
пошивочному цеху

№№ пп	Наименование операции	Раз- ряд	Часов. тариф. ставка	Норма за 8 час	Время на 1000ед.	Расценка на 1000ед
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Крой текстильного верха	5	60,6	65,1	122,90	74-51
2.	Крой карманов и бортовки	2	47,1	503,46	15,89	7-49
3	Настил и раскрой коленкора для бортов полупальто	4	55,7	4819	1,66	0-92
4.	Наборка овчины	4с	59,6	119,6	66,90	39-89
5.	Вычинка, крой и отделка шкур	4с	59,6	9,66	828,05	493-79
6.	Правка меха на рамах	4т	61,6	39,4	203,02	125-13
7.	Пошив меховой подкладки	4т	61,6	17,8	449,43	276-96
8.	Наметка места петель и об- метка петель	3т	56,6	89,04	89,85	50-88
9.	Пришив меха к верху на машине с зашивкой горло- вины		56,6	31,8	251,64	142-46
10.	Расправить, пришить подклад- ку к низу рукава на леворукав- ной машине, отметить место для пришива пуговиц	4т	61,6	78,7	101,64	62-64
11.	Притачать воротник к ниж- нему воротнику, сделать зах- крепки по окату воротника вручную	4т	61,6	295,2	27,10	16-70
2.	Пришивку пуговиц с обвивкой ножки	2т	52,1	74	108,11	56-36
3.	Пришив мехового воротника к подворотнику на скорняж- ной машине	3т	56,6	100	80,00	45-30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	Пришивка 2-х пуговиц на карманы, поднести полу пальто к рабочему месту, пришить пуговицы, обвить ножки <del>кожж</del> пуговиц вручную, сложить и отложить полу пальто в сторону.	2т	52,1	296,96	26,94	14-03
15.	Пошив текстильного верха	5	60,6	7,4	1074,28	655-40
				3450,41 206246		

Нормы вводятся с " 1 " марта 1978г

Гл. инженер - *А. Дель*  
 Начальник ОТЗ - *Веня*  
 Начальник участка - *П. П.*  
 Председатель фабкома - *Иванов*  
 Нормировщик - *Кунаков*

"СОГЛАСОВАНО":

Председатель фабричного комитета  
меховой фабрики "Электра"

*Муж* /Тутубалина/  
"17" IV 1978г.

44  
"УТВЕРЖДАЮ":

Директор меховой фабрики  
"Электра"

*Соколова*  
/Соколова/  
"17" IV 1978г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ  
по участку пошива мужских полупальто

Наименование операции	Раз- ряд	Часовая тарифн. ставка	Норма на 1 час.	Время на 1000	Расценка на 1000 единиц
Изготовление отделки для обуви из лоскута втролика	4с	59,6	39,6	25,25	15-03
Изготовление отделки для обуви из лоскута лисы ч/с и песка (на одну пуцчок)	4с	59,6	56,3	17,76	10-59
Шитье малярных валиков из овчины	3т	56,6	12,5	80,00	45-00

Нормы вводятся с

*1 мая*

1978г.

Гл. инженер: *Ломовцева* /Ломовцева/

Нач. ОТЗ: *Петрова* /Петрова/

Нач. цеха: *Калныня* /Калныня/

Нормировщик: *Кулакова* /Кулакова/

48

"СОГЛАСОВАНО":

Председатель фабричного комитета  
меховой фабрики "Электра"

*Лип*  
"17" /Тутубалина/  
IV 1978г.

"УТВЕРЖДАЮ":

Директор меховой фабрики  
"Электра"

*Соколова*  
"17" /Соколова/  
IV 1978г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ  
по участку пошива мужских полупальто

Наименование операции	Раз- ряд	Часовая тарифн. на ставка	Норма на 1 час.	Время на 1000	Расценка на 1000 единиц
Изготовление отделки для обуви из лоскута кролика	4с	59,6	39,6	25,25	15-03
Изготовление отделки для обуви из лоскута лисы ч/с и песка (ка один пучок)	4с	59,6	56,3	17,76	10-59
Шитье малярных валиков из овчины	3т	56,6	12,5	80,00	45-00

Нормы вводятся с 11 мая 1978г.

Гл. инженер: *Ломовцева* /Ломовцева/

Нач. ОТЗ: *Петрова* /Петрова/

Нач. цеха: *Калныня* /Калныня/

Нормировщик: *Кулакова* /Кулакова/

46

"СОГЛАСОВАНО":

Председатель фабричного комитета  
меховой фабрики "Электра"

"27" сентябрь /Тутубалина/  
1978г.

"УТВЕРЖДАЮ":

Директор меховой фабрики  
"Электра"

" " 24 /Секелова/  
сентябрь 1978г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ  
на изготовление пластин размером 100 дсм из отходов  
котика, соболя по участку пошива мужских полупальто

№ /п	Наименование операции	Раз- ряд	Часовая тарифн. ставка	Норма за 8час.	Время на 1000	Расценка на 1000 единиц
1.	Сортировка лоскута, подборка, край и отделка пластин	4с	59,6	4,72	1694,91	1010-59
2.	Шитье пластин на скорняжной машине	3т	56,6	5,68	1408,46	797-53
3.	Правка пластин на рамах	4т	61,6	57,84	138,32	67-83
					3241,69	1875-95

Нормы вводятся с 1 ноября 1978г.

Гл. инженер: Ломовцева /Ломовцева/

Нач. ОТЗ: Петрова /Петрова/

Нач. смены: Калинина /Калинина/

Нормировщик: Кулакова /Кулакова/

"СОГЛАСОВАНО":

Председатель фабричного комитета  
меховой фабрики "Электра"

*И.И. Тутубалина*  
"24" сентябрь 1978г.

47  
"УТВЕРЖДАЮ":

Директор меховой фабрики  
"Электра"

*С.И. Соколова*  
"24" сентябрь

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ  
на изготовление пластин из лапок нерки  
/кол-во лапок 125 и выше/ по участку  
пошива мужских полупальто

Наименование операции	Раз- ряд	Часовая тарифн. ставка	Нерка за 8час.	Время на 1000	Расценка на 1000 единиц
Разрезка лапок, обкрой их по шаблону, наберка лапок в пластину, отделка пластины	4с	59,6	4,24	1886,79	1125-00

Нормы вводятся с *1 септ* 1978г.

Гл. инженер:

Нач. ОТЗ:

Нач. смены:

Нормировщик:

*Л.И. Лемезцева* /Лемезцева/  
*Б.И. Петрова* /Петрова/  
*К.И. Калинина* /Калинина/  
*В.И. Кулакова* /Кулакова/

48

"СОГЛАСОВАНО":

Председатель фабричного комитета  
меховой фабрики "Электра"

*Линь* /Тутубалина/  
"24" сентябрь 1978г.

"УТВЕРЖДАЮ":

Директор меховой фабрики  
"Электра"

*Соколова*  
/Соколова/  
"24" сентябрь

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ  
на изготовление пластин из лапок мерки  
/кол-во лапок 125 и выше/ по участку  
пошива мужских полупальто

№ Наименование операции	Раз- ряд	Часовая тарифн. ставка	Норма за 8час.	Время на 1000	Расценка на 1000 единиц
Разрезка лапок, обкрой их по шаблону, наберка лапок в пластину, отделка пластины	4с	59,6	4,24	1886,79	1125-00

Нормы вводятся с 1 сентября 1978г.

Гл. инженер: *Ломовцева* /Ломовцева/  
Нач. ОТЗ: *Петрова* /Петрова/  
Нач. смены: *Калинина* /Калинина/  
Нормировщик: *Кулакова* /Кулакова/

50

"СОГЛАСОВАНО":

Председатель фабричного комитета  
меховой фабрики "Электра"

*Шовер* /Тутубалина/  
" " 1979г.

"УТВЕРЖДАЮ":

Директор меховой фабрики  
"Электра"

*[Signature]*  
/Соколова/  
" " 1979г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МУЖСКИХ ПОЛУПАЛЬТО  
по скорняжно-пошивочному цеху

№№ п/п	Наименование операции	Раз- ряд	Часовая тарифн. ставка	Норма за 8час	Время на 1000	Расценка на 1000 единиц
1	2	3	4	5	6	7
1.	Крой текстильного верха	5	60,6	65,1	122,90	74-51
2.	Крой карманов и бортовки	2	47,1	50,46	15,89	7-49
3.	Настил и раскрой коленкора для бортов полупальто	4	55,7	48,19	1,66	0-92
4.	Наборка овчины	4с	59,6	119,6	66,90	39-89
5.	Вычинка, крой и отделка шкур	4с	59,6	9,66	828,05	493-79
6.	Правка меха на рамах	4т	61,6	39,4	203,02	125-13
7.	Пошив меховой подкладки	4т	61,6	18,3	438,19	269-40
8.	Наметка места петель и об- метка петель	3т	56,6	91,3	87,60	49,62
9.	Пришив меха к верху на ма- шине с зашивкой горловины	3т	56,6	32,6	245,35	138-96
10.	Расправить, пришить подклад- ку к низу рукава на лево- рукавной машине, отметить место для пришива пуговиц	4т	61,6	80,7	99,10	61-09
11.	Притачать воротник к ниж- нему воротнику, сделать за- крепки по окату воротника вручную	4т	61,6	302,8	26,42	16-28
12.	Пришивка пуговиц с обвив- кой ножки	2т	52,1	75,9	105,41	54-94
13.	Пришив мехового воротника к подворотнику на скорняж- ной машине	3т	56,6	102,6	78,00	44-15
14.	Пришив 2-х пуговиц на карма- ны, поднести полупальто к					

	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---

рабочему месту, пришить пуговицы, обвить ножки пуговиц ручную, сложить и отложить полупальто в сторону	2т	52,1	304,5	26,27	13-70
Пошив текстильного верха	5	60,6	7,2	III4,28	673-6I

---

3459,04 2063-48

Нормы вводятся с *1 марта* 1979г.

Гл. инженер: *Ломовцева* /Ломовцева/  
 Нач. ОТЗ: *Петрова* - /Петрова/  
 Нач. участка: *Калныня* /Калныня/  
 Нормировщик: *Кулакова* /Кулакова/