

"УТВЕРЖДАЮ":

Директор меховой фабрики "Электра

Светлана Соколова

"9" февраля 1978г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
на пошив шапок-ушанок цельномеховых из кролика
по шапочному отделению

| №№ п/п операции | Наименование | Раз- ряд | Часовая тарифн. ставка | Норма за 8 час. | Время на 1000 ед. | Расценка на 1000 единиц | |
|--------------------|---|-------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|------|
| № | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Строчка дольников и кружков | 3 | 51,2 | 160 | 50,00 | 25-63 | 67 |
| 2 | Обрезка излишней ваты на дольниках и кружках | 2 | 47,1 | 700 | 11,43 | 5-38 | 3 |
| 3 | Вшивка подкладки с прокламедином | 3 | 51,2 | 52,5 | 15,23 | 7-80 | 68 |
| 4 | Сослонка с разметкой лобика | 4т | 61,6 | 90 | 88,88 | 54-21 | 96 |
| 5 | Пришивки бортовки | 2т | 52,1 | 1066 | 7,50 | 3-91 | 63 |
| 6 | Пришивки заготовки | 2т | 52,1 | 624 | 12,82 | 6-68 | 62 |
| 7 | Выворачивание | 2т | 52,1 | 900 | 8,89 | 4-63 | 5 |
| 8 | Правка на электроформе мехового колпака | 4т | 61,6 | 392 | 20,41 | 12-57 | 10 |
| 9 | Машинная загрузка | 4т | 61,6 | 400 | 20,00 | 12-32 | 11 |
| 10 | Выворачивание с чисткой | 2т | 52,1 | 900 | 8,89 | 4-63 | 12 |
| 11 | Пришивки лобика на м-не | 3т | 56,6 | 755 | 10,59 | 6-00 | 66 |
| 12 | Обжим бортов на машине | 2т | 52,1 | 808 | 10,00 | 5-16 | 14 и |
| 13 | Правка готовой шапки на электроформе | 4т | 61,6 | 357,7 | 22,36 | 13-78 | 64 |
| 14 | Отделка | 4т | 61,6 | 544 | 14,70 | 9-06 | 65 |
| 15 | Подача к запуску всех деталей | 2т | 52,1 | 4000 | 2,00 | 1-04 | 18 |
| 16 | Запуск с подбором деталей | 2т | 52,1 | 4000 | 2,00 | 1-04 | 19 |
| 17 | Удаление мелких дефектов, починка с подбором меха | 4т | 61,6 | 329 | 24,31 | 14-98 | 21 |
| 18 | Пришив подборки | 2т | 52,1 | 1777,7 | 4,50 | 2-32 | 22 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----|------|------|--------|--------|-----|
| Прикрепление козыря в 2-х местах на машине | 2т | 52,1 | 1043 | 7,67 | 4-00 | |
| Чистка 2-ая | 1т | 47,9 | 5797 | 1,40 | 0-66 | 38 |
| Прокладка I слоя ваты | 2т | 52,1 | 2105 | 3,80 | I-98 | 71 |
| Расправка подкладки | 2т | 52,1 | 3636 | 2,20 | I-I4 | 70 |
| Ручная запушка (подшивка подкладки) | 2т | 52,1 | 208 | 38,46 | 20-04 | 13 |
| Вшивка контрольного ярлыка | 1т | 47,9 | 4444 | 1,80 | 0-86 | 130 |
| Сдача на склад и выписка документов | 3 | 51,2 | 2857 | 2,80 | I-43 | 132 |
| Пломбирование металлическими пломбами | 2т | 52,1 | 1600 | 5,00 | 2-60 | 134 |
| Измерение головных уборов на машине "Миг" | 2т | 52,1 | 1600 | 5,00 | 2-60 | 133 |
| Заполнение контрольного ярлыка | 2 | 47,1 | 5712 | 1,40 | 0-66 | 131 |
| Упаковка шапок в коробки с указанием цены | 2 | 47,1 | 943 | 8,48 | 4-00 | 200 |
| Вкладывание картона в шапки | 2 | 47,1 | 2788 | 2,87 | I-35 | 198 |
| | | | | 415,39 | 232-46 | |

Нормы вводятся с

1978г.

Гл. инженер:

Начальник ОТЗ:

Начальник цеха:

Ст. мастер:

Пред. фабкома:

Нормировщик:

1 марта
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

18

"УТВЕРЖДАЮ":

Директор меховой фабрики
"Электра"

Соколова

" " 9/11.78 1978г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
по шалочному отделению скорняжно-пошивочного
цеха на изготовление мужских шапок

| №/п | Наименование операции | Раз- ряд | Часовая тарифн. ставка | Норма за 8 час | Время на 1000 единиц | Расценка на 1000 единиц |
|-----|--|-------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 07 | Сослонка мужских цельно- меховых шапок из кролика черного/2В, брак 25% / | 4т | 61,6 | 70,3 | 113,79 | 70-10 |

Нормы вводятся с *1 марта* 1978г.

Гл. инженер:

Нач. ОТЗ:

Нач. цеха:

Ст. мастер:

Пред. фабкома:

Нормировщик:

Соколова
Без...
...
...
...
...

"СОГЛАСОВАНО":

Председатель фабричного комитета
меховой фабрики "Электра"

Григорьев /Тутубалина/
"17" IV 1978г.

"УТВЕРЖДАЮ":

Директор меховой фабрики
"Электра"

Соколова /Соколова/
"17" IV 1978г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
по шапочному отделению скорняжно-пошивочного цеха

| № | Наименование операции | Раз- ряд | Часовая тарифн. ставка | Норма на I час | Время на 1000 | Расценка на 1000 единиц |
|----|---|-------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. | Сослонка детских цельномехо- вых шапок из овчины фас.72I | 4т | 61,6 | 9,6 | 104,17 | 64-17 |
| 2. | Пришив пуговиц вручную на детские шапки из овчины фас. 776, <i>пришив лобиков</i> <i>фурчидно на стандартной шапке</i> | 2т | 52,1 | 14,9 | 67,12 | 35-00 |
| 3. | Сослонка мужских цельномехо- вых шапок из норки | 4 | 55,7 | 4,96 | 201,61 | 112-32 |
| 4. | Пришивка заготовки на муж- ские шапки из норки | 2 | 47,1 | 61,3 | 16,31 | 7-68 |

Нормы вводятся с *1 мая* 1978г.

Гл. инженер: *Ломовцева* /Ломовцева/
 Нач. ОТЗ: *Петрова* /Петрова/
 Нач. цеха: *Витолс* /Витолс/
 Ст. мастер: *Сокова* /Сокова/
 Нормировщик: *Кулакова* /Кулакова/

"УТВЕРЖДАЮ"
 26
 Директор меховой фабрики
 "Электра"
 М. Соколова

" 9 " февраль 1978г

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
 на скорняжные работы по шапочному отделению

| №№ ПП | Наименование операции | Раз- ряд | Часов. тариф. ставка | Норма за 8 час | Время на 1000ед | Расценка на 1000 единиц |
|----------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Производственная сортировка, комплектовка, прием и
 сдача партий.

| | | | | | | |
|----|-------------------------|----|------|------|------|------|
| 1. | Шапки детские из овчины | 5с | 67,0 | 4325 | 1,85 | I-24 |
| 2. | Шапки-ушанки из овчины | 5с | 67,0 | 4325 | 1,85 | I-24 |

Подбор и крой, прием партии и сдача со счетом.

| | | | | | | |
|----|---|----|------|------|--------|-----------------------|
| 1. | Шапки -ушанки из овчины | 5с | 67,0 | 150 | 53,3 | 35-73 ^{анул} |
| 2. | Капора, фас. 439 | 5с | 67,0 | 178 | 44,9 | 30-II |
| 3. | Шапки детские, фас. 754 | 5с | 67,0 | 100 | 80 | 53,60 |
| 4. | Шапки детские фас. 753, 702, 750, 756, 759, 751, 758, 769, 767. | 5с | 67,0 | 83,7 | 95,5 | 64,03 ✓ |
| 5. | Шапка "Московская" | 5с | 67,0 | 83,7 | 95,5 | 64,03 |
| 6. | Шапка фас. 194 | 5с | 67,0 | 78,8 | 101,5 | 68,02 |
| 7. | Шапки кроличьи, фас. 205, 501 | 5с | 67,0 | 104 | 76,92 | 51-53 |
| 8. | Шапки из овчины, фас. 755, 352, 703, 761, 352, 770, 768, 765 743, 747 | 5с | 67,0 | 52 | 153,25 | 102-62 |

Шитье шапок на скорняжной машине.

| | | | | | | |
|----|--|----|------|-----|------|-------|
| 1. | Шапки-ушанки из овчины | 4т | 61,6 | 541 | 14,8 | 9-II |
| 2. | Шапки, фас. 439 | 4т | 61,6 | 510 | 15,7 | 9-67 |
| 3. | Шапки детские фас. 703, 753, 770, 768 | 4т | 61,6 | 343 | 23,3 | 14-38 |

| | | | | | |
|---|----|------|------|------|-------|
| 4. Шапки детские фас.767,769 | 4т | 61,6 | 400 | 20 | I2-32 |
| 5. Шапки, фас. I94 | 4т | 61,6 | 343 | 23,3 | I4-38 |
| 6. Шапки кроличьи, фас.205,50I | 4т | 61,6 | 112 | 71,2 | 44-0I |
| 7. Ушивка дефектов после вы- чинки на скроях шапок | 4т | 61,6 | 2858 | 2,8 | I-70 |

Отделка скроев шапок

| | | | | | |
|--|----|------|------|-------|-------|
| 1. Шапки -ушанки | 5с | 67,0 | 1500 | 5,33 | 3-57 |
| 2. Шапки-ушанки | 5с | 67,0 | 1500 | 5,33 | 3-57 |
| 3. Шапки детские | 5с | 67,0 | 950 | 8,42 | 5-64 |
| 4. Шапки детские 769,767 фас. | 5с | 67,0 | 914 | 8,75 | 5-86 |
| 5. Шапки, фас. I94 | 5с | 67,0 | 720 | 11,15 | 7-44 |
| 6. Шапки, фас.755,770,768 | 5с | 67,0 | 418 | 19,13 | I2-82 |
| 7. Проверка скроев по лекалам, осноровка верха скроев | 5с | 67,0 | 2000 | 4,00 | 2-68 |
| 8. Шапки кроличьи, фас.205,50I | 5с | 67,0 | 523 | 15,29 | I0-24 |

Нормы вводятся с " 1 " марта 1978г

Гл. инженер-
Начальник ОТЗ-
Начальник цеха-
Ст. мастер-
Нормировщик-
Председатель фабкома-

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

"СОГЛАСОВАНО":

Председатель фабричного комитета
 меховой фабрики "Электра"

" Тутубалина /
 Соколова / 1979г.

29
"УТВЕРЖДАЮ":

Директор меховой фабрики
 "Электра"

Соколова /
 " " _____ 1979г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
 на изготовление детских шапок из овчины ф.720
 по шапочному отделению

| № п/п | Наименование операции | Раз- ряд | Часовая тарифн. ставка | Норма на I час. | Время на 1000 | Расценка на 1000 един. | |
|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----|
| 1. | Машинная запушка | 4т | 61,6 | 38,7 | 25,84 | 15-92 | 212 |
| 2. | Ручная запушка | 2т | 52,1 | 23,7 | 42,19 | 21-98 | 213 |
| 3. | Сослонка | 3т | 56,6 | 7,7 | 129,87 | 73-51 | 214 |
| | | | | | 197,90 | 111-41 | |

Нормы вводятся с 1 февраля 1979

Гл. инженер: Ломовцева /Ломовцева/
Нач. ОТЗ: Петрова /Петрова/
Нач. цеха: Иванова /Иванова/
Ст. мастер: Сокова /Сокова/
Нормировщик: Кулакова /Кулакова/

"СОГЛАСОВАНО":

Председатель фабричного комитета
меховой фабрики "Электра"

/Тутубалина/

" " _____ 1979г.

"УТВЕРЖДАЮ":

Директор меховой фабрики
"Электра"

/Соколова/

" " _____ 1979г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
на изготовление детских шапок фас.78I по
шапочному отделению скорняжно-пошивочного
цеха

| №№ п/п | Наименование операции | Раз- ряд | Часовая тарифн. ставка | Норма на I час | Время на 1000ед. | Расценка на 1000 единиц | |
|-----------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----|
| 1. | Строчка подкладки | 3 | 51,2 | 21,3 | 46,94 | 24-04 | 215 |
| 2. | Сшивка деталей подкладки | 3 | 51,2 | 20,5 | 48,77 | 24-97 | 216 |
| | | | | | 95,71 | 49-01 | |

Нормы вводятся с 1 марта 1979г.

Гл. инженер: *Ломовцева* /Ломовцева/
Нач. ОТЗ: *Петрова* /Петрова/
Нач. цеха: *Иванова* /Иванова/
Ст.мастер: *Сокова* /Сокова/
Нормировщик: *Кулакова* /Кулакова/