

17 апр

1

Утверждаю:
упр. ТРЕСТОМ " КОЖОБУВРЕЗИНА "



30/12

/ АПСИТ /

Т Е Х П Р О М Ф И Н П Л А Н

на 1 9 5 0 год

Меховой фаб-ки " Э Л Е К Т Р А "

г. Р И Г А, Админю ул. 4

Треста " КОЖОБУВРЕЗИНА "

Мин. Легк. Пром. ЛССР.

Заслано
1950.12.30

3

| | | |
|--|-------------------|------------|
| Расчет потребн. двигательной эл. эн. | на 1 кв. | 56 |
| - " - | 2 " | 57 |
| - " - | 3 " | 58 |
| - " - | 4 " | 59 |
| Расчет амортизации на 1950 г. | | 60 |
| Калкуляции на 1950 г. | | от 61 -111 |
| - " - | 1 кварт. | "112 -162 |
| - " - | 2 " - | "163 -213 |
| - " - | 3 " - | "214 -264 |
| - " - | 4 " - | "265 -315 |
| Сводная калкуляция на 1950 год | | 316 |
| - " - | - " - на 1 кварт. | 317 |
| - " - | - " - 2 " | 318 |
| - " - | - " - 3 " | 319 |
| - " - | - " - 4 " | 320 |
| План снижения себестоимости сравнимой продукции на 1950 г. | | 321 |
| - " - | - " - на 1 кв. | 322 |
| - " - | - " - 2 " | 323 |
| - " - | - " - 3 " | 324 |
| - " - | - " - 4 " | 325 |
| Влияния изменения сортности на себестоимость на 1950 г. | | 326 |
| Фактическое наличие машин автотранспорта | | 327 |
| Смета расходов по автотранспорту | | 328 |
| Потребность горюче смазочных материалов по автотранспорту на 1950 год. | | 329 |

- " -

П Л А Н

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕХОВОЙ ФАБРИКЕ "ЭЛЕКТРА" на 1950.ГОД.

| №№ : Описание организационно-технич. : пп : мероприятий. | Цель мероприятия и его : обоснование. | Э ф ф е к т и в н о с т ь : : | Срок : выполнения. | Исполнитель. |
|--|--|---|-----------------------|----------------|
| 1. Внедрить методику прямого хода на 25% при выделке и крашении овчин в сырейно-красильном цехе..... | Для увеличения производственной мощности. | Увеличение производственной мощности сырейно-красильного цеха. | 1.П.-1950.г. | Б о р о в и к. |
| 2. Установить 2 откаточных барабана (капитально отремонтированных) и 2 новых баркаса на ф-ке "ЭЛЕКТРА" | Для увеличения производственной мощности сырейно - красильных цехов. | Увеличение производственной мощности на 3 %. | 2.1У.1950.г. | Ч у д о р. |
| 3. Реконструировать дисковые машины и шлифовальный станок (кол-во 5) | Для перехода на индивидуаль - дуальный привод и уменьшение занимаемой площади. | а) Экономия электро/энергии на 6000 квт/часов в год. б) высвобождение 40 кв.м.трипл. | 1. 1.1950.г. | Б о р о в и к. |
| 4. На высвобожденной площади, указанной в п.3, организовать скорняжное отделение отделочного цеха..... | Для увеличения производственной мощности отделочного цеха. | Увеличение производственной мощности на 2 %. | 15.Ш.-1950.г. | Б о р о в и к. |
| 5. Установить сетчатый барабан в сушильном отделении отделочного цеха..... | Для ликвидации узкого места по протряске мехов. | Уменьшение внутрифабричного транспорта на 3 %. | 1.1У.1950.г. | Б о р о в и к. |
| 6. Построить и сдать в эксплуатацию 2 новых тележки на шарико-подшипниках и резиновых колесах..... | Для улучшения внутрифабричного транспорта. | Экономия 2400 рабочих часов Ш.разряда в год. | 1.УП.1950.г. | Ч у д о р. |
| 7. Организовать в сырейно-красильном цехе вторую смену..... | Для увеличения производственной мощности. | Увеличение производственной мощности цеха на 15 %. | 1.У.-1950.г. | В е д е р и с. |
| 8. Сконструировать тормоз к откаточным барабанам, действующим при переключении ремня на холодный ход и установить тормоза на 5-ти барабанах. | Для улучшения техники безопасности в откаточном цехе. | Экономия 400 раб/часов 5-го разряда в год. | 1.УП.1950.г. | Г р у н д е. |
| 9. Реконструировать пневматический насос и сдать в эксплуатацию одну стригальную машину на филиале..... | Для улучшения качества меховщины. | Улучшение качества мехов на 5 %. | 15.УП.1950.г. | Н и е д р а. |
| 10. Проложить кабель от трансформатора до цеха длиной 105 мтр.с поперечным сечением 50 м/м. на филиале..... | Для ликвидации перебоев в снабжении электро - энергией. | увеличение мощности филиала на 20%. | 1.УП.1950.г. | Ч у д о р. |
| 11. Построить порочную машину для порки черева кролика..... | Для обеспечения бесперебойной работы мездрильного отделения. | Экономия 800 раб/часов 5-го разряда в год. | 1.1Х.1950.г. | Ч у д о р. |
| 12. Построить выгрузные корыта к 3-м откаточным барабанам..... | Экономия рабочего времени. | Экономия 700 раб/час. 5-го разряда в год. | 1. Х.1950.г. | Ч у д о р. |
| 13. Реконструировать гладильн.машину | Для перехода на индив.привод | Экономия 3000 квч.в год. | 1.ХП.1950.г. | Б о р о в и к. |

ДИРЕКТОР ФАБРИКИ "ЭЛЕКТРА":
НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВОГО ОТДЕЛА:

Тетисин

(Гибнетис).

Лазар
(Лазар).

ПЛАН ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СЫРЕЙНО-КРАСИЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
МЕХОВОЙ ФАБРИКИ "ЭЛЕКТРА".

| Наименование: шкурок. | ЗАТРАТЫ СЫРЬЯ НА ВЫПУСК: | | | ВЫПУСК | | | : Соотнош. : вып. к за- : по технорм. | : Запущено : в штука. | : Сырьевая гарь: | | : Расход шкурок на : устранение дефектов. | : Размер площади шкурок. | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|--------------------------|--------------------|---|
| | : Кол-во : штук. | : Кол-во : головок. | : % : зачета. | : Кол-во : штук. | : Кол-во : головок. | : % : зачета. | | | : сырья : число. | : % к : запуску. | | : Коли - : число. | : % к за- : пуску. | : Общая площадь : всех выпускаем : шкурок в дц ² . |
| Овчина краш.1гр.40240 | 35600 | 88,5 | 40000 | <u>32000</u> 1600000 | 80 | 90 | 40240 | 240 | 0,6 | - | - | 2.000.000 | 50 | |
| Овчина краш.П."160960 | 141820 | 88,1 | 160000 | <u>124800</u> 6240000 | 78 | 88 | 160960 | 960 | 0,6 | - | - | 8.000.000 | 50 | |
| Крол.краш.п/кот.40526 | 28980 | 71,5 | 40000 | <u>26.080</u> 200700 | 65,2 | 88 | 40526 | 243 | 0,6 | 283 | 0,7 | 308.000 | 7,7 | |
| "- " п/кот. неэпилиров. | 151975 | 98650 | 64,9 | 150000 | <u>83850</u> 578175 | 55,9 | 82 | 151975 | 912 | 0,6 | 1063 | 0,7 | 1.035.000 | 6,9 |
| Крол.п/лютер | 193100 | 92647 | 48 | 190000 | <u>97280</u> 555409 | 51,3 | 100 | 193100 | 1544 | 0,8 | 1546 | 0,8 | 1.083.000 | 5,7 |
| "- п/соболь | 20264 | 11030 | 54,5 | 20.000 | <u>11580</u> 65436 | 57,4 | 100 | 20264 | 121 | 0,6 | 143 | 0,7 | 114.000 | 5,7 |
| Мерлушка кр. | 20212 | 15800 | 78,2 | 20.000 | <u>13400</u> 100500 | 67,0 | 85 | 20212 | 141 | 0,7 | 71 | 0,35 | 150.000 | 7,5 |
| Козлик "- | 20212 | 9000 | 44,6 | 20.000 | <u>9000</u> 58500 | 45,0 | 100 | 20212 | 141 | 0,7 | 71 | 0,35 | 130.000 | 6,5 |
| Л я м к а "- | 15204 | 9999 | 65,8 | 15.000 | <u>9000</u> 67500 | 60 | 90 | 15204 | 121 | 0,8 | 83 | 0,54 | 117.000 | 7,8 |

| Наименование: шкурок. | Фактическая площадь : выпускаемых изделий : в дц ² | Фактический расход меховых полуфабрикатов : Количество шкурок | Коэффициент : Площадь в кв.дцм.кладь : использов. | О т х о д ы : в дцм ² . | Количество отходов в кг. : " утильцех : в продаже. | | |
|-----------------------|---|---|---|------------------------------------|--|---------|-------|
| Овчина краш.1.гр. | 1129650 | 33000 | 1645000 | 68,6 | 515.350 | 1100 | 5800 |
| Овчина кр.П.группы | 3243488 | 95200 | 4759552 | 68,1 | 1516.064 | 3600 | 18178 |
| Крол.кр.п/кот.эпил. | 195154 | 40000 | 308000 | 65,4 | 112.846 | 295 кг. | 757 |
| "- " " не эп. | 617179 | 150000 | 1035000 | 59,6 | 417.821 | 1100 " | 2533 |
| "- " п/лютер | 671412 | 190000 | 1083000 | 62,0 | 411.588 | 1508 " | 2604 |
| "- " п/соболь | 70200 | 20000 | 114000 | 61,0 | 43800 | 163 " | 268 |
| Мерлушка крашенная | 71400 | 13200 | 85500 | 79,0 | 14100 | - | 141 |

ДИРЕКТОР ФАБРИКИ "ЭЛЕКТРА": *Трусов*
НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВОГО ОТДЕЛА:

(ГИБИЕТИС).
Лазар ЛАЗАР).

ПЛАН ВЫРАБОТКИ В НАТУРЕ ПО МЕХОВОЙ ФАБРИКЕ "ЭЛЕКТРА"

НА 1950. ГОД.

| № п/п: | Ассортимент: | Един.: | 1949.год: | | 1950.год. | | | | :Годовой план 1950г. | | |
|--------|------------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------------------------|---------|----------|----------------------|---------|-----------|
| | | | измер: | годовой | годо- | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ: | | | в % | % | |
| : | : | : | план : | отчет.: | вой.: | 1.кв.: | II.кв.: | III.кв.: | IV кв: | к плану | к фактич. |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1949.г. | :вып.49г. |
| 1. | М а н т о..... | штук | 200 | 300 | 700 | 100 | 200 | 200 | 200 | 350 | 233,8 |
| 2. | Дет/пальто..... | "- | 7000 | 8268 | 11000 | 2600 | 2700 | 2900 | 2800 | 157,2 | 133,2 |
| 3. | Воротники женские.... | "- | 38700 | 47494 | 80000 | 18750 | 19750 | 20000 | 21500 | 206,8 | 168,4 |
| 4. | "- мужские.... | "- | 31000 | 53438 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 322,5 | 187,2 |
| 5. | "- недом.женские.... | "- | 15300 | 22111 | 26500 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 173,5 | 119,0 |
| 6. | "- " мужские.... | "- | 10000 | 45068 | 17000 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 170,0 | 37,7 |
| 7. | "- " детские.... | "- | 5000 | 25510 | 26500 | 6350 | 6350 | 7100 | 6700 | 530,0 | 103,9 |
| 8. | Шапки детские..... | "- | 12000 | 24122 | 19000 | 4500 | 4500 | 5500 | 4500 | 142,0 | 78,8 |
| 9. | "- мужские..... | "- | 13000 | 4995 | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 46,2 | 120,0 |
| 10. | Овчина краш.1.гр. | "- | 40000 | 37669 | 40000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100,0 | 106,2 |
| 11. | "- " П.гр. | "- | 154000 | 153944 | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 103,9 | 103,9 |
| 12. | Крол.краш.п/кот.эпил. | "- | 7500 | 32303 | 40000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 53,4 | 123,8 |
| 13. | "- " " стриж. | "- | 7500 | 19675 | 150000 | 40000 | 40000 | 35000 | 35000 | 2000 | 762,0 |
| 14. | "- " п/штер.... | "- | 175000 | 229385 | 190000 | 45000 | 45000 | 50000 | 50000 | 111,8 | 82,8 |
| 15. | "- " п/соболь.... | "- | - | - | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100,0 | 100,0 |
| 16. | Мерлушка крашенная.... | "- | 20000 | 12201 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100,0 | 163,0 |
| 17. | Козлик крашенный..... | "- | 20000 | 39382 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100,0 | 50,8 |
| 18. | Лямка краше нная..... | "- | 10000 | 15024 | 15000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 150,0 | 100,0 |

ДИРЕКТОР ФАБРИКИ "ЭЛЕКТРА":

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВОГО ОТДЕЛА:

Гибьетис (ГИБЬЕТИС).
Лазар (ЛАЗАР).