

„Согласовано“
Председатель фабкома

Л. Урмане

„УТВЕРЖДЕНО“
Директор

Г. Израилова

№ от 01.12.1977 г.

1 12 1977 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР
Обувное произв. объедин. „Рекорд“

Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок №1

Дата введения	Срок действия	Наименование изделия
1 января 1978 г.	постоянно	Ботинки мужские мод. 9530, 509

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1.	Раскрой дет. верха на шп. ПВБ-8, подбор парн, скл. дет. компл. - 100	100	67	49		764	5.26	3.900	19	4.520
2.	Раскрой дет. чупор на шп. ПВБ-8, подбор парн, скл. дет. комп., св. - 80	"	57	48		670	2.28	1.636	44	1.386
3.	Раскрой мех. с раскл. майер, полуз. проуз. парт. со скл. етейоч, свез. с сокл. на скл.									0.830
	байка - 100	"	3	47		57.2	1.43	0.723	70	2.424 ✓
	мех - 100	"	46	48		61.6	2.63	1.600	38.5 ✓	1.0578 корсет
	холод. - коро. бас. ч.	"	3	47		57.2	0.05	0.027	1897 ✓	0.202
	шуб. - 40	"	3	47		57.2	0.06	0.033	1552 ✓	0.202
	сартма - 60	"	3	47		57.2	0.68	0.350	146	0.134
4.	Доставка ан. и велом. майер. в цех, отбор лоск, перенос колод из									

Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
закр. цеха в механ. для накл. ПУВ-машин и обратно "		2	210б		47.1	0.19	0.092	512	
5 Подгот. и подб. произв. док. для раекр. вклесн. в док-ты наим. раекр. матер. и сор- тов, задан. на раекр. де- тал. обуви по верстач. кол-ву и разм. норм раекрота ма- тер. по ви- дам крое		"	2	97	47.1	0.40	0.188	250	
Итого:									
						8.82	6.176		
						9.67	6.599		
						10.87	7.476		

Согласовано с цехом мех. В.А.Р.

Начальник ОТЗ: *[Signature]* М. Марионова
 Начальник цеха: *[Signature]* В. Бас
 Рук. техн. гр.: *[Signature]* Э. Клява
 Нормировщик: *[Signature]* М. Коротун

„Согласовано“
Председатель фабкома

Л. Урмане

„УТВЕРЖДЕНО“
Директор

Г. Узранова

№ 6 от 01.12 1977 г.

„1“ 12 1977 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР
Обувное произв. объедин. „Рекорд“

Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок №1

Дата введения	Срок действия	Наименование изделия
1 января 1978 г.	постоянно	Босоножки женские кожаные кабл. мод. 1356

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	S по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
								р40		
1	Раскрой дет. верха на шп. ПВБ-8, подбор парн, смет от. компл. сшивка - 160	100%	67	49		75.4	7.69	5.750	13	4.598
2	Раскрой дет. 1/2 верха на шп. ПВБ-8, подбор парн, смет от. компл. сшивка. 80	"	57	48 ²		67.0	4.17	2.800	24	2.266
3	Доставка осн. и вспом. матер. в цех отбор масс, перекоп колод из закр. цеха в механ. для наклейв. ПХВ-пленки и об. ратно	"	2	2100		47.1	0.19	0.092	513	
4	Подгот. и подбор проузв. док-тов для									

24

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
	раскрой и выемки в сектор камен. раскр. матер. и сортов, задан. на раскрой обуви по видам кроя	"	2	46		47.1	0.40	0.188	250	
5.	Выравнивание обтесн. каб.	"	3	300		57.2	0.41	0.208	246	
	Выравнивание пяточн. части стелек	"	3	300		57.2	0.30	0.155	330	
7.	Выравнивание пяточн. части ст.	"	3	300		57.2	0.18	0.090	569	
8.	Вязка под пяточн. из поролона	"	2	46		47.1	0.170	0.080	589	
9.	Тиснение ремешков	"	2	62		47.1	0.53	0.250	188	0.262
10.	Тиснение стелек	"	2	62		47.1	0.27	0.129	365	
	Итого		ком. поф				14.31	9.742		
			чек. поф				12.58	8.442		

Согласовано с цехкормом: В. Б. Б.

Начальник ОТЗ: *[Signature]* М. Бараново-
 начальник цеха: *[Signature]* В. Бабь
 Рук. техн. гр. *[Signature]* Э. Клева
 Нормировщик: *[Signature]* М. Коротун

„Согласовано“
Председатель фабкома

Л. Уличане

„УТВЕРЖДЕНО“
Директор

Г. Изранова

№ от 01.12 1977 г.

1 12 1977 г.

Министерств. легк. пром. СССР
Обувное произв. объедин. „Рекорд“

Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок *№ 1*

Дата введения	Срок действия	Наименование изделия
1 января 1978 г.	постоянно	Полуботинки мужские мод. 9733

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1.	Раскрой деталей Верха на шп ПВБ-8, подбор парн., сней об компл. - 100	100	67	49		454	4.76	3.600	21	4000
2.	Раскрой деталей Чпоо на шп ПВБ-8, подбор парн., сней об компл. связ. бс		57	48		67.0	2.00	1.350	50	2.326
3.	Раскрой тканей с расет. черт, полуп. произв карт, сметом дет, срочей на скелет						0.28	0.144	356	1.05.78.
а)	карта - 2 д	3	47			51.2	0.31	0.160	320	0.106 Корн
б)	корд - бок - 4	3	47			51.2	0.05	0.027	1898	0.202
	шбл - 4	3	47			51.2	0.06	0.033	1552	0.202
в)	блезь - под бер - 4	3	47			51.2	0.27	0.140	366	0.120
							0.25	0.126	406	
4.	Доставка осн. и вспом. матер. в цех, отбор пост, перенос ко- лод из закр									

Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках руб.	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
цеха в механ. для наклейки ПХВ пленки и обратно	"	2	2/об.		471	0.19	0.092	513	
б. Подборка и погот. проиу док-тов для раскр., вклеек в док-ты на илм раскр. матер. и сортов, зор-дан. на раскр. детал. обуви по видам, кол-ву, разм., норм расхода матер. по ви-дам крои	"	2	37		471	0.40	0.188	250	
в. Тиснение на бер. ГОСТа и арт. с над	"	2	62		471	0.36	0.172	310	0.262
г. Тиснение графр. марки на поплз	"	2	62		471	0.30	0.136	346	
Итого:						8.70	5.898		

Составлено с цехом: ВЖС

Какаельник ОТЗ: М. Маришкова
 Какаельник цеха: В. Балв
 Рухов. технол. гр.: Э. Клева
 Нормировщик: Корн. М. Коротун

„Согласовано“
Председатель фабкома

Л. Улемане

„УТВЕРЖДЕНО“
Директор

Г. Узракова

№ 01.12 1977 г.

1 12 1977 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР
Обувное произв. объедин. „Рекорд“

Цех, участок *№1*

Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Дата введения <i>1 января 1978 г.</i>	Срок действия <i>постоянно</i>	Наименование изделия <i>Полуботинки малярские мод. 508</i>
--	-----------------------------------	---

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1.	Раскрой дет. верха на шт. ПВЗ-8, подбор гарн., сел. дет. компл. связ-100	100	6	49		75.4	4.17	3.100	24	4.000
2.	Раскрой дет. Чугод на шт. ПВЗ-8, подбор гарн., сел. дет. компл. связ-60	"	5	48 ^а		67.0	2.00	1.350	50	2.826 ✓
3.	Раскрой тканей расет. мастер. полур. произв. парт. сел. дет. ср. дет. на склад.									
а)	сартя-20	"	3	47		57.2	0.14	0.070	731	0.106
	бязь-под дур-4	"	3	47		57.2	0.13	0.066	776	0.120 ✓
	коро-шуб-4	"	3	47		57.2	0.06	0.033	1552	✓ 0.202
4.	Доставка осн. и вспомо. матер. в цех, отбор лоскута, перенос колор. из закр. цеха в механич.									

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
	для наклеивания ПВХ-пленки и обратно	"	2	210б.	47.1	0.19	0.092	513		
5.	Подборка и подготовка прошивочных для раскр., вкл. в раскр. шабл. и сортов, задан. на раскр. детал. обуви по видам, кол-ву, разм., норм расхода матер. по видам крой.	"	2	37	47.1	0.40	0.188	250		
6.	Тиснение на бер. ГОСТа и арт. с над.	"	2	62	47.1	0.36	0.172	310		0.262
7.	Тиснение образ. марки на подпят.	"	2	62	47.1	0.30	0.136	346		
	Итого:					4.75	5.207			

Согласовано с цехком. В.А. [подпись]

Начальник ОТЗ.
 Начальник цеха:
 Рук. техн. групп:
 Нормировщик:

[подпись] М. Паршинова
 В. Баев
 Д. Клыва
 М. Коротун

„Согласовано“
Председатель фабкома

Л. Урмане

„УТВЕРЖДЕНО“
Директор

Г. Цзранова

№ от 01.12 197 г.

1 12 197 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР
Обувное произв. объедин. „Рекорд“

Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок *№1*

Дата введения	Срок действия	Наименование изделия
1 января 1978 г.	постоянно	Полуботинки мужские классич. мод. 105, 198

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках <i>руб.</i>	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1.	Раскрой дет. верха на шп. 17ВГ-8, подбор парн., смет детал., компл. срезка (100)	100	67	49		45.4	4.65	3.500	21.5	4.000
2.	Раскрой дет. 1400 на шп. 17ВГ-8, подбор парн., смет детал., компл. срезка (80)	198	57	48		67.0	2.00	1.350	50	2.941 ✓
3.	Раскрой текстил. 105 с расей. майер, полу произв. парт со склада:									
	а) саржа (под бер. чет. 40) - м. 105	"	3	47		57.2	0.26	0.135	379	0.120
	б) саржа (под етоуз. 20) - м. 198	"	3	47		57.2	0.28	0.144	356	0.106
	в) корд-бок. - 40	"	3	47		57.2	0.05	0.027	1898	✓ 0.202
	мудн. - 40	"	3	47		57.2	0.06	0.033	1552	✓ 0.202
4.	Достав. осн. и вполн. матер. в цех, отбор лоск., перенос коллод									

22

Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
из закр. цеха в механ. для наклеев, ПТВ- -пленки и обр.	"	2	21		471	0.19	0.092	513	
Подгот. и под- бор произв. док-тов для раскр. внесен в док-ты на имен. раскр. матер. и сор- тов, задан. на раскр. детал. обуви по ви- дам, кол-ву, разм., норм ра- хода матер. по видам кра	"	2	37		471	0.41	0.188	250	
Тиснение но- бер. ГОСТа и арт. в набр.	"	2	62		471	0.36	0.172	310	0.2621
Тиснение фрагм. марки на подпят.	"	2	62		471	0.31	0.136	346	
Итого:	НОО		198			8.31	5.642		
			105			9.99	6.733		

Согласовано с цехкомфром: В.Н.П.

Начальник ОТЗ:
Начальник цеха:
Русов, техн. групп:
Нормировщик:

М. Марионова
В. Баев
Э. Клява
М. Коротких

„Согласовано“
Председатель фабкома

Л. Урмане

№ 6 от 01.12 1977 г.

„УТВЕРЖДЕНО“
Директор

Г. Цзракова

1 " 12 1977 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР
Обувное произв. объедин. „Рекорд“

Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок *№1*

Дата введения

Срок действия

Наименование изделия

1 января
1978 г.

постоянно

нормы времени на форм.
под мод. 1391

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках <i>руб.</i>	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1.	Раекрой дет. верха на шп. ПВЗ-8, подбор парн., смет детал., компл. связка - 4 дет.	100	67	49		75.4	4.17	3.142	24	2.446 <i>пересмотр.</i>
2.	Раекрой дет. верха на шп. ПВЗ-8, подбор парн., смет детал., компл. связка - 6 дет.	"	57	48		67.0	3.23	2.150	31	1990
3.	Раекрой текстил. матер., полупр. произв. парн., смет детал., склад на склад.	"	3	47		57.2	0.28	0.144	358	0.118
4.	Доставка осн. и вспом. матер. в цех, отбор. лоск, перенос колор из закр. цеха в механ. отд.	"								

Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках руб.	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
наклевания ПХВ-пленки и обратно	"	2	2100		47.1	0.19	0.092	513	
Подбор и подр. произв. док-тов для раскр. вклеек в док-ты, накл. раскр. матер. и сортов, задан на раскр. остат. обуви по вариантам, кол-ву и разм., норм расхода матер по всему краю	"	2	37		47.1	0.40	0.188	250	
Тиснение коберцах ГОС и арт. с наклад.	"	2	62		47.1	0.36	0.172	310	0.262
Тиснение чистелек	"	2	62		47.1	0.28	0.132	357	
Выравнив. верюзок по толщ.	"	3	300		52.1	0.57	0.300	174	
Итого:						9.48	6.320		

Согласовано с цехкомфил: В.А. [подпись]

Начальник ОТЗ: [подпись] М. Каримова

Начальник цеха: [подпись] В. Баев

Руков. техн. гр.: [подпись] Э. Клява

Нормировщик: [подпись] М. Коротун

„Согласовано“
Председатель фабкома

Л. Урмане

№ 600 от 01.12 197*7* г.

„УТВЕРЖДЕНО“
Директор

Г. Цзранова

1 „ *12* 197*7* г.

Министерств. легк. пром. ЛССР
Обувное произв. объедин. „Рекорд“

Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок *№1*

Дата введения	Срок действия	Наименование изделия
<i>1 января 1978,</i>	<i>постоянно</i>	<i>Шуры тонкие мод. 1469</i>

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	% по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
<i>1</i>	<i>Раскрой дет. верха на шт. ПВБ-8, подбор парн., скел. дет. компл. связ. 80</i>	<i>100</i>	<i>67</i>	<i>49</i>		<i>75.4</i>	<i>4.66</i>	<i>3.500</i>	<i>21.5</i>	<i>3137</i>
<i>2</i>	<i>Раскрой дет. К/поо на шт. ПВБ-8, подбор парн., скел. дет., компл. связка - 60</i>	<i>"</i>	<i>55</i>	<i>48</i>		<i>67.0</i>	<i>3.03</i>	<i>2.000</i>	<i>33.5</i>	<i>1990</i>
<i>3</i>	<i>Раскрой тексти. е расей. матер. полуц. произв. парт. скел. детал. связ. на ссидо.</i>	<i>"</i>	<i>3</i>	<i>47</i>		<i>51.2</i>	<i>0.28</i>	<i>0.144</i>	<i>356</i>	<i>0.095</i>
<i>4</i>	<i>Доставка осн. и вспом. мат-ра. в цех, отбор лоск., перенос ко-лоо из закр. цеха в механ. оля наклеив. ПВХ- плен. и обратно</i>	<i>"</i>	<i>2</i>	<i>2100</i>		<i>47.1</i>	<i>0.19</i>	<i>0.092</i>	<i>513</i>	

Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
Подборка и подгот. проуз- лов для раекр. вклеек в ок-том наим. раекр. матер- и сортов, за- дан на раекр. дет. обуви по виду, кол-ву разн., норм раекр. матер- по виду кра	"	2	37	47.1	0.40	0.188	250		
Тиснение на бр. ГОСТа и арт. с набр	"	2	62	47.1	0.36	0.172	310	0.262	
Тиснение п/стелек	"	2	62	47.1	0.28	0.132	357		
Итого:					9.20	6.228			

Согласовано с цехкомом: *В.Т.*

Начальник ОТЗ:
Начальник цеха:
Руков. техн. гр.:
Нормировщик:

М. Марионова
В. Баев
Э. Клява
М. Коротун