

„СОГЛАСОВАНО“

Председатель фабкома

*И. В. Урмане*

от. № 4 от 2. 11 1978 г.

„УТВЕРЖДЕНО“

Директор

*Ц. Бенин*

*24.11* 1978 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР  
Обувное производ. объедин. „Рекорд“

### Нормы времени, выработки и сдельные расценки

цех, участок

*№ 2*

Дата введения	Срок действия	Наименование изделия
<i>1 декабря 1978 г.</i>	<i>постоянно</i>	<i>пересмотр устаревших норм выработки</i>

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочному	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработки за 8 часов
1.	<i>Комплектование стелек по устан. ассортимент, раск по стеллам, выписка проекта, работа на стелек в работу</i>	<i>100 м</i>	<i>2</i>	<i>12</i>		<i>47.1</i>	<i>0.22</i>	<i>0.106</i>	<i>444</i>	
2.	<i>Прикрепление декоративной планки</i>	<i>"</i>	<i>2</i>	<i>29</i>		<i>47.1</i>	<i>0.33</i>	<i>0.628</i>	<i>75</i>	
3.	<i>Спускание краев декоративной планки</i>	<i>"</i>	<i>2</i>	<i>37 об.</i>		<i>47.1</i>	<i>0.70</i>	<i>0.330</i>	<i>149</i>	
4.	<i>Прием-раздача основной и вспом. матер., оформл. документов</i>	<i>"</i>	<i>2</i>	<i>20 об.</i>		<i>47.1</i>	<i>отменяется</i>			

Согласовано с цехкомом: *М. М. М. Б.*

Начальник ОТЗ: *А. А. Аншинова*  
 Начальник цеха: *Р. Манюцкая*  
 Рук. техн. гр.: *Д. Клява*  
 Нормировщик: *Коросец М. Коротун*

«Согласовано»  
Председатель фабкома

*Иван*

„УТВЕРЖДЕНО“  
Директор

*И.И. Изранова*

*И. Урмане*  
№ 26 от 6.07 1978 г.

4 07 1978 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР  
Обувное произв. объедин. «Рекорд»

### Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Мех. участок *№2*

Дата введения | Срок действия | Наименование изделия

*1 августа 1978г.* | *постоянно* | *«Сабо» - на подошве из микропор. резины*

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1.	Вырубка с/е						<i>0.179</i>			
	лек из теке	100м	<i>97</i>	<i>400</i>		<i>67.0</i>	<i>0.30</i>	<i>0.200</i>	<i>335</i>	<i>пресс 1731-18</i>
2.	Смет. связка всех дет. низа и промет. об на компл. вып. обуви	"	<i>1</i>	<i>12</i>		<i>433</i>	<i>0.16</i>	<i>0.068</i>	<i>637</i>	<i>вручн.</i>
3.	Комплектов стел. по чет. тан. алевр. раскл. по с/е. лати. вытис. пров. мейя и водата с/е. в работу	"	<i>2</i>	<i>12</i>	<i>1.12.78г.</i>	<i>47.1</i>	<i>0.22</i>	<i>0.106</i>	<i>444</i>	
							<del><i>0.23</i></del>	<del><i>0.108</i></del>	<del><i>436</i></del>	"
4.	Намазка с/ельки и ч/с прикр. супин. скелет. с/ельк с ч/с, связка	"	<i>16</i>	<i>1100</i>		<i>47.9</i>	<i>1.02</i>	<i>0.839</i>	<i>62</i>	<i>авт 04163 / P3</i>
5.	Намазка с/елек клеен ЛНТ, комп. связ.	"	<i>16</i>	<i>1100</i>		<i>47.9</i>	<i>0.62</i>	<i>0.300</i>	<i>160</i>	"
6.	Обработка п/южн. каеи стешек	"	<i>26</i>	<i>4500</i>		<i>52.1</i>	<i>0.61</i>	<i>0.320</i>	<i>163</i>	<i>вручн.</i>



Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
Четверек из стелехн. карт	"	2	Зоб.		47.1	0.17	0.080	589	
8. Прием-раздача основ. и ветпомог. матер.					отменяется		с 1.11.78г.		Корещу
оформл. док.	"	2	20об.		47.1	0.15	0.070	673	вручн.
19. Вырубка поднабоек из 1/2	"	47	4об.		61.6	0.17	0.106	581	Пресе ПБ5-18
20. Двоенные набоек	"	2	Зоб.		47.1	0.12	0.090	523	? нег
21. Стеклени поднабоек	"	2	Зоб.		47.1	0.15	0.072	654	
22. Намазка поднаб клеен	"	1В	1об.		47.9	0.56	0.270	177	вручн.
Итого:					8.53	10.48	5.714	4.706	

Согласовано с цехкомом: *Маша В.*

Нач. ОТЗ: *Андрей* А. Анисимова  
 Нач. цеха: *Р. Макошук* Р. Макошук  
 / Ручов. технол. гр.: *Арт* Э. Клява  
 нормировщик: *Корещу* М. Коротун

«Согласовано»  
Председатель фабкома

*Л. Урмане*

„УТВЕРЖДЕНО“  
Директор

*Г. Узранова*

№ 116 от 6.04 1978 г.

№ 06.04 1978 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР  
Обувное произв. объедин. «Рекорд»

## Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок *№ 2*

Дата введения

Срок действия

Наименование изделия

*1 мая  
1978,*

*поставлено во со „Знаком качества“*

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1	Разруб второго слоя каблучка из микропор.						0.195			
	резиной	100	4П	400		61.6	0.29	0.181	340	пресс 1731-18
2	Выравниван. второго слоя по позиции	"	2П	300		47.1	0.13	0.060	7851	
3	Намазка первого и второго слоя кабл. клема НГ-5, сушка	"	1В	1100		47.9	0.33	0.160	299	вручн.
4	Склеивание первого и второго слоя каблучка	"	3	41		52.1	1.21	0.619	83	М-НО
5	Стекление фронта кайл.	"	2В	450		52.1	0.43	0.250	231	М-НО
5	Разруб картон. вклеив для об.	"	3П	400		56.6	0.18	0.100	566	пресс 1731-18
	Итого:						2.57	1370		
	Согласовано с цехкомит.: <i>М. Каримова</i>									
	Начальник ОТЗ: <i>М. Каримова</i>									
	Начальник цеха: <i>Р. Макаревич</i>									
	Руковод. техн. гр.: <i>Э. Клева</i>									
	Нормировщик: <i>Корей, И. Короткин</i>									

«Согласовано»  
Председатель фабкома

Л. Урмане

УТВЕРЖДЕНО  
Директор  
Израилова

УТВЕРЖДЕНО  
Директор

Израилова

№ 14 от 17.03 1978 г.

17 03 1978

Министерств. легк. пром. ЛССР  
Обувное произв. объедин. «Рекорд»

### Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок №2

Дата введения: 1 апреля 1978 г. | Срок действия: постоянно | Наименование изделия: Босоножки женские

1 апреля 1978 г. | постоянно | Босоножки женские

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	С по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках руб.	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1.	Вырубка стелек из искусствен. материала (2 слоя), подбор резакон по размеру, откос их к шесту работ	100"	37	400		56.6	0.179 0.35	0.200	283	проц 1737-18
Согласовано с цехкомом: <i>М. М. М.</i>										
Начальник ОТЗ: <i>И. И.</i>							М. Марионова			
Начальник цеха: <i>И. И.</i>							Р. Мандеука			
Руководитель техно-эколог. групп: <i>И. И.</i>							Э. Клява			
Нормировщик: <i>Кореев</i>							М. Коротун			

2

197 г.

197 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР  
Обувное произв. объедин. „Рекорд“

## Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок №2

Дата введения	Срок действия	Наименование изделия
1 апреля 1978.	разовое	Обработка кабелюка для обуви со „Знаком качества“

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1.	Разруб вто- рого слоя кабелюка из микропор. ре- зины	100%	47	400		61.6	0.195 0.29	0.181	340	пресе 1731-18
2.	Выравниван. второго слоя по толщине	"	27	300		47.1	0.13	0.060	7851	
3.	Намазка пер- вого и вто- рого слоя кабл. клеем НТ-5, еушка	"	16	1100		47.9	0.319 0.33	0.160	299	вручн.
4.	Склевывание первого и вто- рого слоя кабелюка	"	3	41		52.1	0.495 1.21	0.619	83	м-но.
5.	Стекание фронтя кабл.	"	26	8		52.1	0.289 0.43	0.250	231	м-но.
6.	Разруб кар- тонных вкла- дочной для обуви	"	37	400		56.6	0.18	0.100	566	пресе 1731-18
	Итого:						2.57	1.370		

197 г.

197 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР  
Обувное произв. объедин. „Рекорд“

## Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок №2

Дата введения

Срок действия

Наименование изделия

1 марта  
1978г.

разовая

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	Σ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1.	Вырубка ст. лек из сцм	100м	37	400		56.6	0.95	0.200	283	прев 1731-18
2.	Наматыва орликов	"	16	1100		47.9	0.39	0.160	299	
3.	Стекление оррония каб. мука	"	28	8		52.1	0.43	0.250	231	н-н9
4.	Вырубка орликов из кабл. резина	"	47	400		61.6	0.29	0.181	340	прев 1731-18
		Нормировщик:		Кореев						
				24.03.78г.						



Отраслевые нормы по цеху №2. 4

Наименование операции	Действ. норма времени на 100 п. в год.	Отраслев. норма времени на 100 п. в год.
Затекание поточной части порошка с задней стороны а. величину каблука, шейка шти	0.28	0.311
Встраивание подкосов из эластичных материалов.	0.250	0.250
Ворубка подпятников из пизкартона	0.074	0.077
Ворубка порошка из поп и воротков, &	0.59	0.825

отр. норм на 1.01.78г. - 31

кол-во норм на 12.02.78 - 684.

отрасл. на 1 ноября 1978г.  
 всего - 765 норм  
 из них отр. - 35  
 заб. по отр. - 9 шт.

Нормировщик:

22.11.77г.

„Согласовано“  
Председатель фабкома

В. Урмане

„УТВЕРЖДЕНО“  
Директор

Г. Узракова

№ 6 от 01.12 1977 г.

1 12 1977 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР  
Обувное произв. объедин. „Рекорд“

### Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок № 2

Дата введения

Срок действия

Наименование изделия

1 февраля  
1978 г.

постоянно

Пересмотр устаревших  
норм выработки

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1.	Прикрепление оскор. ранта	100%	2	29		47.1	1.28	0.600	78	
2.	Спущение краев оскор. ранта	"	2	37об		47.1	0.64	0.300	157	

Согласовано с цехкомом: М. Каримова

Начальник ОТЗ:

Начальник цеха:

Руководит. техн. лаб.

Нормировщик: Корей

М. Каримова

Р. Макашук

Э. Клева

М. Кортун

„Согласовано“  
Председатель фабкома

Л. Урмане

„УТВЕРЖДЕНО“  
Директор

Г. Изранова

№ 6 от 12.12.1977 г.

12.12.1977 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР  
Обувное произв. объедин. „Рекорд“

## Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок № 2

Дата введения	Срок действия	Наименование изделия
1 января 1978 г.	постоянно	Шуфры теневые, сапожные

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках руб.	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1.	Взвешивание порошков по всему периметру 3 раз за и свинце в неход. стор, свезка, укладывание в мешки	100%	2,6	4508		52,1	2,27	1,180	44	

Согласовано с цехкомом. М. С. Савельев

Начальник ОТЗ: [подпись]  
Начальник цеха: [подпись]  
Руков. техн. группы: [подпись]  
Нормировщик: [подпись]

М. Марианова  
Р. Манделская  
Э. Клява  
Н. Коротун

„Согласовано“  
 Председатель фабкома  
 Л. Урмане

12  
 „ТВЕРЖДЕНО“  
 Директор  
 Г. Изранова  
 2 12 1977 г.

№ 6 от 112 1977 г.

Министерств. легк. пром. ЛССР  
 Обувное произв. объедин. „Рекорд“

### Нормы времени, выработки и сдельные расценки

Цех, участок №2

Дата введения	Срок действия	Наименование изделия
1 января 1978 г.	постоянно	Клеевая мужская и женская обувь на подошве из котволонна

№ п. п.	Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов
1.	Возвратка стелек из гол и воротков	100м	57	400		67.0	0.69	0.465	144	пресе 176Г-18
2.	Смет. связка всех детал. на за и пролет. детал. на ком. плект вып. об.	"	1	12		433	0.16	0.068	637	вручн. 2
3.	Комплект стелек по устан. ассор. раскл. по сел. лотн. выписки проц. лшса, выработка стелек в работу	"	2	13	с 1.12.78г	47.1	0.23	0.108	436	" 3
4.	Выравнивание стелек по толщ. связка, клейм. размера	"	2	300		47.1	0.27	0.125	377	4 М.Н.А.Д.Н. НУВ. 96м 04163/83
5.	Стеклокание кот. стелек с 2-х сторон, удал. пыли, связка	"	2в	4500		52.1	0.29	0.151	345	5
6.	Намазка стелек и Четельки, прикрепл.									

13

рма  
бот  
час

Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	§ по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов	
Угнитат, скле- ван стельки плетелькой, связка	"	2б	56		52.1	1.37	0.709	73	вручн.	6
Намотка сте- ек клеем ПНТ						0.414				
Компл., связка	"	1б	110б		47.9	0.62	0.300	160	М-НЧ	7
Вырубка порош. ы из котлод						0.429	0.264	233	отр.	
резины (2 шт)	"	4т	40б		61.6	0.55	0.340	181	прсе 1731-18	8
Отклеивание по- шв, обметка полн, клеем.	✓									
шороб. стор.						0.110	без клеем.			
разм., полная	"	2б	40б		52.1	0.69	0.392	145	М-НЧ	9
Отклеивание по- точн. части порошвы с хо- ров. стор на велиз. каблук	✓									
ка с отметк.						0.27				
до клею, шиб.						0.311				
ка полн	"	2б	450б		52.1	0.28	0.144	362	✓	10
Намотка стел порошв и па- точн. части с шороб. стор.	✓									
клеем ПНТ, комп. связка, разд.										
Клея	"	1б	110б		47.9	0.79	0.370	129	М-НЧ	11
Проварительн. шрезеров. уреза порошв до полнон. касе		"	6б	72	75.4	1.27	0.950	79	М-НЧ	12
Прикрепление окорат. ран	✓				с 1.12.78,	1.33	0.628	75	28-28.5-29	
та	"	2	29		47.1	1.42	0.668	70.5	М-НЧ	13
1) намотка разрз	листа	для	дет.	ранга	ушира					
2) Разрз	листа	на	дет.	ранга	на 3					
3) Разрз	детот	на	полон	шир.	4 мм					

M

Содержание работ	Единица измерения	Разряд работы	по справочнику	Количество рабочих	Часовая тарифная ставка в копейках	Норма времени на единицу измерения в часах	Сдельная расценка на единицу измерения в копейках	Норма выработка за 1 час	Норма выработка за 8 часов	
Обрезка кан- тов дек. раница	✓	✓	19		47.1	0.59	0.280	168	вручн.	14
Плужение кро- в декор. раница	✓	2	37об.		47.1	0.74	0.350	143	м-но	15
Разрезание лис- та на полосы	✓	37	4об.		56.6	0.62	0.350	162	"	16
Намазка клею НТ-4 (раз) спущ										
рава раница	"	1в	11об.		47.9	1.04	0.500	96	вручн.	17
Плужение швейц. с кабл.	"	3	41		51.2	1.21	0.619	83		18
Вырубка кабл. из резины	"	47	4об.		61.6	0.29	0.181	340	пресе 17ВГ-18	19
Выемка лали- са каблужка	"	2	45об.		47.1	0.29	0.136	346		20
Резка шпала кабл.	"	2в	8		52.1	0.43	0.250	231	м-но	21
Намазка кабл. 1 раз кл. НТ-4	"	1в	11об.		47.9	0.39	0.160	299	вручн.	22
Вырубка про- пилки из про- полотна (4сл.)	✓	37	4об.		56.6	0.19	0.110	514	пресе 17ВГ-18	23
Вырубка под- носок из эласт. матер (6 сл.)	✓	37	4об.		56.6	0.14	0.080	708	"	24
Разбор подно- сок из эласт. ма- тер.	✓	"	1	12	43.3	0.23	0.100	433	вручн.	25
Состраживание подносок из эла- ст. матер, скле- ивание		"	2	5	47.1	0.250	0.120	392	м-но	26
Связка подно- сок из эластичн. материал.	"	"	1	12	43.3	0.07	0.030	1443	вручн.	27

