

Экземпляр № _____

МИНИСТЕРСТВО МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

РИЖСКИЙ СТЕКЛО-ЗЕРКАЛЬНОГО ЗАВОДА

„УТВЕРЖДАЮ“
Директор Рижского стекло-
зеркального завода _____

КОДЫ

Предприятие	:	
Изделие		
Единица измерения плана производства		

(_____)
" // " _____ июля 1977 года
М. п.



ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

НОРМЫ РАСХОДА

сырья и материалов

на 197 8 года

для изготовления **изменения зеркала настольного "Щадулка"**

_____ 197 ____ года (_____)

_____ 197 ____ года (_____)

Главный инженер предприятия _____
" // " **ИЮЛЯ** 197 7 года (**В. Грубляк**)

Начальник отдела (бюро, группы) материальных нормативов _____
" // " **ИЮЛЯ** 197 7 года (**В. Кокшаров**)

СММ СМЕТЬ ММП
Латвийской ССР
План (объем) производства на 197 8 год **10000 шт**
ПРОВЕРЕНО
25 07 1977
Оптимальная цена СММ
Проверено _____

Сводные нормы расхода материалов руб. **ПРОДЛЕННЫ**
Сводные нормы расхода материалов **ПРОДЛЕННЫ**
на 19 80 год
от " 30 " 12 1977 г. ст. _____

2

Код предприятия

РС33

Ведомость

изменений норм расхода № _____

Код изделия

**Зеркало
"Шкатулка"**



Утвержденный план производства на 196 г.
План производства продукции после ввода изменений

Код материала	Наименование материала	Единица измерения	На 1000 шт		Изменения		Измененная норма расхода	Кoeff. использ.
			Утвержд. норма расхода на 196 г.	Кoeff. использ.	увеличение	уменьшение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ И АСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>								
<u>СОЛИ И ЩЕЛОЧИ</u>								
	Дихлорэтан	кг	0		0,30		0,30	

Составил			Проверил			Листов	
фамилия	подпись	дата	фамилия	подпись	дата	Лист	
Ганцениеце			Кокшиаров				

Код предприятия РС33	Специфицированные нормы расхода материалов	Код изделия Зеркало "Икатулка"
--------------------------------	---	--

Номен-клат.	Наименование материала и ГОСТ	Марка	Профиль и размер	Единица измерения	Расход в чистоте	Норма расхода материала	Ко-эффициент использования	Код цеха потребителя
					на 1000	изделий		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, РЕЗИНОВЫЕ И АСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
СОЛИ И ЩЕЛОЧИ								
	Дихлорэтан ГОСТ 1942-74	техн.		кг		0,30		

СОСТАВИЛ			ПРОВЕРИЛ			Листов	
фамилия Иценеце	подпись 	дата	фамилия Кокшаров	подпись 	дата	Лист	

Код предприятия	АКТ	„Утверждаю“
РСЗЗ	опытной проверки фактического расхода материалов	Главный инженер <i>В. Грубая</i>

Дата проверки **7 июня 1977 года** № _____ 197 г.

Цель проверки	Установить норму расхода
---------------	---------------------------------

Предмет проверки	Изделие Зеркало "Шкатулка"	Деталь
------------------	--------------------------------------	--------

Проверяемый материал	Дихлорэтан	№ техпроцесса и дата утверждения	
----------------------	-------------------	----------------------------------	--

Техническое оборудование и приспособления	Наименование Склеивание вручную	Модель (тип)	Исполнитель
---	---	--------------	-------------

Способ измерения	Взвешивание на весах
------------------	-----------------------------

Наименование измерения	Единица измерения	Измерения									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результаты измерений											
Склеено зеркал	шт	320	498					350			1168
Взято дихлорэтана	кг	1,20	1,10					0,95			3,25
Осталось дихлорэтана	кг	1,10	0,95					0,85			2,90
Израсходовано											0,35
		0,35 : 1168 = 0,30									

Результат проверки	Устанавливается норма расхода 0,30 кг на 1000 шт зеркал
--------------------	--

Члены комиссии	Должность Технолог	Должность Технолог	Должность Мастер
	Фамилия Ланцениец	Фамилия Эглит	Фамилия Приедниец
	Подпись <i>Ланцениец</i>		