

А К Т

о проверке хранения материальных ценностей
на Рижском заводе грампластинок

18 сентября 1972 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия группы народного контроля в составе: председатель – инженер-технолог технического отдела ГРИГОРЬЕВА Л.П., члены – ст. редактор по художественному оформлению ГРЕКОВА Т.А. и бригадир цеха художественного оформления БОРХЕРТ З.Х. произвели проверку хранения материальных ценностей на заводе.

Проверкой установлено:

- 1) В Окладе готовой продукции не работает сигнализация.
- 2) ОТК – в порядке.
- 3) Прессовый цех: за прессами 2, 4, 6, 7, 8, 10 всё время вода, мостков нет, мокнет оборудование. У прессов 31, 32, 33, 34 всё время вода, вход в музкабину и склад матриц залит водой, подкладывают бумажные мешки стоимостью по 10 коп. штука по 5-6 шт. в день.
- 4) Типографский цех: получают грязный керосин, что выводит из строя оборудование.
- 5) Материальный склад:
 - а) Двухкрасочная офсетная машина (книж комплект из 6 боксов) стоит на дворе под дождём и портится.
 - б) Шкаф сушильный немецкий (импорт) ржавеет, упаковка разломана.
 - в) Ксеоновые осветительные установки раскомплектованы, неизвестно кому они нужны.
 - г) Хлор, соляная кислота лежат рядом с бумагой, металлом, что приводит к порче бумаги и металла, крыша над ними не заделана.
 - д) Радиоактивные приборы хранятся без цинкового ящика (радиоизотопные терморегуляторы).

е) В помещении, где находится спецформление, нет вентиляции, отопления, отчего плесневеют коробки и расклеиваются конверты.

ж) Холодильная установка-буфет стоит без упаковки, столы и стулья тоже, всё это царапается, ломается.

з) Огнеопасные краски рядом с бумагой, без спецхранения.

и) Крыши текут, гофра в складе сыреет.

к) Гранула по техническим условиям должна лежать не выше 1,6 м, она лежит высотой в 3 м.

л) Центрифуга для типографии и переключательный станок стоят на дворе без упаковки.

м) Бензин, керосин, масло находятся без контроля.

Председатель
комиссии:

/Григорьева/

Ч л е н ы:

/Грекова/

/Борхерт/

46

LATVIJAS PSR

ЛАТВИЙСКАЯ ССР

RĪGAS PILSĒTAS ĻENINA RAJONS
TAUTAS KONTROLES KOMITEJA

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ гор. РИГИ

Rīgā, Slokas ielā 31, 43. ist. Tālrunis 616369

Рига, ул. Слокас, 31, комн. 43. Тел. 616369

№ 30

31 мая 1974 г.

*Моб. Трушукс
А. Досик
Группа народного контроля
Сурьей на завод грампластинок
г. Москва, Тверской бульвар, 24
г. Рига, ул. Калицема, 40*

ВСЕСОБЗНОЙ ФИРМЕ "МЕЛОДИЯ"

г. Москва, Тверской бульвар, 24.

ДИРЕКТОРУ РИЖСКОГО ЗАВОДА ГРАМПЛАСТИНОК "МЕЛОДИЯ"
ГОВ. ГОЛЕНДЕР Е.Т.

г. Рига, ул. Калицема. 40

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГРУППЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
РИЖСКОГО ЗАВОДА ГРАМПЛАСТИНОК "МЕЛОДИЯ"
ГОВ. ДОСИК А.Я.

Ленинский районный Комитет народного контроля
направляет Вам решение Комитета от 22 мая 1974 года
"О недостатках в хозяйственной деятельности Рижского завода
грампластинок Всесобзной фирмы "Мелодия".

О принятых мерах в указанные постановлением сроки
просим информировать Комитет народного контроля.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНСКОГО РАЙОННОГО
КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Карвонен
(А.КАРВОНЕН)

Входящий № 1257
06.06.1974 г.

П. "О НЕДОСТАТКАХ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РИЖСКОГО ЗАВОДА ГРАМПЛАСТИНОК ВСЕСОЮЗНОЙ
ФИРМЫ "МЕЛОДИЯ" ".

I. Комитет народного контроля отмечает, что проверкой устной жалобы группы рабочих завода, проведенной внештатным отделом химии и деревообрабатывающей промышленности Комитета, установлено ряд существенных недостатков в хозяйственной деятельности завода.

На заводе из-за недостаточной организации труда, недостатках в содержании и эксплуатации оборудования, плохой работе гальванического цеха существуют большие простои оборудования и рабочих. Так, только с 30.II.73 г. по 14.02.74 г. допущено более 1318 человеко-часов простоя в прессовом цехе завода, что вызывает справедливое недовольство рабочих.

В основном простои в этом цехе возникают из-за отсутствия ордеров-прессформ, что в свою очередь являющимся следствием плохой работы гальванического цеха завода.

Плохая работа гальванического цеха является результатом слабой дисциплины труда, плохого содержания оборудования, плохими условиями труда.

В этом цехе ванны с электролитом не эксплуатируются в закрытом состоянии. В цехе не проводятся замеры загазованности воздуха, вентиляция недостаточная, имеются 2 случая профессионального заболевания (дермотид). Рабочими ^{не} применяются биологические перчатки.

План реконструкции гальванического участка отсутствует.

Отдел главного механика (начальник ТИХОНОВ В.П.) под руководством гл.инженера ЛЕПИНЫШ Ю.Я. работает неудовлетворительно. График планово-предупредительного ремонта на момент проверки отсутствовал.

Ремонт оборудования проводится от случая к случаю когда оборудование повреждается, испортится. Значительную часть рабочего времени рабочих ремонтно-механического цеха занимает изготовление крепежа (стандартные болты, центры и др.)

На заводе отсутствует комплексный план мероприятий по охране труда, технике безопасности и промсанитарии. Выполняются только мероприятия предусмотренные колдоговором.

Учёт прохождения рацпредложений на заводе налажен недостаточно. Некоторые предложения (предложение по крепежу прессформ) рассматриваются долго.

Простой и выпуск бракованной продукции в прессовом цехе вызывает также несоответствие давления в гидравлической системе. Пресса на которых производится прессовка грампластинок большого диаметра подключены к одной системе гидравлики с прессами на которых прессуются грампластинки малого диаметра. Допускается перерасход сырья из-за неотработанной технологии, режима и температуры пара.

Распределение ордеров среди рабочих в прессовом цехе производится без должного подбора. Некоторые рабочие систематически получают новые прессформы, а другие старые (АНДРЕЕВА, БЕЛЯВСКАЯ, ЗАКУТАЕВА).

Это вызывает разницу в оплате труда и недовольство рабочих цеха.

Главный инженер редко бывает в цехах, слабо интересуется работой оборудования.

Выдача ордеров организована недостаточно четко. В первой смене простой рабочих из-за несвоевременной их выдачи составляют от 40 мин. до 2-х часов.

Отдел материально-технического снабжения не обеспечивает ОГМ необходимыми материалами и крепежом. Производство грампластинок допускается в некоторых случаях без учёта заказов на их реализацию в торговую сеть.

В результате этого на складах скапливается большое количество неходовой продукции, что ухудшает финансово-экономические показатели предприятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНСКОГО РАЙОННОГО
КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

А. Карвонен
(А. КАРВОНЕН)



