

1

РИЖСКИЙ КОНСЕРВНО-КУЛИНАРНЫЙ ЗАВОД "КАЙЯ"

гор. Рига

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2

13.04.1976г.

Во исполнения письма Латв.ПУРП № 04/1425 от 05 апреля 1976 года и приложенного графика проведения неотложных мероприятий по приведению в надлежащее, санитарно-техническое состояние консервного цеха (бывш. сардинный завод) завода завода "Кайя" утвержденного главным инженером Латв.ПУРП требуя

безусловного выполнения следующих мероприятий:

Мероприятия	Исполнитель	Сроки исполнения
1	2	3
1. Монтаж, наладка и пуск ИРУ-103М (две машины). Ремонт бланширователя. Пуск линии производства консервов "Сардины атлантические" в банке № 19.	Рубан С.Л. Наруновский З.	до 1 мая
2. Ремонт и наладка линии мойки наполненных консервных банок и приведения консервов в ликвидное состояние	Рубан С.Л.	17.04.
3. Наладка и пуск рыботорделочных машин	" "	25.04.
4. Ремонт водопровода и канализации (отдельные участки)	Бергман Э.М. Пуриньш У.Я.	7.05.
5. Ремонт и наладка машин (устройств) для мойки консервной тары	Рубан С.Л. Наруновский З.	15.04.
6. Косметический ремонт автоклавного отделения	Пуриньш У.Я.	1 мая
7. Косметический ремонт рыботорделочного отделения	Пуриньш У.Я.	1 мая
8. Ремонт копильного (старого) отделения	Пуриньш У.Я. Бергман Э.М. Рубан С.Л. Наруновский З.	1 июня

I	2	3
9. Косметический ремонт расфасовочного отделения консервного отделения	Пуриныш У.Я.	I705
IO. Ремонт крыши консервного цеха	Пуриныш У.Я.	II-III кв.
II. Реконструкция автоклавного отделения	Станкевич Х.К.	II-IV кв.

Главный инженер

И. Я. Бабрис

РИЖСКИЙ КОНСЕРВНО-КУЛИНАРНЫЙ ЗАВОД "КАЙЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 3


гор.Рига

21 апреля 1976

Во исполнение требований Латвийского отдела Западной санитарной инспекции МРХ СССР, отмеченных в письме № 69 от 15.04.76, а также в целях улучшения санитарного состояния консервного- цеха, требую:

1. Организовать место для хранения пищевых отходов согласно санитарным правилам в срок до 1 мая 1976г.; ответственные исполнители: Богданова М.В., Смирнова Л.В., Чернова Т.К.
2. Организовать ежедневный вывоз пищевых отходов с последующей промывкой водой площадки и дезинфекцией её - ответственные исполнители: Богданова М.В., Смирнова Л.В.
3. Очистить территорию маслосклада от мусора, грязи, остатков масла. Шланги, соединительные муфты, вентили - зачехлить. Упорядочить хранение шлангов. Срок немедленно, ответственные исполнители: Янсоне В.Я.
4. Воду после промывки цистерн, спускать непосредственно в канализацию . Срок постоянно. Ответственный исполнитель - Янсоне В.Я.
5. Ликвидировать захламленность территории хозяйственного двора и склада готовой продукции. Срок постоянно. Ответственный исполнитель: Богданова М.В., Лапиня Г.
6. Производить качественную мойку пустых банок и ящиков для рыбы г/копчения. Срок постоянно. Ответственные исполнители: Богданова М.В., Смирнова Л.В.

Главный инженер  
завода "Кайя"

  
И.Я.Бабрис

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 4

по Рижскому консервно-кулинарному заводу "Кайя"

г.Рига

"31" 05 1976г


В целях обеспечения безопасности труда при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, требую:

I. Произвести испытание на грузоподъемность, присвоить инвентарные номера и снабдить соответствующими табличками тельфера и наклонные подъемники в течение июня 1976г. Ответственные исполнители:

- по территории П.Стучки,75 - Рубан С.Л.
- по территории Артилерияс,40 - Баркан В.А.
- по территории Бирсталас,1 - Наруновский З.Я.

2. Акты испытания представить мне 5 июня с.г.

Главный инженер

  
И.Я.Бабрис

РИЖСКИЙ КОНСЕРВНО-КУЛИНАРНЫЙ ЗАВОД "КАЙЯ"

*Экземпляр автору 5*  
*Общественные вогды*  
*под расписку.*  
*Вале*

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 5

гор.Рига

19.07.76

Согласно письма Латв.ПУРП от 29.06.76 за № 015/13/2654  
о выполнении требований решения Комиссии Совета Министров Латв.ССР  
по охране природы от 14.06.76 № 3 "О мерах по охране лесов от пожаров  
в Латвийской ССР", а также в дачных местах,

ПРЕДЛАГАЮ:

Назначить ответственными по пожарной безопасности в Яундубулты,  
у л.Волдемара, 13 т.Рось Ф., на базе отдыха "Дзирнезерс" т.Спильника В.

Ответственным провести осмотр помещений и территории.

Проверить комплектацию пожарного инвентаря. В случае необ-  
ходимости дополнить или заменить.


Осуществлять постоянный надзор за состоянием помещений  
и территорий, и за соблюдением правил пожарной безопасности отды-  
хающими.

В случае необходимости принимать срочные меры по предупреж-  
дению пожара.

Контроль за выполнение настоящего распоряжения возложить  
на врио инспектора пожарнадзора т.Баркана В.А.

О выполнении доложить до 30.07.76.

и.о.Директора



И.Я.Бабрис

РИЖСКИЙ КОНСЕРВНО - КУЛИНАРНЫЙ ЗАВОД "КАЙЯ"

---


РАСПОРЯЖЕНИЕ № 6

15 ноября 1976г.

гор.Рига

В соответствии с постановлением Совета Министров Латвийской ССР от 23.01.60г. № 25 перевести по заводу "Кайя" с 15 ноября 1976 года эксплуатацию автомобилей и мотоциклов на зимние нормы расхода горючего и смазочных материалов.

Главный инженер



И.Я.Бабрис

7

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 7

по Рижскому консервно-кулинарному заводу "Кайя"

г.Рига

от 17 ноября 1976 года

В целях улучшения организации труда, лучшего использования фонда рабочего времени, усиления ответственности за качество проводимых работ, сосредоточения внимания на решение первостепенных задач, а также в целях более рационального расходования материальных ресурсов при производстве монтажных работ силами подрядных организаций в т.ч. треста "Рыбстрой",

ТРЕБУЮ:

I. Ответственными исполнителями всех видов ремонтных работ, работ монтажу и демонтажу оборудования по территории Бирсталас, I назначить:

I.1. Сантехнические (пароснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализация) электротехнические, оборудование и сооружения энергетического хозяйства - инженера-теплотехника Рось Ф.Г., контроль - Бергман Э.М.

I.2. Техническое оборудование, изготовление нестандартного оборудования, вентиляция, оказание содействия при работах сантехнических, электротехнических и вентиляционных работ - начальник РМУ Наруновского З.Я. - контроль Рубан С.Л.

2. Бригаду треста "Рыбстрой" разделить на оперативные группы и подчинить ответственным исполнителям работ следующим образом:

2.1. По энергослужбе (отв.исп. Рось Ф.Г.):

2.1.1. Кучумов К.  
Петерсон Л.

2.1.2. Иванов  
Петерсон А.

2.2. По мехслужбе (отв.исп.Наруновский З.Я.)

Тенис  
Шлихтенбах.  
Гдловнин.

2.3. Подмена в оперативных группах на основании 2-х сторонней договоренности.

3. Ответственным исполнителям для каждой оперативной группы определить свой конкретный объем работ. Руководство рабочими и контроль за исполнением возложить на ответственных исполнителей (Рось Ф.Г.; т.Наруновский З.Я.)

4. Учет выхода на работу, а так же отработанного времени членов бригады треста "Рыбстрой" возложить на бригадира Тенис.

5. Определить начало работы бригады треста "Рыбстрой" в 7-00, перерыв на обед с 11-00 часов до 11 часов 30 мин., окончание работ в 15,45. (Кроме случаев предусмотренных законодательством).

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на глав.механика т.Рубан С.Л. и гл.энергетика т.Бергмана Э.М.

Главный инженер  И.Я.Бабрис

СОГЛАСОВАНО

Начальник Латвийского участка  
Вильнюсского РМУ треста  
"Рыбстройспецмонтаж"

\_\_\_\_\_ (Рудницкий Н.Е.)

\_\_\_\_\_ ноября 1976 года



РАСПОРЯЖЕНИЕ *НР-8.*

по Рижскому консервно-кулинарному заводу "КАЙЯ"

Рига

19 ноября 1976 г.

В целях устранения нарушений правил и требований техники безопасности,

т р е б у ю :

Тов. ПУРИНЬШУ У.Я.

- изготовить для электриков раздвижные лестницы :

- 1. Высотой 2,5 м - 2 шт.
- 2. Высотой 3,5 м - 3 шт.


- изготовить приставные лестницы :

- 1. Высотой 2,5 м - 2 шт.
- 2. Высотой 3,5 м - 2 шт.

Срок выполнения распоряжения до 20 декабря 1976 года.

Контроль за исполнением данного распоряжения возлагаю на инженера по охране труда тов. СТИВЕРИСА А.Я.

Гл. инженер завода "КАЙЯ"-



И.Я. БАБРИС.

по Рижскому консервно-кулинарному з-у "КАЙЯ"

г.РИГА

*ИР-9*

19 ноября 1976 г.

В целях устранения неисправностей и нарушений правил и требований техники безопасности, выявленных во время проверки комиссией з-а, /на 3-ей ступени/

требую :

1. ПО КОНСЕРВНОМУ ЦЕХУ-

1. Тов. ПУРИНЫШУ У.Я.

- отремонттировать и вставить окна в консервном и разделочном отделении, до 1.03.77.
- изготовить и вставить наружную дверь входа в холодильник до 1.01.77.
- вставить окно в гардеробе на 3-ем этаже до 1.01.77.

2. Тов. БЕРГМАНУ Э.М.

- отремонтировать калорифер на 2-ом этаже/бывшее отделение выработки шпротов/ до 25.11.76.
- обеспечить закрытие всех электрощитов на замок до 1.01.77.
- устранить утечку пара с варочных котлов в консервном отделении на втором этаже до 1.12.76.
- привести в порядок соответствующий ПТЭЭ электрощит у входа в консервное отделение и электрощит РЩ-57 до 1.12.76.
- восстановить вентиляцию в консервном цехе/у моечного отделения 2-этаж/ до 1.12.76.
- Электропроводку в консервном цехе привести в порядок соответствующему ПТЭЭ/оторваны электропровода/до 1.01.77.
- исправить батарею отопления на лестничной площадке на 2-ом этаже до 1.12.76.
- восстановить паропровод/отрезан/на калорифер 2-ого этажа /у копт.печей Квернер-Брук/ до 25.11.76.
- устранить неисправности прожекторов у коптильных печей до 1.12.76.
- отремонтировать систему отопления на складе снабжения /главном/ до 1.12.76.
- обеспечить розетками электропровода в гараже до 1.12.76.
- восстановить свет в душевой коптильного цеха до 1.12.76.
- произвести ремонт калорифера в гардеробе на 3-ем этаже до 1.12.76.

3. Тов. РУБАНУ С.Л.

- навести порядок в слесарном отделении на 2-ом этаже, убрать с шкафа электромоторы и другие запчасти до 1.12.76.

2. ПО КУЛИНАРНОМУ ЦЕХУ-

11

1. Тов. ПУРИНЬШУ У.Я.

- отремонтировать пол в отделении дефростации рыбы /залить асфальтом ямы/ до 1.01.77.
- навести надлежащий порядок на территории около столярной мастерской до 1.12.76.

3. ПО ЖЕСТЬЯНО-БАНОЧНОМУ ЦЕХУ-

1. Тов. РУБАНУ С.Л.

- изготовить ограждения на наклонном подёмнике, заменить площадку подёмника/щели 20 см между площадкой и полом/ на складе лаков/подвал/ до 1.04.77.

2. Тов. ПУРИНЬШУ У.Я.

- отремонтировать полы на 1,2 и 3 этаже до 1.04.77.

3. Тов. БЕРГМАНУ Э.М.

- восстановить свет на 2-ом этаже в отделении калорифера до 1.04.77.
- установить предохранительных куполов на электросветильниках на складе снабжения и на складе с лаками до 1.12.76.
- на складе с лаками укрепить электрический выключатель /оторван/ до 1.12.76.
- в насосной станции установить плафонов водонепроницаемого исполнения на электросветильниках. до 1.12.76.

4. ПО ВСЕМ ТЕРИТОРИЯМ-

1. Тов. ВАЛМИЕРУ Р.Я.


- устранить неисправности в тормозной и рулевой системе авто и электропогрузчиков до - немедленно
- в всех гаражах/боксах/ навести порядок соответ с твующий требованиям правил техники безопасности /убрать промасленные тряпки, муссор, огнеопасные жидкости хранить в закрытой, металлической посуде/ до 15.12.76.

2. Тов. ЧАХОВОЙ В.Е.

- вывести накопившуюся макулатуру и металлолом/по мере накопления/.

Контроль за исполнением данного распоряжения возлагаю на инженера по охране труда тов. СТИВЕРИСА А.Я.

Главный инженер завода

  
И.Я. БАБРИС.

РАСПОРЯЖЕНИЕ *НР-10*

191

по Рижскому консервно-кулинарному заводу "КАЙЯ"

г. Рига

25 ноября 1976 года.

Для наведения должного порядка в работе с сосудами под давлением и паровыми котлами, также обеспечением соблюдения требований и норм техники безопасности при работе, устранению недостатков, согласно акту-предписания инспектора Госгортехнадзора при СМ Латв.ССР от 22.11.1976 года,

т р е б у ю :

1. Тов.БЕРГМАНУ Э.М.

- рессиверу № 58267 обновить табличку со всеми надписями согласно требованиям § 6.1.9.Правил, укомплектовать соединения трубопроводов полным количеством крепёжных деталей, уплотнить крышку люка, срок исполнения - н е м е д л е н н о.
- ликвидировать запорную арматуру на трубопроводах для слива воды, образующиеся при продувке водоуказательных стёкол, срок исполнения до 15. 12. 76.
- на питательной линии экономайзера манометр переставить на входе воды до запорного вентиля, а предохранительный клапан после запорного вентиля, срок исполнения до 1. 02. 77.
- за паровыми поршневыми насосами до запорного вентиля, установить предохранительные клапана, срок исполнения до 1. 02. 77.

2. Тов.РУБАНУ С.Л.

- составить и вывесить на видном месте график осмотров и испытаний сосудов работающих под давлением, срок исп. до 22.12.76

3. Тов.ЧЕКАЛИНУ Г.А.

- организовать неочередной осмотр тех.состояния сосудов работающих под давлением и приведение учётной документации в соответствии с требованиями правил безопасной эксплуатации сосудов под давлением, срок исп. до 15.12.76.

4. Тов.БЕРГМАНУ Э.М., тов. РУБАНУ С.Л.

- в паспортах сосудов №5648 , 8267 записать ответственное лицо за их эксплуатацию и безопасное действие, срок исп. немедленно.

- на все манометры ,установленных на сосудах и паровых котлов,нанести отметки разрешённого рабочего давления согласно требованиям § 5.4.8. Правил,срок исп. до 1.12.76.


5. Тов. БЕРГМАНУ Э.М., тов. ПУРИНЬШУ У.Я.

- рессивер № 5648 покрасить с наружной стороны,нанести надписи согласно требованиям § 6.1.9. Правил,манометр заменить на проверенный. До выполнения указанных требований работа рессивера запрещена.
- покрасить продувочные трубопроводы котлов № К6127, К 7937 в соответствии требованиям §6 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды,срок исп. 1.02.77.

6. Тов. КАЛВАНЕ Л.А.

- организовать обучение и сдачу экзаменов по эксплуатации сосудов под давлением всего персонала компрессорного отделения, котельного отделения и персонала цехов связанного с работой сос/удов работающих под давлением,срок исп. 12.76. по 03.77.

Контроль за исполнением данного распоряжения возлагаю на инженера по охране труда тов. СТИВЕРИСА А.Я.

Гл. инженер завода "КАЙЯ" -  И.Я. БАБРИС.

РИЖСКИЙ КОНСЕРВНО-КУЛИНАРНЫЙ ЗАВОД "КАЙЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 11

г.Рига

16 декабря 1976г.

На основании письма Управления "Ригасетьгаз" № I6/2I98 от 26.II.76 о упорядочении равномерного отбора газа в пределах средне-суточного лимита, в целях недопущения перерасхода газа,

ТРЕБУЮ:

1. тов.Ревняга А.И. организовать работу котельных по ул.П.Стучки,75 и Артиллерияс,40 таким образом, чтобы сумарный расход газа за сутки не превысил 7700 н м<sup>3</sup> "Немедленно".

2. Тов.Герасимову Г.Г., т.Трифонову А.Б. обеспечить четкую и безошибочную ( в пределах класса точности) работу контрольно-измерительных приборов по расходу пара. Немедленно.

3. Дежурным кочегарам по котельной П.Стучки,75 :

3.1. Ограничить подачу пара фабрике "Ригас филцс" до **2** тонн в час, не более.

3.2. Прекратить подачу пара п/о Школьной и детской мебели с 20.I2.76.

4. Тов.Ревняга А.И., т.Макарову А. организовать уменьшение подачи пара на нужды отопления исходя из обеспечения в помещениях завода температуры воздуха 18<sup>0</sup>С путем поочередного перекрытия и подачи пара в отопительные системы участков, обеспечивая равномерную нагрузку котловых агрегатов.

5. Тов.Ревняге А.И., т.Макарову А. ограничить по ~~дачу~~ по ул.П.Стучки,75 на бойлеры, с учетом подогрева воды к концу рабочей смены ( к 1500), кроме технологических.

6. Контроль за выполнение данного распоряжения возложить на т.Рось Ф.Г.

Главный инженер

И.Я.Бабрис