

Утверждаю  
Директор объединения  
"27" 1973г

Согласовано  
Председатель завкома  
"26" 1973г

Ф.Комарова

## ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда рабочих отпускного цеха ликеро-водочного производственного объединения "Латвияс балзамс"

I. Грузчикам, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, устанавливаются часовые тарифные ставки:

- на сделльные работы - 0,401
- на повременные работы - 0,372

Рабочие-грузчики осуществляют прием продукции из цеха розлива, отгружают в торговую сеть и жел.дор.вагоны

Рабочим-грузчикам отпускного цеха устанавливается сделльно-премиальная оплата труда:

№ справ	Наименование работ	Един. Тариф. изм. ставка	Норма выработ.	Норма времени	Расцен- ки
Разд. III § 53 № 744	Прием продукции из цеха розлива: снятие с транспорт- ных линий установки в штабеля по ассортименту за 100 ящиков-вес ящика 25 кг ящик	тн 3-208	16,8	0,417	0,167
		ящик 3-208	-	1,04	0,418
Разд. П. § 26 № 381	Погрузка готовой продук- ции на автомашины за 100 ящиков - вес ящика 25 кг	тн 3-68	13,5	0,518	0,238
		" 3-68	-	-	0,595
То же	Погрузка готовой продук- ции в вагон: погрузка продукции на транспорт, ленту, снятие с ленты, укладка в вагоны за 100 ящиков - вес ящика 25 кг	тн 3-68 ящик 3-68	6,3	1-120	0,515 1,289

2. Начальнику цеха разрешается иметь:

а/ двух бригадиров из числа рабочих, сделльщиков с доплатой в размере 15% тарифного оклада к отработанному времени;

## б/ Оплата труда рабочих - повременщиков

Наименование профессий	К-во рабочих	Тариф разряда	Тариф ставка в час	Премия из фонда да	% из фонда з/платы поощрен
------------------------	--------------	---------------	--------------------	--------------------	----------------------------

I. Контролер приема готовой продукции	2	у	0,41	40,0	20,0
2. Контролеры по отгрузке продукции вагонами	λ	у	0,41	40,0	5,0
3. Контролеры по отгрузке продукции автотранспортом	I	у	0,41	40,0	5,0

в/ Раздел III - § 53 норм и расценок - прием продукции из цеха розлива, применять с поправочным К-0,9 в связи с отгрузкой продукции транзитом до 30%

г/ Раздел - П-§ 26 норм и расценок - погрузка готовой продукции на автомашины разрешается применять с поправочным К-1,2 рабочим в количестве ~~4~~<sup>х</sup> человек осуществляя ~~контроль~~ контроль за отпуском продукции.

е/ В целях стимулирования роста производительности труда каждого рабочего, снижения потерь, хорошего санитарного состояния оборудования, рабочего места, цеха, техники безопасности и повышения культуры производства начальнику цеха разрешается премировать рабочих за хорошую работу из фонда заработной платы до 40% месячного сдельного заработка или тарифной ставки. Максимальный размер премии 40% начислять при отсутствии сверхнормативных простоев автомобильного и железнодорожного транспорта по вине рабочих.

Премия начисляется по месячным результатам работы за фактически отработанное время и выплачивается при выдаче заработной платы.

Начальник цеха или руководитель предприятия могут лишать отдельных рабочих премии полностью или снизить размер премии за производственные упущения, как простой <sup>жел</sup> дрожного транспорта, прогул, опоздание, хищение, техническую эксплуатацию оборудования.

- 3 -

Лишение отдельных рабочих премий или снижения размера премии согласовывается с профоргом цеха и объявляется приказом / распоряжением/ по цеху или предприятию с указанием причин.

Рабочим, проработавшим неполный месяц в связи с призывом в советскую армию, переводом на другую работу, поступлением в учебное заведение, переходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и по другим уважительным причинам выплата премии производится из расчета фактически проработанного ими времени в данном месяце.

Все ранее изданные приказы и распоряжения считать утратившими силу.

Главный инженер *Менде* В.Менде

Начальник цеха *Я.Кравалис* Я.Кравалис

Ст.инженер по труду *Б.Азарова* Б.Азарова

"Утверждаю"

Директор объединения  
"Латвияс балзамс"  
5.Энне  
1973г

"Согласовано"

Председатель комитета профсоюза  
объединения Латвияс балзамс  
Ф.Комарова  
1973г

### НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ

отделения розлива водочно-очистного, ликерного и ректифицированного пр-ва объединения Латвияс балзамс

К-во рабо- раз- чих ряд	Тариф ставка	Норма выра- ботки	Расце- нок за 1000д.
-------------------------------	--------------	----------------------	----------------------------

#### Пятая б/м машина

Б/м машина АММ-12 техническая мощность 12.000 бут/час

Обслуживает 2 линии розлива мощностью:

9 - линия розлива - 6000 бут/час  
10 - линия розлива - 6000 бут/час

#### Состав бригады по обслуживанию б/м машины

I. Оператор б/м машины	I	III	2-864	
2. Контролер стеклотары	2	III	5-728	
	3		8-592	2600 5,30

#### Девятый конвейер

##### 3. Оператор линии розлива:

а/ штамповочно-укупорочный ав-т	I	IV	2-976	
б/ этикетировочного ав-та	I	III	2-864	
в/ укладчики готовой продукции	2,5	III-7	7-16 7,44	
	4,5		13,00 1300	10,00

#### Десятый конвейер

##### 4. Оператор линии розлива:

а/ штамповочно-укупорочный ав-т	I	IV	2-976	
б/ этикетировочного ав-та	I	III	2-864	
в/ укладчики готовой продукции	2,5	III-7	7-16 7,44	
	4,5		13,00 1300	10,00

Контролер по проверке качества  
готовой продукции

контр.	13,00	1300	10,00
	5-952		

исп. к/к н=200 к/к 100

ш/ж-73

ш/ж-73

Примечание: а/ потери рабочего времени по организационно-техническим причинам - 130 мин

б/ на смену ассортимента

в/ отдых и естественные надобности - 30 мин

г/ подготовительно-закл. время - 20 мин

180 мин

5

- 2 -

Расчет норм выработки  $\frac{480 - 180 \times 180 \times 0,98}{2} = 2600$

д/ нормы и расценки считать по готовой продукции  
сданной в отпускной цех

Примечание: 1. Размер и показатели премирования - руководствоваться положением о премировании, утвержденного для отделения розлива

2. При работе одной линии розлива для рабочих по обслуживанию оборудования расценки применяются с поправочным К-2,0

Гл.инженер объединения

*Менде* В.Менде

Начальник цеха

*Каулин* Е.Каулина

Ст.инженер по труду

*Азарова* В.Азарова

*30/III-73*

Нормы и расценки

расценки с 20 апреля 1973 года

"Утверждаю"

директор объединения

"Латвияс Балзамс"

Ю.Сарф

Э.Энне

23/5

1973 г.

Согласовано

8

Председатель комитета

профсоюза

Ласеев

Ф.Комарова

19.05.1973 1973 г.

### НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ

отделения розлива водочно-очистного ликерного и ректификационного  
пра-ва объединения "Латвияс Балзамс"

Кол-во рабочих	Тарифн разряд	Норма ставка	Выраб	Расценок за Времени 1000д.
-------------------	------------------	-----------------	-------	----------------------------------

#### Пятая бутылмоечная машина

Бутылмоечная машина АММ-12 техническая мощность 12 000 бут./час

Обслуживает 2 линии розлива мощностью:

9- линия розлива	-	6 000 бут/час
10- -" -" -	-	6 000 "

#### Состав бригады по обслуживанию б/ моечной машины

I.	Оператор б/моечной машины	I	III	2-864	
2.	Контролер стеклотары	2	III	5-728	
		3		8-592	2200
				2600	3,905
					3,30
<u>Шестой конвейер</u>					
3.	Оператор линии розлива :				
a/	штамповочно-укупорочного автом.	I	IV	2-976	
b/	этикетировочного автомата	I	III	2-864	
v/	укладчики готовой продукции	2,5	III	7-I6	
		4,5		13,00	II00
				1300	II,82

#### Десятый конвейер

• Оператор линии розлива:					
a/ штамповочно-укупорочного автомата	I	IV	2-976		
b/ этикетировочного автомата	I	III	2-864		
v/ укладчики готовой продукции	2,5	III	7-I6		
	4,5		13,00	II00	II,82
Контролер по проверке качества готовой продукции	2	IV	5-952	1300	10,00

9

Примечание :

- а/ потери рабочего времени по организационно-техническим причинам - 130 мин.  
б/ на смену ассортимента + 130 " "  
в/ отдых и естественные надобности - 30 "  
г/ подготовительно-закл. время - 20 "

$$\text{Расчет норм выработки } \frac{130 \times 180}{480 - 200 \times 160 \times 0,98} = \frac{200 \times 180}{2} = 2195 \text{ к.600}$$

д/ Нормы и расценки считать по готовой продукции сданной в отпускной цех.

Примечание : I. Размер и показатели премирования руководствоваться положением о премировании утвержденного для отделения розлива

2. При работе одной линии розлива для рабочих по обслуживанию оборудования расценки применяются с поправочным К- 2,0

Гл. Инженер

Нач. Цеха

В. Менде /

Е. Каулинъ /

Ст. Инженер по труду

В. Азарова /

10/38/2