


Министерство автомобильной промышленности
Союзмоторпро
Рижский моторный завод "Соркана звайгзне"

Расчетная ведомость
подетально-специфицированных
норм расхода материалов
на мопед "Рига 13"

г. Рига




244
21-78

Министерство автомобильной промышленности СССР
Союзмотовелопром
Рижский ордена "Знак Почета" моторного завода "Саркана звайгзне"

Утверждаю


Гл. инженер завода


10.02.83

Ч. Б. Раубишко


Расчетная ведомость
подетально-специфицированных норм
расхода материалов на мопед "Рига-13"

Гл. технолог



Лисовский Р. Н.

Начальник БНМ



Скороходов Б. Ф.

Учв. № 4-380 / 15.02.83.

Указатель деталей

к спецификации подетальных норм расхода материалов для мопеда „Рига-13“

1. 413. 00. 00. 000 - 01 I вариант,
 1. 413. 00. 00. 000 II вариант,
 1. 413. 00. 00. 000 - 02 III вариант.

№ детали (узла)	наименование	шт количество			№ листа	№ детали (узла)	наименование	шт количество			№ листа	№ детали (узла)	наименование	шт количество			№ листа	
		I	II	III				I	II	III				I	II	III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.122.1101.000	Бак в сборе	1	1	1		2.122.1103.000	Пробка в сборе	1	1	1		1.413.1706.380	Рычаг с крышкой в сб	1	1	1		
2.122.1101.023	Накладка	1	1	1	48	2.122.1103.001	Пробка	1	1	1	46	1.413.1706.334	Крышка	1	1	1	2	
1.409.1101.009	Упор нижний	1	1	1	7	2.122.1103.002	Колпачок	1	1	1	2	1.413.1706.336	Втулка	1	1	1	17	
												1.413.1706.347	Рычаг	1	1	1	9	
2.122.1101.010	Бак	1	1	1		1.411.1104.000	Кран с топливопроводом	1	1	1								
						R4.1104.001	Шайба уплотнительная	1	1	1	47							
2.122.1101.015	Футорка	1	1	1	19	R4.1104.002	Чашка	1	1	1	2							
2.122.1101.016	Горловина	1	1	1	5	1.411.1104.001	Топливопровод	1	1	1	47							
2.112.1101.021	Верх	1	1	1	3	2.116.1104.004	Зажим	2	2	2	34							
2.112.1101.022	Днище	1	1	1	3							R7.1706.008	Клин	2	2	2	14	
												R2.1706.811-T	Валик технологический	2	2	2	16	
												1.407.1706.027	Шатун правый	1	1	1	1	
												1.407.1706.027-1	Шатун левый	1	1	1	1	
						1.413.1706.000	Каретка	1	1	1		1.413.1706.331	Колпачок	1	1	1	2	
												1.413.1706.332	Пружина	1	1	1	41	
												1.413.1706.333	Рамка	1	1	1	34	
	Стандартные изделия					1.413.1706.360	Втулка в сборе	1	1	1								
	ГОСТ 7798-70	Болт М6x16 - 48.019	3	3	3	13												
	ГОСТ 17493-72	Валит М6x20 - 48.019	2	2	2	37	1.411.1706.033	Крышка	1	1	1	2						
	ГОСТ 7798-70	Болт М6x30 - 48.019	1	1	1	36	1.413.1706.335	Втулка	1	1	1	19						
	ГОСТ 5915-70	Гайка М6 - 6.019	6	6	6	29												
	ГОСТ 6402-70	Шайба 6 - 65Г-85	4	4	4	38												
	ГОСТ 11371-68	Шайба 6 - 001	8	8	8	39												
	13 Д8.08.100	Глушитель с трубой					1.413.1706.370	Ось шатунов в сборе	1	1	1		ГОСТ 5915-70	Гайка М6 - 6.019	2	2	2	29
	13 Д8.08.130-1	Глушитель					1.413.1706.338	Ось шатунов	1	1	1	16	ГОСТ 11371-67	Шайба 6 - 01.019	2	2	2	37
	13 1.413.1201.001	Кронштейн			1	8	1.413.1706.339	Звездочка Z 30	1	1	1	11						

Шаб. № Н-3801 Шкаф. 15.02.83.

1373 БМН-18-87 Шкаф 24.10.82.
 11 х 1 БМН-12-81 Шкаф 14.10.82.
 5 х 1 БМН-1-81 Шкаф 13.04.82.
 11 х 1 БМН-18-83 Шкаф 05.08.82.
 1 х 1 БМН-11-83 Шкаф 08.04.83.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.411.2405.000	Натяжка цепи	1	1	1		Стандартные изделия											
						ГОСТ 7798-70	Болт М6 x 20 48.019	1	4	4	36	1.413.2801.012	Ушко	-	-	1	7
ГОСТ 5915-70	Гайка М8	1	1	1	15	ГОСТ 7798-70	Болт М6 x 30 48.019	1	2	2	36	1.413.2801.013	Переходник	-	-	2	6
						ГОСТ 7798-70	Болт М8 x 55 48.019	1	1	1	36	1.413.2801.014	Пластина	-	-	1	8
						ГОСТ 17473-80	Винт М6 x 20 48.019	2	-	-	37	1.413.2801.015	Кронштейн хвостовой	-	1	1	7
	Детали					ГОСТ 5915-73	Гайка М6 6.019	4	6	6	29	1.413.2801.016	Угольник нижний	-	1	1	7
1.411.2405.011	Рычаг	1	1	1	12	ГОСТ 5915-73	Гайка М8 6.019	1	1	1	15	1.411.2801.028	Упор	1	1	-	10
1.411.2405.012	Втулка	1	1	1	14	ГОСТ 11371-78	Шайба 6 - 01.019	8	12	12	37	1.411.2801.031	Планка	1	1	-	8
1.411.2405.013	Беговой ролик	1	1	1	46	ГОСТ 11371-78	Шайба 8 - 01.019	1	1	1	37	1.409.2801.012	Упор верхний	1	1	-	7
Р5.2405.002	Втулка	1	1	1	15	ГОСТ 6402-70	Шайба 6 65Г05	2	4	43	38	2.118.2801.016-1	Ушко	1	1	1	7
Р5.2405.003	Щека	2	2	2	4	ГОСТ 10299-80	Защелка 2x5-37АД1	2	2	2	41	Р6.2801.004	Упор	1	1	1	10
												Р7.2801.005	Труба рулевой колонки	1	1	1	23
												Р3.2801.023-01	Планка	1	1	1	7
						1.413.2801.000	Рама	1	-	-							
	Стандартные изделия					1.413.2801.000	Рама	-	1	-							
ГОСТ 7796-70	БОЛТ М6 x 20 48.019	1	1	1	38	1.413.2801.110	Рама	-	-	1							
ГОСТ 7796-70	БОЛТ М6 x 30 48.019	1	1	1	36												
ГОСТ 7796-70	БОЛТ М8 x 70 48.019	1	1	1													
	Детали																
ГОСТ 5915-70	Гайка М6 6.019	2	2	2	15	1.411.2801.001-02	Угольник	1	1	-	5						
ГОСТ 6402-70	Шайба 6 65Г05	2	2	2	38	1.411.2801.002-01	Труба рамы	1	1	-	24						
ГОСТ 11371-78	Шайба 6 01.019	3	3	3	37	1.411.2801.004	Мостик	1	1	-	5						
						1.411.2801.005	Кронштейн двигателя	1	1	-	23						
						1.411.2801.006	Боковина левая	1	1	-	5						
						1.411.2801.007	Боковина правая	1	1	-	5	1.413.2801.030	Труба подседельн.	-	-	1	
						1.411.2801.008-1	Кронштейн глушителя	1	-	-	7	1.409.2801.040	Труба подседельн.	1	1	-	
1.413.2801.000-01	Рама в сборе	1	-	-		1.411.2801.011	Дуга	1	1	-	6						
1.413.2801.000	" "	-	1	-		1.411.2801.012-1	Скоба	1	1	-	6	1.409.2801.016	Втулка	1	1	1	21
1.413.2801.100	" "	-	-	1		1.411.2801.013	Петля	1	1	-	6	1.409.2801.034	Труба подседельная	1	1	-	23
						1.411.2801.021-01	Косынка	1	1	-	6	1.413.2801.031	Труба подседельная	-	-	1	22
	Детали					1.411.2801.022	Упор	1	1	1	10	Р2.2801.819	Тройник подседельный	1	1	1	8
Р2.2801.820	Чашка руля	2	2	2	8	1.411.2801.032	Опора задняя	1	1	1	8						
1.411.2801.033	Заглушка	1	1	-	46	1.413.2801.001	Труба верхняя	-	-	1	22						
1.413.2801.017	Втулка	2	2	2	46	1.413.2801.002	Труба нижняя	-	-	1	22						
1.413.2801.051	Табличка заводская	1	1	1	12	1.413.2801.023	Планка	-	-	1	7						
						1.413.2801.004	Усилитель	-	-	2	7	1.411.2801.020	Подвеска левая в сб.	1	1	-	
						1.413.2801.005	Усилитель центральный	-	-	1	7	1.413.2801.020	Подвеска левая	-	-	1	
						1.413.2801.006	Дуга	-	-	2	5						
						1.413.2801.008	Упор троса	-	-	1	7	1.411.2801.014	Наконечник	1	1	1	10
						1.413.2801.009	Упор насоса	-	-	1	7	1.411.2801.024	Труба верхняя	1	1	-	21
						1.413.2801.007	Кронштейн подставки	-	-	1	5	1.411.2801.025	Труба нижняя	1	1	-	21
						1.413.2801.011	Карпус каретки	1	1	1	23	1.413.2801.021	Труба подвески верхняя	-	-	1	21
												1.413.2801.022	Труба подвески нижняя	-	-	1	21

Лист № 4-3801 Юсиф 16.02.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.411.2801.020-01	Подвеска правая в сб.	1	1	-													
1.413.2801.040	Подвеска правая	-	-	1		1.407.3001.000	Вилка передняя	1	1	1		R1.3001.110-1	Пружина	2	2	2	27
												R1.3001.114-1	Контргайка	1	1	1	10
1.411.2801.024	Труба верхняя	1	1	-	21							R1.3001.115-1	Шайба	1	1	1	6
1.411.2801.025	Труба нижняя	1	1	-	21	1.407.3001.010	Остов в сборе	1	1	1		R1.3001.119-01	Конус	2	2	2	25
1.413.2801.021	Труба подвески верхняя	-	-	1	21							2.112.3001.022	Наконечник	2	2	2	16
1.413.2801.022	Труба подвески нижняя	-	-	1	21	R1.3001.107-1	Втулка	4	4	4	46	2.116.3001.035	Мостик верхний	1	1	1	9
						1.407.3001.020-1	Остов	1	1	1							
						1.409.3001.007	Мостик нижний	1	1	1	9						
1.411.2801.030	Наконечник в сб.	1	1	1		1.411.3001.041	Кронштейн фары	2	2	2	4	Стандартные изделия					
						2.116.3001.034	Труба	2	2	2	23						
1.411.2801.014	Наконечник	1	1	1	10	2.122.3001.045	Перемычка	1	1	1	9	ГОСТ 7796-70	Болт М8х20 48.019	3	3	3	36
1.411.2801.015	Упор диска	1	1	1	7	R1.3001.118-1	Стержень	1	1	1	22	ГОСТ 5915-70	Гайка М8 6.019	3	3	3	15
												ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г05	3	3	3	38
												ГОСТ 11371-78	шайба 8 01.019	5	5	5	37
												ГОСТ 11371-78	шайба 14 01.019	2	2	2	37
1.411.2810.000	Подставка в сб.	1	1	1													
						2.116.3001.060	Труба левая в сб.										
1.411.2810.010	Остов	1	1	1		R4.3001.004	Планка	1	1	1	10						
						R4.3001.006	Упор	1	1	1	6						
1.411.2810.001	Стойка	1	1	1	8	R4.3001.007	Наконечник нижний	1	1	1	19	1.409.3103.003	Колесо передн. в сб.	1	1	1	
1.409.2810.002	Планка	1	1	1	8	2.116.3001.033	Труба внутренняя	1	1	1	22						
1.409.2810.004	Банка	2	2	2	8												
1.411.2810.005	Выстанцер	1	1	1	6												
	Детали					2.116.3001.070	Труба правая в сб.					R4.3103.001	Ось	1	1	1	15
												R4.3103.008-01	Крышка	1	1	1	2
												R4.3103.009	Втулка	1	1	1	18
R2.2810.802-1	Пружина	1	1	1	27	R1.3001.051	Наконечник правый	1	1	1	1						
						R4.3001.004	Планка	1	1	1	10						
						2.116.3001.033	Труба внутренняя	1	1	1	22						
	Стандартные изделия												Стандартные изделия				
ГОСТ 5915-70	Гайка М8 6.019	1	1	1	15		Детали					ГОСТ 5915-70	Гайка М10х1	1	1	1	26
ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г05	1	1	1	38							ГОСТ 6402-70	шайба 10 65Г05	1	1	1	38
ГОСТ 7798-70	Болт М8х70 48.01	1	1	1	36	R4.3001.005	Втулка	1	1	1	16	ГОСТ 11371-78	шайба 10 - 01.019	1	1	1	37
						2.122.3001.009	Гайка	1	1	1	25						
						R4.3001.013	Шайба	1	1	1	3						

Шаб. № 4-3801
 Юрид. 15.02.83.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
												1.413.3104.360	Шайба ведущая в сборе						
1.409.3103.080	Колесо в сборе	1	1	1		Стандартные изделия													
1.409.3103.090	Колесо	1	1	1															
						ГОСТ 5915-70	Гайка М6 6.019	4	4	4	29	1.413.3104.331	Шайба ведущая	1	1	1	8		
						ГОСТ 5915-70	Гайка М10х1 6Н6.019	2	2	2	26	1.413.3104.332	Ступица	1	1	1	17		
	Детали					ГОСТ 11371-78	Шайба 10-01.019	2	2	2	37	1.413.3104.333	Колпачок	1	1	1	3		
1.409.3103.015	Обод 31 д x 484	ГОСТ 3188-66	1	1	1	33													
R1.3101.105-2	Шайба		2	2	2	2													
R1.3101.106-1	Втулка дистанционн.		1	1	1	21	1.413.3104.310	Колесо заднее	1	1	1		1.409.3103.090	Колесо в сборе	1	1	1		
													1.409.3103.090	Колесо					
							Детали							Детали					
						R7.3104.036-1	Болт (М8х30)	3	3	3	36								
Стандартные изделия						1.413.3104.337	Ось	1	1	1	15								
						1.413.3104.338	Втулка	1	1	1	16	R1.3101.105-2	Шайба	2	2	2	2		
СТП 37.508.1030-72	Спица Б М3х193	ГОСТ 3228-68	32	32	32	28	1.413.1706.332	Пружина	1	1	1	41	R1.3101.106-1	Втулка дистанционн.	1	1	1	21	
							1.413.1706.333	Рамка	1	1	1	9	1.409.3103.015	Обод 31 д x 484	1	1	1	33	
СТП 37.508.1029-72	Ниппель М3	ГОСТ 3228-68	32	32	32	13	1.411.3104.205	Втулка	1	1	1	18		ГОСТ 3188-66					
							1.411.3104.211	Крышка	1	1	1	2							
							1.411.3104.212	Звездочка Z41	1	1	1	11							
													Стандартные изделия						
R7.3103.070	Втулка		1	1	1								СТП 37.508.1030-72	Спица БМ3х193	ГОСТ 3228-68	32	32	32	28
R4.3101.109-1	Гильза		1	1	1	1							СТП 37.508.1029-72	Ниппель М3	ГОСТ 3228-68	32	32	32	13
R4.3103.012	Втулка		1	1	1	43	Стандартные изделия												
						ГОСТ 5915-70	Гайка М8 6.019	3	3	3	15								
						ГОСТ 5915-70	Гайка М10х1 6Н6.019	2	2	2	26	R7.3103.070	Втулка	1	1	1			
R1.3101.012-2	Сальник		2	2	2		ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г05	3	3	3	38							
							ГОСТ 11371-78	Шайба 10-01.019	1	1	1	37	R4.3103.012	Втулка	1	1	1	43	
R1.3101.108-2	Кольцо жесткости		1	1	1	2							R4.3101.109-1	Гильза	1	1	1	1	
R1.3101.107-2	Манжета		1	1	1	48													
							1.413.3104.370	Втулка ведущая в сборе											
1.413.3104.000	Колесо заднее в сб		1	1	1									R1.3101.012-2	Сальник	1	1	1	
							1.413.3104.334	Крышка	1	1	1	2							
	Детали						1.413.3104.335	Втулка ведущая	1	1	1	19	R1.3101.108-1	Кольцо жесткости	1	1	1	2	
							1.413.3104.336	Звездочка Z16	1	1	1	11	R1.3101.107-2	Манжета	1	1	1	48	
R2.3104.021	Колпачок		2	2	2	4													
R4.3104.108-3	Стяжной болт		2	2	2	28													

Числ. № М-3881
 Вклад
 А.02.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
R4.3501.000	Тормоз в сборе	2	2	2		R4.3508.020	Трос в сборе	1	1	1		1.411.3507.000-1	Управление передним тормозом	1	1	1		
R3.3501.002	Рычаг	1	1	1	42	73.19.013	Сухарь А2 ОСТ 37.004.003-74	1	1	1	4							
R3.3501.005	Упор	2	2	2	4	СТП 37.508.1044-79	Трос 2x500	1	1	1	35		Детали					
R1.3501.101-1	Пружина рычага	1	1	1	27	075.00190.012.01	Наконечник троса А2,4x13	2	2	2	2	1.411.1602.001-01	Корпус	1	1	1	43	
R1.3501.102-1	Пружина колодок	2	2	2	27		ОСТ 37.004.003.-74					R3.3507.001-1	Упор	1	1	1	17	
R1.3501.106.-1	Кольцо стопорное	1	1	1	34							R1.3507.101-1	Сухарь троса	1	1	1	15	
												R1.3507.104-1	Сухарь троса	1	1	1	14	
												2.116.3507.022	Шарик	1	1	1	46	
												R1.3507.112	Втулка	1	1	1	34	
R4.3501.030	Диск	2	2	2		R4.3508.030	Оболочка в сборе	1	1	1								
R4.3501.006	Диск	1	1	1	43	Стандартные изделия												
R1.3501.104-1	Ось колодок	1	1	1	18													
R1.3501.105-1	Ось рычага	1	1	1	18	СТП 37.508.1045-79	Оболочка троса 345-2	1	1	1	35		Стандартные изделия					
												ГОСТ 1476-75	Винт М5x14 48.019	1	1	1	37	
R3.3501.020-2	Колодка	2	2	2		R5.3402.000-1	Руль	1	1	1		ГОСТ 1491-80	Винт М5x20 48.019	1	1	1	37	
R3.3501.003-4	Пластина	1	1	1	9	2.112.3402.006-1	Основание	2	2	2	43	ГОСТ 5916-70	Гайка 2М5 4.019	2	2	2	11	
R3.3501.004	Колодка	1	1	1	41	2.112.3402.007	Головка	2	2	2	43	ГОСТ 5915-70	Гайка М8 6.019	1	1	1	15	
						2.112.3402.008	Пружим	2	2	2	13	ГОСТ 6402-70	Шайба 5.65Г05	1	1	1	38	
						2.112.3402.111-03	Труба руля	1	1	1	22							
R4.3508.000-1	Привод заднего тормоза	1	1	1		В.150.0306-01	Ручка	1	1	1	46		1.411.3507.030	Трос в сборе	1	1	1	
	Детали					2.116.3507.020	Рычаг в сборе	1	1	1		СТП 37.508.1044-79	Трос 2x1075	1	1	1	35	
R4.3508.001	Ось (заклепка 5x14)	1	1	1	38							075.00.190.1201	Наконечник троса А2,4x13.	2	2	2	2	
R4.3508.002	Хомутик	1	1	1	47	2.116.3507.021	Рычаг	1	1	1	6							
R1.3508.102-1	Скоба	1	1	1	6	2.116.3507.022	Шарик	1	1	1	46							
R3.3507.001	Упор	1	1	1	17													
R1.3507.104	Сухарь троса	1	1	1	14								НД-1911	Оболочка троса	1	1	1	
	Стандартные изделия					Стандартные изделия						СТП 37.508.1045-79	Оболочка троса	1	1	1	35	
												7512008	Наконечник оболочки	2	2	2	32	
						ГОСТ 7995-70	Болт М8x55 48.019	2	2	2	36							
ГОСТ-5915-70	Гайка М8 6.019	1	1	1	15	ГОСТ 11371-78	Шайба 8 01.019	2	2	2	37							
ГОСТ-11371-78	Шайба 6 01.019	1	1	1	37													
ГОСТ-397-79	Шплинт 2x12	1	1	1	38													

0166. N-4-3801
 15.02.83

ЛЧОТТБ.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.411.3700.000	Электрооборудование Детали	1	1	1		1.411.3900.000	Комплект ЗИП					1.409.7601.030	Покрышка	1	1	1	
						2.112.3902.001	Компенсатор	4	4	4	4	1.409.7601.013	Облицовка верхняя	1	1	1	44
РЧ.3700.004	Прокладка	1	1	1	47	1.413.1706.332	Пружина	2	2	2	41	1.409.7601.014	Облицовка боковая	1	1	1	44
						1.413.1706.333	Рамка	2	2	2	9	1.409.7601.015	Накладка	1	1	1	44
												1.409.7601.016	Кант	1	1	1	44
												1.409.7601.017	Подкладка	1	1	1	44
	Стандартные изделия.											ГОСТ 6309-80	Нитки швейные	21,6м	24,6м	21,6м	44
						1.413.3901.000	Сумка с инструментом	1	1	1	1						
ГОСТ 17473-80	Винт 5x10 48.019	2	2	2	37												
ГОСТ 5916-70	Гайка 2М5 4.019	2	2	2	11	Р3.3901.001	Ключ ниппельный	1	1	1	10						
ГОСТ 6402-70	Шайба 5 65Г05	2	2	2	38	Р3.3901.002	Ключ комбинированный	1	1	1	10	1.409.7601.040	Сидение	1	1	1	
						2.116.3901.011	Лопатка шинная	1	1	1	1						
						Р1.3901.105-1	Вороток	1	1	1	28	1.409.7601.018	Подушка	1	1	1	48
						Р1.3901.106-1	Ключ торц. 13x17	1	1	1	25	Р3.7601.007	Скоба	20	20	20	34
1.411.3710.160	Пучок электропроводов	1	1	1		2.116.3901.012	Ключ спец.	1	1	1	10						
54.02.33	Наконечник прямой ОН.029 013-68	3	3	3		2.1223901.023	Сумка для инструмента	1	1	1	46	1.409.7601.050	Седлодержатель	1	1	1	
ГОСТ 9751-77Б	Провод ПГВА - 0,75ж, L=580	1	1	1	49							1.409.7601.005	Кронштейн	1	1	1	9
ГОСТ 9751-77Б	Провод ПГВА - 0,75ф, L=2050	1	1	1	49							1.409.7601.006	Стойка	1	1	1	22
ГОСТ 9751-77Б	Провод ПГВА - 0,75с, L=1620	1	1	1	49	Р3.3901.002-1	Основа сумки	1	1	1	45						
						Р3.3901.003	Вставка	1	1	1	45						
ГОСТ 19034-73	Трубка III ТВ-40-230-4x0,6 L=20 черная	3	3	3	49	ГОСТ 11111-1682	Тесьма 12x550	1	1	1	45						
						ГОСТ 6309-80	Нитки №30 x/8	4м	4м	4м	45						
ГОСТ 19034-73	Трубка III ТВ-40-230-6x0,6 L=75 черная	1	1	1	49							1.409.7601.060	Корпус	1	1	1	
ГОСТ 19034-73	Трубка III ТВ-40-230-6x0,6 L=440 черная	1	1	1	49	1.409.7601.008	Седло	1	1	1		1.409.7601.007	Основание	1	1	1	4
ГОСТ 19034-73	Трубка III ТВ-40-230-6x0,6 L=860 черная	1	1	1	49	1.409.7601.011	Пружина	1	1	1	28	1.409.7601.008	Фланец	1	1	1	8
						Р2.2810.803-1	Ось	1	1	1	15	1.409.7601.019	Перемычка	1	1	1	8
						РМ3.Ш9.091	Шайба спец.	1	1	1	40	1.409.7601.021	Перемычка- Поперечина	1	1	1	8
												1.409.7601.010	Верх	1	1	1	
												1.409.7601.001	Пластина	1	1	1	3
												1.409.7601.002	Ось	1	1	1	28
												1.409.7601.020	Каркас	1	1	1	
												1.409.7601.003	Фиксатор	1	1	1	34
												ГОСТ 10299-80	Заклепка 4x10.37.АД-1	1	1	1	41

Лист № 4-3801. Дата: 15.02.83.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2118.8203.000-3	Зеркало обратного вида.	1	1	1		1.413.8404.000	Щиток задний	-	-	1		1.411.8410.000	Щит цепей	1	1	-		
						1.411.8404.000	Щиток задний	1	1	-		1.413.8410.000	Щит цепей	-	-	1		
2.118.8203.001-1	Гайка	2	2	2	17													
2.118.8203.004-1	Корпус	1	1	1	32	1.411.8404.002	Стойка	1	1	1	20	1.411.8410.001	Щит цепи	1	1	-	2	
2.118.8203.005	Прокладка	3	3	3	44	1.409.8404.003	Защелка	1	1	-	34	1.413.8410.001	Щит цепи	-	-	1	2	
2.118.8203.006	Прижим	1	1	1	46	1.413.8404.003	Защелка	-	-	1	34	1.411.8410.002	Хомуты	1	1	1	4	
2.118.8203.007	Отражатель	1	1	1	43	1.409.8404.005	Шайба	1	1	-	47	1.411.8410.003	Бонка	1	1	1	4	
2.118.8203.015	Хомут	1	1	1	8	R7.8404.004	Втулка	1	1	-	48							
2.118.8203.016	Шайба	1	1	1	46													
2.118.8203.017-1	Стойка	1	1	1	13													
2.118.8203.018	Колпачок	1	1	1	17													
Стандартные изделия																		
													Стандартные изделия					
													ГОСТ 17473-80	Винт М6х22 48.019	1	1	1	37
													ГОСТ 17473-80	Винт М6х35 48.019	2	2	2	37
Стандартные изделия													ГОСТ 1798-70	Болт 6х16 48.019	1	1	3	13
													ГОСТ 1798-70	Болт 6х35 48.019	1	1	-	36
													ГОСТ 17473-80	Винт 6х12 48.019	3	3	3	37
													ГОСТ 5915-70	Гайка М6 6.019	6	6	6	29
													ГОСТ 11371-78	Шайба 6 01.019	5	5	6	37
													ГОСТ 11371-78	Шайба 8 01.019	1	1	1	37
													ГОСТ 6402-70	шайба 6 65 П 05	4	4	5	38
1.409.8403.000	Щиток передний	1	1	1									2.116.9001.000	Обрешетка (упаковка)	1			
1.409.8403.001	Щиток передний	1	1	1	32								2.101.9001.122	Угольник	8	8	8	
1.409.8403.002	Стойка	2	2	2	20								2.104.9001.118	Пламба	0,5	0,5	0,5	
Стандартные изделия													ГОСТ 4034-63	Гвозди 2,5х60	79	79	79	39
													ГОСТ 4029-63	Гвозди талевые 2,5х32	7	7	7	39
													1.402.9001.820	Перевязь	0,5	0,5	0,5	26
													ТУ 2614-75	Тесьма l=600	1	1	1	49
1.411.8404.010	Щиток задний	1	1	1				1	1	-								
ГОСТ 1798-70	Болт М6х16 48.019	4	4	4	13	1.411.8404.001	Щиток задний	1	1	-	32							
ГОСТ 5915-70	Гайка М6 6.019	4	4	4	29	1.413.8404.001	Щиток задний	-	-	1	32							
ГОСТ 11371-78	Шайба 6 01.019	4	4	4	37	R7.8404.002	Скоба	6	6	6	2							
ГОСТ 6402-70	Шайба 6 65 П 05	4	4	4	38													
ГОСТ 10299-80	Заклепка 4х10 37 АД-1	1	1	1		1.411.8408.000	Багажник	1	1	1								
ГОСТ 10299-80	Заклепка 5х10 37 АД-1	8	8	8	41													
													1.411.8408.001	Рамка	1	1	1	20
													1.411.8408.002	Стойка	1	1	1	20
													1.411.8408.003	Скоба	2	2	2	8
													1.411.8408.004	Ушко	2	2	2	6
													1.411.8408.005	Поперечина	3	3	3	4
													ГОСТ 10299-80	Закрепка 5х8 01.10.01	2	2	2	38

Шаб. № Н-3801 / 15.02.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1026 0000	Звонок	1	1	1		R3.3917.000	Насос воздушный	1	1	1							
1026.3003	Крышка	1	1	1	3	R3.3917.001	Цилиндр	1	1	1	41						
1026.3002	Держатель	1	1	1	4	R3.3917.002	Дно	1	1	1	43						
1026.0001	Рычаг	1	1	1	5	R3.3917.003	Трубка	1	1	1	20						
1026.1001	Ось	1	1	1	18	R3.3917.005	Шайба	1	1	1	33						
1026.2001	Колокол	1	1	1	33	R3.3917.011	Ножка	1	1	1	26						
1025.04	Корпус	1	1	1	3	R3.3917.012	Втулка	1	1	1	48						
1025.18	Хомутик	1	1	1	5	R3.3917.013	Ручка	1	1	1	41						
1025.19	Стойка	1	1	1	5	R2.3917.001	Пружина	2	2	2	27						
1025.03	Ось колокола	1	1	1	18	R2.3917.002	Пробка цилиндра	1	1	1	46						
1025.02	Бобышка	1	1	1	14	R2.3917.009	Цоколь	2	2	2	33						
1025.14.	Пружина	1	1	1	27	R2.3917.011	Наконечник штока	1	1	1	46						
1025.10	Трубка	1	1	1	42	R3.3917.014	Соединитель	1	1	1	42						
ГОСТ 17473-82	Винт М4х14.36	1	1	1	37	R2.3917.015	Обруч	2	2	2	32						
10263001	Ударник	2	2	2	14	R1.3917.001	Наконечник	1	1	1	42						
						R2.3917.017	Прокладка	1	1	1	48						
						R2.3917.004	Манжетка	1	1	1	48						
							Трубка шланга	1	1	1	48						
						R1.3917.002	Прокладка	1	1	1	48						
В150.0900.09	Педаль правая	1	1	1													
В1501000.09	Педаль левая	1	1	1													
В150.0910	Гайка спец. М8х1	2	2	2	14												
ГОСТ 5927-70	Гайка М5	4	4	4	13												
В150.0901	Ось педали	2	2	2	15												
В150.0904	Трубка	2	2	2	20												
В150.0906	Конус	2	2	2	29												
В150.0907	Шпилька	4	4	4	29												
В150.0912.09	Накладка	4	4	4	32												
В150.0902	Чашка	4	4	4	33												
В150.0903.09	Пластина внутренняя	2	2	2	33												
В150.0905.09	Пластина наружная	2	2	2	33												
В150.0908.09	Колодка	4	4	4	47												
В150.0909.17	Шайба	2	2	2	33												
В150.09.14.09	Светтавозвращатель	4	4	4	46												
ГОСТ 6402-70	Шайба пруж. 5л 65г	4	4	4	38												

Чех. № 4-3801
 Дата: 15.02.83