

ПРОТОКОЛ

техническое совещания работников Вентспилсского Рыбокомбината при директоре комбината т. МЕЛЬЗОВ, 10 февраля 1949 г.

Присутствовали:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Директор р/к | - МЕЛЬЗОВ Ю.П. |
| 2. Гл. инж. р/к | - БАУКИН М.И. |
| 3. Зав. лаборатор. | - ИВАНКОВА М.М. |
| 4. Нач. конс. цеха | - ГАРЯЕВСКИЙ С.Д. |
| 5. Нач. конт. цеха | - ВИКШРЕМС Ж. |
| 6. Нач. упаков. ц. | - АУЗИНИ |

Председатель: МЕЛЬЗОВ Ю.П.

Повестка дня: Секретарь: ИВАНКОВА М.

1. Обсуждение проекта расширения консервного цеха.

П о с т а н о в и л и:

1. Расширение консервного цеха произвести за счет сноса двух котильных печей в котильном цеху, что даст дополнительной площади приблизительно 115 м².
2. Консервный цех будет представлять собой цех с следующими отделениями:
 - а/ разделочное, б/ расфасовочное с установкой в нем же закаточных машин и маркированного станка;
 - в/ автоклавное
 - г/ термостатное и
 - д/ склад готовой продукции.

Предусматривается небольшое помещение площадью приблиз. 10 м² для подогрева масла и мойки банок.

1. Разделочное отделение строится на площади существующей "конторки" и кладовой консервного цеха общей площадью приблиз. 15 м² затем прибавляется дополнительная площадь за счет упаковочного цеха прибл. 16 м² и котильного цеха прибл. 18 м². Т.е. общая площадь будет равна прибл. 50 м².
2. Расфасовочное отделение представлено будет площадью, где ранее происходили все операции технологического процесса /разделка, расфасовка и закатка и обжарка/ с сокращением закаточ. машины, площадь отделения равна прибл. 40,0 м². Печь обжарочная выносится в помещение бывшего склада готовой продукц.
3. Автоклавное отделение в своих габаритах остается без изменения с необходимостью устройства бетонной ванны для охлаждения с размерами 2,0 x 1,2 x 1,0 и дополнительной установки вертикального автоклава на 990 банок.
4. Термостаточная камера строится на площади котильного цеха и имеет размеры 8,4 x 4,4 x 2,8 это составляет площадь 37 м² с учетом площади для печи 2 м². Следовательно площади ~~полезной~~ полезной 35 м², что позволит свободно иметь в камере, одновременно 60-70 туб консервов.

5. Склад готовой продукции строится также на площади котильного цеха и имеет размеры 3,4 x 7,2 x 2,8, что составит площадь прибол. 60 м², что позволит иметь одновременно 150 туб консервов.
6. Печь для подогрева масла будет находиться в помещении части его занимаемом ранее складом готовой продукции. Там же предусматривается и мойка порожних банок. Это помещение будет иметь размеры 3,6 x 3,0 /без учета площади для печи/.
7. Техническое совещание считает, что указанное мероприятие по переоборудовании цеха не претендует и не может обеспечить всех требований технологического процесса, необходимых в соответствии с инструкциями для консервного производства, однако элементарные правила могут быть соблюдены.
8. Одновременно предусматривается устройство второго этажа над площадью занимаемой термостатной камерой и складом готовой продукции - общей площадью приблиз. 97 м², где будет помещение для складирования порожней баннотаты, затем раздевалка для рабочих.

Председатель:

Мельзов
/МЕЛЬЗОВ/

Подписали:

Секретарь *Иванова* /ИВАНОВА/