

ATŠIFREJUMS

par izlietotiem līdzekļiem droš. tehn. un rāžošanas
sanitārija 1967.g.

Cehs	Veiktie pasākumi	Ob.sk.	Vertība	Piezīme
2	3	4	5	6

Drošības tehnika

Bišanas c.	Uzstādīta centrēšanas ierīce lobmašīnai "Raute"	1	295,89	
Rtuves mēb.c.	Rekonstruētas aizsargierīces darba galdiem	3	52,51	
Rtuves - - -	Gridu pārbūve iesaipojamās skaidas telpā	4	108,90	
Gatavas c.	Izgatavoti jauni tiltiņi uz baseīna un atjaunotas gridas	-	122,80	
Bišanas cehs	Ceha gridu asfaltešana	-	85,05	
Bišanas cehs	Līmvalču aizsargieriču rekonstruk- cija un bloķešana.	4	394,97	
Kuma mēb. cehs	Atjaunotas gridas mašintelpās	-	65,78	
Idus mebeljunc.	Gridu segumu parkartošana	-	425,50	
C Kuldīga	Ģirtsležnieku darba galdiem uzstādīti aizsargekrāni.	-	144,35	
Bišanas cehs	Žāvējamā sparāta SUR-4 mehanizācija	1	3667,68	
Sjvielu cehs	pārbūveti aukstā upi siltā baseīna tiltiņi.	-	449,-	
Idnieku pl.c.	Aizsargieriču rekonstrukcija	10	684,63	
Idus mēb.cehs	Iekārtotas bremzes darba galdiem	10	549,60	
mēb. cehs	Līmvalču aizsargieriču bloķešana	7	189,30	
Gatavas cehs	iekārtota bloķešana I. un II. gater.	2	73,30	
Gatavas cehs	Izgatavotas aizsargierīces darba galdiem	7	163,66	
Kuma mēb. cehs	Izgatavota elektroinstrumentu pār- baudes stends	1	258,57	
Kuma mēb. cehs	Izgatavotas aizsargierīces daža galdiem.	5	62,88	
Kuma mēbelju cehs	Izgatavotas bremzes darba galdiem	11	186,63	
Kuldīga	Galvenā korpusa siltumtrases termo- izolācija	-	565,92	
Idus mēb.cehs	Aizsargieriču rekonstrukcija darba galdiem	11	170,88	
Rtuves mēb.c.	Rekonstruētas un bloķetas aizsargieri- ces iesaipojamās skaidas mašīnai	2	31,81	

- 2 -

3

4. 5. 6

2.

tuves mēb. c.	Mehanizētas smago roku darbu operācijas pie iessaiņojās skaidas transportēšanas	1	1081,91
īšanas cehs	mehanizēta kluču padešana no transportiera pie lohmašīnām I., II. un IV.	3	1935,50
kti-limēto m.c.	Rekonstruētas aizsargierīces darba galdiem	16	193,10
kti-limēto m.c.	Jekārtotas brenzes darba gadliem	7	398,80
kti-limēto m.c.	Smago darbu mehanizācija pie līmes sagatavošanas.	-	113,50

Ierēķinātās teh. kopā Rb.). 12437,42

Ventilācija .

ti-limēto m.c.	Ventilācijas sistēmas Nr.1 remonts	-	80,-
Āšanas cehs	Siltā gaisa aizkara revents	-	76,28
Āšanas c.	Centrālās ventilācijas sistēmas rekonstrukcija	-	75,50
Uves mēb.cehs	Iekārtota siltā gaisa pieplūdes ventilācija	2	243,18
uz mēbelju cehs	Nosūkšanas ventilācijas rekonstrukcija	-	249,56
uz mēb.cehs	Mēbelju montāžas nodalā iekārtota siltā gaisa pieplūdes ventilācija	1	572,01
ti-limēto m.m.	Uzstādīts siltā gaisa aizkars	1	722,40
Āšanas cehs	Gaisa apsildīšanas agregāta STP-100 uzstādīšana	1	238,87
ni eku pl.c.	Uz tādīta siltā gaisa aizkars	1	475,30
Kuldīga	Iekārtota nosūkšanas ventilācija ne tīnata vā.	1	844,05

Ventilācijai kopā Rb). 3577,15

Sanitāri- sadzīves iekārta

Āšanas cehs	Darba galdu un aizsargierīču krāsošana	-	301,33
Uves mēbelju c.	Uzlabots apgaismojums darba vietas	-	132,01
ma mēb.c.	Uzlabots apgaismojums darba vietas	-	552,63
Āšanas cehs.	Uzlabots apgaismojums darba vietas	-	188,22
vielu cehs	Uzlabots apgaismojums darba vietas	-	145,22
Āšanas cehs	Uzlabots apgaismojums darba vietas	-	204,04
Āšanas cehs	Uzlabots apgaismojums darba vietas	-	239,16

- 3 -

2 : 3 : 4 : 5 : 6

šnieku pl. cehs	Uzlabots apgaismojums darba vietas	-	19,48	
stavas cehs	Uzbēvētas garderoba telpas I. stāvā	-	481,20	
kti-lim. m.c.	Krāsošanas kameras attīrišanas sistēmas rekonstrukcija	-	335,-	
galdīgā	Iekārtots vietājais apgaismojums atslēdānieku darba galdiem	-	422,26	
jvielu c.	Iekārtotais apsildānas telpas galddienkiem un remonatslēdzniekiem, kā arī telpa drēju žāvēš.	-	3264,15	
kti-limēto mēb. cehs	Garderobes skapišu izgatavošana	-	1439,-	
stavas c.	Izstādīts saturs tora gāzētam ūdens 82,61			
ūšanas c.	Atpūtas stūriša ieķartošana		86,05	
mēb.c.	Ceha dušu telpas pieslēgšana pils. ūdensvadām	-	2314,64	
stavas cehs	Ceha pieslēgšana pils. ūdensvad.	-	1530,38	
kti-limēto m.c.	cerbtuvju kosmetiskais remons	-	434,50	
tavas m.c.	Uzlabots apgaismījums mēbeļu spāres dodaļā.	-	54,-	
jvielu cehs	uzcelta nojume vagonu savilkņu taisnotājiem un drezīnas remonta novietne	-	255,19	
ūšanas cehs	Nokrāseti elektrokari-		52,64	
mēb. c.	Iekārtota ēšanas un atpūtas telpa		239,10	
ēšanas cehs	Nokrāseti elektrokari	-	92,06	
mēb.c.	vietāja apgaismojuma ieķartošana darba galdiem.	-	339,60	

Sanitāru un sadzīves ieķartai kopā Rbl. 13204,46

parājie pasākumi.

bināta	Metodista darba alga	-	537,-
" -	prēmijas par traumatismu samaz.	-	600,-
" -	Apmaksa par strādājošo apnēo.	-	
" -	darba drošība	-	548,54
	plakātu un instrukciju iegāde	-	388,10

Parājiem pasākumiem kopā : Rbl. 2353,54

Pavisam kopā Rbl. 31572,57

direktors: *J. J. M.* / Brunovskis /galv. grāmatvede: *D. G.* / Gaile /Rūpnicas komitajes prijs: *J. J. M.* / Jukulina /

paskaidrojuma raksts par veiktiem
pasākumiem drošības tehnikas un sanitārās,
aizsardzības stāvokļa uzlabošanā KK "Vulkāns"
1967.g.

Izgatavotas un rekonstruētas 67 aizsargierices.

Izgatavotas 28 darba galdiem bremzes. Izgatavots stenda elektroinstrumentu pārbaudei Tukuma mēb. cehā. Mekanizēts un atvieglošs iessaijanās skaidas transports virtuves mēbeli cehā. Mekanizēta kludu padošana pie I. II. un IV. lobmašīm s. Iekārtotas apsildītās darba telpas galddiekien un remontatalēdzniekiem izejvielu cehā. Labiekārtotas garderobes un atpūtas telpas liekti-limēto mēbeli cehā. Zāģetavas cehs pieslēgta pilsētas ūdensvadam un uzstādīts saturātors. Uzcelta nojume vagonu savilkņu taisnotājiem un drezīnas remontētājiem. Mekanizēta skaidu iekraušana žāvējamā aparāta SUR - 4. Uzstādīti 2 siltā gaisa aizsegī. Mekanizēta iekraušana vienai līmpresei. Uzsākti montāžas darbi lo tonnu krānan KKC - lo izejvielu cehā.

No 1967.g. drošības tehnikas un sanitārās aizsardzības pasākumu finansēšanas posākumām 28000 rbl. iarieoti 31573,-rbl.

Veiktie pasākumi veicinājuši traumatisma saražīšanos kombināta salīdzinot ar 1966.g. par 8 gadījumiem.

1967.g. bez traumatiska ir stādādajuši zāģetavas cehs (priekšnieks Ernests I.), gatavās produkcijas noliktava (pārzīne Strazda 5.) un remontbrigāde (Priekšnieks Rāva E.)

1967.g. izvestas ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas liekti-limēto m. c., lobišanas un limēšanas cehos. Saldus mēbeļi un virtuves mēbeli, kā arī limēšanas cehos papildināta siltā gaisa pieplūde. Uzlabota nosūkšanas ventilācija remontu mehaniskā un saldus mēb. cehos. Iekārtoti siltā gaisa aizsegī liekti-limēto mēb. un galddieku pl. cehos. Pilnībā nodrošināt un uzlabot ventilācijas stāvokli kombinātā būs iespējams pēc kuldīgas nodajas cehu un Tukuma mēbelu ceha rekonstrukcijas. Tas pats attiecas uz sanitārām-sadzīves telpām. Patreiz sanitārās sadzīves telpas normām atbilst liekti-limēto mēb. , remontu mēb. cehā un zāģetavā.

Patreiz kombināta darbojas pusautomatiskās līnijas galddiek plašu cehā 3 gab. pie līstīpu savākšanas, limēšanas cehā pie II. līmpreses un liekti - limēto mēbelu cehā 1 pie saliejuma lāpstīpu izgatavošanas. Mekanizēti iekraušanas - izkraušanas darbi II., III., un IV rullišu kaltei.

- 2 -

Ar visām jaunpieņemtām strādniekiem tiek izvesta ieved-instruktāža drošības tehnikas kabinetā, kā arī instruktāža un apmācība tiešā darba vietā. Lai ievadinstruktāžu izvest kvalitatīvi ir papildināti uzakates lādzekļi drošības tehnikas kabinetā.

Lai uzlabotu darba kulturas stavokli kombinātā, I. pusgada cehi sabiedriskā kārtā izveda apzalošanas darbus.

Ir iedēstīti kociņi gar ventas krastu 20cm. garā joslā. Kuldīgas nodajos centrālais laukums nolidzināts. Iekārtota zālajs un kājnieku ceļi, iedēstīti dekoratīvi krūni, ie rīkots alpinārijs.

Labiekārtotas atpūtas telpas un garderobes liekti-limēto mēbelju cehastrādājošiem. Izgatavots stends kombināta darba veterānien. Cehos izvietoti stendi socialāstisko sacensību rezultātu rezumēšanai. Izvesti kosmetiskie remonti.

Ar spectāriem un specapaviem kombināta strādājošie 1967.g. galvenokārt ir apgādati. Piemēl sagādes organizācijas nevar visā pilnībā nodrošināt tos pēc izmēriem. Neapmierinoši norit strādājošo apgāde ar sitiendrošiem zābakiem, šo jautājumu būtu vēlams risināt centralizēti visas ministrijas mērogā.

Kombinātā turpinās speeterpu tirīšana un labošana. To veic kuldīgas rajona sadzīves pakalpojumu kombināte.

1967.g. tūrīti un laboti 1038 kompl. spectāru un salabeti 93 pāri apavu.


1967.g. II. pusgada gaisa tūribas analīze cehos izvesta. 1967.g. kombināta bijis viens profsaslimstības gadījums. Ja ir aizdomas ka var rasties profsaslimšanas gadījums strādājošais tiek nozīmēts cīta darbā, kur nav saskares ar sintētiskām vielām.

Lielu atbalstu kombināta administrācijai sniedz sabiedriskā darba aizaardzības komisija(pr-ja Mēngis K.) . Komisija savlaicīgi ziņo par novērotiem trūkumiem, kā arī par aktivu daļību nelaimes gadījumu cēlogu izmeklēšanā. Minētais attiecīgums uz komisijas locekļiem un it sevišķi pr-ju Mēngi.


Katrā nedēļu ceturtdienas pie kombināta galv. inženiera notiek atbildīgo administratīvo darbinieku apspriede. Sajā apspriedē tiek izskatīti drošības tehnikas jautājumi, "adījumi ka konstatēti trūkumi tiek nezīmēti atbildīgi izpildītāji un izpildīšanas termipē.

visas Ministrijas pāvēles drošības tehnikā tiek
apspriestas ar kombināta atbildīgiem darbiniekiem. Bez
tam nepieciešamības gadījumā tiek izdota kombināta pāvēle.
Kopīgi ar kombināta vietējo komiteju likhtika izskatīta
republikāniskās komitējas 1967.g. 2. marta lēmums , attiecībā
par strādājošo apgādi ar specterpiem.

Direktors : -


/ J. Brunovskis /

vietējās kom.
priekšsēdētāja :-


/ J. Mikulina /