

Сопровождающий документ
№ 373 1950г

Производственный план на 3. кварт. 1950 года

по к/з. "Меная"

10

Меня по порядку	А С С О Р Т И М Е Н Т	Едини. измерения	Артикул	Метод крепления	Коэффициент сортности	Цена I-го сорта		План на 3. кварт. 1950 г.					июль мес.					август мес.					сентябрь мес.								
						измен. цена 1926/27г	Отп. цена		Количество		Сумма		Количество		Сумма		Количество		Сумма		Количество		Сумма								
							без налога	с налогом	ВСЕГО	в переводе на I сорт	в % к цене 1926/27г.	без налога	с налогом	ВСЕГО	в переводе на I сорт	в % к цене 1926/27г.	без налога	с налогом	ВСЕГО	в переводе на I сорт	в % к цене 1926/27г.	без налога	с налогом	ВСЕГО	в переводе на I сорт	в % к цене 1926/27г.	без налога	с налогом	ВСЕГО	в переводе на I сорт	в % к цене 1926/27г.
1	Подшивка винтовая - белая	шт.	-	-	-	-	-	7.5	6.990	169.3	274.0	2.4	2.238	54.6	88.4	2.7	2.574	60.1	97.1	2.4	2.238	54.6	88.5								
	в том а) в лентах	-	10110/1/2	-	95.6	31360	57320	2.4	2.295	72.0	118.7	0.8	0.765	24.0	39.5	0.8	0.765	24.0	39.6	0.8	0.765	24.0	39.6								
	б) в лентах	-	10205	-	90.5	18000	38110	1.3	1.177	21.2	33.0	0.4	0.362	6.5	10.1	0.5	0.453	8.2	12.7	0.4	0.362	6.5	10.2								
	в) в лентах	-	10210	-	92.6	16000	25010	1.3	1.203	19.2	30.1	0.4	0.370	5.9	9.3	0.5	0.463	7.4	11.6	0.4	0.370	5.9	9.2								
	г) в целых кусках	-	10101/2/3	-	92.6	24585	39840	2.5	2.315	56.9	92.2	0.8	0.741	18.2	29.5	0.9	0.833	20.5	33.2	0.8	0.741	18.2	29.5								
2	Подшивка растровая - белая	шт.	-	-	-	-	-	7.5	7.087	169.3	314.6	2.5	2.360	56.1	104.0	2.5	2.360	56.2	104.5	2.5	2.361	57.0	106.1								
	в том а) в лентах	-	10410/1/2	-	94.3	26210	50210	4.4	4.167	109.2	209.2	1.4	1.326	34.8	66.6	1.5	1.421	37.2	71.3	1.5	1.420	37.2	71.3								
	б) в лентах	-	10710	-	92.6	16000	25100	1.4	1.296	20.7	35.0	0.5	0.463	7.4	12.5	0.5	0.463	7.4	12.5	0.4	0.370	5.9	10.0								
	в) в целых кусках	-	10401/2/3	-	95.0	24375	43490	1.7	1.618	39.4	70.4	0.6	0.571	13.9	24.9	0.5	0.476	11.6	20.7	0.6	0.571	13.9	24.8								
3	Стелка винтовая - белая	шт.	-	-	-	-	-	5.0	4.596	103.1	167.7	1.7	1.561	34.6	56.0	1.7	1.563	35.3	57.6	1.6	1.472	33.2	54.1								
	в том а) в лентах	-	10113/4/5	-	94.0	20775	40520	1.8	1.692	50.4	83.8	0.6	0.564	16.8	27.9	0.6	0.564	16.8	28.0	0.6	0.564	16.8	27.9								
	б) в лентах	-	10208	-	90.5	16000	25010	0.9	0.815	13.0	20.4	0.3	0.271	4.3	6.8	0.3	0.272	4.4	6.8	0.3	0.272	4.3	6.8								
	в) в лентах	-	10213	-	90.0	14500	22010	1.0	0.900	13.1	19.8	0.4	0.360	5.3	7.9	0.3	0.270	3.9	6.0	0.3	0.270	3.9	5.9								
	г) в целых кусках	-	10104/5/6	-	91.5	22370	36740	1.3	1.189	26.6	43.7	0.4	0.366	8.2	13.4	0.5	0.457	10.2	16.8	0.4	0.366	8.2	13.5								
4	Стелка растровая - белая	шт.	-	-	-	-	-	5.0	4.672	103.8	192.6	1.6	1.494	33.2	61.6	1.7	1.589	35.4	65.5	1.7	1.589	35.2	65.5								
	в том а) в лентах	-	10413/4/5	-	94.3	24510	47140	2.7	2.576	62.5	120.0	0.9	0.848	20.8	40.0	0.9	0.849	20.9	40.0	0.9	0.849	20.8	40.0								
	б) в лентах	-	-	-	90.0	14500	24000	0.9	0.810	11.7	19.4	0.3	0.270	3.9	6.4	0.3	0.270	3.9	6.5	0.3	0.270	3.9	6.5								
	в) в целых кусках	-	-	-	94.0	22540	40540	1.4	1.316	29.6	53.2	0.4	0.376	8.5	15.2	0.5	0.470	10.6	19.0	0.5	0.470	10.5	19.0								
	Всего листов растроб.	шт.	-	-	-	-	-	25.0	23.339	545.5	948.9	8.2	7.653	178.5	310.0	8.6	8.026	187.0	324.7	8.2	7.660	180.0	314.2								
5	Кром черной - белая	шт.	-	-	-	-	-	4.35	299.4	141.4	279.4	143	98.5	46.5	91.8	149	102.5	48.4	95.2	143	98.4	46.5	91.9								
	в том а) в лентах	-	12501/2	-	72.0	468-00	902-00	9.0	64.8	30.3	58.4	30	21.6	10.1	19.4	30	21.6	10.1	19.5	30	21.6	10.1	19.5								
	б) отрез	-	12501/2	-	68.0	473-40	942-10	345	234.6	111.1	221.0	113	76.9	36.4	72.4	119	80.9	38.3	76.2	113	76.8	36.4	72.4								
6	Кром цветной - белая	шт.	-	-	-	-	-	3.40	247.5	140.2	282.1	112	81.6	49.2	93.0	110	84.4	50.9	96.2	112	81.5	49.1	92.9								
	в том а) в лентах	-	12603/4	-	72.0	602-10	1156-00	70	50.4	30.3	58.3	23	16.6	10.0	19.2	24	17.3	10.4	20.0	23	16.5	9.9	19.1								
	б) отрез	-	12503/4	-	73.0	603-00	1135-50	270	197.1	118.9	223.8	89	65.0	39.2	73.8	92	67.1	40.5	76.2	89	65.0	39.2	73.8								

Производственный план на 4. кварт. 1950 года

по 10/3. и 10/30/30

11

№№ по порядку	А С С О Р Т И М Е Н Т	Един. измерения	Артикул	Метод крепления	Коэффициент сортности	неизмен. цена 1926/27г.	Цена I-го сорта		План на 4. кварт. 1950 г.					Октябрь мес.					Ноябрь мес.					Декабрь мес.									
							Отп. цена		Количество		Сумма			Количество		Сумма			Количество		Сумма			Количество		Сумма							
							без налога	с налогом	ВСЕГО	в переводе на I сорт	в ц/пехах 1926/27г.	без налога	с налогом	ВСЕГО	в переводе на I сорт	в переводе на I сорт	без налога	с налогом	ВСЕГО	в переводе на I сорт	в переводе на I сорт	без налога	с налогом	ВСЕГО	в переводе на I сорт	в переводе на I сорт	без налога	с налогом	ВСЕГО	в переводе на I сорт	в переводе на I сорт	без налога	с налогом
											В отп. ценах			В отп. ценах			В отп. ценах			В отп. ценах			В отп. ценах			В отп. ценах			В отп. ценах				
1.	Подобная вышитая в-блес	шт.	-	-	-	-	7.5	699.5	171.9	276.4	2.5	2333	57.6	93.5	2.4	2,238	57.6	88.3	2.6	2,424	58.7	94.6											
	в том. 1) в ц/пехах	шт.	10110/1/2	95.6	21360	27740	2.5	2390	25.0	123.6	0.9	0.860	24.0	44.5	0.8	0.765	24.0	39.5	0.8	0.765	24.0	39.6											
	2) вышитая	шт.	10215	90.5	18000	28010	1.2	4086	19.6	30.4	0.4	0.362	6.5	10.1	0.4	0.362	6.5	10.1	0.4	0.362	6.6	10.2											
	3) полки	шт.	10210	92.0	16000	25000	1.3	1284	19.3	30.1	0.4	0.370	5.9	9.3	0.4	0.370	5.9	9.2	0.5	0.464	7.5	11.6											
	4) в ц/пехах	шт.	10101/2/3	92.6	24585	39840	2.5	2315	57.0	92.3	0.8	0.741	18.2	29.6	0.8	0.741	18.2	29.5	0.9	0.833	20.6	33.2											
2.	Подобная вышитая в-блес	шт.	-	-	-	-	7.5	4079	168.5	312.4	2.6	2,454	58.7	108.6	2.4	2,265	53.2	99.8	2.5	2,360	56.1	104.0											
	в том. 1) в вышитых	шт.	10410/1/2	94.3	26210	50210	4.3	4,032	106.7	204.5	1.5	1,420	37.2	71.3	1.4	1,326	34.2	66.6	1.4	1,326	34.8	66.6											
	2) полки	шт.	10710	92.6	16000	24400	1.5	1,389	22.3	37.5	0.5	0,463	7.5	12.5	0.5	0,463	7.4	12.5	0.5	0,463	7.4	12.5											
	3) в ц/пехах	шт.	10401/2/3	95.0	24375	43400	1.7	1,678	39.5	30.4	0.6	0,571	14.0	24.8	0.5	0,476	11.6	20.2	0.6	0,571	13.9	24.9											
3.	Подобная вышитая в-блес	шт.	-	-	-	-	5.0	4600	103.9	169.3	1.7	1,562	34.7	56.4	1.6	1,471	33.2	54.0	1.7	1,567	36.0	58.9											
	в том. 1) в ц/пехах	шт.	10113/4/5	94.0	29775	40520	1.9	1,786	53.1	88.4	0.6	0,564	16.8	27.9	0.6	0,564	16.8	27.9	0.7	0,658	19.5	32.6											
	2) вышитая	шт.	10208	90.5	16000	25000	1.0	0,905	14.5	22.2	0.4	0,362	5.8	9.1	0.3	0,271	4.3	6.8	0.3	0,272	4.4	6.8											
	3) полки	шт.	10213	90.0	14500	22000	0.9	0,870	11.2	17.8	0.3	0,270	3.9	5.9	0.3	0,270	3.9	5.9	0.3	0,270	3.9	6.0											
	4) в ц/пехах	шт.	10104/5/6	91.5	22370	36740	1.2	1,099	24.6	40.4	0.4	0,366	8.2	13.5	0.4	0,366	8.2	13.4	0.4	0,367	8.2	13.5											
4.	Подобная вышитая в-блес	шт.	-	-	-	-	5.0	4672	104.3	193.6	1.7	1,588	35.5	66.2	1.6	1,495	33.3	61.7	1.7	1,589	35.5	65.7											
	в том. 1) в вышитых	шт.	10413/4/5	94.3	24570	47140	2.8	2,640	64.9	124.5	1.0	0,942	23.1	44.4	0.9	0,849	20.9	40.0	0.9	0,849	20.9	40.1											
	2) полки	шт.	-	90.0	14500	24000	0.9	0,870	11.8	19.5	0.3	0,270	3.9	6.5	0.3	0,270	3.9	6.5	0.3	0,270	4.0	6.5											
	3) в ц/пехах	шт.	-	94.0	22540	40540	1.3	1,222	22.6	40.6	0.4	0,376	8.5	15.3	0.4	0,376	8.5	15.2	0.5	0,470	10.6	19.1											
5.	Подобная вышитая в-блес	шт.	-	-	-	-	25.0	23,346	547.6	951.7	8.5	7,937	186.5	324.7	8.0	7,469	174.8	303.8	8.5	7,940	186.3	323.2											
	в том. 1) вышитых	шт.	12501/2	72	46800	90200	11.0	79.2	37.1	71.4	38	27.4	12.8	24.7	35	25.2	11.8	22.7	37	26.6	12.5	24.0											
	2) отрез	шт.	12501/2	68.	47340	94210	4.05	245.4	130.4	259.4	141	95.9	45.4	90.3	129	87.2	41.5	82.6	135	91.8	43.5	86.5											
6.	Подобная вышитая в-блес	шт.	-	-	-	-	22.5	163.8	98.7	186.6	78	56.8	34.2	64.7	72	52.4	31.6	59.7	75	54.5	32.9	62.2											
	в том. 1) вышитых	шт.	12603/4	72.0	60200	115600	5.0	36.0	21.7	41.6	17	12.3	7.4	14.2	16	11.5	6.9	13.3	17	12.2	7.4	14.1											
	2) отрез	шт.	12503/4	93.0	60300	113550	1.75	127.7	77.0	145.0	61	44.5	26.8	50.5	56	40.9	24.7	46.4	58	42.3	25.5	48.1											

Производственный план на 4. кварт. 1950 года

по к/з. Шепарь (портландцемент)

12

№ по порядку	А С С О Р Т И М Е Н Т	Един. измерения	Артикул	Метод крепления	Коэффициент сортности	Цена I-го сорта		План на 4. кварт. 1950 г.						Октябрь мес.						Ноябрь мес.								
						измен. цена 1926/27г	Отп. цена		Количество		Сумма		Количество		Сумма		Количество		Сумма		Количество		Сумма					
							без налога	с налогом	ВСЕГО	в переводе на I сорт	в ценах 1926/27г.	В отп. ценах		ВСЕГО	в переводе на I сорт	в переводе на I сорт	В отп. ценах		ВСЕГО	в переводе на I сорт	в ценах 1926/27г.	В отп. ценах		ВСЕГО	в переводе на I сорт	в ценах 1926/27г.	В отп. ценах	
												без налога	с налогом				без налога	с налогом				без налога	с налогом				без налога	с налогом
7.	Шефротативный цемент	т.дм	-	-	-			620	440.8	259.8	404.4	216	153.6	90.6	140.9	196	139.4	82.1	127.9	208	147.8	87.1	135.6					
	1) упробн. цемент	т.дм	15502	71.0	611.00	1061.00	190	137.9	82.5	143.1	66	46.9	28.7	49.8	60	42.6	26.1	45.2	64	45.4	27.7	48.1						
	2) обрбн. - " -	т.дм	15602	70.7	550.10	877.00	350	247.5	136.1	202.2	122	86.3	47.5	70.5	111	78.5	43.1	64.1	117	82.7	45.5	67.6						
	3) - " - цемент	т.дм	16002	73.	205.50	1042.00	80	58.4	41.2	59.1	28	20.4	14.4	20.6	25	18.3	12.9	18.6	27	19.7	13.9	19.9						
8.	Подкладочный цемент	т.дм	-	-	-			890	644.8	216.3	353.0	312	226	75.8	123.8	283	205.1	68.8	112.3	295	213.7	71.7	116.9					
	1) цемент	т.дм	15602	72.5	330.00	570.00	90	65.3	21.5	33.3	31	22.5	7.4	11.5	29	21.0	6.9	10.7	30	21.8	7.2	11.1						
	2) отчек	т.дм	15502	72.5	360.00	570.00	225	235.6	84.8	120.2	113	81.9	29.5	41.8	103	74.7	26.9	38.1	109	79.0	28.4	40.3						
	3) отчек	т.дм	16002	72.4	320.00	580.00	475	343.9	110.0	199.5	168	121.6	38.9	70.5	151	109.4	35.0	63.5	156	112.9	36.1	65.5						
	Итого	т.дм	-	-	-			2250	1603.9	742.3	1224.8	785	559.7	258.8	444.4	715	509.8	235.8	405.2	750	534.4	247.7	425.2					
9.	Мазь	т.дм	-	-	100.-	100.-	22	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	0.8	0.8	7.1	7.0	0.7	0.7	7.4	7.4	0.7	0.7						
10.	Шерсть	т.дм	-	-	3102-	3102-	10.5	10.5	32.6	32.6	3.6	3.6	11.2	11.2	3.4	3.4	10.5	10.5	3.5	3.5	10.9	10.9						
11.	Волокно	т.дм	-	-	560.-	560.-	10	10	5.6	5.6	3.5	3.5	2.0	2.0	3.2	3.2	1.8	1.8	3.3	3.3	1.8	1.8						
12.	Стедровый цемент	т.дм	-	-	11000.-	11000.-	1	1	11.0	11.0	0.4	0.4	4.4	4.4	0.3	0.3	3.3	3.3	0.3	0.3	3.3	3.3						
	Всего:	т.дм	-	-	-	-	-	-	13413	2277.9	-	-	463.7	787.5	-	-	426.9	725.3	-	-	450.7	765.1						
13.	Желтый цемент	т.дм	-	-	9.0	9.0	-	-	9.0	9.0	-	-	3.3	3.3	-	-	3.1	3.1	-	-	2.6	2.6						
	Всего:	т.дм	-	-	-	-	-	-	13500	2287.9	-	-	467.0	791.0	-	-	430.0	728.0	-	-	453.0	768.0						

Примечание: 1) Подкладочный цемент в пределах нормы; 2) Отчек и цемент в количестве в пределах нормы; 3) Шерсть цемент, согласно приказа № 20, от 20.10.50 г. с/з. 30.1.79.

И.о. Зав. цехом
К. С. Сидорович

Иванов

В. С. Сидорович

