

ПРИКАЗ №21

по кожзаводу "Лиепая"

"12." апреля 1947.

гор. Лиепая

§ 1.

С 16 апреля с.г. ввести тарифные разряды рабочим основного производства в полное соответствие с тарифным справочником, утвержденным Правительством 17/111-40 г. и согласованного с ЦК Профсоюза Кожевенной промышленности.

Отменить существующие до сих пор завышенные тарифные разряды и установить с 15 апреля с.г. следующие тарифные разряды для следующих работ основного производства:

1. Заготовка зольных жидкостей и намазей -	6 разряд тариф. сетки
2. Золка барабанах, баркасах и чанах - а/мелких шкур б/крупных "	5 " " " - "
3. Сгонка шерсти в ручную -	6 " " " "
4. Вылавливание, промывка, сортировка и сушка шерсти-	4 " " " "
5. Чистка /отделка/ лица, голья и смрья в ручную-	6 " " " "
6. Тоже на машине -	7 " " " "
7. Двоение воротков на машине-	5 " " " "
8. Промывка, обеззоливание имягчение голья -	5 " " " "
9. Загрузка и выгрузка во флот -	6 " " " "
10. Отжим кож на прессе в краснодубном цехе -	5 " " " "
11. Заливка, перекачка и фильтрация дубильных соков-	5 " " " "
12. Пикеливание и дубление а/мелких кож /овчина, опоек, выросток/	5 " " " "
13. б/крупных кож /полукож., конина, яловка/-	6 " " " "
13. Нейтрализация, жировка и крашение- а/мелких кож б/ крупных кож -	5 " " " "
14. Раводка кож в руч./юфт/-	6 " " " "

15. Жировка кож в ручную /юфт-/	4	разряд тариф. сетки
16. Крашение кож в ручную /юфт-/	4	" " "
17. Обрезка края кож в ручную -	3	" " "
18. Глажение кож на пробковом валу-	4	" " "
19. Намазка кож апметурой в ручную-	4	" " "
20. Глянцовка кож в ручную и на машине -	5	" " "
21. Лощение кож -	5	" " "
22. Утюжка кож в ручную -	3	" " "
23. Чистка кож после шлифовки вручную -	3	" " "
24. Смыкка обезжирование лица кож вручную -	4	" " "
25. Измерение площади кож на машине -	5	" " "
26. Подсобные работы /выгрузка, нагрузка, перевозка и переноска голья, скрыва и кож/ в мокрых цехах -	5	" " "
27. Подсобные работы в сухих цехах -	4	" " "

## § 2

Утвердить и ввести в действие с 16 апреля с.г. следующие нормы расценки зарплаты по вновь вводимым тарифным разрядам, указанным в § 1:

Нр пп Операции и работы	Тарифный разр.	Норма за 8 час.	Един. измерения	Расценок за единицу	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7

### По производству подошвы и стельки

1. Золка в ямах	6	65	шкур	- 27,6
2. Переброска из одной ямы в другую /золка/	6	160	"	- 11,2
3.				

74

1	2	3	4	5	6	7
3.	Перегрузка шкур из отмочных резервуаров в зольные /или перекладка из одного зольного чана а другой зольный чан/					
	Яловка тяжелая и сред. " легкая	6	50 60	шкур "	- 35,88 - 29,9	
4.	Выгрузка из зольной ямы и сгонка шерсти вручную	6	20	"	- 89,7	
5.	Выгрузка из зольного чана подноска к колоде, сгонка шерсти вручную и погрузка в баркас для промывки					
	Яловка тяжелая и сред. " легкая	6	20 25	" "	- 89,7 - 71,76	
6.	Отделка /фасонировка/ лица вручную	6	20	"	- 89,7	
7.	Взвешивание и обеззоливание в барабане					
	Яловка тяжелая и срд. " легкая	6	80 90	" "	- 19,97 - 17,75	
8.	Переноска шкур к сосновым ямам яловка тяжелая и сред. " легкая	5 5	240 280	" "	- 06,65 - 05,7	
9.	Загрузка во флот	5	65	"	- 27,6	
10.	Выгрузка из флота	5	80	"	- 19,97	
11.	Выгрузка из барабана и промывка в ванне	5	40	"	- 39,95	
12.	Прессовка отводы и подача на 3 этаж	5	140	"	- 11,4	
13.	Съемка после сушки, сливание додой и подноска к прокату.	5	40	"	- 33,95	
14.	Выкачка дуб., экстракта из барабана, фильтрация и накачка в барабан	5	2 бараб.	- 7,99		
15.						

По производству конских хвостов

- Фасонировка лица вручную и взвешивание
  - Обеззоливание в барабане с загрузкой
- |    |   |     |      |        |
|----|---|-----|------|--------|
| 1. | 5 | 160 | штук | - 11,2 |
| 2. | 5 | 240 | "    | - 6,67 |

1	2	3	4	5	6	7
3.	Выгрузка из барабана и развесивание на шесты	5	174	штук	- 09,1	
4.	Переноска к соковым ямам и погрузка в ямы	5	720	"	- 02,21	
5.	Загрузка во флот и выгрузка	225		"	- 07,97	
6.	Выгрузка из барабана, промывка, прессовка от воды и подвозка к барабану.	5	100	"	- 15,98	
7.	Загрузка в барабан, окончательное дубление, выгрузка, промывка и подача на 3-этаж	5	80	"	- 19,97	
8.	Жировка, наполнение, разводка и сушка	6	30	"	- 59,8	
9.	Семка после сушки, смачивание водой и подноска к прокату.	5	155	"	- 10,37	

По производству шерсти

1.	Взвешивание, фасонировка лица вручную и дополнительное воление	6	55	шкур	- 32,6
2.	Выгрузка из ямы после дополнительного воления	5	140	"	- 11,4
3.	Взвешивание, счет, загрузка в барабан и промывка	5	150	"	- 10,66
4.	Обеззоливание	5	150	"	- 10,66
5.	Промывка в барабане и отгрузка в баркас	5	150	"	- 10,66
6.	Мягчение в баркасе и отгрузка в барабан	5	180	"	- 08,87
7.	Выгрузка из барабана, счет и погрузка на тележку	5	180	"	- 08,87
8.	Отжим на прессе	5	150	"	- 10,66
9.	Раскисление	5	150	"	- 10,66
10.	Прессовка от воды	5	140	"	- 11,4
11.	Жировка в ручную	4	12	"	- 1,16,83
12.	Разводка в ручную первая	6	8	"	2,24

1	2	3	4	5	6	7
13.	Разводка в ручную вторая	6	15	шкур	1' 18	
14.	Крашение в ручную	4 24	24	"	- 58,41	
15.	Жировка и сушка	4	35	"	- 40,05	
16.	Обрезка края шкур	3	46	"	- 26,99	
17.	Гладление на пробковом валу	4	20	"	- 70,1	
18.	Глянцовка юбти	5	30	"	- 46,7	
19.	Лощение стекла	5	30	"	- 50,32	
20.	Измерение площади кожи с постановкой штампов меры и фирмы	5	75	"	- 21,3	

По производству хрома и подкладки

1.	Выгрузка из ямы, скла- дывание намазки раст- вором, складывание и после ложки сгонка шерсти вручную и про- мывка в баркасе овчина опойка	6	130	шкур	- 15,36	
		6	112	"	- 16,0	
2.	Промывка, золение и про- мывка п/кожника или кон. выростка	6	64	"	- 28,03	
		5	112	"	- 14,26	
3.	Перегрузка шкур из от- мочных резервуаров в зольный чан /или перек- ладка из одного зольного чана в другой зольный chan/ с доставкой к месту опоек	5	400	"	- 08,99	
	выросток	5	250	"	- 06,39	
	п/кожника или конины	6	180	"	- 16,61	
	яловка легкая /для юбти/	6	60	"	- 29,9	
4.	Выгрузка из зольного чана подноска к колоде, сгонка шерсти вручную и погрузка в полубаркас д/промывки					
	опойка	6	100	"	- 17,94	
	выростка	6	50	"	- 85,88	
	полукож. или конина	6	35	"	- 51,25	
	яловка легкая /для юбти/	6	25	"	- 71,76	
5.	Двоение воротков опойка	5	260	"	- 06,14	
6.	Взвешивание и отделка лица вручную полукож. или конины	6	80	"	- 22,43	

1	2	3	4	5	6	7
7.	Взвешивание и отделка лишь машине полукоожника или конины	7	240	шкур	-	08,64
8.	Взвешивание, счет и про- мывка					
	овчина или опойка или спилка	5	530	"	-	03,01
	виростка	5	270	"	-	05,91
	полукож. или конина	5	150	"	-	10,65
9.	Обезвоживание					
	овчина или спилка	5	800	"	-	01,99
	опойка	5	700	"	-	02,28
	виростка	5	270	"	-	05,91
	полукож. или конина	5	150	"	-	10,65
10.	Промывка и доставка к барабану овчины или опойка или спилки	5	530	"	-	03,01
	виростка	5	270	"	-	05,91
	полукож. или конина	5	150	"	-	10,65
11.	Окончательное обез- воживание с загрузкой и выгрузкой:					
	овчина или опойка или спилка	5	700	"	-	02,28
	полукож. или конина	5	100-	"	-	15,98
	виростка	5	270	"	-	05,91
12.	Промывка в п/баркасе и переноска к барабану					
	овчины, опойка или спилка	5	1000	"	-	01,59
	полукоожн. или конины	5	180	"	-	08,87
	виростка	5	530	"	-	03,01
13.	Загрузка в барабан, пи- келивание и разгрузка					
	овчина, опойка или спилка	5	530	"	-	03,01
	виростка	5	270	"	-	05,91
	полукож. или конина	6	150	"	-	11,96
14.	Згрузка в барабан, обез- воживание и дубление					
	овчина, опойка или спилка	5	350	"	-	04,56
	виростка	5	160	"	-	09,98
	полукож. или конина	6	70	"	-	25,63
15.	Выгрузка из дуб. бараб. и погрузка на тележку					
	овчина, опойка или спилка	5	1000	"	-	01,59
	виростка	5	530	"	-	03,01
	Полукош. или конина	5	180	"	-	08,88
16.	Первая нейтрализация					
	опойка, овчина или спилка	5	425	"	-	03,76
	виростка	5	100	"	-	15,98
	полукош. или конина	6	90	"	-	17,75

1	2	3	4	5	6	7
17.	Отжим на горизонтал. машине с подвоздкой и отвоздкой к барабану овчина или опойка, спилка виростка полукож. или конина	5 5 5	400 125 85	шкур " "	- 03,99 - 12,78 - 18,8	
18.	Вторая нейтрализация, кращение и жировка овчины, опойка или спилки виростка полукож. или конина	5 5 6	513 100 106	" " "	- 03,11 - 15,98 - 16,93	
19.	Выгрузка краяния жиро- ванных овчин, опойка, спилки тоже виростка полукож. или конина	5 5 5	700 250 200	" " "	- 02,28 - 06,39 - 07,99	
20.	Глажение вручную утюгом овчины, опойка или спилка виростка полукож. или конина	3 3 3	220 110 70	" " "	- 05,63 - 11,26 - 17,7	
21.	Обрезка края овчина, опойка или спилка виростка полукож. или конина	3 3 3	160 80 50	" " "	- 07,74 - 15,48 - 24,78	
22.	Сливка жирного налета овчина, опойка или спилка полукожника или конина виростка	4 4 4	200 65 100	" " "	- 07,01 - 21,56 - 14,02	
23.	Чистка после шлифовки овчина, опойка или спилка виростка полукож. или конина	3 3 3	300 150 100	" " "	- 04,13 - 08,26 - 12,39	
24.	Намазка вильтурой овчина, опойка или спилка виростка полукож. или конина	4 4 4	160 80 55	" " "	- 08,76 - 17,52 - 25,49	
25.	Глянцовка :овчины, спилки опойка виростка полукож. или конина	5 5 5	80 120 50 30	" " " "	- 19,97 - 13,31 - 31,96 - 53,26	
26.	Лощение: овчина ,опойка виросток полукож. или конина	5 5 5	300 150 75	" " "	- 05,82 - 10,64 - 21,28	*
27.	Глажение на пробковом валу: овчина или опоек виростка полукож. или конина	4 4 4	400 200 130	" " "	- 03,5 - 07,9 - 10,78	

1	2	3	4	5	6	7
5-98	28. Измерение площади кожи с постановкой штампов меры и фирмы овчины или опойка вирестка полукожи или конина	5	300	шкур	- 05,32	
6-66		5	130	"	- 10,64	
		5	100	"	- 15,98	
						✓ 12-20

Примечание : Отделенные нормы и расценки на трафаретировку после измерения кож на мерительной машине аннулируются.

### § 3

Плановому Отделу к 1 июля 1947 года разработать и ввести в действие технически-обоснованные нормы вместо указанных в § 2 среднестатистических.

Директор Кожавода  
"Лиепая"

*Новиков*  
/НОВИКОВ/

15-98

## НОРМЫ

77

выработки по производству подошв и стельки по Котзаводу " Лиепая "

Прфессия операций.	Тарифные разряды	Норма в день.	Ед. изм.	Расценка за единицу.	Примечание.
Доставка мокросоленого сырья из сырьевого склада и отмочка в баркасе:					
подошва -	16-63 5	78	шкур	21,82	
стелька -	16-63 5	95	"	17,5	
Тоже пресно-сухого сырья к отмочке в ямах					
подошва -	16-63 5	55	"	30,23	
стелька -	16-63 5	68	"	29,95	
Золение в ямах:					
подошва -	19-64	65	"	29,52	
стелька -	19-19				
Переброска из одной ямы в другую / волка /	19-196	160	"	10,99	
Загрузка в п/баркас, привязка в п/баркасе, подача к машине и мездрение:					
подошва -	22-24 7	52	"	42,77	
стелька -	22-24 7	62	"	35,87	
Кантовка в ручную:					
подошва -	22-24 7	36	"	61,78	
стелька -	22-24 7	42	"	52,95	
Выгрузка из ямы и сгонка шерсти в ручную /	19-19 6	20	20	"	95,95
Отделка лица в ручную	19-19 6	20	20	"	95,95
Взвешивание и обеззоливание в баркаке:	16-63 6	80	80	"	10,97
подошва -	16-63 5	75	"	20,8	
стелька -	16-63 5	90	"	18,88	
Переноска к ямам:					
подошва -	16-63 5	335	"	04,96	
стелька -	16-63 5	390	"	04,26	
Выгрузка из соковых ям и 1-я погрузка в сыпню с засыпкой корьем:					
подошва -	19-19 6	75	"	25,59	
стелька -	19-19 6	90	"	27,32	
Выгрузка из сыпни, 2-я погрузка в сыпню, с засыпкой корьем:					
подошва -	19-19 6	65	"	29,52	
стелька -	19-19 6	65	"	29,52	
Выгрузка из барбака 4 подвеска					
Перегрузка шкур из отмочки в волчий чан на шестах	19-19 подошва, 19-19 стелька	6. 75		25,59	
				21,32	

	1	2	3	4	5	6
5.	Перегрузка шкур из отмоки в зольный чан / или перекладка из одной зольного чана в другой зольный чан / с доставкой к месту :					
	яловка тяжелая <sup>19-19</sup> <del>шниссер</del> 1. 50	50		шкур	38,38	
	-" средняя - 6 50	50		"	<del>38,38</del>	
	-" легкая - 19-19 6 60	60		"	39,98	
6.	Выгрузка из зольного чана к колоде, сконка шерсти вручную и погрузка для промывки <sup>19-19</sup>					
	яловка тяжелая <sup>шниссер</sup> 6 20	20		"	95,95	
	-" средняя - 6 20	20		"	<del>95,95</del>	
	-" легкая - 19-19 6 25	25		"	76,76	
16.	Выгрузка из сыпни	16-63 5	80	"	20,79	
17.	Загрузка в флот. ход	19-19 6 65	65	"	29,52	
18.	Выгрузка из флот. хода 16-63 5 80				20,79	
19.	Повозка от ям флот. ход. и загрузка в барабан для первого дубления :					
	подошва - 16-63 5	55	"		30,24	
	стелька - 16-63 "	60	"		27,72	
20.	Выгрузка из барабана и промывка в ванне	16-63 5 40	40	"	40,57	
22.	Пресовка от воды и подача в третий этаж	16-63 5 140	140	"	14,88	
21.	Загрузка в барабан для окончательного дубления, выгрузка и складывание на тележку и подача к прессу :	19-19 6	36	"	53,3	
23.	Жировка и наполнение, <del>шнитов</del> и сушка	<sup>Разводка</sup> 22-24 7	20	"	1.08,2	
24.	Доставка с 3 на 2 этаж, смазка и сушка	<sup>16-5-63</sup> <del>шнитов</del>	100	"	16,63	
25.	С'емка разведенных шкур, <del>шнитов</del> и подноска в прокату 16-63 5		40	"	41,57	
26.	Вальцовка / прокатка / :					
	подошва - 22-24 7	50	"		44,48	
	стелька - 7	50	"		<del>41,48</del>	
27.	Работа по огистке и корьедроблению.					
	Чистка зольных ям с отвальной отходов	16-63 5	5	ям	3.32,6	
28.	Чистка ям от коры, с отвальной отходов	16-63 5	1,0	тн.	16,63	
29.	Перекачка соков из ям и очистка ям	16-63 5	1	"	16,63	
30.	Выкачка дубового экстракта из барабана, фильтрация и накачка в барабан :	16-63 5	2	бар.	8,31	

2 3 4 5 6 7

98 3 12

5. Размол, взвешивание и сгрузка корья. 19-19 6 250 кгр. 07,68

Загрузка ям корьем с под - 16-63 5 3,0 тн. 5,54,63

Директор Кожзавода "Лиепая" *Битинь* /НОВИКОВ /

Начальник планового отдела *Павлов* / ПАВЛОВ /

## НОРМЫ

3  
19

выработки по производству хазов конских по Кожзаводу "Лиепая"

Профессия операций.	Тарифный разряд.	Норма в день	Ед. изм.	Расценка за единицу. Примечание
Вырезка хазов из конских шкур.	22-24-7	190	шт.	10,70
Кантовка лица в ручную и взвешивание.	19-19-6	190	"	00,4
Обеззоливание в барабане с загрузкой	16-63-5	240	335	06,93
Выгрузка из барабанов и развесивание на шестах	16-63-5	174	225	09,56
Переноска к соковым ямам и погрузка в ямы.	16-63-5	720	800	02,39
Выгрузка из соковых ям и погрузка в сыплю с засыпкой корыем	19-19-6	225	"	08,53
Перегрузка в бр. яму с засыпкой корой 2 раз	19-19-6	195	"	09,84
Выгрузка из ямы сыплю	16-63-5	235	"	07,08
Загрузка в флот.ход и выгрузка	19-19-6	225	225	08,53
Подвозка сырья из соковых ям и загрузка в <del>железн</del> баркас для 1 дубления.	16-63-5	180	"	09,24
Выгрузка из барабана, промывка, пресовка от воды и подвозка к барабану.	16-63-5	100	180	06,63
Загрузка в барабан, окончательное дубление, выгрузка, промывка и подача на 3 этаж.	16-63-5	80	120	20,79
Жировка, наполнение, разводка и сушка.	19-19-6	30	60	63,97
Доставка на 2-й этаж и развесивание	16-63-5	385	"	04,32
С'емка, <del>плиточка</del> и подноска к прокатке	16-63-5	155	"	10,73
Вальцовка / прокатка /	22-24-7	210	"	10,59

Директор Кожзавода "Лиепая"  
Начальник планового отдела

Иванов

ЮСИКОВ  
ПАВЛОВ

## НОРМЫ

80 6/14

выработки по производству юти комбинир. дубления по Кожзаводу " Лиепая "

Профессии операций.	Тарифный разряд.	Норма в день	Ед. изм.	Расценок за единицу.	Примечание
Доставка мокро/солено-го сырья из сырьевого склада, отмочка в п/бар-касах и золенье.	5 16-63 98		шт.	16,97	
Тоже пресно-сухого сырья отмочка и золенье в ямах	5 16-63 70		"	23,76	
Выгрузка из ямы <sup>или</sup> п/бар-каса, промывка в п/бар-касе и мездрение с подачей к машине.	7 22-24	60	"	37,07	
Кантовка вручную.	7 22-24	40	"	55,6	
Двоение шкур	7 22-24	60	"	37,07	
Взвешивание, кантовка лицевой части <del>вручную</del> и дополн. золенье.	6 19-19	55	"	37,89	
Выгрузка из ямы после дополнител. золенья.	5 16-63-165		"	60,08	
Взвешивание, счет и загрузка в барабан и пром	16-63 5 150	210	"	11,09	
Обеззоливание	16-63 5 150	210	"	11,09	
Промывка в барабане и отгрузка в п/баркас	16-63 5 150	210	"	11,09	
Мягчение в п/баркасе и отгрузка в барабан.	16-63 " 180	225	"	09,24	
Пикелевание с загрузкой и выгрузкой.	19-19 6	270	"	07,11	
Загрузка в барабан, обезжиривание и дубление	19-19 6	125	"	15,35	
Нейтролизация	19-19 6	170	"	10,29	
Выгрузка из барабана и погрузка на тележку и счет.	16-63 5 180	250	"	09,24	
Отжим	16-63 5 150	195	"	11,09	
Стройка	22-24 7	70	"	31,77	
Доставка в красно-дуб-ный цех и закладка в ба-рабан	16-63 5	70	"	23,76	

	1	2	3	5	6	7
19.	Окончательное баран- ное дубление.	19-19	6	70	шт.	25,62
20.	Выгрузка из барабана.	16-63	5	280	"	05,7
21.	Раскисление	16-63	5	150	210	"
22.	Пресовка от воды.	16-63	5	140	195	"
23.	Жирровка вручную	14-88	4	12	12	"
24.	Разводка и сушка	19-19	6	8	10	"
25.	Разводка	вручн. 19-19	6	15	20	"
26.	Крашение	вручн. 14-88	4	24	24	"
27.	Жирровка и сушка	14-88	4	35	35	"
28.	Тяжка	17-94	6	50	"	35,88
29.	Обрезка края	12-39	3	46	65	"
30.	Блантировка	17-94	6	50	"	35,88
31.	Глажение на проб. валу	14-02	4	20	25	"
32.	Глянцовка	14-02	4	30	40	"
33.	Лощение стеклом	15-98	5	30	40	"
34.	Измерение	15-98 <i>площади конца страдорей ировкой</i>	5	75	100	"
35?	Перегрузка шкур из отмоки в зольный чан /или перек- ладка из одного зольного чана в другой зольный чан с доставкой к месту : яловка средняя - - " - легкая -	19-19	6	60	"	29,9
36.	Выгрузка из зольного чана, подноска к колоде, сгонка шерсти в ручную и погрузка в п/баркасы для промывки : яловка средняя - - " - легкая -	19-19	6	25	"	71,76

Директор Кожзавода "Лиепая"

Начальник планового отдела

НОВИКОВ

ПАРЛОВ

*Макаров*

НОРМА

81

выработки по производству подкладки по Кожзаводу "Лиепая"

Профессия операций.	Тарифный разряд.	Норма в день.	Расценка за единицу из.	Ед.	Примечание
<hr/>					
Доставка мокросоленого сырья из сырьевого склада и отмочка :					
Овчина -	16-63 5	560	02,87	"	шт.
опоек -	16-63 5	630	02,64	"	
выросток-	16-63 5	225	07,39	"	
конина -	16-63 5	100	16,63	"	
Тоже пресносухого сырья и две отмочки :					
овчина -	16-63 5	375	04,43	"	
опоек -	16-63 5	420	03,96	"	
выросток -	16-63 5	155	10,73	"	
конина -	16-63 5	70	23,76	"	
Выгрузка из ямы, складывание намазка раствором, складывание и после легких сгонки шерсти в ручную и промывка в баркасе :					
овчина -	19-19 6	130	14,76	"	
опоек -	19-19 6	112	125	"	
Выгрузка из п/баркаса и мездрение на машине :					
овчин -	22-24 7	340	06,54	"	
опойка -	22-24 7	285	07,81	"	
Промывка, золение промывка :					
выросток -	16-63 5	112	130	14,85	"
конина -	19-19 6	64	74	29,98	"
Выгрузка из п/баркаса и мездрение на машине :					
выросток -	22-24 7	145	15,34	"	
конина "	22-24 7	105	21,78	"	
Кантовка : бруцкую					
овчина -	22-24 7	200	10,12	"	
опоек -	22-24 7	145	15,34	"	
выросток-	22-24 7	190	17,71	"	
Кантовка бруцкую и резка шкуры					
конина -	22-24 7	65	34,21	"	
Двоение :					
выросток -	22-24 7	190	10,77	"	
конина -	22-24 7	65	34,21	"	
воротка опойка -	16-63 5	260	06,88	"	
Кантовка : бруцкую спица					
конина -	19-19 6	190	10,14	"	
Взвешивание и флановка лица в ручную :					
конина -	19-19 6	80	90	23,99	"

1	2	3	4	5	6
14.	Тоже выростка на машине 23-24	7	250	07,54	шт.
15.	Взвешивание, счет и промывка :				
	овчина -				
	опойка -	16-63	5 530 740	02,16	"
	спилка -				
	выростка -	16-63	5 270 345	04,16	"
	(конини) -	16-63	5 150 210	07,6	"
16.	Обеззоливание :				
	овчина -	16-63	5 800 800	01,99	"
	опойка -	16-63	5 700 700	02,28	"
	выростка -	16-63	5 270 270	05,91	"
	конины -	16-63	5 150 150	10,65	"
17.	Промывка и доставка к барабану :				
	овчини -	16-63	5 530 740	02,16	"
	опойка <sup>или спилка</sup> -	16-63	5 270 375	04,26	"
	выростка -	16-63	5 150 210	07,61	"
18.	Окончательное обеззоливание с загрузкой и выгрузкой :				
	овчина -				
	опойка <sup>или спилка</sup> -	16-63	5 700 700	02,28	"
	выростка -	16-63	5 270 270	05,94	"
	конины -	16-63	5 100 100	15,98	"
19.	Промывка в п/баркасе и переноска к барабану :				
	овчини -				
	опойка <sup>или спилка</sup> -	16-63	5 1000 1000	01,59	"
	выросток -	16-63	5 530 530	03,01	"
	конина -	16-63	5 180 180	08,87	"
20.	Загрузка в барабан, пикеливание и выгрузка :				
	овчини -				
	опойка <sup>или спилка</sup> -	16-63	5 530 740	02,16	"
	выросток -	16-63	5 270 375	04,26	"
	конина -	16-63	6 150 270	06,64	"
21.	Загрузка в барабан, обезжиривание и дубление :				
	овчини -				
	опойка <sup>или спилка</sup> -	16-63	5 350 490	03,26	"
	выростка -	16-63	5 160 225	07,1	"
	конины -	19-19	6 70 125	14,35	"
22.	Выгрузка из барабана, счет и погрузка на тележку :				
	овчини -				
	опойка <sup>или спилка</sup> -	16-63	5 1000 1000	01,59	"
	выростка -	16-63	5 530 530	03,01	"
	конины -	16-63	5 180 180	08,87	"
23.	Первая нейтрализация :				
	овчини -				
	опойка <sup>или спилка</sup> -	16-63	5 725 595	02,68	"
	выростка -	16-63	5 100 140	11,41	"
	конины -	19-19	5 90 125	14,35	"

2

3

4

5

6

7

*на горизонтал машине**Отжим с подвоздкой и отвоздкой к барабану*

<i>Чин спина</i>	16-63 5	400	520	04,16	шт.
овчина и опойка	16-63 5	125	160	13,3	"
выростка	16-63 5	85	110	19,56	"

*Разглаживание на прессе*

<i>Чин спина</i>	5	575	02,89	"
овчина и опойка	16-63 5	180	11,09	"
выросток	16-63 5	125	13,3	"

<i>С т р о к о в</i>	овчина -	7 23-24	560	03,97	"
	опойка -	7 22-24	400	05,56	"
	выростка	7 23-24	100	22,24	"
	конина -	7 22-24	70,	31,77	"

*разбочка**Жировка, ~~стрижка~~, развесивание, сушка, с'емка и отвоздка*

<i>Чин спина</i>	19-19 6	300	06,4	"
овчин и опойка	19-19 6	150	12,79	"
выростка	19-19 6	95	20,2	"

*Тяжка на машине*

овчина -	17-94 6	220	08,15	"
опойка -	17-94 6	170	10,55	"
выросток НОРМ.	17-94 6	90	19,93	"
" б/размера 17-94 6		55	32,62	"
конина -	17-94 6	45	39,86	"

*Глажение утюгом в ручную*

<i>Чин спина</i>	12-39 3	220	04,06	"
овчина и опек	12-39 3	110	07,99	"
выросток	12-39 3	70	12,39	"

*Набивка на рамы*

<i>Чин спина</i>	19-19 6	110	17,44	"
овчин и опойка	19-19 6	55	34,89	"
выросток	19-19 6	35	51,83	"

*С'емка с рам*

<i>Чин спина</i>	19-19 6	220	08,82	"
овчина и опек	19-19 6	110	17,44	"
выросток	19-19 6	70	27,41	"

*Обрезка края*

<i>Чин спина</i>	12-39 3	160	07,74	"
овчин и опойка	12-39 3	80	15,99	"
выросток	12-39 3	70	17,7	"

*Шлифовка лев. сторонн*

<i>Чин спина</i>	17-94 6	250	11,96	"
овчин и опойка	17-94 6	125	14,35	"
выросток	17-94 6	85	21,1	"

*Чистка после шлифовки*

<i>Чин спина</i>	12-39 3	300	04,13	"
овчин и опек	12-39 3	150	08,26	"
выросток	12-39 3	100	12,39	"

*Глажение на проб. валу*

<i>Чин спина</i>	14-02 4	400	03,51	"
------------------	---------	-----	-------	---

1	2	3	4	5	6
36.	выростка - 14-02 конини - 14-02 <i>птичади исоци и трауаретировка</i>		4 200 4 130	280 185	07,01 10,78
37.	измерение чай спичка овчинн опойка 15-98 выростка - 15-98 конини - 15-98		5 5 5	420 210 140	03,8 07,6 11,41
35.	<del>штамповка трафарета:</del> <del>овчина и опойка</del>		-	-	-

Директор Котхавода "Лиепая"

*Иоганн* / ИОГАНКОВ

Начальник планового отдела

*Каиндз*

/ ПАВЛОВ/

83

# НОРМЫ

нормы по производству хрома по Котаводу "Лиепая"

Тарифный норма Ед. Расценка

Прфессии, операции. разряд в день. изм. за единицу. Примечан.

Доставка мокросоленого сырья из сырьевого склада и отмочки:

овчина -	16-63	5	560	"	02,97
опоек -	16-63	5	630	"	02,69
виросток -	16-63	5	225	"	07,39
п/кожник -	16-63	5	225	"	07,39
конина -	16-63	5	100	"	16,63

Пресносухого сырья и 2 отмочки:

овчина -	16-63	5	345	"	04,82
опоек -	16-63	5	420	"	03,96
виросток или полукощик 16-63"			155	"	10,73
п/кожник -		"	155	"	10,5
конина -	16-63	5	70	"	23,76

Выгрузка из ямы, складывание, намазка раствором, складывание и после лежки сгонка шерсти в ручную и промывка в п/баркасе:

овчина -	19-19	6	130	145	"	14,76
опоек -	19-19	6	112	125	"	17,73

Перегрузка шкур из отмоки в вольный чан / или перекладка из одного вального чана в другой вольный чан/ с доставкой к месту:

опоек -	16-63	5	400	"	04,17
виросток -	16-63	5	250	"	06,65
полукощик или конина	6		180	"	10,66
конина -		"	180	"	16,61

Выгрузка из вольного чана подноска к колоде, сгонка шерсти в ручную и погрузка в п/баркас для промывки:

опоек -	19-19	6	100	100	"	19,79
виросток -	19-19	6	50	50	"	38,38
п/кожник или конина 19-19	6		35	35	"	54,83
конина -		"	35	35	"	54,83

Выгрузка из п/баркаса и мездрение на машине:

овчин -	22-24	7	340	"	06,54
опойка -	22-24	7	285	"	07,87

Промывка, золенье и про-

промывка п/кожника или конина 19-19	6	64	74	"	29,98
конина -		"	74	"	24,24
виросток -	16-63	5	112	130	"

14,85

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
8.	Выгрузка из п/баркаса и мездрение на машине :				
	ПОЛУКОЖНИК ИЛИ КОНИНА 22-24 7	105	"	27,18	
	ВЫРОСТОК - 22-24 7	145	"	15,34	
	КОНИНА "	105	"	19,75	
9.	Кантовка : брушию				
	ОВЧИНА - 22-24 7	200	"	11,12	
	ОПОЕК - 22-24 7	145	"	15,34	
	ВЫРОСТОК - 22-24 7	190	"	11,74	
10.	Кантовка : брушию и резка п/кожник или овчина 22-24 7	65	"	34,81	
	КОНИНА "	65	"	31,9	
11.	Двоение :				
	ВОРОТКОВ ОПОЙКА - 16-63 5	260	285	"	6,41
	ШКУР П/КОЖНИКА ИЛИ КОНИНА 22-24 7	65	"	34,21	
	" КОНИНА "	65	"	31,9	
	" ВЫРОСТОК - 22-24 7	190	"	11,74	
12.	Кантовка спилки, п/кожника или коницы	19-19 6	190	"	10,44
13.	Взвешивание и отделка лица вручную -				
	ПОЛУКОЖНИКА ИЛИ КОНИНЫ 19-19 6	80	90	"	23,99
	КОНИНА "	80	90	"	19,94
14.	Тоте выростка на машине : 22-24 7	275	"	8,09	
15.	Взвешивание, счёт и промывка				
	ОВЧИНА ОПОЕК ИЛИ СПИЛКА 16-63 5	530	740	"	03,18
	" ОПОЕК 530	740	"	03,18	
	СПИЛКА 530	740	"	03,18	
	ВЫРОСТОК - 16-63 5	270	375	"	06,76
	П/КОЖНИК ИЛИ КОНИНА 16-63 5	150	210	"	11,09
	КОНИНА 5 150	210	"	07,51	
16.	Обеззоляивание :				
	ОВЧИНА ЧИС-СПИЛКА 16-63 5	800	800	"	02,08
	ОПОЙКА - 16-63 5	700	700	"	02,37
	СПИЛКА - 800	800	"	04,00	
	ВЫРОСТОК - 16-63 5	270	270	"	06,76
	П/КОЖНИК ИЛИ КОНИНА 16-63 5	150	150	"	11,09
	КОНИНА - 150	150	"	10,00	
17.	Промывка и доставка к баркасу				
	ОВЧИНА - 16-63 5	500	"	02,25	
	ОПОЕК - 16-63 5	500	"	04,93	
	СПИЛКА - 16-63 5	740	"	02,25	
	ВЫРОСТОК - 16-63 5	375	"	04,93	
	П/КОЖНИК ИЛИ КОНИНА - 16-63 5	210	"	07,92	
18.	Окончательное обеззоляива- ние с загрузкой и выгрузкой				
	ОВЧИНА, ОПОЕК СПИЛКА - 16-63 5	700	700	"	02,37
	ПОЛУКОЖНИК КОНИНА - 16-63 5	100	100	"	16,63
	ВЫРОСТОК - 16-63 " 270	270	270	"	06,76

2 3 4 5 6 7

19.	Промывка в п/баркасе и переноска к барабану	опойка	спилка	16-63	5	1000	1000	шт.	1,66
	овчины, опойка	спилка	16-63	5	180	180	"	09,24	
	п/кожника	конину	16-63	5	530	530	"	03,74	
	выросток		16-63						
11.	Загрузка в барабан, обезжиривание и дубление:								
	овчину, опойка	спилка	16-63	5	490	"	03,39		
	выросток	-	16-63	5	225	"	07,39		
	конину	чиш/кожник	-	19-19	6	125	"	15,35	
10.	Загрузка в барабан, пикеливание и выгрузка	опойка	спилка	16-63	5	530	740	"	03,14
	овчина, опойка	спилка	16-63	5	270	375	"	06,76	
	выросток	-	16-63	5	150	270	"	12,79	
	конина чиш/кожник		19-69	6					
6.	Выгрузка из дуб. баркасов, счет и погрузка на тележку	опойка	спилка	16-63	5	1000	1000	"	1,66
	овчину, опойка	спилка	16-63	5	530	530	"	03,14	
	выросток	-	16-63	5	180	180	"	09,24	
3.	Первая нейтрализация, овчины, опойка	спилки	-	16-63	5	425	595	"	03,98
	выросток	-	16-63	5	100	140	"	16,63	
	конина и п/кожник		-	19-19	6	90	125	"	21,32
	отжим на гориз. машине с подвоздкой и отвозкой к барабану:								
	овчину, опойка	спилка	16-63	5	400	520	"	04,16	
	выросток	-	16-63	5	125	160	"	13,20	
	п/кожника	конину	-	16-63	5	85	110	"	19,56
	Взвешивание, счет и закладка на 2-ую нейтрализацию, крашение и жировку:								
	овчину, опойка	чиш спилка	16-63	5		1600	"	01,04	
	выросток	-	16-63	5		560	"	02,97	
	п/кожника	конину	16-63	5		600	"	02,77	
	2-ая нейтрализация, крашение и жировка:								
	овчину, опойка	чиш спилка	16-63	5	513	665	"	03,24	
	выросток	-	16-63	5	100	150	"	16,63	
	п/кожника	конина	-	19-19	6	106	180	"	18,96
	Выгрузка, крашение жированных овчин, опойка								
	спилка	16-63	5	700	980	"	02,37		
	выросток	-	16-63	5	250	350	"	06,65	
	п/кожника	конина	-	16-63	5	200	280	"	08,31
	Одесам / разводка / на машине с подвоздкой к строгалке								
	машине : овчину, опойка, спилка	16-63				575	"	02,89	
	выросток	-	16-63	5		180	"	09,24	
	п/кожника	конину	-	16-63	5	125	"	13,73	
	Равглаживание на прессе :								
	овчину, спилки	опойка	-	16-63	5	575	"	02,89	
	выросток	-	16-63	5		180	"	09,24	
	п/кожника	конину	-	16-63	5	125	"	13,73	

1	2	3	4	5	6	7	1	
30.	Строчка овчинн опойка - выростка - п/кожник <sup>или</sup> конини -	22-24 22-24 22-24 22-24	7 7 7 7	560 400 100 70	шт. " " "	03,97 05,56 22,24 31,77		
31.	Жировка, платирюма, раз- вешивание, сушка с'емка и отваложка:							
	овчинн, опойка <sup>или смика</sup> 19-19 выростка - 19-19 п/кожник, конини - 19-19		6 6 6	300 150 95	" " "	06,39 12,79 20,2		
32.	Тяжка на машине: овчина 17-94 опойка - 17-94 выростка норм. 17-94 п/кожник, конини 17-94 в-росток больш.		6 6 6 6 6	220 170 90 45 55	" " " " "	08,15 10,55 19,93 39,86 32,62		
33.	Глажение в ручную утюгом овчинн <sup>или</sup> опойка <sup>или смика</sup> 12-39 выросток - 12-39 п/кожник, конина - 12-39		3 3 3	220 110 70	305 155 100	" " "	05,63 11,26 17,7	
34.	Набивка на рамы:							
	овчинн, опойка <sup>или смика</sup> 19-19 выросток - 19-19 п/кожник, конина - 19-19		6 6 6	110 55 35	" " "	17,44 34,89 54,83		
35.	С'емка с рам: овчинн, опойка выростка <sup>или</sup> - 19-19 п/кожник <sup>или</sup> конини - 19-19		6 6 6	220 110 70	" " "	08,72 17,94 27,41		
36.	Обрезка края: овчинн, опойка выростка <sup>или</sup> - 12-39 п/кожник <sup>или</sup> конина - 12-39		3 3 3	160 80 50	225 110 75	" " "	07,74 15,99 24,78	
37.	Смывка, жирового налета:							
	овчинн <sup>или</sup> опойка <sup>или смика</sup> 14-02 выросток - 14-02 п/кожник, конина - 14-02		4 4 4	200 100 65	250 125 85	" " "	07,01 14,02 21,57	
38.	Шлифовка левой стороны:							
	овчинн <sup>или</sup> опойка <sup>или смика</sup> 17-94 выросток - 17-94 п/кожник, конина - 17-94		6 6 6	250 125 85	" " "	07,17 14,35 21,1		
39.	Чистка после шлифовки:							
	овчина, опойка <sup>или</sup> смика 12-39 выросток - 12-39 п/кожник, конина - 12-39		3 3 3	300 150 100	300 150 105	" " "	04,13 08,26 12,39	
40.	Намазка апратурой:							
	овчинн <sup>или</sup> опойка <sup>или</sup> смика 14-02 выросток <sup>или</sup> - 14-02 п/кожник <sup>или</sup> конини - 14-02		4 4 4	160 80 55	160 80 55	" " "	08,76 17,52 25,49	

85 11

	2	3	4	5	6	7
Глянцовка : овчин <sup>или</sup> <del>спинка</del>	15-98	5 80	110	"	19,97	
опойка -	15-98	5 120	165	"	13,32	
выросток <sup>или</sup> <del>спинка</del>	15-98	5 50	70	"	31,96	
п/кожник <sup>или</sup> <del>конина</del> -	15-98	5 30	45	"	53,27	
Глажение на проб. валу :						
овчина, опойка <sup>или</sup> <del>спинка</del>	14-02	4 400	550	"	03,51	
выросток -	14-02	4 200	280	"	07,01	
п/кожник <sup>или</sup> <del>конина</del> -	14-02	4 130	185	"	10,78	
Измерение : овчин, опойка <sup>или</sup> <del>спинка</del>	15-98	5	420	"	03,8	
выросток -	15-98	5	210	"	07,6	
п/кожник и конина	15-98	5	140	"	11,41	

Директор Кожзавода "Лиепая" *Макаров* /НОРИКОВ /

Начальник планового отдела *Павлов* / ПАВЛОВ /

## НОРМИ

анн Физ 86

выработки по производству подошв и стельки по Кожзаводу "Лиепая"

Профессия операций	Тарифные		Норма в день	Время на 100 измерения	Един. измерения	Расчет за един.	Примечание	
	Разряд	Ставка сделан. в день						
	2	3	4	5	6	7	8	9
доставка мокросфен. сырья из сырьевого склада и отмока в баркасе :								
подошва	-	5	16-63	78	10,25	цельн шкур	21,32	
стелька	-	5	16-63	95	8,42	"	17,5	
Также пресно-сухого сырья к отмочек в ямах :								
подошва	-	5	16-63	55	14,54	"	30,23	
стелька	-	5	16-63	68	11,76	"	24,45	
заселение в ямах :								
подошва	-	6	19-19	65	12,3	"	29,52	
стелька	-	6	19-19	65	12,3	"	29,52	
Переброска из одной ямы в другую /заселка/:								
подошва	-	6	19-19	160	5,0	"	11,99	
стелька	-	6	19-19	160	5,0	"	11,99	
перегрузка шкур из отмочки в зольный чан /или перекладка из одного зольного чана в другой зольный чан/ с доставкой к месту:								
подошва	-	6	19-19	50	16,0	"	33,68	
стелька	-	6	19-19	60	18,34	"	31,98	
В. Грузка из зольного чана в колоде, стоянка шерсти вручную и перевозка для промывки:								
подошва	-	6	19-19	20	40,0	"	95,95	
стелька	-	6	19-19	25	32,0	"	76,76	
Выгрузка из ямы и стоянка шерсти вручн.								
подошва	-	6	19-19	20,	40,0	"	95,95	
стелька	-	6	19-19	20,	40,0	"	95,95	
Загрузка в п/баркас промывка в п/баркасе, подача к машине и мездрение :								
подошва	-	7	22-24	52	15,38	"	42,76	
стелька	-	7	22-24	62	12,9	"	55,88	
Кантовка вручную :								
подошва	-	7	22-24	36	22,28	"	61,77	
стелька	-	7	22-24	42	19,04	"	52,95	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Отделка лица вручную:						
	подошва -	6	19-19	20	40,0	цел. шкур	95,95
	стелька -	6	19-19	20	40,0	"	95,95
11.	Взвешивание и обезваживание в барабане:						
	подошва -	5	16-63	80	10,0	"	20,78
	стелька -	5	16-63	90	8,88	"	18,47
12.	Выгрузка из барабана и подвеска на пестах в соковых ямах:						
	подошва -	6	19-19	75	10,66	"	25,58
	стелька -	6	19-19	90	8,88	"	21,32
13.	Переноска к ямам:	✓					
	подошва -	5	16-63	240	3,53	"	06,92
	стелька -	5	16-63	280	2,85	"	05,93
14.	Выгрязка из соковых ям и 1-я погрязка в сырни с засыпкой корой:	✓					
	подошва -	6	9-19	75	0,66	"	25,58
	стелька -	6	19-19	90	8,88	"	21,32
15.	Выгрузка из сырни и 2-я погрязка в сырни с засыпкой корьем:	✓					
	подошва -	6	19-19	65	12,3	"	29,52
	стелька -	6	19-19	65	12,3	"	29,52
16.	Выгрузка из сырни:	✓					
	подошва -	5	16-63	80	10,0	"	20,78
	стелька -	5	16-63	80	10,0	"	20,78
17.	Загрузка в флот.ход:	✓					
	подошва -	6	19-19	65	12,3	"	29,52
	стелька -	6	19-19	65	12,3	"	29,52
18.	Выгрузка из флот. хода : подошва -	✓					
	стелька -	5	16-63	80	10,0	"	20,78
	стелька -	5	16-63	80	10,0	"	20,78
19.	Водвозка от ям флот. хода и загрузка в барабан для первого дубления:						
	подошва -	5	16-63	55	14,54	"	30,23
	стелька -	5	16-63	60	18,54	"	27,71
20.	Выгрузка из барабана и промывка в ванне:						
	Подошва -	5	16-63	40,0	20,0	"	41,57
	стелька -	5	16-63	40	20,0	"	41,57
21.	Загрузка в барабан для окон. дубления выгрузка и складывание на тележку и подачу к прессу:						
	подошва -	6	19-19	36	22,23	"	53,80

## НОРМЫ

## Выработки по производству касов конских по Кожзаводу "Липецк"

Профессия операций	Тарифные		Норма в день	Время по норме в часах на 100	Ед. измерения	Расценок за единицу		
	Ряд	ставка сдельщ. в день						
2	3	4	5	6	7	8		
Вырезка касов из конских шкур	7	22-24	190	4,21	шкур	11,7		
Кантовка лица вручную и взвешивание	6	19-19	190	4,21	"	10,1		
Обеззоливание в барабане с загрузкой	5	16-63	385	2,38	"	04,96		
Выгрузка из барабанов и развесывание на шестах	5	16-63	225	5,55	"	07,39		
Переноска к соковым ямам и погрузка в ямы	5	16-63	800	1,0	"	02,07		
Выгрузка из соковых ям и погрузка в сыплю с засыпкой корыем	6	19-19	225	5,55	"	08,52		
Перегрузка в др. яму с засыпкой корой 2-й раз	6	19-19	195	4,1	"	09,84		
Выгрузка из ямы сыплю	5	16-63	285	3,4	"	07,07		
Загрузка в флот ход и выгрузка	6	19-19	225	5,55	"	08,52		
Подвозка сырья из соковых ям и загрузка в баркас для 1 дубления	5	16-63	180	4,44	"	09,23		
Выгрузка из барабана промывка, прессовка от воды и подавка к бараб.	5	16-63	180	4,44	"	09,23		
Загрузка в барабан окончат. дублен., выгрузка промывка и подача на 3- этаж	5	16-63	120	6,66	"	13,85		
Жировка, наполнение, разводка и сушка	6	19-19	60	13,34	"	31,98		
Доставка на 2-й этаж и развесывание	5	16-63	385	2,07	"	04,32		
Съемка, увлажнение и одноточка к прокатке	5	16-63	155	5,16	"	10,72		
Вальцовка/прокатка/	7	22-24	210	3,8	"	10,59		
Всего				75,9		1-60,0		

## В О Р И Н

88

111

## выработки по производству подошв и стельки по Кокзаз воду влнепал

Процессия операций	Тарифные		Норма в день	Время по норме ч/час на 100	Единица измерения	Расценка за единицу	Примечание		
	Раз- ряд	Ставка оделль. в день							
2	3	4	5	6	7	8	9		
• Доставка мокросоленого сырья из сырьевого склада и отмока в баркасе :									
подошва -	5	16-63	78	10,25	цельнешкур	21-82			
стелька -	5	16-63	95	8,42		17,5			
• Тоже пресно-сухого сырья к отмочек в ямах :									
подошва -	5	16-63	55	14,54	"	30,23			
стелька -	5	16-63	68	11,76	"	24,45			
• Золение в ямах :									
подошва -	6	19-19	65	12,8	"	29,52			
стелька -	6	19-19	65	12,8	"	29,52			
• Переброска из одной ямы в другую /золя/:									
подошва -	6	19-19	160	5,0	"	11,99			
стелька -	6	19-19	160	5,0	"	11,99			
• Перегрузка шкур из отмочки в зольный чан /или перекладка из одного зольного чана в другой зольный чан/ с доставкой к месту:									
подошва -	6	19-19	50	16,0	"	56,38			
стелька -	6	19-19	60	13,34	"	51,98			
• Выгрузка из зольного чана к колоде, сгонка шерсти вручную и погрузка для промывки:									
подошва -	6	19-19	20	40,0	"	95,95			
стелька -	6	19-19	25	32,0	"	76,75			
• Выгрузка из ямы и сгонка шерсти вручни:									
подошва -	6	19-19	20,	40,0	"	95,95			
стелька -	6	19-19	20,	40,0	"	95,95			
• Загрука в баркас промывка в баркасе, подача к машине и мое-дрение :									
подошва -	7	22-24	52	15,58	"	42,76			
стелька -	7	22-24	62	12,9	"	35,65			
• Кантовка вручную :									
подошва -	7	22-24	36	22,28	"	61,77			
стелька -	7	22-24	42	19,04	"	54,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Отделка лица вручную:							
	подошва -	6	19-19	20	40,0	цел. шкур	95,95	
	стелька -	6	19-19	20	40,0	"	95,95	
11.	Взвешивание и обезвоживание в барабане:							
	подошва -	5	16-63	80	10,0	"	20,78	
	стелька -	5	16-63	90	8,88	"	18,47	
12.	Выгрузка из барабана и подвеска на постах в сосновых ящиках:							
	подошва -	6	19-19	75	10,66	"	25,58	
	стелька -	6	19-19	90	8,88	"	21,32	
13.	Переноска к ящикам:							
	подошва -	5	16-63	240	8,33	"	06,92	
	стелька -	5	16-63	280	2,85	"	05,98	
14.	Выгрузка из сосновых ящиков и 1-я погрузка в санки с ватинкой корой:							
	подошва -	6	9-19	75	0,66	"	25,58	
	стелька -	6	19-19	90	8,88	"	21,32	
15.	Выгрузка из санки и 2-я погрузка в санки с ватинкой корьем:							
	подошва -	6	19-19	65	12,3	"	29,52	
	стелька -	6	19-19	65	12,3	"	29,52	
16.	Выгрузка из санки:							
	подошва -	5	16-63	80	10,0	"	20,78	
	стелька -	5	16-63	80	10,0	"	20,78	
17.	Загрузка в флот. ход:							
	подошва -	6	19-19	65	12,3	"	29,52	
	стелька -	6	19-19	65	12,3	"	29,52	
18.	Выгрузка из флот. хода: подошва -	5	16-63	80	10,0	"	20,78	
	стелька -	5	16-63	80	10,0	"	20,78	
19.	Подвозка от ящ. флот. хода и загрузка в барабан для первого дубления:							
	подошва -	5	16-63	50	14,54	"	30,28	
	стелька -	5	16-63	60	18,54	"	27,71	
20.	Выгрузка из барабана и промывка в ванне:							
	подошва -	5	16-63	40,0	20,0	"	41,57	
	стелька -	5	16-63	40,0	20,0	"	41,57	
21.	Загрузка в барабан для окон. дубления выгрузка и складывание на тележку и подачу к прессу:							
	подошва -	6	19-19	36	22,23	"	53,50	

## В РАСЧЕТ

## Приработка о производству изголов конских по Кожеводу "Люмаль"

Порядок операций	Периоды	Норма	Время	Ед.	Расценок	
	Раз- ряд сделъ. в день	в день	по норме ч/час на 100	по часу	за единицу роя.	
	3	4	5	6	7	8
Вырезка изголов из кожаных шкур	7	22-24	190	4,21	шкур	11,7
Кантовка ямы в руч- ную и развесивание	6	19-19	190	4,21	"	10,1
Обеззоливание в ба- раже с загрузкой	5	16-63	285	8,38	"	04,96
Выгрузка из барабанов и развесивание на шестах	5	16-63	225	5,55	"	02,89
Переноска к скобкам шам и погрузка в яму	5	16-63	800	1,0	"	02,07
Выгрузка из скобок ям и погрузка в сани с желной корью	6	11-19	225	5,55	"	06,52
Перегрузка в яр-яму с желной корой 2-й раз	6	19-19	195	4,1	"	09,84
Выгрузка из ямы сани	5	16-63	285	8,38	"	07,07
Загрузка в флот ход и выгрузка	6	19-19	225	5,55	"	06,52
Подборка сырья из скобок и загрузка в баркас на 1 дублении	5	16-63	180	4,44	"	09,23
Загрузка из барабана помп. прессовка от ходы и подвеска к бараб. 5	16-63	180	4,44	"	09,23	
Загрузка в барабан скончат. дублен. выгру- зка промывка и подача на 3-й этаж	5	16-63	120	6,66	"	13,85
Жировка, напыление, пазовка и сушка	6	19-19	60	13,34	"	31,98
Доставка на 3-й этаж и развесивание	5	16-63	285	8,38	"	04,96
Съемка, увлажнение и подировка к прокатке	5	16-63	155	5,16	"	10,72
Бальзовка/прокатка/	7	22-24	210	8,8	"	10,69
Всего				76,9		1-60,0

## № РД.

Выводки по производству жалов конских по Кожаводу "Ленкан"

Процессия операций	Трудовые		Норма в день	Время по норме в час	Ед. из- мен. на 100	Расценок за единицу	
	Раз- ряд сделан-	в день					
	2	3	4	5	6	7	8
Вырезка жалов из конских шкур	7	22-24	190	4,21	шкур	11,7	
Кантовка линя в руч- ную и развесивание	6	19-19	190	4,21	"	10,1	
Обеззаливание в ба- бане с загрузкой	5	16-63	335	2,38	"	04,96	
Выгрузка из барабанов и развесивание на шестах	5	16-63	225	5,55	"	07,39	
Переноска к соковым штампам и погрузка в ямы	5	16-63	800	1,0	"	02,07	
Выгрузка из соковых шт- ампов и погрузка в сани с жасинкой корыем	6	19-19	225	5,55	"	08,52	
Перегрузка в дралиму с жасинкой корой 2-й раз	6	19-19	195	4,1	"	09,84	
Выгрузка из ямы сани	5	16-63	225	3,4	"	07,07	
Загрузка в флот ход и выгрузка	6	19-19	225	5,55	"	08,52	
Подвозка сырья из соков- штампов и загрузка в баркас или дублении	5	16-63	180	4,44	"	09,23	
Выгрузка из барабана промывка, прессовка от воды и подвозка к бараб.	5	16-63	180	4,44	"	09,23	
Загрузка в барабан окончат. дублен., выгрузка промывка и подача на 3-й этаж	5	16-63	120	6,66	"	13,85	
Жировка, наполнение, разводка и сушка	6	19-19	60	13,34	"	31,98	
Доставка на 2-й этаж и развесивание	5	16-63	335	2,07	"	04,32	
Съемка, увлажнение и односка к прокатке	5	16-63	155	5,16	"	10,72	
Вальцовка/прокатка/	7	22-24	210	3,8	"	10,69	
Всего				75,9		1-60,0	

## НОРМЫ

## Выработки по производству язлов конских по Кожзаводу "Лиепая"

91

Профессия операций	Тарифные		Норма в день	Время по норме в часах	Ед. измерения	Расценка за единицу	
	Разряд	ставка сдельщ. в день					
	2	3	4	5	6	7	8
Вырезка язлов из конских шкур	7	22-24	190	4,21	шкур	11,7	
Кантовка лица вручную и взвешивание	6	19-19	190	4,21	"	10,1	
Обеззоливание в барабане с загрузкой	5	16-65	385	2,38	"	04,96	
Выгрузка из барабанов развесование на шестах	5	16-68	225	5,55	"	07,39	
Переноска к соковым ямам и погрузка в ямы	5	16-68	800	1,0	"	02,02	
Выгрузка из соковых ям и погрузка в сани с пасникой корыем	6	19-19	225	5,55	"	08,52	
Перегрузка в др. яму с пасникой корой 2-й раз	6	19-19	195	4,1	"	09,84	
Выгрузка из ямы санами	5	16-68	285	3,8	"	07,07	
Загрузка в борт ход и выгрузка	6	19-19	225	5,55	"	08,52	
Подвозка сырья из соков и загрузка в баркас я 1 дубления	5	16-68	180	4,44	"	09,23	
Выгрузка из барабана промывка, прессовка от воды и подвозка к бараб.	5	16-68	180	4,44	"	09,23	
Загрузка в барабан окончат. дүлгэн., выгрузка промывка и подача на 3- этаж	5	16-68	120	6,66	"	13,85	
Жировка, наполнение, разводка и сушка	6	19-19	60	13,34	"	31,98	
Доставка на 2-й этаж и развесование	5	16-68	385	2,07	"	04,32	
Съемка, увлажнение и однотка к прокатке	5	16-68	155	5,16	"	10,72	
Вальцовка/прокатка/	7	22-24	210	3,8	"	10,59	
Всего				75,9		1-60,0	

П  
по  
эта

Ж  
не

Д  
эта

С  
ши  
но

Ве

О  
от  
Па

В  
ра  
тре

Ра  
с

За  
од

95/11

93

11

2

3

4

5

6

7

8

+ + + =

чниe.

Прессовка от воды и  
подача на третий

этаж :

подошва

-

5

16-63

140

5,71

цельн.  
шкур.

11,88

стелька

-

5

16-63

140

5,71

1,88

+ + + =

Хировка и напол-  
нение и сушка :

подошва

-

7

22-24

20

40,0

"

1-11,2

стелька

-

7

22-24

20

40,0

"

1-11,2

Доставка с 3 на 2

этаж смазка и сушка :

подошва

-

5

16-63

100

8,0

"

16,63

стелька

-

5

16-63

100

8,0

"

16,63

Съемка развесиваний  
шкур, увлажнение и под-  
носка к прокату :

подошва

-

5

16-63

40

20,0

"

41,57

стелька

-

5

16-63

40

20,0

"

41,57

Вальцовка /прокатка/

подошва

-

7

22-24

50

16,0

"

44,48

стелька

-

7

22-24

50

16,0

"

44,48

**И Т О Г О** - подошва  
стелька

480,4  
395,5

10,58  
9,45

**Работа по чистке пеков**

Чистка зольных ям с  
отвозкой отходов 5 16-63 5 160,0 ям. 3-32,6

Чистка ям от коры с  
отвозкой отходов - 5 16-63 1 800,0 тн. 16-63

Перекачка соков из ям  
и очистка ям. 5 16-63 1 800,0 " 16-63

Выкачка дубового экст-  
ракта из барабана, фильт-  
рация и накачка в барабан 5 16-63 2 400,0 бар. 8-31,5

Размол, взвешивание и  
сгружка коры. 6 19-19 250 3,2 кг. 07,67

Загрузка ям коры с  
одвозкой его от мель-  
ницы 5 16-63 3,0 266,67 т. 3-32,6

Директор Кожзавода -

Верно:

93

НОРМЫ

зарплаты по производству подошв и стельки по Котзаводу "Лиепая"

Профессия операций.	Тарифный разряд.	Норма в день.	Ед. изм.	Расценка за единицу. Примечание.	
				шкур	руб. на 100 штук

Доставка мокросоленого сырья из сырьевого склада и отмочка в баркасе:

подошва -	5	78	шкур	20,49
стелька -	"	95	"	16,82

Тоже пресно-сухого сырья к отмочек в ямах

подошва -	"	55	"	29,05
стелька -	"	68	"	23,5

Золение в ямах:

подошва -	6	65	"	27,6
стелька -	"			

Перебраска из одной ямы в другую / золка /

подошва -	6	190	"	09,44
-----------	---	-----	---	-------

Загрузка в п/баркас, промывка в п/баркасе, подача к машине и мездрение:

подошва -	7	52	"	39,88
стелька -	7	62	"	33,45

Кантовка в ручную:

подошва -	7	36	"	57,60
стелька -	"	42	"	49,38

Выгрузка из ямы и сгонка шерсти в ручную /

подошва -	6	20	"	89,7
-----------	---	----	---	------

Отделка лица в ручную

подошва -	6	20	"	89,7
-----------	---	----	---	------

Взвешивание и обеззоливание в баркасе:

подошва -	6	80	"	19,97
стелька -	"	90	"	17,45

Выгрузка из барбена, подвеска не  
из соков в соковые ямы.

подошва -	6	75	"	23,92
стелька -	"	90	"	19,94

Переноска к ямам:

подошва -	5	335	"	04,77
стелька -	5	390	"	04,09

Выгрузка из соковых ям и погрузка в сыпню с засыпкой корьем:

подошва -	6	75	"	23,92
стелька -	"	90	"	19,94

Выгрузка из сыпни, 2-я погрузка в сыпню, с засыпкой корьем:

подошва -	6	65	"	27,6
стелька -	6	65	"	27,6

Перегрузка шкур из отмоки в зольный чан

1	2	3	4	5	6
13.	Перегрузка шкур из отмоки в зольный чан / или перекладка из одной зольного чана в другой зольный чан / с доставкой к месту :				
	яловка тяжелая -	6	50	шкур	35,88
	-"- средняя -	6	50	"	35,88
	-"- легкая -	6	60	"	29,9
14.	Выгрузка из зольного чана к колоде, сгонка шерсти в ручную и погрузка для промывки:				
	яловка тяжелая -	6	20	"	89,7
	-"- средняя -	6	20	"	89,7
	-"- легкая -	6	25	"	71,76
15.	Выгрузка из сыпни	5	80	"	19,97
16.	Загрузка в флот.ход	6	65	"	27,6
17.	Повозка от ям флот.ход. и загрузка в барабан для дубления :				
	подошва -	5	55	"	29,05
	стелька -	"	60	"	26,64
18.	Выгрузка из барабана и промывка в ванне	5	40	"	39,95
19.	Пресовка от воды и подача в третий этаж	5	195	"	08,19
20.	Загрузка в барабан для окончательного дубления, выгрузка и складывание на тележку и подача к прессу :	6	36	"	49,84
21.	Жировка и наполнение, кантовка и сушка	7	20	"	1.03,7
22.	Доставка с 3 на 2 этаж, смазка и сушка	5	100	"	15,98
23.	Съемка развешанных шкур, гланцевка и подноска в прокату	5	40	"	39,95
24.	Вальцовка / прокатка / :				
	подошва -	7	50	"	41,48
	стелька -	7	50	"	41,48
25.	Чистка зольных ям с отвозкой отходов	5	5	ям	3.19,6
26.	Чистка ям от коры, с отвозкой отходов	5	1,0	тн.	15.98
27.	Перекачка соков из ям и очистка ям	5	1	"	15.98
28.	Выкачка дубового экстракта из барабана, фильтрация и накачка в барабан :	5	2	бар.	7.99

2

3

4

5

94  
тн

6

7

Размол, взвешивание и сгруж -  
ка корья.

6

250

кгр.

07,18

Загрузка ям корьем с под -  
вокрй его от мельницы

5.6

3,0

тн.

5.32,67

Директор Кожзавода " Лиепая "

/НОВИКОВ /

Начальник планового отдела

*Павлов*

/ ПАВЛОВ /

## НОРМЫ

95 10

работки по производству хазов конских по Кожзаводу "Лиепая"

Профессия операций.	Тарифный разряд.	Норма в день	Ед. изм.	Расценка за единицу. Прмечание
Вырезка хазов из конских шкур.	7	190	шт.	10,91
Кантовка лица в ручную и взвешивание.	6	190	"	09,44
Обеззоливание в барабане с загрузкой	5	335	"	04,77
Выгрузка из барабанов и развесивание на шестах	5	225	"	07,10
Переноска к соковым ямам и отгрузка в ямы.	5	800	"	03,19
Выгрузка из соковых ям и погрузка в сыпню с засыпкой корыем	6	225	"	87,97
Перегрузка в гр. яму с засыпкой корой 2 раз	6	195	"	09,2
Выгрузка из ямы сыпни	5 6	235	"	06,8
Загрузка в флот.ход и выгрузка	6	225	"	07,97
Подвозка сырья из соковых ям и загрузка в <del>жаркаках</del> баркас для 1 дубления.	5 6	180	"	08,87
Выгрузка из барабана, промывка, пресовка от воды и подвозка к барабану.	5 6	180	"	08,87
Загрузка в барабан, окончательное дубление, выгрузка, промывка и подача на 3 этаж.	5 6	120	"	13,31
Жировка, наполнение, разводка и сушка.	6	60	"	29,9
Доставка на 2-й этаж и развесивание	5	385	"	04,15
С'емка, глянцовка и подноска к прокатке	5	155	"	10,37
Вальцовка / прокатка /	7	210	"	09,88

Директор Кожзавода "Лиепая"  
Начальник планового отдела

с. *Лапин*

/НОВИКОВ/  
/ПАВЛОВ/

96

Н О Р М Н

наработки по производству хрома по Котзаводу "Лиепая"

Тарифный норма Ед. Расценка  
Профессии, операции. разряд в день. изм. за единицу. Примечан.

Доставка мокросоленого сырья из сырьевого склада и отмочка:

овчина -	5	560	шт.	02,85
опоек -	"	630	"	02,53
выросток -	"	225	"	07,1
п/кожник -	"	225	"	07,1
конина -	"	100	"	15,98

Пресносухого сырья и 2 отмочки:

овчина -	5	345	"	04,26
опоек -	"	420	"	03,8
выросток -	"	155	"	10,3
п/кожник -	"	155	"	10,3
конина -	"	70	"	22,82

Выгрузка из ямы, складывание, намазка раствором, складывание и после лежки сгонка шерсти в ручную и промывка в п/баркасе:

овчина -	6	145	"	12,37
опоек -	"	125	"	14,35

Перегрузка шкур из отмоки в зольный чан / или перекладка из одного зельного чана в другой зольный чан / с доставкой к месту:

опоек -	5	400	"	03,99
выросток -	5	250	"	06,39
полукожник -	6	180	"	16,61
конина -	"	180	"	16,61

Выгрузка из зольного чана подноска к колоде, сгонка шерсти в ручную и погрузка в п/баркас для промывки:

опоек -	6	100	"	17,94
выросток -	6	50	"	35,88
п/кужник -	6	35	"	15,25
конина -	"	35	"	51,25

Выгрузка из п/баркаса и мездрение на машине:

овчин -	7	340	"	06,1
опойка -	"	285	"	07,27

Промывка, золене и промывка п/кожника:

конина -	6	74	"	24,24
выросток -	5	130	"	12,29

1	2	3	4	5	6
8.	Выгрузка из п/баркаса и мездрение на машине :				
	ПОЛУКОЖНИК -	7	105	шт.	19,75
	выросток -	7	145	"	14,3
	конина -	"	105	"	19,75
9.	Кантовка :				
	овчина -	7	200	"	10,37
	Опоек -	"	145	"	14,3
	выросток -	"	190	"	09,44
10.	Кантовка :				
	п/кожник -	7	65	"	31,9
	конина -	"	65	"	31,9
11.	Двоеение :				
	воротков опойка -	5	285	"	05,61
	шкур п/кожника -	7	65	"	31,9
	" конина	"	65	"	31,9
	" выросток -	"	190	"	10,91
12.	Кантовка спилки п/кожника и конины	6	190	"	09,44
13.	Взвешивание и отделка лица в ручную -				
	ПОЛУКОЖНИКА -	6	90	"	19,94
	конина -	"	90	"	19,94
14.	То же выростка на машине :	7	275	"	7,54
15.	Взвешивание, счат и промывка				
	овчина -	5	740	"	02,16
	опойка -	"	740	"	02,16
	спилка -	"	740	"	02,16
	выростка -	"	375	"	04,26
	п/кожник -	"	210	"	07,61
	конина -	"	210	"	07,61
14.	Обеззоливание :				
	овчина -	5	800	"	01,99
	опойка -	"	700	"	02,28
	спилки -	"	800	"	01,99
	выросток -	"	270	"	05,91
	п/кожник -	"	150	"	10,65
	конина -	"	150	"	10,65
15.	Промывка и доставка к баркасу				
	овчина -	{			
	опойка -	}			
	спилка -	5	740	"	02,16
	выросток -	5	375	"	04,26
	п/кожник -	{			
	конина -	5	210	"	07,61
16.	Окончательное обеззоливание с загрузкой и выгрузкой				
	овчина, опоек, спилка -	5	700	"	02,28
	ПОЛУКОЖНИК, конина -	5	100	"	15,98
	выросток -	"	270	"	05,91

2 3 4 5 6 7

7.	Промывка в п/баркасе и переноска к барабану :					
	овчины, опойка, спилка	-	5	1000	"	1,59
	п/кожника, конина	-	5	180	"	08,87
	выросток	-	5	530	"	03,01
8.	Загрузка в барабан, обезжиривание и дубление :					
	овчина, опойка, спилка	-	5	490	"	03,26
	выросток	-	5	225	"	07,1
	конина и п/кожник	-	6	125	"	14,35
9.	Загрузка в барабан, пикеливание и выгрузка :					
	овчина, опойка, спилка	-	5	740	"	02,16
	выросток	-	5	375	"	04,26
	конина и п/кожник	-	6	270	"	05,91
.	Выгрузка из дуб.баркасов, счет и погрузка на тележку :					
	овчина, опойка, спилка	-	5	1000	"	1,59
	выросток	-	5	530	"	03,01
	конина и п/кожник	-	"	180	"	08,87
.	Первая нейтрализация, овчины, опойка и спилки	-	5	595	"	02,68
	выросток	-	"	140	"	11,41
	конина и п/кожник	-	6	125	"	14,35
.	Отжим на приз. машине с подвозкой и отвозкой к барабану :					
	овчина, опойка и спилка	-	5	520	"	03,07
	выросток	-	"	160	"	09,98
	п/кожник, конина	-	"	110	"	14,52
.	Взвешивание, счет и закладка на 2-ую нейтрализацию, крашение и жировку :					
	овчина, опойка и спилка	-	5	1600	"	01,0
	выросток	-	5	560	"	02,85
	п/кожник и конина	-	"	600	"	02,66
M	2-ая нейтрализация, крашение и жировка :					
	овчина, опойка и спилка	-	5	665	"	02,4
	выросток	-	"	150	"	10,65
	п/кожник и конина	-	6	180	"	09,96
.	Выгрузка, крашение жированных овчин, опойка, спилка	-	5	980	"	01,63
	выросток	-	"	350	"	04,56
	п/кожник и конина	-	"	280	"	05,7
.	Оджим / разводка / на машине с подвозкой к строгательной машине : овчина, опойка, спилка		5	575	"	02,77
	выросток	-	"	180	"	08,87
	п/кожник, конина	-	"	125	"	12,78
.	Равглаживание на прессе :					
	овчин, спилки, опойка	-	5	575	"	02,77
	выросток	-	"	180	"	08,87
	п/кожник, конина	-	"	125	"	12,78

1	2	3	4	5	6	7
28.	Строжка овчины	7	560	"	03,7	
	опойка -	"	400	"	05,2	
29.	выросток -	"	100	"	20,74	
	п/кожник, конина -	"	70	"	29,63	
29.	Жировка, платировка, раз- вешивание, сушка с'емка и отваложка :					
	овчины, опойка -	6	300	"	05,98	
	выросток -	"	150	"	11,96	
	п/кожник, конина -	"	95	"	18,88	
30.	Тяжка на машине : овчина	6	220	"	08,6	
	опойка -	"	170	"	10,56	
	выросток норм.	"	90	"	19,93	
	п/кожник, конина	"	45	"	39,86	
	выросток больш.	"	55	"	32,6	
31.	Глажение в ручную утюгом :					
	овчина и опойка -	3	305	"	04,06	
	выросток -	"	155	"	07,99	
	п/кожник, конина -	"	100	"	12,39	
32.	Набивка на рамы :					
	овчина, опойка -	6	110	"	17,21	
	выросток -	"	55	"	34,42	
	п/кожник, конина -	"	35	"	51,25	
33.	С'емка с рам : овчина, опойка	6	220	"	08,6	
	выросток -	"	110	"	17,21	
	п/кожник, конина -	"	70	"	25,62	
34.	Обрезка края: овчина, опойка	3	225	"	05,5	
	выросток -	"	110	"	11,26	
	п/кожник, конина -	"	75	"	16,52	
35.	Смывка, жировка налета :					
	овчины и опойка -	4	250	"	05,6	
	выросток -	"	125	"	11,21	
	п/кожник, конина -	"	85	"	16,49	
36.	Шлифовка левой стороны :					
	овчины и опойка -	6	250	"	07,17	
	выросток -	"	125	"	14,34	
	п/кожник, конина -	"	85	"	21,1	
37.	Чистка после шлифовки :					
	овчина, опойка -	3	300	"	04,13	
	выросток -	"	150	"	08,26	
	п/кожник, конина -	"	105	"	11,88	
38.	Намазка аплетуры :					
	овчины и опойка -	4	160	"	08,76	
	выросток -	"	80	"	17,52	
	п/кожник, конина -	"	55	"	25,49	

98

2 3 4 5 6 7

Гланцовка : овчина	5	110	шт.	14,52
опойка -	"	165	"	09,68
выросток -	"	70	"	22,82
п/кожник, конина -	"	45	"	35,51

Глажение на проб. валу :				
овчина, олоек -	4	550	"	02,54
выросток -	"	280	"	05,01
п/кожник, конина -	"	185	"	07,57

Измерение : овчин, опойка -	5	420	"	03,8
выросток -	"	210	"	08,6
п/кожник и конина -	"	140	"	11,41

Директор Кожзавода " Лиепая " *М.Н.* /НОВИКОВ /

Начальник планового отдела *Павлов* / ПАВЛОВ /

## НОРМЫ

99

выработки по производству юфти комбинир. дубления по Кожзаводу " Лиепая "

Профессии операций.	Тарифный разряд.	Норма в день	Ед. изм.	Расценок за единицу.	Примечание
Доставка мокро/солено-го сырья из сырьевого склада, отмочка в п/бар-касах и золенье.	5	98	шт.	16,3	
Тоже пресно-сухого сырья отмочка и золенье в ямах	5	70	"	22,82	
Выгрузка из ямы и п/бар-касы, промывка в п/бар-касе и мездрение с подачей к машине.	7	60	"	34,56	
Кантовка в ручную.	7	40	"	51,85	
Двоение шкур	7	60	"	34,56	
Взвешивание, кантовка ли-цевой части /вручную/ и дополн. золенье.	6	55	"	32,6	
Выгрузка из ямы после дополнител. золенья.	5	165	"	69,68	
Взвешивание, сче и заг-рузка в барабан и пром.	5	210	"	07,61	
Обеззоливание	5	210	"	07,61	
Промывка в барабане и отгрузка в баркас	5	210	"	07,61	
Мягчение в п/баркасе и отгрузка в барабан.	"	225	"	07,10	
Пикирование с загруз-кой и выгрузкой.	6	270	"	06,57	
Загрузка в барабан, обез-жиривание и дубление	6	125	"	14,23	
Нейтролизация	6	170	"	10,55	
Выгрузка из барабана и погрузка на тележку и счет.	5	250	"	06,39	
Отжим	5	195	"	08,19	
Стройка	7	70	"	29,62	
Доставка в красно-дуб-ный цех и закладка в ба-рабан	5	70	"	22,82	

1	2	3	5	6	7
19.	Окончательное баран- ное дубление.	6	70	шт.	25,62
20.	Выгрузка из барабана.	5	280	"	05,7
21.	Раскисление	5	210	"	07,61
22.	Пресовка от воды	5	195	"	08,19
23.	Жирровка	4	12	"	16,83
24.	Разводка и сушка	6	10	"	79,4
25.	Разводка	6	20	"	89,7
26.	Крашение	4	24	"	58,41
27.	Жирровка и сушка	4	35	"	40,05
28.	Тяжка	6	50	"	35,88
29.	Обрезка края	3	65	"	19,06
30.	Бланжировка	6	50	"	35,88
31.	Глажение на проб.валу	4	25	"	56,08
32.	Глянцовка	4	40	"	35,05
33.	Лащениe / стеклом/	5	40	"	39,95
34.	Измерение	5	100	"	15,98
357	Перегрузка шкур из отмоки в зольный чан /или перек- ладка из одного зольного чана в другой зольный чан с доставкой к месту : яловка средняя - - " - легкая -	6	60	"	35,68 29,9
36.	Выгрузка из зольного чана, подноска к колоде, сгонка шерсти в ручную и погрузка в п/баркасы для промывки : яловка средняя - - " - легкая -	6	25	"	71,76

Директор Кожзавода " Лиепая "

Начальник планового отдела

Кашиной

/НОВИКОВ

/ПАВЛОВ

## НОРМА

180

работки по производству подкладки по Кожзаводу "Лиепая"

Профессия операций.	Тарифный разряд.	Норма в день.	Расценка Ед. за единиц.из.	Примечание
Доставка мокросоленого сырья из сырьевого склада и отмочка :				
Овчина -	5	560	02,85	шт.
опоек -	"	630	02,53	"
выросток-	"	225	07,1	"
конина -	"	100	15,98	"
Тоже пресносухого сырья и две отмочки :				
овчина -	5	375	04,25	"
опоек -	"	420	03,8	"
выросток -	"	155	10,3	"
конина -	"	70	22,82	"
Выгрузка из ямы, скидывание намазка раствором, складывание после лежки-сгонки шерсти в ручную и промывка в баркасе :				
овчина -	6	145	12,37	"
опоек -	"	125	14,35	"
Выгрузка из п/баркаса и мездрение на машине :				
овчин -	7	340	06,1	"
опойка -	7	285	07,27	"
Промывка, золение, промывка :				
выросток -	5	130	12,29	"
конина -	6	74	24,24	"
Выгрузка из п/баркаса и мездрение на машине :				
выросток -	7	145	14,30	"
конина "	7	105	19,75	"
Кантовка :				
овчина -	7	200	10,37	"
опоек -	"	145	14,3	"
выросток-	"	190	09,44	"
Кантовка :				
конина -	7	65	31,9	"
Двоение :				
выросток -	7	190	10,91	"
конина -	"	65	31,9	"
вороток опойка -	5	265	06,03	"
Кантовка : <del>конин</del> -				
конин -	6	190	09,44	"
Взвешивание и флановка лица в ручную :				
конина -	6	90	19,93	"

1	2	3	4	5	6
12.	Тоже выростка на машине	7	275	07,54	шт.
13.	Взвешивание, счет и про- мывка :				
	овчина - }	5	740	02,16	"
	опойка - }	5	345	04,16	"
	спилка :	5	210	07,6	"
	выросток -	5			
	конина -	5			
14.	Обеззоливание :				
	овчина -	5	800	01,99	"
	опойка -	5	700	02,28	"
	выростка -	5	270	05,91	"
	конины -	5	150	10,65	"
15.	Промывка и доставка к ба- рабану : овчина - }	5	740	02,16	"
	опойка - }	5	375	04,26	"
	выростка -	5	210	07,61	"
16.	Окончательное обеззоливание с загрузкой и выгрузкой :				
	овчина - }	5	700	02,28	"
	опоек - }	5	270	05,94	"
	выросток -	5	100	15,98	"
17.	Промывка в п/баркасе и пере- носка к барабану :				
	овчина - }	5	1000	01,59	"
	опойка - }	5	530	03,01	"
	выросток -	5	180	08,87	"
18.	Загрузка в барабан, пикирова- ние и выгрузка :				
	овчина - }	5	740	02,16	"
	опойка - }	5	375	04,26	"
	выросток -	6	270	08,64	"
19.	Загрузка в барабан, обезжири- вание и дубление :				
	овчина - }	5	490	03,26	"
	опойка - }	5	225	07,1	"
	выросток -	6	125	14,35	"
20.	Выгрузка из барабана, счет и погрузка на тележку :				
	овчина - }	5	1000	01,59	"
	опоек - }	5	530	03,01	"
	выросток -	5	180	08,87	"
21.	Первая нейтрализация :				
	овчина - }	5	595	02,68	"
	опоек - }	5	140	11,41	"
	выросток -	6	125	14,35	"
	конина -	6			

2

3

4

5

6

7

Отжим с подвоздкой и отвозкой к барабану :

овчины и опойка -	5	520	03,07	шт.
выросток -	5	160	09,98	"
конина -	"	110	14,52	"

Разглаживание на прессе :

овчины и опойка -	5	575	02,77	"
выросток -	5	180	08,87	"
конина -	"	125	12,78	"

Стр 00жка : овчина -

опоек -	7	560	03,7	"
выросток	"	400	05,2	"
конина	"	100	20,74	"
		70,	29,63	"

Жировка, плотировка, развесивание, сушка, съемка и отваложка :

овчин и опойка -	6	300	05,98	"
выросток -	"	150	11,96	"
конина -	"	95	18,88	"

Тяжка на машине :

овчина -	6	220	08,6	"
опойка -	"	170	10,56	"
выросток норм.	"	90	19,98	"
" б/в	"	55	32,6	"
конина -	"	45	39,86	"

Глажение утюгом в ручную:

овчина и опек -	3	305	04,06	"
выросток -	3	155	07,99	"
конина -	3	100	12,39	"

Набивка на рамы :

овчинн и опойка-	6	110	17,21	"
выросток -	"	55	34,42	"
конина -	"	35	51,25	"

С'емка с рам :

овчины и опойка -	6	220	08,6	"
выросток -	"	110	17,21	"
конина -	"	70	25,62	"

Обрезка края :

овчины и опойка -	3	225	05,5	"
выросток -	"	110	11,26	"
конина -	"	75	16,52	"

Шлифовка лев.сторонн :

овчины и опойка -	6	250	07,17	"
выросток -	"	125	14,34	"
конина -	"	85	21,1	"

Чистка после шлифовки :

овчины и опойка -	3	300	04,13	"
выросток -	"	150	08,26	"
конина -	"	105	11,80	"

Глажение на проб.валу :

овчины и опойка -	4	550	02,54	"
-------------------	---	-----	-------	---