

1 03.116  
Вр. 11

129  
1

П Р О Т О К О Л

СОВЕТАНИЯ ПРИ ГЛАВНОМ ИНЖЕНЕРЕ ГЛАВСАХАРА ПО РАССМОТРЕНИЮ  
ИТОГОВ РАБОТЫ ЗАВОДОВ.

ЛАТВИЙСКОГО САХСВЕЛЛОТРЕСТА

в 1946 году и МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЮ  
РЕМОНТОВ И ПОДГОТОВКИ ЗАВОДОВ К ПРОИЗВОДСТВУ В 1947/48 г.г.

ЯНВАРЬ 1947 г.

196  
2  
Копия

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Главсахара

(Сторожук )

31 января 1947 года

Верно: ( подпись )

М.П.

## ПРОТОКОЛ

совещания при Главном инженере Главсахара по рассмотрению итогов работы заводов ЛАТВИЙСКОГО САХСВЕКЛОТРЕСТА в 1946 году и мероприятия по организации, проведению ремонтов и подготовке заводов к производству 1947- 48 г.г.

31 января 1947 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Т. т. Николаев М. В., Клейман В. М., Каневский Л. А., Жирко И. С., Грицевский Л. П., Якубовский В. В., Пятлах Л. И. и от Латвийского Сахсвеклотреста главн. инженер Добронога С. П.

### СЛУШАЛИ:

Доклад Главного инженера Латвийского Сахсвеклотреста т. Добронога С. П. о работе заводов за 1946 год.

### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отметить, что из 3-х заводов Латвийского Сахсвеклотреста в 1946 году в срок был закончен ремонт на Крустпилском заводе, на Лиепайском заводе ремонт был закончен на 5 дней ранее срока. Опоздал с окончанием ремонта на 1 мес. Елгавский сахзавод, по причине неудовлетворительной организации ремонта, позднего укомплектования руководящим инженерно-техническим персоналом (механик и 2 см. инженера - в июле месяце), недостатка квалифицированных кадров рабочих.
2. Заводы из ремонта приняты с оценкой Крустпилский на "хорошо", Лиепайский и Елгавский на "удовлетворительно".
3. Разрыв между приемкой заводов из ремонтов и сроками окончания ремонтов составляет по Лиепайскому заводу 13 дней и по Крустпилскому на 20 дней.
4. Все 3 завода во втором полугодии 1946 г. начали производство с опозданием против графика, утвержденного Министром на 10 дней. Крустпилский завод опоздал с началом производства из-за задержки в получении из Одессы 5 электромоторов с числ. обор. 3000 для соковых насосов. Пуск Лиепайского был задержан из-за неприбытия в срок инженера Энерго-проекта для испытания и запуска турбины. Елгавский сахзавод начал производство с опозданием на 10 дней по причине неготовности завода.
5. Хорошая оценка ремонта, данная по окончательной приемке Крустпилского сахзавода является завышенной (ст. химик треста т. Чередник), что подтверждается остановками этого завода во время производства,  $4,3\%$  к длительности сокодобывания и низкой суточной производительности за II-е полугодие 72,2% плана. Техническое руководство на этом заводе было неудовлетворительное (главн. инженер т. Григоренко освобожден от работы).

6. Суточная производительность за II-е полугодие 1946 г. Лиепайского сахарного завода 97,9% к плану (длительность сокодобывания 43,4 суток) и Елгавского 121,7% к плану (длительность сокодобывания 50,36 суток).

7. Внецеховые простои имели: Крустпилский сахарный завод 24,3 суток из-за отсутствия свеклы и Елгавский сахарный завод 1,0 суток из-за прекращения подачи воды в завод (12.XII занос приемной трубы ледяным торосом-шугой.)

8. Потери сахара в среднем по тресту ниже установленных предельно допустимых на 0,12%, при чем повышенные потери имеет Крустпилский сахарный завод на 0,13% (неучтенные 0,36%) из-за неудовлетворительной организации технологического процесса.

Содержание сахара в патоке по тресту ниже плана на 0,04%.

9. Расход топлива по тресту ниже плана на 0,04%, по Крустпилскому сахарному заводу расход топлива выше плана на 1,99% по весу свеклы, по причине низкой производительности завода и плохой постановки теплотехнического контроля.

При недостаточной обеспеченности торфом Крустпилский сахарный завод израсходовал 317 тонн силезского угля на выварку выпарки, фуговку и простои.

Руководство треста не уделяло должного внимания своевременному представлению отчетности по топливу.

10. При плане капитальных ремонтов за счет амортизационного фонда в сумме 1000 тыс. р., фактически израсходовано только 442,9 тыс. р. или 42,2% к плану.

Из 22-х основных мероприятий утвержденных к выполнению в 1946 году по улучшению работы заводов не выполнено полностью одно и частично выполнено 12 мероприятий, из них 7 на 90-95%.

Жомосушка Лиепайского сахарного завода восстановлена, но в эксплуатацию не включена из-за отсутствия моторов, переключателей, 2-х жомовых насосов.

Из значительных работ выполненных в 1946 г. отмечается:

Восстановление пар. машин 500 л.с. на Елгавском сахарном заводе, установка парового котла Ф.Г., химводоочистки и 7 калоризаторов диффузии на Крустпилском сахарном заводе и питат. насос на Лиепайском сахарном заводе.

11. Протокол от 16 апреля 1946 г. совещания при Главн. инженере Главсахара об улучшении работы заводов в 1946 г. не выполнен в полной мере, установленная информация по выполнению протокола представлялась трестом в Главсахар не регулярно.

Приказ Министра № 361 от 12.IV-46 г. об организации и проведении ремонтов заводов в 1946 г. проработан на производственно-техническом совещании заводов треста 25.V-1946 г.

12. Трестом в 1946 г. недостаточно уделялось внимания вопросу подготовки кадров.

План обучения новых кадров и повышения квалификации работников не выполнен.

Отчетность по обучению кадров в Главсахар не представлялась.

Средства отпущенные на подготовку кадров не использованы.

Для обеспечения своевременной и качественной подготовки заводов Латвийского сахарного треста к переработке свеклы урожая 1947 года и проведения производства на высоком техническом уровне:

1. Утвердить к проведению в ремонт 1947 г. на сахзаводах треста основные мероприятия по улучшению работы заводов (поднятие производительности, снижение потерь сахара и расхода топлива, улучшение качества продукции и снижение себестоимости) согласно приложению № 1.

2. Утвердить план и направление капитальных ремонтов на 1947 год в соответствии с приложением № 2, капитальные затраты на механизацию погрузочно-разгрузочных работ, согласно приложению № 3 и нижелимитные капиталовложения на приобретение весов, строительство свеклопунктов и свеклобаз, согласно приложению № 4.

Утвердить источники покрытия потребности в оборудовании, согласно приложению № 5.

3. Начальнику ОКС "а тов. Грицевскому Л.П. при распределении средств на нижелимитные затраты 1947 г. учесть необходимость выделения Латвийскому сахсвеклотресту сумм, согласно перечня работ в приложении № 6.

4. Обязать управляющего трестом т. Каминского И.А. и Главн. инженера т. Добронога С.П.:

а/ Произвести ремонт поверхности нагрева аппаратуры, полностью заменив все изношенные трубы, уделив особое внимание Крустпилскому заводу ( диффузия ) и Лиепайскому ( выпарка ).

Заменив оставшиеся 7 калоризаторов диффузии на Крустпилском заводе с поверхностью нагрева 12 кв. м. на калоризаторы с пов. нагрева в 24 кв. м., ускорив их получение из Калуги.

В калоризаторах диффузии для обеспечения надежной и длительной работы, предупреждения возможных потерь сахара, установить латунные трубки.

Заменив изношенные трубы пароперегревателя и изношенные котельные трубы на Елгавском сахзаводе.

б/ Полностью закончить изоляцию аппаратуры и коммуникаций на Елгавском и Крустпилском сахзаводах.

в/ Обратит особое внимание на проверку воздушных коммуникаций, ремонт воздушных насосов и устранение всех других причин, вызывающих низкое разрежение на выпарке и вак. аппаратах Крустпилского сахзавода.

г/ Закончить к 1 июля 1947 г. работу по тщательному осмотру, техническому пересчету на прочность и замену в случае необходимости, ответственных деталей паровых машин насосов, трансмиссий и технологического оборудования.

д/ С начала производства 1947 г. включить в работу жомосушку на Лиепайском сахзаводе и обеспечить ее нормальную эксплуатацию.

Для обеспечения жомосушки электроэнергией выделить паровую турбину мощностью 250-350 квт.

е/ Обратит особое внимание на состояние железных конструкций ( фермы, колонны, прогоны ), а также оборудование завода ( ящики разного назначения, сборники и т.д. ), особо подверженные коррозии, очистить их от ржавчины и покрасить.

ж/ Полностью закончить к производству 1947 г. заготовку запасных деталей для планово-предупредительного ремонта и организовать правильное хранение деталей.

з/ Проверить все наличие ремней и канатов на заводах заблаговременно привести их в работоспособное состояние с тем, чтобы максимально использовать их в предстоящее производство.

и/ В трехдневный срок по поступлении актов проверки и приемки заводов из ремонта анализировать их и заключение вместе с копией акта высылать в Главсахар.

к/ На трестовском совещании проработать отдельным докладом анализ ремонта заводов в 1946 г. и работу приемочных комиссий.

л/ Обратить особое внимание на техническое оборудование заводских кадров, как ремонтных, так и производственных квалификаций, выполнив полностью план подготовки и повышения квалификации рабочих, установленный на 1947 год.

5. Возложить персональную ответственность на главн. инженера треста т. Добронога С.П. за своевременное и правильное представление отчетности по топливу, обязав его лично заниматься всеми вопросами тепло-снабжения заводов.

Обеспечить полную сохранность всех имеющихся остатков силезского угля и кокса на заводах, запретив их использование на хозяйственные нужды, на эти цели должен расходоваться только торф.

Силезский уголь и кокс оставить для использования только во время производства 1947-48 г.г.

6. Обязать Управляющего трестом т. Каминского заготовить в сезон торфодобычи 1947 г. 50 тыс. тонн торфа своевременно заключив договора с Латвийским торфотрестом на поставку им этого количества торфа сахзаводам, в том числе не менее 80% к началу производства.

Начальнику Производственного отдела Главсахара т. Клейману Б.М. поставить вопрос перед МП о выделении Латвийскому сахаротресту лимита на приобретение в 1947 г. 50 тыс. тонн торфа.

7. Управляющему Латвийским трестом т. Каминскому обеспечить выработку на Сесильских камнеразработках в 1947 г. не менее 10 т. тонн известкового камня с завозом на сахзаводы до 1-го октября камня в количестве, обеспечивающем полную потребность на производство.

8. В ремонтный период 1947 г. оборудовать Елгавский и Лиепайский сахзаводы приспособлениями чистки реоферов сырого сока на ходу.

9. Закончить в ремонт 1947 г. установку ограждений у механизмов, упорядочить вентиляционные устройства на центрофугах и полностью выполнить соглашение с заводскими профсоюзными организациями о мероприятиях по технике безопасности и охране труда.

10. Обратить внимание руководства треста на повышенный расход основных производственных материалов в первую очередь фильтпрессного и бумажного холста и предупредить о недопущении такового в дальнейшем.

Вменить в обязанность главн. инженера треста личный контроль за расходом основных производственных материалов.

144  
6

11. Учитывая малый расход извести, работу на ф.прессах при большом давлении и необходимость обеспечения их более плотным холстом, обязать Союзсахремснаб ( т.Загорулько) выделить Латвийскому сахсвеклотресту фонд на изготовление на фабриках г.Риги фильтрпрессного холста - 10 т. кв. м. в том числе верхнего 5,0 тыс. м. и подкладочного 5 т. метров.

12. Для выполнения установленного объема работ при распределении фондов учесть выделение необходимых ремонтно-строительных материалов, согласно приложения № 7.

13. Обратить внимание руководства треста на исключительно серьезное значение высококачественной подготовки технической базы треста к предстоящему производству, требующей в первую очередь укрепления энергосилового оборудования, устранения узких мест, тормозящих рост производительности и всемерной механизации трудовых процессов.

14. В разрезе настоящего протокола провести совещание с каждым заводом треста по улучшению работы, установив систематический и строгий контроль за выполнением утвержденных мероприятий.

Главный инженер Главсахара /Николаев/

М.П. Верно: подпись.

".....".....1947 года

Верно:

*Николаев*



## О С Н О В Н Ы Е

мероприятия по улучшению работы сахарных заводов Латвийского Сахарного треста на 1947 года

1. Елгавский сахарный завод

1. Механизировать подачу свеклы в завод, уложенной в бурты, путем устройства гидравлических транспортеров.
2. Восстановить электролебедку при установке "Фельш".
3. Заменить две изношенных свеклорезки.
4. Заменить изношенную фрикционную трансмиссию центробежных насосов на электропривод.
5. Восстановить полностью всю аппаратуру для работы на три продукта.
6. Оборудовать стационарным обдувочным устройством 4 паровых котла.
7. Упорядочить работу автоматов водоотводчиков.

2. По Крустпилскому сахарному заводу

1. Оборудовать паровой котел № 2 и 3 и экономайзер обдувочным устройством.
2. Восстановить запасный эксгаустер для увеличения тяги.
3. Восстановить регулятор поступающего пара на I корпус выпарки.
4. Восстановить и включить в работу водомер "Эккордта".
5. Установить воздушный насос РМК-4
6. Установить виндфляшу на промывном насосе Вортингтон.
7. Установить насос в питательном отделении для откачки подпочвенных вод.
8. Заменить 7 калоризаторов поверхн. нагрева 12 кв. метров на калоризаторы 24 кв. метра пов. нагрева.

3. Лиепайский сахарный завод

1. Установить два фильтрпресса из гофрированного оборудования.
2. Установить плунжерный сиропный насос взамен центробежного насоса.
3. Механизировать подачу свеклы в завод уложенной в кагаты путем устройства гидравлических транспортеров.
4. Восстановить и включить в работу водомер "Кенеди".
5. Для улучшения качества стружки установить солломолушку и брызгалки на мойке.
6. Произвести тщательный ремонт резок ( проточка дисков, пригонка рам).

146  
8

П Л А Н

и направление капитальных ремонтов за счет амортизационного фонда по Латвийскому сахароварственному тресту на 1947 год.

1. Елгавский сахароварственный завод

Наименование объектов	: тыс. руб.
1. Замена двух изношенных свеклорезок по перебоорке	20,0 тыс. р.
2. Замена изношенной фрикционной трансмиссии центробежных соковых насосов на электропривод . . . . .	20,0 " "
3. Капитальный ремонт оборудования электролебедки при установке "Фальше" . . . . .	10 " "
4. Капитальный ремонт под"ездных жел. дор. путей . . . . .	70,0 " "
5. Капитальный ремонт отстойников моечных вод . . . . .	30,0 " "
6. Капитальный ремонт сан. узла здания зав. . . . .	15,0 " "
7. Капитальный ремонт жилфонда . . . . .	165,0 " "
8. Замена изношенных обдувочных агрегатов котла . . . . .	20,0 " "
9. Капитальный ремонт здания завода . . . . .	70,0 " "
10. Капитальный ремонт оборудования удаления фильтрпрессной грязи . . . . .	30,0 " "
11. Капитальный ремонт буречных . . . . .	15,0 " "
12. Капитальный ремонт здания свеклоприемочных пунктов	15,0 " "
13. Капитальный ремонт автотранспорта . . . . .	15,0 " "
14. Капитальный ремонт жомовой эстокады . . . . .	15,0 " "
15. " " " пароперегревателей и пов. нагрева котла № 5	10,0 " "
Итого:	520,0 тыс. р.

2. Крустпилский сахароварственный завод

1. Капит. ремонт зданий завода . . . . .	100,0 т. р.
2. Замена изношенных 7 шт. калоризаторов диффузии . . . . .	30,0 " "
3. Капит. ремонт устройства для механического удаления фильтрпрессной грязи . . . . .	15,0 " "
4. Капитальн. ремонт водопровода из реки Западная Двина	15,0 " "
5. Капитальн. ремонт жел. дор. тупиков широкой колеи . . . . .	30,0 " "
6. Замена изношенного обдувочного прибора экономатфера . . . . .	45,0 " "
7. Замена изношенных обдувочных приборов для двух котлов	25,0 " "
8. Кап. ремонт запасного эксгаустера . . . . .	5,0 " "
9. Кап. ремонт центробежного питательного насоса	3,0 " "
10. Замена изношенного вак. насоса . . . . .	15,0 " "
11. Кап. ремонт пожарной коммуникации . . . . .	20,0 " "
12. " " устройства по техн. безопасности . . . . .	5,0 " "
13. " " жомовой эстокады . . . . .	25,0 " "
14. Замена изношенных электромоторов для центрофуг III продукта	10,0 " "

15.	Капит. ремонт	водомера системы "Эккардта"	3,0	т.р.
16.	"	" паровых котлов	50,0	" "
17.	"	" жилфонда	204,0	" "
18.	"	" зданий свеклоприемочных пунктов	45,0	" "
19.	"	" автотранспорта	25,0	" "
20.	"	" электролебедки для подачи свекловичных ваго неток с буртов в бурачную	5,0	" "
			Итого:	675,0 " "

3. Днепайский сахзавод

1.	Капит. ремонт	пов. нагр. выпарки	12,0	" "
2.	"	" водоподводящего канала к водокачке	25,0	" "
3.	"	" установки по откачке ф-прессной грязи	10,0	" "
4.	"	" крыши завода	25,0	" "
5.	"	" жилфонда	260,0	" "
6.	"	" склада торфа	30,0	" "
7.	"	" электромоторов	10,0	" "
8.	"	" здания конторы	30,0	" "
9.	"	" автотранспорта	30,0	" "
10.	"	" гужтранспорта	5,0	" "
11.	"	" ж.д. под "ездных путей	40,0	" "
12.	Замена	изношенных жомовых насосов	15,0	" "
13.	"	изношенного сиропного насоса	8,0	" "
14.	Капит. ремонт	оборудования техники безопасности	5,0	" "
15.	"	" бурачной	50,0	" "
16.	"	" зданий свеклоприемочных пунктов	30,0	" "
17.	"	" водомера "Квенди"	8,0	" "
18.	"	" оборудования жомосушки	15,0	" "
19.	Замена	двух изношенных ф-прессов по переброске	13,0	" "
			Итого:	621,0 т.р.



Верно: *Ткачев*

148  
10

Копия  
Приложение № 3

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

капитальных затрат на механизацию трудоемких работ  
по Латвийскому сахсвеклотрасту  
на 1947 год.

Наименование об"ектов	Сумма т.р.	Примечание
1. Устройство гидравлической выгрузки свеклы по типу Фельше из ж.д. вагонов на Лиепайском и Крустпилском сахарзаводах . . . . .	30,0	
2. Механизация погрузки свеклы в ж.д. вагоны на ст. Мейтене Елгавского сахарзавода		Грузопоток -200 т.ц.
Устройство граншей . . . . .	10,0	
Приобретение 5 шт. электромоторов 5-5,5 кв. 220/380 в. 1000 обор.	1,0	
Итого по нижелimitным ассигнованиям :		44,0 т.р.



Верно

*Ткачев*

Нижеллимитные капиталовложения на приобретение весов, установки весов и ремонт помещений на свеклопунктах Латвийского Сахсвеклотреста.

===== =0=====  
===== Тис.руб. =====

1. Оплата 5 автомобильных весов для свеклопунктов X 8 т.р.	40
2. Приобретение везовых весов 20 x 2,5 т.р.	50
3. Приобретение десятичных весов 65 шт. x 1 тис. р.	65
4. Постройка весовых будок и установка весов	50
Итого:	205 x)

Двести пять тысяч рублей.

28.1-47 г.

х) в т.ч. по Эстонской свеклобазе 75 т.р.

Верно:

*Ткачев*



150  
12

ПОТРЕБНОСТЬ

в средствах на нижелимитные затраты по сахарным заводам Латвийского Сахарного треста на 1947 год.

Наименование работ	Наименование : сахарных заводов	Потребная сумма : денег в тыс. руб.
1. Восстановление сахарного склада	Елгавский с/з	100,0 т.р.
2. Постройка общежития на 100 ч.	- " -	150,0 "
3. Восстановление жилого дома на 16 кв.	- " -	125,0 "
4. Постройка проходной будки и забора вокруг заводской территории	- " -	25,0 "
5. Восстановление сахарного склада	Крустпилский с/з	75,0 "
6. Восстановление жилого дома	- " -	50,0 "
7. Окончание общежития на 100 ч.	Лиепайский с/з	80,0 "
8. Установка ж.д. весов	- " -	15,0 "
9. Установка паротурбины 250 квт. для жомосушки	- " -	40,0 "
Итого :		660,0 т.р.

Верно:

*М. Касева*



157  
13

ПОТРЕБНОСТЬ

в оборудовании на 1947 г. и источники покрытия для сахарозаводов Латвийского сахароводного треста

Наименование и характеристика оборудования	Для какого завода	Источники покрытия			
		На месте	Машинозаводы	Горнооборудован.	По перебооске
<u>I. Паросиловое оборудование</u>					
Турбогенератор 350-250квт 380 в. на 18 атм. давл.	Лиепайской жомосушки	-	-	-	I
Редуктор шестеренчат. 30квт. I : 6 или I : 12	Елгавский сахарзавод	-	2	-	-
Редуктор шестеренчат. 55 квт. I : 26	"	-	I	-	-
<u>II. Технологическое оборудование</u>					
Свеклорезки по 18 рам	Елгавский сахарзавод	2	-	-	-
Фильтрпрессы 820x820	Лиепайский	-	-	2	-
Автоматические весы для свеклы грузопод"емн. 500квт.	Елгавский	-	-	I	-
<u>III. Н а с о с ы</u>					
Центробежн. насос АС-150 для ф-прессной грязи	Елгавский	-	I	-	-
Насос центробежный для воды Ø штуцера 200 мм 1450 об/м Н-50 мм	Крустпилский	-	I	-	-
Т о ж е	Лиепайский	-	I	-	-
Вак. насос РМК-4-30куб.м	Крустпилский	-	I	-	-
Тоже жомовый Ж- 200	Лиепайский	-	2	-	-
<u>IV. Электрооборудование</u>					
Электромот р 22 квт. 380 в. 720 об. д/везок	Елгавский	-	-	2	-
Электромотор 12 квт. 380 в. 1450 об(д/центробежн. насосов	Елгавский	-	-	I	-
Электромотор 22 к. 380 в 1450об/для центро. насос.)	Елгавский	-	-	I	-
- " - 52 к. 380 в 2950 об (для пит. насоса)	- " -	-	-	I	-
- " - вертикальн. 22 кв. 380в. 960 об. (для центрофуг)	Крустпилск.	-	-	4	-
- " - 50 к. 380в 1400об (д/механ. разгруз-ки свеклы)	- " -	-	-	I	-
- " - 83к. 380в 1450об (водокачки)	Лиепайский	-	-	2	-

152  
14

8.	Электромотор 27 к.380 в.720об	Лиепайский	-	-	2	-
	(насос гряз.вод)					
9.	" - 64 к.380 в.2950 об.	" -	-	-	1	-
	(питат.насос)					
10.	" - 18 кв. 380 в. 960 об.	" -	-	-	1	-
	(жомосушка)					
11.	" - 28 к.380в. 1450 об.	" -	-	-	3	-
	(жомосушка)					
12.	" - 45к.380 в.1450 об.	" -	-	-	1	-
	(жомосушка)					
13.	" - 50к. 380в. 1450 об.	" -	-	-	1	-
	(мехн. разгр.свеклы)					

У. Разное

I.	Токарные станки расстоян. между центрами 2-5 метр. высота центров 300 м/ц	" -	-	-	2	-
----	---	-----	---	---	---	---

Верно:

*М. Карсва*



151  
15

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в основных ремонтно-строительных материалах на 1947 год  
(текущий и капитальный ремонт) для сахароводов Латвийского  
Сахареклотреста

Наименование материалов :	Един. измер.	Количество
1. Цемент . . . . .	Тонн	100
2. Кирпич огнеупорный . . . . .	т.шт.	40,0
3. " цекальный для газовой печи	Тонн	40,0
4. Кирпич фасонный для паровых котлов	"	20,0
5. Толь, рубероид . . . . .	рулон.	1000
6. Стекло оконное . . . . .	кв. м.	2000
7. Карбид . . . . .	Тонн	6
8. Олифа . . . . .	"	12,0
9. Белила . . . . .	"	1,0
10. Железо сорговое . . . . .	"	20,0
11. " листовое . . . . .	"	20,0
12. " кровельное . . . . .	"	20,0
13. Балки и швеллера . . . . .	"	20,0
14. Трубы газовые . . . . .	"	8,0
15. Трубы для паровых котлов	"	3,0
16. Трубы аппаратные . . . . .	"	6,0
17. " коммуникационные . . . . .	"	20,0
18. Чугун . . . . .	"	20,0
19. Гвозди . . . . .	"	15,0
20. Проволока железная . . . . .	"	2,0
21. " электродная . . . . .	"	2,5
22. Олово . . . . .	кгр.	100
23. Баббит Б-33 . . . . .	"	250
24. Прочие баббиты . . . . .	"	600
25. Свинец . . . . .	"	40
26. Шнур асбестовый . . . . .	"	200
27. Картон асбестовый . . . . .	Тонн	0,6
28. Паранит клингерит . . . . .	"	1,0
29. Клингерит . . . . .	"	"
30. Картон технический . . . . .	кгр.	102
31. Набивка асбестовая . . . . .	"	200
32. Набивка пенковая . . . . .	"	300
33. Сурик свинцовый . . . . .	"	400
34. Ремни прорезиновые . . . . .	пог. м.	1400
35. Лента транспортерная	" "	600
36. Лес круглый . . . . .	куб. м.	2500 своих заготов.
37. Лес пиленный . . . . .	"	"
38. Тросс стальной . . . . .	Тонн	2,0
39. Провод ПР . . . . .	п. м.	4000
40. Шнур . . . . .	" "	2000



Верно: *Мисаева*

152  
16

СПЕЦИФИКАЦИЯ

потребных труб для Латвийского Сахсвеклодреста на 1947 год

Трубы аппаратные

I.	Внутр. диам.	32 мм	наружн. диам.	36 мм	длн	2900 мм	-	130 шт.
2.	"	27	"	31	"	2745	"	132 "
3.	"	27	"	31	"	2805	"	65 "
4.	"	27	"	31	"	3255	"	66 "
5.	"	27	"	31	"	1480	"	1070 "
6.	"	27	"	31	"	2250	"	970 "
7.	"	27	"	31	"	2300	"	78 "
8.	"	34	"	42	"	-п.м.	"	96 "
9.	"	25	"	305	"	"	"	1100 "
10.	"	32	"	38	"	"	"	750 "
11.	"	38	"	45	"	"	"	630 "
12.	"	32	"	37	"	"	"	150 "
13.	"	96	"	100	"	1250 шт.	"	100 "

Трубы для паровых котлов и пароперегревателей

14.	Внутр. диам.	94,5	"	102 x 1000	шт.			25
15.	"	94,5	"	102 x 6060	"			25
16.	"	94,5	"	100 x 6060	"			5
17.	"	94	"	102 x 5000	"			16
18.	"	94	"	102 x 750	"			6
19.	"	83	"	95 x 5800	"			58
20.	"	88	"	95 x 7080	"			122
21.	"	44	"	52	п.м.			213

Трубы коммуникационные

22.	"	200	"	п.м.				400
23.	"	150	"	"				530
24.	"	250	"	"				650
25.	"	125	"	"				300
26.	"	100	"	"				225
27.	"	75	"	"				400
28.	"	50	"	"				425
29.	"	25	"	"				300
30.	"	19	"	"				200
31.	"	10	м.м Наружн. диам.	п.м.				200
32.	"	63	"	"				275
33.	"	40	"	"				300
34.	"	70	"	"				100
35.	"	6	"	"				25



Верно:

*Л. Касеба*

8  
17

Копия

П Р И К А З

по Главному Управлению Сахарной Промышленности МПС СССР

№ 276

15 августа 1947 года

г. Москва.

" Об установлении норм выработки на сезон 1947/48 г "

В соответствии с распоряжением Министра Пищевой Промышленности СССР от 13. VIII-47 года за № 0103/11527 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расчетную производительность сахарных заводов для установления норм выработки на сезон сахароварения 1947-1948 г. согласно приложению.

2. Управляющим сахзвехлотрестами немедленно утвердить сахарным заводам нормы выработки и сделанные расценки, исходя из утвержденной настоящим приказом расчетной производительности.

При утверждении норм выработки управляющим трестами обратить внимание на рациональную расстановку рабочей силы по отдельным рабочим местам - с учетом стахановских методов работы, совмещения обслуживания рабочих мест, уплотнения рабочего дня и других мероприятий, направленных на наиболее экономное использование рабочих и максимальное повышение производительности труда.

По утверждении заводам норм выработки и расценок - дату утверждения сообщить в Главсахар.

П. п. и. о. НАЧ. ГЛАВСАХАРА :-

/АЛЕКСЕЕВ/

Верно. /Подпись/

Верно: Старший экономист  
Планов. отдела. :-

/МАКАРОВА/

Копия с копии верна. /СЕКРЕТАРЬ:-

*[Handwritten signature]*

82  
18

Копия с копии.

ВЫ П И С К А

из приложения к приказу по Главсаххару от 15.ИИ-1947 года № 276  
" Об установлении норм выработки на сезон 1947-1948 г".

По Латвийскому Сахсвеклотресту.

№ №	Наименование заводов	Плановая суточная производ. на 1947-48 г.	Расчетная производит. для установл. норм выработки.	Расчетная производит. в % к плановой.
1	Крустпилский			
2.	Лиепайский	7600	5700	75

П.П Начальник отдела организации  
труда и зарплаты.

/ПАТЛАХ/

Верно. Старший экономист  
Планового отдела :-

/МАКАРОВА/

Копия с копии верна.

1 СЕКРЕТАРЬ:-

*Секретарь*

№ 2470

1365

Лиенайский сахарзавод

Литовскому Сахарному Заводу

14  
19

*бухгалтеру  
основной шифр  
ошине  
счете  
шрифты  
И. Ф. Ф.*

**П Р И К А З**

Совету Государственному Союзному Латвийскому Сахсвеклотресту

" 30 " августа 1947 года.

Лиенайский сахарзавод по данным отчета за I-ое полугодие 1947г. допустил иммобилизацию оборотных средств в капитальное строительство на 30 тыс. руб.

Елгавский сахарзавод по отчету за I-ое полугодие 1947 года допустил иммобилизацию в сумме 29 тыс. рублей, при чем по балансу на I-ое августа 1947 года иммобилизация оборотных средств в капитальное строительство у Елгавского завода еще выросла на 66 тыс. рублей.

Если по данным и об'яснением Елгавского сахарзавода еще можно было выяснить причину роста иммобилизации в 66 тыс. руб. (оплата счета за лес по операциям прошлых лет 39 тыс. руб. и разницу в цене за автовесы 27 тыс. руб., а всего 66 тыс. рублей), то по иммобилизации, допущенной на Лиенайском сахарзаводе последний даже не счел нужным об'яснить и расшифровать содержания операции.

Совет Министров СССР Постановлением № 2513 от 14 июля 1947г. об итогах хозяйственно-финансовой деятельности за 1946г., уже отметил серьезные недостатки в работе сахарной промышленности в том числе и за допущенные сахарзаводами вложения оборотных средств в капитальное строительство.

Во исполнение выше названного постановления Совета Министров СССР, приказа Министра Пищевой Промышленности СССР от 25.VII-1947г. № 480 и приказа Главсахара № 272 от 13 августа 1947 года требую от всех директоров сахарзаводов под их персональную ответственность прекращения иммобилизации оборотных средств в капиталовложения.

**П Р И К А З И В А Ю:**

Директорам и главным бухгалтерам сахарзаводов:

1. Обеспечить к I-му октября 1947 года полное восстановление иммобилизационных средств в 1947 году в капитальное строительство.
2. Предупредить, согласно указанных выше приказов Министр<sup>серева</sup> Пищевой Промышленности и Главсахара, что за иммобилизацию оборотных средств в капитальное строительство и на другие цели, директора и главные бухгалтера предприятий будут привлечены к строгой ответственности.
3. Поставить на вид директору Лиенайского сахарзавода г. Адаменко, Главному инженеру данного завода г. Блошаненко и бывшему главному бухгалтеру завода, ныне работающему на Крустпилском сахарзаводе, тов. Ткаченко за отвлечение оборотных средств в капитальное строительство.

Предупреждаю руководство Лиенайского сахарзавода, что если до I-го октября 1947 года отвлеченные в капитальные затраты оборотные средства не будут восстановлены, к ним будут применены меры, предусмотренные приказами Министра Пищевой Промышленности и Главсахара.

20  
75

4. Начальнику Финансового отдела т. Эвенштейну информировать  
Лени о ходе выполнения настоящего приказа.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЛАТВИЙСКИМ

САХСВЕКЛОТРЕСТОМ. -

(КАМИНСКИЙ)

*С подп. Верис Тодз*

