

Минчермет СССР  
ВПО Союзметаллургпром  
ЛИЕПАЙСКИЙ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
"САРКАНАЙС МЕТАЛУРГС"

914  
Секретарь-2, ОТБ-1, АХО-1,  
бухгалтерии-1, т. Доренскому-1,  
мартен. цех-1

П Р И К А З

06.05.82 № 225

Лиепая

О выдаче спец.молока огнеупорщикам  
и наборщикам стопоров мартен.цеха

Для улучшения состояния здоровья рабочих на участке с вредными условиями труда в мартеновском цехе на участке наливной футеровки и набору стопоров, руководствуясь лабораторными данными и результатами обследования комиссии,


ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Начальнику мартеновского цеха Гладкову В.С. оформить соответствующую документацию и подать списки в АХО на получение молока 14-ти огнеупорщикам и 4м наборщикам стопоров по 0,5 л в день каждому.

2. Начальнику АХО т. Мокичеву В.И., начиная с 5 мая 1982г., выделить дополнительно мартеновскому цеху спец.молоко для 14 огнеупорщиков и 4 наборщиков стопоров по 0,5л в день каждому.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на зам. директора по общим вопросам Доренского М.В.


Директор завода



Н.Н. ГОЛОДОВ


Согласовано:

Пред. завкома профсоюза




А.Я. МЕГНИС

Ульский 231



Комиссия по охране здоровья  
с предложением о мерах по  
охране труда



6.05.82.

15

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ТОВ. МЕГНИС А.Я.

Комиссия в составе: начальник ОТБ Ульского А.А., ст.общественного инспектора по охране труда т.Паварса Г.С. и ст.инженера лаборатории по контролю а воздушной средой т.Озолиньш М.К. обследовали условия труда каменщиков-огнеупорщиков и наборщиков стопоров мартеновского цеха, на месте произвели замеры воздушной среды и установили следующее: при ломке футеровки ковшей выделение пыли, при норме 4 мг/м<sup>3</sup>, составляет от 4 - 5 мг/м<sup>3</sup>, при наливной футеровке выделение пыли составляет до 8 мг/м<sup>3</sup>.

Отмеченное количество пыли замерялось во время работы вентиляционных установок. Пыль содержит частицы кварцита, извести, глинозёма и феррохромового шлака.

Руководствуясь вышеизложенным материалом комиссия считает, что наборщикам стопоров - 4 чел. и каменщикам-огнеупорщикам - 14 чел. необходимо выдать спец.молоко по 0,5 литра в день.

А.А.Ульский

Г.С.Паварс

М.К.Озолиньш

27 апреля 1982 года.

*Невозвращено*

*Күрпача „Сарканыс Иделаныс“  
аводбидрибас комитетас прехлэвэлэис*

147  
29.10.81

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ЗАВОДА  
"САРКАНАЙС МЕТАЛУРГС"  
Т.ДОРЕНСКОМУ М.В.

16

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА.

В мартеновском цехе изменена технология ремонта футеровки промежуточных и сталеразливочных ковшей: в настоящее время футеровка изготавливается из молотого кварцита и феррохромового шлака. Эти материалы в процессе производства работы выделяют большое количество пыли, в атмосфере которой работают огнеупорщики.

В составе кварцита 96%

В составе шлака - до 40% извести.


Машина наливной футеровки снабжена четырьмя вибраторами, которые и создают особую запыленность.

Стопорщики, 2 человека, в порядке совмещения профессий из-за неполной загрузки рабочего времени по сборке стопоров участвуют в ломке футеровки, где запыленность также велика, поскольку ломка ведется с выбросом отработанного воздуха в атмосферу. В том случае происходит значительное пыление кварцешлаковой пылью

Два других стопорщика, также в порядке совмещения профессии участвуют в обслуживании и зарядке электропогрузчика, который подвозит материалы для приготовления растворов.

На основании изложенного, прошу разрешить выдачу спецмолока работникам огнеупорного участка, в количестве 18 человек.

Начальник мартеновского цеха:



/ГЛАДКОВ В./

СПИСОК

ПРОФЕССИЙ МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА, КОТОРЫМ  
В СВЯЗИ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА  
НЕОБХОДИМО СПЕЦМОЛОКО - 0,5 л в ДЕНЬ.

ПРОФЕССИИ - набойчики стопоров:


- а) на стопорах 175 т ковше - 2 чел.
  - б) на стопорах пром.ковшей - 2 чел.
- ИТОГО - 4 чел.

Каменщики - огнеупорщики

- а) на 175 т ковшах - 10 чел.
  - б) на пром. ковшах - 4 чел.
- ИТОГО - 14 чел.

ИТОГО по списку 18 человек.

Начальник цеха:



/ГЛАДКОВ В./