

M

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Лиепайский галантерейный комбинат им. 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции разработал два новых рисунка гардинных полотен рис. Г-5 и Г-6 из синтетических полиэфирных текстурированных нитей "Балан" 16,6 текс суровых и крашеных.

Гардинные полотна вырабатываются на основовязальных рашель-машинах РМ С4Е 36 класса.

Ширина гардинного полотна рис. Г-5 - 270 см, рис. Г-6 - 250 см.

По художественно-эстетическим показателям полотна соответствует лучшим отечественным образцам и рекомендациям эстетической комиссии Минлегпрома СССР.

Полотна гардинные утверждены Художественно-техническим советом, Минлегпрома Латвийской ССР, протокол № 10 от 9.03.1983 года с оценкой 39 баллов и рекомендацией к выпуску с государственным Знаком качества.

Просим внести дополнительно в прейскуранты оптовых и розничных цен надбавку за применение отбеленной нити в рисунке при выработке белых гардинных основовязанных полотен из синтетических нитей.

Оптовая цена 1 кг. отбеленных полиэфирных текстурированных нитей соответствует оптовой цене цветных нитей.

Гл. экономист- *И. А. Бреусова* И. А. Бреусова

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Лиепайский галантерейный комбинат им. 60 летия Великой Октябрьской социалистической революции разработал новый рисунок гардинного полотна рис. Г-3.

Полотно вырабатывается на основовязальных рашель-машинах РМУС4Г 36 класса впервые.

Гардинное полотно рис. Г-3- 82 вырабатывается из полиэфирных текстурированных нитей Бэлан 16,6 тэкс крашенных. Ширина готового полотна 300 см.

По художественно-эстетическим показателям полотно соответствует лучшим отечественным образцам.

Полотно гардинное утверждено Художественно-техническим советом Минлегпрома Латвийской ССР, протокол № 37 от 11.08.82г с оценкой 39 баллов и рекомендовано к выпуску с государственным Знаком качества.

Гл. экономист

И.А. Фреусова

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Лиепайский галантерейный комбинат имени 60-летия Великой Октябрьской Социалистической революции разработал новый рисунок гардинного полотна рис. Г-4.

Полотно вырабатывается на основовязальных рашель-машинах РМЧС4Г 36 класса впервые.

Гардинное полотно рис. Г-4-82 вырабатывается из полиэфирных текстурированных нитей Бэлан 16,6 текс крашенных. Ширина готового полотна 250 см.

По художественно-эстетическим показателям полотно соответствует лучшим отечественным образцам.

Полотно гардинное утверждено Художественно-техническим советом Минлегпрома Латвийской ССР, протокол № 32 от 14.07.82 с оценкой ³⁹ баллов и рекомендовано к выпуску с Государственным Знаком качества.

Гл. экономист: *И.А. Бреусова* И.А.Бреусова