



21
418
2/32

Министерство промышленности строительных материалов
Латвийской ССР

Броценский цементно-шиферный комбинат

Приказ

Дата 1983 01 05 пос. Броцены

№ 1

О внедрении ГОСТ 6141-82
(СТ СЭВ 2047-79)

Согласно плана по внедрению государственных стандартов, отраслевых стандартов и технических условий по Министерству промышленности строительных материалов Латвийской ССР и на основании выполненного плана мероприятий по внедрению утвержденного 07.12.82 П Р И К А З Ы В А Ю:

Считать внедренным с 01.01.83 г. ГОСТ 6141-82 (СТ СЭВ 2047-79) "Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен".

Директор комбината

О.А.Рийниекс

Проект приказа
составила инженер ПТО

Н.Д.Герман

Согласовано:
начальник ПТО

Э.А.Пермяков

/ст. юрисконсульт

А.Ж.Фирере

Копии розданы: общий отд., ПТО-2, центральная лаборатория,
керамический цех



Министерство промышленности строительных материалов
Латвийской ССР

Броценский цементно-шиферный комбинат

Приказ

Дата

1983 0 13

пос. Броцены

№

2

О продлении срока действия стандарта предприятия

В связи с истечением срока действия СТП 25-531-80 "КС УКП. Технологическая карта производства асбестоцементных листов обыкновенного профиля "В0" и деталей к ним" на основании акта проверки функционирования № 64 от 10.12.82 -

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Продлить срок действия вышеуказанного стандарта предприятия до 29.12.84
2. Инженеру по вопросам КС УКП произвести оформление соответствующей документации.

Директор комбината

О.А.Рийниекс

Проект приказа
составила : инженер ПТО

Н.Д.Герман

Согласовано: начальник ПТО

Э.А.Пермяков

ст.юрисконсульт

Я.Лацилис

Копии розданы: общий отдел, ПТО-3, шиферный цех,
центральная лаборатория и ОТК



Министерство промышленности строительных материалов
Латвийской ССР

Броценский цементно-шиферный комбинат

Приказ

Дата

19.08.01.83

пос. Броцены

№

8

О подготовки к внедрению
ГОСТ 25328-82

Согласно плана по внедрению Государственных стандартов по
Министерству промышленности строительных материалов Латв. ССР на
1983 год и приказа Минстройматериалов СССР № 317 от 25.08.82 -

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Начальнику центральной лаборатории и ОТК тов. Зауэрхагеной
Гуне Оттовне:

1.1. Разработать план мероприятий по внедрению ГОСТ 25328-82
"Цемент для строительных растворов. Технические условия".

1.2. Представить на утверждение вышеуказанный план мероприя-
тий до 25.01.83.

2. Контроль за выполнением плана мероприятий возложить на
главного инженера комбината тов. Миезис М.М.

3. С целью проверки готовности выпуска цемента в соответствии
с требованиями ГОСТ 25328-82 создать комиссию в составе:

Председатель комиссии - Миезис М.М. - главный инженер

Члены:

- Зауэрхагена Г.О. - нач. центральной
лаборат. и ОТК
- Лауриновича Р.В. - зам. нач. центральной
лаборат. и ОТК
- Пермяков Э.А. - Начальник ПТО
- Андерсонс А. - нач. цеха пр-ва
цемента
- Симонов С. - технолог цеха пр-ва
цемента
- Берендс А. - нач. базовой лаборат.
метрологической служ-
бы комбината

4. Инженеру по вопросам КС УКП и стандартизации тов. Герман Н.Д.
обеспечить все заинтересованные подразделения необходимой техниче-
ской документации.

Директор комбината

О.А. Рийниекс

Проект приказа

оставила: инженер ПТО

Н.Д. Герман

согласовано: начальник ПТО

Э.А. Пермяков и.о. ст. юр. конс. Я.Л.



Министерство промышленности строительных материалов

Латвийской ССР

Броценский цементно-шиферный комбинат

П р и к а з

Дата 1983 01 27 пос. Броцены

№ 10

"О режиме работы кабинета охраны труда".

На основании " Положения о кабинете охраны труда на предприятиях Министерства промышленности строительных материалов СССР" кабинет охраны труда работает по месячному графику, утвержденному главным инженером БЩК.

Для улучшения координации работы заинтересованных служб с использованием помещения кабинета

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Всем руководителям структурных подразделения комбината :

1.1. Использование помещения кабинета охраны труда для других занятий согласовывать с руководителем отдела охраны труда.

1.2. Заявки на использование кабинета подписывать руководителям отделов.

2. Инженеру отдела охраны труда т. Сухих Л.Д. вносить оперативные дополнения в график работы кабинета охраны труда и информировать о них заинтересованных работников комбината.

3. ЗГИ по охране труда т. Лауриновичу Р.Я. контролировать выполнение настоящего приказа.

Директор комбината

Составил : ООхр.Тр.

Согласовано : юристконсульт

О.А.Рийниекс

Р.Я.Лауринович

Я. Лацитис

Раздать : всем цехам и отделам , партком, завком.



Министерство промышленности строительных материалов

Латвийской ССР

Броценский цементно-шиферный комбинат

П р и к а з

Дата 1983 03 03 пос. Броцены

№ 32

Об обучении рабочих комбината
новой профессии газосварщика

С целью выполнения плана подготовки рабочих новой профессии –
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Инженеру по подготовке кадров Гришане Я.К. организовать курсы для рабочих комбината по подготовке новой профессии газосварщика через ГВПТУ-3 г.Риги.

2. Просить преподавателей ГВПТУ г.Риги на курсах по обучению газосварщиков прочитать лекции по спецтехнологии, ТБ и другим дисциплинам.

3. Занятия на курсах по обучению газосварщиков начать 10 марта 1983 года по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 15 часов в учебном классе бытового корпуса.

4. Начальникам цехов и участков обеспечить явку своих подчиненных на вышеуказанные курсы согласно списка приложенного к данному приказу.

Директор комбината

О.А.Рийниекс

Составил: инженер по
подготовке кадров

Я.К.Гришане

Согласовано: юрисконсульт

Я.Лацилис

Роздать: ОК-2, общий отд.-2, шиферный, транспортный, механический, производство цемента, горно-изв., керамический.

15. 207



Министерство промышленности строительных материалов
Латвийской ССР

Броценский цементно-шиферный комбинат

П р и к а з

Дата 1983 05 03 пос. Броцены

№ 33

О создании комиссии по руководству подготовкой и проведением коммунистического субботника 16 апреля 1983 года

Рабочие, ИТР и служащие комбината поддерживает инициативу передовых коллективов г.Москвы и других городов страны о проведении 16²¹ апреля с.г. Всесоюзного Коммунистического субботника, посвященного 113⁴ годовщине со дня рождения В.И.Ленина, и обязуются в этот день добиться наивысшей производительности труда, обеспечить выпуск сверхплановой продукции за счет сэкономленных материалов, сырья и топлива.

В целях оперативного руководства субботником -

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Образовать комиссию по руководству подготовкой и проведением субботника на комбинате в составе:

- Рийниекс О.А. - председатель комиссии
- Баранчан И.Е. - зам. председателя комиссии
- Миезис М.М. - член комиссии
- Шаркис А.А. - "
- Знотиня И. Шеграновская И. - "
- Розенфельд А.И. - "
- Казанцев П.Н. - "
- Апенитис Я.К. - "
- Вискна А.Ю. - "

2. Начальникам цехов совместно с общественными организациями разработать мероприятия по проведению субботника и к 1 апреля с.г. представить комиссии комбината.

3. Комиссии комбината до 1 апреля с.г. составить план работы по проведению субботника и провести конкретные мероприятия по подготовке к субботнику.

4. Члену комиссии комбината т. Вискна А.Ю. довести до сведения цехов и участков комбината о сроках и формах донесения Министерству и району по итогам субботника.

Директор

О.А.Рийниекс

Составил

П.Н.Казанцев

Согласовано:

юрисконсульт
нач. ООТЗ

Я.Э.Лацитис
А.Ю.Вискна

Разамб Всел секам обав.отг. ОК. ООТЗ. т.л. Бук.



Министерство промышленности строительных материалов
Латвийской ССР

Броценский цементно-шиферный комбинат

ПРИКАЗ

Дата 1973 03 24 пос. Броцены

№ 70

Par inženiertehnisko darbinieku
dežūrām maiņās

Sakarā ar joprojām augsto traumatisma līmeni kombinātā, kam par iemeslu bijuši kombināta iekšējās kārtības noteikumu neievērošana, **PAVĒLU:**

I. Cehu priekšniekiem:

- I.1. organizēt atbildīgo dežurantu dežūras sākot ar š.g.I.aprīli, par dežurantiem nozīmējot darba aizsardzības jautājumos atestētus ceha inženiertehniskos darbiniekus un sabiedriskos darba aizsardzības inspektorus. Vakara un nakts maiņās atbildīgo dežurantu pienākumus veikt attiecīgo maiņu meistariem vai sabiedriskiem darba aizsardzības inspektoriem;
- I.2. vienreiz ceturksnī iesniegt kombināta vadībai priekšlikumus efektīvāk strādājošo atbildīgo dežurantu stimulēšanai.

2. Atbildīgajiem dežurantiem:

- 2.1. dežūras laikā valkāt uz piedurknes lentu ar uzrakstu "Atbildīgais dežurants";
- 2.2. dežūras laikā kontrolēt vai strādātāji ievēro iekšējās kārtības noteikumus, sevišķu vērību pievēršot darba aizsardzības instrukciju prasību ievērošanai, tai skaitā ķiveru valkāšanai remontdarbos un darba vietās, kur to prasa drošības Noteikumi (I.daļas I3.pielikums);
- 2.3. konstatējot iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus, pirmām kārtām darba drošības noteikumu pārkāpumus - izrakstīt pretenzijas personām, kas pārkāpj iekšējās noteikumus (nevalkā ķiveres darbos vai darba vietās, kur to prasa drošības noteikumi; neuztur kārtībā apkalpojamā iekārtu, darba vietu u.t.t.)

3. Galvenā inženiera vietniekam darba aizsardzībā R. Laīrinovičam kontrolēt šīs pavēles I.un 2. p. izpildi.
Direktors: *[Signature]* O.A.Rijnieks



Министерство промышленности строительных материалов

Латвийской ССР

Броценский цементно-шиферный комбинат

Приказ

Дата

1983 08 15

пос. Броцены

№

106


Par elektrometināšanas iekārtu drošības nodrošināšanu

Lai sekmētu darba drošības standartu sistēmas standarta I2.3.003-75 "Elektrometināšanas darbi. Vispārīgas drošības prasības" ieviešanu kombinātā PAVĒLU:

1. 1983 02 09 pavēlē Nr 18 minētajām atbildīgajām personām (vai to aizvietotājiem) līdz 1983 09 01 iesniegt Galvenajam enerģētiķim ceļos esošo elektrometināšanas iekārtu sarakstus pēc klātpieliktās formas.
2. Energoceha priekšniekam V. Rolim līdz 1983 09 15 sastādīt ar ceļiem saskaņotu elektrometināšanas iekārtu ārpuskārtas pārbaudes grafiku 1983. gada septembrim un 4. ceturksnim un iesniegt to galvenajam inženierim apstiprināšanai.
3. Cehu priekšniekiem nodrošināt ceļu elektrometināšanas iekārtu noģādāšanu energocehā grafikā norādītos termiņos.
4. Energoceha priekšniekam V. Rolim:
 - 4.1. nodrošināt no ceļiem atvesto elektrometināšanas iekārtu pilnu pārbaudi, nepieciešamo remontu veikšanu vai sagatavošanu norakstīšanai;
 - 4.2. vienlaikus ar iekārtas remontu nodrošināt maiņstrāvas iekārtu komplektēšanu ar tukšgaitas strāvas ierobežotājiem un to iestādīšanu;
 - 4.3. izremontētās, sakomplektētās un pārbaudītās elektrometināšanas iekārtas nodot ceļiem ar aktiem.
5. Cehu priekšniekiem ievērot, ka ar šīs pavēles izdošanas brīdi elektrometināšanas iekārtu sadalīšanu pa ceļiem tiesīgs kārtot tikai galvenais enerģētiķis (vai persona, kas viņu aizvieto saskaņā ar speciālu pavēli).
 - 5.1. Ar galveno enerģētiķi ir jāsaskaņo ar elektrometināšanas iekārtām saistītie jautājumi, neatkarīgi no tā, kāds ceha dienests vai atsevišķs darbinieks ir kopumā atbildīgs par šo iekārtu uzstādīšanu, ekspluatāciju, remontu vai uzglabāšanu.
 - 5.2. Par elektrometināšanas iekārtu ekspluatāciju atbildīgām personām: saskaņot ar galveno enerģētiķi elektrometināšanas iekārtu tekošo un plānoto remontu grafikus, Ix mēnesī organizēt šo iekārtu apskates, tīrīšanas un pārbaudes saskaņā ar "Patērētāju elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un Patērētāju elektroietaišu ekspluatācijas drošības tehnikas Noteikumu" EIII-2. noteikumu prasībām.


6. Galvenā inženiera vietniekam darba aizsardzībā R.Laurinovičam trolēt šīs pavēles I.-5.p. izpildi.

Direktors



O.Rijnieks

Sastādīja: g.i.v.darba aizs.




R.Laurinovičs

Saskaņots: vec.juriskonsults

16.08.83

A.Firere

galv.enerģētīkis



O.Guļevskis

Izsniegt: Visp.d. -2

- DAD, GEN.d., GMeh.d.,
- KKC,
- CRC,
- ŠC,
- KFC,
- TSC,
- DzKS,
- RMC,
- BRC,
- EC, -2
- MDBL,
- Gar.