3762
Основной ку.

УПРАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ И ОХРАНЫ НЕДР
ПРИ СОВ. МИН. ЛАТВ. ССР
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

ЛАТВИЙСКОЙ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

за 1962 г.

ТОМ II

г. Рига, 1963 г.

С В Е Д Е Н И Я

О РЕЖИМЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЗА 1962 ГОД

гор. Р и г а

1963 г о д

Управление геологии и охраны недр
при Совете Министров Латвийской ССР
ГЕОЛФОНД
Инв. № 3762
Дата

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

1. Список наблюдательных гидрогеологических точек ..... 2 - 28

2. Уровни подземных вод в метрах от поверхности земли ..... 29 - 149

3. Температура подземных вод ..... 150 - 163

4. Химический состав подземных вод ..... 164 - 208

5. Концентрация H_2S в мг/л..... 209 - 212

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	0-35-109 / 1	Скв.	ул.Слокас №122, гидрометеорологич. обсерватория	Абразионно-аккумулятив. равнина Балтийского ледникового озера	625 до речки лагупите	7.58 / 7.58			$lQ_4 bgl$	песок мелкозернистый	безнапорный	сетчатый с гравийной обсыпкой	2.20	8.65	21.УШ.59г.	
2.	0-35-109 / 2	"	-"-	-"-	-"-	7.56 / 7.59			$D_3 sr$	мергель, доломиты	напорный	перфорированный	12.35	18.35	21.УШ.59г.	
3.	0-35-109 / 3	"	-"-	-"-	-"-	7.50 / 7.70			$D_3 sr$	доломиты	-"-	без фильтра	21.70	35.00	-"-	
4.	0-35-109 / 4	"	-"-	-"-	-"-	7.56 / 7.63			$D_3 \check{s}v$	песчаник мелкозерн. с прослоями глины	-"-	сетчатый	34.45 42.95	41.30 50.45	-"-	
5.	0-35-109 / 5	"	-"-	-"-	-"-	7.62 / 7.79			$D_3 \check{s}v$	-"-	-"-	-"-	49.95	64.80	-"-	
6.	0-35-109 / 6	"	-"-	-"-	-"-	7.63 / 7.78			$D_3 \check{s}v$	-"-	-"-	-"-	67.90	86.35	-"-	
7.	0-35-109 / 7	"	-"-	-"-	-"-	7.56 / 7.71			$D_3 \check{s}v$	песчаник мелкозернистый	-"-	-"-	97.55	111.30	-"-	
8.	0-35-109 / 8	"	-"-	-"-	-"-	7.50 / 7.92			$D_2 tr$	песчаник мелкозерн. с прослоями глины	-"-	-"-	133.55	150.75	25.УШ-59	
9.	0-35-109 / 12	"	ул.Миера №22 кондитерская ф-ка "Лайма"	-"-	2125 от р.Даугавы	7.54 / 5.13			$D_3 \check{s}v$	песчаник мелкозер. красный	-"-	-"-	-	-	5.1.60г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	0-35-109 / 112	Скв.	ул.Валмиерас 5,во дворе цеха мебельного комбината	Абразионно-аккумулят. равнина Балтийского ледникового озера	1125 до реки Даугава	8.60 / 8.96			$D_3 šv$	песчаник мелковерн.	напорный	сетчатый	46.43 62.11	57.83 70.78	5.I.60г.	
11.	0-35-109 / 116	"	ул.Унияс №66	-"-	~125 до канавы	7.23 / 7.72			$D_3 šv$	песчаник разноверн.	-"-	перфориров.	49.9	58.40	16.I.62г.	
12.	0-35-109 / 117	"	ул.Саркандаугава № 26	поверхность дюны иолдиевого и анцилового возраста	500 до р. Даугава	10.06 / 8.36			$D_2 tr$	-"-	-"-	-"-	124.0	158.0	24.I.62г.	
13.	0-35-109 / 118	"	Ганибу-Дамбис № 25 з-д "Монтажник"	низменность литориновых лагун	50 до притока р.Даугава	1.96 / 2.57			$D_3 šv$	-"-	-"-	-"-	71.86	81.75	-"-	
14.	0-35-109 / 119	"	ул.ул.Слокас и Меллужу, торговая база	Абразионно-аккумулятивная равнина	2875 до притока р. Даугавы	5.78 / 6.27			$D_2 tr$	-"-	-"-	-"-	175.9 203.17	195.2 216.62	19.II-62г.	
15.	0-35-109 / 120	"	ул.Юлия 2/3, Илгуциемский стекольный з-д	низменность литориновых логун	~200 до р. Даугавы	3.17 / 3.31			$D_2 tr$	-"-	-"-	-"-	130.5 162.0	152.0 182.0	6.VI-62г.	Примечание: С 10.VII-62г. наблюдения прекращены
16.	0-35-109 / 121	"	ул.Уденс 11/13, мебельн. комбинат № 1 цех № 2	-"-	50 до притока реки Даугавы	3.12 / 1.64			$D_3 šv$	-"-	-"-	-"-	87.0	113.0	4.VI-62г.	
17.	0-35-109 / 122	"	ул.Московская № 250, спичечная ф-ка "Везувс"	Абразионно-аккумулятивная равнина	500 до р. Даугавы	6.86 / 5.75			$D_3 šv$	-"-	-"-	-"-	80.0	100.0	1.VI-62г.	
18.	0-35-109 / 123	"	Пр.Кокнессе № 4 контора живой изгороди.	Низменность литориновых лагун	500 до озера Кишезерс	2.53 / 1.52			$D_3 šv$	-"-	-"-	Сетчатый	49.8	66.6	4.VI-62г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	0-35-109 / 124	скв.	ул.Андрея-остра 1, Рижская ГРЭС	пойма р.Даугавы	250 до р. Даугавы	3.44 / 3.54			$D_2 tr$	песчаник разнозерн.	напорный	Перфорир.	105.3	142.4	1.У1-62г.	
20.	0-35-97 / 125	"	пос.Даугавгрива территория судоразделочной базы	пойма в устье р. Даугавы	200 до р. Даугавы	1.42 / 2.70			$D_3 šv$	-"-	-"-	-"-	85.0	110.0	6.У1-62г.	
21.	0-35-109 / 126	"	Эйженияс № 3 кислородный цех	абразионно-аккумулятивная равнина	1000 до притока р.Даугавы.	7.27 / 6.50			$D_3 šv$	-"-	-"-	-	-	-	14.У1-62г.	
22.	0-35-109 / 127	"	ул.Свердлова №27 хлебодрожевой з-д	пойма р.Даугавы	~800 до р. Даугавы	2.58 / 1.52			$D_3 šv$-$D_2 tr$	-"-	-"-	Перфорир.	88.0	175.0	18.У1-62г.	
23.	0-35-97 / 129	"	шоссе Даугавгривас 3, фанерный з-д "Лигнумс"	низменность литориновых лагун	150 до хапака-гравис	3.68 / 1.64			$D_3 šv$	-"-	-"-	-	-	-	16.У1-62г.	
24.	0-35-109 / 130	"	Рижский р-н, Бауское шоссе х.Пуцес	абразионно-аккумулятив. равнина.	~1000 до р. Олекте	12.47 / 12.60			$D_3 šv$-$D_2 tr$	-"-	-"-	перфорир.	91.94	146.70	3.УП-62г.	
25.	0-35-109 / 131	"	Рижский р-н, Бауское шоссе в 500 м.от х.Пуцес	-"-	~500 до речки Олекте	8.46 / 8.80			$D_2 tr$	-"-	-"-	-"-	117.27	150.88	3.УП-62г.	
26.	0-35-109 / 132	"	Ленина №403 кожевный з-д "Югла"	-"-	300 до р. Югла	8.04 / 8.64			$D_3 šv$	-"-	-"-	-"-	63.7	120.2	17.УП-62г.	Примечание: с 14 октября 1962 года наблюдения прекращены.
27.	0-35-109 / 133	"	Калниема № 123, кислородный цех № 3	-"-	1000 до канавы	12.39 / 13.20			$D_3 šv$-$D_2 tr$	-"-	-"-	-"-	80.77	141.33	6.IX-62г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
28.	0-35-109 / 134	Скв.	Сарканармиляс 2, Пивоваренный з-д	абразионно-аккумулятив. равнина	1500 до р. Даугавы	10.75 / 4.86			D_3 šv	песчаник разноверн.	напорный	-	-	-	10.IX-62г.		
29.	0-35-109 / 135	"	ул.Ленина №204 у воздушного моста	-"-	3300 до оз. Кишозерс	7.18 / 7.35			D_3 šv	-"-	-"-	перфорир.	70.51	111,70	23.X-62г.		
30.	0-34-120 / 21	"	ул.Бебербеку № 34	Подножье дюны иолдиевого и анцилового возраста	1750 от речки Лачупите	9.59 / 9.87			$\ell Q_4 bg\ell$	песок мелкозерн.	безнапорный	сетчатый	3.91	6.99	15.XII-59г.		
31.	0-35-109 / 22	"	в конце ул. Апузес № 11	-"-	190 от р. Лачупите	8.78 / 8.98			$\ell Q_4 bg\ell$	-"-	-"-	-"-	4.48	7.61	15.XII-59г.		
32.	0-35-109 / 23	"	ул.Бебру № 2а	Абразионно-аккумулят, равнина Балтийского ледн.озера	1375 от р. Лачупите	10.01 / 10.18			$\ell Q_4 bg\ell$	-"-	-"-	-"-	2.97	6.00	15.XII-59г.		
33.	0-35-109 / 24	"	ул.Слокас № 130	-"-	75 от р. Лачупите	8.53 / 8.68			$\ell Q_4 bg\ell$	-"-	-"-	-"-	5.04	8.01	11.XII-59г.		
34.	0-35-109 / 25	"	ул.Лиелезерс и Дзирциема	-"-	1175 от р. Даугавы	7.20 / 7.42			$\ell Q_4 bg\ell$	-"-	-"-	-"-	4.11	7.12	11.XII-59г.		Примечание: С 1 июля 1962г. режимные наблюдения прекращены
35.	0-39-109 / 26	"	ул.Пурвас №24/26	-"-	1425 от р. Даугавы	10.35 / 10.53			$\ell Q_4 bg\ell$	-"-	-"-	-"-	6.11	9.22	15.XII-59г.		
36.	0-35-109 / 27	"	ул.Шаулю д.№ 2	-"-	1050 от р. Даугавы	4.97 / 5.09			$\ell Q_4 bg\ell$	-"-	-"-	-"-	2.92	6.02	11.XII-59г.		

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37.	0-35-109 / 29	Скв.	ул.Дзирциема, 450м.к сев.от ж.д.переезда у р.Лачупите	Переходная полоса абразионно-аккум-й равн. на лагунойнизм.	25 от р. Лачупите	2.46 / 2.80			lQ_4 bgl + mQ_4 lit	песок мелкозерн.	без напорный	сетчатый	1.13	4.31	11.XII-59г.	
38.	0-35-109 / 30	"	ул.Лидоню № 19	низменность литориновых лагун	875 от р. Даугавы	3.23 / 3.52			mQ_4 lit	-"-	-"-	-"-	2.88	6.00	-"-	
39.	0-35-109 / 32	"	перекр.дорог Клейсти и Спилвес Дамб. испытат.станц. биолог.Акад. наук	Подножье дюн иолдиевого и анцилового возроста	300 от р. Хапака гравис	3.49 / 3.60			lQ_4 bgl	-"-	-"-	-"-	4.53	7.68	12.XII-59г.	
40.	0-35-109 / 33	"	у дороги Спилвес Дамбис, 1.4км.на север от моста через Хапака гравис	Низменность литориновых лагун	600 от Хапака гравис	0.80 / 1.04			mQ_4 lit	-"-	-"-	-"-	2.95	6.05	12.XII-59г.	
41.	0-35-97 / 34	"	60м. на восток от перекр. дорог Спилвес дамбис и х. Шмиты-Болдерая	У подножья современных дюн	750 от Хапака гравис	1.84 / 2.34			$eol\,Q_4$	песок разнозерн.	-"-	-"-	-	-	-"-	
42.	0.35-97 / 35	"	Клейсты, хутор Шмиты	подножье современных дюн	50 от Хапака гравис	1.98 / 2.51			$eol\,Q_4$	песок мелкозерн.	-"-	-"-	3.02	6.14	-"-	
43.	0-34-120 / 36	"	Клейсты,хут. Вики,30м. на северо-вост. от построек	Низменность литориновых лагун	75 от Хапака гравис	0.54 / 0.76			mQ_4 lit	-"-	-"-	-"-	2.75	5.98	-"-	
44.	0-35-97 / 37	"	Болдерая,на углу Болд. шоссе и дороги в колхоз "Узвара"	Пойменые луга Спилве р.Даугавы	300 от Биекен-гравис	2.73 / 2.88			$al\,Q_4$	-"-	-"-	-"-	2.83	6.03	11.XII-59г.	
45.	0-35-109 / 38	"	перекр.шоссе Рига-Болдерая и дороги на Воллери	-"-	125 от р. Даугавы	1.48 / 1.76			$al\,Q_4$	-"-	-"-	-"-	0.89	4.02	-"-	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46.	0-35-97 / 39	Скв.	з-д Лигнумс в 200м.южн. новостроек и в 70м. от шоссе	Подножье современных дюн	500 от Лапака гравис	2.73 / 2.38			$eolQ_4$	песок мелкозерн.	безнапорный	сетчатый	0.92	4.02	11.XII-59г.	
47.	0-35-97 / 40	"	Болдерая, ул.Ятниеку № 2	-"-	375 от р. Даугавы	1.74 / 1.92			$eolQ_4$	-"-	-"-	-"-	2.96	6.17	-"-	
48.	0-35-97 / 41	"	Болдерая, между Комвольной ф-кой и ул. Кварца	Низменность литоринових лагун	500 от р. Бульупе	3.25 / 3.40			mQ_4^{lit}	-"-	-"-	-"-	3.29	6.25	12.XII-59г.	
49.	0-35-108 / 42	"	Клейсты, хут. Субри на берегу р. Бульупе	-"-	75 от р. Бульупе	2.52 / 2.66			mQ_4^{lit}	-"-	-"-	-"-	3.28	6.32	19.XII-59г.	
50.	0-34-108 / 43	"	Клейсты на бер. р.Бульупе 2.3 км, к юго-зап. от хут.Субры -речн.сигнал	Пойма р. Бульупе	25 от р. Бульупе	0.88 / 1.03			alQ_4	-"-	-"-	-"-	3.22	6.32	-"-	
51.	0-35-109 / 45	"	ул.Баложу № 18	Абразионно-аккумулятив. равнина Балтийского ледник.оз.	500 от р. Даугавы /Аенс/	11.48 / 11.62			lQ_4^{Bgl}	-"-	-"-	-"-	8.05	11.10	8.1-60г.	
52.	0-35-109 / 48	"	ул.Гимнастикас № 19	-"-	375 от канала	11.02 / 11.23			lQ_4^{Bgl}	-"-	-"-	-"-	5.21	8.28	6.1-60г.	
53.	0-35-109 / 49	"	в конце ул. Брукнас у подсоб.х-ва "Берзини"	-"-	325 от канала	11.31 / 11.48			lQ_4^{Bgl}	-"-	-"-	-"-	4.25	7.30	-"-	
54.	0-35-109 / 50	"	в конце ул. Каплавас, против д. № 10	-"-	"	10.81 / 11.01			lQ_4^{Bgl}	-"-	-"-	-"-	4.27	7.35	-"-	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55.	0-35-109 / 51	Скв.	ул.Ливциемс дом № 31	Абразионно-аккумулятив. равнина Балтийского ледник.оз.	1500 от Биекен-гравис	12.86 / 13.14			eQ_4^{bgl}	песок мелкозерн.	без-напор-ный	сетчатый	5.33	8.35	6.1-60г.	
56.	0-35-109 / 54	"	ул.Тирума, 45 м.от ул. Путну	у подножья дюны иолдиевого и анцилового возраста	950 от Биекен-гравис	10.47 / 10.67			eQ_4^{bgl}	-"-	-"-	-"-	5.00	8.02	16.1-60г.	
57.	0-35-109 / 55	"	ул.Тирума,8 у канала	Абразионно-аккумулят. равнина Балтийского ледник.оз.	40 от канала	10.41 / 10.64			eQ_4^{bgl}	-"-	-"-	-"-	4.92	7.95	9.1-60г.	
58.	0-35-109 / 56	"	ул.Зиепниекалис, у дороги 250м.от х. Скултес	-"-	875 от пр. Даугавы	11.52 / 11.88			eQ_4^{bgl}	-"-	-"-	-"-	3.70	6.75	16.1-60г.	
59.	0-35-109 / 57	"	на углу ул. ул.Баускас и Скайстскалнс	-"-	375 от Биекен-гравис	10.64 / 10.93			eQ_4^{bgl}	-"-	-"-	-"-	10.74	13.81	-"-	
60.	0-35-109 / 58	"	ул.Баускас дом № 120	П-Надпойменная терраса р.Даугавы литоринового возраста	350 от Биекен-гравис	5.34 / 5.65			aeQ_4	-"-	-"-	-"-	3.99	7.07	-"-	
61.	0-35-109 / 59	"	ул.Баускас №123	1-Надпойменная терраса р.Даугавы литоринового возраста	200 от Биекен-гравис	3.39 / 3.62			aeQ_4	гравий в нижней части с валунами	-"-	-"-	5.61	8.64	19.1-60г.	
62.	0-35-109 / 60	"	ул.Баускас № 170	П- -"-	125 от пр. Даугавы	7.00 / 7.41			aeQ_4	гравий и песок мелкозерн.	-"-	-"-	5.45	8.50	3.П-60г.	
63.	0-35-109 / 62	"	у забора ф-ки против дома по ул. Баускас №154	1- -"-	150от Биекен-гравис	2.86 / 3.13			aeQ_4	гравий	-"-	-"-	4.12	7.20	-"-	Примечание: С 1 июня 1962г. наблюдения прекращены

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64.	0-35-109 / 64	Скв.	Баусское шоссе хутор Арам	Абразионно-аккумулятивная равнина Балтийского ледник.оз.	625 до пр. Даугавы	8.23 / 8.45			$lQ_4^{Bg}l$	песок мелкозернист. с гальк. в нижней части пылеватый	безнапорный	сетчатый	5.06	8.10	3.П-60г.	
65.	0-35-109 / 66	"	Кипсала, ул. Баласта дамбис № 54	на пониженном острове Кипсала р. Даугавы	50 до Даугавы	5.27 / 5.30			alQ_4	песок м/з., в нижней части ср. зерн. гравийный	-"-	-"-	8.50	11.53	8.П-60г.	Примечание: с 1 июля 1962г. наблюдения прекращены
66.	0-35-109 / 67	"	Кипсала, ул. Звейниеку дом № 10	пойменный остров Кипсала р. Даугавы	210 от пр. р. Даугавы (Аэенс)	1.77 / 1.92			alQ_4	песок среднезерн.	-"-	-"-	4.66	7.65	-"-	
67.	0-35-109 / 69	"	ул. Сэерциэ-ва № 35	пойменный Даугавы	900 от р. Даугавы	2.32 / 2.52			alQ_4	песок мелкозерн.	-"-	-"-	6.29	9.37	29.П-60г.	
68.	0-35-109 / 71	"	ул. Гаавиду граужа д. № 25	-"-	100 от пр. р. Даугавы	1.40 / 1.66			alQ_4	супесь	-"-	-"-	1.13	2.14	-"-	
69.	0-35-97 / 73	"	Кунцинькална 14-я линия № 4	пойменный остров Кунцинькална	25 от р. Сарканда-лаугава	1.04 / 1.30			alQ_4	песок крупнозернистый	-"-	-"-	4.20	7.10	17.П-60г.	
70.	0-35-97 / 76	"	ул. Аплоциема дом № 1	пойменное луга озера Кишэзерс	500 от оз. Кишэзерс	1.88 / 1.77			alQ_4	песок мелкозернист.	-"-	-"-	2.24	5.20	29.П-60г.	
71.	0-35-97 / 77	"	Зеленоградское у дома Бесп. Гаавидас на берегу оз. Шлгравис	Подножье современных дюн	100 от Кишэзерс	1.08 / 1.71			$eolQ_4$	-"-	-"-	-"-	3.05	6.07	-"-	Примечание: с 1 июля 1962г. наблюдения прекращены
72.	0-35-97 / 79	"	Рига, Кипсалас, 800 м.сев. от х.Кипсала по шоссе Кунцинем, луг. граница	пониженность литоринового лагуна	250 от р. Лэнга	1.44 / 1.54 / 14.IX 1.97			mQ_4^{Lit}	-"-	-"-	-"-	3.98	7.00	-"-	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73.	0-35-97 / 80	Скв.	Мангали, хут. Лапсини у дом.№ 2	Подножье современных дюн	500 от Киш-озерс	2.50 / 2.70			$eolQ_4$	торф и песок крупнозернистый	без-напорный	сетчатый	2.36	5.40	29.II-60г.	
74.	0-35-97 / 81	"	Вецаки, Ригас Гатве против д.№ 32, в лесу за ж.д.	пойма реки Даугавы	250 от старой Даугавы	2.13 / 2.35			alQ_4	песок мелкозернистый	-"-	-"-	3.97	7.03	1.III-60г.	
75.	0-35-109 / 103	"	угол ул.Ниц-галес и Сесну	Абразионно-аккумулятив равнина	~50 до канавы	7.60 / 8.27			lQ_4bgl	песок средневерн.	-"-	-"-	6.11	9.11	3.1-62г.	
76.	0-35-109 / 105	"	угол ул. Стирнас и Унияс	-"-	~150 до канавы	8.90 / 10.03			lQ_4bgl	-"-	-"-	-"-	7.70	10.70	-"-	
77.	0-35-109 / 106	"	угол ул. Бикернieку и Лиелвардес	-"-	~600 до канавы.	8.87 / 9.53			eQ_4bge	песок мелкозерн.	-"-	-"-	7.14	10.14	-"-	
78.	0-35-109 / 107	"	ул.Московская № 187	-"-	~400 до р. Даугавы	5.05 / 5.81			eQ_4bge	-"-	-"-	-"-	2.75	3.75	-"-	
79.	0-35-109 / 108	"	Югла, общество слепых	-"-	~125 до оз. Югла	3.39 / 4.01			eQ_4bge	-"-	-"-	-"-	9.69	13.64	-"-	
80.	0-35-109 / 109	"	ул.Палес 400 м. от оз.Юглас	-"-	~10 до канавы	2.07 / 2.42			eQ_4bge	-"-	-"-	-"-	8.34	11.39	-"-	
81.	0-35-109 / 110	"	ул.Палес №2	-"-	~10 до канавы	7.87 / 8.24			eQ_4bge	-"-	-"-	-"-	9.74	12.84	-"-	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82.	0-35-109 / 111	Скв.	ул. Мурьяну № 47	абразионно-аккумулятивн. равнина	~10 до канавы	7.73 / 8.41			lQ_4bgl	песок мелкозерн.	безнапорный.	сетчатый	13.18	13.61	3.1-62г.	
83.	0-35-109 / 113	"	угол ул. Цаунес и Ропажу	-"-	~500 до канавы	7.56 / 8.09			lQ_4bgl	-"-	-"-	-"-	9.79	12.77	-"-	
84.	0-35-109 / 114	"	ул. Бикерниеку, в лесу на рас. 1 км. к Ю.З от свв. №113	-"-	~600 до канавы	13.49 / 14.06			lQ_4bgl	-"-	-"-	-"-	8.36	11.39	-"-	
85.	0-35-109 / 115	"	ул. Унияс № 66	-"-	~125 до канавы	7.23 / 7.67			lQ_4bgl	-	-	-			9.1-62г.	
86.	0-35-97 / 139	"	Клейсты на створе между хуторами Субри и Шмиты	бар литориновой лагуны.	~425 до р. Бульупе.	4.00 / 4.84			mQ_4lit	песок с включен. ракушек	-"-	-"-	5.41	4.25	5.X-62г.	
87.	0-35-97 / 140	"	-"-	у подножья современных дюн.	900 до р. Бульупе	5.02 / 5.61			$eolQ_4$	-"-	-"-	-"-	3.80	8.50	12.X-62г.	
88.	0-35-97 / 141	"	-"-	между современными дюнами	400 до пр. Хапака гравис	3.90 / 4.59			$eolQ_4$	песок разнозерн.	-"-	-"-	3.06	7.76	22.X-62г.	
89.	0-34-120 / 137	"	ст. Майори, Иомас 48, молокозавод		~400 до р. Лиелупе	3.91 / 5.20	Юрмала		$D_3šv$	песчаник	напорный	-	-	-	28.У1-62г.	
90.	0-34-120 / 138	"	Булдури, ул. Виестурв, 6 террит. садоводческого техникума	пересыпь литориновых лагун	~200 до р. Лиелупе	2.71 / 3.07			$D_3šv$	-"-	-"-	-	-	-	5.УП-62г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

П. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91.	0-34-120 / 3б	Скв.	г.Крмала, ст. Булдури в конце 4 линии у подножья дюн	подножье современных дюн.	170 от Рижского залива	3.60 / 3.78			$eolQ_4$	песок мелковернист. с включен. органических веществ	безнапорный	сетчатый	4.64	7.78	5.X.59г.	
92.	0-34-120 / 4б	"	ст.Булдури, проспект Ю.Гагарина, против д. № 83	пересыпь литориновых лагун	695 от Рижского залива	3.18 / 3.36 с 15.IX 3.68			mQ_4lit	-"-	-"-	-"-	3.65	6.79	8.X.59г.	
93.	0-34-120 / 5б	"	ст.Булдури, в конце 3 линии у леса к югу от ж.д.	-"-	840 от р. Лиелупе	3.66 / 3.96			mQ_4lit	-"-	-"-	-"-	3.46	6.55	-"-	
94.	0-34-120 / 6б	"	ст.Булдури, на ул.Ригас, между Дарзкопию и Кр. Барона	-"-	685 от р. Лиелупе	3.68 / 3.77			mQ_4lit	-"-	-"-	-"-	3.28	6.41	-"-	
95.	0-34-120 / 7б	"	ст.Булдури, Булдурский сад.техникум на бер.реки Лиелупе	край пересыпи литориновых лагун	200 от р. Лиелупе	0.69 / 0.85			mQ_4lit	-"-	-"-	-"-	2.75	5.80	-"-	
96.	0-34-120 / 8б	"	ст.Булдури, садовод.техникум у горы "Альпы"	пересыпь литориновых лагун	405 от р. Лиелупе	2.28 / 2.50			mQ_4lit	-"-	-"-	-"-	3.05	6.10	-"-	
97.	0-34-120 / 9	"	ст.Дубулты, на пляже в 50 м. от ул.Акас в сторону ул. Гончарова	Современный пляж	80 от Рижского залива	1.29 / 1.52 с 24.X 1.97			$mQ_4в$	-"-	-"-	-"-	3.22	3.60	5.X-59г.	
98.	0-34-120 / 11	"	ст. Дубулты, на террит. дома отдыха "Писателей" между жилыми корпус.	подножье современных дюн	155 от р. Лиелупе	4.10 / 4.27			$eolQ_4$	-"-	-"-	-"-	5.43	8.52	8.X-59г.	
99.	0-34-120 / 12g	"	ст.Дубулты, перекресток просп.Ленина и ул.Гончарова у ж.д.	пересыпь литориновых лагун	45 от р.Лиелупе	3.08 / 3.26			mQ_4lit	песок мелковерн.	-"-	-"-	4.62	7.65	-"-	

PRP 19. tipogrāfija Ces.s. 53 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100.	0-34-120 / 13	Скв.	ст.Яундубулты, между ул. Слокас и пров на берег.р. Лиелупе	пересыпь литориновых лагун	45 от р. Лиелупе	2.37 / 2.56			mQ_4lit	песок мелкозерн.	без-напорный	сетчатый	4.11	7.20	20.X-59г.	
101.	0-34-120 / 14	"	ст.Яундубулты, по ул.Слокас 200 м.на восток от ул. Друвас	-"-	85 от р. Лиелупе	2.20 / 2.33			mQ_4lit	-"-	-"-	-"-	4.00	7.03	-"-	
102.	0-34-120 / 15	"	ст.Яундубулты, у просеки, 500 м.к зап.от ул.Лиелупе и 560м.к юг.от ж.д.	-"-	745 от р. Лиелупе	4.33 / 4.54			mQ_4lit	-"-	-"-	-"-	4.09	7.26	-"-	
103.	0-34-120 / 16	"	ст.Яундубулты, 500м.на з-д от ул.Лиелупе и 150м.на юг по прос.от Пр.Кирова	-"-	1125 от р. Лиелупе	4.99 / 5.19			mQ_4lit	-"-	-"-	-"-	4.30	7.42	-"-	
104.	0-34-120 / 17	"	ст.Яундубулты, по пр.Порука	-"-	680 от Рижского залива	3.02 / 3.19			mQ_4lit	-"-	-"-	-"-	2.72	5.87	15.X-59г.	
105.	0-34-120 / 18	"	ст.Яундубулты, у подножья дюн между ул. ул.Лигатнес и Айвиекстес	Подножье современных дюн	250 от Рижского залива	2.98 / 3.18			$eolQ_4$	-"-	-"-	-"-	3.95	7.10	-"-	
106.	0-34-120 / 19	"	Ст.Яундубулты, на поверхн. дюн, между улицами Лигатнес и Айвиекстес	Поверхность современных дюн	235 от Рижского залива	8.13 / 8.40			$eolQ_4$	-"-	-"-	-"-	9.96	13.04	-"-	Примечание: С 1 июля 1962г. наблюдения прекращены
107.	0-34-120 / 20	"	-"-	Современный пляж	75 от Рижского залива	1.24 / 1.80			mQ_4B	-"-	-"-	-"-	3.19	6.21	-"-	
									Кемери							
108.	0-34-119 / 90	"	на территории кемерской болотной станции у хутора "Фазаны" Тукумского р-на	Абразионно-аккумулятив. равнина Балтийского ледникового озера	750 до р. Верпупите.	11.18 / 11.82			eQ_4bgl	песок	-"-	-"-	4.40	6.85	1.VI-61г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109.	0-34-119 / 91	Скв.	на территор. кемерской болотной станц. у хутора "Фазаны" Тукумского р-н.	Абразионно-аккумулятив. равнина Балтийского ледникового озера	750 до речки Верщупите	11.18 / 11.85			D_3 sr	доломит	напорный	перфорир.	12.95	17.05	1.У1-61г.	
110.	0-34-119 / 92	"	-"-	-"-	-"-	11.18 / 11.85			D_3 sr	-"-и	-"-	-"-	17.75	23.50	-"-	
111.	0-34-119 / 93	"	-"-	-"-	-"-	11.18 / 11.73			D_3 sr	-"-	-"-	-"-	23.80	34.00	-"-	
112.	0-34-119 / 94	"	-"-	-"-	-"-	11.18 / 11.70			D_3 šv	песчаник	"	сетчатый	33.58	48.00	-"-	
113	0-34-119 / 95	"	-"-	-"-	-"-	11.18 / 11.72			D_3 šv	-"-	-"-	перфорир.	73.00	84.00	18.У1-61г.	
					Рембергци - Тумшупе.											
114.	0-35-97 / 9	"	~2.5км. к С.В. от ст. Ропажи	Зандровая равнина	625 до старицы р.Гауи	13.52 / 12.22			$fgeQ_3v$	песок среднезерн.	безнапорный	сетчатый	10.5	17.5	3.1-62г.	Примечание: 10.У-62г. наблюдения прекращены
115.	0-35-97 / 13	"	-"-	-"-	-"-	14.33 / 11.56			$fglQ_V$	песок разнозерн. и среднезернистый	-"-	-"-	11.10	18.10	-"-	-"-
116.	0-35-97 / 33	"	~4.3км.к СВ. от ст.Ропажи	-"-	800 до р. Гауи	15.50 / 13.19			$fglQ_V$	песок разнозерн. с гравием	-"-	-"-	6.00	12.60	-"-	-"-
117.	0-35-97 / 43	"	~4.5км.к СВ от ст. Ропажи	-"-	825 до р. Гауи	15.66 / 13.19			$fglQ_V$	-"-	-"-	-"-	5.0	12.0	-"-	С 7.У-62года наблюдения прекращены

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
118.	0-35-97 / 52	Скв.	~4.2 км. к СВ от ст. Ропажи	Зандровая равнина	775 до р. Гауи	15.70 / 15.83			fgeQ3v	песок разнозерн.	безнапорный	сетчатый	-	-	3.1-62г.	Примечание: С 28.П-62 года наблюдения прекращены.
119.	0-35-97 / 53	"	~3.5км.к СВ от ст.Ропажи	-"-	650 до р. Гауи	14.71 / 12.71			fgeQ3v	-"-	-"-	-"-			-"-	С 29.1У-62 года наблюдения прекращены.
120.	0-35-97 / 66	"	4.0км.к СВ от ст.Ропажи	-"-	750 до р. Гауи	15.23 / 15.35			fgeQ3v	-"-	-"-	-"-			-"-	С 25.1У-62года наблюдения прекращены
121.	0-35-98 / 71	"	В 4.7 км. к СВ от станц. Ропажи	-"-	850 до р. Гауи	16.35 / 16.68			fgeQ3v	-"-	-"-	-"-			-"-	С 28.П-62 года наблюдения прекращены
122.	0-35-98 / 160	"	~5 км.к востоку от ст. Ропажи	-"-	625 до прот. р.Криевупс	19.58 / 19.64			fgeQv	-"-	-"-	-"-			2.1У-62г.	
123.	0-35-97 / 161	"	Ремберги 1.3км.к северу от ст. Ропажи	Абразионно-аккумулятив. равнина	1500 до р. Гауи	12.39 / 12.64			lQ4bgl	-"-	-"-	-"-			7.1.62г.	
124.	0-35-97 / 162	"	Ремберги в 1.5 км. к СВ от ст. Ропажи	-"-	-"-	12.39 / 12.25			lQ4bgl	-"-	-"-	-"-			-"-	
125.	0-35-97 / 163	"	Ремберги, 1 км.кСВ. от ст.Ропажи	-"-	1500 до р. Криевупс	12.13 / 12.14			lQ4bgl	-"-	-"-	-"-			1-62г.	
126.	0-35-97 / 170	"	В 4.5км. к ЮВ от ст. Ропажи	-"-	100 до притока р. Тумшупе	12.90 / 13.16			lQ4bgl	песок мелкозерн.	-"-	-"-	11.80	14.80	5.1-62г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127.	0-35-97 / 171	Скв.	В 4.5км. к СВ от ст. Ропажи	Зандровая равнина	1800 до р. Гауи	20.19 / 20.45			fgIQ$_3$v	песок мелкозерн.	безнапорный	сетчатый	9.00	12.00	3.1-62г.	
128.	0-35-98 / 172	"	В 5.2 км. к СВ от ст. Ропажи	-"-	~2000 до р. Гауи	22.06 / 22.42			fgIQ$_3$v	песок разнозерн. с гравием и галькой	-"-	-"-	9.90	12.90	-"-	
129.	0-35-98 / 173	"	В 7 км. к СВ от ст.Ропажи	-"-	1875 до р. Криевупе	19.16 / 19.36			fgIQ$_3$v	песок	-"-	-"-	6.30	9.30	-"-	
130.	0-35-98 / 184	"	В 7.5 км.к востоку от ст.Ропажи	-"-	400 до ближайшего водоема	27.38 / 27.64			fgIQ$_3$v	-"-	-"-	-"-			4.1-62г.	
131.	0-35-97 / 187	"	30 м. от дома (хут."Пипари)	Абразионно-аккумулятивн. равнина	500 до р. Гауи	11.64 / 12.01			lQ$_4$Bgl	-"-	-"-	-"-			2.У1-62г.	
132.	0-35-97 / 79	"	В 3 км. к ЮВ от ст.Ропажи	пойма р.Криевупе	100 до р. Криевупе	14.90 / 15.33			alQ$_4$	-"-	-"-	-"-			3.1-62г.	
133.	0-35-109 / 153	"	В 6.1 км. к югу от ст. Ропажи	абразионно-аккумулятив. равнина	600 до Тумшупе	9.86 / 7.45			lQ$_4$Bgl	-"-	-"-	-"-			-"-	
134.	0-35-109 / 155	"	В 6.2 км. к югу от ст. Ропажи	-"-	700 до р. Тумшупе	9.96 / 7.58			lQ$_4$Bgl	-"-	-"-	-"-			2.1У-62г.	
135.	0-35-97 / 164	"	В 3.5 км. к ЮВ от ст. Ропажи	-"-	100 до р. Криевупе	15.53 / 15.96			lQ$_4$Bgl	-"-	-"-	-"-			4.1.62г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
136.	0-35-97 / 165	Скв.	~3.2км. к ЮВ от ст.Ропажи	Зандровая равнина	200 до р. Криевупе	17.21 / 17.45			$fgIQ_3v$	песок	без-напор-ный	сетчатый			4.1-62г.	
137.	0-35-97 / 166	"	~2.5км. к ЮВ от ст.Ропажи	пойма р.Криевупе	200 до р. Криевупе	13.99 / 14.47			alQ_4	песок разнозерн.	-"-	-"-	12.90	16.00	-"-	
138.	0-35-97 / 167	"	~2.5 км. к ЮВ от ст.Ропажи	-"-	100 до р. Криевупе	13.90 / 15.36			alQ_4	-"-	-"-	-"-	15.40	18.40	3.1У-62г.	
139.	0-35-97 / 168	"	В 3.5 км.к ЮВ от ст.Ропажи	граница абразионно-аккумулятив. равнины и зандровой равнины	1250 до р. Криевупе	15.65 / 16.17			lQ_4bgI + $fgIQ_3v$	-"-	-"-	-"-	9.45	12.45	1.Ш-62г.	
140.	0-35-97 / 169	"	В 3.8 км.к ЮВ от ст. Ропажи	-"-	900 до притока р. Тумшупе	15.98 / 16.28			lQ_4bgI + $fgIQ_3v$	-"-	-"-	-"-	8.35	11.35	4.1-62г.	
141.	0-35-109 / 174	"	В 6.7 км. к ЮВ от ст. Ропажи	Зандровая равнина	500 до р. Тумшупе	16.05 / 16.95			$fgIQ_3v$	песок мелковерн.	-"-	-"-	11.80	14.80	1.1-62г.	
142.	0-35-109 / 175	"	В 8 км. к ЮВ от ст.Ропажи	абразионно-аккумулятив. равнина	250 до р. Юглас	12.21 / 12.37			lQ_4bgI	супесь слюдистая	-"-	-"-	8.80	11.80	-"-	
143.	0-35-109 / 176	"	В 8.5 км. к ЮВ от ст. Ропажи	-"-	150 до р. Юглас	10.66 / 10.83			lQ_4bgI	-"-	-"-	-"-	11.40	14.40	-"-	
144.	0-35-109 / 177	"	В 6 км. к югу от ст. Ропажи	терраса реки Югла	300 до р. Югла	5.54 / 5.82			alQ_4	песок разнозерн.	-"-	-"-	17.30	20.30	5.1-62г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
145.	0-35-109 / 178	Скв.	В 6 км. к югу от ст.Ропажи	абразионно аккумулятив. равнина	325 до р. Тумшупе	9.79 / 9.95			lQ_4bgl	песок мелкозерн.	безнапорный	сетчатый	25.90	28.90	2.1-62г.	
146.	0-35-109 / 179	"	В 7 км. к югу от ст.Ропажи	-"-	650 до р. Тумшупе	11.95 / 11.38			lQ_4bgl	песок среднезерн.	-"-	-"-	23.50	26.50	3.1.62г.	Примечание: С 19.У- наблюдения прекращены.
147.	0-35-109 / 180	"	В 6.0 км. к югу от ст. Ропажи	-"-	1000 до р. Тумшупе	10.68 / 10.71			lQ_4bgl	песок разнозерн.	-"-	-"-	—	—	-"-	
148.	0-35-97 / 181	"	В 5.0 км.к югу от ст. Ропажи	-"-	550 до р. Тумшупе	11.17 / 11.39			lQ_4bgl	-"-	-"-	-"-	—	—	-"-	
149.	0-35-109 / 182	"	В 5.7 км.к ЮЗ от ст. Ропажи	-"-	750 до ближайшего озера	9.35 / 9.55			lQ_4bgl	-"-	-"-	-"-	—	—	4.1-62г.	
150.	0-35-97 / 183	"	В 4.5 км.к ЮЗ от ст. Ропажи	-"-	375 до ближайшего озера	8.59 / 8.82			lQ_4bgl	-"-	-"-	-"-	—	—	-"-	
151.	0-35-109 / 185	"	В 7.0 км.к ЮВ от ст. Ропажи	Зандровая равнина	1250 до р. Югла	16.20 / 16.35			$fglQ_3v$	песок мелкозерн.	-"-	-"-	4.30	7.30	1.1-62г.	
152.	0-35-110 / 186	"	В 8.7 км. к ЮВ от ст. Ропажи	-"-	500 до пр. р. Югла	25.64 / 25.83			$fglQ_3v$	-"-	-"-	-"-	3.55	6.55	2.1-62г.	
							Балдоне									
153.	0-35-109 / 82	"	пос.Балдоне, ул.Паста, санаторий "Балдоне"	моренная равнина	30 до ближайшего пруда	30.12 / 30.45			$lglQ_3v$	песок тонкозерн.	-"-	-"-	2.47	8.37	15.III.60г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер: Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли: Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
154.	0-35-109 / 83	Скв.	пос.Балдоне, ул.Паста, санаторий "Балдоне"	моренная равнина	30 до ближайшего пруда	30.30 / 30.30			$D_3 br - D_3 sm$	Доломит	напорный	без фильтра	-	-	15.III-60г.	
155.	0-35-109 / 84	"	-"-	-"-	-"-	30.31 / 30.46			$D_3 sr$	гипс, мергель, доломитовый	-"-	перфорир. труба	28.05	35.80	-"-	
156.	0-35-109 / 85	"	-"-	-"-	-"-	30.21 / 30.26			$D_3 sr$	доломит	-"-	без фильтра	-	-	-"-	
157.	0-35-109 / 86	"	-"-	-"-	-"-	30.17 / 30.32			$D_3 šv$	песчаник, алевролит	-"-	сетчатый	62.75	70.80	-"-	
158.	0-35-109 / 87	"	-"-	-"-	-"-	30.12 / 30.30			$D_3 šv$	алевролит, песчаник	-"-	-"-	78.02	90.39	-"-	
159.	0-35-109 / 88	"	-"-	-"-	-"-	30.18 / 30.33			$D_3 šv$	песчаник	-"-	-"-	122,95	129,80	5-1-61г.	
160.	0-35-109 / 89		-"-	-"-	-"-	30.02 / 30.44			$D_2 tr$	-"-	-"-	-"-	143.20	148.90	-"-	
161.	0-35-109 / 2ст.	"	пос.Балдоне у моста лайню	берег долины речки Кекавы	16 от р. Кекавы	25.57			$D_3 sr$	Доломит	самоизлив.	-"-	-	-	22.X.58г.	
162.	0-35-109 / 10	"	ул.Лауку №12	моренная равнина	400 от р. Кекавы	29.20 / -			$D_3 br - D_3 sm$	-"-	напорный	-	-	-	-"-	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц, ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
163.	0-35-122 / 1	р	в парке	заболоченная местность	13 от р. Кеназа	24.22 / -			$D_3 sz-sm$	доломит	напорный	-	-	-	22.X-58г.	
164.	0-35-123 / 142	скв.	на расстоян. 120 м. от ул. Поста и 90м. от ул. Кална	коренная равнина	320 от р. Кеназа	26.99 / 27.94			$D_3 gr-sz$	-	-	-	-	-	18.1-62г.	
165.	0-35-122 / 143	"	ул.Лауку д. № 15	-"-	400 от р. Кеназа	22.51 / 23.66			"	-	-	-	-	-	9.1-62г.	
166.	0-35-123 / 144	"	на расстоян. 1.2км.на СЗ от перекр. ул.Даугавас и ул.Лиепу	-"-	1000 до р. Кеназа	24.78 / 25.16			"	-	-	-	-	-	-"-	
									Сигулдский р-н Мурьяны							
167.	0-35-99 / 99	"	на правом берегу р. Гауя, у моста.	обрыв обрамляющий аккумулятивной равнины	100 до р. Гауя	12.31 / 12.83			$lQ_4 bgl$	гравий с галькой	безнапорный	сетчатый	9.00	12.00	5.1-62г.	
168.	0-35-99 / 100	"	-"-	-"-	"	12.21 / 12.73			"	песок, галька	-"-	-"-	25.15	28.25	-"-	
169.	0-35-99 / 101	"	-"-	-"-	"	12.27 / 12.43			$D_3 šv$	песчаник	напорный	-"-	35.80	39.30	-"-	
170.	0-35-99 / 102	"	-"-	-"-	"	12.30 / 17.51			$D_2 tr$	-"-	-"-	перфорир. труба	71.20	79.20	12.1-62г.	
									Лиепая							
171.	0-34-127 / X	"	ул.Кнегелю № 32/34	аккумулятивных лагун	250 до берега "Цирмс"	1.32 / 2.19			$(D_3 krps)$ $D_3 dn$	песчаник, доломит	-"-	без фильтра	56.95	65.20	2.1-62г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 53 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
172.	0-34-127 X1	Скв.	ул.Колхозная-ку	Низменность литориновых лагун	~708 до канала "Торговый"	1.62 / 2.33			(D_3 krs) D_3 dn	песчаник, доломит	напорный	без фильтра	46.45	57.04	2.1-62г.	
173.	0-34-127 XII	"	ул.Лиелгабалу № 8	-"-	~160 до моря	4.21 / 4.88			"	доломит	-"-	-"-	41.00	52.00	-"-	
174.	0-34-127 XIII	"	ул.Сарканфлотес /школа связи/	-"-	600 до канала "Торговый"	4.60 / 5.28			"	-"-	-"-	-"-	44.15	55.20	-"-	
175.	0-34-127 X1У-Б	"	ул.Бассейна № 12	-"-	900 до кан. "Торговый"	4.84 / 5.28			—	мергель	-"-	сетчатый	21.20	24.00	-"-	
176.	0-34-127 X1У-В	"	-"-	-"-	-"-	4.83 / 5.18			—	песчаник	-"-	-"-	31.40	33.50	-"-	
177.	0-34-127 X1У-Г	"	-"-	-"-	-"-	4.85 / 5.44			(D_3 krs) D_3 dn	доломит	-"-	без фильтра	45.31	58.10	-"-	
178.	0-34-127 X1У-Д	"	-"-	-"-	-"-	4.81 / 5.43			—	доломит слабопесчаный	-"-	сетчатый	62.26	67.30	-"-	
179.	0-34-127 X1У-Е	"	-"-	-"-	-"-	4.92 / 5.24			(D_3 mr) D_3 dn	доломит, песчаник	-"-	-"-	74.00	79.00	-"-	
180.	0-34-127 X1У-Ж	"	-"-	-"-	-"-	4.87 / 5.23			—	песчаник, доломитизированный	-"-	без фильтра	92.00	100.15	-"-	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
181.	0-34-127 ХУ	Скв.	/у берега оз. Лиепая/ на тер. з-да "Красный металлург"	низменность литоринов. лагун	~40 до оз. Лиепая	0.38 / 1.10			(D_3 krs) D_3 dn	доломит	напор- ный	без фильтра	41.40	48.80	2.1-62гг.	
182.	0-34-127 12	"	на углу ул. Пляву и Приекулес	-"-	~1400 до оз. Лиепаяс	2.55 / 2.91			"	-"-	-"-	-"-	79.30	86.90	-"-	
183.	0-34-127 110	"	ул. П. Стучкас № 49	-"-	~786 до оз. Лиепаяс	3.15 / 3.78			(D_3 kte + šk)	песчаник	-"-	-	-	-	-"-	
184.	0-34-127 498	"	ул. Бривземниека № 58	-"-	~1240 до моря	3.60 / 3.89			(D_3 krs) D_3 dn	доломит	-"-	без фильтра	54.70	65.00	-"-	
185.	0-34-127 805	"	уг. ул. Бермату и Видуцеля.	-"-	~1074 до оз. Лиепаяс	4.00 / 4.49			"	-"-	-"-	-	-	-	-"-	
186.	0-34-127 850	"	ул. Сарканармияс и Лиелгабалу	-"-	370 до моря	6.07 / 6.78			(D_3 mz) D_3 dn	-"-	-"-	-	-	-	-"-	
187.	0-34-127 2	"	ул. Клайпедас, напротив кладбища	-"-	642 до моря.	2.72 / 3.36			mQn lit	песок мелкозерн.	без-напорн.	сетчатый	3.65	4.50	-"-	
188.	0-34-127 3	"	ул. Вентас, против дома № 32	-"-	1234 до моря	1.99 / 2.19			"	песок разнозерн.	-"-	-"-	4.20	5.25		
189.	0-34-127 4	"	угол ул. Узварас и Клайпедас	-"-	~790 до моря	2.70 / 3.09			"	песок разнозерн. и крупнозернистый	-"-	-"-	4.90	5.80	-"-	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
190.	0-34-127 / 5	Скв.	угол ул. Суворова и Апритес	низменность литориновых лагун	1170 до озера Лиепаяс	2.15 / 2.60			$mQ_4 lit$	песок мелкозерн.	безнапорн.	сетчатый	4.65	5.50	2.1-62г.	
191.	0-34-127 / 6	"	ул. Равас, против д. № 7	-"-	~747 до оз. Лиепаяс	2.14 / 2.79			"	-"-	-"-	-"-	4.00	4.95	-"-	
192.	0-34-127 / 8а		ул. Э. Вейденбаума № 7	-"-	1058 до оз. Лиепаяс	5.19 / 5.69			"	-"-	-"-	-"-	4.85	5.75	-"-	
193.	0-34-127 / 8		угол ул. Пляву и Салму	-"-	887 до оз. Лиепаяс	1.43 / 1.83			"	-"-	-"-	-"-	4.55	5.55	-"-	
194.	0-34-127 / 9	"	ул. Салму и Суворова	-"-	632 до оз. Лиепаяс	1.16 / 1.35			"	-"-	-"-	-"-	3.68	4.63	-"-	
195.	0-34-127 / 11	"	ул. Алеяс и Пионеру	-"-	~990 до моря	4.34 / 4.46			"	-"-	-"-	-"-	4.45	5.30	-"-	
196.	0-34-127 / 13	"	ул. Зирню № 67	-"-	350 до оз. Лиепаяс	0.86 / 1.03			"	песок илистый	-"-	-"-	4.80	5.65	-"-	
197.	0-34-127 / 15	"	ул. Комунала № 30	-"-	717 до оз. Лиепаяс	2.71 / 3.73			"	песок мелкозерн.	-"-	-"-	3.15	4.05	-"-	
198.	0-34-127 / 21	"	ул. Ленина № 3	-"-	200 до канала "Торговый"	4.88 / 5.25			"	песок крупнозерн.	-"-	-"-	7.20	8.10	-"-	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
190.	0-34-126 / 22	Скв.	ул.Зеда Остмала, рыбный порт	низменность литоринов. лагун	~30 до канала Торгового.	2.25 / 2.36			m Q4 Lit	песок среднезерн. и мелкозернистый	безнапорн.	сетчатый	4.40	5.30	25.1-62г.	
200.	0-34-127 / 23	"	Зеда Остмала № 10, пер. АТК-16 гараж № 2	-"-	~25 до кан. Торгового	1.51 / 2.12			"	песок мелкозерн.	-"-	-"-	4.25	5.15	-"-	
201.	0-34-127 / 24	"	угол ул. 17 июл и Зеда Остмала	-"-	~40 до канала Торгового	1.78 / 2.30			"	-"-	-"-	-"-	3.90	4.80	-"-	
202.	0-34-127 / 25	"	ул.Дзинтара № 27	-"-	~664 до моря	3.17 / 3.76			"	песок крупнозерн. с гальной	-"-	-"-	4.05	5.05	-"-	
203.	0-34-127 / 26	"	г.Лиепая, на площади Парадес/у канала ул.Остмала/	-"-	14 до кан. Торгового	2.13 / 2.14			"	песок мелкозерн. с гравием и галькой	-"-	-"-	4.95	5.80	-"-	
204.	0-34-127 / 27	"	ул.Ригас /у фенопалон-ки/	-"-	~230 до кан. Торгового	2.80 / 3.08			"	песок мелкозерн.	-"-	-"-	4.25	5.10	-"-	
205.	0-34-127 / 30	"	ул.Колхозная № 32/34	-"-	300 до оз. Лиепая	1.70 / 2.13			"	песок разнозерн.	-"-	-"-	3.40	4.40	-"-	
206.	0-34-127 / 31	"	ул.Сарканас флотес /школа связи/	-"-	720 до моря	4.59 / 5.04			"	-"-	-"-	-"-	7.90	8.80	-"-	
207.	0-34-127 / 32	"	ул.Сарканармиите	-"-	423 до моря	6.38 / 6.73			"	песок мелкозерн.	-"-	-"-	4.05	4.95	-"-	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208.	0-34-127 / 33	Скв.	ул.Сарканмаскалнс и Сильциемс	низменность с котловинами озер	~445 до моря	6.56 / 6.63			mQ II t	песок мелкозерн.	безнапорный	сетчатый	4.37	5.27	2.1-62г.	
209.	0-34-127 / 35	"	ул.Кругу	-"-	1025 до моря	5.23 / 5.74			"	-"-	-"-	-"-	3.95	4.85	-"-	
210.	0-34-127 / 36	"	ул.Бривибас д 105а	-"-	1000 до оз.	1.56 / 2.54			"	песок крупнозерн. и мелкозернистый	-"-	-"-	3.45	4.55	-"-	
211.	0-34-127 / 37	"	ул.Пулвера /у трансформ. будки/	-"-	400 до канализ. коллектора	2.38 / 2.49			"	песок мелкозерн.	-"-	-"-	4.80	5.65	-"-	
212.	0-34-127 / 38	"	ул.Талсу, /у жел.дор. "Зеленая роща"/.	-"-	~15 до реч. Лиелупе	2.18 / 2.56			"	песок крупнозерн. и мелкозернистый	-"-	-"-	2.35	3.25	-"-	
213.	0-34-127 / 40	"	ул.Талсу, /Зеленая роща"-в роще/.	-"-	85 до р. Лиелупе	1.97 / 2.16			"	суглинок	-"-	-"-	6.0	6.90	-"-	
214.	0-34-127 / 42	"	у берега озера Лиелаис	-"-	44 до оз. Лиелаис.	0-34 / 1,05			"	песок мелкозерн.	-"-	-"-	1.85	3.00	-"-	
215.	0-34-127 / 44	"	ул.Лиелс Ясенсес	-"-	~1000 до оз. Лиелаис	4.80 / 5.80			"	песок разнозерн.	-"-	-"-	3.10	3.85	-"-	
216.	0-34-127 / 169	"	в конце ул. Талсу	-"-	150 до моря	2.50 / 2.84			"	-	-"-	-	-	-	-"-	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
217.	0-34-127 / 169а	Скв.	у берега моря, в конце ул. Тиклу	низменность литориновых лагун	75 до моря	2.50 / 3.10			m Q4 lt	-	безнапорный	-	-	-	2.1-62г.	
							Даугавпилс									
218.	0-35-6 / 6	"	на рас. 700м., а к северу от ст. Форштадт	1У надпойменная терраса	200 до р. Адатиня	100.66 / 100.81			al Q4	песок	-"-	сетчатый	17.70	20.70	23.1-62г.	
219.	0-35-6 / 10	"	В 1.2 км, к северу от ст. Форштадт	-"-	700 до р. Адатиня	109.01 / 109.11			"	-"-	-"-	-"-	11.40	14.43	-"-	
220.	0-35-6 / 12		В 2.5 км. к северу от пос. Ср.Погулянки	-"-	1000 до оз. Трикарта.	104.85 / 105.05			"	-"-	-"-	-"-	11.50	14.50	25.1-62г.	
221.	0-35-6 / 14	"	В 4.7 км. к северу от пос. Ср.Погулянки	граница между Ш и 1У надпойменными террасами	500 до оз. Лиду	102.28 / 102.61			"	-"-	-"-	-"-	11.50	14.50	-"-	
222.	0-35-6 / 15	"	В 3.7 км. к северу от пос. Ср.Погулянки	Ш надпойменная терраса	250 до р. Балтупе	94.52 / 94.77			"	-"-	-"-	-"-	12.40	15.43	-"-	
223.	0-35-6 / 16	"	В 2.9 км. к северу от пос. Ср. Погулянки	П надпойменная терраса	50 до р. Балтупе	98.32 / 98.59			"	-"-	-"-	-"-	11.50	14.50	-"-	
224.	0-35-6 / 19	"	В 1.5 км. к СВ от ст. Форштадт	подвижные пески У надпойменная терраса.	500 до оз. Клусайс	113.74 / 114.01			"	-"-	-"-	-"-	12.0	15.0	24.1-62г.	набл. прекращены
225.	0-35-6 / 20	"	4.5 км. к северу от пос. Ср.Погулянки	Ш надпойменная терраса	300 до р. Балтупе	95.36 / 95.45			"	-"-	-"-	-"-	11.0	14.0	25.1-62г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
226.	0-35-6 / 25	Скв.	4 км. к сев. от пос. Ср. Погуляйки	III надпойменная терраса	300 до р. Шалтупе	96.11 / 96.21			alQ4	песок	безнапорный	сетчатый	6.60	9.60	25.1-62г.	
227.	0-35-6 / 30	"	В 2 км. к ЮЗ от пос. Ликснас	IУ надпойменная терраса	1050 до пр. р.Ликсна	111.97 / 112.15			"	-"-	-"-	-"-	11.50	14.50	24.1-62г.	
228.	0-35-6 / 33	"	В 3 км. к западу от пос. Крижи	У надпойменная терраса	1300 до пр. р.Ликсна	117.66 / 118.00			"	-"-	-"-	-"-	6.30	9.30	-"-	
229.	0-35-6 / 34	"	В 1.5 км. к западу от пос.Крижи	-"-	100 до пр. речки Ликсна	113.22 / 113.48			"	-"-	-"-	-"-	6.50	9.50	-"-	
230.	0-35-6 / 37	"	В 2.8 км. к ЮЗ от пос. Ликснас	III надпойменная терраса	200 до пр. р. Ликсна	96.66 / 96.78			"	-"-	-"-	-"-	6.70	9.70	-"-	
231.	0-35-6 / 38	"	В 4.2 км. к ЮЗ от пос. Ликснас	-"-	1125 до р. Шалтупе	98.02 / 98.10			"	-"-	-"-	-"-	7.00	10.00	-"-	
232.	0-35-6 / 39	"	В 3 км. к северу от пос. Ср. Погулянки	-"-	250 до р. Шалтупе	97.39 / 97.80			"	-"-	-"-	Гравийно-клеевый	10.00	22.00	23.1-62г.	
233.	0-35-6 / 40	"	В 2.5 км. к северу от пос. Ср.Погулянки	-"-	5 до р. Шалтупе	97.09 / 95.88			"	-"-	-"-	-"-	16.40	28.80	25.1-62г.	
234.	0-35-6 / 46	"	~400м. к востоку от ст.Форштадт	IУ надпойменная терраса	1000 до р. Черная	107.20 / 107.06			"	-"-	-"-	-"-	17.40	25.88	23.1-62г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

II. Список наблюдательных гидрогеологических точек

№№ п. п.	Реестров. номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Место расположения наблюдательной точки (обл., р-н, ближайший населенный пункт)	Геоморфологическая характеристика месторасположения точки	Растояние с до ближайшего водоема или водоточка (дрены) в м	Абс. отм поверхности земли / Тоже постоянного репера	Координаты: широта	Координаты: долгота	Геологический индекс	Литологическ. состав водосодержащих пород	Характеристика водоносного горизонта (напорный самоизливающийся и т. п.)	Тип фильтра	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: верх	Глубина от поверхности земли до рабочей части фильтра в м: низ	Начало регулярных наблюдений	Номера страниц ежегодника с подробными данными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
235.	0-35-6 / 52	Скв.	В 2.2 км. к северу от пос. Ср.Погулянки	1У надпойменная терраса	375 до р. Салтупе	99.83 / 98.68			al Q4	песок	без-напорный	гравийно-клеевый	17.00	25.50	23.1-62г.	
							Видземская возвышенность									
236.	0-35-101 / 10	"	Гулбенский р-н, пос.Лизумс, хутор Лиелпетери	холмисто-моренний ландшафт	3 до канавы	112.09 / 112.16			$D_3 vg-sm$	доломит	налорный	перфориров.труба	64.0	75.05	13.У1-62г.	
237.	0-35-112 / 13	"	Мадонский рн. пос.Янукалнс, хут.Ушены	-"-	"	133.45 / 134.09			$D_3 sr$	-"-	-"-	без фильтра	54.80	80.90	11.X-62г.	
238.	0-35-101 / 32	"	Гулбенский р-н, пос. Тирза, хут. Диляукас	-"-	"	130.01 / 130.28			$D_3 pm$	песчаник, доломит, мергель	-"-	сетчатый	50.3 64.75	54.95 69.0	12.У1-62г.	
239.	0-35-101 / 36	"	-"-	-"-	"	130.01 / 130.81			$gl Q_3 vr$	супесь, безволунная	без-напорный	-"-	13.0	17.20	-"-	
240.	0-35-101 / 38	"	пос.Лизумс, хут.Лиелпетери	-"-	15 до ближайшей речки	112.22 / 112.44			"	песок разнозерн.	"	-"-	4.70	5.00	13.У1-62г.	

PRP 19. tipogrāfija Cēs.s. 63 g. P. 891—700

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-85-109

Номер, присвоенный станцией 1

Абс. отм. поверх. земли +7.58 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1								1.20	1.03	0.95		0.95
2	1.18					1.01	1.31					
3	1.17	1.14	1.32		0.67				1.03	1.00	1.00	0.83
4				0.72		1.05	1.32	1.13			0.99	
5			1.33		0.54		1.26		1.10		1.01	
6	1.01					1.11	1.29	1.05		1.01	1.02	
7		1.16	1.33	0.60	0.79		1.23				1.04	
8	1.01							0.94	1.06	1.05	1.05	0.81
9					0.67	1.17	1.28					
10	1.00	1.17	1.35						1.13	1.08	1.08	0.84
Ср.	1.07	1.16	1.33	-	0.67	1.08	1.28	1.08	1.07	1.04	1.03	0.86
11	-	-	-	0.58	-	1.16	1.08	1.01				
12		1.10	1.36		0.79				0.99		1.12	0.81
13	0.94					1.12		1.09		1.11		
14		1.14	1.35	0.58	0.91		1.07				1.12	
15	0.92							1.18	0.88	1.01		0.77
16				0.68	0.93	1.19	1.02					
17	0.94	1.19	1.36						0.96	0.81	0.97	0.88
18				0.72		1.21	1.11	1.12				
19		1.21	1.38		1.00	1.25			0.80		1.03	1.00
20	0.78					1.24		1.08		0.66		
Ср.	0.90	1.16	1.36	0.68	0.91	1.20	1.07	1.10	0.91	0.90	1.06	0.86
21		1.20	1.38	0.80	0.85		1.25				0.67	
22	0.74							1.15	0.67	0.77		1.13
23				0.81	0.75	1.23	1.30		0.71			
24	0.68	1.24	1.40							0.86	0.75	1.19
25				0.89		1.27	1.32	1.04				
26		1.28		-	0.88			-	0.80		0.82	1.17
27	0.76					1.24		1.05		0.93		
28		1.28	1.34	0.69	0.80		1.14				0.86	
29				0.73				1.00	0.91	0.95		1.22
30	1.04				0.94	1.27	1.11					1.23
31			1.06							0.99		
Ср.	0.79	1.25	1.30	0.78	0.83	1.25	1.22	1.06	0.77	0.90	0.78	1.19
Средн.	0.93	1.19	1.33	0.70	0.80	1.18	1.21	1.08	0.93	0.94	0.97	0.99
Высш.	0.68	1.10	1.06	0.53	0.54	1.01	1.02	0.94	0.67	0.66	0.67	0.77
Низш.	1.18	1.28	1.40	0.89	1.00	1.27	1.32	1.20	1.13	1.11	1.12	1.23
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.02

Наивысший 0.53 Дата 11.IУ.

Наивизший 1.40 Дата 24.Ш.

Амплитуда 0.87

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-85-109

Номер, присвоенный станцией 2

Абс. отм. поверх. земли +7.56 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1								1.11	1.02	0.69		0.76
2	1.14					0.94	1.19					
3	1.14	1.05	1.19		0.78				1.03	0.72	0.76	0.73
4				0.75		0.99	1.21	1.07			0.75	
5			1.20		0.73		1.17		1.03		0.77	
6	1.07					1.03	1.19	1.05		0.73	0.77	
7		1.07	1.20	0.75	0.80		1.16				0.79	
8	1.04							0.98	1.03	0.75	0.79	0.70
9					0.85	1.06	1.19					
10	1.04	1.07	1.21						1.07	0.77	0.82	0.69
Ср.	1.09	1.06	1.20	-	0.78	1.00	1.18	1.05	1.04	0.73	0.78	0.72
11				0.71		1.07	1.05	1.00				
12		1.02	1.22		0.82				1.00		0.85	0.71
13	1.01					1.04		1.01		0.80		
14		1.05	1.21	0.75	0.87		1.03				0.86	
15	0.99							1.09	0.94	0.75		0.69
16				0.78	0.89	1.08	1.00					
17	0.99	1.07	1.22						0.97	0.67	79	0.73
18				0.81		1.11	1.05	1.07				
19		1.11	1.23		0.94	1.12			0.90		0.82	0.81
20	0.91					1.12		1.06		0.60		
Ср.	0.98	1.06	1.22	0.76	0.88	1.09	1.03	1.05	0.95	0.70	0.83	0.74
21		1.12	1.22	0.85	0.86		1.13				0.67	
22	0.88			0.85				1.08	0.81	0.62		0.91
23				↓	0.82	1.12	1.17		0.82			
24	0.81	1.14	1.24	0.89						0.66	0.67	0.94
25				↓		1.14	1.18	1.03				
26		1.15			0.87				0.61		0.69	0.92
27	0.84			0.88		1.13		1.03		0.69		
28		1.16	1.20	↓	0.85		1.09				0.70	
29								1.00	0.66	0.71		0.97
30				0.80	0.91	1.15	1.07					0.98
31	1.00		1.06							0.73		
Ср.	0.88	1.14	1.18	0.84	0.86	1.14	1.13	1.04	0.72	0.68	0.68	0.94
Средн.	0.99	1.09	1.20	0.80	0.84	1.08	1.12	1.04	0.92	0.71	0.77	0.81
Высш.	0.81	1.02	1.06	0.71	0.73	0.94	1.00	0.98	0.61	0.60	0.67	0.69
Низш.	1.14	1.16	1.24	0.89	0.94	1.15	1.21	1.09	1.07	0.80	0.86	0.98
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.95

Наивысший 0.60 Дата 20.X.

Наинизший 1.24 Дата 24.Ш.

Амплитуда 0.64

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 3

Абс. отм. поверх. земли +7.50 м

Тип наблюдательной точки скважина / в [illegible] /

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	3.41	3.35	3.26	–	3.25
2	3.29	–	–	–	–	3.20	3.39	–	–	–	–	–
3	3.31	3.28	3.32	–	3.14	–	–	–	3.35	3.27	3.31	3.25
4	–	–	–	3.21	–	3.25	3.40	3.39	–	–	3.30	–
5	–	–	3.33	–	3.12	–	3.40	–	3.34	–	3.30	–
6	3.26	–	–	–	–	3.28	3.42	3.38	–	3.28	3.30	–
7	–	3.25	3.34	3.14	3.19	–	3.41	–	–	–	3.31	–
8	3.27	–	–	–	–	–	–	3.35	3.36	3.30	3.32	3.21
9	–	–	–	–	3.16	3.30	3.49	–	–	–	–	–
10	3.25	3.26	3.36	–	–	–	–	–	3.39	3.30	3.32	3.17
Ср.	3.28	3.25	3.34	–	3.15	3.26	3.42	3.38	3,36	3.29	3,31	3.22
11	–	–	–	3.10	–	3.32	3.41	3.34	–	–	–	–
12	–	3.20	3.36	–	3.16	–	–	–	3.36	–	3.34	3.19
13	3.21	–	–	–	–	3.30	–	3.35	–	3.32	–	–
14	–	3.20	3.36	3.10	3.17	–	3.35	–	–	–	3.34	–
15	3.21	–	–	–	–	–	–	3.39	3.33	3.31	–	3.18
16	–	–	–	3.12	3.17	3.32	3,34	–	–	–	–	–
17	3.20	3.21	3.38	–	–	–	–	–	3.32	3.27	3.30	3.19
18	–	–	–	3.12	–	3.34	3.37	3.40	–	–	–	–
19	–	3.27	3.40	–	3.22	3.36	–	–	3.30	–	3.30	3.24
20	3.17	–	–	–	–	3.37	–	3.42	–	3.24	–	–
Ср.	3.20	3.22	3.38	3.11	3.18	3.34	3.37	3.38	3.33	3.28	3.32	3.20
21	–	3.28	3.40	–	3.21	–	3.43	–	–	–	3.26	–
22	3.16	–	–	3.14	–	–	–	3.39	3.25	3.23	–	3.31
23	–	–	–	3.16	3.18	3.35	3.52	–	3.23	–	–	–
24	3.14	3.30	3.41	–	–	–	–	–	–	3.24	3.23	3.33
25	–	–	–	3.18	–	3.37	3.46	3.37	–	–	–	–
26	–	3.31	–	–	3.21	–	–	–	3.24	–	3.22	3.31
27	3.12	–	–	–	–	3.37	–	3.38	–	3.25	–	–
28	–	3.30	3.40	3.16	3.23	–	3.42	–	–	–	3.21	–
29	–	–	–	–	–	–	–	3.36	3.24	3.27	–	3.34
30	–	–	–	3.23	3.19	3.37	3.41	–	–	–	–	3.36
31	3.20	–	3.36	–	–	–	–	–	–	3.29	–	–
Ср.	3.16	3.30	3.39	3.17	3.20	3.36	3.45	3.38	3.24	3.25	3.23	3.33
Средн.	3.29	3.26	3.37	3.15	3.18	3.32	3.42	3.38	3.31	3.27	3.29	3.26
Высш.	3.12	3.20	3.32	3.10	3.12	3.20	3.34	3.34	3.23	3.23	3.21	3.17
Низш.	3.31	3.31	3.41	3.23	3.23	3.37	3.52	3.42	3.39	3.32	3.34	3.36
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 3.29

Наивысший 3.10 Дата 11.1У; 14.1У.

Наинизший 3.52 Дата 23.У1.

Амплитуда 0.42

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 4

Абс. отм. поверх. земли +7.56 м

Тип наблюдательной точки скважина / в [illegible] /

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	991	1027	1036	–	1065
2	–	–	–	–	–	1018	9.99	–	–	–	–	–
3	–	1009	1011	–	10,05	–	–	–	1027	1035	1062	1061
4	–	–	–	1023	–	1016	9.96	9.96	–	–	1065	–
5	–	–	1011	–	9.94	–	9.99	–	1023	–	1070	–
6	–	–	–	–	–	1012	1003	9.91	–	1038	1072	–
7	–	1001	1011	1028	1004	–	1008	–	–	–	1069	–
8	–	–	–	–	–	–	–	9.91	1026	1039	1065	1051
9	–	–	–	–	9.92	1015	1010	–	–	–	–	–
10	–	1008	1017	–	–	–	–	–	1029	1036	1052	1044
Ср.	–	1006	1012	–	9.99	1015	1002	9.93	1026	1037	1065	1055
11	–	–	–	1022	–	1016	1005	9.99	–	–	–	–
12	–	–	1014	–	1003	–	–	–	1025	–	1045	1039
13	–	–	–	–	–	1015	–	1008	–	1043	–	–
14	–	9.96	1010	1030	1004	–	1009	–	–	–	1042	–
15	–	–	–	–	–	–	–	1008	1033	1045	–	1041
16	–	–	–	1024	9.98	1022	1001	–	–	–	–	–
17	9.95	9.98	1020	–	–	–	–	–	1030	1045	1047	1042
18	–	–	–	1018	–	1020	9.99	1009	–	–	1051	–
19	–	1004	1018	–	1009	1015	–	–	1023	–	1048	1043
20	1000	–	–	–	–	1012	–	1013	–	1052	–	–
Ср.	–	9.99	1016	1024	1004	1017	1002	1005	1028	1046	1047	1041
21	–	1003	1017	1025	1018	–	1001	–	–	–	1045	–
22	9.98	–	–	–	–	–	–	1011	1030	1056	–	1056
23	–	–	–	1024	1006	1010	1006	–	1032	–	–	–
24	9.98	1011	1021	–	–	–	–	–	–	1052	1058	1059
25	–	–	–	1026	–	1007	9.95	1017	–	–	–	–
26	–	1012	–	–	1018	–	–	–	1032	–	1059	1054
27	1003	–	–	–	–	1001	–	1023	–	1057	–	–
28	–	1007	1021	1021	1012	–	9.91	–	–	–	1053	–
29	–	–	–	–	–	–	–	1019	1034	1056	–	1069
30	–	–	–	1034	1007	9.99	9.93	–	–	–	–	1073
31	1006	–	1024	–	–	–	–	–	–	1054	–	–
Ср.	1001	1008	1021	1026	1012	1004	9.97	1018	1032	1055	1054	1062
Средн.	1000	1005	1016	1025	1005	1013	1001	1005	1028	1046	1056	1054
Высш.	9.95	9.96	1010	1018	9.92	9.99	9.91	9.91	1023	1035	1042	1039
Низш.	10.06	1012	1024	1034	1018	1022	1010	1023	1034	1057	1072	1073
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 10.21

Наивысший 9.91 Дата 28.УП; 1.УШ; 6.УШ; 8.УШ.

Наинизший 10.73 Дата 30.XП.

Амплитуда 0.82

Примечание До 17.1. наблюдения не велись из-за неисправности скважины.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 5 Абс. отм. поверх. земли +7,62 м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	1061	1105	1105	–	1154
2	1064	–	–	–	–	1104	1066	–	–	–	–	–
3	1071	1095	11,0	–	1061	–	–	–	1099	1106	1151	1133
4	–	–	–	1107	–	1088	1067	1072	–	–	1158	–
5	–	–	1091	–	1074	–	1073	–	1110	–	1163	–
6	1075	–	–	–	–	1083	1077	1057	–	1113	1161	–
7	–	1083	1096	1116	1078	–	1083	–	–	–	1152	–
8	1059	–	–	–	–	–	–	1061	1101	1107	1144	1134
9	–	–	–	–	1076	1091	1075	–	–	–	–	–
10	1067	1094	1103	–	–	–	–	–	1096	1111	1120	1113
Ср.	1067	1091	1098	–	1072	1092	1074	1067	1102	1102	1150	1134
11	–	–	–	1107	–	1094	1074	1074	–	–	–	–
12	–	1070	1093	–	1091	–	–	–	11,0	–	1121	1119
13	1074	–	–	–	–	1098	–	1069	–	1129	–	–
14	–	1082	1095	1117	1084	–	1078	–	–	–	1125	–
15	1074	–	–	–	–	–	–	1074	1116	1128	–	1119
16	–	–	–	1095	1082	1099	1069	–	–	–	–	–
17	1081	1082	1106	–	–	–	–	–	1098	1129	1133	1112
18	–	–	–	11,0	–	10,82	1068	1088	–	–	1131	–
19	–	1085	1094	–	1095	1087	–	–	1094	–	1120	1123
20	1089	–	–	–	–	1080	–	1079	–	1143	–	–
Ср.	1080	1080	1097	1105	1088	1090	1072	1076	1102	1132	1126	1118
21	–	1089	1099	1114	1096	–	1074	–	–	–	1130	–
22	1077	–	–	–	–	–	–	1084	1106	1138	–	1138
23	–	–	–	1105	1093	1078	1063	–	11,0	–	–	–
24	1082	11,0	11,06	–	–	–	–	–	–	1138	1149	1135
25	–	–	–	1111	–	1070	1062	1092	–	–	–	–
26	–	1093	–	–	11,00	–	–	–	1105	–	1134	1140
27	1090	–	–	–	–	1072	–	1102	–	1147	–	–
28	–	1091	1103	1108	1079	–	1061	–	–	–	1138	–
29	–	–	–	–	–	–	–	1094	1112	1128	–	1162
30	–	–	–	1120	1091	1065	1062	–	–	–	–	1159
31	1091	–	1106	–	–	–	–	–	–	1133	–	–
Ср.	1087	1093	1104	1112	1092	1071	1064	1093	1106	1137	1138	1147
Средн.	1076	1088	1099	1109	1085	1085	1070	1077	1103	1125	1139	1134
Высш.	1059	1070	1091	1095	1061	1057	1061	1057	1094	1105	1120	1112
Низш.	1091	11,0	1106	1120	11,00	1104	1088	1102	1116	1147	1163	1162
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 10,99

Наивысший 10,57 Дата 6.VIII.1962г.

Наинизший 11,63 Дата 5.XI.1962г.

Амплитуда 1,06

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 6 Абс. отм. поверх. земли 7,63м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	1117	1162	1156	–	1224
2	1125	–	–	–	–	1167	1122	–	–	–	–	–
3	1135	1165	1169	–	1111	–	–	–	1152	1158	1222	1185
4	–	–	–	1174	–	1142	1124	1130	–	–	1228	–
5	–	–	1155	–	1137	–	1127	–	1160	–	1234	–
6	1144	–	–	–	–	1142	1132	1118	–	1174	1228	–
7	–	1151	1165	1185	1140	–	1142	–	–	–	1216	–
8	1104	–	–	–	–	–	–	1112	1161	1156	1202	1198
9	–	–	–	–	1142	1152	1122	–	–	–	–	–
10	1130	1164	1172	–	–	–	–	–	1148	1171	1178	1169
Ср.	1128	1160	1165	–	1133	1151	1128	1118	1157	1163	1215	1194
11	–	–	–	1173	–	1164	1130	1129	–	–	–	–
12	–	1134	1154	–	1162	–	–	–	1161	–	1182	1177
13	1142	–	–	–	–	1165	–	1118	–	1197	–	–
14	–	1150	1161	1190	1148	–	1131	–	–	–	1191	–
15	1140	–	–	–	–	–	–	1128	1181	1191	–	1176
16	–	–	–	1156	1148	1157	1124	–	–	–	–	–
17	1149	1149	1177	–	–	–	–	–	1146	1197	1199	1163
18	–	–	–	1169	–	1128	1118	1140	–	–	1190	–
19	–	1147	1155	–	1165	1147	–	–	1147	–	1174	1184
20	1157	–	–	–	–	1130	–	1128	–	1215	–	–
Ср.	1147	1145	1162	1172	1156	1148	1126	1129	1159	12,0	1185	1175
21	–	1157	1167	1186	1152	–	1133	–	–	–	1196	–
22	1142	–	–	–	–	–	–	1138	1162	1208	–	1198
23	–	–	–	1121	1163	1135	1110	–	1151	–	–	–
24	1151	1171	1174	–	–	–	–	–	–	1206	1219	1190
25	–	–	–	1176	–	1118	1112	1147	–	–	–	–
26	–	1157	–	–	1165	–	–	–	1157	–	1186	1208
27	1159	–	–	–	–	1132	–	1163	–	1218	–	–
28	–	1160	1170	1178	1128	–	1111	–	–	–	1205	–
29	–	–	–	–	–	–	–	1156	1175	1181	–	1235
30	–	–	–	1192	1158	1114	1110	–	–	–	–	1223
31	1160	–	1176	–	–	–	–	–	–	1194	–	–
Ср.	1153	1161	1172	1181	1153	1125	1115	1151	1161	12,0	1202	1211
Средн.	1141	1155	1166	1177	1148	1142	1123	1132	1159	1187	1203	1195
Высш.	1104	1134	1155	1156	1111	1114	1110	1112	1146	1156	1173	1163
Низш.	1160	1171	1177	1192	1165	1167	1142	1163	1181	1218	1234	1235
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 11,61

Наивысший 11,04 Дата 8.1.1962г.

Наинизший 12,35 Дата 29.XII.1962г.

Амплитуда 1,31

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 8

Абс. отм. поверх. земли +7,50м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	1191	1262	1289	–	1293
2	1139	–	–	–	–	1196	1201	–	–	–	–	–
3	1146	1171	1182	–	1162	–	–	–	1255	1280	1299	1280
4	–	–	–	1187	–	1195	1192	1204	–	–	1304	–
5	–	–	1170	–	1162	–	1200	–	1250	–	1307	–
6	1142	–	–	–	–	1201	1208	1192	–	1287	1310	–
7	–	1168	1179	1198	1168	–	–	–	–	–	1294	–
8	1150	–	–	–	–	–	–	1199	1261	1282	1282	1274
9	–	–	–	–	1161	1203	1204	–	–	–	–	–
10	1148	1174	1184	–	–	–	–	–	1260	1281	1268	1249
Ср.	1145	1170	1179	–	1162	1199	1201	1196	1258	1283	1295	1274
11	–	–	–	1197	–	1178	1202	1215	–	–	–	–
12	–	1140	1170	–	1178	–	–	–	1259	–	1261	1254
13	1152	–	–	–	–	1197	–	1215	–	1290	–	–
14	–	1158	1173	1202	1174	–	1202	–	–	–	1260	–
15	1152	–	–	–	–	–	–	1221	1273	1280	–	1275
16	–	–	–	1193	1171	1209	1191	–	–	–	–	–
17	1164	1149	1190	–	–	–	–	–	1258	1283	1272	1273
18	–	–	–	1192	–	1202	1194	1227	–	–	1277	–
19	–	1159	1177	–	1190	1201	–	–	1258	–	1268	1284
20	1163	–	–	–	–	1202	–	1222	–	1292	–	–
Ср.	1158	1150	1178	1196	1178	1198	1197	1220	1262	1286	1268	1273
21	–	–	1183	1205	1181	–	1198	–	–	–	1273	–
22	1153	–	–	–	–	–	–	1230	1276	1287	–	1311
23	–	–	–	1196	1179	1208	1196	–	1272	–	–	–
24	1157	1180	1194	–	–	–	–	–	–	1285	1291	1305
25	–	–	–	1204	–	1195	1192	1246	–	–	–	–
26	–	1178	–	–	1195	–	–	–	1280	–	1288	1298
27	1166	–	–	–	–	1197	1194	1246	–	1293	–	–
28	–	1174	1184	1201	1187	–	1195	–	–	–	1275	–
29	–	–	–	–	–	–	–	1252	1286	1286	–	1312
30	–	–	–	1182	1183	1200	–	–	–	–	–	1316
31	1172	–	1188	–	–	–	–	–	–	1288	–	–
Ср.	1162	1176	1187	1204	1185	1200	1195	1244	1278	1288	1282	1308
Средн.	1154	1164	1182	1197	1176	1199	1198	1220	1265	1286	1283	1287
Высш.	1139	1140	1170	1182	1161	1178	1191	1191	1250	1280	1260	1249
Низш.	1172	1180	1198	1205	1195	1209	1208	1252	1286	1293	1310	1316
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 12,18

Наивысший 11,39 Дата 2.1.1962г.

Наинизший 13,16 Дата 30.XII.1962г.

Амплитуда 1,77

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 12 скв.

Абс. отм. поверх. земли +7,54м

Тип наблюдательной точки

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1257	1359	–	–	–	–	–	–	1135	1309	1280
2	–	–	–	1201	–	–	1235	1177	1187	–	–	–
3	–	–	–	–	1043	–	–	–	–	–	1276	1152
4	1199	–	–	–	–	1145	–	1285	–	1238	1191	–
5	–	1164	1125	1277	–	–	1219	–	–	–	1260	–
6	–	–	–	–	–	–	–	1121	1264	1235	–	1210
7	–	–	–	–	1080	1265	–	–	–	–	–	–
8	1109	1270	1258	–	–	–	–	–	1269	1121	–	1277
9	–	–	–	1144	–	–	1117	1159	–	–	1003	–
10	–	–	–	–	1218	–	–	–	1262	–	1145	1121
Ср.	–	1230	1246	1207	1114	–	1190	1186	1220	1182	1197	1208
11	1244	–	–	–	–	1151	–	1297	–	1229	–	–
12	–	1125	1118	1265	–	–	1207	–	–	–	1066	–
13	–	–	–	–	–	–	–	1097	1243	1258	–	1309
14	–	–	–	–	1134	1259	1216	–	–	–	–	–
15	1113	1262	1213	–	–	–	–	–	1234	1206	1189	1301
16	–	–	–	1160	–	–	1132	1222	–	–	–	–
17	–	–	–	–	1241	–	–	–	1146	–	1237	1177
18	1269	–	–	–	–	1152	–	1211	–	1241	–	–
19	–	1101	1126	1236	–	–	1177	–	–	–	1116	–
20	–	–	–	–	–	–	–	1224	1225	–	–	1546
Ср.	1209	1168	1151	1220	–	1187	1183	1190	1212	1232	1152	1283
21	–	–	–	–	1139	1257	1182	–	–	1200	–	–
22	1126	1280	1267	–	–	–	–	–	1242	1153	1225	1275
23	–	–	–	1180	–	–	1095	1233	–	–	–	–
24	–	–	–	–	1179	–	–	–	1135	–	1281	1074
25	1255	–	–	–	1217	1142	–	1287	–	1275	–	–
26	–	1134	1125	1275	–	–	1181	–	–	–	1149	–
27	–	–	–	–	–	–	–	1175	1252	1283	–	1276
28	–	–	–	–	1141	1241	1188	–	–	–	–	–
29	–	–	1203	–	–	–	–	–	1229	1158	1273	1275
30	–	–	–	1371	–	1246	1125	1294	–	–	–	1251
31	–	–	–	–	1222	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	1198	1259	1180	1222	1154	1247	1214	1214	1232	1280
Средн.	1188	1199	1198	1229	1161	1206	1173	1206	1216	1210	1194	1237
Высш.	1109	1101	1113	1130	1043	1142	1095	1097	1135	1121	1003	1074
Низш.	1269	1280	1359	1371	1241	1265	1235	1297	1269	1283	1309	1846
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 12.01

Наивысший 10.03 Дата 9.XI.1962г.

Наинизший 13.71 Дата 29.IV.1962г.

Амплитуда 3.68

Примечание

PRP 19. tipografija Cesis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 112

Абс. отм. поверх. земли +8,60м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	1210	-	-	-	-	-	-	1302	1264	1264	1281
2	-	-	1220	1224	-	-	1276	1288	-	-	-	-
3	-	-	-	-	1190	-	-	-	1286	-	1274	1272
4	1179	-	-	-	-	1267	-	-	-	1265	1278	-
5	-	1195	1213	1226	-	-	1262	-	-	-	1283	-
6	-	-	-	-	-	-	-	1248	1278	1271	1282	1226
7	-	-	-	-	1176	1277	-	-	-	-	1268	-
8	-	1202	1219	-	-	-	-	-	1281	1258	1247	1218
9	1187	-	-	1227	-	-	1248	1256	-	-	1283	-
10	-	-	-	-	1200	-	-	-	1272	-	1217	1225
Ср.	-	1202	1217	1226	1189	-	1262	1247	1284	1264	1261	1244
11	1218	-	-	-	-	1273	-	1265	-	1259	-	-
12	-	-	1210	1224	-	-	1287	-	-	-	1205	-
13	-	-	-	-	-	-	-	1258	1258	-	-	1249
14	-	-	-	-	1214	1281	1244	-	-	-	-	-
15	1201	1208	1226	-	-	-	-	-	-	1258	1217	1261
16	-	-	-	1211	-	-	1226	1260	-	-	-	-
17	-	-	-	-	1236	-	-	-	1254	-	1235	1257
18	1208	-	-	-	-	1276	-	1273	-	1263	-	-
19	-	1197	1220	1204	-	-	1216	-	-	-	1244	-
20	-	-	-	-	-	-	-	1261	1256	1302	-	1266
Ср.	1207	-	1249	1243	-	1277	1231	1268	1308	1270	1225	1258
21	-	-	-	-	1239	1282	1221	-	-	-	-	-
22	1208	1211	1219	-	-	-	-	-	1268	1266	1256	1276
23	-	-	-	1204	-	-	1218	1266	-	-	-	-
24	-	-	-	-	1246	-	-	-	1256	-	1266	1272
25	1204	-	-	-	-	1279	-	1276	-	1270	-	-
26	-	1218	1216	1209	-	-	1228	-	-	-	1251	-
27	-	-	-	-	-	-	-	1276	1267	1274	-	1272
28	-	-	-	-	1250	1277	1264	-	-	-	-	-
29	-	-	1228	-	-	-	-	-	1272	1265	1259	1280
30	-	-	-	1234	-	-	1239	1295	-	-	-	1282
31	-	-	-	-	1264	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	-	-	1221	1216	1250	1279	1234	1276	1266	1269	1258	1276
Средн.	1200	1205	1219	1218	1224	1276	1240	1264	1271	1268	1252	1260
Высш.	1179	1195	1210	1204	1176	1267	1216	1238	1254	1258	1205	1208
Низш.	1218	1218	1228	1234	1264	1282	1276	1295	1302	1302	1283	1282
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 12,41

Наивысший 11,76

Наинизший 13,02

Амплитуда 1,26

Дата 7.У.1962г.

Дата 20.Х.1.1Х.62г.

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 116

Абс. отм. поверх. земли +7,28м

Тип наблюдательной точки скв.

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				-	7,49	7,98	-	7,79	8,27	7,72	8,05	8,23
2				7,58	-	8,01	7,98	7,82	-	7,83	8,08	-
3				7,63	6,93	-	7,81	7,91	7,82	7,90	-	7,79
4				7,69	7,12	7,96	7,85	7,98	7,92	7,96	8,18	7,91
5				7,71	7,28	7,81	7,87	-	8,04	7,99	8,22	-
6				7,79	-	7,92	7,89	7,54	7,87	8,03	8,09	7,60
7				7,87	7,36	8,00	7,93	7,68	7,93	-	-	7,70
8				-	7,36	8,02	-	7,75	8,14	7,63	-	7,85
9				7,46	7,48	8,07	7,50	7,90	-	7,78	7,27	-
10				7,61	7,58	-	7,53	7,98	7,77	7,85	7,31	7,58
Ср.				7,67	7,33	7,97	7,80	7,82	7,97	7,85	7,88	7,80
11				7,66	7,67	8,11	7,62	7,99	7,80	8,00	-	7,64
12				7,73	7,76	7,86	7,71	-	7,89	8,07	7,38	7,89
13				7,78	-	7,97	7,65	7,65	8,01	8,12	7,48	7,95
14				7,86	7,35	8,04	7,80	7,87	8,08	-	7,59	8,03
15				-	8,51	8,05	-	7,93	8,11	7,78	7,78	8,15
16			7,97	7,47	7,63	8,04	7,44	7,96	-	7,91	7,89	-
17			7,98	7,58	7,75	-	7,52	8,02	7,62	7,98	7,95	7,99
18			-	7,67	7,76	7,67	7,65	8,03	7,74	8,04	-	8,07
19			7,55	7,75	7,88	7,89	7,71	-	7,86	8,08	7,72	8,14
20			7,72	7,80	-	7,83	7,80	7,66	7,92	8,14	7,78	8,22
Ср.			7,80	7,70	7,66	7,94	7,66	7,89	7,89	8,01	7,70	8,01
21			7,85	7,86	7,46	7,88	7,85	7,83	8,01	-	7,87	8,30
22			7,92	-	7,61	7,92	-	7,89	8,04	8,02	7,95	8,32
23			7,98	7,44	7,76	8,06	7,49	7,89	-	8,04	8,00	-
24			8,02	7,63	7,82	-	7,60	7,98	7,82	8,05	8,05	8,15
25			-	7,76	7,88	7,95	7,75	8,10	7,90	8,12	-	8,18
26			7,68	7,79	7,82	7,72	7,84	-	7,91	8,12	7,83	8,25
27			7,81	7,87	-	7,84	7,85	7,83	7,96	8,12	7,88	8,32
28			7,90	7,90	7,77	7,92	7,85	8,00	7,99	-	7,97	8,40
29			7,99	7,96	7,71	8,03	-	8,15	8,03	7,96	8,07	8,43
30			7,98	-	7,79	8,09	7,64	8,22	-	7,98	8,19	8,47
31			8,01	-	7,84	-	7,75	8,21	-	8,01	-	-
Ср.			7,91	7,78	7,78	7,93	7,77	8,01	7,96	8,06	7,98	8,31
Средн.			7,88	7,71	7,59	7,95	7,73	7,91	7,94	7,97	7,86	8,06
Высш.			7,55	7,44	6,93	7,67	7,44	7,54	7,62	7,63	7,27	7,53
Низш.			8,02	7,96	7,88	8,11	7,98	8,22	8,27	8,14	8,22	8,47
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 7,86м

Наивысший 6,93м

Наинизший 8,47м

Амплитуда 1,54м.

Дата 3.У.1962г.

Дата 30.XII.1962г.

Примечание Начало наблюдений 16.III.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 117 Абс. отм. поверх. земли +10.06

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1935	1918	–	–	1885	–	–	2040	1960	2053	2109
2	–	–	–	1875	–	1963	1954	1968	–	–	–	–
3	–	1951	1911	–	1832	–	–	–	1915	–	2072	2027
4	–	–	–	–	–	1883	–	1983	–	1987	2084	–
5	–	1884	1863	–	1850	–	1990	–	–	–	2093	–
6	–	–	–	–	–	–	–	1868	1993	2014	–	2016
7	–	–	–	–	1816	1954	2023	–	–	–	1951	–
8	–	–	1889	–	–	–	–	–	2015	1951	–	2050
9	–	1942	–	1859	–	1887	1937	1957	–	–	–	–
10	–	1959	1911	–	1885	–	–	–	1938	–	1918	1977
Ср.	–	1934	1898	–	1846	1914	1976	1943	1979	1978	2028	2035
11	–	–	–	–	–	1958	–	1980	–	2012	–	–
12	–	1880	1847	1891	–	–	1987	–	–	–	2081	–
13	–	–	–	–	–	–	–	1869	2001	2028	–	2038
14	–	1947	–	–	1890	1995	1997	–	–	–	–	–
15	–	–	1890	–	–	–	–	–	2031	1927	2022	2054
16	–	–	–	1871	–	–	1883	1960	–	–	–	–
17	–	1943	1899	–	1902	–	–	–	1964	–	2050	2027
18	–	–	–	–	–	1907	–	2006	–	2020	–	–
19	–	1892	1868	–	1968	–	1975	–	–	–	1980	–
20	–	–	–	–	–	–	–	1877	2006	2026	–	2058
Ср.	–	1916	1876	–	1920	1952	1960	1938	2000	2003	2033	2044
21	–	–	–	1957	1884	2020	1997	–	–	–	–	–
22	–	1950	–	–	–	–	–	–	2037	1972	2057	2083
23	–	–	1891	1900	–	1953	1885	1994	–	–	–	–
24	1931	1966	1900	–	1965	–	–	–	1970	–	2038	2043
25	–	–	–	–	1966	1907	–	2016	–	2052	–	–
26	–	1911	1878	1969	–	–	1967	–	–	–	2023	–
27	–	–	–	–	1914	–	–	1901	2026	2126	–	2056
28	–	–	–	–	–	1995	1972	–	–	–	–	–
29	1909	–	1898	1978	–	–	–	–	2036	2001	2087	2078
30	–	–	–	–	–	–	1892	2024	–	–	–	2084
31	–	–	1913	–	1962	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	1942	1896	1951	1938	1969	1943	1954	2017	2058	2004	2009
Средн.	–	1930	1891	1912	1903	1942	1958	1954	1998	2006	2040	2050
Высш.	–	1880	1847	1859	1816	1883	1883	1868	1915	1927	1918	1977
Низш.	–	1966	1918	1978	1968	2020	2023	2024	2040	2126	2093	2109
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 19.62

Наивысший 18.16 Дата 7.У.62г.

Наинизший 21.26 Дата 27.Х.62г.

Амплитуда 3.10

Примечание Начало регулярных наблюдений с 24.1.62г.

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 118 Абс. отм. поверх. земли + 1.96

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	9.76	–	9.27	1019	9.71	1025	2026
2	–	–	–	–	–	9.79	9.13	9.45	–	9.85	1040	–
3	–	–	–	–	8.15	–	1028	9.52	9.53	9.93	1049	9.63
4	–	–	–	–	8.48	9.19	9.38	9.71	9.84	9.96	1054	9.90
5	–	–	–	–	8.79	9.39	9.55	–	9.89	1004	1059	–
6	–	–	–	–	–	9.58	9.60	9.07	9.95	1009	9.93	9.44
7	–	–	–	–	8.43	9.63	9.76	9.29	1014	–	–	9.62
8	–	–	–	–	8.72	9.75	–	9.42	1016	9.46	9.18	9.73
9	–	–	–	–	9.07	9.77	9.06	9.57	–	9.71	9.07	–
10	–	–	–	–	9.14	–	9.22	9.73	9.40	9.84	9.21	9.22
Ср.	–	–	–	–	8.68	–	9.50	9.45	9.89	9.84	9.96	9.67
11	–	–	–	–	9.27	9.21	9.31	9.75	9.60	9.88	–	9.41
12	–	–	–	–	9.37	9.37	9.52	–	9.71	1012	9.07	9.65
13	–	–	–	–	–	9.57	9.58	9.19	9.71	1026	9.38	9.81
14	–	–	–	–	8.82	9.78	9.54	9.45	9.91	–	9.58	9.98
15	–	–	–	–	9.12	9.92	–	9.68	1008	9.68	9.66	1004
16	–	–	–	–	9.29	9.96	8.98	9.70	–	9.84	9.78	–
17	–	–	–	–	9.51	–	8.14	9.81	9.39	9.97	9.99	9.67
18	–	–	–	–	9.73	9.38	9.32	9.88	9.71	9.96	–	9.86
19	–	–	–	–	9.85	9.68	9.41	–	9.81	1009	9.55	9.95
20	–	–	–	–	–	9.74	9.48	9.21	9.94	1023	9.73	1013
Ср.	–	–	–	–	9.37	9.62	9.36	9.58	9.76	1000	9.59	9.83
21	–	–	–	–	9.24	9.86	9.57	9.49	1005	–	9.79	1025
22	–	–	–	–	–	9.89	–	9.65	1012	9.87	1000	1037
23	–	–	–	–	9.58	9.95	8.93	9.77	–	1004	1011	–
24	–	–	–	9.60	9.65	–	9.08	9.51	9.54	–	1017	9.89
25	–	–	–	9.73	9.77	9.09	9.13	9.78	9.88	1031	–	1003
26	–	–	–	–	–	9.87	9.19	–	1003	1052	9.79	1011
27	–	–	–	9.80	–	9.51	9.32	9.40	1022	1049	9.88	1022
28	–	–	–	–	9.15	9.57	9.32	9.71	1021	–	9.94	1029
29	–	–	–	–	9.49	9.67	–	9.90	1032	9.82	1010	1041
30	–	–	–	9.91	–	9.80	8.89	1005	–	1007	1020	1042
31	–	–	–	–	9.72	–	9.03	1018	–	1025	–	–
Ср.	–	–	–	9.76	9.51	9.63	9.16	9.74	1004	1017	1000	1022
Средн.	–	–	–	–	9.20	9.62	9.33	9.60	9.89	9.99	9.86	9.93
Высш.	–	–	–	–	8.15	9.09	8.89	9.07	9.39	9.46	9.07	9.22
Низш.	–	–	–	–	9.85	9.96	1028	1018	1032	1052	1059	1042
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 9.68

Наивысший 8.15 Дата 3.У.62г.

Наинизший 10.59 Дата 5.Х1.62г.

Амплитуда 2.44

Примечание Начало регулярных наблюдений с 24.1У.62г.

PRP 19. tipogrāfija Cesis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 119 Абс. отм. поверх. земли +5.78 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	1001	1046	–	–	1095
2	–	–	–	–	–	1010	1003	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	9.94	–	–	–	1046	1075	1094	1090
4	–	–	–	10.05	–	1006	9.99	1005	–	–	1097	–
5	–	–	–	–	–	–	–	–	1041	–	1099	–
6	–	–	–	–	–	1007	–	9.99	–	1078	1101	–
7	–	–	–	1016	9.92	–	1011	–	–	–	1099	–
8	–	–	–	–	–	–	–	1001	1037	1079	1095	1086
9	–	–	–	–	9.88	1005	1008	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	1058	1077	1089	1066
Ср.	–	–	–	–	9.91	1007	1005	1002	1045	1077	1096	1084
11	–	–	–	1017	–	1008	1007	1007	–	–	–	–
12	–	–	–	–	9.98	–	–	–	1049	–	1085	1070
13	–	–	–	–	–	1008	–	1018	–	1081	–	–
14	–	–	–	1022	9.94	–	1002	–	–	–	1078	–
15	–	–	–	–	–	–	–	1013	1055	1079	–	1075
16	–	–	–	1018	9.91	1011	–	–	–	–	–	–
17	–	–	–	–	–	–	–	–	1053	1080	1078	1080
18	–	–	–	1011	–	10.08	1003	1017	–	–	1083	–
19	–	–	1001	–	1001	–	–	–	1049	–	1079	1088
20	–	9.84	–	–	–	1006	–	1022	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	1016	9.96	1007	1004	1015	1052	1080	1081	1078
21	–	–	–	–	1002	–	1005	–	–	–	1079	–
22	–	–	–	1020	–	–	–	1021	1062	–	–	1106
23	–	–	–	1016	9.99	1010	1002	–	1062	–	–	–
24	–	–	10.09	–	–	–	–	–	–	1088	1092	1107
25	–	–	–	1021	–	1008	1001	1028	–	–	–	–
26	–	–	–	–	10.07	–	–	–	1070	–	1090	1095
27	–	–	–	–	–	1006	–	1039	–	–	–	–
28	–	–	10.06	1013	9.98	–	9.96	–	–	–	1083	–
29	–	–	–	1021	–	–	–	1039	1071	1086	–	1103
30	–	–	–	–	9.98	1008	1007	–	–	–	–	1106
31	–	–	1003	–	–	–	–	–	–	1087	–	–
Ср.	–	–	1006	1018	1001	1006	1002	1032	1066	1085	1086	1103
Средн.	–	–	–	1016	9.96	1007	1004	1016	1058	1080	1089	1090
Высш.	–	–	–	1005	9.88	1003	9.96	9.99	1037	1075	1078	1066
Низш.	–	–	–	1022	1007	1011	1011	1039	1071	1087	1101	1107
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Начало регулярных наблюдений с 20.II.62г.

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 121 Абс. отм. поверх. земли + 3.12 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	11.07	11.98	12.40	12.51	12.48
2	–	–	–	–	–	–	10.74	11.05	–	12.38	12.76	–
3	–	–	–	–	–	–	11.14	11.05	12.20	12.36	13.07	11.82
4	–	–	–	–	–	11.25	11.38	11.04	12.19	12.34	13.17	12.02
5	–	–	–	–	–	–	11.68	–	12.18	12.38	13.09	–
6	–	–	–	–	–	–	11.69	11.16	12.17	12.32	12.02	11.76
7	–	–	–	–	–	–	11.78	11.16	12.16	–	11.84	11.57
8	–	–	–	–	–	–	–	11.15	12.18	12.46	10.90	12.23
9	–	–	–	–	–	–	11.92	11.14	–	12.42	11.17	–
10	–	–	–	–	–	–	11.93	11.18	–	12.39	11.74	11.52
Ср.	–	–	–	–	–	–	11.28	11.11	12.14	12.38	12.18	11.91
11	–	–	–	–	–	11.26	11.34	11.12	12.20	12.58	–	12.04
12	–	–	–	–	–	–	11.34	–	12.19	12.36	11.07	12.14
13	–	–	–	–	–	–	11.54	11.34	12.18	12.34	11.88	12.57
14	–	–	–	–	–	11.92	11.54	11.34	12.17	–	11.94	12.64
15	–	–	–	–	–	11.99	–	11.32	12.16	12.48	12.26	12.65
16	–	–	–	–	–	11.93	11.46	11.31	–	12.42	12.58	–
17	–	–	–	–	–	–	11.11	11.98	12.32	12.39	12.83	12.24
18	–	–	–	–	–	11.13	11.12	12.10	12.31	12.37	–	12.38
19	–	–	–	–	–	11.49	11.07	–	12.29	12.36	12.09	12.45
20	–	–	–	–	–	11.88	11.10	11.35	12.28	12.55	12.88	13.14
Ср.	–	–	–	–	–	11.66	11.29	11.48	12.23	12.38	12.12	12.47
21	–	–	–	–	–	–	–	11.90	12.25	–	12.25	12.91
22	–	–	–	–	–	11.79	–	12.04	12.24	12.47	12.47	13.30
23	–	–	–	–	–	11.75	11.60	12.02	–	12.48	12.74	–
24	–	–	–	–	–	–	11.20	12.01	12.35	12.56	12.81	12.96
25	–	–	–	–	–	11.08	11.19	12.00	12.34	12.37	–	12.80
26	–	–	–	–	–	11.30	11.17	–	12.32	12.76	11.52	12.97
27	–	–	–	–	–	11.34	11.13	12.04	12.30	12.70	12.05	12.99
28	–	–	–	–	–	11.38	11.06	12.02	12.26	–	12.07	13.20
29	–	–	–	–	–	11.35	–	12.01	12.24	12.00	12.29	13.37
30	–	–	–	–	–	11.76	11.10	11.99	–	–	12.32	13.64
31	–	–	–	–	–	–	11.09	11.98	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	11.47	11.19	12.00	12.29	12.52	12.28	13.13
Средн.	–	–	–	–	–	11.54	11.26	11.55	12.22	12.42	12.19	12.55
Высш.	–	–	–	–	–	11.08	11.04	11.04	11.98	12.00	11.90	11.52
Низш.	–	–	–	–	–	11.99	11.78	12.10	12.35	12.87	13.17	13.64
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Начало регулярных наблюдений с 4.VI.62г.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 122 Абс. отм. поверх. земли + 6.86 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	6.79	-	6.74	7.09	7.04	7.13	7.18
2	-	-	-	-	-	6.84	6.85	6.71	-	6.97	7.07	-
3	-	-	-	-	-	-	-	6.74	7.06	7.07	-	7.05
4	-	-	-	-	-	6.76	6.85	6.81	7.04	7.06	7.17	7.06
5	-	-	-	-	-	6.88	6.83	-	7.03	7.06	7.27	-
6	-	-	-	-	-	6.93	6.87	6.69	7.06	7.02	-	6.92
7	-	-	-	-	-	6.97	6.83	6.75	7.00	-	-	6.92
8	-	-	-	-	-	6.95	-	6.75	6.99	6.96	-	6.98
9	-	-	-	-	-	6.94	6.69	6.84	-	6.93	6.91	-
10	-	-	-	-	-	-	6.67	6.87	6.92	6.93	6.95	6.80
Ср.	-	-	-	-	-	6.88	6.80	6.77	7.02	7.00	7.08	6.99
11	-	-	-	-	-	6.85	6.67	6.89	7.05	6.99	-	6.86
12	-	-	-	-	-	6.87	6.69	-	7.02	-	6.92	6.89
13	-	-	-	-	-	6.89	6.73	6.80	6.88	-	6.90	6.95
14	-	-	-	-	-	6.94	6.78	6.86	6.99	-	6.88	6.95
15	-	-	-	-	-	6.97	-	6.89	6.98	6.97	6.95	6.97
16	-	-	-	-	-	6.99	6.68	6.93	-	7.04	6.90	-
17	-	-	-	-	-	-	6,68	6.93	6.83	7.02	6.98	6.97
18	-	-	-	-	-	6.83	6.65	7.01	6.88	7.00	-	-
19	-	-	-	-	-	6.93	6.66	-	6.87	6.98	6.95	7.08
20	-	-	-	-	-	6.89	6.71	6.85	6.89	7.01	6.98	7.15
Ср.	-	-	-	-	-	6.90	6.68	6.90	6.98	6.99	6.93	6.98
21	-	-	-	-	-	6.95	6.66	-	6.84	-	6.99	7.25
22	-	-	-	-	-	6.98	-	7.01	6.88	7.05	7.07	7.31
23	-	-	-	-	-	6.99	6.69	7.00	-	7.03	7.13	-
24	-	-	-	-	-	-	6.71	-	6.92	7.02	7.21	7.30
25	-	-	-	-	-	6.80	6.65	7.07	6.80	7.10	-	7.27
26	-	-	-	-	-	6.88	6.75	-	6.77	6.99	7.10	7.22
27	-	-	-	-	-	6.91	6.71	7.03	7.05	6.98	7.08	7.30
28	-	-	-	-	-	6.95	-	6.67	6.76	-	7.00	7.27
29	-	-	-	-	-	6.99	-	6.99	6.74	6.98	7.09	7.32
30	-	-	-	-	-	6.92	6.69	6.93	-	-	7.11	7.36
31	-	-	-	-	-	-	6.73	7.09	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	-	-	6.93	6.70	6.97	6.84	7.02	7.09	7.29
Средн.	-	-	-	-	-	6.91	6.72	6.87	6.98	7.01	7.03	7.10
Высш.	-	-	-	-	-	6.76	6.63	6.67	6.74	6.93	6.88	6.80
Низш.	-	-	-	-	-	6.99	6.87	7.09	7.09	7.10	7.27	7.36
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 6.94

Наивысший 6.63 Дата 16,17.УП.

Наинизший 7.36 Дата 30.XII.

Амплитуда 0.73

Примечание Начало регулярных наблюдений с 1.У1.62г.

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 123 Абс. отм. поверх. земли + 2.58 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	5.25	5.52	5.61	5.85	6.14
2	-	-	-	-	-	-	5.45	5.29	-	5.53	5.91	-
3	-	-	-	-	-	-	5.39	5.34	5.42	5.57	-	6.05
4	-	-	-	-	-	5.29	5.44	5.42	5.33	5.59	5.98	5.97
5	-	-	-	-	-	-	5.44	-	5.35	5.39	6.02	-
6	-	-	-	-	-	-	5.46	5.27	5.42	5.59	6.02	5.89
7	-	-	-	-	-	-	5.47	5.17	5.47	-	5.85	5.84
8	-	-	-	-	-	-	-	5.23	5.51	5.53	5.67	5.89
9	-	-	-	-	-	-	5.35	5.29	-	5.46	5.53	-
10	-	-	-	-	-	-	5.20	5.34	5.44	5.55	5.46	5.79
Ср.	-	-	-	-	-	-	5.40	5.29	5.43	5.56	5.81	5.94
11	-	-	-	-	-	-	5.24	5.37	5.52	5.62	-	5.72
12	-	-	-	-	-	-	5.38	-	5.41	5.60	5.55	5.76
13	-	-	-	-	-	-	5.39	5.31	5.41	5.73	5.55	5.86
14						5.52	5.45	5.27	-	-	5.66	5.90
15	-	-	-	-	-	5.55	-	5.33	5.57	5.61	5.77	5.94
16	-	-	-	-	-	5.53	5.34	5.37	-	5.59	5.81	-
17	-	-	-	-	-	-	5.51	5.41	5.49	5.66	5.92	5.93
18	-	-	-	-	-	5.36	5.37	5.42	5.41	5.71	-	5.91
19	-	-	-	-	-	5.34	5.43	-	-	5.53	5.90	5.99
20	-	-	-	-	-	5.38	-	5.30	5.50	5.79	5.82	6.09
Ср.	-	-	-	-	-	5.44	5.36	5.35	5.44	5.65	5.75	5.90
21	-	-	-	-	-	5.45	5.51	-	5.54	-	5.85	6.17
22	-	-	-	-	-	5.56	-	5.22	5.62	5.75	5.94	6.28
23	-	-	-	-	-	5.60	5.32	5.35	-	5.74	5.98	-
24	-	-	-	-	-	-	5.27	5.40	5.54	5.76	6.04	6.24
25	-	-	-	-	-	5.41	5.29	5.47	5.47	5.80	-	6.14
26	-	-	-	-	-	5.39	5.31	-	5.54	5.84	5.96	6.16
27	-	-	-	-	-	5.44	5.35	5.39	5.59	5.87	5.96	6.21
28	-	-	-	-	-	5.41	5.35	5.30	5,62	-	5.96	6.21
29	-	-	-	-	-	5.55	-	5.36	5.64	5.79	6.03	6.25
30	-	-	-	-	-	5.59	5.29	5.42	-	5.70	6,07	6.28
31	-	-	-	-	-	-	5.22	-	-	5.77	-	-
Ср.	-	-	-	-	-	5.49	5.32	5.37	5.57	5.78	5.97	6.22
Средн.	-	-	-	-	-	5.46	5.36	5.33	5.48	5.66	5.85	6.02
Высш.	-	-	-	-	-	5.29	5.20	5.17	5.32	5.46	5.46	5.72
Низш.	-	-	-	-	-	5.60	5.51	5.47	5.64	5.87	6.07	6.28
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 5.59

Наивысший 5.17 Дата 7.УП.

Наинизший 6.28 Дата 30.XII.

Амплитуда 1.11

Примечание Начало регулярных наблюдений с 4.У1.62г.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 124 Абс. отм. поверх. земли + 3,44 м

Тип наблюдательной точки [illegible].скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	1285	–	1248	1442	1482	1448	1407
2	–	–	–	–	–	–	1244	1247	–	1481	1481	–
3	–	–	–	–	–	–	1245	1247	1444	1479	1501	1380
4	–	–	–	–	–	1259	1268	1245	1442	1478	1510	1390
5	–	–	–	–	–	–	1231	–	1441	1476	–	–
6	–	–	–	–	–	–	1298	1256	1440	1474	–	1341
7	–	–	–	–	–	–	1297	1254	1439	–	–	1368
8	–	–	–	–	–	–	–	1253	1439	1480	–	1356
9	–	–	–	–	–	–	1298	1251	–	1478	1361	–
10	–	–	–	–	–	–	1298	1250	1445	1475	1372	1322
Ср.	–	–	–	–	–	–	1278	1250	1442	1478	1446	1366
11	–	–	–	–	–	1262	1301	1410	1443	1474	–	1388
12	–	–	–	–	–	–	1229	–	1441	1472	1297	1416
13	–	–	–	–	–	–	1281	1368	1440	1468	1326	1425
14	–	–	–	–	–	1309	1282	1366	1438	–	1349	1439
15	–	–	–	–	–	1325	–	1364	1437	1462	1348	1430
16	–	–	–	–	–	1328	1287	1376	–	1483	1430	–
17	–	–	–	–	–	–	1268	1393	1448	1482	1462	1422
18	–	–	–	–	–	1274	1257	1420	1447	1480	–	1418
19	–	–	–	–	–	1283	1258	–	1445	1479	1427	1402
20	–	–	–	–	–	1294	1257	1375	1444	1499	1389	1490
Ср.	–	–	–	–	–	1296	1267	1384	1443	1480	1378	1432
21	–	–	–	–	–	1261	–	1395	1443	–	1448	1513
22	–	–	–	–	–	1298	–	1394	1441	1439	1457	1534
23	–	–	–	–	–	1247	1291	1421	–	1461	1478	–
24	–	–	–	–	–	–	1288	1444	1478	1462	1437	1476
25	–	–	–	–	–	1257	1297	1442	1478	1481	–	1488
26	–	–	–	–	–	1268	1285	–	1476	1491	1419	1497
27	–	–	–	–	–	1265	1286	1446	1474	–	1378	1520
28	–	–	–	–	–	1258	1284	1445	1467	–	1389	1529
29	–	–	–	–	–	1245	–	1446	1464	–	1395	1544
30	–	–	–	–	–	1294	1250	1444	–	1449	1399	1533
31	–	–	–	–	–	–	1259	1443	–	1401	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	1285	1245	1432	1465	1455	1422	1515
Средн.	–	–	–	–	–	1265	1245	1432	1465	1455	1422	1515
Высш.	–	–	–	–	–	1245	1284	1245	1437	1401	1297	1322
Низш.	–	–	–	–	–	1328	1301	1446	1473	1498	1510	1544
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание _____

37

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 125 Абс. отм. поверх. земли + 1,42 м

Тип наблюдательной точки [illegible].скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	6,91	6,86	6,94	6,68	6,98
2	–	–	–	–	–	–	6,74	6,90	–	6,93	6,87	–
3	–	–	–	–	–	–	6,53	7,18	6,84	6,91	6,86	6,89
4	–	–	–	–	–	–	6,47	–	6,84	6,90	6,77	6,91
5	–	–	–	–	–	–	6,76	–	6,82	6,97	–	–
6	–	–	–	–	–	6,98	6,88	7,30	6,81	7,02	–	6,84
7	–	–	–	–	–	–	6,57	7,29	6,74	–	7,04	6,62
8	–	–	–	–	–	–	–	7,29	6,78	–	–	6,95
9	–	–	–	–	–	–	6,67	7,27	–	–	6,98	–
10	–	–	–	–	–	–	–	6,99	6,96	7,06	6,90	6,72
Ср.	–	–	–	–	–	–	6,66	7,14	6,83	6,96	6,87	6,84
11	–	–	–	–	–	6,99	7,00	7,26	6,93	7,05	–	6,75
12	–	–	–	–	–	–	–	–	6,92	6,91	6,89	6,75
13	–	–	–	–	–	–	6,91	6,95	6,91	6,94	–	6,91
14	–	–	–	–	–	7,05	6,91	6,94	6,68	–	–	6,84
15	–	–	–	–	–	–	–	6,93	6,67	7,07	6,98	6,76
16	–	–	–	–	–	7,18	6,97	6,91	–	7,05	6,91	–
17	–	–	–	–	–	–	6,87	6,95	6,94	7,04	6,90	6,98
18	–	–	–	–	–	7,28	6,86	7,08	6,92	6,89	–	7,04
19	–	–	–	–	–	7,25	6,89	–	6,91	6,55	6,89	7,08
20	–	–	–	–	–	7,17	6,98	7,03	6,89	–	6,83	7,19
Ср.	–	–	–	–	–	7,14	6,92	7,01	6,86	6,91	6,90	6,92
21	–	–	–	–	–	7,11	–	6,89	6,75	–	6,81	7,24
22	–	–	–	–	–	7,17	–	7,01	6,87	–	6,92	7,25
23	–	–	–	–	–	7,16	7,04	6,99	–	–	6,97	–
24	–	–	–	–	–	–	6,92	6,94	6,90	–	6,94	7,20
25	–	–	–	–	–	7,17	6,92	6,81	6,87	–	–	7,28
26	–	–	–	–	–	7,26	6,89	–	6,84	–	6,92	7,21
27	–	–	–	–	–	7,19	6,95	6,94	6,83	–	6,96	7,09
28	–	–	–	–	–	7,19	6,90	6,98	6,97	–	6,80	7,22
29	–	–	–	–	–	7,14	–	6,92	6,95	–	6,82	7,14
30	–	–	–	–	–	7,18	6,95	6,78	–	–	6,93	7,08
31	–	–	–	–	–	–	6,94	6,89	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	7,17	6,94	6,91	6,87	–	6,90	7,18
Средн.	–	–	–	–	–	7,15	6,85	7,01	6,86	–	6,89	6,99
Высш.	–	–	–	–	–	6,98	6,47	6,78	6,67	–	6,68	6,82
Низш.	–	–	–	–	–	7,26	7,04	7,30	6,97	–	7,04	7,25
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание _____

PRP 19. tipografija Cesis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 127

Абс. отм. поверх. земли + 2.58 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	1202	1312	1318	1405	1307
2	-	-	-	-	-	-	1165	1294	-	1257	1426	-
3	-	-	-	-	-	-	1187	1385	1444	1376	1457	1286
4	-	-	-	-	-	-	1205	1407	1450	1401	1455	1349
5	-	-	-	-	-	-	1224	-	1455	1411	1459	-
6	-	-	-	-	-	-	1227	1376	1456	1421	1438	1286
7	-	-	-	-	-	-	1244	1386	1491	-	1400	1247
8	-	-	-	-	-	-	-	1376	1484	1385	1363	1261
9	-	-	-	-	-	-	1195	1418	-	1389	1337	-
10	-	-	-	-	-	-	1189	1438	1443	1402	1350	1256
Ср.	-	-	-	-	-	-	1204	1365	1442	1373	1409	1285
11	-	-	-	-	-	-	1201	1451	1435	1416	-	1319
12	-	-	-	-	-	-	1218	-	1443	1428	1207	1414
13	-	-	-	-	-	-	1226	1415	1444	1438	1309	1416
14	-	-	-	-	-	-	1229	1416	1461	-	1291	1393
15	-	-	-	-	-	-	-	1384	1470	1394	1387	1351
16	-	-	-	-	-	-	1177	1406	-	1401	1338	-
17	-	-	-	-	-	-	1182	1389	1426	1417	1437	1418
18	-	-	-	-	-	1220	1191	1449	1434	1422	-	1405
19	-	-	-	-	-	-	1210	-	1390	1421	1421	1451
20	-	-	-	-	-	1238	1219	1418	1446	1434	1348	1467
Ср.	-	-	-	-	-	-	1206	1416	1439	1419	1342	1404
21	-	-	-	-	-	-	1220	1434	1461	-	1408	1483
22	-	-	-	-	-	1243	-	1448	1466	1400	1424	1498
23	-	-	-	-	-	1261	1181	1461	-	1404	1460	-
24	-	-	-	-	-	-	1182	1472	1385	1416	1322	1457
25	-	-	-	-	-	1210	1191	1479	1425	1431	-	1445
26	-	-	-	-	-	1208	1212	-	1436	1448	1405	1477
27	-	-	-	-	-	1225	1253	1456	1437	1483	1289	1492
28	-	-	-	-	-	1232	1221	1470	1427	-	1294	1500
29	-	-	-	-	-	1242	-	1482	1428	1399	1305	1512
30	-	-	-	-	-	1226	1200	1338	-	1280	1304	1516
31	-	-	-	-	-	-	1165	1229	-	1203	-	-
Ср.	-	-	-	-	-	1261	1201	1427	1433	1384	1357	1487
Средн.	-	-	-	-	-	1230	1204	1403	1438	1392	1372	1400
Высш.	-	-	-	-	-	1208	1165	1202	1312	1203	1207	1247
Низш.	-	-	-	-	-	1261	1244	1482	1491	1483	1460	1516
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 13.48

Наивысший 11.65 Дата 2.УП.

Наинизший 15.16 Дата 30.XП.

Амплитуда 3.51

Примечание Начало регулярных наблюдений с 18.У1.62г.

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 129

Абс. отм. поверх. земли + 3.68 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	9.50	9.37	9.53	9.61	9.91
2	-	-	-	-	-	-	9.44	9.48	-	9.51	9.66	-
3	-	-	-	-	-	-	9.45	9.48	9.50	9.50	9.69	9.85
4	-	-	-	-	-	-	9.46	9.47	9.46	9.49	9.71	9.82
5	-	-	-	-	-	-	9.44	-	9.49	9.57	-	-
6	-	-	-	-	-	-	9.46	9.62	9.41	9.57	-	9.73
7	-	-	-	-	-	-	-	9.61	9.41	-	-	9.71
8	-	-	-	-	-	-	-	9.60	9.41	9.73	-	9.79
9	-	-	-	-	-	-	-	9.60	-	9.71	9.57	-
10	-	-	-	-	-	-	-	9.58	9.41	9.69	9.67	9.67
Ср.	-	-	-	-	-	-	9.45	9.55	9.43	9.59	9.65	9.78
11	-	-	-	-	-	-	9.41	9.56	9.39	9.68	-	9.68
12	-	-	-	-	-	-	9.46	-	9.31	9.60	9.72	9.78
13	-	-	-	-	-	-	9.47	9.43	9.30	9.57	9.69	9.71
14	-	-	-	-	-	-	-	9.42	9.24	-	9.61	9.74
15	-	-	-	-	-	-	-	9.41	9.35	9.67	9.62	9.76
16	-	-	-	-	-	9.50	-	9.40	-	9.66	9.68	-
17	-	-	-	-	-	-	-	9.40	9.72	9.64	9.74	9.77
18	-	-	-	-	-	9.50	-	9.45	9.71	9.52	-	9.84
19	-	-	-	-	-	9.53	-	-	9.70	9.54	9.81	9.86
20	-	-	-	-	-	9.52	9.54	9.43	9.69	9.58	9.76	9.89
Ср.	-	-	-	-	-	9.51	9.47	9.44	9.49	9.61	9.70	9.78
21	-	-	-	-	-	9.54	-	9.43	9.67	-	9.73	9.91
22	-	-	-	-	-	9.53	-	9.40	9.38	9.49	9.74	9.99
23	-	-	-	-	-	9.54	9.65	9.39	-	9.52	9.79	-
24	-	-	-	-	-	-	9.51	9.39	9.59	9.46	9.82	9.99
25	-	-	-	-	-	9.49	9.50	9.37	9.57	9.55	-	9.94
26	-	-	-	-	-	9.52	9.49	-	9.55	9.56	-	9.92
27	-	-	-	-	-	9.51	9.43	9.46	9.53	9.53	9.82	9.92
28	-	-	-	-	-	9.48	9.47	9.37	9.48	-	9.79	10.00
29	-	-	-	-	-	9.50	-	9.32	9.44	9.62	9.80	10.03
30	-	-	-	-	-	9.42	9.52	9.36	-	-	9.87	10.06
31	-	-	-	-	-	-	9.51	9.39	-	9.64	-	-
Ср.	-	-	-	-	-	9.50	9.51	9.39	9.53	9.80	9.80	9.97
Средн.	-	-	-	-	-	9.51	9.48	9.46	9.48	9.72	9.72	9.85
Высш.	-	-	-	-	-	9.42	9.41	9.32	9.24	9.57	9.57	9.67
Низш.	-	-	-	-	-	9.54	9.65	9.62	9.72	9.87	9.87	1006
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 9.58

Наивысший 9.24 Дата 14.1X.

Наинизший 10.06 Дата 30.XП.

Амплитуда 0.82

Примечание Начало регулярных наблюдений с 16.У1.62г.

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 130 Абс. отм. поверх. земли +12.47 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.89	9.21	8.97
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.91	–	–
3	–	–	–	–	–	–	8.67	8.63	–	8.90	9.22	8.96
4	–	–	–	–	–	–	–	–	8.83	8.89	9.29	8.93
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.27	–
6	–	–	–	–	–	–	8.70	–	–	8.89	9.14	–
7	–	–	–	–	–	–	–	8.64	8.75	–	9.10	8.93
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.91	9.07	8.95
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.90	9.10	–
10	–	–	–	–	–	–	8.66	8.67	8.83	–	9.06	8.80
Ср.	–	–	–	–	–	–	8.68	8.65	8.80	8.90	9.16	8.92
11	–	–	–	–	–	–	–	–	8.80	8.85	–	8.85
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.07	–
13	–	–	–	–	–	–	8.65	–	–	8.87	8.99	–
14	–	–	–	–	–	–	–	8.69	8.78	–	–	8.84
15	–	–	–	–	–	–	–	–	8.81	8.87	8.89	8.80
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.87	8.86	–
17	–	–	–	–	–	–	8.65	8.72	8.80	–	8.87	8.84
18	–	–	–	–	–	–	–	–	8.80	–	–	8.90
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.79	8.89	–
20	–	–	–	–	–	–	8.63	–	–	8.83	8.89	8.98
Ср.	–	–	–	–	–	–	8.64	–	8.80	8.85	8.92	8.87
21	–	–	–	–	–	–	–	8.73	8.75	–	–	–
22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.79	8.88	8.90	9.05
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.89	–	–
24	–	–	–	–	–	–	8.63	8.74	8.84	–	8.96	9.08
25	–	–	–	–	–	–	–	–	8.87	8.89	–	9.07
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.98	–
27	–	–	–	–	–	–	8.62	–	–	8.92	8.98	–
28	–	–	–	–	–	–	–	8.73	8.85	–	–	9.34
29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.85	9.05	8.92	9.50
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.15	–	9.19
31	–	–	–	–	–	–	8.65	8.77	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	–	8.63	8.74	8.82	8.96	8.95	9.20
Средн.	–	–	–	–	–	–	8.65	8.70	8.81	8.90	9.03	9.00
Высш.	–	–	–	–	–	–	8.62	8.63	8.75	8.79	8.86	8.80
Низш.	–	–	–	–	–	–	8.70	8.77	8.87	9.15	9.29	9.50
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 8.85

Наивысший 8.62 Дата 27.УП.62г.

Наинизший 9.50 Дата 29.XII.62г.

Амплитуда 0.88

Примечание Начало регулярных наблюдений с 3.УП.62г.

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 131 Абс. отм. поверх. земли + 8.46 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.73	5.23	4.79
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.75	–	–
3	–	–	–	–	–	–	4.52	4.48	–	4.74	5.38	4.77
4	–	–	–	–	–	–	–	–	4.67	4.73	5.44	4.76
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.24	–
6	–	–	–	–	–	–	4.55	–	–	4.73	4.98	–
7	–	–	–	–	–	–	–	4.49	4.60	–	4.93	4.76
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.74	4.90	4.77
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.74	5.20	–
10	–	–	–	–	–	–	4.50	4.52	4.67	–	4.91	4.68
Ср.	–	–	–	–	–	–	4.52	4.50	4.65	4.74	5.13	4.75
11	–	–	–	–	–	–	–	–	4.64	4.69	–	4.67
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.28	–
13	–	–	–	–	–	–	4.50	–	–	4.71	4.83	–
14	–	–	–	–	–	–	–	4.54	4.62	–	–	4.67
15	–	–	–	–	–	–	–	–	4.65	4.70	4.73	4.68
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.71	4.69	–
17	–	–	–	–	–	–	4.49	4.57	4.64	–	4.70	4.67
18	–	–	–	–	–	–	–	–	4.64	–	–	4.72
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.61	4.73	–
20	–	–	–	–	–	–	4.48	–	–	4.68	4.71	4.79
Ср.	–	–	–	–	–	–	4.49	–	4.64	4.68	4.81	4.69
21	–	–	–	–	–	–	–	4.57	4.59	–	–	–
22	–	–	–	–	–	–	–	–	4.64	4.72	4.73	4.86
23	–	–	–	–	–	–	–	–		4.72	–	–
24	–	–	–	–	–	–	4.48	4.58	4.68	–	4.78	4.90
25	–	–	–	–	–	–	–	–	4.71	4.72	–	4.88
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.80	–
27	–	–	–	–	–	–	4.48	–	–	5.06	4.79	–
28	–	–	–	–	–	–	–	4.57	4.69	–	–	4.99
29	–	–	–	–	–	–	–	–	4.60	5.13	4.74	5.10
30	–	–	–	–	–	–	–	4.61	–	5.23	–	4.99
31	–	–	–	–	–	–	4.50	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	–	4.49	4.58	4.67	4.93	4.77	4.95
Средн.	–	–	–	–	–	–	4.50	4.55	4.65	4.78	4.94	4.80
Высш.	–	–	–	–	–	–	4.48	4.48	4.59	4.61	4.69	4.68
Низш.	–	–	–	–	–	–	4.55	4.61	4.71	5.23	5.44	5.10
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 4.70

Наивысший 4.48 Дата 20,24,27.УП, 3.УШ 1962г.

Наинизший 5.44 Дата 4.XI.62г.

Амплитуда 0.96

Примечание Начало регулярных наблюдений с 3.УП.62г.

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 133 Абс. отм. поверх. земли + 12.39 м

Тип наблюдательной точки арт.скважина / в самом начале /

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1567	1604	1623
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1614	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1577	1613	1552
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1592	1617	1592
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1600	1611	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	1537	–	–	1530
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1571
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1603	–	1591
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1586	1510	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	1537	1585	1539	1517
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1587	1590	1568
11	–	–	–	–	–	–	–	–	1541	1573	–	1552
12	–	–	–	–	–	–	–	–	1543	1597	1515	1575
13	–	–	–	–	–	–	–	–	1543	1617	1540	1585
14	–	–	–	–	–	–	–	–	1545	–	1563	1599
15	–	–	–	–	–	–	–	–	1547	1550	1569	1602
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1586	1567	–
17	–	–	–	–	–	–	–	–	1528	1626	1596	1538
18	–	–	–	–	–	–	–	–	1549	1601	–	1569
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1629	1587	1597
20	–	–	–	–	–	–	–	–	1571	1633	1550	1613
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	–	1546	1601	1555	1581
21	–	–	–	–	–	–	–	–	1579	–	1568	1617
22	–	–	–	–	–	–	–	–	1533	1587	1581	1639
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1629	1595	–
24	–	–	–	–	–	–	–	–	1547	1641	1611	1585
25	–	–	–	–	–	–	–	–	1579	1605	–	1622
26	–	–	–	–	–	–	–	–	1589	1615	1545	1617
27	–	–	–	–	–	–	–	–	1602	–	1583	1620
28	–	–	–	–	–	–	–	–	1607	–	1592	1634
29	–	–	–	–	–	–	–	–	1606	1608	1605	1639
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1594	1611	1638
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1644	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	–	1587	1615	1588	1628
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	1563	1602	1577	1593
Высш.	–	–	–	–	–	–	–	–	1528	1550	1515	1517
Низш.	–	–	–	–	–	–	–	–	1607	1644	1617	1639
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Начало режимных наблюдений 6.1X.62г.

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 134 Абс. отм. поверх. земли + 10.74 м

Тип наблюдательной точки арт.скважина / в самом начале /

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.66	20.56	20.55
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.19	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.68	20.95	19.07
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.72	21.03	19.63
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.85	20.90	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.18	–	19.66
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.08
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.04	–	20.07
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.94	18.08	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	20.36	20.10	19.04	19.38
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.70	20.09	19.78
11	–	–	–	–	–	–	–	–	20.08	19.82	–	19.44
12	–	–	–	–	–	–	–	–	20.45	20.58	18.22	20.63
13	–	–	–	–	–	–	–	–	20.30	20.50	19.04	20.67
14	–	–	–	–	–	–	–	–	21.22	–	–	20.90
15	–	–	–	–	–	–	–	–	21.10	19.39	–	21.30
16	–	–	–	–	–	–	–	–		19.81	20.30	–
17	–	–	–	–	–	–	–	–	19.31	20.26	20.60	20.61
18	–	–	–	–	–	–	–	–	19.99	20.01	–	20.78
19	–	–	–	–	–	–	–	–	21.24	20.40	19.26	20.92
20	–	–	–	–	–	–	–	–	21.18	20.37	20.08	21.36
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	–	20.54	20.13	19.58	20.78
21	–	–	–	–	–	–	–	–	21.23	–	21.04	21.65
22	–	–	–	–	–	–	–	–	20.25	19.45	21.31	21.04
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.89	21.30	–
24	–	–	–	–	–	–	–	–	19.13	19.88	21.60	20.78
25	–	–	–	–	–	–	–	–	20.51	20.57	–	21.31
26	–	–	–	–	–	–	–	–	19.90	20.59	19.71	21.50
27	–	–	–	–	–	–	–	–	20.29	–	19.70	21.70
28	–	–	–	–	–	–	–	–	19.96	–	20.65	21.93
29	–	–	–	–	–	–	–	–	20.43	19.96	21.04	21.72
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.13	20.89	21.03
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.99	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	–	20.21	20.06	20.80	21.38
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	20.38	19.96	20.25	20.70
Высш.	–	–	–	–	–	–	–	–	19.13	19.04	18.08	19.07
Низш.	–	–	–	–	–	–	–	–	21.24	20.59	21.60	21.93
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Начало режимных наблюдений 10.1X.62г.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 135 Абс. отм. поверх. земли + 7,18 м

Тип наблюдательной точки СКВАЖИНА

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1591
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1535	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1579	1414
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1612	1526
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1555	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1406	1453
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1352	1506
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1264	1561
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1269	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1355	1469
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1452	1508
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1525
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1349	1540
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1406	1580
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1504	1601
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1524	1622
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1586	–
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1579	1499
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1527
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1443	1561
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1492	1583
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1479	1560
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1525	1639
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1536	1648
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1544	1551	–
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1599	1575	1556
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1583
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1602	1446	1589
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1507	1629
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1554	1643
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1523	1624	1657
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1557	1538	1640
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1614	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1546	1551	1620
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1573	1489	1566
Высш.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1523	1264	1414
Низш.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1614	1624	1657
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание _____

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер _____

Номер, присвоенный станцией _____ Абс. отм. поверх. земли _____

Тип наблюдательной точки _____

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Ср.												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
Ср.												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Ср.												
Средн.												
Высш.												
Низш.												
Ст. месячн. многолети.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание _____

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

-42-

Реестровый номер 0-84-120

Номер, присвоенный станцией 21

Абс. отм. поверх. земли +9,59м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	1,08	1,02	–	–	0,87
2	1,07	–	–	0,84	–	0,81	–	–	–	–	–	–
3	1,09	1,00	1,15	0,78	–	–	–	–	–	0,92	0,90	–
4	–	–	–	0,69	–	–	1,07	1,07	–	–	–	–
5	–	–	–	0,64	0,66	–	–	–	1,01	–	0,90	–
6	0,97	–	–	0,68	–	0,89	–	–	–	0,92	–	–
7	–	1,00	1,19	0,71	–	–	1,07	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	0,98	1,00	–	–	0,81
9	–	–	–	0,68	0,76	0,92	–	–	–	–	–	–
10	0,95	1,01	1,19	0,70	–	–	–	–	–	0,94	0,95	–
Ср.	1,00	1,00	1,18	0,72	–	0,87	–	1,03	1,01	0,93	0,92	–
11	–	–	–	0,71	–	–	0,98	0,98	–	–	0,98	–
12	–	–	–	0,70	0,75	–	–	–	0,95	–	–	0,79
13	0,89	–	–	0,68	–	0,91	–	–	–	0,97	–	–
14	–	0,98	1,21	0,70	–	–	1,01	–	–	–	0,97	–
15	–	–	–	–	–	–	–	1,09	0,96	–	–	0,75
16	–	–	1,28	0,72	0,89	0,95	–	–	–	–	–	–
17	0,91	0,98	1,20	0,78	–	–	–	–	–	0,82	0,89	–
18	–	–	–	0,72	–	–	1,04	1,06	–	–	–	–
19	–	–	1,28	0,75	0,86	–	–	–	0,85	–	–	0,89
20	0,82	–	–	–	–	1,02	–	–	–	0,79	–	–
Ср.	0,87	0,98	1,22	0,72	0,83	0,96	1,01	1,04	0,92	0,86	0,95	0,81
21	–	1,08	1,22	–	–	–	1,12	1,09	–	–	0,73	–
22	–	–	1,23	0,77	–	–	–	–	0,82	–	–	0,98
23	–	–	1,25	0,78	0,71	1,08	–	–	–	–	–	–
24	0,75	1,09	1,24	0,81	–	–	–	–	–	0,85	0,81	–
25	–	–	–	0,81	–	–	1,17	0,97	–	–	–	–
26	–	–	–	0,79	0,77	–	–	–	0,89	–	–	0,94
27	0,79	–	1,24	0,80	–	1,04	–	–	–	0,88	–	–
28	–	1,14	1,25	0,73	–	–	1,03	–	–	–	0,81	–
29	–	–	1,24	–	–	–	–	0,98	0,90	–	–	1,02
30	–	–	1,22	–	0,76	1,04	–	–	–	–	–	–
31	0,98	–	1,20	–	–	–	–	–	–	0,89	–	–
Ср.	0,82	1,09	1,23	0,78	0,75	1,04	1,11	1,01	0,87	0,87	0,78	0,98
Средн.	0,92	1,03	1,22	0,74	0,77	0,96	1,06	1,03	0,93	0,89	0,88	0,88
Высш.	0,75	0,98	1,15	0,64	0,66	0,81	0,98	0,93	0,82	0,79	0,78	0,75
Низш.	1,09	1,11	1,25	0,84	0,89	1,04	1,17	1,09	1,02	0,97	0,98	1,02
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,94

Наивысший 0,64 Дата 5.1У.1962г.

Наинизший 1,25 Дата 23.28.Ш.1962г.

Амплитуда 0,61

Примечание

42

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 22

Абс. отм. поверх. земли +8,78м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	2,28	2,22	–	–	2,08
2	–	–	–	–	–	2,04	–	–	–	–	–	–
3	2,01	1,92	2,07	–	–	–	–	–	–	2,07	2,07	–
4	–	–	–	2,08	–	–	2,17	2,23	–	–	–	–
5	–	–	–	–	1,94	–	–	–	2,21	–	2,07	–
6	2,01	–	–	–	–	2,06	–	–	–	2,07	–	–
7	–	1,93	2,10	1,98	–	–	2,18	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	2,22	2,21	–	–	1,99
9	–	–	–	–	1,95	2,07	–	–	–	–	–	–
10	2,00	1,95	2,18	–	–	–	–	–	–	2,09	2,10	–
Ср.	2,01	1,93	2,10	–	–	2,06	–	2,23	2,21	2,08	2,08	–
11	–	–	–	1,85	–	–	2,20	2,22	–	–	–	–
12	–	–	–	–	1,97	–	–	–	2,19	–	2,10	2,00
13	2,00	–	–	–	–	2,09	–	–	–	2,10	–	–
14	–	1,95	2,11	1,84	–	–	2,19	–	–	–	2,10	–
15	–	–	–	–	–	–	–	2,22	2,16	–	–	1,99
16	–	–	–	–	1,99	2,10	–	–	–	–	–	–
17	1,97	1,95	2,11	–	–	–	–	–	–	2,08	2,10	–
18	–	–	–	1,84	–	–	2,20	2,23	–	–	–	–
19	–	–	–	–	1,98	–	–	–	2,16	–	–	2,02
20	1,94	–	–	–	–	2,10	–	–	–	2,04	–	–
Ср.	1,97	–	–	1,85	198	2,10	2,20	2,22	2,17	2,07	2,10	2,00
21	–	1,98	2,18	–	–	–	2,21	–	–	–	2,06	–
22	–	–	–	1,88	–	–	–	2,22	2,06	–	–	2,04
23	–	–	–	–	2,01	2,13	–	–	–	–	–	–
24	1,89	2,03	2,20	–	–	–	–	–	–	2,05	2,03	–
25	–	–	–	1,91	–	–	2,21	2,23	–	–	–	–
26	–	–	–	–	2,02	–	–	–	2,05	–	–	2,06
27	1,87	–	–	–	–	2,14	–	–	–	2,06	–	–
28	–	2,05	2,20	1,93	–	–	2,22	–	–	–	2,03	–
29	–	–	–	–	–	–	–	2,23	2,06	–	–	2,08
30	–	–	–	–	2,03	2,15	–	–	–	–	–	–
31	1,92	–	2,21	–	–	–	–	–	–	2,06	–	–
Ср.	1,89	2,02	2,20	1,91	2,02	2,14	2,21	2,23	2,06	2,06	2,04	2,06
Средн.	1,89	1,97	2,15	1,90	1,99	2,10	2,20	2,23	2,15	2,07	2,07	2,03
Высш.	1,87	1,92	2,07	1,84	1,94	2,04	2,17	2,22	2,05	2,04	2,03	1,99
Низш.	2,01	2,05	2,21	2,03	2,03	2,15	2,22	2,23	2,22	2,10	2,10	2,08
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2,07

Наивысший 1,84 Дата 14.18.1У.1962г.

Наинизший 2,23 Дата 1.4.18.25.29.УШ.1962г.

Амплитуда 0,39

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 23

Абс. отм. поверх. земли + 10.01 м

Тип наблюдательной точки СКВАЖИНА / [redacted] /

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	0.95	0.91	–	–	0.82
2	0.99	–	–	1.11	–	1.20	1.16	–	–	–	–	–
3	1.00	0.89	1.07	1.09	1.08	–	–	–	0.92	0.86	0.84	0.71
4	–	–	–	1.05	–	1.20	1.14	1.11	–	–	0.83	–
5	–	–	–	1.01	1.01	–	–	–	0.91	–	0.83	–
6	0.85	–	–	1.04	–	1.19	–	–	–	0.84	–	–
7	–	0.90	1.11	1.00	–	–	1.11	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	1.13	0.88	0.86	–	0.77
9	–	–	–	0.95	1.08	1.23	1.14	–	–	–	–	0.72
10	0.85	0.93	1.13	0.96	–	–	–	–	0.95	0.86	0.88	–
Ср.	0.92	0.91	1.10	1.03	1.06	1.21	1.14	1.06	0.91	0.86	0.84	0.76
11	–	–	–	0.97	–	1.19	0.96	1.06	–	–	–	–
12	–	–	–	0.95	1.05	–	–	–	0.89	–	0.91	0.75
13	0.79	–	–	1.09	–	1.16	–	1.05	–	0.87	–	–
14	–	0.90	1.15	1.11	–	–	0.96	–	–	–	0.89	–
15	–	–	–	–	–	–	–	1.08	0.88	0.82	–	0.74
16	–	–	1.17	1.13	1.01	1.15	–	–	–	–	–	–
17	0.79	0.89	1.16	1.13	–	–	–	–	0.89	0.76	0.90	0.80
18	–	–	–	1.12	–	1.16	0.96	1.02	–	–	–	–
19	–	–	1.19	1.15	1.02	–	–	–	0.79	–	0.92	0.88
20	0.78	–	–	–	–	1.14	–	1.01	–	0.76	–	–
Ср.	0.79	–	1.17	1.08	1.03	1.16	0.96	1.04	0.86	0.80	0.90	0.79
21	–	1.03	1.18	–	0.97	–	1.04	–	–	–	0.75	–
22	–	–	1.19	1.17	–	–	–	1.00	0.78	0.79	–	0.96
23	–	–	–	1.15	0.93	1.14	1.07	–	0.78	–	–	–
24	0.68	1.03	–	1.19	–	–	–	–	–	0.78	0.76	0.96
25	–	–	–	1.19	–	1.13	1.07	0.92	–	–	–	–
26	–	–	–	1.16	1.19	–	–	–	0.81	–	0.77	0.92
27	0.75	–	–	–	–	1.11	–	–	–	0.80	–	–
28	–	1.05	–	1.13	1.17	–	0.92	–	–	–	0.75	–
29	–	–	–	–	–	–	–	0.90	0.82	0.82	–	0.98
30	–	–	–	–	1.19	1.12	0.95	–	–	–	–	0.98
31	0.87	–	–	–	–	–	–	–	–	0.83	–	–
Ср.	0.77	1.04	–	1.16	1.09	1.13	1.01	0.94	0.80	0.80	0.76	0.96
Средн.	0.84	0.95	1.15	1.08	1.06	1.16	1.04	1.02	0.86	0.82	0.84	0.85
Высш.	0.68	0.89	1.07	0.95	0.93	1.11	0.92	0.90	0.78	0.76	0.75	0.71
Низш.	1.00	1.05	1.19	1.19	1.19	1.23	1.16	1.13	0.95	0.87	0.92	0.98
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.97

Наивысший 0.68 Дата 24.I.1962г.

Наинизший 1.23 Дата 9.V.1962г.

Амплитуда 0.55

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 24

Абс. отм. поверх. земли + 8.58 м

Тип наблюдательной точки СКВАЖИНА / [redacted] /

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	2.85	2.88	–	–	2.78
2	–	–	–	–	–	2.61	–	–	–	–	–	–
3	2.89	2.72	2.89	–	–	–	–	–	–	2.70	2.76	–
4	–	–	–	2.66	–	–	2.81	2.84	–	–	–	–
5	–	–	–	–	2.48	–	–	–	2.82	–	2.77	–
6	2.88	–	–	–	–	2.72	–	–	–	2.75	–	–
7	–	2.77	2.91	2.53	–	–	2.84	–	–	–	–	–
8								2.80	2.84	–	–	2.66
9	–	–	–	–	2.56	2.73	–	–	–	–	–	–
10	2.82	2.79	2.92	–	–	–	–	–	–	2.76	2.80	–
Ср.	2.86	2.76	2.91	–	–	2.69	–	2.83	2.83	2.74	2.78	–
11	–	–	–	2.46	–	–	2.86	2.77	–	–	–	–
12	–	–	–	–	2.59	–	–	–	2.84	–	2.81	2.68
13	2.80	–	–	–	–	2.73	–	–	–	2.79	–	–
14	–	2.80	2.93	2.45	–	–	2.82	–	–	–	2.82	–
15	–	–	–	–	–	–	–	2.80	2.77	–	–	2.66
16	–	–	–	–	2.61	2.73	–	–	–	–	–	–
17	2.77	2.80	2.93	–	–	–	–	–	–	2.76	2.82	–
18	–	–	–	2.47	–	–	2.82	2.83	–	–	2.82	–
19	–	–	–	–	2.65	–	–	–	2.75	–	2.82	2.73
20	2.72	–	–	–	–	2.75	–	–	–	2.70	–	–
Ср.	2.76	–	–	2.46	2.62	2.74	2.83	2.80	2.79	2.75	2.82	2.69
21	–	2.83	2.94	–	–	–	2.86	–	–	–	2.77	–
22	–	–	–	2.49	–	–	–	2.83	2.85	–	–	2.80
23	–	–	–	–	2.61	2.75	–	–	–	–	–	–
24	2.63	2.86	2.95	–	–	–	–	–	–	2.67	2.68	–
25	–	–	–	2.55	–	–	2.88	2.83	–	–	–	–
26	–	–	–	–	2.65	–	–	–	2.64	–	–	2.82
27	2.57	–	–	–	–	2.77	–	–	–	2.69	–	–
28	–	2.89	2.96	2.56	–	–	2.88	–	–	–	2.68	–
29	–	–	–	–	–	–	–	2.82	2.64	–	–	2.86
30	–	–	–	–	2.65	2.79	–	–	–	–	–	–
31	2.66	–	2.90	–	2.65	–	–	–	–	2.73	–	–
Ср.	2.62	2.86	2.94	2.53	2.64	2.77	2.87	2.83	2,64	2.70	2.71	2.83
Средн.	2.75	2.81	2.92	2.52	2.60	2.73	2.85	2.82	2.75	2.73	2.78	2.74
Высш.	2.57	2.72	2.89	2.45	2.48	2.61	2.81	2.77	2.64	2.67	2.68	2.66
Низш.	2.89	2.89	2.96	2.66	2.65	2.79	2.88	2.85	2.84	2.79	2.82	2.86
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2.75

Наивысший 2.45 Дата 14.IV.62 г.

Наинизший 2.96 Дата 28.III.62г.

Амплитуда 0.51

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 25

Абс. отм. поверх. земли + 7.20 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	1.37	-	-	-	-	-	-
3	1.50	1.46	1.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	1.21	-	-	-	-	-	-	-
6	1.40	-	-	-	-	1.44	-	-	-	-	-	-
7	-	1.46	1.58	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	1.32	1.47	-	-	-	-	-	-
10	1.45	1.46	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	1.45	1.46	1.58	-	-	1.43	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	1.19	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	1.26	-	-	-	-	-	-	-
13	1.40	-	-	-	-	1.45	-	-	-	-	-	-
14	-	1.44	1.58	1.21	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	1.33	1.48	-	-	-	-	-	-
17	1.40	1.46	1.58	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	1.28	1.37	-	-	-	-	-	-	-
20	1.34	-	-	-	-	1.52	-	-	-	-	-	-
Ср.	1.38	-	-	1.24	1.32	1.48	-	-	-	-	-	-
21	-	1.50	.58	1.31	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	1.27	1.53	-	-	-	-	-	-
24	1.32	1.52	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	1.35	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.29	-	-	-	1.32	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	1.52	-	-	-	-	-	-
28	-	1.54	1.51	1.32	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	1.35	1.55	-	-	-	-	-	-
31	1.42	-	1.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	1.34	1.52	1.51	1.33	1.31	1.53	-	-	-	-	-	-
Средн.	1.39	1.48	1.55	1.26	1.30	1.48	-	-	-	-	-	-
Высш.	1.29	1.44	1.38	1.19	1.21	1.37	-	-	-	-	-	-
Низш.	1.50	1.54	1.58	1.35	1.37	1.55	-	-	-	-	-	-
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.41

Наивысший 1.19 Дата 11.IУ.62 г.

Наинизший 1.58 Дата 7,10,14,17,21,24.Ш.62г.

Амплитуда 0.39 м

Примечание С 1 июля 1962г.режимн.наблюдения прекращены.

Форма №1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 26

Абс. отм. поверх. земли +10.35 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	3.19	3.11	-	-	3.09
2	3.28	-	-	-	-	3.04	3.22	-	-	-	-	-
3	3.28	3.21	3.29	-	-	-	-	-	3.11	3.01	3.07	3.07
4	-	-	-	3.09	-	-	3.23	3.18	-	-	3.07	-
5	-	-	-	-	2.94	-	-	-	3.12	-	3.07	-
6	3.25	-	-	-	-	3.09	-	-	-	3.01	-	-
7	-	3.19	3.30	3.05	-	-	3.21	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	3.12	3.11	3.01	-	3.05
9	-	-	-	-	2.98	3.12	-	-	-	-	-	-
10	3.25	3.21	3.31	-	-	-	-	-	3.13	3.03	3.11	3.03
Ср.	3.26	3.20	3.30	-	-	3.08	3.22	3.16	3.12	3.02	3.08	3.06
11	-	-	-	3.02	-	-	3.18	3.13	-	-	-	-
12	-	-	-	-	2.98	-	-	-	3.11	-	3.13	3.04
13	3.28	-	-	-	-	3.13	-	3.14	-	3.05	-	-
14	-	3.19	3.31	3.01	-	-	3.14	-	-	-	3.14	-
15	-	-	-	-	-	-	-	3.16	3.09	3.03	-	3.02
16	-	-	-	-	2.99	3.15	-	-	-	-	-	-
17	3.22	3.20	3.32	-	-	-	-	-	3.08	3.02	3.11	3.04
18	-	-	-	3.01	-	-	3.15	3.15	-	-	-	-
19	-	-	-	-	3.01	-	-	-	3.06	-	3.13	3.09
20	3.18	-	-	-	-	3.18	-	3.14	-	2.99	-	-
Ср.	3.21	-	-	3.01	2.99	-	3.16	3.14	3.08	3.02	3.13	3.05
21	-	3.25	3.33	-	-	-	3.19	-	-	-	3.09	-
22	-	-	-	3.01	-	-	-	3.14	3.00	2.99	-	3.14
23	-	-	-	-	2.97	3.18	3.22	-	3.00	-	-	-
24	3.13	3.26	3.35	-	-	-	-	-	-	3.01	3.07	3.16
25	-	-	-	3.01	-	-	3.23	3.12	-	-	-	-
26	-	-	-	-	2.98	-	-	-	2.99	-	3.07	3.14
27	3.12	-	-	-	-	3.18	-	3.12	-	3.03	-	-
28	-	3.27	3.31	3.01	-	-	3.19	-	-	-	3.06	-
29	-	-	-	-	-	-	-	3.11	2.99	3.02	-	3.18
30	-	-	-	-	3.00	3.20	3.18	-	-	-	-	3.18
31	3.17	-	3.20	-	-	-	-	-	-	3.05	-	-
Ср.	3.14	3.26	3.30	3.01	2.98	3.19	3.20	3.12	3.00	3.02	3.07	3.16
Средн.	3.21	3.22	3.30	3.08	2.98	3.14	3.19	3.14	3.07	3.02	3.09	3.09
Высш.	3.12	3.19	3.20	3.01	2.94	3.04	3.14	3.11	2.99	2.99	3.06	3.02
Низш.	3.28	3.27	3.35	3.09	3.01	3.20	3.23	3.19	3.13	3.05	3.14	3.18
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 3.12

Наивысший 2.94 Дата 5.У.62г.

Наинизший 3.35 Дата 24.Ш.62г.

Амплитуда 0.41 м

Примечание Начало регулярных наблюдений с 2 января

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109
27

Номер, присвоенный станцией

Абс. отм. поверх. земли + 4.97

Тип наблюдательной точки [illegible].скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	0.84	0.69	0.67	–	0.67
2	–	–	–	0.33	–	0.67	0.98	–	–	–	–	–
3	0.89	0.92	1.00	0.38	0.52	–	–	–	–	0.70	0.73	0.56
4	–	–	–	0.32	–	0.75	0.87	0.68	–	–	0.70	–
5	–	–	1.02	0.34	0.41	–	–	–	0.74	–	0.73	–
6	0.72	–	1.00	0.37	–	0.80	–	0.61	–	0.67	–	–
7	–	0.91	1.03	0.41	0.62	–	0.84	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	0.57	0.68	0.73	–	0.60
9	–	–	1.04	0.36	0.59	0.84	0.92	–	–	–	–	–
10	0.76	0.90	1.03	0.43	–	–	–	–	0.79	0.75	0.79	0.56
Ср.	0.79	0.91	1.02	0.37	0.53	0.76	0.90	0.68	0.72	0.70	0.74	0.60
11	–	–	–	0.42	–	0.76	0.63	–	–	–	–	–
12	–	–	–	–	0.49	–	–	–	0.64	–	0.83	0.60
13	0.66	–	1.01	0.45	–	0.76	–	0.76	–	0.78	–	–
14	–	0.86	1.03	0.48	0.58	–	0.69	–	–	–	0.79	–
15	–	–	–	–	–	–	–	0.86	0.61	0.66	–	0.54
16	–	–	1.04	0.53	0.59	0.84	0.68	–	–	–	–	–
17	0.70	0.87	1.03	0.54	–	–	–	–	0.68	0.56	0.67	0.68
18	–	–	–	0.56	–	0.88	0.79	0.68	–	–	–	–
19	–	–	1.03	0.57	0.66	–	–	–	0.49	–	0.73	0.79
20	0.58	–	–	–	–	0.91	–	0.69	–	0.49	–	–
Ср.	0.65	–	1.03	0.51	0.58	0.85	0.70	0.75	0.60	0.62	0.76	0.64
21	–	0.95	1.02	0.59	0.57	–	0.94	–	–	–	0.47	–
22	–	–	1.02	–	–	–	–	0.79	0.48	0.57	–	0.90
23	–	–	1.00	0.54	0.50	0.91	0.94	–	0.46	–	–	–
24	0.50	0.96	1.01	0.60	–	–	–	–	–	0.60	0.58	0.92
25	–	–	–	0.62	–	0.91	0.95	0.60	–	–	–	–
26	–	–	0.99	0.61	0.58	–	–	–	0.58	–	0.61	0.86
27	0.60	–	0.96	0.62	–	0.88	–	0.68	–	0.64	–	–
28	–	0.98	0.88	0.53	0.57	–	0.72	–	–	–	0.62	–
29	–	–	0.83	–	–	–	–	0.63	0.64	0.68	–	0.93
30	–	–	0.73	–	0.65	0.92	0.79	–	–	–	–	0.93
31	0.85	–	0.68	–	–	–	–	–	–	0.72	–	–
Ср.	0.65	0.96	0.91	0.59	0.57	0.90	0.87	0.68	0.54	0.64	0.57	0.91
Средн.	0.70	0.92	0.97	0.48	0.56	0.83	0.84	0.70	0.62	0.66	0.69	0.73
Высш.	0.50	0.86	0.68	0.32	0.41	0.67	0.63	0.57	0.46	0.49	0.47	0.54
Низш.	0.89	0.98	1.04	0.62	0.66	0.92	0.98	0.86	0.79	0.78	0.83	0.93
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.72

Наивысший 0.32 Дата 4.IУ.62г.

Наивизший 1.04 Дата 9,16.Ш.62г.

Амплитуда 0.72

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109
29

Номер, присвоенный станцией

Абс. отм. поверх. земли + 2.46

Тип наблюдательной точки [illegible].скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	1.53	1.31	–	–	1.29
2	–	–	–	–	–	1.30	–	–	–	–	–	–
3	1.40	1.36	1.48	–	–	–	–	–	–	1.30	1.33	–
4	–	–	–	1.15	–	–	1.50	1.46	1.35	–	–	–
5	–	–	–	–	1.12	–	–	–	1.35	–	1.33	–
6	1.35	–	–	–	–	1.36	–	–	–	1.33	–	–
7	–	1.38	1.50	1.13	–	–	1.48	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	1.40	1.33	–	–	1.21
9	–	–	–	–	1.22	1.40	–	–	–	–	–	–
10	1.31	1.39	1.51	–	–	–	–	–	–	1.36	1.39	–
Ср.	1.35	1.38	1.50	–	–	1.35	–	1.46	1.34	1.33	1.35	–
11	–	–	–	1.08	–	–	1.41	1.41	–	–	–	–
12	–	–	–	–	1.15	–	–	–	1.31	–	–	1.23
13	1.31	–	–	–	–	1.37	–	–	–	1.39	–	–
14	–	1.30	1.51	1.09	–	–	1.44	–	–	–	1.42	–
15	–	–	–	–	–	–	–	1.46	1.24	–	–	1.19
16	–	–	–	–	1.28	1.41	–	–	–	–	–	–
17	1.25	1.35	1.52	–	–	–	–	–	–	1.29	1.35	–
18	–	–	–	1.13	–	–	1.46	1.46	–	–	–	–
19	–	–	–	–	1.27	–	–	–	1.24	–	–	1.30
20	1.22	–	–	–	–	1.46	–	–	–	1.20	–	–
Ср.	1.26	–	–	1.10	1.22	1.41	1.44	1.44	1.26	1.29	–	1.24
21	–	1.35	1.58	1.18	–	–	1.58	–	–	–	1.25	–
22	–	–	–	–	–	–	–	1.44	1.17	–	–	1.38
23	–	–	–	–	1.21	1.46	–	–	–	–	–	–
24	1.13	1.41	1.54	–	–	–	–	–	–	1.24	1.23	–
25	–	–	–	1.23	–	–	1.55	1.39	–	–	–	–
26	–	–	–	–	1.24	–	–	–	1.19	–	–	1.40
27	1.15	–	–	–	–	1.46	–	–	–	1.28	–	–
28	–	1.46	1.49	1.23	–	1.47	1.50	–	–	–	1.26	–
29	–	–	–	–	–	–	–	1.32	1.24	1.31	1.29	1.44
30	–	–	–	–	1.27	1.46	–	–	–	–	–	–
31	1.29	–	1.38	–	–	–	–	–	–	1.31	–	–
Ср.	1.19	1.41	1.48	1.21	1.24	1.46	1.58	1.38	1.20	1.28	1.26	1.41
Средн.	1.27	1.38	1.50	1.15	1.21	1.42	1.48	1.43	1.27	1.30	1.32	1.30
Высш.	1.13	1.30	1.38	1.08	1.12	1.30	1.41	1.32	1.17	1.20	1.23	1.19
Низш.	1.40	1.46	1.54	1.23	1.27	1.47	1.55	1.58	1.35	1.39	1.42	1.44
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.34

Наивысший 1.08 Дата 11.IУ.62г.

Наинизший 1.55 Дата 25.УП.62г.

Амплитуда 0.47

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109/80

Номер, присвоенный станцией _____

Абс. отм. поверх. земли + 3.23 м.

Тип наблюдательной точки Буровая скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	0.35	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	0.28	–	–	–	–	–	–
3	0.32	0.29	0.32	–	–	–	–	–	–	0.25	–	–
4	–	–	–	0.19	–	–	0.34	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	0.23	–	–	–	0.29	–	–	–
6	0.28	–	–	–	–	0.31	–	–	–	–	–	–
7	–	0.28	0.32	0.23	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	0.28	–	–	–	0.29
9	–	–	–	–	0.28	0.31	–	–	–	–	–	–
10	0.32	0.28	0.33	–	–	–	–	–	–	0.26	0.30	–
Ср.	0.31	0.28	0.32	–	–	0.30	–	–	–	–	–	–
11	–	–	–	0.25	–	–	0.28	–	–	–	–	–
12	–	–	–	0.24	0.23	–	–	–	0.28	–	–	0.27
13	0.32	–	–	–	–	0.31	–	–	–	–	–	–
14	–	0.28	0.32	0.25	–	–	–	–	–	–	0.30	–
15	–	–	–	–	–	–	–	0.33	–	–	–	–
16	–	–	–	–	0.27	0.32	–	–	–	–	–	–
17	0.34	0.27	0.33	–	–	–	–	–	–	0.25	–	–
18	–	–	–	0.26	–	–	–	–	–	–	–	–
19	–	–	–	–	0.28	–	–	–	0.24	–	–	0.29
20	0.32	–	–	–	–	0.32	–	–	–	–	–	–
Ср.	0.33	–	–	0.25	0.26	0.32	–	–	–	–	–	–
21	–	0.29	0.33	0.27	–	–	–	–	–	–	0.24	–
22	–	–	–	–	–	–	–	0.32	–	–	–	–
23	–	–	–	–	0.25	0.33	–	–	–	–	–	–
24	0.29	0.31	0.33	–	–	–	–	–	–	0.27	–	–
25	–	–	–	0.28	–	–	0.35	–	–	–	–	–
26	–	–	–	–	0.27	–	–	–	0.25	–	–	0.23
27	0.31	–	–	–	–	0.35	–	–	–	–	–	–
28	–	0.31	0.28	0.26	–	–	–	–	–	–	0.29	–
29	–	–	–	–	–	–	–	0.28	–	–	–	–
30	–	–	–	–	0.28	0.35	–	–	–	–	–	–
31	0.31	–	0.21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	0.30	0.30	0.29	0.27	0.27	0.34	–	–	–	0.28	–	–
Средн.	0.31	0.29	0.31	0.25	0.26	0.32	0.32	0.31	0.26	0.26	0.28	0.27
Высш.	0.28	0.27	0.21	0.19	0.23	0.28	0.28	0.28	0.24	0.25	0.24	0.23
Низш.	0.34	0.31	0.33	0.28	0.28	0.35	0.35	0.35	0.29	0.28	0.30	0.29
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.29

Наивысший 0.19 Дата 4.IУ.62г.

Наинизший 0.35 Дата 27,30.У1,25.УП, 1.УШ.62г.

Амплитуда 0.16

Примечание _____

Форма №1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109/82

Номер, присвоенный станцией _____

Абс. отм. поверх. земли + 3.49 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	1.42	1.30	1.28	1.26	1.22
2	–	–	–	–	–	1.15	1.39	1.39	–	1.28	1.27	–
3	1.29	1.25	1.32	–	–	–	1.40	1.36	1.29	1.24	1.27	1.15
4	–	–	–	0.90	–	–	1.39	1.39	1.31	1.25	1.26	1.08
5	–	–	–	–	0.89	–	1.38	–	1.33	1.26	1.28	–
6	1.21	–	–	–	–	1.23	1.41	1.34	1.35	1.25	–	1.12
7	–	1.24	–	0.85	–	–	1.38	1.34	1.36	–	1.30	1.14
8	–	–	1.33	–	–	–	–	1.27	1.32	1.28	–	1.16
9	–	–	–	–	1.07	1.27	–	1.30	–	1.28	1.31	–
10	1.19	1.24	1.34	–	–	–	1.38	1.36	1.37	1.29	1.32	1.15
Ср.	1.23	1.24	1.33	–	–	1.22	1.39	1.35	1.33	1.26	1.28	1.15
11	–	–	–	0.84	–	–	1.30	1.31	1.35	1.29	–	1.15
12	–	–	–	–	0.99	–	1.31	–	1.29	1.31	1.34	1.17
13	1.15	–	–	–	–	1.23	1.31	1.38	1.24	1.31	1.35	1.14
14	–	1.23	1.34	0.89	–	–	1.33	1.39	1.25	–	1.34	1.14
15	–	–	–	–	–	–	–	1.41	1.22	1.26	1.32	1.13
16	–	–	–	–	1.09	1.27	1.31	1.43	–	1.26	1.25	–
17	1.15	1.22	1.35	–	–	–	1.34	1.44	1.26	1.19	1.27	1.17
18	–	–	–	0.97	–	–	1.36	1.38	1.27	1.19	–	1.20
19	–	–	–	–	1.15	–	1.39	–	1.18	1.11	1.30	1.23
20	1.05	–	–	–	–	1.34	1.41	1.36	1.13	1.09	1.25	1.26
Ср.	1.12	–	–	0.90	1.08	1.28	1.34	1.39	1.24	1.22	1.30	1.17
21	–	1.27	1.35	1.01	–	–	1.44	1.30	1.07	–	1.09	1.28
22	–	–	–	–	–	–	–	1.41	1.06	1.17	1.10	1.31
23	–	–	–	–	0.99	1.32	1.46	1.42	–	1.18	1.11	–
24	0.95	1.28	1.35	–	–	–	1.47	1.42	1.06	1.19	1.18	1.33
25	–	–	–	1.07	–	1.34	1.48	1.33	1.12	1.20	–	1.31
26	–	–	–	–	1.08	1.31	1.49	–	1.14	1.22	1.16	1.30
27	1.08	–	–	–	–	1.34	1.49	1.31	1.07	1.28	1.17	1.31
28	–	1.30	1.33	1.01	–	–	1.40	1.30	1.17	–	1.17	1.33
29	–	–	–	–	–	1.33	–	1.26	1.18	1.25	1.19	1.36
30	–	–	–	–	1.13	1.36	1.38	1.29	–	1.25	1.20	1.35
31	1.21	–	1.25	–	–	–	1.41	1.29	–	1.26	–	–
Ср.	1.06	1.28	1.32	1.08	1.07	1.33	1.45	1.33	1.11	1.22	1.15	1.32
Средн.	1.14	1.25	1.33	0.94	1.05	1.29	1.39	1.36	1.23	1.23	1.24	1.22
Высш.	0.95	1.22	1.25	0.84	0.89	1.15	1.30	1.26	1.06	1.09	1.09	1.08
Низш.	1.29	1.30	1.35	1.07	1.15	1.36	1.49	1.44	1.37	1.31	1.35	1.36
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.22

Наивысший 0.84 Дата 11.IУ.62г.

Наинизший 1.49 Дата 26,27.УП.62г.

Амплитуда 0.65

Примечание _____

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

-47-

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 33

Абс. отм. поверх. земли +0,80м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	0,37	–	0,26	0,25	–	0,35	–	0,28	0,27	0,25
2	0,21	0,25	–	–	–	–	0,57	0,25	0,27	0,29	0,26	–
3	–	–	–	0,24	–	–	0,59	0,27	0,23	0,29	0,27	0,20
4	–	–	–	–	0,24	–	–	0,31	0,27	0,31	0,25	0,20
5	0,18	–	–	–	–	0,42	0,50	–	0,28	0,29	0,27	–
6	–	0,24	0,40	0,20	–	–	0,51	0,28	0,31	0,27	–	0,28
7	–	–	–	–	–	–	0,42	0,29	0,30	–	–	0,28
8	–	0,28	–	–	0,30	0,49	–	0,28	0,28	0,28	–	0,28
9	0,16	–	0,36	–	–	–	–	0,31	–	0,30	0,29	–
10	–	–	–	0,18	–	–	0,31	0,32	0,29	0,30	0,30	0,24
Ср.	0,18	0,24	0,38	0,21	0,27	0,39	0,48	0,28	0,28	0,29	0,27	0,23
11	–	–	–	–	0,23	–	0,27	–	0,27	0,30	0,2	0,24
12	0,16	–	–	–	–	0,30	0,35	0,29	0,23	0,30	0,33	0,25
13	–	0,16	–	0,19	–	–	0,36	0,38	0,22	0,31	0,32	0,28
14	–	–	0,43	–	–	–	0,39	0,42	0,24	–	0,29	0,28
15	–	–	–	–	0,25	0,42	–	0,39	0,26	0,23	0,26	0,24
16	0,17	0,25	0,44	–	–	–	0,33	0,38	–	0,22	0,21	–
17	–	–	–	0,21	–	–	0,44	0,38	0,25	0,220	,24	0,26
18	–	–	–	–	0,30	–	0,48	0,26	0,27	0,23	–	0,30
19	0,14	0,21	–	–	–	0,53	0,57	–	0,19	0,21	0,26	0,32
20	–	–	0,46	0,22	–	–	0,53	0,27	0,21	0,22	0,22	0,56
Ср.	0,16	0,21	0,44	0,21	0,26	0,42	0,41	0,35	0,25	0,25	0,27	0,27
21	–	–	–	–	–	0,36	0,65	0,31	0,19	–	0,19	0,38
22	–	–	–	–	0,26	–	–	0,31	0,22	0,25	0,21	0,40
23	0,13	0,27	0,47	–	–	0,53	0,63	0,33	–	0,25	0,21	–
24	–	–	–	0,24	–	–	0,67	0,28	0,23	0,25	0,22	0,45
25	–	–	–	–	0,26	0,50	0,65	0,28	0,25	0,26	–	0,40
26	0,17	?	–	–	–	0,38	0,72	–	0,26	0,27	0,24	0,36
27	–	0,37	0,47	0,27	–	0,44	0,66	0,27	0,27	0,27	0,24	0,39
28	–	–	–	–	–	0,37	0,26	0,24	0,26	–	0,25	0,44
29	–	–	–	–	0,29	–	–	0,28	0,27	0,27	0,25	0,48
30	0,19	–	0,36	–	–	0,45	0,54	0,24	–	0,27	0,25	0,47
31	–	–	–	–	–	–	0,41	0,26	–	0,27	–	–
Ср.	0,16	–	0,43	–	0,27	0,43	0,55	0,27	0,24	0,26	0,23	0,42
Средн.	0,17	0,25	0,42	0,22	0,27	0,42	0,48	0,30	0,25	0,27	0,25	0,31
Высш.	0,13	0,16	0,36	0,18	0,23	0,25	0,26	0,23	0,19	0,21	0,19	0,20
Низш.	0,21	0,37	0,47	0,27	0,30	0,53	0,72	0,42	0,31	0,31	0,33	0,48
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,30

Наивысший 0,18 Дата 23.1.1962г.

Наинизший 0,72 Дата 26.УП.1962г.

Амплитуда 0,59

Примечание

47

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 34

Абс. отм. поверх. земли +1,77м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	0,00	0,01	–	0,07	0,07	0,04	0,02	0,01
2	0,00	0,00	–	–	–	–	0,12	0,04	–	0,04	0,02	–
3	–	–	–	–	–	–	0,11	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06
4	–	–	–	–	0,01	–	0,08	0,10	0,06	0,05	0,02	0,03
5	0,00	–	–	–	–	0,07	0,12	–	0,06	0,03	0,02	–
6	–	0,00	–	0,05	–	–	0,11	0,01	0,08	0,08	?	0,01
7	–	–	–	–	–	–	0,08	0,09	0,05	–	–	0,00
8	–	0,00	–	–	0,02	0,09	–	0,08	0,10	0,04	–	0,00
9	0,00	–	–	–	–	–	–	0,12	–	0,04	0,03	–
10	–	–	–	0,08	–	–	0,02	0,08	0,04	0,04	0,03	0,02
Ср.	0,00	0,00	–	–	0,00	0,06	0,09	0,07	0,06	0,04	0,02	0,02
11	–	–	–	–	0,01	–	0,02	–	0,06	0,03	–	0,01
12	0,00	–	–	–	–	0,01	0,05	0,09	0,04	0,04	0,03	0,00
13	–	0,01	–	0,04	–	–	0,06	0,10	0,03	0,04	0,03	0,01
14	–	–	–	–	–	–	0,07	0,15	0,07	–	0,03	0,01
15	–	–	–	–	0,00	0,08	–	0,10	0,09	0,01	0,02	0,01
16	0,02	0,01	–	–	–	–	0,08	0,10	–	0,03	0,03	–
17	–	–	–	0,00	–	–	0,12	0,08	0,05	0,01	0,010	,00
18	–	–	–	–	0,03	–	0,12	0,04	0,07	0,00	–	0,02
19	0,00	0,01	–	–	–	0,10	0,17	–	0,07	0,01	0,03	0,03
20	–	–	–	0,01	–	–	0,12	0,05	0,01	0,01	0,00	0,03
Ср.	0,01	0,00	–	0,01	0,01	0,06	0,09	0,09	0,04	0,01	0,01	0,00
21	–	–	–	–	–	0,05	0,18	0,11	0,04	–	0,03	0,04
22	–	–	–	–	0,01	–	–	0,07	0,00	0,01	0,02	0,00
23	0,02	–	–	–	–	0,11	0,15	0,09	–	0,01	0,02	–
24	–	–	–	0,02	–	–	0,16	0,08	0,00	0,03	0,01	0,01
25	–	–	–	–	0,01	0,10	0,11	0,04	0,02	0,02	–	0,01
26	0,01	–	–	–	0,06	0,17	–	0,08	0,02	0,01	0,01	0,00
27	–	–	–	0,01	–	0,10	0,12	0,01	0,03	0,01	0,00	–
28	–	–	–	–	–	0,07	0,01	0,01	0,02	–	0,01	0,01
29	–	–	–	–	0,08	–	–	0,08	0,08	0,01	0,00	–
30	0,00	–	–	–	–	0,09	0,09	0,05	–	0,01	0,01	–
31	–	–	–	–	–	–	0,13	0,04	–	0,03	–	–
Ср.	0,01	–	–	–	0,02	0,08	0,12	0,05	0,01	0,02	0,01	0,01
Средн.	0,00	–	–	0,01	0,01	0,07	0,10	0,07	0,04	0,02	0,01	0,00
Высш.	0,02	–	–	0,05	0,01	0,01	0,02	0,01	0,07	0,03	0,03	0,06
Низш.	0,02	–	–	0,02	0,03	0,11	0,18	0,15	0,10	0,05	0,03	0,04
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание В феврале и марте м-цах наблюдения не велись в связи с тем, что скважина замерзла.

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 35

Тип наблюдательной точки скважина

Абс. отм. поверх. земли +1,98м

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	1,13	–	1,37	1,46	–	2,03	1,96	1,87	1,91	1,55
2	1,25	1,18	–	–	–	–	1,81	2,03	–	1,91	1,93	1,47
3	–	–	–	1,25	–	–	1,82	2,03	1,95	1,91	1,93	–
4	–	–	–	– 1,37	–	–	1,83	2,00	1,97	1,93	1,90	1,42
5	1,28	–	–	–	–	1,49	1,84	–	1,98	1,94	1,89	–
6	–	1,12	1,17	1,12	–	–	1,84	1,99	2,01	1,94	–	1,42
7	–	–	–	–	–	–	1,86	2,02	2,01	–	–	1,49
8	–	1,13	–	–	1,41	1,51	–	2,01	2,01	–	–	1,51
9	1,2	–	1,18	–	–	–	–	1,97	–	1,97	1,89	–
10	–	–	–	1,14	–	–	1,86	1,99	1,99	1,98	1,86	1,57
Ср.	1,25	1,14	1,16	1,17	1,38	1,49	1,84	2,01	1,99	1,93	1,90	1,49
11	–	–	–	–	1,41	–	1,86	–	2,03	1,98	–	1,59
12	1,24	–	–	–	–	1,52	1,87	2,01	2,00	1,98	1,80	1,59
13	–	1,04	–	1,28	–	–	1,88	2,00	1,99	1,99	1,76	1,60
14	–	–	1,31	–	–	–	1,89	2,02	1,96	–	1,75	1,62
15	–	–	–	–	1,43	1,52	–	2,02	1,98	2,00	1,77	1,63
16	1,10	1,04	1,29	–	–	–	1,92	2,03	–	2,00	1,85	–
17	–	–	–	1,34	–	–	1,93	2,04	1,91	1,97	1,87	1,60
18	–	–	–	–	1,45	–	1,94	2,04	2,00	1,96	–	1,58
19	1,17	1,03	–	–	–	1,55	1,95	–	1,96	1,94	1,87	1,60
20	–	–	1,30	1,36	–	–	1,97	2,01	1,91	1,95	1,84	1,65
Ср.	1,17	1,04	1,33	1,33	1,43	1,53	1,91	2,02	1,97	1,98	1,81	1,61
21	–	–	–	–	–	1,60	1,98	2,04	1,90	–	1,82	1,69
22	–	–	–	–	1,44	–	–	2,04	1,87	1,91	1,80	1,73
23	1,25	1,04	1,24	–	–	1,67	1,99	2,04	–	1,95	1,78	–
24	–	–	–	1,38	–	–	1,99	2,04	1,80	1,95	1,76	1,73
25	–	–	–	–	1,43	1,71	2,01	1,99	1,79	1,95	–	1,71
26	1,16	–	–	–	–	1,72	2,01	–	1,80	1,96	1,77	1,74
27	–	1,12	1,24	1,38	–	1,75	2,02	1,94	1,84	1,92	1,71	1,72
28	–	–	–	–	–	1,76	2,04	1,98	1,86	–	1,69	1,75
29	–	–	–	–	1,46	–	–	1,97	1,88	1,93	1,68	1,77
30	1,19	–	1,37	–	–	1,78	2,02	1,96	–	1,89	1,59	1,77
31	–	–	–	–	–	–	2,03	1,96	–	1,89	–	–
Ср.	1,20	–	1,28	–	1,44	1,71	2,01	2,00	1,84	1,93	1,73	1,73
Средн.	1,21	1,09	1,25	1,28	1,42	1,62	1,93	2,01	1,93	1,95	1,81	1,62
Высш.	1,10	1,03	1,13	1,12	1,37	1,46	1,81	1,96	1,79	1,87	1,59	1,42
Низш.	1,28	1,18	1,37	1,38	1,46	1,78	2,04	2,04	2,01	2,00	1,93	1,77
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1,59

Наивысший 1,03 Дата 19.II.1962г.

Наинизший 2,04 Дата 28.VII.1962г.

Амплитуда 1,01

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 36

Тип наблюдательной точки скважина

Абс. отм. поверх. земли + 0,54м

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	0,14	0,14	–	0,26	0,19	0,49	0,59	0,39
2	0,14	–	–	–	–	–	0,29	0,27	–	0,51	0,59	–
3	–	–	–	0,08	–	–	0,29	0,20	0,18	0,51	0,59	0,31
4	–	–	–	–	0,10	–	0,28	0,21	0,23	0,52	0,59	0,25
5	0,19	–	–	–	–	0,20	0,28	–	Л,33	0,53	0,60	–
6	–	–	–	0,07	–	–	0,28	0,22	0,41	0,54	–	0,34
7	–	–	–	–	–	–	0,28	0,22	0,42	–	–	0,42
8	–	–	–	–	0,15	0,22	–	0,17	0,44	0,55	–	0,47
9	0,10	–	–	–	–	–	0,4	0,19	–	0,55	0,62	–
10	–	–	–	0,06	–	–	0,26	0,21	0,48	0,56	0,62	0,47
Ср.	0,14	–	–	0,02	0,13	0,19	0,28	0,22	0,33	0,53	0,60	0,38
11	–	–	–	–	0,12	–	0,29	–	0,48	0,56	–	0,47
12	0,11	–	–	–	–	0,20	0,24	0,20	0,46	0,57	0,62	0,48
13	–	–	–	0,01	–	–	0,28	0,24	0,46	0,59	0,62	0,50
14	–	–	–	–	–	–	0,28	0,25	0,47	–	0,61	0,48
15	–	–	–	–	0,15	0,22	–	0,25	0,47	0,56	0,62	0,50
16	0,08	–	–	–	–	–	0,21	0,27	–	0,55	0,59	–
17	–	–	–	0,08	–	–	0,22	0,27	0,49	0,58	0,59	0,48
18	–	–	–	–	0,18	–	0,28	0,28	0,50	0,54	–	0,45
19	0,01	–	–	–	–	0,26	0,26	–	0,45	0,51	0,62	0,50
20	–	–	–	0,08	–	–	0,26	0,23	0,48	0,50	0,62	0,53
Ср.	0,08	–	–	0,08	0,15	0,23	0,23	0,24	0,47	0,55	0,61	0,49
21	–	–	–	–	–	0,25	0,28	0,24	0,40	–	0,60	0,55
22	–	–	–	–	0,15	–	–	0,25	0,38	0,53	0,60	0,60
23	0,00	–	–	–	–	0,27	0,30	0,27	–	0,53	0,49	–
24	–	–	–	0,11	–	–	0,29	0,25	0,38	0,54	0,62	0,57
25	–	–	–	–	0,14	–	0,30	0,18	0,41	0,55	–	0,56
26	0,06	–	–	–	–	0,24	0,34	–	0,43	0,56	0,62	0,57
27	–	–	–	0,14	–	–	0,38	0,20	0,45	0,56	0,51	0,56
28	–	–	–	–	–	0,25	0,28	0,20	0,46	–	0,46	0,57
29	–	–	–	–	0,10	–	–	0,18	0,48	0,56	0,43	0,60
30	0,05	–	–	–	–	0,25	0,26	0,19	–	0,59	0,41	0,60
31	–	–	–	–	–	–	0,34	0,19	–	0,58	–	–
Ср.	0,04	–	–	–	0,13	0,25	0,31	0,22	0,42	0,56	0,48	0,58
Средн.	0,05	–	–	–	0,14	0,23	0,27	0,22	0,41	0,54	0,56	0,49
Высш.	0,06	–	–	0,07	0,10	0,14	0,21	0,17	0,18	0,49	0,41	0,25
Низш.	0,19	–	–	0,14	0,18	0,27	0,38	0,27	0,50	0,59	0,62	0,60
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание В феврале и марте м-цах наблюдения не велись в связи с тем, что скважина замерзла.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 37 Абс. отм. поверх. земли +0,82м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	0,76	–	–	–	–	–	–
2	0,48	0,67	0,75	–	–	–	–	–	–	0,61	0,63	–
3	–	–	–	–	–	–	0,66	0,64	–	–	–	–
4	–	–	–	0,70	0,70	–	–	–	0,46	–	0,53	0,41
5	0,59	–	–	–	–	0,86	–	–	–	0,61	–	–
6	–	0,64	0,93	0,60	–	–	0,64	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	0,63	0,51	–	–	0,39
8	–	–	–	–	–	0,90	–	–	–	–	–	–
9	0,49	0,56	–	–	–	–	–	–	–	0,59	0,85	–
10	–	–	1,00	0,52	–	–	0,57	0,54	–	–	–	–
Ср.	0,52	0,62	0,89	0,61	–	0,84	0,62	0,60	–	0,60	0,67	–
11	–	–	–	–	0,82	–	–	–	0,35	–	–	0,38
12	0,41	–	–	–	–	0,77	–	–	–	0,61	–	–
13	–	+0,15	0,99	0,45	–	–	0,64	–	–	–	1,03	–
14	–	–	–	–	–	–	–	0,56	0,02	–	–	0,40
15	–	–	–	–	–	0,78	–	–	–	–	–	–
16	0,37	0,36	0,93	–	–	–	–	–	–	0,55	0,83	–
17	–	–	–	0,52	–	–	0,65	0,67	–	–	–	0,56
18	–	–	–	–	0,82	–	–	–	0,29	–	–	0,66
19	0,28	–	–	–	–	0,84	–	–	–	0,28	–	–
20	–	0,29	0,93	0,57	–	–	0,77	–	–	–	0,73	–
Ср.	0,35	0,17	0,95	0,51	–	0,80	0,69	–	0,22	0,48	0,86	0,50
21	–	–	–	–	–	–	–	0,64	0,21	–	–	0,82
22	–	–	–	–	0,81	0,79	–	–	–	–	–	–
23	+0,01	0,45	0,94	–	–	–	–	–	–	0,43	0,67	–
24	–	–	–	0,70	–	–	0,78	0,57	–	–	–	–
25	–	–	–	–	0,81	–	–	–	0,39	–	–	0,86
26	0,24	–	–	–	–	0,59	–	–	–	0,52	–	–
27	–	0,63	0,95	0,76	–	–	0,81	–	–	–	0,58	–
28	–	–	–	–	–	–	–	0,82	0,47	–	–	0,90
29	–	–	–	–	0,77	0,64	–	–	–	–	–	0,91
30	0,43	–	0,91	–	–	–	–	–	–	0,49	0,60	–
31	–	–	–	–	–	–	–	0,73	0,35	–	–	–
Ср.	0,22	–	0,93	–	0,80	0,67	0,77	0,47	0,26	0,48	0,62	0,87
Средн.	0,36	0,43	0,93	0,60	0,79	0,77	0,69	0,55	0,34	0,52	0,72	0,63
Высш.	+0,01	+0,15	0,75	0,45	0,70	0,59	0,57	0,32	0,02	0,28	0,53	0,38
Низш.	0,59	0,67	1,00	0,76	0,82	0,90	0,81	0,67	0,51	0,61	0,63	0,91
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,60

Наивысший +0,15 Дата 18.II.1962г.

Наинизший 1,03 Дата 18.XI.1962г.

Амплитуда 1,18

Примечание

Форма №1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 38 Абс. отм. поверх. земли +1,48м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	1,26	–	–	–	–	–	–
2	1,15	1,14	1,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	1,18	–	–	–	–	–	–	–
5	1,14	–	–	–	–	1,30	–	–	–	–	–	–
6	–	1,15	1,22	1,08	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	1,20	1,35	–	–	–	–	–	–
9	1,07	1,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	1,25	0,99	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	1,12	1,15	1,21	–	–	1,30	–	–	–	–	–	–
11	–	–	–	–	1,28	–	–	–	–	–	–	–
12	1,10	–	–	–	–	1,38	–	–	–	–	–	–
13	–	1,01	1,25	1,00	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	–	–	–	1,28	1,38	–	–	–	–	–	–
16	1,02	0,98	1,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	–	–	–	1,08	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	1,25	–	–	–	–	–	–	–
19	0,99	–	–	–	–	1,39	–	–	–	–	–	–
20	–	0,97	1,28	1,04	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	1,04	0,99	1,27	1,02	1,24	1,38	–	–	–	–	–	–
21	–	–	–	–	1,17	–	–	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	–	1,38	–	–	–	–	–	–
23	0,89	1,03	1,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	–	–	–	1,09	–	–	–	–	–	–	–	–
25	–	–	–	–	1,34	–	–	–	–	–	–	–
26	0,91	–	–	–	–	1,34	–	–	–	–	–	–
27	–	1,14	1,15	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	1,28	1,35	–	–	–	–	–	–
30	1,03	–	1,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	0,94	–	1,16	–	1,26	1,36	–	–	–	–	–	–
Средн.	1,03	1,07	1,21	1,05	1,28	1,35	–	–	–	–	–	–
Высш.	0,89	0,97	1,09	0,99	1,13	1,26	–	–	–	–	–	–
Низш.	1,15	1,15	1,28	1,12	1,34	1,39	–	–	–	–	–	–
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание с 1 июля 1962г. режимные наблюдения прекращены.

PRP 19. tipografija Cesis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 39 Абс. отм. поверх. земли + 2.73 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	0.31	–	–	–	–	–	–
2	0.39	0.29	0.45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	0.40	–	–	–	–	0.33	–	–	–	–	–	–
6	–	0.32	0.47	0.26	–	–	0.49	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	0.35	–	–	–	–	–	–
9	0.38	0.35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	0.50	0.23	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	0.39	0.32	0.47	–	–	0.33	–	–	–	–	–	–
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	0.37	–	–	–	–	0.30	–	–	–	–	–	–
13	–	0.32	0.51	0.21	–	–	0.44	–	–	–	–	–
14	–	–	–	–	–	–	–	–	0.17	–	–	0.17
15	–	–	–	–	–	0.36	–	–	–	–	–	–
16	0.37	0.36	0.53	–	–	–	–	–	–	–	0.22	–
17	–	–	–	0.26	–	–	–	0.28	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	0.34	–	–	–	–	0.39	–	–	–	0.11	–	–
20	–	0.40	0.54	0.27	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	0.36	0.36	0.53	0.25	–	0.35	–	–	–	–	–	–
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.29
22	–	–	–	–	–	0.39	–	–	–	–	–	–
23	0.26	0.42	0.55	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	–	–	–	0.30	–	–	–	–	–	–	–	–
25	–	–	–	–	0.26	–	–	–	–	–	–	–
26	0.26	–	–	–	–	0.39	–	–	–	–	–	–
27	–	0.45	0.56	0.31	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	0.26	0.40	–	–	–	–	–	–
30	0.30	–	0.47	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	0.27	–	0.53	–	–	0.39	–	–	–	–	–	–
Средн.	0.34	0.36	0.51	0.26	0.26	0.36	0.46	0.28	0.17	0.11	0.22	0.23
Высш.	0.26	0.29	0.45	0.21	0.26	0.30	0.44	–	–	–	–	0.17
Низш.	0.40	0.45	0.56	0.31	0.26	0.40	0.49	–	–	–	–	0.29
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.30

Наивысший 0.11 Дата 19.X.1962г.

Наинизший 0.56 Дата 27.III.62г.

Амплитуда

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 40 Абс. отм. поверх. земли + 1.77 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	0.80	–	–	–	–	–	–
2	0.83	0.70	0.79	–	–	–	–	0.70	–	0.45	0.56	–
3	–	–	–	0.74	–	–	0.84	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.55	–	0.57	0.63
5	0.83	–	–	–	–	0.81	–	–	–	0.47	–	–
6	–	0.71	0.81	0.69	–	–	0.85	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	0.65	0.55	–	0.59	0.65
8	–	–	–	–	0.72	0.82	–	–	–	–	–	–
9	0.79	0.74	–	–	–	–	–	–	–	0.51	0.61	–
10	–	–	0.84	0.68	–	–	0.84	0.65	–	–	–	–
Ср.	0.82	0.72	0.81	0.70	–	0.81	0.84	0.67	–	0.48	0.58	0.64
11	–	–	–	–	–	–	–	–	0.56	–	–	0.65
12	0.80	–	–	–	–	0.82	–	–	–	0.52	–	–
13	–	0.72	0.86	0.68	–	–	0.80	–	–	–	0.63	–
14	–	–	–	0.68	–	–	–	0.62	0.53	–	–	0.66
15	–	–	–	–	–	0.82	–	–	–	–	–	0.65
16	0.79	0.74	0.88	0.70	–	–	–	–	–	0.54	0.63	–
17	–	–	–	–	–	–	0.80	0.64	–	–	–	0.66
18	–	–	–	–	–	–	–	–	0.52	–	–	0.67
19	0.78	–	–	–	0.80	0.84	–	–	–	0.48	–	–
20	–	0.74	0.89	0.71	–	–	0.81	–	–	–	0.56	–
Ср.	0.79	0.73	0.88	0.69	–	0.83	0.80	–	0.54	0.51	0.54	0.66
21	–	–	–	–	–	–	–	0.59	0.46	–	–	0.88
22	–	–	–	–	0.80	0.84	–	–	–	–	–	–
23	0.74	0.77	0.90	–	–	–	–	–	–	0.49	0.58	–
24	0.73	–	–	0.73	–	–	0.83	0.59	–	–	–	–
25	–	–	–	–	0.78	–	–	–	0.40	–	–	0.70
26	0.71	–	–	–	0.78	0.84	–	–	–	0.50	–	–
27	–	0.73	0.92	0.75	–	–	0.84	–	–	–	0.61	–
28	–	–	–	0.76	–	–	–	0.56	0.40	–	–	0.72
29	–	–	–	–	0.78	0.84	–	–	–	–	–	–
30	0.70	–	0.89	–	–	–	–	–	–	0.54	0.63	–
31	–	–	–	–	–	–	0.78	0.55	–	–	–	–
Ср.	0.72	–	0.90	0.75	0.78	0.84	0.82	0.57	0.42	0.51	0.61	0.77
Средн.	0.77	0.74	0.86	0.71	0.78	0.83	0.82	0.62	0.50	0.50	0.61	0.69
Высш.	0.70	0.70	0.79	0.68	0.72	0.80	0.78	0.55	0.40	0.45	0.56	0.63
Низш.	0.83	0.78	0.92	0.76	0.80	0.84	0.85	0.70	0.56	0.54	0.66	0.88
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.70

Наивысший 0.40 Дата 25,28.1X. 62г.

Наинизший 0.92 Дата 27.III.1962г.

Амплитуда 0.52

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 41

Абс. отм. поверх. земли +8,20м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	1,18	–	–	–	–	–	–
2	1,24	1,15	1,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	1,19	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	1,30	–	–	–	–	1,16	–	–	–	–	–	–
6	–	1,19	1,33	1,19	–	–	1,30	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	1,19	–	–	–	–	–	–
9	1,28	1,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	1,35	1,07	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	1,27	1,19	1,33	1,12	–	1,16	–	–	–	–	–	–
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	1,27	–	–	–	–	1,20	–	–	–	–	–	–
13	–	1,22	1,36	1,05	–	–	1,29	–	–	–	–	–
14	–	–	–	–	–	–	–	–	1,06	–	–	1,09
15	–	–	–	–	–	1,22	–	–	–	–	–	1,09
16	1,24	1,24	1,38	–	–	–	–	–	–	–	1,15	–
17	–	–	–	1,08	–	–	–	1,17	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	1,28	–	–	–	–	1,28	–	–	–	1,02	–	–
20	–	1,27	1,39	1,09	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	1,25	1,24	1,38	1,07	–	1,22	–	–	–	–	–	–
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	–	1,25	–	–	–	–	–	–
23	1,18	1,30	1,39	–	–	–	–	–	–	–	1-02	–
24	–	–	–	1,13	–	–	–	–	–	–	–	–
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	1,18	–	–	–	–	1,27	–	–	–	–	–	–
27	–	1,31	1,40	1,14	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	1,11	1,27	–	–	–	–	–	–
30	1,14	–	1,35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	1,15	–	1,38	–	–	1,26	–	–	–	–	–	–
Средн.	1,22	1,24	1,36	1,11	–	1,21	1,29	–	–	–	–	1,09
Высш.	1,18	1,15	1,32	1,05	–	1,18	–	–	–	–	–	–
Низш.	1,30	1,31	1,40	1,19	–	1,27	–	–	–	–	–	–
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1,16

Наивысший 1,02 Дата 19.X.1962г.

Наинизший 1,40 Дата 27.III.1962г.

Амплитуда 0,38

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-108

Номер, присвоенный станцией 42

Абс. отм. поверх. земли +1,52м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0,84	0,91	0,91	0,92	0,89	0,88	0,88	0,69	0,82	0,82	0,82
2	0,86	0,83	0,92	0,91	0,80	0,90	0,85	0,88	0,71	0,83	0,83	0,79
3	0,86	0,87	0,94	0,90	0,84	0,94	0,89	0,87	0,71	0,84	0,83	0,70
4	0,87	–	–	0,74	0,87	0,94	0,89	0,85	0,75	0,86	0,84	0,71
5	0,85	0,85	0,96	0,73	0,87	0,95	0,88	0,82	0,79	0,86	0,86	0,71
6	0,76	0,85	0,96	0,71	0,86	0,95	0,86	0,83	0,78	0,86	0,87	0,72
7	–	0,82	0,96	0,69	0,90	0,97	0,85	0,87	0,76	0,85	0,87	0,75
8	0,80	0,86	0,99	0,60	0,91	0,99	0,87	0,75	0,66	0,85	0,89	0,76
9	0,77	0,83	0,99	0,60	0,92	0,96	0,86	0,79	0,65	0,86	0,95	0,73
10	0,84	0,80	0,99	0,63	0,91	0,93	0,78	0,71	0,87	0,94	0,71	0,71
Ср.	0,82	0,84	0,96	0,74	0,88	0,94	0,86	0,83	0,72	0,85	0,87	0,74
11	0,87	–	0,99	0,64	0,90	0,93	0,76	0,80	0,71	0,88	0,97	0,70
12	0,86	0,79	0,96	0,65	0,90	0,93	0,80	0,85	0,71	0,88	0,97	0,71
13	0,85	0,59	0,97	0,67	0,93	0,94	0,86	0,82	0,57	0,88	0,98	0,71
14	–	0,58	0,99	0,70	0,93	0,97	0,84	0,83	0,54	0,87	0,98	0,72
15	0,75	0,66	1,00	0,71	0,93	0,97	0,82	0,83	0,62	0,80	0,98	0,70
16	0,74	0,71	1,00	0,75	0,95	0,97	0,81	0,90	0,69	0,83	0,96	0,74
17	0,73	0,69	1,01	0,77	0,96	0,98	0,88	0,88	0,69	0,82	0,93	0,78
18	0,75	–	1,01	0,79	0,97	0,97	0,90	0,84	0,72	0,80	0,95	0,80
19	0,71	0,62	1,01	0,82	0,97	0,98	0,94	0,84	0,70	0,65	0,95	0,82
20	0,69	0,66	0,83	0,83	0,97	0,98	0,97	0,82	0,59	0,62	0,96	0,84
Ср.	0,77	0,66	1,00	0,73	0,94	0,96	0,86	0,84	0,65	0,80	0,96	0,75
21	0,72	0,69	1,02	0,84	0,92	0,98	0,99	0,84	0,57	0,81	0,81	0,84
22	0,60	0,74	1,02	0,86	0,94	0,97	0,87	0,57	0,61	0,77	0,86	0,86
23	0,62	0,83	1,02	0,90	0,92	0,93	0,98	0,89	0,60	0,61	0,79	0,89
24	0,58	0,83	1,02	0,90	0,92	–	0,99	0,85	0,65	0,74	0,81	0,88
25	0,60	–	1,03	0,91	0,95	0,94	0,99	0,72	0,67	0,77	0,82	0,91
26	0,61	0,86	1,05	0,91	0,95	0,87	0,98	0,70	0,74	0,77	0,84	0,92
27	0,70	0,89	1,03	0,92	0,95	0,89	0,87	0,78	0,76	0,79	0,82	0,92
28	–	0,89	1,02	0,87	0,87	0,9+	0,88	0,67	0,77	0,79	0,81	0,92
29	0,76	–	1,03	0,87	0,90	0,89	0,98	0,69	0,77	0,81	0,80	0,92
30	0,74	–	1,04	0,90	0,91	0,85	0,91	0,66	0,79	0,88	0,81	0,92
31	0,80	–	0,90	–	0,92	–	0,93	0,69	–	0,82	–	0,92
Ср.	0,68	0,82	1,02	0,89	0,92	0,92	0,95	0,89	0,74	0,74	0,81	0,90
Средн.	0,76	0,77	0,99	0,79	0,91	0,94	0,89	0,81	0,69	0,80	0,88	0,80
Высш.	0,58	0,58	0,90	0,60	0,80	0,85	0,76	0,66	0,54	0,61	0,77	0,70
Низш.	0,87	0,89	1,05	0,92	0,97	0,99	0,99	0,90	0,79	0,88	0,98	0,92
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,84

Наивысший 0,54 Дата 14.IX.1962г.

Наинизший 1,05 Дата 26.III.1962г.

Амплитуда 0,51

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-108

Номер, присвоенный станцией 43 Абс. отм. поверх. земли +0,88м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	0,46	0,57	-	0,57	0,48	-	-	0,24	-	0,47	0,45
2	0,33	0,46	0,60	0,48	-	0,56	-	0,42	-	0,56	-	-
3	0,35	0,51	0,62	0,50	0,53	-	0,44	-	-	-	0,48	-
4	0,38	-	-	0,38	0,46	0,55	-	0,49	0,39	0,57	-	0,38
5	0,43	0,50	0,67	0,38	0,42	0,61	0,39	-	-	-	0,55	-
6	0,30	0,49	0,69	0,38	-	0,61	-	-	0,38	0,54	-	0,33
7	-	0,50	0,68	0,40	0,59	0,61	0,43	0,53	-	-	-	-
8	0,39	0,52	0,67	-	0,55	0,64	-	-	0,06	-	-	0,33
9	0,41	0,40	0,67	0,38	0,55	0,60	-	0,35	-	0,52	-	-
10	0,42	0,39	0,70	0,38	0,59	-	0,32	-	-	-	0,69	-
Ср.	0,38	0,47	0,65	0,41	0,53	0,58	0,40	0,45	0,27	0,55	0,55	0,37
11	0,45	-	-	0,38	0,58	0,53	-	-	0,32	0,53	-	0,31
12	0,38	0,42	0,67	0,41	0,58	0,56	0,37	0,44	-	-	-	-
13	0,31	+0,27	0,67	0,41	-	0,57	-	-	0,30	0,53	0,73	0,34
14	-	+0,14	0,66	0,43	0,62	0,59	0,43	0,39	-	-	-	-
15	0,30	0,21	0,69	-	0,63	0,60	-	-	0,22	-	0,71	0,38
16	0,31	0,18	0,68	0,48	0,63	0,61	-	0,50	-	0,53	-	-
17	0,30	0,21	0,67	0,50	0,62	-	0,47	-	-	-	0,59	-
18	0,33	-	-	0,55	0,62	0,62	-	0,44	0,33	0,48	-	0,51
19	0,27	0,25	0,68	0,58	0,63	0,62	0,74	-	-	-	-	-
20	0,25	0,27	0,68	0,60	-	0,63	-	-	0,20	0,15	0,59	0,50
Ср.	0,32	0,14	0,68	0,48	0,61	0,59	0,50	0,44	0,15	0,44	0,66	0,41
21	-	0,30	0,69	0,61	0,58	-	0,78	0,51	-	-	-	-
22	0,29	0,34	0,67	-	0,64	0,56	-	-	0,25	-	0,51	0,58
23	+0,04	0,40	0,66	0,63	0,56	0,53	-	0,51	-	0,42	-	-
24	+0,03	0,54	0,68	0,64	0,58	-	0,57	-	-	-	0,53	-
25	0,25	-	-	0,62	0,63	0,40	-	0,15	0,37	0,44	-	0,58
26	0,25	0,55	0,68	0,62	0,62	0,41	0,62	-	-	-	-	-
27	0,35	0,58	0,68	0,62	-	0,48	-	-	0,45	0,44	0,53	0,58
28	-	0,55	0,72	0,52	0,54	0,42	0,45	0,15	-	-	-	-
29	0,41	-	0,74	0,58	0,57	-	-	-	0,48	-	0,49	0,60
30	0,40	-	0,74	0,53	0,52	0,32	-	0,18	-	0,46	-	-
31	0,45	-	0,48	-	0,58	-	0,55	-	-	-	-	-
Ср.	0,26	0,46	0,67	0,59	0,58	0,44	0,59	0,30	0,39	0,44	0,52	0,58
Средн.	0,32	0,36	0,67	0,50	0,57	0,55	0,50	0,39	0,26	0,47	0,57	0,45
Высш.	+0,03	+027	0,48	0,38	0,42	0,32	0,32	0,15	0,30	0,15	0,47	0,31
Низш.	0,45	0,55	0,74	0,64	0,64	0,64	0,78	0,53	0,48	0,57	0,73	0,60
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,47

Наивысший +0,30 Дата 13. IX. 1962г.

Наинизший 0,78 Дата 21. VII. 1962г.

Амплитуда 1,08

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 45 Абс. отм. поверх. земли +11,48м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	5,48	5,46	-	-	5,48
2	-	-	-	-	-	5,42	-	-	-	-	-	-
3	5,59	5,58	5,62	-	-	-	-	-	-	5,41	5,43	-
4	-	-	-	5,57	-	-	5,45	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	5,46	-	-	-	-	-	-	-
6	5,58	-	-	-	-	5,43	-	-	-	-	-	-
7	-	5,59	-	5,54	-	-	-					
8	-	-	5,62	-	-	-	-					
9	-	-	-	-	5,45	5,42	-					
10	5,59	5,59	5,61	-	-	-	-					
Ср.	5,59	5,59	5,62	-	-	5,42	-					
11	-	-	-	5,52	-	-	-					
12	-	-	-	-	5,45	-	-					
13	5,59	-	-	-	-	5,43	-					
14	-	5,59	5,62	5,50	-	-	-					
15	-	-	-	-	-	-	-					
16	-	-	-	-	5,43	5,43	-					
17	5,60	5,58	5,62	-	-	-	-					
18	-	-	-	5,49	-	-	-					
19	-	-	-	-	5,43	-	-					
20	5,59	-	-	-	-	5,43	-					
Ср.	5,59	-	-	5,50	5,44	5,43	-					
21	-	5,61	5,63	5,48	-	-	-					
22	-	-	-	-	-	-	-					
23	-	-	-	-	5,43	5,44	-					
24	5,60	5,62	5,64	-	-	-	-					
25	-	-	-	5,47	-	-	-					
26	-	-	-	-	5,43	-	-					
27	5,59	-	-	-	-	5,44	-					
28	-	5,62	5,64	5,47	-	-	-					
29	-	-	-	-	-	-	-					
30	-	-	-	-	5,42	5,45	-					
31	5,59	-	5,62	-	-	-	-					
Ср.	5,59	5,62	5,63	5,47	5,43	5,44	-					
Средн.	5,59	5,60	5,62	5,50	5,44	5,43	5,45					
Высш.	5,58	5,58	5,61	5,47	5,42	5,42	-					
Низш.	5,60	5,62	5,64	5,57	5,46	5,45	-					
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 5,49

Наивысший 5,41 Дата 3. X. 1962г.

Наинизший 5,64 Дата 24,28-III. 1962г.

Амплитуда 0,23м

Примечание

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 48

Абс. отм. поверх. земли +10,99

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	2,64	2,75	-	-	-	-	2,66	-	2,40	2,41	2,44
2	2,78	-	-	2,66	-	2,41	2,59	2,66	-	2,40	2,42	2,44
3	2,78	-	-	2,63	2,40	-	2,60	2,65	2,60	2,40	2,42	2,44
4	2,80	-	-	2,59	-	2,42	2,60	2,66	2,59	2,40	2,43	2,43
5	-	2,63	2,77	2,58	-	2,43	2,60	-	2,58	2,41	2,43	-
6	-	-	-	-	-	2,44	2,61	2,65	2,58	2,42	-	2,41
7	-	-	2,80	-	2,43	2,45	-	2,65	2,57	-	-	2,40
8	2,79	2,65	2,79	-	-	-	-	2,63	-	2,45	-	2,39
9	-	-	-	2,51	-	2,45	-	2,62	-	2,44	2,46	-
10	-	-	-	2,48	2,36	-	-	2,61	2,59	2,44	2,46	2,38
Ср.	2,79	2,64	2,78	2,57	2,40	2,43	2,60	2,64	2,58	2,42	2,43	2,41
11	2,80	-	-	2,48	-	2,46	2,64	2,60	2,58	2,44	-	2,38
12	-	2,64	2,81	2,46	-	-	2,63	-	2,58	2,45	2,48	2,37
13	-	-	-	2,44	-	2,48	2,64	2,59	2,57	2,46	2,48	2,37
14	-	-	2,82	2,44	2,36	-	2,65	2,60	2,57	-	2,48	2,38
15	2,81	2,67	2,82	-	-	-	-	2,59	2,55	2,48	2,47	2,36
16	-	-	2,83	2,43	-	2,49	2,65	2,59	-	2,48	2,48	-
17	-	-	2,83	2,42	2,37	-	2,65	2,59	2,53	2,48	2,49	2,37
18	2,79	-	-	2,42	-	2,51	2,66	2,59	2,58	2,46	-	2,38
19	-	2,71	2,83	2,41	-	2,52	2,65	-	-	2,45	2,50	2,38
20	-	-	-	-	-	-	2,66	2,61	2,51	2,45	2,51	2,39
Ср.	2,80	2,67	2,82	2,44	-	2,49	2,65	2,60	2,55	2,46	2,49	2,38
21	-	-	2,84	2,41	2,39	2,53	2,67	2,61	2,49	-	2,50	2,40
22	2,78	2,78	2,83	-	-	-	2,66	2,62	2,46	2,42	2,49	2,41
23	-	-	2,86	2,41	-	2,54	2,68	2,62	-	2,41	2,49	-
24	-	-	2,85	2,42	2,40	-	2,68	-	2,43	2,40	2,48	2,42
25	2,72	-	-	-	-	2,55	2,68	2,61	2,41	2,40	-	2,43
26	-	2,75	2,86	2,40	2,40	-	2,69	-	2,41	2,40	2,46	2,41
27	-	-	2,85	2,40	-	2,56	2,69	2,60	2,39	2,39	2,45	2,42
28	-	-	2,85	-	2,39	2,57	2,68	2,59	2,39	-	2,43	2,44
29	-	-	2,83	-	2,38	-	-	2,60	2,39	2,40	2,43	2,45
30	2,66	-	2,82	2,41	-	2,57	2,68	2,60	-	2,41	2,43	2,45
31	-	-	2,80	-	2,39	-	2,67	2,59	-	2,41	-	-
Ср.	2,72	-	2,84	2,41	2,39	2,55	2,68	2,60	2,42	2,40	2,46	2,42
Средн.	2,77	2,68	2,82	2,47	2,39	2,49	2,65	2,61	2,51	2,43	2,46	2,40
Высш.	2,66	2,63	2,75	2,40	2,36	2,41	2,59	2,59	2,39	2,39	2,41	2,36
Низш.	2,81	2,75	2,86	2,66	2,43	2,57	2,69	2,66	2,60	2,48	2,51	2,45
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2,56

Наивысший 2,36 Дата 10,14 У. 15.XII. 1962г.

Наинизший 2,86 Дата 23,26 III. 1962 г.

Амплитуда 0,50

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 49

Абс. отм. поверх. земли +11,17

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	1,47	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	1,16	1,32	1,49	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1,19	1,29	-	-	-	-	-	-	-
4	1,59	-	-	1,19	-	1,49	-	-	-	-	-	-
5	-	1,54	1,67	1,21	-	1,50	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	1,21	-	1,51	-	-	-	-	-	-
7	-	-	1,69	1,24	1,31	1,53	-	-	-	-	-	-
8	1,55	1,56	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	1,15	-	1,53	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	1,16	1,40	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	-	1,52	1,67	1,19	1,33	1,51	-	-	-	-	-	-
11	1,58	-	-	1,21	-	1,49	-	-	-	-	-	-
12	-	1,54	1,68	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	1,23	-	1,53	-	-	-	-	-	-
14	-	-	1,65	1,25	1,43	-	-	-	-	-	-	-
15	1,51	1,59	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	1,67	1,28	-	1,54	-	-	-	-	-	-
17	-	-	1,65	1,30	1,45	-	-	-	-	-	-	-
18	1,46	-	-	1,31	-	1,55	-	-	-	-	-	-
19	-	1,59	1,65	1,33	-	1,57	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	1,52	1,57	1,66	1,26	-	1,54	-	-	-	-	-	-
21	-	-	1,66	1,37	1,46	1,57	-	-	-	-	-	-
22	1,40	1,60	1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	1,66	1,36	-	1,58	-	-	-	-	-	-
24	-	-	1,64	1,41	1,41	-	-	-	-	-	-	-
25	1,31	-	-	1,42	-	1,57	-	-	-	-	-	-
26	-	1,61	1,65	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	1,60	1,43	-	1,53	-	-	-	-	-	-
28	-	-	1,58	1,42	1,40	1,56	-	-	-	-	-	-
29	1,41	-	1,54	1,43	1,41	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	1,47	-	-	1,59	-	-	-	-	-	-
31	-	-	1,42	-	1,45	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	1,37	-	1,58	1,40	1,43	1,57	-	-	-	-	-	-
Средн.	1,48	1,56	1,62	1,29	1,40	1,54	-	-	-	-	-	-
Высш.	1,31	1,47	1,42	1,15	1,29	1,49	-	-	-	-	-	-
Низш.	1,59	1,61	1,69	1,43	1,46	1,59	-	-	-	-	-	-
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание С июля 1962 г. режимные наблюдения прекращены.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 50 Абс. отм. поверх. земли +10,82м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	1,26	1,54	-	-	-	-	1,42	-	1,21	1,28	1,23
2	1,56	-	-	0,97	-	1,38	1,57	1,40	-	1,28	1,25	-
3	1,57	-	-	0,90	0,97	-	1,57	1,33	1,32	1,25	1,26	1,14
4	1,55	-	-	-	-	1,34	1,58	1,35	1,32	1,26	1,25	1,00
5	-	1,38	1,59	0,87	-	1,36	1,58	-	-	1,27	1,25	-
6	-	-	-	0,87	-	1,38	1,59	1,32	1,35	1,28	-	1,00
7	-	-	1,61	0,91	1,08	1,40	-	1,31	1,32	-	-	1,04
8	1,45	1,41	1,59	-	-	-	-	1,21	-	1,31	-	1,07
9	-	-	-	0,79	-	1,42	-	1,21	-	1,32	1,32	-
10	-	-	-	0,81	1,14	-	-	1,25	1,32	1,32	1,33	1,08
Ср.	1,53	1,35	1,58	0,87	1,05	1,37	1,58	1,31	1,33	1,27	1,26	1,08
11	1,43	-	-	0,87	-	1,42	1,55	1,25	1,29	1,32	-	1,11
12	-	1,30	1,60	0,87	-	-	1,52	-	1,23	1,35	1,35	1,11
13	-	-	-	0,90	-	1,42	1,51	1,31	1,16	1,36	1,36	1,10
14	-	-	1,63	0,93	1,19	-	1,50	1,33	1,15	-	1,37	1,08
15	1,35	1,46	1,63	-	-	-	-	1,36	1,15	1,30	1,36	1,05
16	-	-	1,57	0,98	-	1,45	1,47	1,38	-	1,25	1,31	-
17	-	-	1,62	1,01	1,25	-	1,48	1,40	1,20	1,15	1,30	1,15
18	1,25	-	-	1,03	-	1,47	1,49	1,39	1,19	1,11	-	1,19
19	-	1,50	1,63	1,06	-	1,49	1,51	-	-	1,06	1,32	1,24
20	-	-	-	-	-	-	1,53	1,37	1,01	1,00	1,30	1,28
Ср.	1,34	1,42	1,61	0,96	-	1,45	1,51	1,35	1,17	1,21	1,33	1,15
21	-	-	1,64	1,11	1,21	1,48	1,56	1,37	0,94	-	1,18	1,32
22	1,11	1,52	1,62	-	-	-	-	1,40	0,92	1,03	1,08	1,36
23	-	-	1,65	1,06	-	1,50	1,58	1,42	-	1,07	1,08	-
24	-	-	1,64	1,13	1,15	-	1,56	-	1,00	1,09	1,07	1,38
25	0,97	-	-	-	-	1,50	1,55	1,32	1,03	1,12	-	1,38
26	-	1,53	1,63	1,14	-	-	1,58	-	1,06	1,15	1,13	1,39
27	-	-	1,55	1,17	-	1,53	1,49	1,28	1,10	1,15	1,13	1,41
28	-	-	1,53	-	1,16	1,50	1,57	1,28	1,12	-	1,12	1,44
29	-	-	1,47	-	-	-	-	1,30	1,15	1,20	1,16	1,46
30	1,20	-	1,34	1,06	-	1,53	1,41	1,32	-	1,21	1,19	1,47
31	-	-	1,30	-	1,27	-	1,41	1,32	-	1,22	-	-
Ср.	1,09	-	1,54	1,11	1,20	1,51	1,52	1,33	1,04	1,14	1,12	1,40
Средн.	1,34	1,42	1,57	0,97	1,15	1,44	1,53	1,33	1,16	1,21	1,24	1,22
Высш.	0,97	1,26	1,30	0,79	0,97	1,13	1,41	1,21	0,92	100	1,07	100
Низш.	1,57	1,53	1,65	1,17	1,27	1,53	1,59	1,42	1,35	1,36	1,37	1,47
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1,30

Наивысший 0,79 Дата 9.IУ.1962г.

Наинизший 1,65 Дата 23.Ш.1962 г.

Амплитуда 0,86

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 51 Абс. отм. поверх. земли +12,92м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	3,41	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3,67	-	-	3,46	-	3,16	-	-	-	-	-	-
3	3,67	-	-	3,39	3,13	-	-	-	-	-	-	-
4	3,67	-	-	3,35	-	3,15	-	-	-	-	-	-
5	-	3,40	3,61	3,31	-	3,16	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	3,25	-	3,17	-	-	-	-	-	-
7	-	-	3,62	3,29	3,10	3,17	-	-	-	-	-	-
8	3,66	3,46	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	3,21	-	3,19	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	3,18	3,09	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	3,67	3,42	3,60	3,30	3,11	3,17	-	-	-	-	-	-
11	3,66	-	-	3,18	-	3,20	-	-	-	-	-	-
12	-	3,43	3,65	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	3,14	-	3,2?	-	-	-	-	-	-
14	-	-	3,67	3,14	3,09	-	-	-	-	-	-	-
15	3,63	3,46	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	3,67	3,12	-	3,24	-	-	-	-	-	-
17	-	-	3,68	3,12	3,09	-	-	-	-	-	-	-
18	3,60	-	-	3,11	-	3,25	-	-	-	-	-	-
19	-	3,50	3,68	3,11	-	3,27	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	3,63	3,46	3,67	3,14	-	3,24	-	-	-	-	-	-
21	-	-	3,69	3,11	3,12	3,29	-	-	-	-	-	-
22	3,57	3,52	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	3,70	3,11	-	3,29	-	-	-	-	-	-
24	-	-	3,70	3,13	3,14	-	-	-	-	-	-	-
25	3,51	-	-	-	-	3,31	-	-	-	-	-	-
26	-	3,56	3,71	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	3,71	3,13	-	3,31	-	-	-	-	-	-
28	-	-	3,71	-	3,14	3,32	-	-	-	-	-	-
29	3,43	-	3,69	-	3,14	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	3,67	3,14	-	3,34	-	-	-	-	-	-
31	-	-	3,65	-	3,15	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	3,50	-	3,69	3,12	3,14	3,31	-	-	-	-	-	-
Средн.	3,61	3,47	3,67	3,19	3,12	3,24	-	-	-	-	-	-
Высш.	3,43	3,40	3,57	3,11	3,09	3,15	-	-	-	-	-	-
Низш.	3,67	3,56	3,71	3,46	3,15	3,34	-	-	-	-	-	-
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание С 1 июля 1962 г. режимные наблюдения прекращены.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 54

Абс. отм. поверх. земли + 10.45 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	2.47	-	-	-	-	-	-
2	2.83	2.70	2.84	2.77	2.51	-	-	-	-	2.37	2.36	-
3	-	-	-	2.74	-	-	2.58	2.65	-	-	-	-
4	-	-	-	2.71	2.50	-	-	-	2.55	-	-	2.36
5	2.83	-	2.86	2.66	-	2.48	-	-	-	2.37	2.37	-
6	-	2.74	2.86	2.68	-	-	2.60	-	-	-	-	-
7	-	-	2.86	2.63	-	-	-	2.63	2.54	-	-	2.34
8	-	-	2.87	-	2.50	2.49	-	-	-	-	-	-
9	2.84	2.76	2.86	2.61	-	-	-	-	-	2.37	2.38	-
10	-	-	-	2.62	-	-	2.62	2.61	-	-	-	-
Ср.	2.83	2.73	2.86	2.68	2.50	2.48	2.60	2.63	-	2.37	2.37	-
11	-	-	-	2.59	2.49	-	-	-	2.54	-	-	2.33
12	2.84	-	-	-	-	2.50	-	-	-	2.37	-	-
13	-	2.76	2.87	2.58	-	-	2.62	-	-	-	2.40	-
14	-	-	2.88	-	-	-	-	2.58	2.58	-	-	2.33
15	-	-	-	-	2.48	2.51	-	-	-	-	-	-
16	2.84	2.78	2.88	-	-	-	-	-	-	2.38	2.40	-
17	-	-	2.88	2.54	-	-	2.64	2.57	-	-	-	-
18	-	-	-	2.54	2.48	-	-	-	2.50	-	-	2.33
19	2.83	-	2.90	2.54	-	2.53	-	-	-	2.37	-	-
20	-	2.80	2.88	2.53	-	-	2.63	-	-	-	2.42	-
Ср.	2.84	2.78	2.88	2.55	2.48	2.51	2.63	-	2.52	2.37	2.41	2.33
21	-	-	2.90	2.53	-	-	-	2.57	2.47	-	-	2.34
22	-	-	2.90	-	2.48	2.54	-	-	-	-	-	-
23	2.81	2.82	2.89	2.53	-	-	-	-	-	2.35	2.40	-
24	-	-	2.93	2.52	-	-	2.66	2.57	-	-	-	-
25	-	-	-	2.52	2.48	-	-	-	2.42	-	-	2.37
26	2.76	-	2.90	2.52	-	2.56	-	-	-	2.34	-	-
27	-	2.84	2.91	2.52	-	-	2.66	-	-	-	2.38	-
28	-	-	2.90	-	-	-	-	2.56	2.38	-	-	2.39
29	2.75	-	2.91	-	2.47	2.56	-	-	-	-	-	-
30	-	-	2.90	-	-	-	-	-	-	2.35	2.37	-
31	-	-	2.88	-	-	-	2.65	2.55	-	-	-	-
Ср.	2.77	-	2.90	2.52	2.48	2.55	2.66	2.56	2.42	2.35	2.38	2.37
Средн.	2.81	2.78	2.88	2.59	2.49	2.52	2.63	2.59	2.49	2.36	2.39	2.35
Высш.	2.75	2.70	2.84	2.52	2.47	2.47	2.58	2.55	2.38	2.34	2.36	2.33
Низш.	2.84	2.84	2.93	2.77	2.51	2.56	2.66	2.65	2.55	2.38	2.42	2.39
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2.57

Наивысший 2.33 Дата 14.XI, 11.XII, 18.XII, 62г.

Наинизший 2.93 Дата 24.III.62г.

Амплитуда 0.60

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 55

Абс. отм. поверх. земли + 10.44 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	2.04	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2.09	2.16	2.08	2.05	-	-	-	-	1.87	1.96	-
3	-	-	-	2.06	-	-	2.01	1.85	-	-	-	-
4	-	-	-	2.03	2.03	-	-	-	1.88	-	-	1.93
5	2.18	-	-	1.98	-	2.06	-	-	-	1.89	1.96	-
6	-	2.10	2.18	2.00	-	-	2.00	-	-	-	-	-
7	-	-	2.18	1.96	-	-	-	1.88	1.89	-	-	1.91
8	-	-	2.19	-	2.03	2.07	-	-	-	-	1.98	-
9	2.16	2.11	2.17	1.94	-	-	-	-	-	1.92	-	-
10	-	-	-	1.96	-	-	1.98	1.86	-	-	-	-
Ср.	2.17	2.10	2.18	2.00	2.04	2.06	2.00	1.85	-	1.89	1.97	-
11	-	-	-	1.95	2.04	-	-	-	1.90	-	-	1.93
12	2.16	-	-	-	-	2.07	-	-	-	1.93	-	-
13	-	2.12	2.20	1.96	-	-	1.93	-	-	-	2.00	-
14	-	-	2.15	-	-	-	-	1.90	1.87	-	-	1.93
15	-	-	-	-	2.06	2.06	-	-	-	-	-	-
16	2.14	2.12	2.22	-	-	-	-	-	-	1.94	2.00	-
17	-	-	2.22	2.00	-	-	1.92	1.89	-	-	-	-
18	-	-	-	2.01	2.06	-	-	-	1.88	-	-	1.95
19	2.14	-	2.22	2.02	-	2.06	-	-	-	1.92	-	-
20	-	2.15	2.22	2.02	-	-	1.91	-	-	-	2.01	-
Ср.	2.15	2.13	2.20	1.99	2.05	2.06	1.95	-	1.88	1.93	2.00	1.94
21	-	-	2.23	2.03	-	-	-	1.89	1.83	-	-	1.98
22	-	-	2.23	-	2.06	2.05	-	-	-	-	-	-
23	2.07	2.15	2.22	2.04	-	-	-	-	-	1.91	1.94	-
24	-	-	2.23	2.04	-	-	1.91	1.91	-	-	-	-
25	-	-	-	2.05	2.05	-	-	-	1.82	-	-	2.01
26	2.06	-	2.24	2.06	-	2.02	-	-	-	1.92	-	-
27	-	2.15	2.23	2.06	-	-	1.91	-	-	-	1.95	-
28	-	-	2.22	-	-	-	-	1.86	1.84	-	-	2.02
29	2.09	-	2.23	-	2.06	2.00	-	-	-	-	-	-
30	-	-	2.22	-	-	-	-	-	-	1.94	1.96	-
31	-	-	2.20	-	-	-	1.88	1.88	-	-	-	-
Ср.	2.07	2.15	2.22	2.05	2.06	2.02	1.90	1.88	1.83	1.92	1.95	2.00
Средн.	2.13	2.12	2.21	2.01	2.05	2.05	1.94	1.87	1.86	1.92	1.97	1.96
Высш.	2.06	2.09	2.15	1.94	2.03	2.00	1.88	1.83	1.82	1.87	1.94	1.91
Низш.	2.18	2.15	2.24	2.08	2.06	2.07	2.01	1.91	1.90	1.94	2.01	2.02
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2.01

Наивысший 1.82 Дата 25.IX.62г.

Наинизший 2.24 Дата 26.III.62г.

Амплитуда 0.42

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

-56-

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер _____

Номер, присвоенный станцией (0-35-109) 56 Абс. отм. поверх. земли +11,52

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	0,99	–	–	–	–	–	–
2	1,74	1,84	1,67	1,83	0,74	–	–	–	–	0,91	1,02	–
3	–	–	–	0,80	–	–	1,47	1,29	–	–	–	–
4	–	–	–	1,00	0,79	–	–	–	1,07	–	–	0,80
5	1,76	–	1,66	0,83	–	1,14	–	–	–	1,00	1,04	–
6	–	1,41	1,65	0,80	–	–	1,52	–	–	–	–	–
7	–	–	1,69	0,76	–	–	–	1,22	1,11	–	–	0,84
8	–	–	1,67	–	0,85	1,20	–	–	–	–	–	–
9	1,70	1,45	1,70	0,69	–	–	–	–	–	1,07	1,12	–
10	–	–	–	0,68	–	–	1,53	1,14	–	–	–	–
Ср.	1,78	1,40	1,67	0,86	0,79	1,11	1,51	1,22	–	0,99	1,06	–
11	–	–	–	0,48	0,92	–	–	–	1,11	–	–	0,88
12	1,68	–	–	–	–	1,18	–	–	–	1,11	–	–
13	–	1,42	1,71	0,68	–	–	1,40	–	–	–	1,17	–
14	–	–	1,24	–	–	–	–	1,18	0,96	–	–	0,86
15	–	–	–	–	0,92	1,25	–	–	–	–	–	–
16	1,60	1,46	1,74	–	–	–	–	–	–	1,03	1,10	–
17	–	–	1,75	0,79	–	–	1,36	1,30	–	–	–	–
18	–	–	–	0,79	1,01	–	–	–	0,98	–	–	0,98
19	1,52	–	1,76	0,82	–	1,32	–	–	–	0,84	–	–
20	–	1,53	1,76	0,85	–	–	1,43	–	–	–	1,09	–
Ср.	1,60	1,47	1,74	0,74	0,95	1,25	1,40	–	1,02	0,99	1,12	0,91
21	–	–	1,77	0,87	–	–	–	1,22	0,71	–	–	1,11
22	–	–	1,77	–	0,96	1,36	–	–	–	–	–	–
23	1,35	1,57	1,75	0,90	–	–	–	–	–	0,81	0,91	–
24	–	–	1,78	0,93	–	–	1,50	1,27	–	–	–	–
25	–	–	–	0,94	0,96	–	–	–	0,72	–	–	1,21
26	1,24	–	1,78	0,94	–	1,41	–	–	–	0,89	–	–
27	–	1,60	1,79	0,96	–	–	1,54	–	–	–	0,95	–
28	–	–	1,78	–	–	–	–	1,01	0,79	–	–	1,26
29	1,28		1,78	–	0,96	1,43	–	–	–	–	–	–
30	–	–	1,77	–	–	–	–	–	–	0,98	0,99	–
31	–	–	1,74	–	–	–	1,39	1,06	–	–	–	–
Ср.	1,29	–	1,77	0,92	0,96	1,40	1,48	1,14	0,74	0,89	0,95	1,19
Средн.	1,54	1,47	1,74	0,84	0,90	1,25	1,46	1,19	0,93	0,96	1,04	0,99
Высш.	1,24	1,34	1,65	0,48	0,74	0,99	1,36	1,01	0,71	0,81	0,91	0,80
Низш.	1,76	1,60	1,79	1,83	1,01	1,43	1,54	1,30	1,11	1,11	1,17	1,26
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1,19

Наивысший 0,48 Дата 11.IУ.1962г.

Наинизший 1,79 Дата 27.Ш.1962г.

Амплитуда 1,31

Примечание _____

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер _____

Номер, присвоенный станцией 0-35-109 (57) Абс. отм. поверх. земли +10,65

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	7,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	7,24	–	7,28	–	7,26	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	7,27	7,25	–	–	–	–	–	–	–
4	7,21	–	–	7,27	–	7,25	–	–	–	–	–	–
5	–	–	7,26	7,27	–	7,25	–	–	–	–	–	–
6	–	7,24	–	7,23	–	7,26	–	–	–	–	–	–
7	–	–	7,29	7,27	7,24	7,27	–	–	–	–	–	–
8	7,21	7,28	7,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	7,25	–	7,27	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	7,23	7,25	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	7,24	7,27	7,26	7,25	7,26	–	–	–	–	–	–
11	7,21	–	–	7,26	–	7,25	–	–	–	–	–	–
12	–	7,24	7,27	7,24	–	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	7,25	–	7,23	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	7,26	7,25	–	–	–	–	–	–	–
15	7,21	7,22	7,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	–	–	7,30	7,25	–	7,21	–	–	–	–	7,16	–
17	–	–	7,30	7,25	7,25	–	–	7,19	–	–	–	–
18	7,20	–	–	7,26	7,25	7,19	–	–	–	7,17	–	–
19	–	7,23	7,29	7,25	–	–	–	–	–	–	–	–
20	–	–	–	–	–	7,20	7,23	–	7,17	–	7,17	–
Ср.	7,21	7,23	7,29	7,25	7,25	7,22	–	–	–	–	–	–
21	–	–	7,31	7,27	–	7,19	–	–	–	–	–	7,20
22	7,20	7,23	7,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	–	–	7,31	7,25	–	7,19	–	–	–	–	–	–
24	–	–	7,31	7,27	7,23	–	–	–	–	–	–	–
25	7,21	–	–	–	–	7,19	–	–	–	–	–	–
26	–	7,24	7,28	7,27	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	7,32	7,27	–	7,20	–	–	–	–	–	–
28	–	–	7,31	–	7,22	7,19	–	–	–	–	–	–
29	7,23	–	7,30	7,26	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	7,31	–	–	7,20	–	–	–	–	–	–
31	–	–	7,30	–	7,22	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	7,21	–	7,30	7,26	7,23	7,19	–	–	–	–	–	–
Средн.	7,21	7,23	7,29	7,26	7,24	7,22	7,23	7,19	1,17	1,17	7,16	7,20
Высш.	7,20	7,22	7,26	7,23	7,22	7,19	–	–	–	–	–	–
Низш.	7,23	7,24	7,28	7,25	7,27	7,27	–	–	–	–	–	–
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 7,21

Наивысший 7,16 Дата 16.XI.1962г.

Наинизший 7,32 Дата 27.Ш.1962г.

Амплитуда 0,16

Примечание с 1.УП.62г. наблюдения велись 1 раз в месяц.

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 58 Абс. отм. поверх. земли + 5.36

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	1.29	–	–	–	–	–	–
2	1.50	1.41	1.50	1.34	1.26	–	–	–	–	1.28	1.28	–
3	–	–	–	1.35	–	–	1.41	1.36	–	–	–	–
4	–	–	–	1.28	1.24	–	–	–	1.36	–	–	–
5	1.51	–	1.53	1.24	–	1.33	–	–	–	1.30	1.28	–
6	–	1.41	1.52	1.24	–	–	1.36	–	–	–	–	–
7	–	–	1.54	1.23	–	–	–	1.36	1.38	–	–	1.22
8	–	–	1.54	–	1.24	1.35	–	–	–	–	–	–
9	1.49	1.44	1.53	1.20	–	–	–	–	–	1.31	1.30	–
10	–	–	–	1.19	–	–	1.42	1.33	–	–	–	–
Ср.	1.50	1.42	1.53	1.26	1.25	1.32	1.40	1.35	–	1.30	1.29	–
11	–	–	–	1.19	1.27	–	–	–	1.37	–	–	1.24
12	1.48	–	–	–	–	1.35	–	–	–	1.32	–	–
13	–	1.44	1.54	1.20	–	–	1.39	–	–	–	1.33	–
14	–	–	1.55	–	–	–	–	1.36	1.31	–	–	1.23
15	–	–	–	–	1.26	1.36	–	–	–	–	–	–
16	1.44	1.45	1.55	1.23	–	–	–	–	–	1.30	1.32	–
17	–	–	1.56	1.24	–	–	1.38	1.39	–	–	–	–
18	–	–	–	1.24	1.30	–	–	–	1.30	–	–	1.25
19	1.44	–	1.56	1.25	–	1.38	–	–	–	1.25	–	–
20	–	1.48	1.55	1.26	–	–	1.42	–	–	–	1.31	–
Ср.	1.45	1.46	1.55	1.23	1.28	1.36	1.40	–	1.36	1.29	1.32	1.24
21	–	–	1.56	1.26	–	–	–	1.37	1.23	–	–	–
22	–	–	1.57	–	1.29	1.38	–	–	–	–	–	–
23	1.35	1.48	1.56	1.27	–	–	–	–	–	1.24	1.24	–
24	–	–	1.57	1.28	–	–	1.44	1.40	–	–	–	–
25	–	–	–	1.29	1.29	–	–	–	1.23	–	–	1.33
26	1.32	–	1.57	1.29	–	1.39	–	–	–	1.26	–	–
27	–	1.50	1.57	1.30	–	–	1.44	–	–	–	1.25	–
28	–	–	1.55	–	–	–	–	1.37	1.26	–	–	1.33
29	–	–	1.54	–	1.27	1.39	–	–	–	–	–	–
30	1.37	–	1.52	–	–	–	–	–	–	1.27	1.27	–
31	–	–	1.50	–	–	–	1.37	1.37	–	–	–	–
Ср.	1.35	1.49	1.55	1.28	1.28	1.39	1.42	1.38	1.24	1.26	1.25	1.32
Средн.	1.43	1.45	1.54	1.26	1.27	1.36	1.40	1.37	1.30	1.28	1.29	1.27
Высш.	1.32	1.41	1.50	1.19	1.24	1.29	1.36	1.33	1.23	1.24	1.24	1.22
Низш.	1.51	1.50	1.57	1.35	1.30	1.39	1.44	1.40	1.38	1.32	1.33	1.33
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -1.32м

Наивысший -1.19м Дата 10 1У, 11 1У -62г.

Наинизший -1.57м Дата 24, 26, 27 Ш.62г.

Амплитуда 0.38м

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 59 Абс. отм. поверх. земли + 3.37м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	2.46	–	–	–	–	–	–
2	2.43	2.49	2.56	2.57	2.19	–	–	–	–	2.40	2.41	–
3	2.43	–	–	2.54	–	–	2.44	2.38	–	–	–	–
4	2.46	–	–	2.55	2.28	–	–	–	2.34	–	–	2.30
5	2.49	–	2.62	2.46	–	2.53	–	–	–	2.41	2.42	–
6	–	–	2.66	2.49	–	–	2.43	–	–	–	–	–
7	–	–	2.62	2.43	–	–	–	2.42	2.30	–	2.50	2.26
8	2.42	–	2.63	–	2.36	2.57	–	–	–	–	–	–
9	2.42	2.42	2.64	2.31	–	–	–	–	–	2.41	2.57	–
10	–	–	–	2.26	–	–	2.38	2.32	–	–	–	–
Ср.	2.44	–	2.62	2.45	2.28	2.52	2.42	2.37	–	2.41	2.48	–
11	–	–	–	2.10	2.40	–	–	–	2.26	–	–	2.24
12	2.44	–	–	–	–	2.50	–	–	–	2.42	2.68	–
13	–	2.16	2.73	1.95	–	–	2.40	–	–	–	2.69	–
14	–	–	2.65	–	–	–	–	2.33	2.11	–	–	2.25
15	–	–	–	–	2.46	2.53	–	–	–	–	–	–
16	2.37	2.38	2.69	1.81	–	–	–	–	–	2.41	2.63	–
17	–	–	2.69	1.81	–	–	2.39	2.40	–	–	–	–
18	–	–	–	1.83	2.47	–	–	–	2.21	–	–	2.3[illegible]
19	2.26	–	2.70	1.84	–	2.55	–	–	–	2.19	–	–
20	–	2.29	2.69	1.86	–	–	2.43	–	–	–	2.60	–
Ср.	2.36	2.28	2.69	1.88	2.44	2.53	2.41	–	2.19	2.34	2.65	2.29
21	–	–	2.71	1.90	–	–	–	2.40	2.09	–	–	2.46
22	–	–	2.70	–	2.50	2.54	–	–	–	–	–	–
23	2.10	2.38	2.71	2.01	–	–	–	–	–	2.32	2.53	–
24	–	–	2.71	2.06	–	–	2.45	2.38	–	–	–	–
25	2.21	–	–	2.14	2.50	–	–	–	2.18	–	–	2.52
26	2.21	–	2.71	2.19	–	2.44	–	–	–	2.35	–	–
27	–	2.52	2.74	2.25	–	–	2.46	–	–	–	2.45	–
28	–	–	2.74	–	–	–	–	2.20	2.28	–	–	2.54
29	–	–	2.72	–	2.49	2.44	–	–	–	–	–	–
30	2.34	–	2.75	–	–	–	–	–	–	2.36	2.42	–
31	–	–	2.75	–	–	–	2.43	2.26	–	–	–	–
Ср.	2.22	–	2.72	2.09	2.50	2.47	2.45	2.31	2.18	2.34	2.47	2.51
Средн.	2.35	2.38	2.69	2.16	2.41	2.51	2.42	2.34	2.22	2.36	2.54	2.37
Высш.	2.10	2.16	2.56	1.81	2.19	2.44	2.38	2.20	2.09	2.19	2.41	2.24
Низш.	2.49	2.52	2.75	2.57	2.50	2.57	2.46	2.42	2.34	2.42	2.69	2.54
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень - 2.40м

Наивысший - 1.81м Дата 16, 17 1У.

Наинизший - 2.75м Дата 30, 31.Ш.

Амплитуда 0.94м

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 60 Абс. отм. поверх. земли +7,03 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	3,88	-	-	-	-	-	-
2	3,94	3,91	3,99	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	3,95	3,89	-	-	-	-	-	-	-
5	3,94	-	4,01	3,92	-	3,89	-	-	-	-	-	-
6	-	3,95	3,99	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	4,01	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	4,02	-	3,88	3,89	-	-	-	-	-	-
9	3,95	3,96	4,00	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	3,94	3,94	4,00	3,94	-	3,89	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	3,91	3,89	-	-	-	-	-	-	-
12	3,95	-	-	-	-	3,89	-	-	-	-	-	-
13	-	3,95	4,00	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	3,89	3,90	-	-	-	-	-	-
16	3,95	3,95	4,01	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	4,02	3,91	-	-	-	3,91	-	-	-	-
18	-	-	-	3,91	3,88	-	-	-	-	3,85	-	-
19	3,94	-	4,02	3,91	-	3,90	-	-	-	-	-	-
20	-	3,97	4,01	3,90	-	-	3,92	-	3,88	-	-	3,86
Ср.	3,95	3,96	4,01	3,91	3,89	3,90	-	-	-	-	-	-
21	-	-	4,03	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	4,03	-	3,89	3,91	-	-	-	-	-	-
23	3,93	3,98	4,03	3,90	-	-	-	-	-	-	3,86	-
24	-	-	4,03	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	3,91	3,89	-	-	-	-	-	-	-
26	3,92	-	4,04	3,90	-	3,91	-	-	-	-	-	-
27	-	3,99	4,03	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	4-03	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	4,03	-	3,88	3,91	-	-	-	-	-	-
30	3,94	-	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	3,93	-	4,03	3,90	3,89	3,91	-	-	-	-	-	-
Средн.	3,94	3,96	4,02	3,92	3,89	3,90	3,92	3,91	3,89	3,85	3,86	3,86
Высш.	3,92	3,91	3,99	3,89	3,88	3,88	-	-	-	-	-	-
Низш.	3,95	3,99	4,04	3,98	3,89	3,91	-	-	-	-	-	-
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 3,91

Наивысший 3,85 Дата

Наинизший 4,04 Дата

Амплитуда 0,19

Примечание с 1.УП.62г.наблюдения велись 1 раз в м-ц.

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-И 35-109

Номер, присвоенный станцией 62 Абс. отм. поверх. земли 2,86м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,65	-	-	-	-	1,55	-	-	-	-	-	-
2	-	1,61	1,69	1,66	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	1,59	1,37	-	-	-	-	-	-	-
5	1,67	-	1,74	1,54	-	1,61	-	-	-	-	-	-
6	-	1,61	1,74	1,56	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	1,75	1,51	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	1,75	-	1,41	1,64	-	-	-	-	-	-
9	1,62	1,61	1,76	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	1,65	1,61	1,74	1,54	-	1,60	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	1,34	1,46	-	-	-	-	-	-	-
12	1,63	-	-	-	-	1,59	-	-	-	-	-	-
13	-	1,45	1,81	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	1,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	1,51	1,62	-	-	-	-	-	-
16	1,58	1,54	1,81	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	1818	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	1,14	1,53	-	-	-	-	-	-	-
19	1,52	-	1,82	1,15	-	1,64	-	-	-	-	-	-
20	-	1,51	1,81	1,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	1,58	1,50	1,81	1,19	1,50	1,62	-	-	-	-	-	-
21	-	-	1,83	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	1,83	-	1,55	1,65	-	-	-	-	-	-
23	1,39	156	1,82	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	1,84	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	1,81	1,56	-	-	-	-	-	-	-
26	1,42	-	1,88	1,33	-	1,60	-	-	-	-	-	-
27	-	1,65	1,84	1,86	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	1,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	1,83	-	1,55	1,60	-	-	-	-	-	-
30	1,52	-	1,85	-	1,55	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	1,44	-	1,83	1,28	1,55	1,62	-	-	-	-	-	-
Средн.	1,56	1,57	1,80	1,35	1,50	1,61	-	-	-	-	-	-
Высш.	1,39	1,45	1,69	1,14	1,37	1,55	-	-	-	-	-	-
Низш.	1,67	1,65	1,85	1,66	1,56	1,65	-	-	-	-	-	-
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание с 1 июля 1962г.режимн.наблюд.прекращены.

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 64

Абс. отм. поверх. земли +8,26м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	2,55	–	–	–	–	–	–
2	2,91	2,78	2,86	2,80	–	–	–	–	–	2,52	2,52	–
3	–	–	–	2,77	–	–	2,67	2,71	–	–	–	–
4	–	–	–	2,78	2,57	–	–	–	2,64	–	–	2,55
5	2,91	–	2,84	2,78	–	2,57	–	–	–	2,52	2,52	–
6	–	2,78	2,88	2,70	–	–	2,69	–	–	–	–	–
7	–	–	2,84	2,66	–	–	–	2,71	2,64	–	–	2,55
8	–	–	2,85	–	2,57	2,57	–	–	–	–	–	–
9	2,90	2,78	2,85	2,64	–	–	–	–	–	2,51	2,54	–
10	–	–	–	2,66	–	–	2,70	2,69	–	–	–	–
Ср.	2,91	2,78	2,84	2,72	–	2,56	2,69	2,70	–	2,52	2,53	–
11	–	–	–	2,64	2,57	–	–	–	2,63	–	–	2,54
12	2,91	–	–	–	–	2,59	–	–	–	2,51	–	–
13	–	2,77	2,85	2,63	–	–	2,69	–	–	–	2,55	–
14	–	–	2,86	–	–	–	–	2,69	2,62	–	–	2,54
15	–	–	–	–	2,57	2,60	–	–	–	–	–	–
16	2,88	2,77	2,86	–	–	–	–	–	–	2,51	2,55	–
17	–	–	2,87	2,61	–	–	2,69	2,69	–	–	–	–
18	–	–	–	2,61	2,56	–	–	–	2,61	–	–	2,53
19	2,86	–	2,87	2,61	–	2,61	–	–	–	2,51	–	–
20	–	2,78	2,87	2,60	–	–	2,70	–	–	–	2,56	–
Ср.	2,88	2,77	2,86	2,62	2,57	2,60	2,69	–	2,62	2,51	2,55	2,54
21	–	–	2,88	2,60	–	–	–	2,67	2,58	–	–	2,54
22	–	–	2,89	–	2,56	2,63	–	–	–	–	–	–
23	2,83	2,79	2,88	2,60	–	–	–	–	–	2,51	2,56	–
24	–	–	2,89	2,60	–	–	2,71	2,68	–	–	–	–
25	–	–	–	2,60	2,56	–	–	–	2,55	–	–	2,55
26	2,80	–	2,90	2,59	–	2,64	–	–	–	2,51	–	–
27	–	2,81	2,90	2,59	–	–	2,72	–	–	–	2,56	–
28	–	–	2,89	–	–	–	–	2,65	2,58	–	–	2,55
29	–	–	2,90	–	2,55	2,65	–	–	–	–	–	–
30	2,79	–	2,90	–	–	–	–	–	–	2,51	2,57	–
31	–	–	2,89	–	–	–	2,72	2,65	–	–	–	–
Ср.	2,81	2,80	2,89	2,60	2,56	2,64	2,72	2,66	2,55	2,51	2,56	2,55
Средн.	2,87	2,78	2,87	2,65	2,56	2,60	2,70	2,68	2,60	2,51	2,55	2,54
Высш.	2,79	2,77	2,83	2,59	2,55	2,55	2,67	2,65	2,58	2,51	2,52	2,53
Низш.	2,91	2,81	2,90	2,80	2,57	2,65	2,72	2,71	2,64	2,52	2,57	2,55
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2,66

Наивысший 2,51 Дата 9,12,16,19,23,26,30.X.1962г.

Наивизший 2,91 Дата 2,5,12.1.1962г.

Амплитуда 0,40

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер

Номер, присвоенный станцией 0-35-109 66

Абс. отм. поверх. земли +5,57м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	5,27	5,35	–	5,19	5,32	–	–	–	–	–	–
2	5,27	5,35	5,37	5,47	–	5,37	–	–	–	–	–	–
3	5,27	5,27	5,39	5,45	5,20	–	–	–	–	–	–	–
4	5,30	–	–	5,49	5,28	–	–	–	–	–	–	–
5	5,33	5,26	5,45	5,45	5,30	5,38	–	–	–	–	–	–
6	5,17	5,31	5,47	5,46	–	5,41	–	–	–	–	–	–
7	–	5,25	5,45	5,45	5,35	5,41	–	–	–	–	–	–
8	5,26	5,34	5,46	–	5,37	5,41	–	–	–	–	–	–
9	5,27	5,28	5,47	5,34	5,37	5,39	–	–	–	–	–	–
10	5,33	5,27	5,52	–	5,36	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	5,28	5,29	5,44	5,44	5,32	5,39	–	–	–	–	–	–
11	5,32	–	–	5,19	5,38	5,37	–	–	–	–	–	–
12	5,28	5,13	5,50	5,07	5,37	5,38	–	–	–	–	–	–
13	5,34	4,88	5,52	5,04	–	5,37	–	–	–	–	–	–
14	–	5,04	5,49	4,99	5,37	5,37	–	–	–	–	–	–
15	5,22	5,11	5,55	–	–	5,38	–	–	–	–	–	–
16	5,20	5,11	5,53	4,90	5,40	5,39	–	–	–	–	–	–
17	5,17	5,08	5,51	4,90	–	–	–	–	–	–	–	–
18	5,19	–	–	4,89	5,45	5,37	–	–	–	–	–	–
19	5,17	5,06	5,51	4,90	5,45	5,40	–	–	–	–	–	–
20	5,16	5,06	5,53	4,92	–	5,45	–	–	–	–	–	–
Ср.	5,23	5,05	5,52	4,98	5,40	5,39	–	–	–	–	–	–
21	–	5,07	5,54	–	5,44	5,37	–	–	–	–	–	–
22	5,17	5,18	5,51	–	5,46	5,40	–	–	–	–	–	–
23	5,05	5,20	5,53	5,00	5,45	5,38	–	–	–	–	–	–
24	5,03	5,27	5,53	5,07	5,45	–	–	–	–	–	–	–
25	5,08	–	–	5,13	5,39	5,31	–	–	–	–	–	–
26	5,08	5,35	5,52	5,15	5,35	5,25	–	–	–	–	–	–
27	5,11	5,32	5,53	5,15	–	5,28	–	–	–	–	–	–
28	–	5,33	5,54	5,14	5,35	5,26	–	–	–	–	–	–
29	5,21	–	5,49	5,16	5,39	5,27	–	–	–	–	–	–
30	5,22	–	5,53	–	5,37	5,20	–	–	–	–	–	–
31	5,26	–	5,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	5,18	5,24	5,52	5,11	5,41	5,30	–	–	–	–	–	–
Средн.	5,21	5,20	5,49	5,16	5,37	5,36	–	–	–	–	–	–
Высш.	5,03	4,88	5,35	4,89	5,19	5,20	–	–	–	–	–	–
Низш.	5,34	5,35	5,55	5,49	5,46	5,45	–	–	–	–	–	–
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда с 1 июля 1962г. режимные наблюдения прекращены.

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 67 Абс. отм. поверх. земли + 1.77м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1.50	1.60	–	1.41	1.55	–	1.55	1.30	1.45	1.47	1.54
2	1.51	1.59	1.62	1.61	–	1.61	1.49	1.51	–	1.49	1.49	–
3	1.50	1.52	1.64	1.61	1.39	–	1.52	1.50	1.33	1.51	1.45	1.39
4	1.54	–	–	1.64	1.48	1.63	1.51	1.45	1.38	1.51	1.45	1.39
5	1.56	1.49	1.69	1.60	1.50	1.66	1.52	–	1.38	1.50	1.52	–
6	1.40	1.54	1.72	1.63	–	1.66	1.50	1.48	1.37	1.47	–	1.41
7	–	1.49	1.70	1.57	1.56	1.67	1.49	1.53	1.37	–	–	1.37
8	1.48	1.57	1.71	–	1.56	1.68	–	1.47	1.24	1.48	–	1.43
9	1.48	1.52	1.72	1.47	1.57	1.65	1.49	1.41	–	1.49	1.66	–
10	1.53	1.51	1.77	–	1.58	–	1.45	1.43	1.28	1.50	1.55	1.41
Ср.	1.50	1.53	1.68	1.59	1.51	1.64	1.50	1.48	1.33	1.49	1.51	1.42
11	1.53	–	–	1.35	1.57	1.61	1.46	1.43	1.29	1.51	–	1.35
12	1.49	1.36	1.75	1.25	1.54	1.61	1.42	–	1.25	1.51	1.80	1.38
13	1.53	1.14	1.77	1.22	–	1.62	1.46	1.45	1.07	1.52	1.80	1.38
14	–	1.26	1.74	1.19	–	1.61	1.46	1.45	1.13	–	1.75	1.35
15	1.42	1.34	1.79	–	–	1.63	–	1.46	1.19	1.47	1.74	1.31
16	1.40	1.35	1.77	1.12	1.62	1.64	1.43	1.51	–	1.45	1.70	–
17	1.38	1.33	1.76	1.12	–	–	1.47	1.52	1.21	1.48	1.67	1.45
18	1.38	–	–	1.12	1.64	1.63	1.50	1.52	1.26	1.40	–	1.50
19	1.35	1.30	1.76	1.13	1.65	1.67	1.51	–	1.22	1.23	1.77	1.56
20	1.34	1.30	1.77	1.15	–	1.71	1.53	1.49	1.19	1.26	1.69	1.57
Ср.	1.42	1.30	1.76	1.18	1.60	1.64	1.46	1.48	1.20	1.42	1.74	1.43
21	–	1.30	1.78	1.19	1.67	1.63	1.54	1.59	1.12	–	1.61	1.61
22	1.33	1.42	1.76	–	1.67	1.65	–	1.54	1.18	1.33	1.62	1.67
23	1.21	1.44	1.78	1.21	–	1.64	1.57	–	–	1.35	1.64	–
24	1.18	1.50	1.77	1.29	1.59	–	1.56	1.49	1.20	1.33	1.62	1.65
25	1.22	–	–	1.35	1.61	1.58	1.51	1.40	1.26	1.40	–	1.63
26	1.24	1.59	1.72	1.39	1.56	1.50	1.55	1.41	1.29	1.40	1.63	1.60
27	1.27	1.57	1.74	1.39	–	1.53	1.57	1.42	1.33	1.41	1.58	1.61
28	–	1.58	1.72	1.39	1.57	1.51	1.49	1.34	1.34	–	1.52	1.66
29	1.40	–	1.66	1.39	1.60	1.52	–	1.28	1.38	1.43	1.52	1.66
30	1.44	–	1.69	–	1.60	1.47	1.51	1.29	–	1.44	1.53	1.68
31	1.49	–	1.69	–	–	–	1.54	1.31	–	1.46	–	–
Ср.	1.31	1.48	1.73	1.32	1.61	1.56	1.54	1.41	1.26	1.39	1.59	1.64
Средн.	1.41	1.44	1.73	1.34	1.57	1.61	1.50	1.45	1.26	1.44	1.62	1.50
Высш.	1.18	1.14	1.60	1.12	1.39	1.47	1.40	1.28	1.07	1.25	1.45	1.31
Низш.	1.56	1.59	1.79	1.64	1.67	1.71	1.57	1.59	1.38	1.52	1.80	1.68
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.49

Наивысший 1.57 Дата 13.IX-62г.

Наинизший 1.80 Дата 12,13-62г.

Амплитуда 0.73

Примечание

60

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 69 Абс. отм. поверх. земли + 2.30м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1.05	1.19	–	–	0.83	–	0.98	0.94	0.89	0.98	1.00
2	–	–	–	1.13	0.80	0.90	1.06	0.96	–	0.92	0.98	–
3	–	–	–	–	0.83	–	1.06	0.95	0.96	0.92	0.99	0.96
4	1.18	–	–	–	0.88	0.95	1.07	0.96	1.00	0.93	0.99	0.89
5	–	1.07	1.21	1.00	0.86	0.96	1.10	–	0.94	0.93	0.98	–
6	–	–	–	–	–	0.99	1.13	0.92	0.93	0.94	–	0.87
7	–	–	–	1.00	0.90	1.00	1.13	0.94	0.93	–	–	0.88
8	1.15	1.09	1.30	–	0.90	0.98	–	0.88	0.94	0.98	–	0.93
9	–	–	–	0.90	0.92	0.94	1.14	0.90	–	0.98	1.15	–
10	–	–	–	0.98	0.88	–	1.10	0.94	1.00	0.97	1.14	0.78
Ср.	–	1.07	1.23	1.00	0.87	0.94	1.10	0.94	0.96	0.94	1.02	0.90
11	1.07	–	–	–	0.90	0.96	1.06	0.90	0.97	0.96	–	0.85
12	–	1.08	1.23	0.88	0.89	0.94	1.01	–	0.96	0.97	1.08	0.85
13	–	–	–	0.84	–	0.98	1.01	0.92	0.89	1.00	1.08	0.87
14	–	–	–	0.87	0.89	0.97	1.02	1.00	0.92	–	1.06	0.86
15	1.03	1.12	1.32	–	0.88	0.99	–	0.96	0.94	0.99	1.03	0.81
16	–	–	–	0.89	0.90	1.00	1.00	0.95	–	0.79	0.96	–
17	–	–	–	0.88	0.94	–	1.03	1.01	0.91	0.92	0.98	0.84
18	1.04	1.18	–	0.85	1.00	1.01	1.04	1.01	1.01	0.87	–	0.94
19	–	–	1.30	0.84	1.03	1.08	1.06	–	0.84	0.82	1.01	1.01
20	–	–	–	0.92	–	1.03	1.07	0.94	0.84	0.85	0.99	1.10
Ср.	1.05	1.11	1.28	0.87	0.93	1.00	1.03	0.96	0.92	0.91	1.02	0.90
21	–	–	–	0.95	0.92	1.01	1.08	0.99	0.79	–	0.92	1.12
22	0.96	1.26	1.30	–	–	1.03	–	0.99	0.80	0.88	0.91	1.17
23	–	–	–	0.87	0.95	1.05	1.06	0.97	–	0.89	0.92	–
24	–	–	–	1.00	0.88	–	1.10	0.96	0.80	0.86	0.91	1.20
25	0.89	–	–	1.00	0.89	1.00	1.11	0.94	0.83	0.90	–	1.16
26	–	1.24	1.29	0.86	0.90	1.02	1.11	–	0.84	0.91	0.94	1.12
27	–	–	–	0.91	–	1.03	1.11	0.95	0.83	0.90	0.92	1.10
28	–	–	–	0.89	0.87	0.99	1.03	0.92	0.83	–	0.88	1.15
29	1.04	–	1.21	–	0.85	1.01	–	0.93	0.84	0.92	0.93	1.16
30	–	–	–	0.83	–	1.01	0.98	0.94	–	0.96	0.91	1.17
31	–	–	–	–	0.90	–	1.01	0.94	–	0.96	–	–
Ср.	0.96	–	1.27	0.91	0.90	1.02	1.07	0.95	0.82	0.91	0.92	1.15
Средн.	1.34	1.13	1.26	0.92	0.90	0.99	1.06	0.95	0.90	0.92	0.98	0.99
Высш.	0.89	1.03	1.19	0.83	0.80	0.83	0.98	0.88	0.79	0.79	0.88	0.78
Низш.	1.18	1.26	1.32	1.13	1.03	1.08	1.14	1.01	1.01	1.00	1.14	1.20
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.00

Наивысший 0.78 Дата 10.XII-62г.

Наинизший 1.32 Дата 15. III-62г.

Амплитуда 0.54

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109/71

Номер, присвоенный станцией

Абс. отм. поверх. земли + 1.41 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	0.79	1.08	-	-	0.71	-	1.05	0.64	0.69	0.74	0.67
2	-	-	-	0.19	-	0.78	1.10	0.74	-	0.72	0.64	-
3	-	-	-	-	0.48	-	1.11	0.70	0.68	0.78	0.73	0.58
4	0.79	-	-	-	0.49	0.87	1.08	0.78	0.70	0.75	0.64	0.39
5	-	0.92	1.11	0.27	0.35	0.98	1.10	-	0.75	0.78	0.72	-
6	-	-	-	-	-	0.97	1.11	0.57	0.77	0.73	-	0.48
7	-	-	-	0.27	0.58	1.00	1.09	0.69	0.74	-	-	0.50
8	0.56	0.91	1.15	0.06	0.57	1.08	-	0.42	0.55	0.78	-	0.55
9	-	-	-	0.10	0.61	1.04	1.14	0.58	-	0.81	0.82	-
10	-	-	-	0.21	0.65	-	1.13	0.70	0.71	0.81	0.85	0.55
Ср.	-	0.87	1.10	0.18	0.52	0.92	1.11	0.69	0.69	0.76	0.74	0.52
11	0.62	-	-	0.25	0.70	0.94	0.79	0.65	0.65	0.82	-	0.52
12	-	0.67	1.18	0.25	0.57	0.86	0.81	-	0.49	0.88	0.91	0.58
13	-	-	-	0.23	-	0.88	0.84	0.73	0.41	0.87	0.94	0.49
14	-	-	-	0.27	0.70	0.90	0.88	0.83	0.47	-	0.93	0.44
15	0.49	0.73	1.19	-	0.68	0.91	-	0.87	0.50	0.71	0.87	0.41
16	-	-	-	0.32	0.71	0.96	0.76	0.91	-	0.67	0.68	-
17	-	-	-	0.35	0.72	-	0.82	0.95	0.62	0.57	0.65	0.65
18	0.45	-	-	0.37	0.77	1.02	0.89	0.84	0.59	0.56	-	0.75
19	-	0.81	1.17	0.29	0.80	1.07	0.93	-	0.31	0.36	0.79	0.93
20	-	-	-	0.41	-	1.11	0.96	0.68	0.30	0.40	0.66	0.96
Ср.	0.52	0.74	1.18	0.30	0.71	0.96	0.85	0.81	0.48	0.64	0.80	0.64
21	-	-	-	0.45	0.57	0.98	1.05	0.75	0.21	-	0.33	1.02
22	0.34	0.86	1.05	-	-	0.98	-	0.84	0.28	0.35	0.42	1.09
23	-	-	-	0.48	0.54	1.03	1.11	0.87	-	0.51	0.45	-
24	-	-	-	0.56	0.54	-	1.14	0.82	0.40	0.40	0.48	1.19
25	0.23	-	-	0.60	0.63	1.08	1.08	0.56	0.46	0.54	-	1.17
26	-	0.97	0.88	0.62	0.65	1.00	1.15	-	0.51	0.62	0.58	1.14
27	-	-	-	0.64	-	0.99	1.18	0.67	0.56	0.63	0.57	1.15
28	-	-	-	0.51	0.53	0.94	0.81	0.66	0.59	-	0.59	119
29	-	-	0.68	-	0.62	0.95	-	0.57	0.46	0.68	0.62	1.22
30	0.68	-	-	0.46	-	0.58	0.83	0.61	-	0.70	0.65	-
31	-	-	-	-	0.76	-	0.84	0.66	-	0.71	-	-
Ср.	0.40	-	0.85	0.54	0.62	0.95	1.02	0.73	0.58	0.57	0.52	1.15
Средн.	0.51	0.83	1.04	0.35	0.62	0.94	0.99	0.73	0.53	0.66	0.68	0.77
Высш.	0.23	0.67	0.68	0.06	0.35	0.58	0.76	0.42	0.21	0.35	0.33	0.39
Низш.	0.79	0.97	1.19	0.64	0.80	1.11	1.18	1.05	0.77	0.83	0.94	1.22
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.72

Наивысший 0.06 Дата 8.IУ.62г.

Наинизший 1.22 Дата 29.XП.62г.

Амплитуда 1.16

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97/73

Номер, присвоенный станцией

Абс. отм. поверх. земли + 1.03 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	0.80	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	+0.19	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	1.08	-	-	-	-	-	-
5	-	0.82	1.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	0.11	1.16	-	-	-	-	-	-
8	0.70	0.90	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	-	0.84	0.99	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-
11	0.76	-	-	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-
12	-	0.68	1.12	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	0.00	1.06	-	-	-	-	-	-
15	0.62	0.29	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
18	0.60	-	-	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-
19	0.55	0.38	1.16	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	0.63	0.45	1.15	0.61	-	1.09	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	0.09	1.08	-	-	-	-	-	-
22	0.56	0.47	1.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.38	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
25	0.41	-	-	-	-	1.08	-	-	-	-	-	-
26	-	0.76	1.12	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	0.07	0.92	-	-	-	-	-	-
29	0.60	-	0.98	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	0.49	-	1.08	0.83	0.04	1.03	-	-	-	-	-	-
Средн.	0.60	0.64	1.07	0.70	0.05	1.07	-	-	-	-	-	-
Высш.	0.38	0.29	0.86	0.56	0.19	0.92	-	-	-	-	-	-
Низш.	0.80	0.90	1.17	0.89	0.03	1.16	-	-	-	-	-	-
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание с 1 июля 62г. режимные наблюдения прекращены.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35 -97

Номер, присвоенный станцией 76

Тип наблюдательной точки Скважина

Абс. отм. поверх. земли I,60м

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	-	0,30	0,53	-	-	-	-	-	0,4I	0,34	0,52	0,54
2	-	-	-	0,I2	-	0,42	0,56	0,40	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	0,5I	0,37
4	0,45	-	-	-	-	0,50	-	0,50	-	0,42	0,48	-
5	-	0,32	0,53	0,I5	0,22	-	0,42	-	-	-	0,5I	-
6	-	-	-	-	-	-	-	0,47	0,46	0,26	-	0,49
7	-	-	-	-	-	0,52	0,45	-	-	-	-	-
8	0,35	0,3I	0,66	-	-	-	-	-	0,45	0,39	-	0,52
9	-	-	-	0,I2	-	0,49	0,6I	0,60	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	0,39	0,55	0,45
Ср.	-	0,3I	0,57	0,I3	-	0,48	0,5I	0,49	0,43	0,36	0,52	0,47
11	0,36	-	-	-	-	0,37	-	0,54	-	0,4I	-	-
12	-	0,26	0,66	0,20	-	-	0,54	-	-	-	0,57	-
13	-	-	-	-	-	-	-	0,64	0,3I	0,4I	-	0,46
14	-	-	-	0,20	-	0,46	0,62	-	-	-	-	-
15	0,29	0,43	0,68	-	-	-	-	-	0,30	0,36	0,53	0,42
16	-	-	-	0,25	-	0,52	0,50	0,63	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3I	-	0,49	0,49
18	0,28	-	-	-	-	0,54	-	0,55	-	0,36	-	-
19	-	0,60	0,62	0,28	0,49	-	0,75	-	-	-	0,53	-
20	-	-	-	-	-	-	-	0,54	0,2I	0,30	-	0,58
Ср.	0,31	0,43	0,65	0,23	-	0,47	0,60	0,58	0,28	0,37	0,53	0,49
21	-	-	-	0,36	-	0,43	0,80	-	-	-	-	-
22	0,24	0,70	0,6I	-	-	-	-	-	0,25	0,39	0,42	0,62
23	-	-	-	0,34	-	0,44	0,66	0,6I	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	0,44	0,62
25	0,I6	-	-	-	-	0,50	-	0,54	-	0,45	-	-
26	-	0,58	0,56	0,38	-	-	0,84	0,52	-	-	0,47	-
27	-	-	-	-	-	-	-	0,53	0,29	0,50	-	0,57
28	-	-	-	-	0,34	0,48	0,54	-	-	-	-	-
29	0,28	-	0,46	-	-	-	-	-	0,32	0,48	0,49	0,57
30	-	-	0,33	-	-	0,54	0,54	0,38	-	-	-	0,55
31	-	-	-	-	0,44	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	0,23	-	0,49	0,36	-	0,48	0,67	0,52	0,28	0,46	0,46	0,59
Средн.	0,30	0,44	0,56	0,24	-	0,48	0,60	0,53	0-34	0,39	0,50	0,52
Высш.	0,I6	0,26	0,33	0,I2	-	0,37	0,42	0,38	0,2I	0,26	0,42	0,37
Низш.	0,45	0,70	0,68	0,38	-	0,54	0,8I	0,64	0,46	0,50	0,57	0,62
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -

Наивысший 0,I2 Дата 29.IУ. I962

Наинизший 0,8I Дата 26.УП I962

Амплитуда 0,69

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 77

Тип наблюдательной точки Скважина

Абс. отм. поверх. земли + II6м

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	0,88	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	0,96	0,78	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,83	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-
5	-	0,80	I,00	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	I,02	0,99	-	-	-	-	-	-
8	0,80	0,92	I,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	-	0,87	0,98	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0,86	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-
12	-	0,78	I,05	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	I,05	0,94	-	-	-	-	-	-
15	0,72	0,6I	I,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0,74	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-	-	-
19	-	0,64	I,05	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	0,77	0,68	I,06	0,77	-	0,94	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-
22	0,78	0,74	I,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	I,02	-	-	-	-	-	-	-
25	0,63	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-	-	-
26	-	0,92	I,07	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	0,96	0,84	-	-	-	-	-	-
29	0,78	-	I,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	0,88	-	0,7I	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	0,73	-	I,06	0,92	0,97	0,84	-	-	-	-	-	-
Средн.	0,77	0,79	I,03	0,88	0,96	0,90	-	-	-	-	-	-
Высш.	0,63	0,6I	0,92	0,72	0,38	0,7I	-	-	-	-	-	-
Низш.	0,86	0,92	I,07	0,98	I,05	0,99	-	-	-	-	-	-
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -

Наивысший - Дата

Наинизший - Дата

Амплитуда -

Примечание С I июля I962г режимные наблюдения прекращены.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 79

Абс. отм. поверх. земли +1.43 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	0.52	0.70	0.54	-	-	-	-	0.50	0.49	0.57	0.56
2	-	-	-	0.53	-	0.61	0.75	0.61	-	0.50	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46	-	0.58	0.47
4	0.68	-	-	-	-	0.65	-	0.62	-	0.54	0.57	-
5	-	0.58	0.73	0.50	0.44	-	0.75	-	-	-	0.58	-
6	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.52	0.55	-	0.50
7	-	-	-	-	-	0.67	0.75	-	-	-	-	-
8	0.61	0.60	0.74	-	-	-	-	-	0.53	0.57	-	0.52
9	-	-	-	0.40	-	0.68	0.75	0.57	-	-	-	-
10	-	-	-	-	0.64	-	-	-	0.55	-	0.62	0.50
Ср.	-	0.57	0.72	0.49	-	0.65	0.75	0.58	0.51	0.53	0.58	0.51
11	0.62	-	-	-	-	0.65	-	0.55	-	0.58	-	-
12	-	0.58	0.76	0.38	-	-	0.70	-	-	-	0.64	-
13	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.45	0.60	-	0.50
14	-	-	-	0.36	-	0.69	0.71	-	-	-	-	-
15	0.58	0.61	0.78	-	-	-	-	-	0.45	0.56	0.64	0.47
16	-	-	-	0.38	-	0.70	0.68	0.61	-	-	-	-
17	-	-	-	0.40	-	-	-	-	0.45	-	0.61	0.51
18	0.56	-	-	-	-	0.72	-	0.53	-	0.56	-	-
19	-	0.64	0.79	0.42	0.62	-	0.72	-	-	-	0.64	-
20	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.36	0.45	-	0.61
Ср.	0.59	0.61	0.78	0.39	-	0.69	0.70	0.55	0.43	0.55	0.63	0.52
21	-	-	-	0.46	-	0.72	0.74	-	-	-	-	-
22	0.48	0.65	0.79	-	-	-	-	-	0.31	0.47	0.50	0.66
23	-	-	-	0.48	-	0.74	0.75	0.55	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	-	0.50	0.68
25	0.35	-	-	-	-	0.73	-	0.46	-	0.50	-	-
26	-	0.68	0.80	0.52	-	-	0.76	0.50	-	-	0.51	-
27	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.42	0.52	-	0.68
28	-	-	-	-	0.54	0.73	0.67	-	-	-	-	-
29	0.43	-	0.72	-	-	-	-	-	0.46	0.54	0.53	0.71
30	-	-	-	-	-	0.94	0.66	0.49	-	-	-	0.71
31	-	-	0.56	-	0.59	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	0.42	-	0.72	0.49	-	0.73	0.72	0.50	0.39	0.51	0.51	0.69
Средн.	0.54	0.61	0.74	0.45	0.57	0.69	0.72	0.54	0.45	0.53	0.58	0.58
Высш.	0.35	0.52	0.56	0.38	0.44	0.61	0.66	0.46	0.31	0.45	0.50	0.47
Низш.	0.68	0.68	0.80	0.54	0.64	0.74	0.76	0.62	0.55	0.60	0.64	0.71
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.58

Наивысший 0.31 Дата 22.IX .1962г.

Наинизший 0.80 Дата 26. III .1962г.

Амплитуда 0.49

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 80

Абс. отм. поверх. земли +2.51м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	1.04	1.13	-	-	-	-	-	0.98	0.96	0.94	0.95
2	-	-	-	0.99	-	1.07	1.18	1.02	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.94	-	0.95	0.89
4	1.08	-	-	-	-	1.12	-	0.96	-	0.97	0.94	-
5	-	1.07	1.15	0.96	1.01	-	1.17	-	-	-	0.95	-
6	-	-	-	-	-	-	-	0.98	0.97	0.97	-	0.91
7	-	-	-	-	-	1.14	1.14	-	-	-	-	-
8	1.04	1.07	1.15	-	-	-	-	-	0.98	0.98	-	0.93
9	-	-	-	0.93	-	1.15	1.16	1.01	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01	-	1.01	0.90
Ср.	-	1.06	1.14	0.96	-	1.12	1.16	0.99	0.98	0.97	0.96	0.92
11	1.05	-	-	-	-	1.13	-	1.09	-	0.99	-	-
12	-	1.00	1.14	0.94	-	-	1.09	-	-	-	1.02	-
13	-	-	-	-	-	-	-	1.03	0.93	0.99	-	0.91
14	-	-	-	-	-	1.13	1.11	-	-	-	-	-
15	1.02	1.15	1.13	-	1.04	-	-	-	0.92	0.95	0.99	0.89
16	-	-	-	0.96	-	1.14	1.09	1.07	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93	-	0.97	0.94
18	1.01	-	-	-	-	1.16	-	1.01	-	0.91	-	-
19	-	1.07	1.12	0.99	1.09	-	1.14	-	-	-	0.97	-
20	-	-	-	-	-	-	-	0.98	0.88	0.89	-	1.04
Ср.	1.03	1.04	1.13	0.96	1.06	1.14	1.11	1.02	0.92	0.95	0.99	0.94
21	-	-	-	1.01	-	1.14	1.19	-	-	-	-	-
22	0.97	1.09	1.10	-	-	-	-	-	0.87	0.91	0.91	1.09
23	-	-	-	1.01	-	1.15	1.19	1.01	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.89	-	0.93	1.08
25	0.95	-	-	-	-	1.15	-	0.94	-	0.92	-	-
26	-	1.12	1.11	1.03	-	-	1.19	0.96	-	-	0.86	-
27	-	-	-	-	-	-	-	0.96	0.91	0.93	-	1.06
28	-	-	-	-	1.01	1.14	1.10	-	-	-	-	-
29	1.01	-	1.05	-	-	-	-	-	0.94	0.93	0.92	1.09
30	-	-	-	-	-	1.16	1.09	0.96	-	-	-	1.09
31	-	-	-	-	1.06	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	0.98	-	1.09	1.02	1.03	1.15	1.15	0.97	0.90	0.92	0.91	1.08
Средн.	1.02	1.06	1.12	0.98	1.04	1.14	1.14	0.99	0.93	0.95	0.95	0.98
Высш.	0.95	1.00	1.05	0.93	1.01	1.07	1.09	0.94	0.87	0.89	0.86	0.89
Низш.	1.08	1.12	1.15	1.03	1.09	1.16	1.19	1.07	1.01	0.99	1.02	1.09
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.02

Наивысший 0.86 Дата 26.XI.1962г.

Наинизший 1.19 Дата 21-26.VII.1962г.

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 81 Абс. отм. поверх. земли +2.13м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	0.60	0.72	-	-	-	-	-	0.54	0.45	0.54	0.56
2	-	-	-	0.60	-	0.62	0.57	0.61	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	-	0.56	0.47
4	0.70	-	-	-	-	0.65	-	0.63	-	0.50	0.55	-
5	-	0.63	0.75	0.48	0.51	-	0.72	-	-	-	0.57	-
6	-	-	-	-	-	-	-	0.52	0.55	0.52	-	0.50
7	-	-	-	-	-	0.68	0.71	-	-	-	-	-
8	0.63	0.65	0.77	-	-	-	-	-	0.53	0.53	-	0.50
9	-	-	-	0.40	-	0.70	0.74	0.54	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	-	0.64	0.49
Ср.	-	0.63	0.75	0.49	-	0.66	0.73	0.58	0.53	0.50	0.57	0.50
11	0.65	-	-	-	-	0.72	-	0.54	-	0.57	-	-
12	-	0.60	0.79	0.43	-	-	0.66	-	-	-	0.66	-
13	-	-	-	-	-	-	-	0.56	0.47	0.59	-	0.49
14	-	-	-	0.45	-	0.70	0.68	-	-	-	-	-
15	0.61	0.60	0.80	-	-	-	-	-	0.47	0.53	0.68	0.46
16	-	-	-	0.47	-	0.71	0.66	0.62	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	0.74	-	-	0.46	-	0.64	0.49
18	0.60	-	-	-	-	-	-	0.53	-	0.53	-	-
19	-	0.61	0.81	0.50	0.64	-	0.72	-	-	-	0.67	-
20	-	-	-	-	-	-	-	0.53	0.40	0.44	-	0.58
Ср.	0.62	0.60	0.80	0.46	-	0.72	0.68	0.56	0.45	0.53	0.66	0.50
21	-	-	-	0.51	-	0.72	0.76	-	-	-	-	-
22	0.55	0.64	0.82	-	-	-	-	-	0.36	0.46	0.50	0.63
23	-	-	-	0.54	-	0.74	0.76	0.61	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	-	0.52	0.64
25	0.50	-	-	-	-	0.76	-	0.52	-	0.48	-	-
26	-	0.70	0.83	0.59	-	-	0.78	0.54	-	-	0.53	-
27	-	-	-	-	-	-	-	0.53	0.41	0.51	-	0.65
28	-	-	-	0.58	0.56	0.72	0.68	-	-	-	-	-
29	0.54	-	0.81	-	-	-	-	-	0.43	0.50	0.54	0.68
30	-	-	-	-	-	0.73	0.64	0.52	-	-	-	0.68
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	0.53	-	0.82	0.57	-	0.73	0.72	0.54	0.39	0.49	0.52	0.66
Средн.	0.60	0.63	0.79	0.50	-	0.71	0.71	0.56	0.46	0.51	0.58	0.56
Высш.	0.50	0.60	0.72	0.40	-	0.62	0.64	0.52	0.36	0.44	0.50	0.46
Низш.	0.70	0.70	0.83	0.60	-	0.76	0.78	0.63	0.55	0.59	0.68	0.68
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -0.60м

Наивысший -0.36м Дата 22.1X.62г.

Наинизший -0.83м Дата 26. III.62г.

Амплитуда -0.47м

Примечание

64

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 103 Абс. отм. поверх. земли +7.60м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	0.92	0.96	-	1.01	0.98	0.84	0.91	0.81
2	-	1.05	1.16	0.62	-	0.95	1.17	0.98	-	0.86	0.92	-
3	-	-	-	0.64	0.81	-	1.19	0.90	0.90	0.88	-	0.76
4	1.11	-	-	0.62	0.78	1.01	1.17	0.94	0.91	0.89	0.92	0.77
5	-	-	-	0.63	0.73	1.05	1.15	-	0.92	0.91	0.92	-
6	0.97	1.07	1.16	0.66	-	1.09	1.13	0.85	0.90	0.90	0.93	0.78
7	-	-	-	0.69	0.80	1.10	1.12	0.91	0.90	-	-	0.78
8	-	-	-	-	0.84	1.10	-	0.77	0.89	0.93	-	0.79
9	1.00	1.09	1.19	0.66	0.92	1.10	1.07	0.85	-	0.94	0.95	-
10	-	-	-	0.65	0.93	-	1.03	0.89	0.88	0.95	0.97	0.81
Ср.	1.03	1.07	1.17	0.65	0.84	1.14	1.13	0.91	0.90	0.90	0.93	0.76
11	-	-	-	0.64	0.93	1.08	1.05	0.86	0.88	0.97	-	0.80
12	0.99	-	-	0.72	0.94	1.10	1.06	-	0.88	0.98	0.99	0.80
13	-	1.01	1.15	0.75	-	1.06	1.05	0.93	0.87	1.00	1.03	0.80
14	-	-	1.16	0.77	0.98	1.07	1.04	0.98	0.86	-	0.97	0.79
15	-	-	-	-	0.98	1.08	-	1.00	0.85	0.84	0.92	0.79
16	0.95	1.03	1.18	0.80	0.98	1.10	0.99	0.98	-	0.77	0.86	-
17	-	-	1.15	0.84	0.99	-	1.01	1.01	0.83	0.78	0.85	0.82
18	-	-	-	0.86	1.01	1.12	1.05	0.87	0.81	0.77	-	0.84
19	0.83	-	1.17	0.88	1.03	1.13	1.07	-	0.81	0.70	0.78	0.86
20	-	1.00	1.17	0.90	-	1.12	1.10	0.87	0.80	0.70	0.77	0.89
Ср.	0.92	1.01	1.16	0.79	0.98	1.09	1.05	0.94	0.84	0.83	0.90	0.82
21	-	-	1.16	0.91	0.90	1.13	1.11	0.93	0.79	-	0.75	0.96
22	-	-	1.17	-	0.89	1.13	-	0.94	0.78	0.75	0.75	1.01
23	0.70	1.14	1.14	0.96	0.88	1.13	1.14	0.91	-	0.77	0.77	-
24	-	-	1.15	0.94	0.90	-	1.09	0.86	0.76	0.79	0.79	1.12
25	-	-	-	0.95	0.89	1.15	1.10	0.81	0.75	0.81	-	1.12
26	0.81	-	1.05	0.95	0.91	1.17	1.12	-	0.74	0.83	0.82	1.12
27	-	1.16	0.96	0.92	-	1.19	1.11	0.85	0.77	0.83	0.83	1.12
28	-	-	0.91	0.89	0.91	1.12	0.87	0.84	0.78	-	0.85	1.11
29	-	-	0.89	0.86	0.91	1.13	-	0.84	0.80	0.86	0.87	1.10
30	1.00	-	0.82	-	0.93	1.14	0.98	0.86	-	0.87	0.88	1.11
31	-	-	0.79	-	0.94	-	1.00	0.88	-	0.89	-	-
Ср.	0.84	-	1.00	0.92	0.91	1.14	1.06	0.87	0.77	0.82	0.81	1.08
Средн.	0.93	1.07	1.08	0.79	0.91	1.10	1.08	0.90	0.84	0.85	0.88	0.91
Высш.	0.70	1.00	0.79	0.62	0.73	0.95	0.87	0.77	0.74	0.70	0.75	0.76
Низш.	1.11	1.16	1.19	0.96	1.03	1.19	1.19	1.01	0.92	1.00	1.03	1.12
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -0.94м

Наивысший -0.62м Дата 2,4 1У.62г.

Наинизший -1.19м Дата 9.Ш; 27 У1; 3 уш -62 г.

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 105 Абс. отм. поверх. земли +8,90м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	2,30	2,46	-	2,66	2,36	2,32	2,33	2,30
2	-	2,48	2,80	2,30	-	2,43	2,79	2,65	-	2,34	2,34	-
3	-	-	-	2,25	2,26	-	2,81	2,63	2,37	2,35	-	2,28
4	2,77	-	-	2,15	2,28	2,48	2,83	2,65	2,37	2,36	2,38	2,20
5	2,75	-	-	2,14	2,19	2,51	2,84	-	2,38	2,39	2,40	-
6	-	2,54	2,87	2,15	-	2,53	2,83	2,63	2,39	2,39	2,41	2,18
7	-	-	-	2,16	2,16	2,56	2,82	2,60	2,40	-	-	2,19
8	-	-	-	-	2,22	2,54	-	2,51	2,40	2,41	-	2,20
9	2,63	2,59	2,86	2,11	2,28	2,55	2,83	2,50	-	2,42	2,44	-
10	-	-	-	2,13	2,30	-	2,76	2,51	2,41	2,41	2,45	2,18
Ср.	2,72	2,54	2,84	2,17	2,24	2,5	2,81	2,59	2,38	2,38	2,39	2,21
11	-	-	-	2,12	2,31	2,57	2,70	2,49	2,41	2,42	-	2,18
12	2,63	-	-	2,12	2,33	2,60	2,67	-	2,39	2,43	2,47	2,19
13	-	2,45	2,81	2,16	-	2,61	2,67	2,62	2,37	2,45	2,49	2,20
14	-	-	2,88	2,18	2,37	2,61	2,67	2,55	2,34	-	2,45	2,21
15	-	-	-	-	2,36	2,63	-	2,57	2,32	2,39	2,45	2,22
16	2,59	2,50	2,90	2,21	2,36	2,63	2,63	2,56	-	2,35	2,42	-
17	-	-	2,87	2,22	2,40	-	2,66	2,58	2,27	2,31	2,41	2,25
18	-	-	-	2,22	2,41	2,67	2,69	2,56	2,25	2,28	-	2,27
19	2,50	-	2,88	2,25	2,42	2,69	2,71	-	2,28	2,22	2,33	2,30
20	-	2,66	2,90	2,27	-	2,67	2,72	2,46	2,17	2,21	2,30	2,40
Ср.	2,57	2,54	2,87	2,19	2,37	2,63	2,68	2,54	2,30	2,34	2,42	2,25
21	-	-	2,89	2,29	2,40	2,68	2,75	2,47	2,15	-	2,28	2,50
22	-	-	2,89	-	2,37	2,69	-	2,47	2,12	2,22	2,30	2,55
23	2,31	2,70	2,88	2,26	2,34	2,72	2,78	2,45	-	2,24	2,32	-
24	-	-	2,90	2,31	2,34	-	2,79	2,43	2,14	2,24	2,31	2,59
25	-	-	-	2,33	2,34	2,73	2,80	2,42	2,18	2,27	-	2,59
26	2,29	-	2,90	2,30	2,34	2,34	2,81	-	2,21	2,27	2,29	2,60
27	-	2,74	2,89	2,31	-	2,77	2,79	2,42	2,23	2,27	2,27	2,61
28	-	-	2,85	2,28	2,32	2,75	2,71	2,41	2,26	-	2,29	2,63
29	-	-	2,82	2,28	2,31	2,75	-	2,41	2,27	2,29	2,32	2,64
30	2,41	-	2,79	-	2,37	2,77	2,67	2,43	-	2,30	2,34	2,65
31	-	-	2,70	-	2,40	-	2,67	2,37	-	2,32	-	-
Ср.	2,37	-	2,85	2,30	2,35	2,73	2,75	2,43	2,20	2,27	2,30	2,60
Средн.	2,54	2,58	2,86	2,22	2,32	2,63	2,75	2,52	2,30	2,33	2,37	2,36
Высш.	2,29	2,45	2,70	2,11	2,16	2,43	2,63	2,37	2,12	2,21	2,27	2,18
Низш.	2,77	2,74	2,90	2,33	2,42	2,77	2,84	2,66	2,41	2,45	2,49	2,65
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 248

Наивысший 2,11 Дата 9.IУ.1962г.

Наинизший 2,90 Дата 16,20,24,26 Ш.1962г.

Амплитуда 0,79

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 106 Абс. отм. поверх. земли +8,87м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	2,54	2,54	-	2,68	2,58	2,42	2,46	2,51
2	-	2,69	2,79	2,74	-	2,53	2,62	2,67	-	2,43	2,46	-
3	-	-	-	2,72	2,53	-	2,63	2,68	2,58	2,43	-	2,49
4	2,82	-	-	2,70	2,53	2,54	2,68	2,68	2,58	2,43	2,48	2,49
5	2,82	-	-	2,68	2,53	2,55	2,64	-	2,57	2,44	2,48	-
6	-	2,69	2,80	2,67	-	2,55	2,65	2,68	2,57	2,45	2,49	2,49
7	-	-	-	2,66	2,51	2,56	2,66	2,67	2,57	-	-	2,48
8	-	-	-	-	2,51	2,55	-	2,65	2,57	2,46	-	2,48
9	2,82	2,70	2,82	2,62	2,52	2,55	2,72	2,63	-	2,47	2,51	-
10	-	-	-	2,61	2,53	-	2,68	2,63	2,56	2,46	2,51	2,47
Ср.	2-82	2,69	2,80	2,68	2,52	2,55	2,65	2,66	2,57	2,44	2,48	2,49
11	-	-	-	2,60	2,54	2,58	2,64	2,62	2,56	2,46	-	2,47
12	2,82	-	-	2,59	2,52	2,57	2,66	-	2,56	2,47	2,52	2,47
13	-	2,72	2,83	2,58	-	2,58	2,65	2,61	2,55	2,48	2,53	2,47
14	-	-	2,88	2,58	2,52	2,58	2,64	2,61	2,54	-	2,52	2,46
15	-	-	-	-	2,52	2,58	-	2,61	2,53	2,48	2,51	2,47
16	2,88	2,73	2,85	2,56	2,52	2,58	2,64	2,60	-	2,48	2,60	-
17	-	-	2,84	2,56	2,53	-	2,65	2,61	2,52	2,48	2,51	2,47
18	-	-	-	2,55	2,54	2,59	2,65	2,61	2,51	2,47	-	2,48
19	2,81	-	2,85	2,54	2,54	2,56	2,66	-	2,50	2,46	2,52	2,48
20	-	2,75	2,85	2,54	-	2,57	2,66	2,60	2,49	2,46	2,52	2,48
Ср.	2,82	2,73	2,84	2,57	2,53	2,58	2,65	2,61	2,53	2,47	2,52	2,47
21	-	-	2,85	2,64	2,53	2,57	2,67	2,59	2,48	-	2,53	2,48
22	-	-	2,86	-	2,54	2,58	-	2,59	2,47	2,44	2,54	2,50
23	2,77	2,77	2,86	2,54	2,54	2,56	2,70	2,55	-	2,44	2,55	-
24	-	-	2,86	2,53	2,53	-	2,68	2,57	2,45	2,43	2,54	2,52
25	-	-	-	2,54	2,52	2,57	2,68	2,59	2,44	2,43	-	2,52
26	2,78	-	2,86	2,54	2,53	2,59	2,68	-	2,43	2,43	2,52	2,53
27	-	2,77	2,86	2,54	-	2,60	2,69	2,58	2,43	2,44	2,51	2,53
28	-	-	2,86	2,54	2,52	2,60	2,68	2,58	2,42	-	2,51	2,53
29	-	-	2,86	2,54	2,52	2,61	-	2,58	2,42	2,45	2,51	2,53
30	2,70	-	2,86	-	2,53	2,62	2,67	2,58	-	2,45	2,51	2,53
31	-	-	2,84	-	2,52	-	2,68	2,58	-	2,45	-	-
Ср.	2,73	-	2,86	2,54	2,53	2,59	2,68	2,58	2,44	2,44	2,52	2,52
Средн.	2,79	2,73	2,84	2,59	2,53	2,59	2,66	2,62	2,52	2,45	2,51	2,49
Высш.	2,70	2,69	2,79	2,58	2,51	2,58	2,62	2,55	2,42	2,42	2,46	2,46
Низш.	2,83	2,77	2,86	2,74	2,54	2,62	2,72	2,68	2,58	2,48	2,55	2,53
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2,61

Наивысший 2,42 Дата 28,29, 1X. 1X. 1962г.

Наинизший 2,86 Дата 22-30.Ш.1962г.

Амплитуда 0,44

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 107 Абс. отм. поверх. земли +5,05м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	0,79	0,81	-	0,87	0,86	0,85	0,86	0,84
2	-	0,94	0,97	0,69	-	0,82	0,93	0,85	-	0,86	0,86	-
3	-	-	-	0,70	0,73	-	0,94	0,83	0,86	0,86	-	0,80
4	-	-	-	0,67	0,70	0,88	0,94	0,86	0,87	0,87	0,87	0,80
5	-	-	-	0,67	0,68	0,88	0,95	-	0,88	0,88	0,87	-
6	-	0,90	0,98	0,68	-	0,90	0,93	0,78	0,87	0,88	0,87	0,80
7	-	-	-	0,69	0,75	0,91	0,92	0,83	0,87	-	-	0,80
8	-	-	1,00	-	0,76	0,91	-	0,76	0,86	0,89	-	0,80
9	0,88	0,92	1,00	0,67	0,78	0,90	0,87	0,80	-	0,89	0,89	-
10	0,88	-	-	0,66	0,80	-	0,83	0,83	0,85	0,90	0,90	0,81
Ср.	[illegible]	0,92	0,99	0,68	0,75	0,88	0,91	0,82	0,86	0,88	0,87	0,81
11	-	-	-	0,65	0,79	0,87	0,80	0,79	0,85	0,91	-	0,81
12	0,87	-	-	0,70	0,79	0,87	0,85	-	0,85	0,91	0,91	0,84
13	-	0,82	0,98	0,71	-	0,87	0,88	0,85	0,84	0,92	0,92	0,85
14	-	-	0,99	0,73	0,82	0,88	0,90	0,88	0,85	-	0,89	0,87
15	-	-	-	-	0,82	0,88	-	0,88	0,85	0,85	0,86	0,89
16	0,85	0,85	1,00	0,74	0,82	0,90	0,85	0,88	-	0,82	0,83	-
17	-	-	0,99	0,76	0,88	-	0,87	0,90	0,85	0,83	0,88	0,89
18	-	-	-	0,77	0,84	0,91	0,89	0,82	0,85	0,82	-	0,90
19	0,77	-	0,99	0,78	0,85	0,93	0,91	-	0,85	0,79	0,81	0,90
20	-	0,89	1,00	0,79	-	0,93	0,93	0,83	0,84	0,79	0,80	0,91
Ср.	0,83	0,85	0,99	0,74	0,82	0,89	0,88	0,85	0,85	0,85	0,86	0,88
21	-	-	0,98	0,80	0,76	0,92	0,94	0,87	0,83	-	0,80	0,92
22	-	-	0,99	-	0,75	0,91	-	0,88	0,83	0,82	0,81	0,92
23	0,69	0,95	0,98	0,82	0,75	0,92	0,95	0,84	-	0,83	0,82	-
24	-	-	0,98	0,79	0,77	-	0,89	0,82	0,82	0,83	0,83	0,95
25	-	-	-	0,80	0,78	0,93	0,88	0,81	0,82	0,84	-	0,95
26	0,75	-	0,95	0,81	0,80	0,94	0,91	-	0,82	0,84	0,85	0,96
27	-	0,98	0,90	0,82	-	0,95	0,91	0,84	0,83	0,84	0,86	0,97
28	-	-	0,87	0,76	0,80	0,90	0,77	0,84	0,83	-	0,87	0,92
29	-	-	0,85	0,74	0,80	0,91	-	0,83	0,84	0,85	0,89	0,92
30	0,88	-	0,81	-	0,80	0,92	0,84	0,84	-	0,85	0,89	0,93
31	-	-	0,79	-	0,81	-	0,87	0,86	-	0,86	-	-
Ср.	0,77	-	0,91	0,79	0,78	0,92	0,88	0,84	0,83	0,84	0,85	0,94
Средн.	0,82	0,90	0,95	0,74	0,78	0,90	0,89	0,84	0,85	0,85	0,86	0,88
Высш.	0,69	0,82	0,79	0,65	0,68	0,81	0,77	0,76	0,82	0,79	0,80	0,80
Низш.	0,88	0,95	1,00	0,82	0,85	0,95	0,95	0,90	0,88	0,92	0,92	0,97
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,86

Наивысший 0,65 Дата 11.IУ.1962г.

Наинизший 1,00 Дата 8,9,16,20.Ш.1962г.

Амплитуда 0,85

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 108 Абс. отм. поверх. земли +3,39м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	2,81	2,86	-	2,79	2,63	2,70	2,71	2,76
2	2,-	2,77	2,81	2,94	-	2,86	2,75	2,78	-	2,71	2,72	-
3	-	-	-	2,98	2,79	-	2,75	2,77	2,63	2,72	-	2,74
4	2,80	-	-	2,91	2,78	2,86	2,75	2,77	2,64	2,73	2,74	2,73
5	2,80	?	-	2,89	2,77	2,87	2,76	-	2,66	2,74	2,74	2,72
6	-	2,77	2,87	2,88	-	2,89	2,76	2,78	2,65	2,74	2,75	-
7	-	-	-	2,86	2,80	2,90	2,75	2,78	2,64	-	-	2,72
8	-	-	-	-	2,80	2,90	-	2,80	2,62	2,74	-	2,72
9	2,77	2,78	2,89	2,83	2,81	2,88	2,74	2,73	-	2,74	2,79	-
10	-	-	-	2,80	2,82	-	2,73	2,71	2,60	2,75	2,81	2,71
Ср.	2,79	2,77	2,86	2,88	2,80	2,89	2,75	2,77	2,63	2,73	2,75	2,73
11	-	-	-	2,78	2,83	2,89	2,73	2,72	2,58	2,75	-	2,71
12	2,80	-	-	2,76	2,84	2,88	2,73	-	2,51	2,76	2,85	2,70
13	-	2,68	2,98	2,75	-	2,87	2,73	2,72	2,55	2,77	2,86	2,68
14	-	-	-	2,74	2,84	2,87	2,74	2,70	2,54	-	2,87	2,68
15	-	-	2,92	-	2,86	2,87	-	2,71	2,54	2,75	2,87	2,68
16	2,74	2,64	2,95	2,71	2,86	2,87	2,72	2,73	-	2,73	2,87	-
17	-	-	2,94	2,71	2,87	-	2,73	2,74	2,55	2,74	2,86	2,71
18	-	-	-	2,71	2,87	2,87	2,74	2,75	2,56	2,72	-	2,73
19	2,72	-	2,96	2,72	2,88	2,89	2,76	-	2,56	2,64	2,86	2,74
20	-	2,63	2,96	2,72	-	2,90	2,77	2,73	2,57	2,62	2,86	2,75
Ср.	2,75	2,65	2,94	2,73	2,86	2,88	2,74	2,72	2,56	2,72	2,86	2,71
21	-	-	2,96	2,73	2,88	2,89	2,78	2,73	2,57	-	2,86	2,76
22	-	-	2,97	-	2,89	2,88	-	2,74	2,58	2,61	2,85	2,77
23	2,66	2,67	2,96	2,76	2,89	2,87	2,80	2,74	-	2,61	2,85	-
24	-	-	2,97	2,79	2,89	-	2,80	2,73	2,59	2,61	2,85	2,80
25	-	-	-	2,80	2,89	2,88	2,78	2,72	2,61	2,63	-	2,80
26	2,64	-	2,98	2,81	2,88	2,82	2,78	-	2,63	2,64	2,84	2,80
27	-	2,78	2,99	2,82	-	2,82	2,80	2,68	2,64	2,66	2,84	2,81
28	-	-	2,99	2,80	2,88	2,81	2,78	2,65	2,65	-	2,82	2,80
29	-	-	2,99	2,80	2,87	2,80	-	2,63	2,67	2,67	2,81	2,81
30	2,70	-	3,00	-	2,87	2,81	2,78	2,62	-	2,68	2,79	2,82
31	-	-	2,96	-	2,87	-	2,79	2,62	-	2,70	-	-
Ср.	2,67	2,72	2,98	2,79	2,88	2,84	2,79	2,69	2,62	2,64	2,83	2,80
Средн.	2,74	2,72	2,95	2,80	2,85	2,86	2,76	2,72	2,60	2,70	2,82	2,75
Высш.	2,64	2,63	2,81	2,71	2,70	2,80	2,72	2,62	2,54	2,61	2,71	2,68
Низш.	2,80	2,78	3,00	2,94	2,89	2,90	2,80	2,80	2,67	2,77	2,87	2,82
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2,77

Наивысший 2,54 Дата 14,15.IX.1962г.

Наинизший 3,00 Дата 30.Ш.1962г.

Амплитуда 0,46

Примечание

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 109

Абс. отм. поверх. земли +2,07м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	1,14	1,21	–	1,12	1,01	1,02	1,02	1,09
2	–	1,13	1,19	1,27	–	1,20	1,14	1,12	–	1,08	1,08	–
3	–	–	–	1,25	1,18	1,20	1,14	1,11	1,00	1,04	–	1,07
4	1,19	–	–	1,21	1,11	–	1,14	1,12	1,00	1,05	1,05	1,06
5	1,18	–	–	1,20	1,10	1,21	1,15	–	1,01	1,06	1,05	–
6	–	1,14	1,20	1,19	–	1,22	1,15	1,12	1,00	1,07	1,06	1,06
7	–	–	–	1,19	1,11	1,23	1,14	1,12	1,00	–	–	1,05
8	–	–	–	–	1,12	1,23	–	1,10	0,99	1,06	–	1,05
9	1,15	1,15	1,26	1,15	1,13	1,23	1,13	1,08	–	1,06	1,09	–
10	–	–	–	1,13	1,14	–	1,13	1,08	0,98	1,07	1,11	1,04
Ср.	1,17	1,14	1,22	1,20	1,12	1,22	1,14	1,11	1,00	1,05	1,06	1,06
11	–	–	–	1,12	1,15	1,22	1,12	1,07	0,97	1,08	–	1,04
12	1,18	–	–	1,11	1,16	1,22	1,11	–	0,96	1,07	1,13	1,08
13	–	1,08	1,28	1,10	–	1,21	1,11	1,07	0,95	1,09	1,14	1,02
14	–	–	–	1,09	1,17	1,22	1,11	1,07	0,94	–	1,15	1,02
15	–	–	–	–	1,17	1,22	–	1,07	0,94	1,07	1,16	1,02
16	1,14	1,05	1,30	1,08	1,18	1,22	1,09	1,08	–	1,05	1,16	–
17	–	–	1,29	1,07	1,19	–	1,10	1,09	0,94	1,05	1,16	1,05
18	–	–	–	1,07	1,20	1,22	1,10	1,09	0,94	1,05	–	1,06
19	1,12	–	1,30	1,07	1,20	1,24	1,11	–	0,95	1,00	1,15	1,07
20	–	1,08	1,31	1,08	1,20	1,23	1,12	1,07	0,96	0,98	1,15	1,08
Ср.	1,15	1,05	1,30	1,09	1,18	1,22	1,11	1,08	0,95	1,05	1,15	1,04
21	–	–	1,32	1,09	–	1,24	1,13	1,07	0,95	–	1,15	1,09
22	–	–	1,32	–	1,21	1,24	–	1,08	0,94	0,96	1,13	1,10
23	1,06	1,08	1,32	1,10	1,21	1,23	1,15	1,09	–	0,96	1,12	–
24	–	–	1,33	1,11	1,21	–	1,15	1,07	0,94	0,96	1,12	1,12
25	–	–	–	1,13	1,20	1,21	1,14	1,07	0,95	0,97	–	1,12
26	1,08	–	1,33	1,14	1,20	1,20	1,13	–	0,96	0,98	1,14	1,13
27	–	1,13	1,34	1,15	–	1,20	1,14	1,04	0,97	0,99	1,14	1,13
28	–	–	1,34	1,14	1,20	1,19	1,12	1,03	0,99	–	1,13	1,14
29	–	–	1,35	1,14	1,21	1,18	–	1,02	1,00	1,00	1,12	1,15
30	1,07	–	1,35	–	1,21	1,19	1,12	1,01	–	1,01	1,11	1,16
31	–	–	1,32	–	1,20	–	1,13	1,01	–	1,02	–	–
Ср.	1,05	–	1,33	1,12	1,20	1,21	1,13	1,05	0,96	0,98	1,13	1,13
Средн.	1,12	1,10	1,30	1,14	1,17	1,22	1,13	1,08	0,97	1,03	1,12	1,08
Высш.	1,03	1,03	1,19	1,07	1,10	1,18	1,09	1,01	0,94	0,96	1,02	1,02
Низш.	1,19	1,15	1,35	1,27	1,21	1,24	1,15	1,12	1,01	1,09	1,16	1,16
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1,12

Наивысший 0,94 Дата 14-18,22.24.IX.1962г.

Наинизший 1,35 Дата 29.30.III.

Амплитуда 0,41

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 110

Абс. отм. поверх. земли +7,87м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	5,49	5,52	–	5,43	5,39	5,33	5,29	5,35
2	–	5,61	5,67	5,68	–	5,51	5,49	5,44	–	5,33	5,29	–
3	–	–	–	5,67	5,48	–	5,47	5,44	5,39	5,32	–	5,32
4	5,64	–	–	5,62	5,48	5,51	5,48	5,44	5,39	5,31	5,30	5,31
5	5,63	–	–	5,61	5,47	5,51	5,49	–	5,39	5,31	5,30	–
6	–	5,55	5,66	5,60	–	5,52	5,49	5,43	5,38	5,33	5,31	5,29
7	–	–	–	5,58	5,46	5,52	5,49	5,43	5,38	–	–	5,28
8	–	–	–	–	5,47	5,49	–	5,43	5,38	5,32	–	5,27
9	5,64	5,65	5,72	5,56	5,49	5,49	5,47	5,43	–	5,32	5,32	–
10	–	–	–	5,56	5,50	–	5,46	5,43	5,37	5,33	5,34	5,21
Ср.	5,64	5,60	5,68	5,61	5,48	5,51	5,48	5,43	5,38	5,32	5,31	5,30
11	–	–	–	5,56	5,50	5,49	5,46	5,39	5,37	5,33	–	5,27
12	5,64	–	–	5,56	5,51	5,49	5,45	–	5,36	5,33	5,35	5,29
13	–	5,55	5,68	5,56	–	5,49	5,45	5,41	5,36	5,34	5,35	5,31
14	–	–	–	5,56	5,49	5,50	5,45	5,42	5,36	–	3,34	5,33
15	–	–	5,75	–	5,48	5,50	–	5,42	5,35	5,31	5,34	5,33
16	5,66	5,59	5,74	5,52	5,49	5,49	5,45	5,41	–	5,30	5,33	–
17	–	–	5,71	5,51	5,51	–	5,45	5,43	5,34	5,30	5,33	5,35
18	–	–	–	5,50	5,52	5,49	5,45	5,41	5,34	5,28	–	5,36
19	5,64	–	5,73	5,50	5,52	5,49	5,45	–	5,34	5,30	5,33	5,37
20	–	5,54	5,73	5,50	–	5,49	5,45	5,40	5,34	5,32	5,32	5,38
Ср.	5,65	5,56	5,72	5,53	5,50	5,49	5,45	5,41	5,35	5,31	5,34	5,33
21	–	–	5,73	5,49	5,52	5,49	5,46	5,39	5,34	–	5,31	5,38
22	–	–	5,73	–	5,51	5,50	–	5,40	5,34	5,28	5,32	5,38
23	5,60	5,65	5,73	5,48	5,50	5,49	5,46	5,39	–	5,28	5,32	–
24	–	–	5,74	5,52	5,50	–	5,46	5,39	5,33	5,26	5,32	5,37
25	–	–	–	5,52	5,50	5,49	5,46	5,39	5,33	5,27	–	5,37
26	5,61	–	5,74	5,50	5,49	5,49	5,46	–	5,33	5,27	5,33	5,37
27	–	5,58	5,74	5,48	–	5,50	5,45	5,39	5,32	5,25	5,33	5,37
28	–	–	5,74	5,49	5,49	5,48	5,44	5,39	5,31	–	5,34	–
29	–	–	5,74	5,51	5,49	5,48	–	5,39	5,32	5,27	5,35	5,37
30	5,64	–	5,73	–	5,50	5,46	5,45	5,40	–	5,27	5,36	5,37
31	–	–	5,72	–	5,51	–	5,45	5,38	–	5,28	–	–
Ср.	5,62	–	5,73	5,50	5,50	5,49	5,45	5,39	5,33	5,27	2533	5,37
Средн.	5,68	5,59	5,72	5,55	5,50	5,50	5,46	5,41	5,35	5,30	5,33	5,34
Высш.	5,60	5,54	5,66	5,48	5,46	5,46	5,44	5,38	5,31	5,25	5,29	5,26
Низш.	5,66	5,65	5,75	5,68	5,52	5,52	5,49	5,44	5,39	5,34	5,36	5,38
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 5,47

Наивысший 5,25 Дата 27.X. 1962г.

Наинизший 5,75 Дата 15.III. 1962г.

Амплитуда 0,50

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 111 Абс. отм. поверх. земли +7,73м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	5,71	5,71	-	5,64	5,61	5,56	5,54	5,59
2	-	5,74	5,78	5,86	-	5,71	5,68	5,64	-	5,57	5,55	-
3	-	-	-	5,86	5,71	-	5,68	5,64	5,61	5,57	-	5,58
4	5,78	-	-	5,85	5,70	5,71	5,68	5,65	5,61	5,58	5,55	5,57
5	5,78	-	-	5,84	5,69	5,71	5,69	-	5,61	5,58	5,55	-
6	-	5,72	5,79	5,83	-	5,71	5,69	5,64	5,61	5,58	5,56	5,57
7	-	-	-	5,82	5,69	5,72	5,69	5,65	5,61	-	-	5,57
8	-	-	-	-	5,68	5,71	-	5,65	5,60	5,57	-	5,56
9	5,77	5,76	5,83	5,80	5,70	5,70	5,68	5,65	-	5,57	5,58	-
10	-	-	-	5,78	5,71	-	5,67	5,64	5,60	5,57	5,59	5,56
Ср.	5,78	5,74	5,80	5,83	5,70	5,71	5,68	5,64	5,61	-	5,56	5,57
11	-	-	-	5,77	5,71	5,70	5,67	5,64	5,59	5,58	-	5,56
12	5,78	-	-	5,76	5,71	5,70	5,67	-	5,59	5,57	5,60	5,56
13	-	5,69	5,83	5,75	-	5,70	5,67	5,63	5,59	5,58	5,61	5,56
14	-	-	-	5,75	5,70	5,70	5,67	5,64	5,58	-	5,61	5,55
15	-	-	-	-	5,70	5,71	-	5,64	5,58	5,57	5,60	5,55
16	5,77	5,72	5,86	5,73	5,70	5,71	5,66	5,64	-	5,56	5,60	-
17	-	-	5,85	5,72	5,71	-	5,66	5,65	5,57	5,57	5,60	5,57
18	-	-	-	5,72	5,72	5,71	5,66	5,64	5,57	5,56	-	5,57
19	5,76	-	5,85	5,72	5,72	5,70	5,66	-	5,57	5,55	5,60	5,58
20	-	5,71	5,85	5,72	-	5,70	5,67	5,64	5,57	5,55	5,60	5,58
Ср.	5,77	5,71	5,85	5,74	5,71	5,70	5,66	5,64	5,58	5,56	5,60	5,56
21	-	-	5,87	5,72	5,71	5,71	5,67	5,64	5,57	-	5,58	5,58
22	-	-	5,88	-	5,71	5,71	-	5,64	5,57	5,53	5,59	5,59
23	5,74	5,75	5,87	5,71	5,71	5,70	5,66	5,64	-	5,53	5,59	-
24	-	-	5,88	5,74	5,71	-	5,66	5,64	5,56	5,53	5,60	5,60
25	-	-	-	5,73	5,71	5,70	5,65	5,64	5,57	5,53	-	5,61
26	5,74	-	5,88	5,72	5,71	5,70	5,65	-	5,57	5,53	5,60	5,61
27	-	5,78	5,89	5,72	-	5,70	5,65	5,64	5,56	5,53	5,62	5,62
28	-	-	5,88	5,72	5,70	5,69	5,65	5,62	5,56	-	5,61	5,59
29	-	-	5,89	5,72	5,70	5,69	-	5,61	5,56	5,54	5,60	5,60
30	5,74	-	5,90	-	5,70	5,69	5,65	5,62	-	5,54	5,59	5,60
31	-	-	5,88	-	5,71	-	5,65	5,62	-	5,54	-	-
Ср.	5,74	-	5,88	5,72	5,71	5,70	5,65	5,63	5,56	5,53	5,60	5,54
Средн.	5,76	5,73	5,86	5,76	5,71	5,70	5,67	5,64	5,58	5,56	5,59	5,58
Высш.	574	5,69	5,78	5,71	5,68	5,69	5,65	5,61	5,56	5,53	5,54	5,44
Низш.	5,78	5,78	5,90	5,86	5,72	5,72	5,69	5,65	5,61	5,58	5,62	5,62
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 5,68

Наивысший 5,53 Дата 23-27.X.1962г.

Наинизший 5,90 Дата 30.III.1962г.

Амплитуда 0,37

Примечание

68

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 113 Абс. отм. поверх. земли +7,56м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	3,16	3,15	-	3,23	3,15	3,06	3,08	3,13
2	-	3,23	3,32	3,28	-	3,15	3,24	3,23	-	3,06	3,08	-
3	-	-	-	3,27	3,16	-	3,24	3,23	3,15	3,05	-	3,12
4	-	-	-	3,26	3,15	3,15	3,24	3,23	3,15	3,05	3,09	3,12
5	3,33	-	-	3,25	3,15	3,15	3,24	-	3,15	3,05	3,09	-
6	-	3,23	3,33	3,23	-	3,15	3,24	3,22	3,15	3,05	3,09	3,11
7	-	-	-	3,23	3,15	3,16	3,25	3,22	3,14	-	-	3,11
8	-	-	-	-	3,15	3,16	-	3,21	3,14	3,06	-	3,09
9	3,32	3,23	3,34	3,22	3,15	3,16	3,25	3,20	-	3,06	3,09	-
10	-	-	-	3,21	3,14	-	3,26	3/19	3,15	3,06	3,09	3,10
Ср.	-	3,23	3,33	3,24	3,15	3,15	3,24	3,2	3,15	3,06	3,09	3,11
11	-	-	-	3,20	3,14	3,17	3,25	3,19	3,15	3,06	-	3,10
12	3,33	-	-	3,19	3,14	3,17	3,25	-	3,15	3,07	3,10	3,10
13	-	3,21	3,36	3,19	-	3,17	3,24	3,18	3,15	3,07	3,10	3,10
14	-	-	-	3,18	3,14	3,17	3,28	3,18	3,14	-	3,11	3,10
15	-	-	-	-	3,14	3,17	-	3,17	3,14	-	3,12	3,10
16	3,33	3,28	3,37	3,17	3,15	3,18	3,22	3,17	-	3,08	3,11	-
17	-	-	3,37	3,17	3,15	-	3,22	3,17	3,13	3,08	3,10	3,10
18	-	-	-	3,17	3,15	3,19	3,2	3,17	3,13	3,08	-	3,11
19	3,33	-	3,37	3,17	3,16	3,19	3,28	-	3,12	3,08	3,10	3,11
20	-	3,27	3,37	3,17	-	3,19	3,28	3,17	3,12	3,08	3,09	3,11
Ср.	3,33	3,24	3,37	3,18	3,15	3,17	3,28	3,18	3,14	3,08	3,10	3,10
21	-	-	3,38	3,17	3,16	3,20	3,24	3,16	3,12	-	3,08	3,12
22	-	-	3,39	-	3,16	3,20	-	3,16	3,11	3,07	3,09	3,13
23	3,31	3,28	3,39	3,16	3,16	3,20	3,23	3,16	-	3,07	3,09	-
24	-	-	3,39	3,18	3,15	-	3,23	3,16	3,10	3,07	3,09	3,14
25	-	-	-	3,16	3,15	3,21	3,24	3,15	3,10	3,06	-	3,14
26	3,29	-	3,39	3,16	3,15	3,21	3,24	-	3,09	3,06	3,10	3,15
27	-	3,31	3,39	3,15	-	3,21	3,25	3,15	3,09	3,06	3,11	3,15
28	-	-	3,39	3,15	3,15	3,22	3,24	3,15	3,08	-	3,11	3,15
29	-	-	3,38	3,16	3,15	3,22	-	3,15	3,07	3,06	3,11	3,16
30	3,25	-	3,38	-	3,15	3,23	3,23	3,15	-	3,07	3,11	3,16
31	-	-	3,36	-	3,15	-	3,23	3,15	-	3,07	-	-
Ср.	3,28	-	3,38	3,11	3,15	3,21	3,24	3,15	3,10	3,06	3,10	3,14
Средн.	3,31	3,25	3,37	3,18	3,15	3,18	3,24	3,18	3,13	3,06	3,10	3,12
Высш.	3,25	3,21	3,32	3,15	3,14	3,15	3,22	3,15	3,07	3,05	3,08	3,09
Низш.	3,33	3,31	3,39	3,28	3,16	3,23	3,26	3,23	3,15	3,08	3,12	3,16
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 3,19

Наивысший 3,05 Дата 3-6.X.1962г.

Наинизший 3,39 Дата 22-28.III.1962г.

Амплитуда 0-34

Примечание

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 114 Абс. отм. поверх. земли +13,49м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	10.19	10.14	–	1004	1003	1001	9,99	9,96
2	–	10.17	1020	1023	–	10.14	1011	1004	–	1001	9,99	–
3	–	–	–	1023	10.19	–	1011	1006	1003	1001	–	9,96
4	10.15	–	–	1024	1020	10.13	1011	1004	1003	1001	9,98	9,95
5	10.16	–	–	1023	10.18	10.13	1010	–	1003	1004	9,98	–
6	–	10.15	1020	1022	–	10.13	10.10	1004	1003	1001	9,97	9,95
7	–	–	–	1024	10.18	10.12	10.11	1004	1003	–	–	9,95
8	–	–	–	–	10.16	10.10	–	1004	1003	1001	?	9,95
9	10.16	10.17	1021	1022	10.17	1008	1009	1004	–	1001	9,98	–
10	–	–	–	1023	10.17	–	1009	1003	1004	1001	9,98	9,96
Ср.	10.16	10.16	1020	1023	1018	10.12	10.10	1004	1003	1001	9,98	9,95
11	–	–	–	1025	10.16	1009	1009	1003	1004	1001	–	9,95
12	10.16	–	–	1024	10.16	1008	1008	–	1004	1002	9,98	9,95
13	–	10.16	1020	1024	–	1008	1008	1003	1003	1002	9,98	9,94
14	–	–	–	1024	10.17	1009	1007	1003	1004	–	9,97	9,94
15	–	–	–	–	10.17	10.10	–	1003	1004	1001	9,97	9,94
16	10.17	10.17	1021	1024	10.17	10.10	1006	1003	–	1000	9,97	–
17	–	–	1020	1024	10.15	–	1006	1003	1003	1000	9,97	9,95
18	–	–	–	1024	10.17	10.11	1006	1003	1003	1000	–	9,95
19	10.11	–	1022	1023	10.17	10.11	1006	–	1003	1000	9,97	9,95
20	–	10.18	1021	1022	–	10.11	1006	1003	1002	1000	9,98	9,95
Ср.	10.15	10.17	1021	1024	10.16	10.10	1007	1003	1003	1001	9,97	9,95
21	–	–	1021	1023	10.17	10.10	1007	1003	1002	–	9,98	9,95
22	–	–	1022	–	10.17	10.10	–	1003	1003	9,99	9,98	9,94
23	10.17	10.18	1022	1023	10.16	1009	1005	1003	–	9,99	9,98	–
24	–	–	1022	1023	10.15	–	1005	1003	1002	9,99	9,97	9,94
25	–	–	–	1020	10.15	1009	1005	1003	1002	9,99	–	9,94
26	10.18	–	1021	1020	10.16	1009	1005	–	1003	9,98	9,97	9,94
27	–	10.18	1022	1019	–	10.10	1005	1003	1002	9,99	9,97	9,93
28	–	–	1021	10.19	10.15	1009	1005	1002	1001	–	9,97	9,92
29	–	–	1022	1021	10.18	10.10	–	1002	1002	9,99	9,97	9,92
30	10.15	–	1022	–	10.14	10.11	1004	1002	–	9,99	9,96	9,92
31	–	–	1022	–	10.14	–	1004	1003	–	9,99	–	–
Ср.	10.17	–	1022	1021	10.15	10.10	1005	1003	1002	9,99	9,97	9,93
Средн.	10.16	10.17	1021	1023	10.16	10.10	1007	1003	1003	10.00	9,98	9,94
Высш.	10.11	10.15	1020	1019	10.13	1008	1004	1002	1001	9,99	9,96	9,92
Низш.	10.18	10.18	1022	1025	1020	10.14	1011	1006	1004	1004	9,99	9,96
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 10.09

Наивысший 9,92 Дата 28.30.УП.1962г.

Наинизший 10,25 Дата 11.1У.1962г.

Амплитуда 0,33

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 115 Абс. отм. поверх. земли +7,28м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	0,84	0,93	–	1 12	0,84	0,83	0,81	0,75
2	–	–	–	0,64	–	0,95	1,40	1,08	–	0,86	0,85	–
3	–	–	–	0,62	0,76	–	1,42	1,04	0,82	0,87	–	0,70
4	–	–	–	0,59	0,77	1,00	1,42	1,06	0,85	0,88	0,88	0,67
5	–	–	–	0,58	0,73	1,06	1,41	–	0,85	0,90	0,88	–
6	–	–	–	0,62	–	1,10	1,40	1,02	0,86	0,90	0,89	0,64
7	–	–	–	0,63	0,81	1,13	1,39	1,01	0,85	–	–	0,66
8	–	–	–	–	0,83	1,15	–	0,88	0,84	0,93	–	0,67
9	–	–	–	0,57	0,85	1,17	1,42	0,93	–	0,94	0,93	–
10	–	–	–	0,61	0,87	–	1,30	0,96	0,86	0,95	0,94	0,71
Ср.	–	–	–	0,61	0,81	1,06	1,40	1,01	0,85	0,90	0,88	0,68
11	–	–	–	0,65	0,87	1,12	1,17	0,94	0,89	0,95	–	0,74
12	–	–	–	0,67	0,87	1,06	1,15	–	0,86	0,97	0,95	0,76
13	–	–	–	0,69	–	1,10	1,14	0,98	0,84	0,98	0,97	0,76
14	–	–	–	0,71	0,91	1,14	1,18	1,03	0,80	–	0,95	0,75
15	–	–	–	–	0,90	1,15	–	1,06	076	0,87	0,91	0,75
16	–	–	–	0,77	0,92	1,18	1,05	1,07	–	0,78	0,90	–
17	–	–	1,39	0,78	0,94	–	1,08	1,08	0,72	0,76	0,88	0,85
18	–	–	–	0,80	0,96	1,24	1,11	1,02	0,69	0,75	–	0,88
19	–	–	1,41	0,82	0,98	1,27	1,15	–	0,68	0,64	0,85	0,93
20	–	–	1,41	0,83	–	1,27	1,19	0,90	0,64	0,62	0,84	0,01
Ср.	–	–	1,40	0,84	0,92	1,17	1,13	1,01	0,76	0,81	0,91	0,82
21	–	–	1,40	0,85	0,86	1,28	1,28	0,94	0,61	–	0,82	1,08
22	–	–	1,41	–	0,84	1,28	?	0,96	0,58	0,71	0,82	1,12
23	–	–	1,40	0,84	0,83	1,30	1,30	0,93	–	0,74	0,85	–
24	–	–	1,41	0,88	0,84	–	1,32	0,89	0,65	0,76	0,80	1,20
25	–	–	–	0,89	0,86	1,32	1,32	0,85	0,69	0,77	–	1,20
26	–	–	1,41	0,88	0,85	1,34	1,33	–	0,71	0,75	0,76	1,21
27	–	–	1,39	0,90	–	1,35	1,34	0,85	0,74	0,72	0,70	1,21
28	–	–	1,33	0,81	0,85	1,33	1,13	0,85	0,76	–	0,74	1,22
29	–	–	1,29	0,78	0,85	1,34	1,09	0,86	0,79	0,78	0,77	1,24
30	–	–	1,24	–	0,89	1,36	1,11	0,86	–	0,74	0,80	1,26
31	–	–	1,12	–	0,91	–	–	0,88	–	0,75	–	–
Ср.	–	–	1,34	0,85	0,86	1,32	1,24	0,88	0,69	0,74	0,78	1,19
Средн.	–	–	–	0,74	0,86	1,19	1,25	0,96	0,77	0,82	0,85	0,92
Высш.	–	–	–	0,67	0,73	0,93	1,05	0,83	0,58	0,62	0,70	0,64
Низш.	–	–	–	0,90	0,98	1,36	1,42	1,12	0,89	0,98	0,97	1,26
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,93

Наивысший 0,57 Дата 9.1У.1962г.

Наинизший 1,42 Дата 3,4,9,УП.1962г.

Амплитуда 0,85

Примечание Начала регулярных наблюдений с 17.Ш.1962г.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 139 Абс. отм. поверх. земли +4,00м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1										–	–	–
2										–	–	–
3										–	–	1,07
4										–	1,17	–
5										1,11	–	–
6										–	–	–
7										–	–	–
8										–	–	–
9										–	–	–
10										–	–	1,04
Ср.										–	–	–
11										–	–	–
12										–	1,22	–
13										–	–	–
14										–	–	–
15										1,19	–	–
16										–	–	–
17										–	–	1,06
18										–	–	–
19										–	1,24	–
20										–	–	–
Ср.										–	–	–
21										–	–	–
22										–	–	–
23										–	–	–
24										–	–	1,16
25										–	–	–
26										–	1,06	–
27										–	–	–
28										–	–	–
29										1,13	–	–
30										–	–	1,20
31										–	–	–
Ср.										–	–	–
Средн.												
Высш.												
Низш.												
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание Начало регулярных наблюдений с 5.X.1962г.

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 140 Абс. отм. поверх. земли +5,02м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1										–	–	–
2										–	–	–
3										–	–	1,43
4										–	1,49	–
5										–	–	–
6										–	–	–
7										–	–	–
8										–	–	–
9										–	–	–
10										–	–	1,40
Ср.										–	–	–
11										–	–	–
12										1,49	1,54	–
13										–	–	–
14										–	–	–
15										1,51	–	–
16										–	–	–
17										–	–	1,43
18										–	–	–
19										–	1,55	–
20										–	–	–
Ср.										–	–	–
21										–	–	–
22										1,43	–	–
23										–	–	–
24										–	–	1,51
25										–	–	–
26										–	1,41	–
27										–	–	–
28										–	–	–
29										1,45	–	–
30										–	–	1,54
31										–	–	–
Ср.										–	–	–
Средн.												
Высш.												
Низш.												
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание Начало регулярных наблюдений с 12.X.1962г.

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер О-35-97

Номер, присвоенный станцией 141 Абс. отм. поверх. земли +3,90м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1										–	–	–
2										–	–	–
3										–	–	0,63
4										–	0,58	–
5										–	–	–
6										–	–	–
7										–	–	–
8										–	–	–
9										–	–	–
10										–	–	0,60
Ср.										–	–	–
11										–	–	–
12										–	0,61	–
13										–	–	–
14										–	–	–
15										–	–	–
16										–	–	0,61
17										–	–	0,61
18										–	–	–
19										–	0,64	–
20										–	–	–
Ср.										–	–	–
21										0,57	–	–
22										–	–	–
23										–	–	–
24										–	–	0,64
25										–	–	–
26										–	0,64	–
27										–	–	–
28										–	–	–
29										0,57	–	–
30										–	–	0,65
31										–	–	–
Ср.										–	–	–
Средн.												
Высш.												
Низш.												
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Начало регулярных наблюдений с 22.X.1962г.

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер _____

Номер, присвоенный станцией _____ Абс. отм. поверх. земли _____

Тип наблюдательной точки _____

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Ср.												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
Ср.												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Ср.												
Средн.												
Высш.												
Низш.												
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание _____

PRP 19. tipografija Cesis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 137 Абс. отм. поверх. земли +3,91

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	4,59	4,79	4,70	3,92	3,75
2	–	–	–	–	–	–	4,73	4,86	4,53	4,73	4,18	–
3	–	–	–	–	–	–	4,55	4,68	4,79	4,51	3,92	3,72
4	–	–	–	–	–	–	4,60	4,65	4,79	4,63	4,15	3,78
5	–	–	–	–	–		4,57	–	4,55	4,62	4,05	–
6	–	–	–	–	–	–	4,79	4,43	4,63	4,47	4,25	4,01
7	–	–	–	–	–	–	4,78	4,91	4,57	4,61	4,10	3,77
8		–	–	–	–		–	4,75	4,42	4,56	–	3,76
9	–	–	–	–	–	–	4,84	4,68	4,62	4,49	4,21	–
10	–	–	–	–	–	–	4,78	4,75	4,65	4,28	4,08	3,65
Ср.	–	–	–	–	–		4,65	4,70	4,63	4,55	4,08	3,78
11	–	–	–	–	–	–	4,68	4,68	4,58	4,38	4,34	3,82
12	–	–	–	–	–	–	4,88	4,69	4,51	4,39	4,38	3,64
13	–	–	–	–	–		4,86	4,84	4,38	4,22	4,15	3,92
14	–	–	–	–	–	–	4,86	4,84	4,52	4,31	3,98	3,89
15	–	–	–	–	–	–	–	4,75	4,22	4,35	4,23	3,61
16	–	–	–	–	–	–	4,38	4,81	4,56	4,39	4,21	–
17	–	–	–	–	–	–	4,91	4,76	4,57	4,09	4,00	3,68
18	–	–	–	–	–	–	4,85	4,81	4,56	4,21	4,13	3,67
19	–	–	–	–	–	–	4,97	4,66	4,39	4,07	4,33	3,68
20		–	–	–	–	–	4,96	4,72	4,48	3,87	4,18	3,80
Ср.	–	–	–	–	–		4,82	4,76	4,47	4,23	4,18	3,75
21	–	–	–	–	–	–	4,81	4,95	4,48	4,25	3,96	3,84
22	–	–	–	–	–	–	–	4,72	4,40	4,25	4,00	3,84
23	–	–	–	–	–	–	4,49	4,69	4,25	4,06	3,98	–
24	–	–	–	–	–	–	4,95	4,67	4,23	3,92	3,97	3,84
25	–	–	–		–	–	4,68	4,70	4,60	3,88	–	3,98
26	–	–	–	–	–	–	4,78	4,51	4,55	3,98	3,91	3,71
27	–	–	–	–	–	–	4,76	4,67	4,55	4,05	3,95	3,69
28	–	–	–	–	–	4,88	4,60	4,85	4,75	4,30	3,82	3,86
29	–	–	–	–	–	4,73	–	4,64	4,54	4,28	3,92	3,75
30	–	–	–	–	–	4,71	4,48	4,50	4,44	4,00	3,74	3,78
31	–	–	–	–	–	–	4,98	4,59	–	3,90	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	–	4,72	4,67	4,49	4,08	3,92	3,81
Средн.	–	–	–	–	–	–	4,73	4,71	4,53	4,28	4,07	3,78
Высш.	–	–	–	–	–	–	4,38	4,43	4,22	3,87	3,74	3,61
Низш.	–	–	–	–	–	–	4,98	4,95	4,79	4,73	4,34	4,01
Ср. месячн. многолетн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Начало регулярных наблюдений с 28.У1.1962г.

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 138 Абс. отм. поверх. земли +2,71

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–,––	2,23	2,82	2,60	2,51
2	–	–	–	–	–		–	2,84	–	2,84	2,61	–
3	–	–	–	–	–	–	–	2,84	2,28	2,87	2,60	2,42
4	–	–	–	–	–	–	–	–	2,28	2,85	2,61	2,45
5	–	–	–	–	–	–	–	–	2,26	2,88	2,63	–
6	–				–	–	–	2,82	2,24	2,82	–	2,40
7	–	–	–	–	–	–	–	–	2,24	–	–	2,40
8	–	–	–	–	–	–	–	–	2,19	2,81	–	2,46
9		–	–	–	–	–	–	2,80	–	2,78	2,61	–
10	–		–		–		–	2,81	2,25	2,78	2,64	2,35
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	2,82	2,25	2,82	2,61	2,43
11	–		–		–	–	–	–	2,28	2,75	–	2,34
12	–	–	–	–	–	–	–	–	2,21	2,78	2,67	2,37
13			–	–	–	–	–	2,82	2,07	2,78	2,65	2,36
14	–	–	–	–	–	–	–	2,83	2,16	–	2,61	2,36
15	–		–	–	–	–	–	2,86	2,20	2,68	2,60	2,33
16	–	–	–	–	–	–	–	2,83	–	2,71	2,60	–
17		–	–	–	–	–	–	2,85	2,22	2,71	2,59	2,35
18	–	–	–	–	–	–	–	2,89	2,24	2,64	–	2,36
19	–		–		–	–	–	–	2,20	2,59	2,60	2,42
20		–		–	–	–	–	2,85	2,19	2,56	2,57	2,44
Ср.	–		–	–	–	–	–	2,85	2,18	2,64	2,61	2,37
21	–	–	–		–	–		2,87	2,27	–	2,55	2,46
22		–	–	–	–	–	–	2,88	2,71	2,64	2,55	2,51
23	–	–	–	–	–	–	–	2,86	–	2,63	2,55	–
24	–	–	–	–	–	–	–	2,84	2,76	2,61	2,57	2,51
25	–	–	–	–	–	–	–	2,81	2,77	2,62	–	2,49
26	–	–	–	–	–	–	–	–	2,82	2,62	2,57	2,45
27	–	–	–	–	–	–	–	2,80	2,81	2,60	2,54	2,44
28	–	–	–	–	–	–	–	2,85	2,82	–	2,50	–
29	–		–	–	–	–	–	2,86	2,80	2,60	2,48	2,44
30		–	–		–	–	–	2,84	–	2,54	2,56	2,46
31	–	–	–			–	–	2,83	–	2,61	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	2,82	2,77	2,61	2,54	2,47
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	2,85	2,39	2,71	2,54	2,42
Высш.	–	–	–	–	–	–	–	2,83	2,07	2,56	2,48	2,33
Низш.	–	–	–	–	–	–	–	2,89	2,82	2,87	2,67	2,51
Ст. месячн. многолетн.				–	–	–	–	–	–	–	–	–

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Начало регулярных наблюд. с 2.УШ.1962г.

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-84-120

Номер, присвоенный станцией 3-б

Абс. отм. поверх. земли +3,60м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	2,46	2,58	-	-	2,50	-	2,47	2,33	2,28	2,34	2,36
2	-	-	-	-	-	2,50	2,47	2,46	-	2,28	2,34	-
3	-	-	-	-	2,47	-	2,45	2,46	2,32	2,30	2,35	2,34
4	2,54	-	-	-	2,46	2,50	2,46	2,46	2,32	2,31	2,36	2,34
5	-	2,48	2,57	2,56	2,46	2,50	2,47	-	2,32	2,32	2,37	-
6	-	-	-	-	-	2,50	2,47	2,46	2,32	2,32	-	2,33
7	-	-	-	-	2,48	2,51	2,47	2,45	2,32	-	-	2,32
8	2,58	2,50	2,59	-	2,48	2,51	-	2,44	2,31	2,34	-	2,32
9	-	-	-	2,48	2,49	2,51	2,47	2,44	-	2,34	2,41	-
10	-	-	-	-	2,50	-	2,44	2,43	2,31	2,35	2,41	2,31
Ср.	-	2,48	2,58	-	2,48	2,50	2,46	2,45	2,32	2,32	2,37	2,33
11	2,58	-	-	-	2,51	2,50	2,44	2,42	2,30	2,35	-	2,32
12	-	2,51	2,61	2,44	2,51	2,52	2,44	-	2,31	2,36	2,42	2,31
13	-	-	-	-	-	2,51	2,44	2,41	2,29	2,36	2,44	2,33
14	-	-	-	-	2,52	2,50	2,42	2,41	2,28	-	2,44	2,32
15	2,54	2,48	2,62	-	2,52	2,50	-	2,40	2,27	2,36	2,45	2,31
16	-	-	2,62	2,41	2,52	-	2,43	2,40	-	2,34	2,44	-
17	-	-	2,62	2,40	2,58	-	2,43	2,41	2,26	2,34	2,45	2,32
18	2,58	-	-	2,40	2,58	2,50	2,44	2,41	2,26	2,33	-	2,34
19	-	2,47	2,63	2,40	2,58	2,50	2,45	-	2,26	2,31	2,45	2,34
20	-	-	2,63	2,40	-	2,50	2,46	2,40	2,26	2,29	2,47	2,36
Ср.	2,58	2,49	2,62	2,41	2,52	2,50	2,44	2,41	2,28	2,34	2,44	2,33
21	-	-	2,64	2,39	2,54	2,51	2,46	2,40	2,26	-	2,46	2,37
22	2,51	2,46	2,65	-	-	2,52	-	2,41	2,25	2,27	2,44	2,38
23	-	-	2,65	2,40	2,52	2,51	2,48	2,40	-	2,27	2,41	-
24	-	-	-	2,40	2,58	-	2,49	2,40	2,25	2,27	2,39	2,41
25	2,47	-	2,65	2,41	2,58	2,52	-	2,40	2,25	2,28	-	2,41
26	-	2,50	2,66	2,42	2,52	2,51	2,49	-	2,25	2,28	2,37	2,41
27	-	-	2,66	2,43	-	2,51	2,49	2,38	2,25	2,30	2,38	2,42
28	-	-	2,66	2,43	2,51	2,50	2,49	2,37	2,26	-	2,36	-
29	2,45	-	2,67	2,45	2,50	2,49	-	2,36	2,26	2,31	2,37	2,43
30	-	-	2,64	-	2,50	2,49	2,47	2,35	-	2,32	2,35	2,43
31	-	-	-	-	2,50	-	2,47	2,34	-	2,33	-	-
Ср.	2,48	-	2,65	2,42	2,52	2,51	2,48	2,38	2,25	2,29	2,39	2,41
Средн.	2,51	2,48	2,63	2,43	2,51	2,50	2,46	2,41	2,28	2,32	2,40	2,36
Высш.	2,45	2,46	2,58	2,39	2,46	2,49	2,42	2,34	2,25	2,27	2,34	2,31
Низш.	2,54	2,50	2,67	2,56	2,54	2,52	2,49	2,47	2,33	2,36	2,47	2,43
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2,44

Наивысший 2,25 Дата 22,24,25,26,27,IX.1962г.

Наинизший 2,67 Дата 29.III.1962г.

Амплитуда 0,42

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0 84- 120

Номер, присвоенный станцией 4-б

Абс. отм. поверх. земли 3,17м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	0,83	105	0,89	-	0,66	-	0,59	0,35	0,31	0,39	0,33
2	-	-	-	0,91	-	0,67	0,73	0,57	-	0,33	0,39	-
3	-	-	-	-	0,70	-	0,72	0,55	0,34	0,33	0,40	0,25
4	0,83	-	-	-	0,69	0,69	0,73	0,56	0,35	0,34	0,40	0,26
5	-	0,86	1,06	0,81	0,68	0,70	0,04	-	0,35	0,35	0,41	-
6	-	-	-	-	-	0,71	0,75	0,50	0,37	0,35	-	0,29
7	-	-	-	-	0,69	0,73	0,72	0,50	0,35	-	-	0,30
8	0,79	0,88	1,07	-	0,69	0,73	-	0,50	0,34	0,38	-	0,33
9	-	-	-	0,77	0,69	0,73	0,73	0,50	-	0,39	0,47	-
10	-	-	-	-	0,69	-	0,65	0,51	0,39	0,39	0,48	0,29
Ср.	-	0,86	1,06	0,84	0,69	0,70	0,72	0,53	0,36	0,35	0,42	0,29
11	0 81	-	-	-	0,69	0,71	0,64	0,48	0,39	0,40	-	0,33
12	-	0,91	1,08	0,75	0,69	0,70	0,65	-	0,34	0,42	0,51	0,33
13	-	-	-	-	-	0,70	0,65	0,50	0,31	0,45	0,51	0,31
14	-	-	-	-	0,70	0,70	0,68	0,53	0,35	-	0,51	0,30
15	0,80	0,94	1,08	-	0,69	0,69	-	0,55	0,35	0,35	0,50	0,27
16	-	-	1,08	0,72	0,70	-	0,63	0,55	-	0,34	0,42	-
17	-	-	1,09	0,71	0,71	-	0,64	0,54	0,37	0,27	0,45	0,35
18	0,80	-	1,09	0,70	0,71	0,72	0,65	0,45	0,35	0,27	-	0,40
19	-	0,98	1,09	0,70	0,70	0,72	0,66	-	0,24	0,28	0,48	0,43
20	-	-	1,09	0,70	-	0,72	0,67	0,43	0,25	0,22	0,44	0,48
Ср.	0,80	0,94	1,09	0,71	0,70	0,71	0,65	0,50	0,32	0,32	0,48	0,36
21	-	-	1,09	0,70	0,70	0,71	0,67	0,44	0,22	-	0,28	0,50
22	0,77	1,01	1,09	-	-	0,72	-	0,45	0,22	0,26	0,24	0,54
23	-	-	1,09	0,70	0,67	0,73	0,69	0,46	-	0,27	0,25	-
24	-	-	-	0,71	0,67	-	0,71	0,44	0,24	0,31	0,25	0,57
25	0,73	-	1,10	0,71	0,68	0,73	-	0,41	0,26	0,20	-	0,57
26	-	1,04	1,09	0,71	0,66	0,71	0,70	-	0,28	0,31	0,27	0,54
27	-	-	1,09	0,70	-	0,72	0,70	0,38	0,27	0,33	0,28	0,56
28	-	-	1,10	0,71	0,65	0,71	0,67	0,36	0,29	-	0,26	-
29	0,79	-	1,07	0,71	-	0,70	0	0,37	0,29	0,35	0,30	0,59
30	-	-	1,06	-	-	0,70	0,59	0,37	-	0,36	0,24	0,59
31	-	-	-	-	0,66	-	0,59	0,35	-	0,37	-	-
Ср.	0,76	1,03	1,09	0,71	0,67	0,71	0,66	0,40	0,26	0,32	0,28	0,56
Средн.	0,79	0,93	1,08	0,74	0,69	0,71	0,68	0,48	0,31	0,33	0,38	0,40
Высш.	0,73	0,83	1,05	0,70	0,65	0,66	0,59	0,35	0,22	0,28	0,25	0,25
Низш.	0,83	1,04	1,10	0,91	0,71	0,73	0,75	0,59	0,39	0,45	0,51	0,59
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,63

Наивысший 0,22 Дата 21,22 IX.30.X.1962г.

Наинизший 1,10 Дата 28.III.1962г.

Амплитуда 0,88

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-84-120

Номер, присвоенный станцией 5-б

Абс. отм. поверх. земли +3,66

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1,19	1,35	1,41	–	1,08	–	0,81	0,71	0,57	0,80	0,76
2	–	–	–	1,37	1,07	1,09	0,98	0,80	–	0,59	0,80	–
3	–	–	–	–	1,07	–	0,93	0,79	0,70	0,60	0,82	0,74
4	1,30	–	–	–	1,06	1,12	0,92	0,79	0,71	0,61	0,82	0,73
5	–	1,22	1,36	1,21	1,06	1,13	0,95	–	0,71	0,62	0,82	–
6	–	–	–	–	–	1,12	0,96	0,77	0,73	0,64	–	0,75
7	–	–	–	–	1,07	1,12	0,93	0,77	0,73	–	–	0,75
8	1,28	1,25	1,37	–	1,06	1,09	–	0,76	0,72	0,67	–	0,78
9	–	–	–	1,05	1,08	1,06	0,94	0,77	–	0,68	0,88	–
10	–	–	–	–	1,09	–	0,89	0,77	0,73	0,69	0,87	0,75
Ср.	–	1,22	1,36	1,26	1,07	1,10	0,93	0,78	0,72	0,63	0,83	0,75
11	1,28	–	–	–	1,09	1,03	0,87	0,75	0,72	0,70	–	0,78
12	–	1,26	1,39	0,99	1,09	1,01	0,89	–	0,69	0,73	0,89	0,78
13	–	–	–	–	–	0,09	0,88	0,77	0,67	0,74	0,90	0,79
14	–	–	–	–	1,10	0,99	0,85	0,78	0,67	–	0,91	0,78
15	1,26	1,29	1,40	–	1,09	0,97	–	0,80	0,67	0,72	0,91	0,76
16	–	–	1,40	0,96	1,10	–	0,86	0,79	–	0,72	0,89	–
17	–	–	1,40	0,96	1,11	–	0,86	0,80	0,66	0,66	0,89	0,80
18	1,26	–	–	0,96	1,11	0,97	0,87	0,74	0,65	0,66	–	0,82
19	–	1,31	1,41	0,97	–	0,98	0,87	–	0,62	0,62	0,91	0,84
20	–	–	1,41	0,98	–	0,96	0,88	0,73	0,60	0,64	0,90	0,88
Ср.	1,27	1,29	1,40	0,97	1,10	0,98	0,87	0,77	0,66	0,69	0,90	0,80
21	–	–	1,42	0,99	1,12	0,95	0,88	0,75	0,57	–	0,75	0,89
22	1,22	1,33	1,42	–	1,11	0,95	–	0,77	0,57	0,67	0,70	0,93
23	–	–	1,42	1,01	1,10	0,95	0,89	0,78	–	0,68	0,69	–
24	–	–	–	1,08	1,09	–	0,91	0,78	0,55	0,69	0,69	0,95
25	1,17	–	1,43	1,04	1,09	0,95	–	0,76	0,56	0,71	–	0,96
26	–	1,34	1,43	1,05	1,08	0,94	0,90	–	0,55	0,72	0,71	0,94
27	–	–	1,43	1,04	–	0,95	0,90	0,74	0,55	0,74	0,71	0,96
28	–	–	1,43	1,05	1,07	0,93	0,83	0,73	0,55	–	0,70	–
29	1,17	–	1,44	1,06	–	0,93	–	0,72	0,55	0,77	0,73	0,98
30	–	–	1,44	–	1,07	0,92	0,82	0,72	–	0,68	0,73	0,99
31	–	–	–	–	1,08	–	0,82	0,71	–	0,79	–	–
Ср.	1,19	–	1,43	1,03	1,09	0,94	0,87	0,75	0,56	0,73	0,71	0,95
Средн.	1,24	1,27	1,41	1,06	1,09	1,01	0,89	0,76	0,64	0,69	0,81	0,84
Высш.	1,17	1,19	1,35	0,96	1,06	0,92	0,82	0,71	0,55	0,57	0,69	0,73
Низш.	1,30	1,34	1,44	1,41	1,12	1,13	0,96	0,81	0,73	0,79	0,91	0,99
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,97

Наивысший 0,55 Дата 24,26,27,28,29.IX.

Наинизший 1,44 Дата 29,30 III.

Амплитуда 0,89

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-84-120

Номер, присвоенный станцией 6-б

Абс. отм. поверх. земли +3,68

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1								1,42	1,26	1,17	1,32	1,26
2							1,52	1,42	–	1,19	1,32	–
3							–	1,39	1,26	1,20	1,33	1,26
4							–	–	1,26	1,21	1,33	1,24
5							1,54	–	1,26	1,22	1,34	–
6							1,54	1,38	1,28	1,23	–	1,25
7							–	–	1,28	–	–	1,25
8							–	–	1,28	1,26	–	1,27
9							1,55	1,34	–	1,27	1,38	–
10							–	1,35	1,32	1,28	1,38	1,26
Ср.							1,54	1,38	1,28	1,23	1,34	1,26
11							–	1,34	1,31	1,28	–	1,29
12							1,48	–	1,29	1,30	1,40	1,29
13							1,47	1,37	1,25	1,32	1,41	1,30
14							–	1,38	1,25	–	1,40	1,29
15							–	1,41	1,26	1,30	1,41	1,27
16							1,46	1,40	–	1,28	1,39	–
17							–	1,41	1,28	1,24	1,39	1,30
18							–	1,36	1,26	1,22	–	1,32
19							1,50	–	1,24	1,20	1,40	1,33
20							1,50	1,32	1,21	1,19	1,40	1,37
Ср.							1,48	1,37	1,26	1,26	1,40	1,31
21							–	1,33	1,19	–	1,29	1,38
22							–	1,32	1,17	1,20	1,25	1,40
23							1,58	1,35	–	1,22	1,28	–
24							–	1,35	1,16	1,22	1,22	1,43
25							–	1,33	1,15	1,24	–	1,35
26							1,55	–	1,16	1,24	1,22	1,43
27							1,55	1,28	1,15	1,26	1,23	1,45
28						1,50	–	1,28	1,16	–	1,22	–
29						1,49	–	1,28	1,16	1,29	1,24	1,46
30							1,42	1,28	–	1,30	1,23	1,47
31							–	1,27	–	1,30	–	–
Ср.							1,51	1,31	1,16	1,25	1,24	1,42
Средн.							1,51	1,35	1,23	1,25	1,32	1,38
Высш.							1,42	1,27	1,15	1,17	1,22	1,24
Низш.							1,55	1,42	1,32	1,32	1,41	1,47
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание Режимные наблюдения начаты с 28.У1.

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 7-б

Абс. отм. поверх. земли +0,69 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1		0,05	0,14			0,02	0,02	0,08	+0,18	0,00	0,01	0,03
2				0,05		0,03	0,06	0,01		0,02	0,01	
3					+0,12		0,08	+0,01	+0,14	0,04	+0,02	+0,14
4	0,04				+0,66	0,09	0,07	+0,02	+0,11	0,04	0,02	0,13
5		0,03	0,21	+0,10	+0,15	0,11	0,09		+0,09	0,03	0,01	
6						0,12	0,08	+0,02	+0,09	0,02		+0,12
7					+0,01	0,14		+0,01	+0,08			+0,12
8	+0,02	0,10	0,23		0,00	0,15	0,08		+0,23	0,02		+0,03
9				+0,32	0,01	0,07	0,04	+0,08		0,04	0,10	
10					0,03		0,06	+0,05	+0,11	0,04	0,13	+0,05
Ср.	-	0,06	0,19	+0,12	0,04	0,09	+0,05	+0,01	+0,13	0,03	0,04	+0,09
11	0,00				0,04	0,12	+0,02	+0,03	+0,10	+0,05		+0,10
12		0,01	0,24	+0,27	0,03	0,03	0,00		+0,18	0,06	0,17	+0,05
13						0,09	0,01	+0,01	+0,43	0,07	0,18	+0,10
14					0,07	0,11		0,00	+0,28		0,16	+0,13
15	+0,11	+0,08	0,25		0,06	0,10	+0,01	0,05	+0,21	+0,05	0,15	+0,16
16			0,26	+0,17	0,05			0,03		+0,03	0,09	
17			0,25	+0,14	0,07		0,05	0,06	+0,13	+0,08	0,04	+0,04
18	+0,12			+0,11	0,08	0,13	0,09	0,01	+0,13	+0,11		0,01
19		+0,05	0,25	+0,09		0,15	0,12		+0,20	+0,21	0,12	0,05
20			0,25	+0,06		0,16		+0,04	+0,25	+0,28	0,05	0,08
Ср.	+0,08		0,25	+0,14	0,06	0,12	0,02	0,01	+0,21	+0,06	0,12	+0,05
21			0,25	+0,03	0,02	0,13	0,14	0,00	+0,28		+0,11	0,11
22	+0,14	0,01	0,25			0,13		0,03	+0,26	+0,14	+0,11	0,17
23			0,25	0,01	0,03	0,10	0,17	0,04		+0,12	+0,09	
24				0,06	+0,02	0,11	0,16	0,00	+0,20	+0,13	+0,08	0,19
25	+0,24		0,26	0,04	0,03	0,11		+0,07	+0,17	+0,08		0,19
26		0,09	0,27	0,06		0,05	0,14		+0,12	+0,07	+0,03	0,16
27			0,26	0,04		0,07	0,16	+0,11	+0,10	+0,12	+0,04	0,17
28			0,26	0,01	0,01	0,04	0,00	+0,17	+0,08		+0,06	
29	+0,09		0,26	0,04		0,04		+0,18	+0,06	+0,04	+0,04	0,20
30						0,06	0,02	+0,17		+0,03	+0,05	0,21
31					0,04		0,06	+0,15		+0,02		
Ср.					0,02		0,11	+0,08	+0,16	+0,08	+0,07	0,18
Средн.								+0,03	+0,17	+0,04	0,02	0,01
Высш.								+0,18	+0,43	+0,29	+0,11	+0,16
Низш.								+0,08	+0,06	0,07	0,18	0,21
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,01

Наивысший 0,43

Наинизший 0,27

Амплитуда 0,70

Дата 18.IX. 1962г.

Дата 26.III.1962г.

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 8-б

Абс. отм. поверх. земли +2,28м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	1,03	1,15	-	-	0,94	-	1,09	0,86	0,88	0,81	0,88
2	-	-	-	0,94	-	0,96	1,17	1,02	-	0,90	0,91	-
3	-	-	-	-	0,78	-	-	0,98	0,84	0,91	0,92	0,80
4	1,16	-	-	-	0,82	1,01	1,17	1,02	0,87	0,93	0,91	0,80
5	-	1,06	1,18	0,71	0,75	1,03	1,18	?	0,89	0,94	0,92	-
6	-	-	-	-	-	1,05	1,18	0,97	0,91	0,94	-	0,84
7	-	-	-	-	0,84	1,07	-	0,98	0,92	-	-	0,85
8	1,23	1,07	1,20	-	0,87	1,07	-	1,03	0,88	0,96	-	0,88
9	-	-	-	0,63	0,89	1,03	1,18	0,94	-	0,97	0,98	-
10	-	-	-	-	0,91	-	1,12	0,97	0,93	0,98	0,99	0,87
Ср.	-	1,05	1,18	0,76	0,84	1,02	1,17	1,00	0,89	0,93	0,93	0,84
11	1,24	-	-	-	0,92	1,05	1,10	0,96	0,94	0,98	-	0,89
12	-	1,04	1,21	0,67	0,92	1,05	1,06	- 0,86		0,99	1,02	0,90
13	-	-	-	-	-	1,06	1,06	1,00	0,80	1,00	1,03	0,86
14	-	-	-	-	0,95	1,06	-	-	0,83	-	1,02	0,84
15	1,30	1,06	1,22	-	1,93	1,06	-	-	0,85	0,90	1,02	0,82
16	-	-	1,21	0,62	0,96	-	1,04	1,07	-	0,88	0,94	-
17	-	-	1,21	0,73	0,97	-	-	1,07	0,91	0,80	0,94	0,90
18	1,32	-	-	0,75	0,98	1,11	1,08	0,98	0,88	0,81	-	0,94
19	-	1,08	1,22	0,77	0,98	1,13	1,12	-	0,78	0,75	0,98	0,98
20	-	-	1,22	0,79	-	1,13	1,14	0,98	0,75	0,73	0,94	1,01
Ср.	0,99	1,06	1,22	0,72	0,95	1,08	1,09	1,00	0,84	0,87	0,99	0,90
21	-	-	1,22	0,80	0,90	1,11	1,16	0,97	0,72	-	0,72	1,03
22	0,89	1,10	1,22	-	-	1,13	-	1,00	0,71	0,79	0,78	1,06
23	-	-	1,22	0,84	0,91	1,14	1,18	1,01	-	0,81	0,74	-
24	-	-	-	0,88	0,86	-	1,18	0,99	0,74	0,82	0,76	1,06
25	0,82	-	1,23	0,88	0,90	1,14	-	0,94	0,76	0,84	-	1,07
26	-	1,16	1,24	0,89	0,86	1,12	1,19	-	0,80	0,85	0,80	1,05
27	-	-	1,23	0,90	-	1,12	1,20	0,88	0,81	0,86	0,82	1,06
28	-	-	1,23	0,85	0,87	1,12	1,08	0,86	0,84	-	0,82	-
29	0,93	-	1,22	0,84	0,92	1,11	-	0,87	0,85	0,88	0,85	1,08
30	-	-	1,22	-	-	1,13	1,08	0,88	-	0,89	0,85	1,09
31	-	-	-	-	0,94	-	1,06	0,86	-	0,90	-	-
Ср.	0,88	-	1,22	0,86	0,90	1,12	1,14	0,93	0,78	0,85	0,79	1,06
Средн.	0,97	1,07	1,21	0,79	0,90	1,08	1,13	0,97	0,84	0,88	0,90	0,94
Высш.	0,82	1,03	1,15	0,62	0,75	0,94	1,03	0,86	0,71	0,73	0,72	0,80
Низш.	1,12	1,13	1,24	0,94	0,98	1,14	1,20	1,09	0,94	1,00	1,03	1,09
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,97

Наивысший 0,62

Наинизший 1,24

Амплитуда 0,62

Дата 16. IУ. 1962г.

Дата 26. III. 1962г.

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 9

Абс. отм. поверх. земли + 1.29м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	0.99	1.01	-	0.99	1.07	-	0.98	0.67	0.88	0.91	0.95
2	0.97	1.04	1.02	1.10	-	1.05	0.79	0.93	-	0.91	0.92	-
3	0.91	1.00	1.03	1.08	0.83	-	0.87	0.91	0.74	0.91	0.91	0.83
4	0.98	-	-	1.06	0.95	1.07	0.87	0.91	0.82	0.92	0.92	0.87
5	1.00	0.98	1.06	1.03	0.86	1.04	0.88	-	0.85	0.91	0.94	-
6	0.87	1.03	1.06	0.99	-	1.04	0.90	0.91	0.83	0.90	-	0.90
7	-	0.98	1.09	0.97	1.00	1.07	0.87	0.94	0.81	-	0.99	0.86
8	0.95	1.04	1.09	-	1.02	1.09	-	0.93	0.60	0.91	-	0.86
9	0.97	1.01	1.10	0.97	1.03	1.05	0.87	0.83	-	0.90	1.01	-
10	0.98	1.00	1.10	0.90	1.03	-	0.65	0.83	0.70	0.92	1.02	0.94
Ср.	0.95	1.01	1.06	1.01	0.96	1.06	0.84	0.91	0.75	0.91	0.95	0.89
11	1.02	-	-	0.89	1.05	1.01	0.77	0.88	0.76	0.93	-	0.87
12	1.03	0.92	1.13	0.87	1.04	1.00	0.78	-	0.69	0.89	1.05	0.90
13	1.03	0.66	1.13	0.81	-	1.01	0.85	0.90	0.07	0.91	1.05	0.89
14	-	0.70	1.14	0.86	1.07	1.03	0.86	0.85	0.38	-	1.05	0.89
15	0.95	0.77	1.14	-	1.07	1.04	-	0.85	0.53	0.78	1.06	0.88
16	0.93	0.75	1.15	0.84	1.06	1.06	0.86	0.90	-	0.82	1.00	-
17	0.93	0.81	1.15	0.72	1.05	-	0.91	0.93	0.64	0.84	1.03	0.94
18	0.93	-	-	0.81	1.08	1.05	0.94	0.87	0.72	0.84	-	0.94
19	0.91	0.67	1.15	0.79	1.09	1.03	0.95	-	0.61	0.20	1.07	0.99
20	0.93	0.71	1.16	0.82	-	1.01	0.97	0.87	0.69	0.29	1.06	1.01
Ср.	0.96	0.75	1.14	0.82	1.06	1.03	0.88	0.88	0.57	0.72	1.05	0.92
21	-	0.72	1.16	0.83	1.08	1.05	0.99	0.91	0.66	-	0.88	1.02
22	0.90	0.76	1.16	-	1.09	1.04	-	0.95	0.63	0.69	0.97	1.07
23	0.82	0.81	1.17	0.88	1.06	1.03	1.01	0.97	-	0.73	0.97	-
24	0.75	0.86	1.17	0.91	1.06	-	1.02	0.96	0.76	0.75	1.01	1.06
25	0.79	-	-	0.95	1.09	1.02	0.95	0.91	0.79	0.79	-	1.13
26	0.79	0.95	1.17	0.97	1.08	0.92	0.93	-	0.82	0.82	1.06	1.06
27	0.81	0.88	1.18	0.99	-	0.92	1.00	0.80	0.84	0.84	1.02	1.07
28	-	0.99	1.19	0.97	1.08	0.93	0.88	0.75	0.85	-	1.03	1.07
29	0.89	-	1.19	0.95	1.10	0.94	-	0.65	0.86	0.86	0.96	1.07
30	0.93	-	1.19	-	1.10	0.73	0.90	0.69	-	0.87	0.96	1.00
31	0.96	-	1.20	-	1.08	-	0.95	0.73	-	0.89	-	-
Ср.	0.85	0.85	1.18	0.93	1.08	0.95	0.96	0.83	0.78	0.80	0.98	1.07
Средн.	0.92	0.88	1.13	0.92	1.04	1.01	0.89	0.87	0.69	0.81	0.99	0.97
Высш.	0.75	0.66	1.01	0.72	0.83	0.73	0.65	0.65	0.07	0.20	0.88	0.83
Низш.	1.03	1.04	1.20	1.10	1.10	1.09	1.02	0.98	0.86	0.93	1.07	1.13
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.93

Наивысший 0.07 Дата 13.IX-62г.

Наинизший 1.20 Дата 31.III -62г.

Амплитуда 1.13

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 11

Абс. отм. поверх. земли 4.10

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	3.59	3.85	-	3.53	3.53	-	3.39	3.30	3.27	3.44	3.60
2	3.70	3.59	3.59	3.69	-	3.55	3.51	3.39	-	3.28	2.44	-
3	3.70	3.59	3.59	3.68	3.53	-	3.48	3.41	3.33	3.28	3.45	3.60
4	3.70	-	-	3.66	3.58	3.55	3.49	3.38	3.33	3.29	3.46	3.60
5	3.70	3.59	3.61	3.63	3.53	3.56	3.48	-	3.31	3.30	3.47	-
6	3.69	3.59	3.61	3.61	-	3.53	3.47	3.39	3.32	3.31	-	3.60
7	-	3.60	3.63	3.60	3.53	3.55	3.49	3.40	3.32	-	3.40	3.60
8	3.69	3.60	3.64	-	3.53	3.52	-	3.37	3.32	3.33	-	3.61
9	3.68	3.61	3.65	3.39	3.53	3.53	3.48	3.37	-	3.38	3.49	-
10	3.68	3.61	3.65	3.58	3.53	-	3.48	3.39	3.31	3.38	3.50	3.57
Ср.	3.69	3.60	3.62	3.63	3.53	3.54	3.48	3.39	3.32	3.31	3.47	3.60
11	3.67	-	-	3.58	3.53	3.53	3.46	3.36	3.31	3.35	-	3.59
12	3.67	3.61	3.66	3.57	3.51	3.54	3.46	-	3.30	3.36	3.50	3.59
13	3.66	3.60	3.67	3.56	-	3.52	3.43	3.37	3.30	3.37	3.51	3.59
14	-	3.60	3.69	3.56	3.53	3.54	3.44	3.39	3.30	-	3.51	3.60
15	3.66	3.61	3.69	-	3.53	3.53	-	3.35	3.30	3.39	3.52	3.59
16	3.67	3.59	3.70	3.55	3.53	3.54	3.45	3.36	-	3.39	3.52	-
17	3.66	3.58	3.71	3.54	3.54	-	3.45	3.38	3.29	3.39	3.53	3.59
18	3.66	-	-	3.53	3.54	3.54	3.43	3.36	3.29	3.39	-	3.60
19	3.65	3.59	3.71	3.53	3.54	3.55	3.44	-	3.27	3.40	3.55	3.60
20	3.65	3.58	3.72	3.53	-	3.55	3.43	3.36	3.27	3.40	3.56	3.61
Ср.	3.66	3.60	3.69	3.55	3.53	3.54	3.44	3.37	3.29	3.38	3.52	3.60
21	-	3.58	3.72	3.52	3.54	3.56	3.44	3.35	3.27	-	3.56	3.61
22	3.65	3.59	3.73	-	3.55	3.56	-	3.33	3.27	3.40	3.56	3.63
23	3.64	3.57	3.73	3.52	3.54	3.53	3.44	3.32	-	3.40	3.57	-
24	3.63	3.57	3.73	3.53	3.55	-	3.45	3.35	3.25	3.40	3.57	3.62
25	3.63	-	-	3.52	3.53	3.54	3.41	3.34	3.25	3.41	-	3.61
26	3.62	3.58	3.74	3.52	3.53	3.55	3.42	-	3.24	3.41	3.60	3.61
27	3.61	3.58	3.76	3.52	-	3.53	3.44	3.35	3.24	3.40	3.59	3.62
28	-	3.58	3.74	3.52	3.55	3.54	3.41	3.34	3.25	-	3.58	3.62
29	3.61	-	3.75	3.52	3.56	3.52	-	3.31	3.25	3.42	3.59	3.63
30	3.60	-	3.75	-	3.53	3.46	3.42	3.32	-	3.43	3.59	3.63
31	3.60	-	3.75	-	3.55	-	3.45	3.33	-	3.43	-	-
Ср.	3.62	3.58	3.74	3.52	3.54	3.53	3.43	3.34	3.25	3.41	3.58	3.62
Средн.	3.66	3.59	3.68	3.57	3.54	3.54	3.45	3.36	3.29	3.37	3.53	3.60
Высш.	3.60	3.57	3.58	3.52	3.51	3.46	3.41	3.31	3.24	3.27	3.44	3.57
Низш.	3.70	3.61	3.76	3.69	3.56	3.56	3.51	3.41	3.33	3.43	3.60	3.63
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 3.52

Наивысший 3.24 Дата 26,27 IX.62г.

Наинизший 3.76 Дата 27.III .62

Амплитуда 0.52

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 12 Д

Абс. отм. поверх. земли + 2.96м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	2.66	2.75	-	2.79	2.81	-	2.76	2.47	2.69	2.66	2.80
2	2.77	2.73	2.79	2.94	-	2.78	2.60	2.74	-	2.70	2.72	-
3	2.69	2.71	2.81	2.92	2.72	-	2.62	2.72	2.48	2.72	2.71	2.72
4	2.71	-	-	2.92	2.77	2.80	2,63	2.70	2.52	2.74	2.72	2.72
5	2.72	2.67	2.84	2.82	2.74	2.80	2.64	-	2.55	2.74	2.76	-
6	2.66	2.71	2.87	2.80	-	2.82	2.63	2.74	2.54	2.74	-	2.70
7	-	2.68	2.89	2.72	2.79	2.84	2.62	2.72	2.52	-	2.82	2.68
8	2.67	2.72	2.90	-	2.81	2.86	-	2.77	2.48	2.72	-	2.67
9	2.68	2.72	2.91	2.52	2.81	2.82	2.62	2.66	-	2.71	2.86	-
10	2.71	2.68	2.93	3.37	2.81	-	2.58	2.62	2.43	2.72	2.91	2.69
Ср.	2.70	2.70	2.88	2.76	2.78	2.82	2.62	2.71	2.50	2.72	2.77	2.71
11	2.75	-	-	2.32	2.82	2.82	2.59	2.66	2.44	2.74	-	2.66
12	2.77	2.61	2.93	2.28	2.83	2.81	2.60	-	2.45	2.72	2.99	2.64
13	2.74	2.53	2.97	2.27	-	2.80	2.63	2.64	2.41	2.74	3.01	2-67
14	-	2-42	2.93	2.28	2.85	2.82	2.64	2.62	2.33	-	3.00	2.64
15	2.67	2.44	2.94	-	2.86	2.82	-	2.63	2.31	2.68	2.99	2,62
16	2.63	2.47	2.96	2.38	2.84	2.82	2.64	2.65	-	2.68	3.01	-
17	2.63	2.52	2.96	2.42	2.84	-	2.68	2.67	2.44	2.74	2.95	2.69
18	2.64	-	-	2.45	2.86	2.81	2.71	2.68	2.46	2.71	-	2.71
19	2.62	2.41	2.95	2.50	2.86	2.82	2.73	-	2.46	2.62	3.00	2.74
20	2.61	2.47	2.96	2.56	-	2.83	2.75	2.68	2.50	2.56	3.01	2.77
Ср.	2.67	2.48	2.95	2.38	2.84	2.82	2.66	2.65	2.42	2.69	3.00	2,68
21	-	2-42	2.97	2,62	2.88	2.83	2.78	2.68	2.45	-	2.96	2.77
22	2.57	2.51	2.97	-	2.89	2.81	-	2.70	2.45	2.58	2.92	2.81
23	2.55	2.56	2.98	2.73	2.90	2.80	2.79	2.71	-	2.59	2.89	-
24	2.48	2.61	2.98	2.77	2.89	-	2.79	2.68	2.50	2.60	2.88	2.82
25	2.47	-	-	2.80	2.87	2.77	2.75	2.67	2.51	2.60	-	2.84
26	2.50	2.71	2.97	2.83	2.87	2.71	2.72	-	2.53	2.63	2.88	2.83
27	2.48	2.74	2.99	2.84	-	2.70	2.77	2.54	2.57	2.66	2.86	2.83
28	-	2.76	3.00	2.81	2.86	2.70	2.78	2.54	2.60	-	2.85	2.84
29	2.56	-	3.01	2.79	2.86	2.68	-	2.48	2.62	2.68	2.80	2.85
30	2.61	-	3.02	-	2.84	2.63	2.74	2.47	-	2.67	2.80	2.87
31	2.62	-	3.03	-	2.82	-	2.76	2.47	-	2.69	-	-
Ср.	2.54	2.62	2.99	2.77	2.87	2.74	2.76	2.59	2.53	2.63	2.87	2.83
Средн.	2.64	2.60	2.93	2.63	2.83	2.79	2.68	2.65	2.48	2.68	2.88	2.74
Высш.	4.47	2.41	2.75	2.27	2.72	2.63	2.58	2.47	2.31	2.56	2.66	2.62
Низш.	2.77	2.76	3.03	2.94	2.90	2.86	2.79	2.77	2.62	2.74	3.01	2.87
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2.71

Наивысший 2.27 Дата 13.IУ.1962г.

Наинизший 3.06 Дата 31. Ш.1962г.

Амплитуда 0.76

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 13

Абс. отм. поверх. земли + 2.37м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	2.03	2.09	-	2.08	2.11	-	2.12	1.79	2.01	1.99	1.96
2	1.93	2.10	2.13	-	-	2.05	1.94	2.07	-	2.05	2.01	-
3	1.95	1.96	2.15	2.21	2.08	-	1.98	2.07	1.81	2.09	1.97	1.84
4	1.94	-	-	-	2.06	1.12	1.97	2.08	1.89	2.08	1.98	1.91
5	2.04	1.92	2.18	-	2.04	2.10	1.94	-	1.91	2.03	2.06	-
6	1.97	2.03	2.23	1.95	-	2.13	1.97	2.05	1.84	2.03	-	1.90
7	-	1.95	2.16	-	2.11	2. 18	1.93	2.09	1.83	-	2.14	1.85
8	1.97	2.08	2.19	-	2.11	2.19	-	1.92	1.70	2.00	-	1.92
9	1.95	2.06	2.20	-	2.08	2.14	1.97	1.90	-	2.03	2.24	-
10	1.98	1.96	2.29	1.38	2.09	-	1.85	1.93	1.77	2.03	2.28	1.96
Ср.	1.97	2.01	2.18	1.85	2.08	2.13	1.94	2.03	1.82	2.04	2.08	1.90
11	2.00	-	-	-	2.11	2.10	1.95	1.97	1.82	2.05	-	1.82
12	2.05	1.86	2.31	-	2.11	2.12	1.96	-	1.82	1.99	2.36	1.92
13	-	1.66	2.31	1.43	-	2.12	2.01	1.95	1.51	2.05	2.35	1.88
14	1.92	1.61	2.18	-	2.15	2.15	2.00	1.96	1.59	-	2.27	1.83
15	-	1.70	2.24	-	2.16	2.13	-	2.00	1.67	1.99	2.28	1.81
16	1.85	1.84	2.24	1.64	2. 10	-	2.02	2.05	-	2.06	2.29	-
17	1.89	1.74	2.25	1.68	2. 12	-	2.04	2.04	1.77	2.07	2.16	1.90
18	1.89	-	-	1.74	2.16	2.15	2.07	2.00	1.81	1.95	-	1.96
19	1.84	1.76	2.25	1.84	2.14	2.15	2.09	-	1.83	1.68	2.31	2.01
20	1.76	1.79	2.24	1.90	-	2.19	2.14	2.04	1.78	1.72	2.21	2.00
Ср.	1.90	1.74	2.25	1.70	2.13	2.14	2.03	2.01	1.73	1.95	2.28	1.90
21	-	1.68	2.25	1.99	2.15	2.15	2.15	2.03	1.74	-	2.19	2.03
22	1.91	1.87	2.26	-	2.20	2.11	-	2.07	1.77	1.89	2.15	2.11
23	1.70	1.90	2.27	2.07	2.18	2.10	2.13	2.04	-	1.90	2.12	-
24	1.69	2.00	2.26	2.09	2.17	-	2.13	1.98	1.79	1.90	2.10	2.09
25	1.74	-	2.26	2.13	2. 17	2.08	-	1.93	1.82	1.95	-	2.11
26	1.75	2.08	2.25	2.12	2.14	1.98	2.08	-	1.86	1.97	2.14	2.09
27	1.78	2.05	2.30	2.18	-	2.01	2.14	1.93	1.91	1.96	2.04	2.08
28	-	2.08	2.25	2.06	2.11	2.00	2.09	1.81	1.94	-	2.02	2.08
29	1.86	-	2.25	2.04	2.15	2.01	-	1.73	1.96	1.99	2.01	2.09
30	1.91	-	2.34	-	2.11	1.86	2.10	1.79	-	1.95	1.98	2.11
31	1.95	-	-	-	2.08	-	2.13	1.82	-	1.99	-	-
Ср.	1.81	1.95	2.27	2.08	2.15	2.03	2.12	1.91	1.85	1.94	2.08	2.09
Средн.	1.89	1.91	2.23	1.91	2.12	2.10	2.03	1.98	1.80	1.98	2.15	1.97
Высш.	1.69	1.61	2.09	1.38	2.04	1.86	1.85	1.73	1.51	1.68	1.97	1.81
Низш.	2.05	2.10	2.34	2.21	2.20	2.19	2.15	2.12	1.96	2.09	2.36	2.11
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2.01

Наивысший 1.38 Дата 10.IУ.1962г.

Наинизший 2.36 Дата 12.XI.1962г.

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 14 Абс. отм. поверх. земли +2.20м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	1.65	1.75	-	1.69	1.76	-	1.83	1.53	1.63	1.68	1.63
2	1.71	1.71	1.77	-	-	1.73	1.69	1.79	-	1.66	1.68	-
3	1.69	1.63	1.78	1.87	1.67	-	1.72	1.79	1.53	1.69	1.66	1.56
4	1.69	-	-	-	1.68	1.77	1.71	1.79	1.58	1.70	1.67	1.58
5	1.73	1.71	1.81	-	1.61	1.77	1.70	-	1.59	1.68	1.71	-
6	1.75	1.68	1.84	1.65	-	1.79	1.72	1.79	1.56	1.68	-	1.58
7	-	1.72	1.81	-	1.71	1.81	1.69	1.80	1.55	-	1.78	1.54
8	1.67	1.71	1.83	-	1.72	1.83	-	1.71	1.47	1.67	-	1.57
9	1.65	1.65	1.85	-	1.71	1.80	1.71	1.69	-	1.68	1.84	-
10	1.67	1.65	1.90	1.22	1.71	-	1.65	1.69	1.49	1.69	1.87	1.60
Ср.	1.70	1.68	1.82	1.58	1.69	1.78	1.70	1.76	1.54	1.68	1.74	1.58
11	1.69	-	-	-	1.73	1.79	-	1.72	1.52	1.70	-	1.52
12	1.73	1.57	1.91	-	1.72	1.80	1.69	-	1.52	1.67	1.93	1.56
13	-	1.46	1.92	1.20	-	1.81	1.72	1.70	1.37	1.71	1.93	1.55
14	1.63	1.39	1.85	-	1.75	1.82	1.72	1.70	1.38	-	1.89	1.47
15	-	1.45	1.87	-	1.77	1.81	-	1.73	1.41	1.67	1.90	1.50
16	1.58	1.52	1.89	1.31	1.71	-	1.73	1.76	-	1.71	1.91	-
17	1.59	1.48	1.89	1.44	1.75	-	1.75	1.75	1.49	1.72	1.84	1.57
18	1.60	-	-	1.37	1.77	1.83	1.78	1.76	1.50	1.66	-	1.59
19	1.57	1.47	1.90	1.43	1.78	1.82	1.80	-	1.51	1.50	1.93	1.63
20	1.52	1.50	1.90	1.49	-	1.85	1.83	1.72	1.49	1.51	1.87	1.65
Ср.	1.61	1.48	1.89	1.37	1.75	1.82	1.75	1.73	1.46	1.65	1.90	1.56
21	-	1.43	1.91	1.55	1.78	1.82	1.89	1.72	1.45	-	1.85	1.72
22	1.58	1.55	1.91	-	1.81	1.81	-	1.75	1.45	1.59	1.80	1.72
23	1.48	1.58	1.91	1.63	1.80	1.80	1.83	1.74	-	1.59	1.78	-
24	1.44	1.64	1.91	1.65	1.80	-	1.83	1.70	1.45	1.60	1.75	1.72
25	1.46	-	1.92	1.69	1.80	1.79	-	1.67	1.47	1.62	-	1.73
26	1.47	1.71	1.94	1.70	1.78	1.73	1.81	-	1.50	1.63	1.75	1.73
27	1.48	1.71	1.94	1.71	-	1.73	1.85	1.64	1.54	1.60	1.69	1.73
28	-	1.73	1.94	1.67	1.76	1.74	1.80	1.58	1.56	-	1.67	1.73
29	1.54	-	1.94	1.66	1.78	1.74	-	1.51	1.58	1.66	1.66	1.74
30	1.57	-	1.97	-	1.77	1.66	1.81	1.54	-	1.64	1.65	1.77
31	1.61	-	-	-	1.75	-	1.83	1.55	-	1.66	-	-
Ср.	1.51	1.62	1.93	1.66	1.78	1.76	1.83	1.64	1.50	1.62	1.73	1.73
Средн.	1.60	1.60	1.88	1.54	1.74	1.78	1.76	1.71	1.50	1.65	1.79	1.63
Высш.	1.44	1.39	1.75	1.20	1.61	1.66	1.65	1.51	1.37	1.50	1.65	1.47
Низш.	1.75	1.73	1.97	1.87	1.81	1.85	1.89	1.83	1.59	1.72	1.93	1.77
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.68

Наивысший 1.20 Дата 13.IУ-62

Наинизший 1.97 Дата 30.Ш -62

Амплитуда 0.77

Примечание

78

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 15 Абс. отм. поверх. земли +4.33м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	1.52	1.63	-	1.25	1.33	-	1.70	1.55	1.40	1.49	1.26
2	1.75	1.53	1.65	-	-	1.36	1.70	1.67	-	1.42	1.49	-
3	1.74	1.53	1.66	1.67	1.19	-	1.70	1.64	1.53	1.43	1.49	1.26
4	1.73	-	-	-	1.19	1.45	1.70	1.64	1.53	1.44	1.50	1.23
5	1.73	1.54	1.69	-	1.17	1.42	1.72	-	1.53	1.45	1.49	-
6	1.72	1.55	1.67	1.45	-	1.44	1.73	1.66	1.55	1.46	-	1.23
7	-	1.55	1.67	-	1.19	1.46	1.69	1.65	1.55	-	1.51	1.23
8	1.68	1.56	1.67	-	1.21	1.47	-	1.63	1.52	1.50	-	1.23
9	1.67	1.57	1.69	-	1.21	1.48	1.74	1.63	-	1.48	1.53	-
10	1.66	1.57	1.68	1.23	1.22	-	1.75	1.64	1.54	1.49	1.53	1.22
Ср.	1.71	1.55	1.67	1.45	1.20	1.43	1.72	1.65	1.54	1.45	1.50	1.24
11	1.66	-	-	-	1.24	1.51	1.73	1.65	1.54	1.50	-	1.23
12	1.65	1.55	1.68	-	1.22	1.48	1.71	-	1.52	1.50	1.55	1.23
13	-	1.55	1.69	1.15	-	1.55	1.70	1.68	1.50	1.52	1.55	1.24
14	1.62	1.56	1.69	-	1.25	1.53	1.71	1.69	1.49	-	1.55	1.23
15	-	1.57	1.71	-	1.26	1.53	-	1.73	1.51	1.51	1.56	1.21
16	1.60	1.58	1.71	1.13	1.26	-	1.73	1.73	-	1.51	1.52	-
17	1.59	1.57	1.71	1.13	1.28	-	1.74	1.74	1.54	1.47	1.49	1.23
18	1.58	-	-	1.11	1.30	1.59	1.75	1.69	1.51	1.46	-	1.23
19	1.57	1.59	1.71	1.12	1.30	1.58	1.76	-	1.49	1.42	1.51	1.26
20	1.55	1.60	1.72	1.14	-	1.59	1.77	1.68	1.45	1.41	1.49	1.31
Ср.	1.60	1.57	1.70	1.13	1.26	1.54	1.73	1.69	1.50	1.48	1.53	1.24
21	-	1.61	1.72	1.14	1.29	1.59	1.78	1.62	1.42	-	1.36	1.33
22	1.54	1.61	1.73	-	1.31	1.60	-	1.65	1.37	1.42	1.29	1.37
23	1.52	1.62	1.73	1.16	1.28	1.64	1.78	1.65	-	1.42	1.27	-
24	1.50	1.63	1.73	1.19	1.28	-	1.78	1.63	1.35	1.42	1.25	1.41
25	1.49	-	1.73	1.19	1.29	1.63	-	1.62	1.35	1.44	-	1.41
26	1.49	1.63	1.73	1.20	1.27	1.65	1.80	-	1.36	1.44	1.25	1.41
27	1.49	1.64	1.74	1.17	-	1.65	1.81	1.58	1.37	1.45	1.25	1.40
28	-	1.63	1.74	1.21	1.27	1.65	1.74	1.57	1.38	-	1.24	1.43
29	1.49	-	1.73	1.21	1.28	1.66	1.68	1.56	1.38	1.46	1.25	1.43
30	1.50	-	-	-	1.30	1.67	1.68	1.57	-	1.46	1.25	1.47
31	1.51	-	1.74	-	1.33	-	1.68	1.57	-	1.47	-	-
Ср.	1.50	1.62	1.73	1.18	1.29	1.64	1.75	1.60	1.37	1.44	1.27	1.41
Средн.	1.60	1.58	1.70	1.21	1.26	1.54	1.73	1.65	1.47	1.46	1.48	1.3
Высш.	1.49	1.52	1.63	1.11	1.17	1.33	1.68	1.56	1.35	1.40	1.24	1.21
Низш.	1.75	1.64	1.74	1.67	1.33	1.67	1.81	1.74	1.55	1.52	1.56	1.47
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.49

Наивысший 1.11 Дата 18.IУ-62г.

Наинизший 1.81 Дата 27.УП-62г.

Амплитуда 0.70

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 16

Абс. отм. поверх. земли +4,99м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	1,82	1,84	-	1,54	1,59	-	1,88	1,82	1,62	1,66	1,62
2	1,96	1,81	1,85	-	-	1,58	1,80	1,90	-	1,62	1,67	-
3	1,97	1,80	1,85	1,93	1,54	-	1,80	1,88	1,81	1,62	1,67	1,62
4	1,96	-	-	-	1,54	1,60	1,81	1,88	1,80	1,61	1,67	1,60
5	1,97	1,80	1,85	-	1,54	1,61	1,80	-	1,80	1,61	1,67	-
6	1,97	1,79	1,87	1,82	-	1,61	1,80	1,87	1,78	1,60	-	1,60
7	-	1,78	1,87	-	1,54	1,62	1,80	1,88	1,78	-	1,68	1,60
8	1,96	1,79	1,87	-	1,54	1,62	-	1,88	1,78	1,60	-	1,58
9	1,97	1,79	1,88	-	1,54	1,65	1,81	1,87	-	1,60	1,68	-
10	1,95	1,78	1,88	1,74	1,54	-	1,81	1,87	1,77	1,61	1,69	1,58
Ср.	1,96	1,80	1,86	1,83	1,54	1,61	1,80	1,88	1,79	1,61	1,67	1,60
11	1,66	-	-	-	1,54	1,66	1,80	1,87	1,76	1,61	-	1,57
12	1,96	1,78	1,88	-	1,54	1,64	1,82	-	1,77	1,61	1,70	1,56
13	-	1,79	1,90	1,68	-	1,68	1,82	1,87	1,75	1,61	1,70	1,57
14	1,95	1,79	1,90	-	1,54	1,66	1,82	1,87	1,74	-	-	1,57
15	-	1,79	1,90	-	1,54	1,67	-	1,87	1,74	1,62	1,71	1,56
16	1,94	1,80	1,92	1,62	1,54	-	1,84	1,87	-	1,62	1,72	-
17	1,94	1,79	1,91	1,61	1,54	-	1,83	1,87	1,73	1,63	1,72	1,56
18	1,93	-	-	1,60	1,55	1,69	1,84	1,87	1,73	1,63	-	1,55
19	1,93	1,80	1,92	1,59	1,55	1,69	1,84	-	1,72	1,63	1,73	1,55
20	1,92	1,81	1,92	1,58	-	1,69	1,84	1,88	1,72	1,64	1,73	1,55
Ср.	1,94	1,79	1,91	1,61	1,54	1,67	1,83	1,87	1,74	1,62	1,71	1,56
21	-	1,81	1,94	1,57	1,55	1,70	1,85	1,87	1,71	-	1,73	1,55
22	1,90	1,82	-	-	1,55	-	-	1,89	1,71	1,64	1,73	1,54
23	1,90	1,83	1,94	1,56	1,55	-	1,86	1,87	-	1,65	1,73	-
24	1,89	1,83	-	1,56	1,56	-	1,86	1,87	1,69	1,65	1,70	1,56
25	1,87	-	1,95	1,56	1,57	-	-	1,86	1,68	1,65	-	1,56
26	1,87	1,84	1,96	1,55	1,57	-	1,86	-	1,67	1,65	1,69	1,55
27	1,86	1,84	1,95	1,55	-	-	1,87	1,86	1,66	1,65	1,67	1,56
28	-	1,84	1,96	1,54	1,58	-	1,87	1,85	1,65	-	1,66	1,57
29	1,84	-	1,96	1,54	1,58	1,82	1,87	1,84	1,64	1,65	1,60	1,56
30	1,84	-	1,96	-	1,58	1,82	1,88	1,84	-	1,66	1,64	1,57
31	1,82	-	-	-	1,58	-	1,87	1,83	-	1,66	-	-
Ср.	1,86	1,83	1,95	1,55	1,57	1,78	1,87	1,86	1,68	1,65	1,68	1,56
Средн.	1,92	1,81	1,91	1,62	1,55	1,66	1,83	1,87	1,74	1,63	1,69	1,57
Высш.	1,82	1,78	1,84	1,54	1,54	1,58	1,80	1,83	1,64	1,60	1,60	1,54
Низш.	1,97	1,84	1,93	1,93	1,58	1,82	1,88	1,90	1,82	1,66	1,73	1,62
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1,78

Наивысший 1,54 Дата 28,29.1У 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17 У.22.XII.1962г.

Наивизший 1,97 Дата 5,6,9.1.1962г.

Амплитуда 0,43

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер

Номер, присвоенный станцией 0-34-120 17

Абс. отм. поверх. земли +3,02м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	0,68	0,74	-	0,68	0,68	-	0,68	0,63	0,67	0,67	0,64
2	0,72	0,67	0,75	-	-	0,69	0,77	0,67	-	0,68	0,67	-
3	0,72	0,66	0,76	0,64	0,65	-	0,78	0,65	0,61	0,68	0,67	0,62
4	0,71	-	-	-	0,65	0,70	0,78	0,68	0,63	0,68	0,67	0,59
5	0,70	0,66	0,75	-	0,64	0,70	0,78	-	0,65	0,69	0,67	-
6	0,68	0,66	0,75	0,41	-	0,71	0,84	0,66	0,66	0,69	-	0,62
7	-	0,66	0,75	-	0,66	0,72	0,76	0,66	0,66	-	0,68	0,63
8	0,67	0,66	0,75	-	0,67	0,72	-	0,64	0,62	0,69	-	0,64
9	0,68	0,67	0,76	-	0,67	0,68	078	0,65	-	0,69	0,68	-
10	0,67	0,68	0,76	0,52	0,67	-	0,76	0,68	0,66	0,69	0,68	0,64
Ср.	0,69	0,67	0,75	0,52	0,66	0,70	0,78	0,66	0,64	0,68	0,67	0,63
11	0,68	-	-	-	0,68	0,70	0,77	0,66	0,67	0,69	-	0,64
12	0,67	0,66	0,75	-	0,66	0,69	0,70	-	0,65	0,69	0,69	0,64
13	-	0,66	0,75	0,57	-	0,70	0,69	0,71	0,61	0,70	0,70	0,64
14	0,64	0,67	0,75	-	0,67	0,71	0,69	0,70	0,63	-	0,70	0,63
15	-	0,68	0,76	-	0,68	0,70	-	0,74	0,66	0,68	0,69	0,61
16	0,66	0,69	0,76	0,62	0,68	-	0,72	0,72	-	0,68	0,65	-
17	0,64	0,69	0,76	0,62	0,68	-	0,72	0,67	0,66	0,63	0,65	0,65
18	0,62	-	-	0,62	0,68	0,74	0,73	0,64	0,66	0,64	-	0,66
19	0,61	0,71	0,76	0,63	-	0,74	0,74	-	0,58	0,61	0,67	0,67
20	0,61	0,70	0,75	0,64	-	0,75	0,75	0,62	0,57	0,62	0,65	0,68
Ср.	0,64	0,68	0,76	0,62	0,68	0,72	0,72	0,68	0,63	0,66	0,68	0,65
21	-	0,72	0,76	0,64	0,64	0,72	0,76	0,65	0,64	-	0,48	0,68
22	0,61	0,71	0,76	-	0,66	0,73	-	0,68	0,56	0,63	0,52	0,70
23	0,57	0,72	0,75	0,65	0,63	0,76	0,79	0,68		0,64	0,54	-
24	0,57	0,73	0,76	0,66	0,64	-	0,78	0,66	0,60	0,65	0,56	0,73
25	0,58	-	-	0,67	0,66	0,75	-	0,64	0,62	0,66	-	0,70
26	0,59	0,73	0,76	0,68	0,63	0,75	0,77	-	0,63	0,60	0,60	0,68
27	0,62	0,74	0,76	0,68	-	0,75	0,78	0,65	0,64	0,66	0,60	0,69
28	-	0,74	0,76	0,67	0,65	0,74	0,75	0,62	0,65	-	0,61	0,71
29	0,66	-	0,76	0,67	0,66	0,75		0,64	0,66	0,67	0,62	0,72
30	0,68	-	0,75	-	0,67	0,76	0,68	0,65	-	0,67	0,63	0,73
31	0,68	-	-	-	0,68	-	0,68	0,66	-	0,67	-	-
Ср.	0,62	0,73	0,76	0,66	0,65	0,75	0,75	0,65	0,61	0,66	0,57	0,70
Средн.	0,65	0,69	0,76	0,62	0,66	0,72	0,75	0,66	0,63	0,67	0,64	0,66
Высш.	0,57	0,66	0,74	0,41	0,63	0,68	0,68	0,62	0,54	0,61	0,48	0,59
Низш.	0,72	0,74	0,76	0,68	0,68	0,84	0,84	0,67	0,70	0,70	0,70	0,73
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,68

Наивысший 0,41 Дата 6.1У.1962г.

Наивизший 0,84 Дата 6.УП.1962г.

Амплитуда 0,43

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 18

Абс. отм. поверх. земли +2.98 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1.48	1.58	–	1.42	1.47	–	–	1.44	1.40	1.46	1.43
2	1.60	1.49	1.59	–	–	1.48	1.63	1.56	–	1.41	1.46	–
3	1.61	1.50	1.60	1.48	1.38	–	1.63	1.54	1.43	1.42	1.46	1.42
4	1.60	–	–	–	1.38	1.50	1.63	1.55	1.43	1.43	1.47	1.40
5	1.61	1.51	1.60	–	1.36	1.51	1.64	–	1.43	1.44	1.47	–
6	1.58	1.52	1.60	1.28	–	1.52	1.64	1.54	1.45	1.44	–	1.41
7	–	1.52	1.61	–	1.38	1.53	1.63	1.54	1.45	–	1.48	1.41
8	1.57	1.53	1.62	–	1.40	1.49	–	1.53	1.43	1.46	–	1.42
9	1.57	1.54	1.62	–	1.40	1.54	1.64	1.52	–	1.46	1.49	–
10	1.55	1.54	1.63	1.25	1.41	–	1.64	1.53	1.46	1.47	1.50	1.42
Ср.	1.59	1.51	1.61	1.34	1.39	1.50	1.64	1.54	1.44	1.44	1.47	1.42
11	1.55	–	–	–	1.42	1.54	1.63	1.53	1.45	1.47	–	1.43
12	1.56	1.53	1.63	–	–	1.54	1.61	–	1.44	1.47	1.51	1.43
13	–	1.53	1.63	1.26	–	1.56	1.60	1.54	1.41	1.48	1.51	1.44
14	1.52	1.54	1.63	–	1.43	1.56	1.59	1.56	1.41	–	1.51	1.43
15	–	1.55	1.65	–	1.45	1.56	–	1.58	1.42	1.49	1.52	1.40
16	1.52	1.55	1.64	1.30	1.44	–	1.60	1.58	–	1.49	1.50	–
17	1.51	1.54	1.65	1.31	1.45	–	1.60	1.58	1.43	1.46	1.50	1.46
18	1.50	–	–	1.31	1.46	1.57	1.61	1.55	1.42	1.44	–	1.43
19	1.50	1.57	1.65	1.32	1.46	1.58	1.61	–	1.39	1.42	1.51	1.45
20	1.48	1.56	1.66	1.34	–	1.59	1.62	1.52	1.36	1.41	1.50	1.47
Ср.	1.52	1.55	1.64	1.31	1.44	1.56	1.61	1.56	1.42	1.46	1.51	1.44
21	–	1.57	1.66	1.34	1.45	1.58	1.63	1.51	1.34	–	1.41	1.48
22	1.46	1.56	1.66	–	1.46	1.59	–	1.52	1.32	1.41	1.37	1.49
23	1.44	1.57	1.66	1.36	1.44	–	1.65	1.52	–	1.42	1.36	–
24	1.43	1.58	1.66	1.38	1.44	–	1.65	1.52	1.32	1.42	1.36	1.51
25	1.42	–	–	1.38	1.44	1.60	–	1.50	1.34	1.43	–	1.51
26	1.42	1.58	1.66	1.39	–	1.61	1.64	–	1.36	1.43	1.38	1.51
27	1.42	1.59	1.67	1.40	–	1.61	1.65	1.46	1.37	1.44	1.39	1.52
28	–	1.58	1.66	1.39	1.44	1.61	1.62	1.45	1.38	–	1.39	1.53
29	1.44	–	1.66	1.40	1.45	1.61	–	1.45	1.38	1.44	1.41	1.53
30	1.46	–	1.66	–	1.46	1.63	–	1.45	–	1.44	1.42	1.55
31	1.47	–	–	–	1.47	–	1.56	1.46	–	1.45	–	–
Ср.	1.44	1.58	1.66	1.38	1.45	1.60	1.63	1.48	1.35	1.43	1.39	1.51
Средн.	1.51	1.54	1.64	1.35	1.43	1.56	1.62	1.52	1.40м	1.44	1.45	1.46
Высш.	1.42	1.48	1.58	1.25	1.36	1.47	1.56	1.45	1.32	1.40	1.36	1.40
Низш.	1,61	1.59	1.67	1.48	1.47	1.63	1.65	1.58	1.46	1.49	1.52	1.55
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.49

Наивысший 1.25 Дата 10.IУ-62г.

Наинизший 1.67 Дата 27.Ш -62г.

Амплитуда 0.42

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 19

Абс. отм. поверх. земли +8.13м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	6.70	6.79	–	6.64	6.71	–	–	–	–	–	–
2	6.83	6.71	6.80	–	–	6.72	–	–	–	–	–	–
3	6.83	6.72	6.81	6.76	6.63	–	–	–	–	–	–	–
4	6.84	–	–	–	6.62	6.73	–	–	–	–	–	–
5	6.83	6.73	6.80	–	6.62	6.74	–	–	–	–	–	–
6	6.82	6.74	6.82	6.58	–	6.74	–	–	–	–	–	–
7	–	6.74	6.82	–	6.63	6.75	–	–	–	–	–	–
8	6.79	6.75	6.82	–	6.63	6.75	–	–	–	–	–	–
9	6.80	6.76	6.84	–	6.64	6.77	–	–	–	–	–	–
10	6.79	6.76	6.84	6.53	6.65	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	6.82	6.73	6.82	6.62	6.63	6.74	–	–	–	–	–	–
11	6.79	–	–	–	6.65	6.77	–	–	–	–	–	–
12	6.79	6.76	6.85	–	6.66	6.77	–	–	–	–	–	–
13	–	6.76	6.84	6.53	–	6.77	–	–	–	–	–	–
14	6.77	6.76	6.85	–	6.66	6.78	–	–	–	–	–	–
15	–	6.79	6.85	–	6.67	6.78	–	–	–	–	–	–
16	6.76	6.77	6.86	6.55	6.67	–	–	–	–	–	–	–
17	6.76	6.77	6.87	6.55	6.68	–	–	–	–	–	–	–
18	6.75	–	–	6.56	6.69	6.80	–	–	–	–	–	–
19	6.75	6.75	6.87	6.56	6.69	6.81	–	–	–	–	–	–
20	6.74	6.78	6.87	6.58	–	6.81	–	–	–	–	–	–
Ср.	6.76	6.77	6.86	6.55	6.67	6.79	–	–	–	–	–	–
21	–	6.78	6.87	6.58	6.70	6.81	–	–	–	–	–	–
22	6.72	6.78	6.88	–	6.70	6.81	–	–	–	–	–	–
23	6.72	6.79	6.88	6.59	6.69	6.82	–	–	–	–	–	–
24	6.70	6.81	6.88	6.61	6.69	–	–	–	–	–	–	–
25	6.68	–	–	6.61	6.69	6.82	–	–	–	–	–	–
26	6.68	6.79	6.88	6.62	6.69	6.83	–	–	–	–	–	–
27	6.66	6.80	6.89	6.62	–	6.82	–	–	–	–	–	–
28	–	6.79	6.89	6.63	6.67	6.83	–	–	–	–	–	–
29	6.68	–	6.89	6.64	6.69	6.83	–	–	–	–	–	–
30	6.70	–	6.89	–	6.69	6.85	–	–	–	–	–	–
31	6.70	–	–	–	6.70	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	6.69	6.79	6.88	6.61	6.69	6.82	–	–	–	–	–	–
Средн.	6.75	6.76	6.85	6.59	6.67	6.78	–	–	–	–	–	–
Высш.	6.66	6.70	6.79	6.53	6.62	6.71	–	–	–	–	–	–
Низш.	6.84	6.81	6.89	6.76	6.70	6.85	–	–	–	–	–	–
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание Скважина наблюдалась с 2.1 - 30.У1-1962г.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-120

Номер, присвоенный станцией 20

Абс. отм. поверх. земли + 1.24

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0.67	0.76	–	0.73	0.75	–	–	–	–	–	–
2	0.67	0.70	0.78	–	–	0.75	–	–	–	–	–	–
3	0.66	0.69	0.79	0.82	0.62	–	–	–	–	–	–	–
4	0.69	–	–	–	0.66	0.79	–	–	–	–	–	–
5	0.70	0.67	0.81	–	0.58	0.76	–	–	–	–	–	–
6	0.67	0.71	0.82	0.58	–	0.77	–	–	–	–	–	–
7	–	0.69	0.83	–	0.70	0.80	–	–	–	–	–	–
8	0.69	0.72	0.83	–	0.71	0.81	–	–	–	–	–	–
9	0.68	0.71	0.84	–	0.73	0.75	–	–	–	–	–	–
10	0.70	0.70	0.84	0.51	0.73	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	0.68	0.70	0.81	0.64	0.68	0.77	–	–	–	–	–	–
11	0.72	–	–	–	0.75	0.76	–	–	–	–	–	–
12	0.73	0.64	0.84	–	–	0.73	–	–	–	–	–	–
13	–	0.38	0.86	0.49	–	0.79	–	–	–	–	–	–
14	0.66	0.51	0.86	–	0.76	0.77	–	–	–	–	–	–
15	–	0.51	0.86	–	0.74	0.77	–	–	–	–	–	–
16	0.66	0.51	0.87	–	0.76	–	–	–	–	–	–	–
17	0.67	0.55	0.87	0.67	0.75	–	–	–	–	–	–	–
18	0.66	–	–	–	0.77	0.78	–	–	–	–	–	–
19	0.63	0.42	0.87	–	0.77	0.80	–	–	–	–	–	–
20	0.58	0.47	0.87	0.71	–	0.81	–	–	–	–	–	–
Ср.	0.66	0.50	0.86	0.62	0.76	0.78	–	–	–	–	–	–
21	–	0.47	0.87	–	–	0.76	–	–	–	–	–	–
22	0.67	0.52	0.88	–	0.77	0.78	–	–	–	–	–	–
23	0.45	0.57	0.88	–	0.71	0.78	–	–	–	–	–	–
24	0.51	0.62	0.88	0.75	0.71	–	–	–	–	–	–	–
25	0.55	–	–	–	0.77	0.77	–	–	–	–	–	–
26	0.55	0.70	0.89	–	0.77	0.70	–	–	–	–	–	–
27	0.55	0.74	0.89	0.75	–	0.71	–	–	–	–	–	–
28	–	0.75	0.89	0.69	0.77	0.71	–	–	–	–	–	–
29	0.61	–	0.89	–	0.79	0.72	–	–	–	–	–	–
30	0.63	–	0.89	–	0.79	0.65	–	–	–	–	–	–
31	0.65	–	–	–	0.79	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	0.57	0.62	0.88	0.73	0.76	0.73	–	–	–	–	–	–
Средн.	0.64	0.61	0.85	0.66	0.73	0.76	–	–	–	–	–	–
Высш.	0.45	0.38	0.76	0.49	0.58	0.65	–	–	–	–	–	–
Низш.	0.73	0.75	0.89	0.82	0.79	0.81	–	–	–	–	–	–
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –

Наивысший – Дата –

Наинизший – Дата

Амплитуда –

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер

Номер, присвоенный станцией

Абс. отм. поверх. земли

Тип наблюдательной точки

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Ср.												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
Ср.												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Ср.												
Средн.												
Высш.												
Низш.												
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер О-34-119

Номер, присвоенный станцией 90 Абс. отм. поверх. земли +11,18м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,95	1,72	1,86	1,82	1,65	1,72	1,90	1,94	1,78	1,63	1,81	1,69
2	–	–	–	1,81	1,64	1,72	1,91	1,92	1,78	1,64	1,81	1,70
3	–	–	–	1,79	1,64	1,74	1,92	1,92	1,77	1,66	1,81	1,70
4	1,96	1,74	1,88	1,75	1,62	1,75	1,93	1,92	1,77	1,67	1,82	1,69
5	–	–	–	1,66	1,62	1,74	1,93	1,93	1,77	1,67	1,82	1,68
6	–	–	–	1,62	1,62	1,75	1,94	1,92	1,76	1,69	1,82	1,67
7	1,95	1,74	1,89	1,59	1,61	1,76	1,95	1,93	1,76	1,71	1,82	1,68
8	–	–	–	1,56	1,61	1,76	1,95	1,87	1,74	1,72	1,82	1,67
9	–	–	–	1,58	1,62	1,77	1,95	1,92	1,75	1,72	1,82	1,67
10	1,91	1,77	1,90	1,51	1,63	1,77	1,96	1,91	1,75	1,73	1,83	1,67
Ср.	1,94	1,74	1,88	1,66	1,63	1,75	1,93	1,92	1,76	1,68	1,82	1,68
11	–	–	–	1,50	1,64	1,78	1,96	1,92	1,77	1,74	1,83	1,67
12	–	–	–	1,49	1,65	1,79	1,97	1,92	1,78	1,75	1,83	1,67
13	1,89	1,75	1,91	1,49	1,65	1,80	1,95	1,93	1,78	1,76	1,84	1,68
14	–	–	–	1,49	1,65	1,80	1,93	1,93	1,75	1,76	1,84	1,68
15	–	–	–	1,48	1,65	1,80	1,91	1,94	1,76	1,77	1,85	1,68
16	1,88	1,79	1,92	1,49	1,66	1,81	1,91	1,94	1,75	1,78	1,85	1,69
17	–	–	–	1,50	1,67	1,81	1,90	1,95	1,75	1,78	1,86	1,70
18	–	–	–	1,50	1,68	1,82	1,90	1,96	1,74	1,78	1,86	1,71
19	1,86	1,83	1,92	1,51	1,68	1,82	1,91	1,96	1,74	1,77	1,85	1,72
20	–	–	–	1,53	1,69	1,82	1,91	1,91	1,74	1,76	1,85	1,73
Ср.	1,88	1,79	1,92	1,50	1,66	1,80	1,92	1,94	1,76	1,76	1,85	1,69
21	–	–	–	1,54	1,69	1,84	1,92	1,88	1,72	1,76	1,83	1,74
22	1,83	1,84	1,93	1,57	1,70	1,85	1,93	1,86	1,70	1,76	1,79	1,76
23	–	–	–	1,58	1,70	1,85	1,96	1,84	1,66	1,76	1,77	1,79
24	–	–	–	1,61	1,70	1,86	1,96	1,83	1,63	1,76	1,71	1,79
25	1,72	1,85	1,94	1,61	1,70	1,87	1,97	1,83	1,61	1,77	1,70	1,79
26	–	–	–	1,61	1,70	1,88	1,98	1,81	1,61	1,78	1,69	–
27	–	–	–	1,61	1,71	1,89	1,98	1,84	1,60	1,79	1,69	–
28	1,69	1,86	1,94	1,68	1,71	1,89	1,98	1,78	1,61	1,79	1,69	1,79
29	–	–	–	1,68	1,71	1,90	1,97	1,79	1,61	1,79	1,68	–
30	1,6	–	–	1,64	1,71	1,90	1,95	1,78	1,62	1,80	1,68	–
31	1,71	–	1,94	–	1,72	–	1,94	1,77	–	1,80	–	1,82
Ср.	1,74	1,85	1,94	1,60	1,70	1,79	1,96	1,82	1,64	1,78	1,72	1,78
Средн.	1,85	1,79	1,91	1,59	1,67	1,81	1,94	1,89	1,72	1,74	1,80	1,72
Высш.	1,69	1,72	1,86	1,48	1,61	1,72	1,90	1,77	1,60	1,63	1,68	1,67
Низш.	1,96	1,86	1,94	1,82	1,72	1,90	1,98	1,96	1,78	1,80	1,86	1,82
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1,79

Наивысший 1,48 Дата 15.IУ.1962г.

Наинизший 1,98 Дата 26,28.УП.1962г.

Амплитуда 0,19

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер О-34-119

Номер, присвоенный станцией 91 Абс. отм. поверх. земли +11,18м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,42	4,32	4,36	4,38	4,24	4,30	4,45	4,42	4,40	4,33	4,36	4,32
2	–	–	–	4,36	4,22	4,31	4,45	4,40	4,43	4,34	4,35	4,33
3	–	–	–	4,34	4,21	4,31	4,46	4,43	4,37	4,35	4,36	4,32
4	4,43	4,33	4,37	4,31	4,22	4,32	4,46	4,45	4,39	4,35	4,37	4,30
5	–	–	–	4,27	4,22	4,33	4,46	4,45	4,42	4,35	4,36	4,30
6	–	–	–	4,26	4,22	4,34	4,47	4,41	4,42	4,35	4,37	4,28
7	4,40	4,33	4,37	4,23	4,22	4,35	4,48	4,43	4,38	4,37	4,38	4,30
8	–	–	–	4,20	4,22	4,35	4,48	4,42	4,41	4,36	4,37	4,28
9	–	–	–	4,18	4,23	4,35	4,48	4,42	4,41	4,36	4,37	4,28
10	4,41	4,33	4,38	4,17	4,24	4,35	4,48	4,42	4,40	4,36	4,38	4,27
Ср.	4,42	4,33	4,37	4,27	4,22	4,33	4,47	4,42	4,40	4,35	4,37	4,30
11	–	–	–	4,17	4,25	4,36	4,46	4,40	4,42	4,36	4,38	4,28
12	–	–	–	4,16	4,25	4,36	4,47	4,42	4,42	4,36	4,37	4,28
13	4-40	4 -30	4,38	4,15	4,26	4,37	4,45	4,43	4,40	4,37	4,36	4,30
14	–	–	–	4,16	4,24	4,38	4,43	4,44	4,39	4,37	4,36	4,29
15	–	–	–	4,17	4,23	4,38	4,41	4,45	4,42	4,36	4,37	4,29
16	4,40	4,31	4,40	4,18	4,25	4,39	4,41	4,35	4,41	4,37	4,38	4,29
17	–	–	–	4,18	4,26	4,39	4,42	4,45	4,37	4,36	4,38	4,30
18	–	–	–	4,17	4,28	4,39	4,43	4,45	4,38	4,35	4,38	4,32
19	4,38	4,35	4,40	4,18	4,29	4,40	4,44	4,44	4,36	4,33	4,37	4,33
20	–	–	–	4,19	4,28	4,40	4,44	4,43	4,37	4,34	4,38	4,34
Ср.	4,39	4,32	4,39	4,17	4,26	4,38	4,44	4,43	4,39	4,36	4,37	4,30
21	–	–	–	4,20	4,28	4,40	4,44	4,43	4,33	4,33	4,35	4,35
22	4,38	4,38	4,41	4,20	4,28	4,41	4,44	4,44	4,33	4,33	4,34	4,37
23	–	–	–	4,21	4,27	4,42	4,44	4,44	4,32	4,34	4,33	4,39
24	–	–	–	4,22	4,27	4,42	4,46	4,43	4,31	4,33	4,33	4,38
25	4,31	4,38	4,42	4,23	4,28	4,41	4,48	4,42	4,33	4,34	4,33	4,38
26	–	–	–	4,24	4,27	4,42	4,49	4,40	4,33	4,34	4,31	–
27	–	–	–	4,21	4,28	4,43	4,48	4,40	4,32	4,35	4,31	–
28	4,30	4,39	4,42	4,22	4,27	4,42	4,46	4,37	4,31	4,36	4,30	4,37
29	–	–	–	4,23	4,28	4,42	4,46	4,39	4,33	4,35	4,31	–
30	–	–	–	4,24	4,29	4,44	4,44	4,38	4,33	4,35	4,31	–
31	4,32	–	4,42	–	4,30	–	4,44	4,38	–	4,35	–	4,39
Ср.	4,32	4,38	4,42	4,2	4,28	4,42	4,46	4,41	4,32	4,34	4,32	4,38
Средн.	4,37	4,34	4,39	4,22	4,25	4,38	4,45	4,42	4,37	4,35	4,35	4,32
Высш.	4,30	4,30	4,36	4,15	4,21	4,30	4,41	4,35	4,31	4,33	4,30	4,27
Низш.	4,43	4,39	4,42	4,38	4,30	4,44	4,49	4,45	4,43	4,37	4,38	4,39
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 4,35

Наивысший 4,15 Дата 13.IУ. 1962г.

Наинизший 4,49 Дата 26.УП. 1962г.

Амплитуда 0,34

Примечание

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-119

Номер, присвоенный станцией 92 Абс. отм. поверх. земли + II.I8 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.85	3.74	3.72	3.80	3,7I	3.70	3,84	3.88	3.85	3.78	3.75	3.73
2	–	–	–	3.80	3.69	3.7I	3.84	3.86	3.85	3.78	3.74	3.73
3	–	–	–	3.8I	3.68	3.72	3.85	3.86	3.84	3.78	3.75	3.72
4	3.85	3.73	3.72	3.80	3.68	3.73	3.84	3.87	3.84	3.78	3.75	3.7I
5	–	–	–	3.78	3.67	3.73	3.85	3.88	3.84	3.78	3.75	3.72
6	–	–	–	3.78	3.67	3.74	3.86	3.86	3.83	3.77	3.76	3.72
7	3.84	3.73	3.73	3.76	3.68	3.75	3.87	3.87	3.83	3.78	3.76	3.72
8	–	–	–	3.75	3.67	3.75	3.87	3.85	3.82	3.78	3.76	3.72
9	–	–	–	3.76	3.68	3.74	3.88	3.86	3.84	3.77	3.76	3.7I
10	3.85	3.73	3.74	3.77	3.68	3.75	3.89	3.86	3.83	3.76	3.76	3.70
Ср.	3.85	3.73	3.72	3.78	3.68	3.73	3.86	3.86	3.84	3.78	3.75	3.72
11	–	–	–	3.77	3.68	3.75	3.87	3.85	3.86	3.77	3.76	3.69
12	–	–	–	3.76	3.68	3.75	3.87	3.86	3.86	3.76	3.76	3.69
13	3.83	3.68	3.74	3.75	3.69	3.76	3.86	3.87	3.84	3.77	3.76	3.70
14	–	–	–	3.75	3.68	3.76	3.86	3.8I	3.83	3.76	3.77	3.70
15	–	–	–	3.75	3.67	3.77	3.85	3.87	3.86	3.76	3.77	3.69
16	3.84	3.70	3.75	3.75	3.87	3.78	3.86	3.86	3.84	3.77	3.76	3.68
17	–	–	–	3.74	3.68	3.79	3.86	3.87	3.82	3.76	3.77	3.69
18	–	–	–	3.73	3.68	3.79	3.87	3.86	3.82	3.75	3.77	3.70
19	3.83	3.7I	3.77	3.72	3.69	3.79	3.88	3.86	3.80	3.74	3.77	3.72
20	–	–	–	3.72	3.69	3.79	3.88	3.86	3.8I	3.74	3.76	3.73
Ср.	3.83	3.70	3.75	3.74	3.67	3.77	3.87	3.86	3.83	3.76	3.76	3.70
21	–	–	–	3.72	3.68	3.80	3.87	3.86	3.79	3.75	3.74	3.73
22	3.8I	3.73	3.78	3.72	3.69	3.80	3.87	3.87	3.80	3.75	3.73	3.73
23	–	–	–	3.7I	3.68	3.80	3.88	3.88	3.78	3.75	3.73	3.74
24	–	–	–	3.72	3.69	3.8I	3.89	3.86	3.79	3.74	3.74	3.75
25	3.76	3.73	3.80	3.72	3.69	3.82	3.89	3.85	3.79	3.74	3.74	3.75
26	–	–	–	3.7I	3.70	3.82	3.89	3.84	3.80	3.74	3.74	–
27	–	–	–	3.70	3.70	3.83	3.89	3.85	3.78	3.73	3.75	–
28	3.74	3.74	3.8I	3.69	3.70	3.83	3.88	3.88	3.80	3.74	3.73	3.74
29	–	–	–	3.69	3.70	3.83	3.88	3.84	3.78	3.74	3.73	–
30	–	–	–	3.70	3.70	3.83	3.88	3.84	3.78	3.74	3.73	–
31	3.74	–	3.8I	–	3.70	–	3.88	3.84	–	3.74	–	3.75
Ср.	3.76	3.73	3.80	3.7I	3.69	3.82	3.88	3.85	3.79	3.74	3.74	3.74
Средн.	3.8I	3.72	3.76	3.74	3.69	3.77	3.87	3.86	3.82	3.76	3.75	3.72
Высш.	3.74	3.68	3.72	3.69	3.67	3.70	3.84	3.83	3.78	3.73	3.73	3.68
Низш.	3.85	3.74	3.8I	3.8I	3.7I	3.83	3.89	3.88	3.86	3.78	3.77	3.75
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 3.77

Наивысший 3.67 Дата 5.,6.,8.,I5.,I6.У I962 г.

Наинизший 3.89 Дата I0.,24.,27.XII I962 г.

Амплитуда 0.22

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-119

Номер, присвоенный станцией 93 Абс. отм. поверх. земли + II.I8 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.66	3.55	3.52	3.58	3.50	3.5I	3.63	3.66	3.65	3.59	3.55	3.53
2	–	–	–	3.58	3.48	3.5I	3.63	3.65	3.65	3.59	3.55	3.53
3	–	–	–	3.59	3.47	3.52	3.64	3.66	3.64	3.59	3.55	3.53
4	3.66	3.54	3.5I	3.58	3.47	3.52	3.64	3.67	3.65	3.59	3.56	3.52
5	–	–	–	3.57	3.46	3.53	3.64	3.68	3.65	3.58	3.55	3.53
6	–	–	–	3.56	3.48	3.53	3.65	3.67	3.63	3.58	3.55	3.52
7	3.64	3.54	3.5I	3.55	3.48	3.54	3.66	3.67	3.63	3.59	3.56	3.5I
8	–	–	–	3.54	3.47	3.54	3.66	3.65	3.62	3.59	3.56	3.5I
9	–	–	–	3.56	3.47	3.53	3.66	3.65	3.64	3.58	3.56	3.5I
10	3.65	3.54	3.52	3.57	3.48	3.54	3.67	3.66	3.64	3.57	3.57	3.50
Ср.	3.65	3.54	3.52	3.57	3.48	3.53	3.65	3.66	3.64	3.58	3.55	3.52
11	–	–	–	3.57	3.48	3.53	3.66	3.66	3.66	3.57	3.57	3.49
12	–	–	–	3.55	3.47	3.54	3.66	3.67	3.66	3.56	3.56	3.48
13	3.63	3.48	3.54	3.56	3.48	3.55	3.65	3.67	3.64	3.57	3.56	3.49
14	3 –	–	–	3.55	3.47	3.56	3.65	3.67	3.63	3.56	3.56	3.50
15	–	–	–	3.56	3.46	3.56	3.64	3.67	3.67	3.57	3.57	3.48
16	3.65	3.50	3.56	3.56	3.46	3.57	3.65	3.66	3.64	3.57	3.55	3.48
17	–	–	–	3.54	3.48	3.57	3.66	3.67	3.6I	3.56	3.56	3.48
18	–	–	–	3.53	3.49	3.57	3.66	3.66	3.62	3.55	3.56	3.50
19	3.64	3.52	3.56	3.52	3.48	3.58	3.66	3.66	3.6I	3.54	3.57	3.5I
20	–	–	–	3.53	3.48	3.59	3.66	3.65	3.6I	3.55	3.56	3.52
Ср.	3.64	3.50	3.55	3.55	3.48	3.56	3.66	3.66	3.64	3.56	3.56	3.49
21	–	–	–	3.53	3.49	3.58	3.67	3.66	3.60	3.55	3.54	3.54
22	3.62	3.55	3.57	3.52	3.49	3.59	3.67	3.66	3.60	3.55	3.54	3.54
23	–	–	–	3.52	3.48	3.60	3.68	3.66	3.60	3.55	3.54	3.55
24	–	–	–	3.53	3.48	3.60	3.68	3.66	3.60	3.54	3.54	3.54
25	3.59	3.54	3.58	3.52	3.48	3.60	3.69	3.66	3.6I	3.54	3.55	3.54
26	–	–	–	3.52	3.48	3.6I	3.70	3.64	3.6I	3.55	3.54	–
27	–	–	–	3.49	3.49	3.62	3.69	3.65	3.59	3.55	3.53	–
28	3.58	3.53	3.59	3.48	3.49	3.62	3.68	3.63	3.60	3.55	3.53	3.54
29	–	–	–	3.49	3.49	3.62	3.68	3.65	3.58	3.54	3.53	–
30	–	–	–	3.50	3.50	3.63	3.67	3.64	3.60	3.50	3.53	–
31	3.56	–	3.59	–	3.5I	–	3.67	3.64	–	3.54	–	3.55
Ср.	3.59	3.54	3.58	3.5I	3.49	3.6I	3.68	3.65	3.60	3.55	3.54	3.54
Средн.	3.63	3.53	3.55	3.54	3.48	3.57	3.66	3.66	3.62	3.56	3.55	3.52
Высш.	3.56	3.48	3.5I	3.48	3.46	3.5I	3.63	3.63	3.58	3.54	3.53	3.48
Низш.	3.66	3.55	3.59	3.59	3.5I	3.63	3.70	3.68	3.67	3.59	3.57	3.55
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 3.57

Наивысший 3.46 Дата 5.,I5.,I6. У I962 г.

Наинизший 3.70 Дата 26. III I962 г.

Амплитуда 0.24

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-119

Номер, присвоенный станцией 94 Абс. отм. поверх. земли +11,18м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,88	2,83	2,75	2,77	2,75	2,75	2,83	2,86	2,86	2,81	2,72	2,68
2	–	–	–	2,76	2,74	2,76	2,83	2,84	2,86	2,81	2,71	2,68
3	–	–	–	2,77	2,73	2,77	2,83	2,86	2,84	2,81	2,72	2,68
4	2,88	2,80	2,78	2,77	2,75	2,78	2,83	2,87	2/84	2,80	2,72	2,65
5	–	–	–	2,75	2,76	2,78	2,83	2,87	2,82	2,80	2,73	2,66
6	–	–	–	2,76	2,78	2,79	2,84	2,85	2,81	2,79	2,73	2,66
7	2,86	2,79	2,72	2,76	2,77	2,80	2,85	2,86	2,81	2,81	2,73	2,44
8	–	–	–	2,77	2,75	2,80	2,86	2,83	2,82	2,81	2,73	2,44
9	–	–	–	2,78	2,76	2,79	2,86	2,86	2,84	2,80	2,73	2,63
10	2,88	2,80	2,73	2,80	2,76	2,77	2,86	2,87	2,85	2,79	2,73	2,62
Ср.	2,88	2,80	2,73	2,77	2,76	2,78	2,84	2,86	2,84	2,81	2,72	2,61
11	–	–	–	2,80	2,76	2,76	2,85	2,84	2,85	2,77	2,73	2,61
12	–	–	–	2,78	2,76	2,77	2,85	2,86	2,86	2,76	2,72	2,61
13	2,84	2,70	2,73	2,77	2,76	2,78	2,84	2,87	2,84	2,77	2,71	2,62
14	–	–	–	2,79	2,75	2,79	2,84	2,87	2,84	2,77	2,70	2,61
15	–	–	–	2,80	2,73	2,80	2,83	2,87	2,86	2,76	2,70	2,60
16	2,89	2,73	2,74	2,81	2,73	2,79	2,85	2,87	2,83	2,77	2,69	2,58
17	–	–	–	2,79	2,75	2,79	2,86	2,87	2,82	2,75	2,68	2,60
18	–	–	–	2,79	2,75	2,80	2,87	2,86	2,83	2,74	2,69	2,63
19	2,87	2,77	2,76	2,77	2,76	2,80	2,88	2,85	2,79	2,73	2,70	2,64
20	–	–	–	2,78	2,75	2,80	2,88	2,86	2,89	2,73	2,69	2,66
Ср.	2,87	2,73	2,74	2,79	2,75	2,79	2,86	2,86	2,83	2,76	2,70	2,62
21	–	–	–	2,79	2,75	2,80	2,87	2,86	2,80	2,75	2,68	2,68
22	2,86	2,81	2,76	2,78	2,75	2,81	2,86	2,96	2,81	2,75	2,67	2,68
23	–	–	–	2,77	2,74	2,81	2,88	2,87	2,80	2,75	2,69	2,69
24	–	–	–	2,76	2,75	2,81	2,89	2,86	2,83	2,73	2,69	2,68
25	2,85	2,79	2,77	2,76	2,65	2,81	2,89	2,85	2,83	2,73	2,70	2,66
26	–	–	–	2,75	2,75	2,82	2,89	2,84	2,83	2,72	2,69	–
27	–	–	–	2,73	2,75	2,83	2,88	2,86	2,81	2,70	2,67	–
28	2,84	2,76	2,78	2,72	2,75	2,83	2,37	2,83	2,80	2,71	2,66	2,63
29	–	–	–	2,73	2,74	2,82	2,87	2,85	2,80	2,72	2,67	–
30	–	–	–	2,74	2,74	2,83	2,87	2,85	2,80	2,73	2,67	–
31	2,84	–	2,78	–	2,75	–	2,87	2,84	–	2,73	–	2,66
Ср.	2,85	2,79	2,77	2,75	2,75	2,82	2,88	2,85	2,81	2,73	2,68	2,67
Средн.	2,86	2,78	2,75	2,77	2,75	2,79	2,86	2,86	2,83	2,76	2,70	2,64
Высш.	2,84	2,70	2,72	2,72	2,73	2,75	2,83	2,83	2,79	2,70	2,66	2,58
Низш.	2,89	2,83	2,78	2,81	2,78	2,73	2,89	2,87	2,86	2,81	2,73	2,69
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2,78

Наивысший 2,58 Дата 16.XII.1962г.

Наинизший 2,89 Дата 16.1.1962г.

Амплитуда 0,31

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-119

Номер, присвоенный станцией 95 Абс. отм. поверх. земли +11,18м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,72	2,68	2,62	2,60	2,65	2,66	2,68	2,72	2,72	2,75	2,72	2,71
2	–	–	–	2,60	2,64	2,67	2,69	2,70	2,73	2,75	2,71	2,71
3	–	–	–	2,60	2,64	2,69	2,69	2,72	2,72	2,75	2,72	2,71
4	2,71	2,67	2,60	2,59	2,65	2,70	2,69	2,74	2,73	2,75	2,73	2,70
5	–	–	–	2,58	2,66	2,69	2,68	2,74	2,73	2,74	2,73	2,71
6	–	–	–	2,58	2,67	2,70	2,69	2,71	2,71	2,75	2,73	2,71
7	2,69	2,67	2,58	2,58	2,66	2,71	2,70	2,72	2,70	2,77	2,74	2,70
8	–	–	–	2,59	2,65	2,71	2,70	2,69	2,70	2,76	2,74	2,69
9	–	–	–	2,60	2,65	2,68	2,71	2,72	2,73	2,76	2,74	2,68
10	2,71	2,67	2,58	2,61	2,65	2,67	2,71	2,73	2,75	2,75	2,75	2,67
Ср.	2,71	2,67	2,60	2,59	2,65	2,69	2,69	2,72	2,72	2,75	2,74	2,70
11	–	–	–	2,63	2,65	2,66	2,68	2,71	2,75	2,75	2,75	2,66
12	2,66	2,57	2,58	2,62	2,66	2,68	2,67	2,74	2,72	2,74	2,74	2,68
13	2,66	2,57	2,58	2,62	2,66	2,68	2,67	2,74	2,72	2,74	2,74	2,68
14	–	–	–	2,64	2,66	2,69	2,67	2,73	2,73	2,73	2,67	2,67
15	–	–	–	2,67	2,64	2,68	2,66	2,73	2,75	2,73	2,72	2,67
16	2,71	2,61	2,59	2,67	2,63	2,68	2,67	2,72	2,74	2,74	2,72	2,66
17	–	–	–	2,66	2,65	2,68	2,68	2,74	2,71	2,73	2,71	2,67
18	–	–	–	2,66	2,65	2,69	2,69	2,72	2,72	2,72	2,72	2,68
19	2,71	2,68	2,59	2,65	2,66	2,69	2,69	2,71	2,69	2,71	2,73	2,70
20	–	–	–	2,66	2,65	2,69	2,69	2,72	2,71	2,71	2,72	2,70
Ср.	2,69	2,60	2,59	2,65	2,65	2,68	2,68	2,72	2,73	2,73	2,73	2,68
21	–	–	–	2,67	2,65	2,68	2,70	2,72	2,70	2,73	2,71	2,73
22	2,69	2,67	2,60	2,67	2,66	2,69	2,69	2,73	2,72	2,73	2,70	2,74
23	–	–	–	2,66	2,65	2,69	2,70	2,73	2,72	2,73	2,71	2,76
24	–	–	–	2,65	2,65	2,69	2,72	2,72	2,73	2,71	2,72	2,75
25	2,68	2,65	2,60	2,65	2,66	2,69	2,74	2,71	2,75	2,72	2,73	2,74
26	–	–	–	2,65	2,66	2,69	2,75	2,70	2,76	2,72	2,72	–
27	–	–	–	2,64	2,66	2,69	2,74	2,72	2,75	2,69	2,71	–
28	2,67	2,62	2,61	2,63	2,66	2,69	2,73	2,69	2,74	2,70	2,70	2,70
29	–	–	–	2,64	2,65	2,68	2,73	2,71	2,73	2,71	2,71	–
30	–	–	–	2,65	2,66	2,68	2,74	2,71	2,74	2,72	2,71	–
31	2,68	–	2,61	–	2,66	–	2,73	2,71	–	2,72	–	2,72
Ср.	2,68	2,65	2,60	2,65	2,66	2,69	2,77	2,71	2,73	2,72	2,71	2,74
Средн.	2,69	2,64	2,60	2,63	2,65	2,69	2,70	2,72	2,73	2,73	2,72	2,70
Высш.	2,66	2,57	2,58	2,58	2,63	2,66	2,66	2,69	2,69	2,69	2,70	2,66
Низш.	2,72	2,68	2,62	2,67	2,67	2,71	2,75	2,74	2,76	2,77	2,75	2,76
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2,68

Наивысший 2,57 Дата 13.II.1962г.

Наинизший 2,77 Дата 7.X.1962г.

Амплитуда 0,20

Примечание

PRP 19. tipografija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер _____

Номер, присвоенный станцией 96 Абс. отм. поверх. земли +15.48м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.92	0.90	0.83	0.76	0.81	0.88	0.93	0.95	0.91	0.92	0.90	0.89
2	–	–	–	0.75	0.82	0.88	0.93	0.94	0.92	0.93	0.90	0.89
3	–	–	–	0.71	0.82	0.89	0.93	0.94	0.93	0.93	0.91	0.88
4	0.89	0.87	0.82	0.68	0.82	0.90	0.93	0.94	0.91	0.92	0.90	0.88
5	–	–	–	0.69	0.82	0.91	0.93	0.94	0.91	0.92	0.90	0.89
6	–	–	–	0.69	0.83	0.91	0.94	0.93	0.92	0.92	0.91	0.88
7	0.89	0.86	0.80	0.72	0.83	0.92	0.95	0.93	0.92	0.92	0.92	0.87
8	–	–	–	0.73	0.83	0.92	0.96	0.94	0.90	0.93	0.92	0.88
9	–	–	–	0.77	0.83	0.91	0.96	0.94	0.92	0.94	0.92	0.87
10	0.88	0.87	0.79	0.79	0.83	0.90	0.95	0.95	0.93	0.93	0.92	0.84
Ср.	0.90	0.88	0.81	0.73	0.82	0.90	0.93	0.94	0.92	0.93	0.91	0.88
11	–	–	–	0.80	0.83	0.89	0.93	0.93	0.93	0.92	0.93	0.85
12	–	–	–	0.80	0.83	0.90	0.93	0.93	0.92	0.92	0.93	0.85
13	0.86	0.84	0.79	0.79	0.84	0.92	0.95	0.94	0.92	0.92	0.91	0.85
14	–	–	–	0.82	0.84	0.92	0.94	0.95	0.92	0.91	0.91	0.86
15	–	–	–	0.83	0.85	0.92	0.92	0.95	0.92	0.91	0.91	0.84
16	0.87	0.82	0.79	0.84	0.85	0.92	0.92	0.95	0.93	0.90	0.88	0.84
17	–	–	–	0.83	0.85	0.92	0.93	0.95	0.93	0.90	0.88	0.85
18	–	–	–	0.82	0.86	0.92	0.94	0.95	0.93	0.89	0.90	0.86
19	0.88	0.84	0.84	0.82	0.85	0.92	0.96	0.94	0.89	0.88	0.89	0.88
20	–	–	–	0.83	0.85	0.92	0.96	0.94	0.90	0.88	0.88	0.90
Ср.	0.87	0.82	0.80	0.82	0.84	0.92	0.94	0.94	0.92	0.90	0.90	0.86
21	–	–	–	0.83	0.85	0.91	0.96	0.95	0.89	0.90	0.86	0.90
22	0.86	0.85	0.79	0.83	0.85	0.91	0.96	0.95	0.90	0.90	0.87	0.91
23	–	–	–	0.83	0.85	0.93	0.96	0.95	0.91	0.90	0.88	–
24	–	–	–	0.84	0.85	0.94	0.96	0.93	0.91	0.90	0.88	–
25	0.88	0.84	0.79	0.84	0.86	0.92	0.98	0.93	0.92	0.90	0.90	0.89
26	–	–	–	0.85	0.86	0.93	0.98	0.93	0.92	0.89	0.89	–
27	–	–	–	0.82	0.86	0.94	0.98	0.94	0.92	0.89	0.89	–
28	0.88	0.83	0.78	0.81	0.87	0.93	0.94	0.93	0.92	0.90	0.88	0.88
29	–	–	–	0.81	0.87	0.93	0.96	0.93	0.92	0.90	0.88	–
30	–	–	–	0.81	0.87	0.93	0.96	0.93	0.91	0.90	0.86	–
31	0.90	–	0.77	–	0.88	–	0.96	0.93	–	0.89	–	0.88
Ср.	0.88	0.84	0.78	0.83	0.86	0.93	0.96	0.93	0.91	0.90	0.88	0.89
Средн.	0.88	0.85	0.80	0.79	0.84	0.91	0.95	0.94	0.92	0.91	0.90	0.87
Высш.	0.86	0.81	0.77	0.68	0.81	0.88	0.92	0.93	0.89	0.88	0.86	0.84
Низш.	0.92	0.90	0.83	0.85	0.88	0.94	0.98	0.95	0.93	0.94	0.93	0.91
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.88

Наивысший 0.78 Дата 4.IУ-62г.

Наинизший 0.98 Дата 25-27.УП-62г.

Амплитуда 0.30

Примечание _____

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер _____

Номер, присвоенный станцией 97 Абс. отм. поверх. земли + 15.39м

Тип наблюдательной точки _____

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.22	1.21	1.15	1.10	1.13	1.17	1.21	1.22	1.17	1.16	1.13	1.14
2	–	–	–	1.08	1.13	1.18	1.22	1.22	1.18	1.17	1.14	1.15
3	–	–	–	1.06	1.13	1.19	1.21	1.22	1.18	1.17	1.14	1.13
4	1.17	1.16	1.14	1.05	1.13	1.20	1.21	1.22	1.15	1.17	1.15	1.12
5	–	–	–	1.04	1.13	1.21	1.21	1.21	1.15	1.17	1.15	1.13
6	–	–	–	1.04	1.15	1.21	1.22	1.20	1.14	1.17	1.15	1.12
7	1.17	1.16	1.12	1.05	1.15	1.22	1.22	1.20	1.14	1.17	1.16	1.12
8	–	–	–	1.06	1.14	1.22	1.24	1.20	1.13	1.18	1.16	1.12
9	–	–	–	1.08	1.14	1.21	1.25	1.21	1.16	1.17	1.16	1.11
10	1.16	1.16	1.12	1.11	1.14	1.20	1.24	1.21	1.18	1.17	1.17	1.07
Ср.	1.18	1.17	1.13	1.07	1.14	1.20	1.22	1.21	1.16	1.17	1.15	1.12
11	–	–	–	1.13	1.14	1.18	1.20	1.20	1.17	1.16	1.16	1.08
12	–	–	–	1.12	1.14	1.19	1.23	1.20	1.15	1.16	1.17	1.08
13	1.14	1.10	1.13	1.11	1.15	1.20	1.24	1.20	1.15	1.16	1.16	1.09
14	–	–	–	1.12	1.15	1.20	1.23	1.20	1.14	1.16	1.15	1.10
15	–	–	–	1.16	1.16	1.21	1.19	1.20	1.15	1.16	1.16	1.10
16	1.16	1.12	1.13	1.16	1.16	1.20	1.20	1.20	1.16	1.15	1.11	1.08
17	–	–	–	1.16	1.16	1.21	1.20	1.22	1.17	1.14	1.12	1.09
18	–	–	–	1.15	1.16	1.21	1.22	1.23	1.17	1.13	1.13	1.13
19	1.18	1.16	1.14	1.15	1.16	1.23	1.23	1.21	1.14	1.13	1.13	1.14
20	–	–	–	1.15	1.16	1.23	1.23	1.21	1.13	1.13	1.12	1.15
Ср.	1.16	1.13	1.13	1.14	1.15	1.21	1.22	1.21	1.15	1.15	1.14	1.10
21	–	–	–	1.16	1.16	1.22	1.23	1.21	1.14	1.13	1.10	1.16
22	1.16	1.18	1.12	1.15	1.16	1.22	1.24	1.21	1.14	1.13	1.10	1.17
23	–	–	–	1.16	1.16	1.22	1.23	1.20	1.14	1.14	1.12	–
24	–	–	–	1.17	1.16	1.23	1.24	1.21	1.14	1.13	1.12	–
25	1.17	1.17	1.12	1.19	1.17	1.23	1.25	1.21	1.17	1.14	1.13	1.15
26	–	–	–	1.19	1.16	1.24	1.26	1.21	1.17	1.14	1.13	–
27	–	–	–	1.17	1.16	1.24	1.26	1.22	1.16	1.13	1.13	–
28	1.18	1.15	1.12	1.12	1.16	1.24	1.22	1.22	1.16	1.13	1.11	1.13
29	–	–	–	1.13	1.16	1.20	1.22	1.20	1.16	1.13	1.11	–
30	–	–	–	1.13	1.16	1.21	1.23	1.19	1.15	1.14	1.10	–
31	1.21	–	1.09	–	1.17	–	1.23	1.18	–	1.14	–	1.12
Ср.	1.18	1.17	1.11	1.16	1.16	1.22	1.24	1.20	1.15	1.13	1.12	1.15
Средн.	1.17	1.16	1.12	1.12	1.15	1.21	1.23	1.21	1.15	1.15	1.14	1.12
Высш.	1.14	1.10	1.09	1.04	1.13	1.17	1.19	1.18	1.13	1.13	1.10	1.07
Низш.	1.22	1.21	1.15	1.19	1.17	1.24	1.26	1.23	1.18	1.18	1.18	1.17
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.16

Наивысший 1.04 Дата 5,6 IУ-62г.

Наинизший 1.26 Дата 26,27 УП-62г.

Амплитуда 0.22

Примечание _____

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 9

Абс. отм. поверх. земли + I3,52

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	–	3,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	4,06	–	–	–	–	–	–	–	–
3	4,20	–	4,00	–	3,9I	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	4,04	–	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	3,89	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	4,02	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	3,99	–	4,0I	3,88	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	4,04	3,98	3,89	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	4,02	3,89	–	–	–	–	–	–	–
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	4,I0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	3,94	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	3,95	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	4,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	4,04	–	4,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	–	–	–	3,90	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	–	–	–	3,93	–	–	–	–	–	–	–	–
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	3,93	–	–	–	–	–	–	–	–
21	–	4,00	4,03	3,92	–	–	–	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	–	–	–	3,92	–	–	–	–	–	–	–	–
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	3,98	–	4,05	3,94	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	3,93	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	4,0I	4,06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	3,9I	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	3,98	–	4,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	4,05	3,92	–	–	–	–	–	–	–	–
Средн.	4,06	4,00	4,04	3,96	–	–	–	–	–	–	–	–
Высш.	3,98	3,97	4,00	3,90	–	–	–	–	–	–	–	–
Низш.	4,20	4,02	4,07	4,06	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Скважина введена в эксплуатацию

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35 - 97

Номер, присвоенный станцией I3

Абс. отм. поверх. земли + I4,33

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	5,I4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	5,22	–	–	–	–	–	–	–	–
3	5,3I	–	5,I8	–	5,06	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	5,2I	–	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	5,07	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	5,I9	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	5,I5	–	5,I8	5,04	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	5,20	5,I3	5,05	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	5,I9	5,06	–	–	–	–	–	–	–
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	5,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	5,-II	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	5,II	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	5,I7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	5,I9	–	5,I7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	–	–	–	5,07	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	–	–	–	5,09	–	–	–	–	–	–	–	–
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	5,09	–	–	–	–	–	–	–	–
21	–	–	5,I7	5,09	–	–	–	–	–	–	–	–
22	–	5,I7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	–	–	–	5,07	–	–	–	–	–	–	–	–
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	5,I6	–	–	5,09	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	5,08	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	5,I6	5,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	5,07	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	5,I5	–	5,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	5,20	5,08	–	–	–	–	–	–	–	–
Средн.	5,2I	5,I6	5,I9	5,I2	–	–	–	–	–	–	–	–
Высш.	5,I5	5,I4	5,I7	5,07	–	–	–	–	–	–	–	–
Низш.	5,3I	5,I7	5,22	5,22	–	–	–	–	–	–	–	–
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Скважина введена в эксплуатацию.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 035-97

Номер, присвоенный станцией 33 Абс. отм. поверх. земли + 15,30

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	4,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4,40	-	4,41	-	4,25	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	4,27	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	4,38	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	4,41	-	4,36	4,25	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	4,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	4,33	4,24	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	4,38	4,25	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	4,31	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	4,44	4,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	4,29	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	4,31	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	4,29	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	4,39	-	4,38	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	4,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	4,37	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Средн.	4,39	4,40	4,39	4,32	-	-	-	-	-	-	-	-
Высш.	4,37	4,37	4,38	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Низш.	4,41	4,44	4,41	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание _____

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 43 Абс. отм. поверх. земли + 15,66

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3,16	-	3,19	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	3,16	-	3,13	2,99	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	3,17	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	3,14	3,00	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	3,18	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	3,18	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	3,06	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	3,20	3,04	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	3,15	-	-	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	3,02	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Средн.	3,16	3,16	3,19	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Высш.	3,14	3,14	3,17	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Низш.	3,17	3,17	3,22	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Скважина ликвидирована.

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 836 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 53

Абс. отм. поверх. земли + 14,71

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	2,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	3,10	3,07	–	–	–	–	–	–	–	–
3	2,99	–	–	–	2,85	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	3,02	–	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	2,85	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	3,01	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	2,96	–	3,01	2,84	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	3,11	–	2,84	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	2,99	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	3,02	2,84	–	–	–	–	–	–	–
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	2,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	2,96	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	2,95	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	2,98	3,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	2,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	–	–	–	2,98	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	–	–	–	2,92	–	–	–	–	–	–	–	–
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	2,94	–	–	–	–	–	–	–	–
21	–	–	3,11	2,91	–	–	–	–	–	–	–	–
22	–	2,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	–	–	–	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	2,98	–	–	2,88	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	3,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	2,88	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	2,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	2,87	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	3,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	2,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	3,11	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–
Средн.	2,98	2,96	3,10	2,95	–	–	–	–	–	–	–	–
Высш.	2,96	2,95	3,09	2,87	–	–	–	–	–	–	–	–
Низш.	2,99	2,98	3,12	3,07	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Скважина введена в эксплуатацию.

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 66

Абс. отм. поверх. земли + 15,23

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	2,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	2,88	2,88	–	–	–	–	–	–	–	–
3	2,87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	2,82	–	2,87	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	2,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	2,85	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	2,87	–	–	–	–	–	–	–	–
11	–	–	–	2,84	–	–	–	–	–	–	–	–
12	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	2,84	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	2,82	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	2,84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	2,88	–	2,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	–	–	–	2,80	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	–	–	–	2,80	–	–	–	–	–	–	–	–
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	2,82	–	–	–	–	–	–	–	–
21	–	–	2,85	2,81	–	–	–	–	–	–	–	–
22	–	2,82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	–	–	–	2,79	–	–	–	–	–	–	–	–
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	2,88	–	2,87	2,78	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	–	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	2,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	2,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	2,87	2,79	–	–	–	–	–	–	–	–
Средн.	2,88	2,85	2,86	2,83	–	–	–	–	–	–	–	–
Высш.	2,86	2,82	2,83	2,78	–	–	–	–	–	–	–	–
Низш.	2,89	2,84	2,89	2,89	–	–	–	–	–	–	–	–
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание _____

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 836 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер [illegible]

Номер, присвоенный станцией I60 Абс. отм. поверх. земли + I9,58

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	I,42	-	-	I,08	I,I7
2	-	-	-	I,70	-	I,20	I,47	-	-	I,07	-	-
3	-	-	-	-	I,30	-	-	I,4I	I,I8	-	I,09	-
4	-	-	-	-	-	I,2I	I,49	-	-	I,I0	-	I,I6
5	-	-	-	I,66	I,28	-	-	-	I,I4	-	I,I2	-
6	-	-	-	-	-	I,25	I,5I	I,40	-	I,I2	-	I,I5
7	-	-	-	I,34	I,22	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	I,26	-	I,38	I,I3	-	-	I,I4
9	-	-	-	-	-	-	I,54	-	-	I,I5	-	-
10	-	-	-	I,26	I,22	-	-	-	-	-	I,I8	-
Ср.	-	-	-	I,49	I,26	I,23	I,50	I,40	I,I5	I,II	I,I2	I,I6
11	-	-	-	-	-	I,30	I,54	I,28	I,I4	I,I6	-	I,I5
12	-	-	-	I,20	I,25	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	I,33	I,55	-	I,II	I,I8	I,20	I,I6
14	-	-	-	I,I9	I,28	-	-	I,27	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	I,35	-	-	I,08	-	I,20	I,I4
16	-	-	-	I,20	I,29	-	I,53	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	I,29	-	I,20	I,2I	-
18	-	-	-	I,20	I,3I	I,37	I,52	-	I.07	-	-	I,I8
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I,09	-	-
20	-	-	-	I,2I	-	I,39	I,52	I,29	I,06	-	I,23	I,2I
Ср.	-	-	-	I,20	I,28	I,35	I,53	I,28	I,09	I,I6	I,2I	I,I7
21	-	-	-	-	I,34	-	-	I,27	-	0,99	-	-
22	-	-	-	I,2I	-	I,40	-	I,26	I,00	[illegible]	I,I7	-
23	-	-	-	-	I,32	-	I,55	-	-	0,98	-	I,25
24	-	-	-	I,25	-	-	-	I,26	-	-	I,I4	-
25	-	-	-	-	I,3I	I,42	I,55	-	0,99	0,98	-	I,26
26	-	-	-	I,26	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	I,46	I,56	I,24	I,00	I,00	I,I4	I,27
28	-	-	-	I,29	I,24	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	I,7I	-	-	I,45	-	I,24	I,02	-	I,I5	I,28
30	-	-	-	-	[illegible]I,I9	-	I,45	-	-	I,07	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	I,2I	-	-	-	I,28
Ср.	-	-	-	I,25	I,28	I,43	I,53	I,25	I,00	I,00	I,I5	I,27
Средн.	-	-	-	I,30	I,27	I,26	I,52	I,30	I,08	I,08	I,I6	I,20
Высш.	/	-	-	I,I9	I,I9	I,20	I,45	I,2I	0,99	0,98	I,08	I,I4
Низш.	-	-	-	I,70	I,34	I,46	I,56	I,42	I,I8	I,20	I,23	I,28
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -

Наивысший - Дата -

Наивизший - Дата -

Амплитуда -

Примечание Начало регулярн.наблюд. с 24.Ш.I962г

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер [illegible]

Номер, присвоенный станцией I6I Абс. отм. поверх. земли + I2,39

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	4,45	-	-	4,42	4,5I
2	-	-	-	4,55	-	4,30	4,40	-	-	4,39	-	-
3	-	-	4,58	-	4,3I	-	-	4,43	4,42	-	4,43	-
4	-	-	-	4,54	-	4,3I	4,4I	-	-	4,40	-	4,47
5	-	5,I9	-	-	4,30	-	-	-	4,42	-	4,43	-
6	-	-	-	4,52	-	4,32	4,43	4,4I	-	4,40	-	4,49
7	4,69	-	-	4,5I	4,29	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	4,55	-	-	4,32	-	4,4I	4,42	-	-	4,49
9	-	-	-	-	-	-	4,44	-	-	4,4I	-	-
10	-	-	-	4,45	4,27	-	-	-	-	-	4,47	-
Ср.	-	-	-	4,52	4,29	4,3I	4,42	4,42	4,42	4,40	4,44	4,49
11	-	-	-	4,4I	-	4,32	4,42	4,39	4,42	4,42	-	4,46
12	-	4,75	-	-	4,28	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	4,33	4,44	-	4,43	4,42	4,46	4,49
14	-	-	4,54	4,3I	4,28	-	-	4,38	-	-	-	-
15	4,68	-	-	-	-	4,34	-	-	4,4I	-	4,47	4,49
16	-	4,65	-	-	4,29	-	4,45	-	-	-	-	-
17	-	-	-	4,35	-	-	-	4,38	-	4,4I	4,49	-
18	-	-	-	-	4,30	4,35	4,45	-	4,43	-	-	4,49
19	4,66	-	-	4,33	-	-	-	-	-	4,42	-	-
20	-	-	4,52	-	-	4,36	4,44	4,36	4,39	-	4,48	4,50
Ср.	-	-	-	4,35	4,29	4,34	4,44	4,38	4,42	4,42	4,48	4,49
21	-	-	-	4,32	4,30	-	-	-	-	4,42	-	-
22	-	4,6I	-	-	-	4,37	-	4,35	4,38	-	4,50	-
23	-	-	-	4,3I	4,29	-	4,45	-	-	4,4I	-	4,58
24	-	-	4,54	-	-	-	-	4,42	-	-	4,5I	-
25	4,65	-	-	4,32	4,28	4,37	4,44	-	4,39	4,40	-	4,58
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	4,32	-	4,39	4,43	4,34	4,38	4,40	4,50	4,52
28	-	4,67	4,56	-	4,29	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	4,30	-	4,39	-	4,33	4,38	-	4,50	4,53
30	-	-	-	-	4,28	-	4,44	-	-	4,4I	-	4,53
31	4,60	-	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	4,3I	4,29	4,38	4,44	4,37	4,38	4,4I	4,50	4,53
Средн.	4,66	4,77	4,55	4,40	4,29	4,34	4,43	4,39	4,40	4,4I	4,47	4,5I
Высш.	4,60	4,6I	4,52	4,30	4,27	4,3I	4,40	4,33	4,38	4,39	4,42	4,46
Низш.	4,69	5,I9	4,58	4,55	4,3I	4,39	4,45	4,45	4,43	4,42	4,5I	4,58
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 4,47

Наивысший 4,27 Дата I0. У.

Наивизший 5,I9 Дата 5.II

Амплитуда 0,92

Примечание -

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией I70 Абс. отм. поверх. земли + I2,90

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0,5I	–	–	–	–	–	0,52	–	–	0,44	0,44
2	–	–	–	–	–	0,45	0,65	–	–	0,48	–	–
3	–	–	0,57	0,57	0,36	–	–	0,54	0,36	–	0,46	–
4	–	–	–	–	–	0,50	0,65	–	–	0,5I	–	0,35
5	0,45	–	–	–	0,30	–	–	–	0,47	0,50	0,47	–
6	–	–	–	0,28	–	0,55	0,67	0,55	–	0,50	–	0,39
7	–	–	–	–	0,4I	–	–	–	–	–	–	–
8	–	0,54	–	–	–	0,58	–	0,8I	0,46	–	–	0,43
9	–	–	0,59	0,25	–	–	0,67	–	–	0,5I	–	–
10	–	–	–	–	0,50	–	–	–	–	–	0,49	–
Ср.	–	–	–	0,37	0,39	0,52	0,66	0,46	0,43	0,50	0,46	0,40
11	–	–	–	0,30	–	0,59	0,59	0,40	0,5I	0,5I	–	0,44
12	0,44	–	–	–	0,50	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	0,33	–	0,55	0,53	–	0,36	0,50	0,48	0,43
14	–	0,55	–	–	0,54	–	–	0,58	–	–	–	–
15	–	–	–	–	–	0,57	–	–	0,40	–	0,50	0,45
16	–	–	–	0,37	0,55	–	0,47	–	–	–	–	–
17	–	–	0,68	–	–	–	–	0,57	–	0,30	0,4I	–
18	–	–	–	0,43	0,55	0,58	0,54	–	0,46	–	–	0,48
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2I	–	–
20	0,39	–	–	0,45	–	0,62	0,6I	0,38	0,34	–	0,42	0,5I
Ср.	–	–	–	0,38	0,54	0,58	0,55	0,47	0,4I	0,38	0,45	0,46
21	–	0,56	–	0,45	0,46	–	–	–	–	0,30	–	–
22	–	–	–	–	–	0,59	–	0,50	0,29	–	0,38	–
23	–	–	0,64	0,47	0,43	–	0,64	–	–	0,34	–	0,53
24	–	–	–	–	–	–	–	0,53	–	–	0,35	–
25	–	–	–	0,50	0,42	0,62	0,59	–	0,40	0,38	–	0,50
26	0,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	0,63	–	–	0,62	0,54	0,48	0,45	0,40	0,4I	0,5I
28	–	0,57	–	0,4I	0,30	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	0,43	–	0,6I	–	0,48	0,47	–	0,42	0,52
30	–	–	0,63	–	0,39	–	0,50	–	–	0,42	–	0,54
31	0,47	–	–	–	–	–	0,48	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	0,63	0,45	0,40	0,6I	0,57	0,48	0,40	0,37	0,38	0,52
Средн.	0,43	0,55	0,62	0,40	0,44	0,57	0,58	0,47	0,4I	0,42	0,43	0,47
Высш.	0,39	0,5I	0,57	0,25	0,30	0,45	0,47	0,3I	0,29	0,2I	0,33	0,35
Низш.	0,47	0,57	0,64	0,57	0,55	0,62	0,67	0,57	0,5I	0,5I	0,50	0,54
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,48

Наивысший 0,2I Дата I9.X.

Наинизший 0,67 Дата 6.VII., 9.VII.

Амплитуда 0,46

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией I7I Абс. отм. поверх. земли + 20.I9

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	3,33	–	–	–	–	–	3,30	–	–	3,00	3,I0
2	–	–	–	3,50	–	3,25	3,29	–	–	3,02	–	–
3	3,36	–	3,33	–	3,26	–	–	3,29	3,I6	–	3,00	–
4	–	–	–	3,49	–	3,27	3,30	–	–	3,0I	–	3,09
5	–	–	–	–	3,27	–	–	–	–	–	3,02	–
6	–	–	–	–	–	3,24	3,33	3,27	–	3,02	–	3,09
7	–	–	–	3,48	3,26	–	–	–	–	–	–	–
8	–	3,35	–	–	–	3,26	–	3,27	–	–	–	3,I0
9	–	–	–	–	–	–	3,35	–	–	3,02	–	–
10	–	–	3,36	3,4I	–	–	–	–	–	–	3,05	–
Ср.	–	–	–	3,47	3,26	3,26	3,32	3,28	–	3,02	3,02	3,I0
11	–	–	–	3,40	–	3,23	3,34	3,23	3,II	3,02	–	3,08
12	3,40	–	–	–	3,26	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	3,37	–	3,25	3,32	–	3,I2	3,04	3,05	3,08
14	–	–	–	–	3,25	–	–	3,20	–	–	–	–
15	–	3,34	–	3,38	–	3,25	–	–	3,09	–	3,05	3,07
16	3,4I	–	3,34	–	3,27	–	3,33	–	–	–	–	–
17	–	–	–	3,29	–	–	–	3,I9	–	3,05	3,07	–
18	–	–	–	–	3,28	3,27	3,33	–	3,08	–	–	3,09
19	–	–	–	3,28	–	–	–	–	–	3,05	–	–
20	–	–	3,37	3,28	–	3,27	3,34	3,I9	3,08	–	3,07	3,II
Ср.	–	–	–	3,32	3,26	3,25	3,33	3,20	3,09	3,04	3,06	3,09
21	–	–	–	–	3,28	–	–	3,I8	–	3,04	–	–
22	–	3,42	–	3,27	–	3,28	–	–	3,06	–	3,08	–
23	–	–	–	–	3,27	–	3,34	–	–	3,08	–	3,I2
24	–	–	–	3,27	–	–	–	3,I8	–	–	3,08	–
25	3,40	–	3,44	–	3,27	3,27	3,33	–	3,05	3,02	–	3,I2
26	–	–	–	3,26	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	–	3,28	3,28	3,34	3,I7	3,03	3,00	3,09	3,II
28	–	3,44	–	3,25	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	–	3,28	–	3,I7	3,07	–	3,09	3,I2
30	–	–	–	–	3,26	–	–	–	–	2,99	–	3,I2
31	3,36	–	3,50	–	–	–	–	3,I8	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	3,26	3,27	3,28	3,34	3,I8	3,04	3,02	3,08	3,I2
Средн.	3,39	3,38	3,39	3,35	3,27	3,26	3,33	3,22	3,08	3,02	3,05	3,I0
Высш.	3,36	3,33	3,33	3,25	3,25	3,23	3,29	3,I7	3,02	2699	3,00	3,07
Низш.	3,4I	3,44	3,50	3;50	3,28	3,28	3,35	3,30	3,I6	3,05	3,09	3,I2
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 3,24

Наивысший 2,99 Дата 30.X

Наинизший 3,50 Дата 3I III; 2 IV.

Амплитуда 0,5I

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-98

Номер, присвоенный станцией I72

Абс. отм. поверх. земли + 22.06м

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	4,39	-	-	-	-	-	4,30	-	-	3,95	3,98
2	-	-	4,44	4,50	-	4,25	4,23	-	-	4,04	-	-
3	4,45	-	-	-	4,33	-	-	4,27	4,I8	-	3,96	-
4	-	-	-	4,50	-	4,28	4,24	-	-	4,02	-	3,98
5	-	-	-	-	4,3I	-	-	-	4,I7	-	3,95	-
6	-	-	-	-	-	4,24	4,25	4,30	-	4,02	-	3,98
7	-	-	-	4,5I	4,30	-	-	-	-	-	-	-
8	-	4,4I	-	-	-	4,25	-	4,29	-	-	-	4,00
9	-	-	4,4I	-	-	-	4,26	-	-	4,00	3,95	-
10	-	-	-	4,49	4,30	-	-	-	-	-	-	3,98
Ср.	-	-	-	4,50	4,3I	4,26	4,24	4,29	4,I4	4,02	3,95	3,98
11	-	-	-	4,49	-	4,23	4,26	4,26	4,I5	4,00	4,00	3,97
12	4,47	-	-	-	4,29	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	4,48	-	4,22	4,27	-	4,I4	4,0I	3,94	3,97
14	-	-	-	-	4,28	-	-	4,26	-	-	-	-
15	-	4,42	-	4,46	-	4,22	-	-	4,I3	-	3,94	3,97
16	4,47	-	4,42	-	4,27	-	4,28	-	-	-	-	-
17	-	-	-	4,43	-	-	-	4,24	-	3,98	3,94	-
18	-	-	-	-	4,28	4,24	4,28	-	4,I2	-	-	3,98
19	-	-	-	4,42	-	-	-	-	-	4,00	-	-
20	-	-	-	4,42	-	4,24	4,29	4,22	4,II	-	3,95	4,00
Ср.	-	-	-	4,45	4,28	4,23	4,28	4,24	4,I3	4,00	3,94	3,98
21	-	-	4,44	-	4,28	-	-	4,22	-	3,99	-	-
22	-	4,4I	-	4,4I	-	4,23	-	4,2I	4,I0	-	3,95	-
23	-	-	-	-	4,26	-	4,29	-	-	3,98	-	4,0I
24	-	-	-	4,39	-	-	-	4,2I	-	-	3,96	-
25	4,46	-	-	-	4,26	4,22	4,29	-	4,08	3,98	-	4,00
26	-	-	4,48	4,37	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	4,22	4,30	4,20	4,06	3,97	3,97	3,98
28	-	4,44	-	4,33	4,25	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	4,23	-	4,23	4,05	-	3,97	3,99
30	-	-	-	-	4,25	-	4,30	-	-	3,96	-	3,99
31	4,45	-	4,50	-	-	-	-	4,20	-	-	-	-
Ср.	-	-	4,47	4,37	4,26	4,22	4,30	4,2I	4,07	3,98	3,96	3,99
Средн.	4,46	4,4I	4,45	4,44	4,28	4,24	4,27	4,24	4,I2	4,00	3,95	3,99
Высш.	4,45	4,39	4,4I	4,38	4,25	4,22	4,23	4,20	4,05	3,96	3,94	3,57
Низш.	4,47	4,44	4,50	4,5I	4,33	4,28	4,30	4,30	4,I8	4,04	3,97	4,0I
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 4,24

Наивысший 3,94 4,51

Наинизший 0,57

Амплитуда

Дата I3.XI, I5.XI, I7.XI I963г

Дата 7.IV I963г.

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-98

Номер, присвоенный станцией I73

Абс. отм. поверх. земли + I9,I6м.

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	I,54	-	-	-	-	-	I,39	-	-	I,08	I,I4
2	-	-	-	I,62	-	I,30	I,38	-	-	I,II	-	-
3	I,59	-	I,58	-	I,33	-	-	I,4I	I,30	-	I,08	-
4	-	-	-	I,60	-	I,3I	I,40	-	-	I,II	-	I,II
5	-	-	-	-	I,34	-	-	-	I,20	-	I,09	-
6	-	-	-	-	-	I,32	I,44	I,38	-	I,33	-	I,II
7	-	-	-	I,55	I,32	-	-	-	-	-	-	-
8	-	I,55	-	-	-	I,3I	-	I,35	I,22	-	-	I,I2
9	-	-	-	-	-	-	I,43	-	-	I,I2	-	-
10	-	-	I,58	I,46	I,32	-	-	-	-	-	I,II	-
Ср.	-	-	-	I,56	I,33	I,3I	I,4I	I,38	I,24	I,I2	I,09	I,I2
11	-	-	-	I,44	-	I,30	I,42	I,30	I,I9	I,II	-	I,I0
12	I,57	-	-	-	I,33	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	I,40	-	I,32	I,4I	-	I,I9	-	I,II	I,II
14	-	-	-	-	I,33	-	-	I,30	-	-	-	-
15	-	I,57	-	I,40	-	I,32	-	-	I,I7	-	I,I2	I,09
16	I,59	-	I,57	-	I,33	-	I,42	-	-	-	-	-
17	-	-	-	I,40	-	-	-	I,29	-	I,I3	I,I2	-
18	-	-	-	-	I,32	I,33	I,43	-	I,I6	-	-	I,II
19	-	-	-	I,39	-	-	-	-	-	I,I0	-	-
20	-	-	I,61	I,36	-	I,34	I,44	I,26	I,I5	-	I,I2	I,I4
Ср.	-	-	-	I,40	I,33	I,32	I,42	I,29	I,I7	I,I4	I,I2	I,II
21	-	-	-	-	I,32	-	-	I,27	-	I,09	-	-
22	-	I,55	-	I,37	-	I,36	-	I,27	I,I2	-	I,II	-
23	-	-	-	-	I,32	-	I,45	-	-	I,07	-	I,I6
24	-	-	-	I,36	-	-	-	I,26	-	-	I,I2	-
25	I,55	-	I,62	-	I,32	I,36	I,44	-	I,I2	I,07	-	I,I5
26	-	-	-	I,35	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	I,36	I,43	I,26	I,II	I,05	I,I2	I,I6
28	-	I,57	-	I,34	I,29	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	I,37	-	I,26	I,I0	-	I,II	I,I7
30	-	-	-	-	I,28	-	I,42	-	-	I,07	-	I,I8
31	I,50	-	I,68	-	-	-	-	I,25	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	I,35	I,3I	I,36	I,44	I,26	I,II	I,07	I,I2	I,I6
Средн.	I,56	I,56	I,60	I,43	I,32	I,33	I,42	I,30	I,I7	I,I0	I,II	I,I3
Высш.	I,50	I,54	I,57	I,34	I,28	I,30	I,45	I,25	I,I0	I,05	I,08	I,09
Низш.	I,59	I,57	I,68	I,62	I,34	I,37	I,38	I,4I	I,30	I,I3	I,I2	I,I8
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень I,34

Наивысший I,05

Наинизший I,68

Амплитуда 0,58

Дата 27.X. I963г.

Дата 3I.III. I963г.

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией I84 Абс. отм. поверх. земли + 27,88м

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	2,75	-	-	2,55	2,59
2	-	2,84	-	2,92	-	2,68	2,77	-	-	2,60	-	-
3	-	-	-	-	2,71	-	-	2,74	2,64	-	2,56	-
4	-	-	-	-	-	2,71	2,79	-	-	2,59	-	2,55
5	2,81	-	-	2,87	2,70	-	-	-	2,60	-	2,57	-
6	-	-	-	-	-	2,73	2,84	2,75	-	2,61	-	2,55
7	-	-	-	2,45	2,70	-	-	-	-	-	-	-
8	-	2,83	-	-	-	2,72	-	2,73	2,62	-	-	2,58
9	-	-	-	-	-	-	2,86	-	-	2,62	-	-
10	-	-	-	2,64	2,68	-	-	-	-	-	2,61	-
Ср.	-	-	-	2,72	2,70	2,71	2,82	2,74	2,62	2,60	2,57	2,57
11	-	-	-	-	-	2,72	2,86	2,65	2,68	2,60	-	2,52
12	2,84	-	-	2,76	2,72	-	-	-	-	-	-	-
13	-	2,85	-	-	-	2,72	2,78	-	2,59	2,60	2,57	2,54
14	-	-	-	2,76	2,68	-	-	2,72	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	2,78	-	-	2,61	-	2,58	2,50
16	2,85	-	-	2,76	2,69	-	2,79	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	2,73	-	2,59	2,56	-
18	-	-	-	2,76	2,73	2,76	2,78	-	2,58	-	-	2,56
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53	-	-
20	-	2,84	-	2,73	-	2,76	2,80	2,71	2,57	-	2,56	2,62
Ср.	-	-	-	2,75	2,70	2,74	2,80	2,70	2,60	2,58	2,57	2,55
21	-	-	-	-	2,74	-	-	2,70	-	2,54	-	-
22	-	-	-	2,64	-	2,78	-	2,69	2,56	-	2,55	-
23	-	-	-	-	2,73	-	2,81	-	-	2,54	-	2,67
24	-	-	-	2,76	-	-	-	2,68	-	-	2,58	-
25	2,77	-	-	-	2,71	2,75	2,81	-	2,60	2,54	-	2,68
26	-	-	-	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	2,74	2,79	2,68	2,57	2,51	2,58	2,60
28	-	2,88	-	2,71	2,68	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	2,71	-	2,67	2,57	-	2,55	2,62
30	-	-	-	-	2,67	-	2,78	-	-	2,54	-	2,68
31	-	-	-	-	-	-	-	2,65	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	2,71	2,71	2,74	2,80	2,68	2,58	2,53	2,56	2,63
Средн.	2,82	2,85	-	2,78	2,70	2,73	2,80	2,70	2,60	2,57	2,57	2,58
Высш.	2,77	2,83	-	2,45	2,67	2,68	2,77	2,65	2,56	2,51	2,55	2,50
Низш.	2,85	2,88	-	2,92	2,74	2,78	2,86	2,75	2,64	2,62	2,61	2,67
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -

Наивысший - Дата -

Наинизший - Дата -

Амплитуда

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией I87 Абс. отм. поверх. земли + II,64м

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	4,48	-	-	4,65	4,78
2	-	-	-	-	-	4,35	4,55	-	-	4,57	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	4,47	4,51	-	4,68	-
4	-	-	-	-	-	4,37	4,56	-	-	4,62	-	4,70
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,69	-
6	-	-	-	-	-	4,37	4,55	4,44	4,54	4,65	-	4,73
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	4,39	-	4,42	-	-	-	4,75
9	-	-	-	-	-	-	4,56	-	4,56	4,66	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,74	-
Ср.	-	-	-	-	-	4,37	4,56	4,45	4,54	4,62	4,69	4,73
11	-	-	-	-	-	4,40	4,57	4,39	4,57	4,68	-	4,71
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	4,48	4,56	-	4,57	4,70	4,75	4,75
14	-	-	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	4,44	-	-	4,54	-	4,76	4,74
16	-	-	-	-	-	-	4,53	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	4,40	-	4,66	4,77	-
18	-	-	-	-	-	4,48	4,50	-	4,54	-	-	4,76
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,67	-	-
20	-	-	-	-	-	4,48	4,49	4,37	4,51	-	4,76	4,77
Ср.	-	-	-	-	-	4,45	4,53	4,39	4,55	4,68	4,76	4,75
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,64	-	-
22	-	-	-	-	-	4,49	-	4,36	4,49	-	4,80	-
23	-	-	-	-	-	-	4,42	-	-	4,68	-	4,79
24	-	-	-	-	-	-	-	4,54	-	-	4,79	-
25	-	-	-	-	-	4,50	4,43	-	4,52	4,62	-	4,77
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	4,52	4,44	4,82	4,53	4,62	4,78	4,78
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	4,52	-	4,81	4,55	-	4,77	4,78
30	-	-	-	-	-	-	4,46	-	-	4,65	-	4,77
31	-	-	-	-	-	-	-	4,36	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	-	-	4,51	4,44	4,38	4,52	4,63	4,78	4,78
Средн.	-	-	-	-	-	4,44	4,51	4,40	4,54	4,65	4,74	4,75
Высш.	-	-	-	-	-	4,35	4,42	4,31	4,49	4,57	4,65	4,70
Низш.	-	-	-	-	-	4,52	4,57	4,54	4,57	4,70	4,80	4,79
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -

Наивысший - Дата -

Наинизший - Дата -

Амплитуда

Примечание Начало регулярных работ с 2.VI.62г

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 79

Абс. отм. поверх. земли +14.90м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	0.46	–	–	0.37	0.42
2	–	0.59	0.79	–	–	0.35	0.72	–	–	0.40	–	–
3	0.73	–	–	0.47	0.38	–	–	0.51	0.25	–	0.39	–
4	–	–	–	–	–	0.43	0.73	–	–	0.45	–	0.31
5	–	–	–	–	0.29	–	–	–	0.34	–	0.41	–
6	–	0.66	–	0.22	–	0.51	0.76	0.42	–	0.47	–	0.36
7	–	–	–	–	0.36	–	–	–	0.35	–	–	–
8	–	–	–	–	–	0.58	–	0.35	–	–	–	0.41
9	0.74	–	0.76	0.21	–	–	0.77	–	–	0.50	–	–
10	–	–	–	–	0.45	–	–	–	–	–	0.48	–
Ср.	–	–	–	0.30	0.37	0.47	0.74	0.44	0.31	0.46	0.41	0.38
11	–	–	–	0.26	–	0.57	0.54	0.34	0.41	0.51	–	0.36
12	–	–	–	–	0.48	–	–	–	–	–	–	–
13	–	0.69	–	0.27	–	0.56	0.57	–	0.22	0.53	0.49	0.35
14	–	–	–	–	0.53	–	–	0.49	–	–	–	–
15	–	–	0.73	–	–	0.59	–	–	0.25	–	0.50	0.37
16	–	–	–	0.32	0.54	–	0.51	–	–	–	–	–
17	0.72	–	–	–	–	–	–	0.56	–	0.28	0.41	–
18	–	–	–	0.33	0.55	0.65	0.57	–	0.29	–	–	0.49
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.18	–	–
20	–	0.74	–	0.36	–	0.69	0.66	0.40	0.22	–	0.38	0.55
Ср.	–	–	–	0.31	0.52	0.61	0.57	0.45	0.28	0.38	0.44	0.42
21	–	–	–	0.37	0.45	–	–	0.44	–	0.19	–	–
22	–	–	–	–	–	0.66	–	0.48	0.18	–	0.32	–
23	–	–	0.80	0.41	0.42	–	0.72	–	–	0.22	–	0.61
24	0.40	–	–	–	–	–	–	0.50	–	–	0.32	–
25	–	–	–	0.51	0.41	0.70	0.69	–	0.25	0.25	–	0.57
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	0.82	–	–	0.69	0.67	0.39	0.29	0.28	0.36	0.59
28	–	0.78	–	0.45	0.24	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	0.43	–	0.67	–	0.36	0.33	–	0.37	0.62
30	–	–	0.82	–	0.30	–	0.52	–	–	0.33	–	0.61
31	0.53	–	–	–	–	–	–	0.31	–	–	–	–
Ср.	–	–	0.81	0.43	0.36	0.68	0.65	0.41	0.26	0.25	0.34	0.60
Средн.	0.62	0.69	0.79	0.36	0.42	0.59	0.65	0.43	0.26	0.35	0.40	0.47
Высш.	0.40	0.59	0.73	0.21	0.24	0.35	0.51	0.31	0.18	0.18	0.32	0.31
Низш.	0.74	0.78	0.82	0.51	0.55	0.70	0.77	0.56	0.41	0.53	0.50	0.62
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.50

Наивысший 0.18 Дата 22.IX-62г.

Наинизший 0.82 Дата 27,30.III-62г.

Амплитуда 0.64

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 153

Абс. отм. поверх. земли +9.86м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	4.43	–	–	–	–	–	–	–	4.11	–	–
2	–	–	–	4.50	–	–	–	4.26	–	–	4.06	–
3	4.45	–	–	–	4.33	–	4.21	–	4.20	4.11	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.07	4.07
5	–	–	–	4.53	4.32	4.16	4.23	–	4.21	4.10	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	4.25	–	–	–	4.09
7	–	–	–	–	4.31	4.16	4.23	–	4.27	–	–	4.09
8	–	4.45	–	4.50	–	–	–	4.26	–	4.11	–	–
9	–	–	–	–	–	4.17	–	–	–	–	4.08	–
10	–	–	–	4.51	4.29	–	4.24	–	4.18	–	–	4.09
Ср.	–	–	–	4.51	4.31	4.16	4.23	4.26	4.22	4.11	4.07	4.09
11	4.47	–	–	–	–	–	–	4.24	–	4.10	–	–
12	–	–	–	4.48	4.28	4.17	–	–	4.17	4.11	4.08	4.08
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	4.42	–	4.47	–	4.18	4.22	4.25	4.17	–	4.08	–
15	–	–	–	–	4.28	–	–	–	–	4.13	–	4.08
16	4.45	–	–	4.48	–	4.18	–	–	–	–	4.09	–
17	–	–	–	–	4.26	–	4.24	4.24	4.16	4.10	–	4.07
18	–	–	–	4.41	–	–	–	–	–	–	–	4.07
19	–	4.44	–	–	4.28	4.19	–	–	4.15	4.13	4.07	–
20	–	–	–	4.37	–	–	–	4.21	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	4.44	4.28	4.18	–	4.24	4.16	4.11	4.08	4.08
21	–	–	–	–	–	4.19	4.25	–	4.14	–	4.09	4.14
22	4.46	–	–	4.35	4.26	–	–	4.22	–	4.10	–	–
23	–	–	–	–	–	4.18	4.25	–	–	–	4.10	–
24	–	–	–	4.33	4.23	–	–	4.21	4.14	4.09	–	4.14
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	4.46	–	4.31	4.22	4.18	4.26	–	4.14	4.08	4.09	–
27	–	–	–	–	–	–	–	4.21	–	–	–	4.18
28	–	–	–	4.34	4.21	4.18	4.26	–	4.11	–	4.07	4.18
29	4.47	–	–	–	–	–	–	4.20	–	4.07	–	–
30	–	–	–	–	–	4.17	–	–	–	–	4.08	–
31	–	–	–	–	–	–	4.27	4.20	–	4.07	–	4.18
Ср.	–	–	–	4.33	4.23	4.18	4.26	4.21	4.13	4.08	4.09	4.16
Средн.	4.46	4.44	–	4.43	4.27	4.18	4.24	4.23	4.17	4.10	4.08	4.11
Высш.	4.45	4.42	–	4.31	4.21	4.16	4.21	4.20	4.11	4.07	4.06	4.07
Низш.	4.47	4.46	–	4.53	4.33	4.19	4.27	4.26	4.27	4.13	4.10	4.18
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

-94-

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-85-109

Номер, присвоенный станцией 1,55

Абс. отм. поверх. земли +9,96м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,24	–	–
2	–	–	–	4,68	–	–	–	4,38	–	–	4,20	–
3	–	–	–	–	4,46	–	4,32	–	4,34	4,24	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,20	4,21
5	–	–	–	4,64	4,46	4,30	4,34	–	4,34	4,23	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	4,39	–	–	–	4,22
7	–	–	–	–	4,44	4,31	4,35	–	4,30	–	–	4,22
8	–	–	–	4,66	–	–	–	4,39	–	4,23	–	–
9	–	–	–	–	–	4,32	–	–	–	–	4,20	–
10	–	–	–	4,66	4,48	–	4,32	–	4,30	–	–	4,21
Ср.	–	–	–	4,65	4,45	4,31	4,33	4,39	4,32	4,24	4,20	4,22
11	–	–	–	–	–	–	–	4,38	–	4,23	–	–
12	–	–	–	4,62	4,42	4,30	–	–	4,29	2,24	4,22	4,21
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	4,61	–	4,31	4,32	4,38	4,32	–	4,20	–
15	–	–	–	–	4,39	–	–	–	–	4,25	–	4,21
16	–	–	–	4,60	–	4,31	–	–	–	–	4,20	–
17	–	–	–	–	4,38	–	4,33	4,38	4,29	4,23	–	4,21
18	–	–	–	4,56	–	–	–	–	–	–	–	4,18
19	–	–	–	–	4,40	4,32	–	–	4,28	4,24	4,21	–
20	–	–	–	4,53	–	–	–	4,38	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	4,58	4,40	4,31	–	4,38	4,30	4,24	4,21	4,20
21	–	–	–	–	–	4,35	4,38	–	4,28	–	4,22	–
22	–	–	–	4,51	4,39	–	–	4,37	–	4,23	–	–
23	–	–	–	–	–	4,33	4,37	–	–	–	4,23	–
24	–	–	–	4,49	4,36	–	–	4,36	4,27	4,22	–	–
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	4,45	4,35	4,34	4,39	–	4,26	4,22	4,22	–
27	–	–	–	–	–	–	–	4,35	–	–	4,23	4,27
28	–	–	–	4,43	4,33	4,35	4,39	–	4,25	–	4,20	4,28
29	–	–	–	–	–	–	–	4,35	–	4,21	–	–
30	–	–	–	–	–	4,35	–	–	–	–	4,20	–
31	–	–	–	–	–	–	4,40	4,33	–	4,20	–	4,31
Ср.	–	–	–	4,47	4,36	4,34	4,39	4,35	4,26	4,22	4,22	4,29
Средн.	–	–	–	4,57	4,40	4,32	4,36	4,37	4,29	4,23	4,21	4,23
Высш.	–	–	–	4,43	4,33	4,30	4,32	4,33	4,25	4,20	4,20	4,18
Низш.	–	–	–	4,66	4,46	4,35	4,40	4,39	4,34	4,25	2,23	4,31
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание Начало регулярных наблюдений с 2.IУ.1962г.

94

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-85-97

Номер, присвоенный станцией 164

Абс. отм. поверх. земли +15,58м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0,65	–	–	–	–	–	0,51	–	–	0,46	0,53
2	–	–	–	–	–	0,44	0,82	–	–	0,46	–	–
3	–	–	0,85	0,54	0,39	–	–	0,57	0,28	–	0,49	–
4	0,74	–	–	–	–	0,58	0,82	–	–	–	–	0,58
5	–	–	–	–	0,28	–	–	–	0,29	–	0,51	–
6	–	0,68	–	0,22	–	0,63	0,86	0,46	–		–	0,43
7	–	–	–	–	0,26	–	–	–	–		–	–
8	–	–	–	–	–	0,68	–	0,35	0,34	–	–	0,48
9	0,76	–	0,83	0,15	–	–	0,88	–	–		–	–
10	–	–	–	–	0,49	–	–	–	–	–	0,50	–
Ср.	–	–	–	0,30	0,38	0,57	0,85	0,47	0,29	0,53	0,52	0,46
11	–	–	–	0,20	–	–	0,64	0,34	0,44		–	0,45
12	–	–	–	–	0,53	–	–	–	–	–	–	–
13	–	0,71	–	0,22	–	–	0,65	–	0,19		0,60	0,42
14	–	–	–	–	0,59	–	–	0,55	–	–	–	–
15	–	–	0,82	–	–	0,71	–	–	0,17		0,61	0,44
16	–	–	–	0,27	0,59	–	0,59	–	–	–	–	–
17	0,71	–	–	–	–	–	–	0,64	–		0,51	–
18	–	–	–	0,31	0,61	0,76	0,63	–	0,28	–	–	0,59
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–		0,48	–
20	–	0,73	–	0,35	–	0,80	0,73	0,43	0,17	–	–	0,60
Ср.	–	–	–	0,27	0,58	0,76	0,65	0,49	0,24		0,55	0,51
21	–	–	–	0,37	0,51	–	–	0,46	–		–	–
22	–	–	–	–	–	0,77	–	0,50	0,13		0,39	–
23	–	–	0,86	0,40	0,48	–	0,80	–	–		–	0,70
24	0,38	–	–	–	–	–	–	0,55	–	–	0,37	–
25	–	–	–	0,55	0,46	0,81	0,78	–	0,20		–	0,67
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	0,77	0,89	–	–	0,80	0,77	0,40	0,27		0,44	0,71
28	–	–	–	0,47	0,29	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	0,48	–	0,76	–	0,40	0,35		0,45	0,74
30	–	–	0,90	–	0,36	–	0,57	–	–		–	0,75
31	0,46	–	–	–	–	–	–	0,33	–	–	–	–
Ср.	–	–	0,88	0,45	0,42	0,78	0,73	0,44	0,24		0,41	0,71
Средн.	0,61	0,71	0,86	0,35	0,46	0,70	0,73	0,46	0,25		0,49	0,57
Высш.	0,38	0,65	0,82	0,15	0,28	0,44	0,57	0,33	0,13		0,37	0,53
Низш.	0,76	0,77	0,90	0,55	0,61	0,81	0,88	0,64	0,44		0,61	0,75
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,55

Наивысший 0,13 Дата 1962г. 22. IX.

Наинизший 0,90 Дата 1962г. 30. III.

Амплитуда 0,77

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер

Номер, присвоенный станцией 0-35-97

Тип наблюдательной точки (162) скважина

Абс. отм. поверх. земли +12,39м.

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	4,75	-	-	4,72	4,82
2	-	-	-	4,87	4,61	4,60	4,72	-	-	4,70	-	-
3	-	-	4,88	-	-	-	-	4,74	4,72	-	4,74	-
4	-	-	-	4,86	-	4,61	4,72	-	-	4,70	-	4,78
5	-	5,99	-	-	4,60	-	-	-	4,71	-	4,73	-
6	-	-	-	4,84	-	4,62	4,73	4,72	-	4,71	-	4,79
7	5,47	-	4,87	4,84	4,59	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	4,62	-	4,72	4,74	-	-	4,80
9	-	-	-	-	-	-	4,75	-	-	4,72	-	-
10	-	-	-	4,77	4,59	-	-	-	-	-	4,77	-
Ср.	-	-	-	4,84	4,60	4,61	4,73	4,73	4,72	4,71	4,74	4,80
11	-	-	-	4,73	-	4,62	4,74	4,70	4,74	4,72	-	4,78
12	-	-	-	-	4,58	-	-	-	-	-	-	-
13	-	5,59	-	-	-	4,63	4,76	-	4,73	4,73	4,77	4,80
14	-	-	4,86	4,70	4,57	-	-	4,70	-	-	-	-
15	5,45	-	-	-	-	4,64	-	-	4,73	-	4,77	4,80
16	-	-	-	-	4,57	-	4,76	-	-	-	-	-
17	-	-	-	4,66	-	-	-	4,68	-	4,72	4,77	-
18	-	-	-	-	4,59	4,66	4,75	-	4,71	-	-	4,80
19	5,44	-	-	4,64	-	-	-	-	-	4,73	-	-
20	-	-	4,85	-	-	4,67	4,75	4,67	4,70	-	4,78	4,81
Ср.	-	-	-	4,68	4,58	4,64	4,75	4,69	4,72	4,72	4,77	4,80
21	-	-	-	4,62	4,60	-	-	-	-	4,71	-	-
22	-	5,49	-	-	-	4,65	-	4,74	4,70	-	4,80	-
23	-	-	-	4,63	4,59	-	4,75	-	-	4,72	-	4,84
24	-	-	4,84	-	-	-	-	4,72	-	-	4,82	-
25	5,45	-	-	4,64	4,60	4,68	4,76	-	4,69	4,71	-	4,84
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	4,62	-	4,69	4,75	4,65	4,68	4,70	4,81	4,83
28	-	5,54	-	-	4,59	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	4,60	-	4,69	-	4,63	4,68	-	4,81	4,86
30	-	-	-	-	4,60	-	4,75	-	-	4,71	-	4,85
31	5,40	-	4,88	-	-	-	-	4,70	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	4,62	4,60	4,68	4,75	4,69	4,69	4,71	4,81	4,84
Средн.	5,44	5,65	4,86	4,72	4,59	4,64	4,75	4,70	4,71	4,77	4,77	4,81
Высш.	5,40	5,49	4,84	4,60	4,57	4,60	4,72	4,63	4,68	4,70	4,72	4,78
Низш.	5,47	5,99	4,88	4,87	4,61	4,69	4,76	4,75	4,74	4,73	4,82	4,86
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 4,86

Наивысший 4,57 Дата 1962г. 14,16. V.

Наинизший 4,88 Дата 1962г. 3,31. III.

Амплитуда 0,31

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0 35 97

Номер, присвоенный станцией 163

Тип наблюдательной точки скважина

Абс. отм. поверх. земли +12,13м.

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,79	5,86
2	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	5,82	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,96	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,81	-	5,88
5	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	5,81	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,82	-	5,84
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,85
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,81	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,81	-
Ср.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,82	5,84	5,84
11	-	0,89	-	-	-	-	-	-	-	5,80	-	5,84
12	0,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	5,87	5,83	5,80	5,84
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	5,87	-	5,81	5,84
16	0,92	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,81	5,83	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	5,86	-	-	5,86
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	5,85	-	5,83	5,87
Ср.	-	-	-	-	-	-	-	-	5,86	5,82	5,82	5,85
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,82	-	-
22	-	1,01	-	-	-	-	-	-	5,84	-	5,84	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,81	-	5,88
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,85	-
25	0,90	-	-	-	-	-	-	-	5,84	5,80	-	5,88
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	5,82	5,79	5,84	5,86
28	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	5,82	-	5,83	5,88
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,79	-	5,88
31	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,80	5,84	5,88
Средн.	0,90	0,93	-	-	-	-	-	-	-	5,81	5,83	5,86
Высш.	0,83	0,87	-	-	-	-	-	-	-	5,79	5,79	5,83
Низш.	0,93	1,01	-	-	-	-	-	-	-	5,88	5,85	5,88
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание Наблюдения не велись по техническим причинам от 29.II. по 12.IX.1962г.

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 165 Абс. отм. поверх. земли + 17.21м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	2.00	–	–	1.77	1.87
2	–	–	–	–	–	1.83	2.16	–	–	1.78	–	–
3	–	–	2.26	2.09	1.85	–	–	2.01	1.73	–	1.80	–
4	2.17	–	–	–	–	1.88	2.18	–	–	1.82	–	1.78
5	–	–	–	–	1.81	–	–	–	1.75	–	1.82	–
6	–	–	–	1.83	–	1.94	2.20	1.98	–	1.84	–	1.80
7	–	–	–	–	1.81	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	1.99	–	1.90	1.77	–	–	1.84
9	2.21	–	2.25	1.75	–	–	2.21	–	–	1.88	–	–
10	–	–	–	–	1.87	–	–	–	–	–	1.90	–
Ср.	–	–	–	1.89	1.84	1.91	2.19	1.97	1.75	1.83	1.82	1.82
11	–	–	–	1.75	–	2.01	2.12	1.86	1.81	1.90	–	1.82
12	–	–	–	–	1.90	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	1.76	–	2.00	2.09	–	1.70	1.91	1.90	1.81
14	–	–	–	–	1.95	–	–	1.93	–	–	–	–
15	–	–	2.28	–	–	2.03	–	–	1.67	–	1.92	1.81
16	–	–	–	1.78	2.07	–	2.05	–	–	–	–	–
17	2.17	–	–	–	–	–	–	1.99	–	1.79	1.87	–
18	–	–	–	1.81	1.98	2.07	2.05	–	1.68	–	–	1.90
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.67	–	–
20	–	–	–	1.83	–	2.10	2.12	1.89	1.64	–	1.87	1.96
Ср.	–	–	–	1.79	1.98	2.04	2.09	1.92	1.70	1.82	1.89	1.86
21	–	–	–	1.83	1.95	–	–	1.89	–	1.64	–	–
22	–	–	–	–	–	2.10	–	1.91	1.60	–	1.80	–
23	–	–	–	1.86	1.92	–	2.17	–	–	1.61	–	2.00
24	1.99	–	2.32	–	–	–	–	1.93	–	–	1.78	–
25	–	–	–	1.92	1.89	2.14	2.17	–	1.63	1.64	–	2.00
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	2.35	–	–	2.13	2.17	1.84	1.66	1.68	1.81	2.02
28	–	–	–	1.93	1.79	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	1.94	–	2.12	–	1.83	1.71	–	1.82	2.05
30	–	–	2.37	–	1.79	–	2.03	–	–	1.73	–	2.06
31	2.06	–	–	–	–	–	–	1.78	–	–	–	–
Ср.	–	–	2.35	1.90	1.87	2.12	2.14	1.86	1.65	1.66	1.80	2.03
Средн.	2.12	–	2.30	1.85	1.90	2.03	2.13	1.91	1.70	1.76	1.84	1.91
Высш.	1.99	–	2.25	1.75	1.79	1.83	2.03	1.78	1.60	1.61	1.77	1.78
Низш.	2.21	–	2.37	2.09	2.07	2.14	2.21	2.01	1.81	1.91	1.92	2.06
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание В феврале уровень не замеряли из-за технической причины.

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 166 Абс. отм. поверх. земли +13.99м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0.61	–	–	–	–	–	0.49	–	–	0.50	053
2	–	–	–	–	–	0.49	0.71	–	–	0.51	–	–
3	–	–	0.71	0.65	0.47	–	–	0.56	0.33	–	0.50	–
4	0.72	–	–	–	–	0.56	0.70	–	–	0.53	–	0.46
5	–	–	–	–	0.38	–	–	–	0.36	–	0.52	–
6	–	0.66	–	0.31	–	0.58	0.72	0.54	–	0.54	–	0.46
7	–	–	–	–	0.42	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	0.62	–	0.41	0.47	–	–	0.50
9	0.77	–	0.67	0.17	–	–	0.73	–	–	0.57	–	–
10	–	–	–	–	0.53	–	–	–	–	–	0.56	–
Ср.	–	–	–	0.38	0.45	0.56	0.72	0.50	0.39	0.54	0.52	0.49
11	–	–	–	0.25	–	0.63	0.61	0.41	0.51	0.57	–	0.50
12	–	–	–	–	0.57	–	–	–	–	–	–	–
13	–	0.67	–	0.26	–	0.63	0.62	–	0.35	0.59	0.55	0.47
14	–	–	–	–	0.59	–	–	0.55	–	–	–	–
15	–	–	0.63	–	–	0.63	–	–	0.17	–	0.56	0.47
16	–	–	–	0.35	0.60	–	0.58	–	–	–	–	–
17	0.75	–	–	–	–	–	–	0.60	–	0.46	0.53	–
18	–	–	–	0.45	0.60	0.66	0.51	–	0.37	–	–	0.55
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.22	–	–
20	–	–	–	0.46	–	0.67	0.67	0.50	0.32	–	0.50	0.47
Ср.	–	–	–	0.35	0.59	0.64	0.60	0.52	0.34	0.46	0.54	0.49
21	–	0.69	–	0.46	0.55	–	–	–	–	0.25	–	–
22	–	–	–	–	–	0.66	–	0.47	0.21	–	0.44	–
23	–	–	0.65	0.51	0.52	–	0.69	–	–	0.29	–	0.59
24	0.47	–	–	–	–	–	–	0.55	–	–	0.41	–
25	–	–	–	0.57	0.50	0.69	0.67	–	0.35	0.39	–	0.76
26	–	–	0.65	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	–	–	0.69	0.66	0.42	0.42	0.62	0.48	0.57
28	–	0.71	–	0.52	0.40	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	0.53	–	0.67	–	0.47	0.47	0.47	0.48	0.58
30	–	–	0.64	–	0.40	–	0.47	–	–	–	–	0.57
31	0.57	–	–	–	–	–	–	0.46	–	–	–	–
Ср.	–	–	0.65	0.52	0.47	0.68	0.62	0.47	0.36	0.40	0.54	0.61
Средн.	0.66	0.67	0.66	0.42	0.50	0.63	0.64	0.50	0.36	0.46	0.50	0.53
Высш.	0.47	0.61	0.63	0.17	0.38	0.49	0.47	0.41	0.17	0.22	0.41	0.46
Низш.	0.77	0.71	0.71	0.65	0.60	0.69	0.73	0.60	0.51	0.62	0.56	0.76
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.54

Наивысший 0.17 Дата 15.1X-63г.

Наинизший 0.77 Дата 9. 1.63г.

Амплитуда 0.60

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 167 Абс. отм. поверх. земли +13.90м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	0.08	–	–	0.17	0.18
2	–	–	–	–	–	0.12	0.36	–	–	0.19	–	–
3	–	–	–	+046	0.08	–	–	0.18	+012	–	0.19	–
4	–	–	–	–	–	0.17	0.37	–	–	0.23	–	0.08
5	–	–	–	–	+007	–	–	–	+006	–	0.19	–
6	–	–	–	+018	–	0.24	0.38	0.18	–	0.24	–	0.08
7	–	–	–	–	0.01	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	0.29	–	+006	0.09	–	–	0.14
9	–	–	–	+039	–	–	0.39	–	–	0.26	–	–
10	–	–	–	–	0.15	–	–	–	–	–	0.21	–
Ср.	–	–	–	+034	0.04	0.20	0.38	0.10	+003	0.23	0.19	0.12
11	–	–	–	+022	–	0.29	0.22	+001	0.16	0.27	–	0.14
12	–	–	–	–	0.19	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	+016	–	0.27	0.20	–	+007	0.27	0.23	0.09
14	–	–	–	–	0.22	–	–	0.18	–	–	–	–
15	–	–	–	–	–	0.31	–	–	+040	–	0.25	0.09
16	–	–	–	+005	0.22	–	0.17	–	–	–	–	–
17	–	–	–	–	–	–	–	0.27	–	0.09	0.16	–
18	–	–	–	0.06	0.23	0.33	0.08	–	+002	–	–	0.22
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+029	–	–
20	–	–	–	0.08	–	0.34	0.27	0.08	+008	–	0.14	0.10
Ср.	–	–	–	+006	0.22	0.31	0.19	0.13	+008	0.08	0.20	0.13
21	–	–	–	0.09	0.20	–	–	–	–	+024	–	–
22	–	–	–	–	–	0.36	–	0.04	+027	–	0.05	–
23	–	–	–	0.16	0.15	–	0.34	–	–	+011	–	0.26
24	–	–	–	–	–	–	–	0.19	–	–	0.01	–
25	–	–	–	0.17	0.10	0.39	0.28	–	+003	0.02	–	0.20
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.11	–
27	–	–	–	–	–	0.37	0.32	1002	0.07	0.09	–	0.21
28	–	–	–	0.12	+004	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	–	0.34	–	0.08	0.14	–	0.12	0.23
30	–	–	–	0.16	+001	–	0.02	–	–	0.13	–	0.20
31	–	–	–	–	–	–	–	0.07	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	0.14	0.08	0.36	0.24	0.07	+002	+002	0.07	0.22
Средн.	–	–	–	+005	0.11	0.29	0.26	0.10	+005	0.09	0.15	0.16
Высш.	–	–	–	+046	+007	0.12	0.02	+006	+040	+029	0.01	0.08
Низш.	–	–	–	0.17	0.23	0.39	0.39	0.27	0.16	0.27	0.25	0.26
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание В январе, феврале и марте не замеряли из-за технической причины

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 168 Абс. отм. поверх. земли +15.65м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	1.01	–	–	0.68	0.69
2	–	–	–	–	–	0.72	1.15	–	–	0.77	–	–
3	–	–	1.53	1.46	0.80	–	–	1.04	0.73	–	0.71	–
4	–	–	–	–	–	0.77	1.18	–	–	0.80	–	0.57
5	–	–	–	–	0.73	–	–	–	0.78	–	0.71	–
6	–	–	–	1.06	–	0.84	1.21	1.01	–	0.82	–	0.62
7	–	–	–	–	0.82	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	0.90	–	0.82	0.80	–	–	0.66
9	–	–	1.49	0.76	–	–	1.25	–	–	0.85	–	–
10	–	–	–	–	0.85	–	–	–	–	–	0.79	–
Ср.	–	–	–	1.09	0.80	0.81	1.20	0.97	0.77	0.81	0.72	0.64
11	–	–	–	0.77	–	0.16	1.03	0.85	0.85	0.86	–	0.67
12	–	–	–	–	0.88	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	0.79	–	0.88	0.99	–	0.68	0.86	0.80	0.63
14	–	–	–	–	0.82	–	–	0.95	–	–	–	–
15	–	1.24	–	–	–	0.95	–	–	0.72	–	0.81	0.64
16	–	–	–	0.81	0.94	–	0.93	–	–	–	–	–
17	–	–	1.45	–	–	–	–	1.02	–	0.65	0.69	–
18	–	–	–	0.85	0.97	0.98	1.01	–	0.76	–	–	0.70
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.52	–	–
20	–	–	–	0.88	–	1.03	1.11	0.86	0.65	–	0.69	0.79
Ср.	–	–	–	0.82	0.90	0.94	1.01	0.92	0.73	0.72	0.75	0.69
21	–	–	–	0.89	0.92	–	–	–	–	0.55	–	–
22	–	–	–	–	–	1.06	–	0.94	0.57	–	0.60	–
23	–	–	1.48	0.92	0.87	–	1.17	–	–	0.59	–	0.89
24	–	–	–	–	–	–	–	0.98	–	–	0.61	–
25	–	–	–	0.96	0.82	1.09	1.15	–	0.66	0.60	–	0.89
26	–	–	1.49	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	–	–	1.10	1.13	0.84	0.68	0.63	0.65	0.91
28	–	–	–	0.94	0.61	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	0.92	–	1.11	–	0.84	0.71	–	0.66	0.94
30	–	–	1.50	–	0.66	–	0.98	–	–	0.68	–	0.95
31	–	–	–	–	–	–	–	0.77	–	–	–	–
Ср.	–	–	1.49	0.93	0.78	1.09	1.11	0.87	0.66	0.61	0.63	0.92
Средн.	–	–	1.49	0.92	0.82	0.95	1.10	0.92	0.72	0.71	0.70	0.75
Высш.	–	–	1.45	0.76	0.61	0.72	0.93	0.77	0.57	0.52	0.60	0.57
Низш.	–	–	1.53	1.46	1.97	1.11	1.25	1.04	0.85	0.86	0.81	0.95
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание В январе, феврале и марте не замеряли из-за технической причины

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 169

Абс. отм. поверх. земли +15.98 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1.83	–	–	–	–	–	1.74	–	–	1.30	1.34
2	–	–	–	–	–	1.40	1.70	–	–	1.39	–	–
3	–	–	1.94	2.10	1.61	–	–	1.72	1.52	–	1.32	–
4	1.85	–	–	–	–	1.42	1.72	–	–	1.41	–	1.29
5	–	–	–	–	1.58	–	–	–	1.48	–	1.32	–
6	–	–	–	2.01	–	1.47	1.75	1.74	–	1.44	–	1.29
7	–	–	–	–	1.56	–	–	–	–	–	–	–
8	–	1.84	–	–	–	1.47	–	1.68	1.49	–	–	1.31
9	–	–	1.96	1.78	–	–	1.79	–	–	1.47	–	–
10	1.88	–	–	–	1.55	–	–	–	–	–	1.41	–
Ср.	–	–	–	1.96	1.58	1.44	1.74	1.72	1.50	1.43	1.34	1.31
11	–	–	–	1.89	–	1.48	1.75	1.60	–	1.47	–	1.30
12	–	–	–	–	1.57	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	1.70	–	1.53	1.70	–	1.47	1.48	1.40	1.27
14	–	1.85	–	–	1.57	–	–	1.60	–	–	–	–
15	–	–	–	–	–	1.54	–	–	1.45	–	1.43	1.28
16	–	–	–	1.65	1.59	–	1.69	–	–	–	–	–
17	–	–	2.04	–	–	–	–	1.64	–	1.45	1.40	–
18	1.84	–	–	1.61	1.61	1.58	1.69	–	1.45	–	–	1.33
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.33	–	–
20	–	–	–	1.62	–	1.60	1.72	1.61	1.41	–	1.40	1.38
Ср.	–	–	–	1.65	1.58	1.55	1.71	1.61	1.44	1.43	1.41	1.31
21	–	1.90	–	–	1.62	–	–	–	–	1.30	–	–
22	–	–	–	1.62	–	1.61	–	1.61	1.34	–	1.32	–
23	–	–	–	1.63	1.60	–	1.76	–	–	1.26	–	1.44
24	1.80	–	2.05	–	–	–	–	1.61	–	–	1.31	–
25	–	–	–	1.64	1.57	1.65	1.75	–	1.34	1.26	–	1.45
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	2.05	–	–	1.65	1.73	1.57	1.33	1.26	1.21	1.47
28	–	1.94	–	1.63	1.47	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	1.64	–	1.68	–	1.57	1.35	–	1.31	1.49
30	1.76	–	2.06	–	1.42	–	1.72	–	–	1.30	–	1.50
31	–	–	–	–	–	–	–	1.53	–	–	–	–
Ср.	–	–	2.05	1.63	1.54	1.65	1.74	1.58	1.34	1.28	1.29	1.47
Средн.	1.83	1.87	2.02	1.72	1.56	1.54	1.73	1.65	1.42	1.37	1.34	1.37
Высш.	1.76	1.83	1.94	1.61	1.42	1.40	1.69	1.58	1.33	1.28	1.23	1.27
Низш.	1.88	1.94	2.06	2.10	1.62	1.68	1.79	1.74	1.52	1.48	1.43	1.50
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.62

Наивысший 1.21 Дата 27.XI-63г.

Наинизший 2.10 Дата 3.IV-63г.

Амплитуда 0.89

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 174

Абс. отм. поверх. земли +16.05м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.39	–	–	–	–	–	–	–	–	2.49	–	–
2	–	2.28	–	2.44	–	–	–	2.50	–	–	2.46	–
3	–	–	2.43	–	2.49	–	2.49	–	2.50	2.49	–	–
4	–	–	–	2.45	–	–	–	–	–	–	2.45	2.42
5	–	–	–	–	2.50	2.47	2.49	–	2.48	2.49	–	–
6	–	–	–	2.48	–	–	–	2.50	–	–	–	2.43
7	–	–	–	–	2.51	2.48	2.51	–	2.49	–	–	2.43
8	–	–	–	–	–	–	–	2.50	–	2.49	–	–
9	–	2.30	–	–	–	2.49	–	–	–	–	2.45	–
10	–	–	2.44	2.49	2.50	–	2.48	–	2.49	–	–	2.43
Ср.	–	–	–	2.46	2.50	2.48	2.49	2.50	2.49	2.49	2.45	2.43
11	–	–	–	–	–	–	–	2.50	–	2.49	–	–
12	2.45	–	–	2.48	2.50	2.49	–	–	2.49	2.49	2.46	2.43
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	2.40	–	2.48	–	2.49	2.47	2.50	2.50	–	2.45	–
15	–	–	–	–	2.49	–	–	–	–	2.49	–	2.43
16	2.40	–	–	2.45	–	2.49	–	–	–	–	2.43	–
17	–	–	–	–	2.49	–	2.49	2.50	2.50	2.48	–	2.42
18	–	–	2.42	2.43	–	–	–	–	–	–	–	2.42
19	–	–	–	–	2.48	2.51	–	–	2.50	2.47	2.44	–
20	–	2.40	–	2.43	–	–	–	2.50	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	2.46	2.49	2.50	–	2.50	2.50	2.48	2.44	2.43
21	–	–	–	–	–	2.51	2.50	–	2.50	–	2.43	2.43
22	2.37	–	–	2.44	2.47	–	–	2.50	–	2.47	–	–
23	–	–	–	–	–	2.53	2.50	–	–	–	2.43	–
24	–	–	2.44	2.47	2.47	–	–	2.50	2.49	2.46	–	2.43
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	2.49	2.45	2.52	2.49	–	2.49	2.46	2.43	–
27	–	2.43	–	–	–	–	–	2.50	–	–	–	2.43
28	2.38	–	2.46	2.49	2.44	2.50	2.49	–	2.49	–	2.34	2.42
29	–	–	–	–	–	–	–	2.49	–	2.46	–	–
30	–	–	–	–	–	2.50	–	–	–	–	2.43	–
31	–	–	2.46	–	–	–	2.50	2.49	–	2.49	–	2.43
Ср.	–	–	2.45	2.47	2.46	2.51	2.50	2.50	2.49	2.46	2.43	2.43
Средн.	2.40	2.36	2.44	2.46	2.48	2.50	2.49	2.50	2.49	2.49	2.44	2.43
Высш.	2.37	2.28	2.42	2.43	2.44	2.47	2.47	2.49	2.48	2.45	2.43	2.42
Низш.	2.45	2.43	2.46	2.49	2.51	2.53	2.51	2.50	2.50	2.49	2.46	2.43
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший 2.46 Дата

Наинизший 2.28 Дата 2.II-63г.

Амплитуда 2.53 0.25 Дата 23.II-63

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 175

Абс. отм. поверх. земли

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.01	-	-	-	-	-	-	-	-	2.77	-	-
2	-	3.01	3.05	3.13	-	-	-	2.89	-	-	2.74	-
3	-	-	-	-	2.84	-	2.94	-	2.80	2.79	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.75	2.74
5	-	-	-	3.04	2.81	2.84	2.95	-	2.80	2.79	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	2.91	-	-	-	2.73
7	-	-	-	-	2.77	2.84	2.94	-	2.78	-	-	2.73
8	-	3.03	-	2.94	-	-	-	2.89	-	2.82	-	-
9	-	-	3.06	-	-	2.85	-	-	-	-	2.77	-
10	-	-	-	2.89	2.82	-	2.90	-	2.81	-	-	2.73
Ср.	-	-	-	3.00	2.81	2.84	2.93	2.90	2.80	2.79	2.75	2.73
11	3.04	-	-	-	-	-	-	2.86	-	2.82	-	-
12	-	-	-	2.76	2.83	2.86	-	-	2.80	2.82	2.80	2.75
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	2.76	-	2.88	2.83	2.86	2.76	-	2.80	-
15	-	3.02	3.12	-	2.84	-	-	-	-	2.83	-	2.73
16	3.01	-	-	2.77	-	2.88	-	-	-	-	2.81	-
17	-	-	-	-	2.86	-	2.89	2.88	2.66	2.79	-	2.72
18	-	-	-	2.80	-	-	-	-	-	-	-	2.72
19	-	-	-	-	2.87	2.89	-	-	2.69	2.69	2.77	-
20	-	3.02	-	2.81	-	-	-	2.85	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	2.78	2.85	2.88	-	2.86	2.73	2.79	2.80	2.73
21	-	-	-	-	-	2.89	2.90	-	2.68	-	2.75	-
22	2.79	-	3.11	2.84	2.84	-	-	2.82	-	2.64	-	-
23	-	-	-	-	-	2.89	2.90	-	-	-	2.73	-
24	-	-	-	2.86	2.82	-	-	2.84	2.69	2.67	-	2.85
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	2.85	2.81	2.91	2.89	-	2.72	2.70	2.73	-
27	-	3.05	3.14	-	-	-	-	2.80	-	-	-	2.84
28	-	-	-	2.86	2.80	2.90	2.89	-	2.74	-	2.73	2.85
29	-	-	-	-	-	-	-	2.80	-	2.72	-	-
30	-	-	-	-	-	2.90	-	-	-	-	2.73	-
31	-	-	3.15	-	-	-	2.88	2.81	-	2.73	-	2.87
Ср.	-	-	3.13	2.85	2.82	2.90	2.89	2.81	2.71	2.69	2.73	2.85
Средн.	3.01	3.03	3.10	2.87	2.83	2.88	2.90	2.85	2.74	2.76	2.76	2.77
Высш.	2.97	3.01	3.05	2.76	2.77	2.84	2.83	2.80	2.66	2.64	2.73	2.72
Низш.	3.04	3.05	3.15	3.13	2.87	2.91	2.95	2.90	2.81	2.83	2.81	2.87
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2.88

Наивысший 2.64 Дата 22.X-62г.

Наинизший 3.15 Дата 31.III-62г.

Амплитуда 0.51

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 176

Абс. отм. поверх. земли +10.66м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.53	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31	-	-
2	-	2.43	-	2.45	-	-	-	2.41	-	-	2.32	-
3	-	-	-	-	2.30	-	2.59	-	2.28	2.34	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.35	2.34
5	-	-	-	2.42	2.19	2.43	2.60	-	2.29	2.37	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	2.47	-	-	-	2.30
7	-	-	-	-	2.14	2.43	2.59	-	2.28	-	-	2.31
8	-	-	-	2.13	-	-	-	2.41	-	2.40	-	-
9	-	2.47	-	-	-	2.44	-	-	-	-	2.39	-
10	-	-	-	1.95	2.27	-	2.55	-	2.29	-	-	2.30
Ср.	-	-	-	2.27	2.22	2.43	2.58	2.43	2.28	2.35	2.35	2.31
11	2.61	-	-	-	-	-	-	2.33	-	2.42	-	-
12	-	-	-	1.93	2.33	2.47	-	-	2.31	2.42	2.44	2.32
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	1.99	-	2.48	2.44	2.39	2.15	-	2.43	-
15	-	-	-	-	2.31	-	-	-	-	2.43	-	2.30
16	2.53	-	-	2.02	-	2.48	-	-	-	-	2.47	-
17	-	-	-	-	2.35	-	2.44	2.44	1.97	2.36	-	2.29
18	-	-	-	2.08	-	-	-	-	-	-	-	2.30
19	-	-	-	-	2.39	2.51	-	-	2.09	2.11	2.39	-
20	-	-	-	2.15	-	-	-	2.34	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	2.03	2.34	2.48	-	2.38	2.13	2.35	2.43	2.30
21	-	-	-	-	-	2.53	2.44	-	2.08	-	2.35	-
22	2.45	-	-	2.26	2.38	-	-	2.28	-	2.03	-	-
23	-	-	-	-	-	2.54	2.47	-	-	-	2.28	-
24	-	-	-	2.32	2.36	-	-	2.36	2.08	2.14	-	2.48
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	2.34	2.33	2.54	2.44	-	2.18	2.21	2.28	-
27	-	-	-	-	-	-	-	2.24	-	-	-	2.48
28	2.43	-	-	2.35	2.32	2.53	2.55	-	2.24	-	2.30	2.48
29	-	-	-	-	-	-	-	2.27	-	2.27	-	-
30	-	-	-	-	-	2.53	-	-	-	-	2.30	-
31	-	-	-	-	-	-	2.46	2.28	-	2.30	-	2.52
Ср.	-	-	-	2.32	2.35	2.53	2.45	2.29	2.14	2.19	2.30	2.49
Средн.	2.51	-	-	2.18	2.30	2.49	2.50	2.35	2.19	2.29	2.35	2.37
Высш.	2.43	-	-	1.93	2.14	2.43	2.44	2.24	1.97	2.03	2.28	2.29
Низш.	2.61	-	-	2.45	2.39	2.54	2.60	2.47	2.31	2.43	2.47	2.52
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 177 Абс. отм. поверх. земли +5.54 м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.03	–	–
2	–	2.39	–	1.70	–	–	–	2.20	–	–	2.08	–
3	–	–	–	–	1.90	–	2.40	–	1.96	2.08	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.11	2.09
5	2.40	–	–	1.73	1.71	2.29	2.38	–	2.00	2.14	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	2.29	–	–	–	2.00
7	–	–	–	–	1.70	2.30	2.37	–	2.00	–	–	2.05
8	–	2.42	–	1.51	–	–	–	2.13	–	2.19	–	–
9	–	–	–	–	–	2.30	–	–	–	–	2.19	–
10	–	–	–	1.42	1.92	–	2.30	–	1.94	–	–	2.11
Ср.	–	–	–	1.59	1.81	2.30	2.36	2.21	1.98	2.11	2.13	2.06
11	–	–	–	–	–	–	–	2.02	–	2.22	–	–
12	–	–	–	1.41	1.99	2.31	–	–	2.03	2.23	2.28	2.09
13	2.23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	2.43	–	1.43	–	2.34	2.24	2.15	1.70	–	2.30	–
15	2	–	–	–	2.08	–	–	–	–	2.24	–	2.03
16	2.18	–	–	1.44	–	2.37	–	–	–	–	2.26	–
17	–	–	–	–	2.14	–	2.25	2.26	1.47	2.07	–	2.03
18	–	–	–	1.60	–	–	–	–	–	–	–	2.02
19	–	2.42	–	–	2.09	2.39	–	–	1.71	2.65	2.20	–
20	–	–	–	1.62	–	–	–	1.98	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	1.50	2.08	2.35	–	2.10	1.73	2.08	2.26	2.04
21	–	–	–	1.92	–	2.40	2.25	–	1.63	–	2.14	–
22	2.20	–	–	–	2.06	–	–	1.97	–	2.57	–	–
23	–	–	–	–	–	2.41	2.26	–	–	–	1.96	–
24	–	–	–	2.00	2.02	–	–	2.13	1.66	1.80	–	2.37
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	2.45	–	2.02	2.06	2.38	2.21	–	1.82	1.92	1.99	–
27	–	–	–	–	–	–	–	1.86	–	–	–	2.43
28	2.22	–	–	2.11	2.08	2.37	2.16	–	1.93	–	2.05	2.43
29	–	–	–	–	–	–	–	1.96	–	2.00	–	–
30	–	–	–	–	–	2.38	–	–	–	–	2.05	–
31	–	–	–	–	–	–	2.09	1.98	–	2.04	–	2.47
Ср.	–	–	–	2.01	2.06	2.39	2.19	1.98	1.76	1.86	2.04	2.42
Средн.	2.25	2.42	–	1.68	1.98	2.35	2.26	2.08	1.82	2.01	2.13	2.18
Высш.	2.18	2.39	–	1.41	1.70	2.29	2.09	1.86	1.47	1.57	1.96	2.00
Низш.	2.40	2.45	–	1.11	2.14	2.41	2.40	2.29	2.03	2.24	2.30	2.47
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наивизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Скважина вышла из строя от 1 III. до 31.III-62г.

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 178 Абс. отм. поверх. земли +9.79 м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	4.62	–	–	–	–	–	4.21	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–	4.35	–	–	4.16	–
3	–	–	–	–	4.41	–	4.31	–	4.28	4.20	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.17	4.19
5	–	–	–	4.58	4.40	4.27	4.32	–	4.29	4.20	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	4.35	–	–	–	4.19
7	–	–	–	–	4.39	4.27	4.33	–	4.26	–	–	4.19
8	–	–	–	4.56	–	–	–	–	–	4.21	–	–
9	–	–	–	–	–	4.28	–	–	–	–	4.18	–
10	–	–	–	4.60	4.40	–	4.34	–	4.28	–	–	4.19
Ср.	–	–	–	4.59	4.40	4.27	4.32	–	4.28	4.20	4.17	4.19
11	–	–	–	–	–	–	–	4.34	–	4.20	–	–
12	–	–	–	–	4.38	4.28	–	–	4.27	4.21	4.18	4.20
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	–	–	4.30	–	4.34	4.28	–	4.18	–
15	–	–	–	–	4.36	–	–	–	–	4.23	–	4.20
16	–	–	–	4.60	–	4.30	–	–	–	–	4.18	–
17	–	–	–	–	4.34	–	4.36	4.33	4.25	4.20	–	4.17
18	–	–	–	4.50	–	–	–	–	–	–	–	4.18
19	–	–	–	–	4.35	4.30	–	–	4.25	4.23	4.17	–
20	–	–	–	4.46	–	–	–	4.34	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	4.52	4.36	4.30	–	4.34	4.26	4.21	4.18	4.19
21	–	–	–	–	–	4.29	4.34	–	4.24	–	4.19	4.25
22	–	–	–	4.44	4.32	–	–	4.33	–	4.20	–	–
23	–	–	–	–	–	4.29	4.35	–	–	–	4.20	–
24	–	–	–	4.42	4.30	–	–	4.32	4.24	4.19	–	4.26
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	4.41	4.29	4.30	4.35	–	4.23	4.18	4.19	–
27	–	–	–	–	–	–	–	4.31	–	–	–	4.26
28	–	–	–	4.42	4.28	4.30	4.35	–	4.21	–	4.17	4.26
29	–	–	–	–	–	–	–	4.30	–	4.17	–	–
30	–	–	–	–	–	4.29	4.36	–	–	4.17	4.18	–
31	–	–	–	–	–	–	–	4.29	–	–	–	4.29
Ср.	–	–	–	4.42	4.30	4.29	4.35	4.31	4.23	4.18	4.19	4.26
Средн.	–	–	–	4.51	4.35	4.29	4.34	4.33	4.26	4.20	4.18	4.22
Высш.	–	–	–	4.41	4.28	4.27	4.31	4.29	4.21	4.17	4.16	4.17
Низш.	–	–	–	4.60	4.41	4.30	4.36	4.35	4.29	4.23	4.20	4.29
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наивизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Начало регулярных наблюдений с 1.1У.62г.

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 179 Абс. отм. поверх. земли +11.95м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	-620	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	-625	-629	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-623	–	–	–	-608	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	-625	-605	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	-605	–	–	–	–	–	–	–
8	–	-619	–	-614	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	-623	-601	-605	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	-617	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-624	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	–	–	–	-597	-605	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	-621	–	-592	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	–	–	–	-606	–	–	–	–	–	–	–
16	-626	–	–	-587	–	–	–	–	–	–	–	–
17	–	–	–	–	-606	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	6.24	-589	–	–	–	–	–	–	–	–
19	–	–	–	–	-605	–	–	–	–	–	–	–
20	–	6.20	–	-596	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	-592	–	–	–	–	–	–	–	–
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	-624	–	6.22	-603	–	–	–	–	–	–	–	–
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	–	–	–	-605	–	–	–	–	–	–	–	–
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	-605	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	-626	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	-623	-619	–	-606	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	-627	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	-625	-605	–	–	–	–	–	–	–	–
Средн.	-624	6.20	-624	-604	–	–	–	–	–	–	–	–
Высш.	-623	6.19	-622	-587	–	–	–	–	–	–	–	–
Низш.	-626	6.21	-627	-629	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср. месячн. многолетн.				–								

Средний годовой уровень –

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Скважина засорена

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 180 Абс. отм. поверх. земли +10.68м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	-377	–	–	–	–	–	–	–	-358	–	–
2	–	–	-388	-398	–	–	–	-374	–	–	-351	–
3	-385	–	–	–	-370	–	-363	–	-366	-357	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-351	-349
5	–	–	–	3.99	-376	-365	-363	–	3.65	-359	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	-374	–	–	–	-350
7	–	–	–	–	-380	-366	-363	–	-366	–	–	-350
8	–	-382	–	-398	–	–	–	-374	–	-357	–	–
9	–	–	–	–	–	-367	–	–	–	–	-351	–
10	–	–	-390	-398	-385	–	-365	–	-365	–	–	-350
Ср.	–	–	–	-398	-378	-366	-364	-374	-366	-357	-351	-350
11	-390	–	–	–	–	–	–	-373	–	-355	–	–
12	–	–	–	-397	-377	-365	–	–	-363	-356	-351	-349
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	-396	–	-366	-361	-373	-364	–	-350	–
15	–	–	–	–	-376	–	–	–	–	-356	–	-349
16	-392	–	–	-394	–	3.66	–	–	–	–	-349	–
17	–	–	–	–	-374	–	-367	-372	-362	-354	–	-349
18	–	–	–	-392	–	–	–	–	–	–	–	-349
19	–	-386	-395	–	-375	-365	–	–	-364	-356	-348	–
20	–	–	–	-387	–	–	–	-370	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	-393	-376	-366	–	-372	-363	-355	-350	-349
21	–	–	–	–	–	-364	-373	–	-360	–	-348	-354
22	-395	–	–	-386	3.73	–	–	-369	–	-355	–	–
23	–	–	–	–	–	-364	-373	–	–	–	-351	–
24	–	–	–	-387	-370	–	–	3.68	-361	-356	–	-354
25	–	–	-398	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	-387	–	-386	3.72	-366	-372	–	-360	-353	-351	–
27	-393	–	–	–	–	–	–	-367	–	–	-352	-353
28	–	–	–	-383	-371	-366	-373	–	-359	–	-349	-353
29	–	–	–	–	–	–	–	-367	–	-352	–	–
30	–	–	–	–	–	-365	–	–	–	–	-351	–
31	–	–	-397	–	–	–	-374	-366	–	-352	–	-356
Ср.	–	–	–	-386	3.72	-365	-373	-367	+360	-353	-350	-354
Средн.	-391	–	-394	-392	-375	-365	-367	-371	-363	-355	-350	-351
Высш.	-385	3.77	-388	-383	-370	-364	-361	-366	-359	-352	-348	-349
Низш.	-395	-387	-398	-399	-385	-367	-374	-374	-366	-359	-352	-356
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -3.71

Наивысший -3.48 Дата 19,21.XI-62г.

Наинизший -3.99 Дата 5.IУ-62

Амплитуда 0.51

Примечание _____

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 181

Абс. отм. поверх. земли +11,17м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	4,20	-	-	-	-	-	-	-	3,78	-	-
2	-	-	4,28	4,38	-	-	-	4,08	-	-	3,78	-
3	4,32	-	-	-	4,03	-	4,08	-	3,91	3,78	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,79	3,89
5	-	-	-	4,35	4,01	3,89	4,08	-	3,94	3,79	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	4,07	-	-	-	3,88
7	-	-	-	-	4,99	3,90	4,07	-	3,88	-	-	3,87
8	-	4,24	-	4,30	-	-	-	4,08	-	3,81	-	-
9	-	-	-	-	-	3,92	-	-	-	-	3,82	3,87
10	-	-	4,30	4,25	3,98	-	4,08	-	3,88	-	-	-
Ср.	-	-	-	4,32	4,00	3,90	4,08	4,08	3,90	3,79	3,79	3,88
11	4,34	-	-	-	-	-	-	4,05	-	3,84	-	-
12	-	-	-	4,21	3,97	3,96	-	-	3,88	3,83	3,83	3,88
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	4,21	-	4,18	-	3,97	4,09	4,03	3,88	-	3,83	-
15	-	-	-	-	3,98	-	-	-	-	3,85	-	3,89
16	4,28	-	-	4,13	-	3,98	-	-	-	-	3,85	-
17	-	-	4,35	-	3,97	-	4,09	4,02	3,85	3,84	-	3,88
18	-	4,24	-	4,09	-	-	-	-	-	-	-	3,87
19	-	-	-	-	3,98	4,00	-	-	3,83	3,86	3,84	-
20	-	-	-	4,10	-	-	-	3,99	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	4,14	3,97	3,98	-	4,02	3,86	3,84	3,84	3,88
21	-	-	-	-	-	4,01	4,06	-	3,83	-	3,87	-
22	4,30	-	4,37	4,05	3,96	-	-	4,00	-	3,81	-	3,98
23	-	-	-	-	-	4,00	4,07	-	-	-	3,89	-
24	-	-	-	4,06	3,97	-	-	3,98	3,80	3,77	-	3,95
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	4,07	3,96	4,00	4,09	-	3,79	3,77	3,85	-
27	4,31	4,28	4,37	-	-	-	-	3,96	-	-	-	3,96
28	-	-	-	4,04	3,94	3,99	4,10	-	3,78	-	3,84	3,95
29	-	-	-	-	-	-	-	3,95	-	3,76	-	-
30	-	-	-	-	-	3,98	-	-	-	-	3,83	-
31	-	-	4,38	-	-	-	4,10	3,93	-	3,77	-	3,99
Ср.	-	-	4,37	4,06	3,96	4,00	4,08	3,96	3,80	3,77	3,85	3,96
Средн.	4,31	4,23	4,34	4,17	3,98	3,97	4,08	4,01	3,85	3,80	3,84	3,91
Высш.	4,28	4,20	4,28	4,04	3,94	3,89	4,06	3,93	3,78	3,76	3,78	3,87
Низш.	4,34	4,28	4,38	4,38	4,03	4,01	4,10	4,08	3,94	3,86	3,89	3,99
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 4,04

Наивысший 3,76

Наинизший 4,38

Амплитуда 0,62

Дата 29.X.1962г.

Дата 3.III.1.IУ.1962г.

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 182

Абс. отм. поверх. земли +9,85м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,16	-	-	-
2	-	4,34	-	4,45	-	-	-	4,24	-	-	4,09	-
3	-	-	4,43	-	4,37	-	4,26	-	4,21	4,16	-	-
4	4,32	-	-	4,45	-	-	-	-	-	-	4,09	4,02
5	-	-	-	-	4,36	4,29	4,27	-	4,21	4,16	-	-
6	-	-	-	4,42	-	-	-	4,24	-	-	-	4,08
7	-	-	-	-	4,37	4,30	4,27	-	4,18	-	-	4,03
8	-	-	-	-	-	-	-	4,24	-	4,15	-	-
9	-	4,32	-	-	-	4,31	-	-	-	-	4,09	-
10	-	-	4,46	4,41	4,31	-	4,26	-	4,20	-	-	4,03
Ср.	-	-	-	4,43	4,35	4,30	4,27	4,24	4,20	4,16	4,09	4,03
11	-	-	-	-	-	-	-	4,24	-	4,14	-	-
12	4,33	-	-	4,42	4,33	4,28	-	-	4,19	4,14	4,08	4,01
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	4,33	-	4,41	-	4,30	4,24	4,23	4,20	-	4,05	-
15	-	-	4,49	-	4,37	-	-	-	-	4,14	-	4,01
16	-	-	-	4,40	-	4,30	-	-	-	-	4,05	-
17	-	-	-	-	4,35	-	4,24	4,23	4,18	4,12	-	4,01
18	4,35	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	4,01
19	-	4,37	-	-	4,36	4,31	-	-	4,18	4,15	4,05	-
20	-	-	-	4,40	-	-	-	4,22	-	-	-	-
Ср.	-	-	-	4,41	4,35	4,30	-	4,23	4,19	4,14	4,05	4,01
21	-	-	4,43	-	-	4,32	4,25	-	4,17	-	4,05	4,03
22	-	-	-	4,41	4,37	-	-	4,22	-	4,12	-	-
23	-	-	-	-	-	4,33	4,26	-	-	-	4,04	-
24	-	-	-	4,42	4,37	-	-	4,21	4,18	4,11	-	4,03
25	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	4,48	4,45	4,35	4,31	4,28	-	4,17	4,10	4,04	-
27	-	4,39	-	-	-	-	-	4,21	-	-	-	4,01
28	-	-	-	4,49	4,36	4,28	4,24	-	4,16	-	4,03	4,01
29	-	-	-	-	-	-	-	4,21	-	4,11	-	-
30	-	-	-	-	-	4,26	-	-	-	-	4,08	-
31	4,34	-	4,50	-	-	-	4,24	4,21	-	4,09	-	4,01
Ср.	-	-	4,47	4,44	4,36	4,30	4,24	4,21	4,17	4,10	4,04	4,02
Средн.	4,34	4,35	4,46	4,43	4,36	4,30	4,25	2,23	4,19	4,13	4,05	4,02
Высш.	4,32	4,32	4,43	4,40	4,31	4,26	4,28	4,21	4,16	4,09	4,03	4,01
Низш.	4,35	4,39	4,50	4,49	4,37	4,33	4,27	4,24	4,21	4,16	4,09	4,03
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 4,26

Наивысший 4,01

Наинизший 4,50

Амплитуда 0,49

Дата 12-18.XII; 27-31.XII.1962г.

Дата 31.III.1962г.

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-97

Номер, присвоенный станцией 183

Абс. отм. поверх. земли +8.59м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.28	–	–
2	–	3.60	–	3.65	–	–	–	3.42	–	–	3.20	–
3	–	–	3.64	–	3.56	–	3.41	–	3.37	3.27	–	–
4	3.62	–	–	3.65	–	–	–	–	–	–	3.20	3.14
5	–	–	–	–	3.52	3.44	3.40	–	3.37	3.26	–	–
6	–	–	–	3.66	–	–	–	3.42	–	–	–	3.13
7	–	–	–	–	3.49	3.44	3.42	–	3.34	–	–	3.13
8	–	–	–	–	–	–	–	3.42	–	3.26	–	–
9	–	3.58	3.64	–	–	3.44	–	–	–	–	3.19	–
10	–	–	–	3.65	3.49	–	3.40	–	3.34	–	–	3.13
Ср.	–	–	–	3.65	3.52	3.44	3.41	3.42	3.35	3.26	3.20	3.13
11	–	–	–	–	–	–	–	3.41	–	3.24	–	–
12	–	–	–	3.65	3.48	3.43	–	–	3.33	3.24	3.19	3.13
13	3.60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	3.56	–	3.64	–	3.46	3.38	3.41	3.33	–	3.16	–
15	–	–	–	–	3.46	–	–	–	–	3.25	–	3.14
16	–	–	3.58	3.61	–	3.48	–	–	–	–	3.18	–
17	–	–	–	–	3.46	≠	3.42	3.40	3.32	–	–	3.13
18	3.61	–	–	3.61	–	–	–	–	–	–	–	3.12
19	–	3.58	–	–	3.46	3.49	–	–	3.32	–	3.17	–
20	–	–	–	3.60	–	–	–	3.39	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	3.62	3.46	3.46	–	3.40	3.32	3.24	3.17	3.13
21	–	–	–	–	–	3.49	3.44	–	3.32	–	3.14	3.15
22	–	–	–	3.59	3.44	–	–	3.39	–	3.22	–	–
23	–	–	3.60	–	–	3.51	3.44	–	–	–	3.14	–
24	–	–	–	3.56	3.44	–	–	3.38	3.31	3.22	–	3.15
25	3.61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	3.54	3.43	3.47	3.42	–	3.30	3.21	3.14	–
27	–	3.57	–	–	–	–	–	3.38	–	–	–	3.12
28	–	–	–	3.53	3.43	3.44	3.42	–	3.29	–	3.14	3.12
29	–	–	–	–	–	–	–	3.37	–	3.21	–	–
30	–	–	3.63	–	–	3.42	–	–	–	–	3.14	–
31	3.60	–	–	–	–	–	3.43	3.37	–	3.20	–	3.13
Ср.	–	–	–	3.56	3.44	3.47	3.43	3.38	3.30	3.21	3.14	3.13
Средн.	3.61	3.58	3.62	3.61	3.47	3.46	3.42	3.40	3.32	3.24	3.16	3.13
Высш.	3.60	3.56	3.58	3.53	3.43	3.42	3.38	3.37	3.29	3.20	3.14	3.12
Низш.	3.62	3.60	3.64	3.66	3.56	3.51	3.44	3.42	3.37	3.28	3.20	3.15
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 3.42

Наивысший 3.14 Дата 30.XI-62г.

Наинизший 3.66 Дата 6.IV-62

Амплитуда 0.55

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 185

Абс. отм. поверх. земли +16.20м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.55	–	–	2.77	–	–	–	–	–	2.30	–	–
2	–	2.60	2.66	–	–	–	–	2.49	–	–	2.26	–
3	–	–	–	–	2.47	–	2.45	–	–	2.30	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.26	2.29
5	–	–	–	2.79	2.47	2.41	2.45	–	–	2.31	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	2.50	–	–	–	2.30
7	–	–	–	–	2.46	2.40	2.46	–	–	–	–	2.28
8	–	–	–	2.75	–	–	–	2.51	–	2.32	–	–
9	–	2.63	–	–	–	2.40	–	–	–	–	2.23	–
10	–	–	2.68	2.72	2.46	–	2.43	–	–	–	–	2.29
Ср.	–	–	–	2.76	2.46	2.40	2.45	2.50	–	2.31	2.25	2.29
11	2.69	–	–	–	–	–	–	2.41	–	2.31	–	–
12	–	–	–	2.65	2.46	2.41	–	–	–	2.31	2.24	2.30
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	2.62	–	2.43	2.41	2.42	–	–	2.28	–
15	–	2.62	–	–	2.46	–	–	–	–	2.36	–	2.27
16	2.71	–	–	2.54	–	2.43	–	–	–	–	2.28	–
17	–	–	–	–	2.44	–	2.43	2.41	–	2.34	–	2.26
18	–	–	2.74	2.53	–	–	–	–	–	–	–	2.27
19	–	–	–	–	2.45	2.40	–	–	–	2.35	2.29	–
20	–	2.64	–	2.50	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	2.57	2.45	2.42	–	2.41	–	2.33	2.28	2.27
21	–	–	–	–	–	2.44	2.49	–	–	–	2.29	2.29
22	2.74	–	2.75	2.47	2.43	–	–	–	–	2.31	–	–
23	≠	–	–	–	–	2.46	2.49	–	–	–	2.32	–
24	–	–	–	2.46	2.43	–	–	–	–	2.28	–	2.32
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	2.45	2.42	2.46	2.50	–	–	2.27	2.31	–
27	–	2.66	2.77	–	–	–	–	–	–	–	–	2.32
28	2.67	–	–	2.46	2.40	2.43	2.49	–	2.31	–	2.30	2.32
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.25	–	–
30	–	–	–	–	–	2.44	–	–	–	–	2.31	–
31	–	–	2.77	–	–	–	2.51	–	–	2.25	–	2.35
Ср.	–	–	2.76	2.46	2.42	2.45	2.50	–	–	2.27	2.31	2.32
Средн.	2.67	2.63	2.73	2.59	2.45	2.43	2.46	–	–	2.30	2.29	2.30
Высш.	2.55	2.60	2.66	2.45	2.40	2.40	2.41	–	–	2.25	2.23	2.26
Низш.	2.74	2.66	2.77	2.79	2.47	2.46	2.51	–	–	2.36	2.32	2.35
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание Наблюдения не велись по техническим причинам от 21.VIII по 28.IX-62г.

PRP 19. tipografija Cesis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-110

Номер, присвоенный станцией 186 Абс. отм. поверх. земли +25.64м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	1.39	–	–	-1.25	–	–	–	-1.27	–	–	–	–
3	–	–	–	–	-1.10	–	-1.28	–	–	–	–	–
4	–	–	-1.37	-1.21	–	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	-1.10	-1.22	-1.28	–	–	–	–	–
6	–	-1.36	–	-1.11	–	–	–	-1.26	–	–	–	–
7	–	–	–	–	-1.11	-1.22	-1.29	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	-1.26	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	-1.23	–	–	–	–	–	–
10	1.34	–	-1.35	-1.01	-1.18	–	-1.27	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	-1.14	-1.12	-1.22	-1.28	-1.26	–	–	–	–
11	–	1.35	–	–	–	–	–	-1.25	–	–	–	–
12	–	–	–	-1.03	-1.17	-1.22	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	-1.02	–	-1.24	-1.24	-1.25	–	–	–	–
15	–	-1.37	–	–	-1.18	–	–	–	–	–	–	–
16	–	–	–	-1.01	–	-1.26	–	–	–	–	–	–
17	–	–	-1.36	–	-1.10	–	-1.27	-1.26	–	–	–	–
18	–	–	–	-1.04	–	–	–	–	–	–	–	–
19	1.31	–	–	–	-1.10	-1.27	–	–	–	–	–	–
20	–	-1.41	–	-1.11	–	–	–	-1.25	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	-1.04	-1.14	-1.25	–	-1.25	–	–	–	–
21	–	–	–	–	–	-1.26	-1.29	–	–	–	–	–
22	–	–	–	-1.17	-1.18	–	–	-1.26	–	–	–	–
23	–	–	–	–	–	-1.27	-1.30	–	–	–	–	–
24	–	–	–	-1.18	-1.10	–	–	–	–	–	–	–
25	1.32	–	-1.38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	-1.15	-1.12	-1.29	-1.31	–	–	–	–	–
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	-1.38	–	-1.13	-1.16	-1.28	-1.26	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	1.36	–	–	–	–	-1.27	–	–	–	–	–	–
31	–	–	-1.41	–	–	–	-1.28	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	-1.16	-1.14	–	-1.29	–	–	–	–	–
Средн.	-1.34	-1.37	-1.37	-1.11	-1.13	-1.27	-1.28	-1.26	–	–	–	–
Высш.	-1.31	-1.35	-1.35	-1.01	-1.10	-1.22	-1.24	-1.25	–	–	–	–
Низш.	-1.39	-1.41	-1.41	-1.25	-1.18	-1.29	-1.31	-1.27	–	–	–	–
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание Скважина вышла из строя.

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер _____

Номер, присвоенный станцией _____ Абс. отм. поверх. земли _____

Тип наблюдательной точки _____

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Ср.												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
Ср.												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Ср.												
Средн.												
Высш.												
Низш.												
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание _____

PRP 19. tipografija Cesis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 82 Абс. отм. поверх. земли +30.12

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.95	1.67	1.95	1.98	1.29	1.13	1.68	1.52	1.21	1.22	1.32	1.29
2	1.94	1.70	1.96	1.95	1.26	1.11	1.68	1.52	1.19	1.25	1.34	1.34
3	1.93	1.73	1.97	1.85	1.20	1.15	1.70	1.51	1.18	1.27	1.35	1.32
4	1.97	1.73	1.97	1.73	1.17	1.15	1.70	1.53	1.19	1.27	1.35	1.28
5	1.96	1.76	1.99	1.57	1.12	1.17	1.71	1.57	1.19	1.29	1.36	1.24
6	1.93	1.77	1.99	1.46	1.10	1.25	1.74	1.54	1.22	1.31	1.37	1.22
7	1.92	1.79	1.99	1.39	1.10	1.31	1.75	1.51	1.24	1.31	1.39	1.23
8	1.90	1.81	2.03	1.29	1.13	1.33	1.76	1.33	1.23	1.32	1.39	1.27
9	1.90	1.83	2.04	1.22	1.17	1.36	1.76	1.26	1.25	1.33	1.39	1.23
10	-	1.84	2.03	1.17	1.20	1.40	1.77	1.28	1.22	1.35	1.41	1.22
Ср.	1.93	1.76	1.99	1.56	1.17	1.23	1.72	1.46	1.21	1,29	1.37	1.26
11	-	1.81	2.03	1.16	1.23	1.41	1.67	1.27	1.21	1.35	1.42	1.24
12	-	1.81	2.05	1.13	1.24	1.43	1.60	1.29	1.18	1.37	1.43	1.23
13	2.10	1.81	2.04	1.14	1.27	1.45	1.53	1.29	1.11	1.38	1.43	1.23
14	2.04	1.85	2.05	1.15	1.28	1.47	1.52	1.34	1.09	1.39	1.43	1.21
15	2.05	1.87	2.08	1.11	1.28	1.51	1.43	1.37	1.10	1.39	1.43	1.19
16	-	1.85	2.08	1.11	1.30	1.53	1.38	1.38	1.12	1.38	1.40	1.17
17	1.95	1.83	2.07	1.12	1.34	1.51	1.37	1.37	1.14	1.33	1.39	1.25
18	1.92	1.86	2.07	1.13	1.35	1.53	1.53	1.39	1.15	1.30	1.39	1.29
19	1.89	1.89	2.07	1.15	1.35	1.54	1.41	1.29	1.05	1.26	1.38	1.33
20	1.83	1.88	2.09	1.18	1.38	1.54	1.45	1.24	1.05	1.22	1.37	1.36
Ср.	1.97	1.85	2.06	1.14	1.30	1.49	1.47	1.32	1.12	1.34	1.41	1.25
21	1.79	1.91	2.10	1.22	1.35	1.55	1.48	1.25	1.03	1.19	1.31	1.38
22	1.75	1.92	2.10	1.24	1.35	1.58	1.54	1.27	0.99	1.19	1.30	1.45
23	1.69	1.91	2.09	1.25	1.27	1.59	1.53	1.31	1.02	1.20	1.28	1.49
24	1.65	1.93	2.10	1.26	1.27	-	1.55	1.30	1.04	1.20	1.27	1.51
25	1.62	1.94	2.10	1.31	1.25	1.61	1.57	1.28	1.09	1.23	1.26	1.51
26	1.60	1.95	2.10	1.31	1.23	1.64	1.59	1.25	1.11	1.24	1.26	1.52
27	1.59	1.94	2.11	1.31	1.22	1.65	1.59	1.20	1.12	1.25	1.27	1.53
28	-	1.93	2.11	1.31	1.11	1.65	1.57	1.20	1.15	1.27	1.26	1.55
29	1.61	-	2.10	1.31	1.09	1.65	1.52	1.19	1.18	1.28	1.29	1.59
30	1.63	-	2.12	1.32	1.15	1.65	1.51	1.21	1.21	1.29	1.29	1.62
31	1.66	-	2.09	-	1.14	-	1.53	1.22	-	1.31	-	-
Ср.	1.66	1.93	2.10	1.28	1.22	1.62	1.54	1.24	1.09	1.26	1.28	1.52
Средн.	1.83	1.84	2.05	1.33	1.23	1.44	1.58	1.34	1.14	1.29	1.35	1.34
Высш.	1.59	1.67	1.95	1.11	1.09	1.11	1.37	1.19	0.99	1.19	1.26	1.17
Низш.	2.10	1.95	2.12	1.98	1.38	1.65	1.77	1.57	1.25	1.39	1.43	1.62
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.48

Наивысший 0.99 Дата 22.IX.

Наинизший 2.12 Дата 30.III.

Амплитуда 1.13

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 83 Абс. отм. поверх. земли +30.30

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.31	2.10	2.30	2.34	1.73	1.63	2.09	1.96	1.68	1.66	1.77	1.75
2	2.28	2.11	2.34	2.30	1.71	1.61	2.10	1.95	1.68	1.69	1.79	1.78
3	2.28	2.14	2.34	2.22	1.67	1.64	2.10	1.94	1.65	1.70	1.80	1.77
4	2.32	2.14	2.32	2.12	1.67	1.65	2.10	1.97	1.66	1.71	1.80	1.73
5	2.31	2.16	2.34	2.01	1.64	1.68	2.10	1.99	1.66	1.73	1.81	1.69
6	2.28	2.16	2.35	1.94	1.62	1.69	2.15	1.97	1.69	1.75	1.81	1.67
7	2.27	2.19	2.34	1.87	1.61	1.77	2.16	1.94	1.69	1.75	1.83	1.69
8	2.25	2.20	2.39	-	1.62	1.79	2.17	1.83	1.69	1.75	1.82	1.71
9	2.25	2.22	2.39	1.74	1.65	1.82	2.17	1.77	1.75	1.77	1.83	1.68
10	-	2.22	2.38	1.69	1.67	1.85	2.19	1.77	1.69	1.78	1.84	1.67
Ср.	2.28	2.16	2.35	2.02	1.66	1.71	2.13	1.91	1.68	1.73	1.81	1.71
11	-	2.21	2.37	1.67	1.70	1.87	2.08	1.75	1.67	1.80	1.85	1.69
12	-	2.18	2.37	1.65	1.71	1.87	2.03	1.76	1.65	1.80	1.85	1,69
13	2.54	2.18	2.38	1.65	1.73	1.89	1.97	1.75	1.66	1.81	1.87	1.69
14	2.47	2.23	2.40	1.66	1.73	1.91	1.95	1.80	1.60	1.83	1.87	1.68
15	2.47	2.25	2.43	1.63	1.73	1.92	1.87	1.83	1.59	1.83	1.87	1.65
16	2.44	2.23	2.42	1.64	1.75	1.94	1.82	1.84	1.60	1.82	1.84	1.66
17	2.37	2.22	2.42	1.65	1.79	1.94	1.83	1.83	1.62	1.78	1.82	1.71
18	2.31	2.24	2.42	1.63	1.80	1.97	1.86	1.82	1.62	1.74	1.82	1.73
19	2.28	2.28	2.42	1.66	1.81	1.98	1.88	1.75	1.54	1.71	1.81	1.76
20	2.21	2.25	2.43	1.67	1.83	1.98	1.91	1.73	1.54	1.69	1.81	1.79
Ср.	2.39	2.23	2.41	1.65	1.76	1.93	1.92	1.79	1.60	1.78	1.84	1.70
21	2.18	2.28	2.44	1.69	1.83	1.98	1.94	1.74	1.52	1.65	1.75	1.81
22	2.14	2.28	2.44	1.70	1.83	2.01	-	1.77	1.50	1.66	1.75	1.88
23	2.10	2.28	2.43	1.71	1.72	2.02	1.97	1.78	1.51	1.68	1.73	1.92
24	2.07	2.30	2.43	1.73	1.71	-	1.99	1.77	1.53	1.67	1.72	1.91
25	2.04	2.30	2.44	1.77	1.71	2.03	2.01	1.75	1.57	1.69	1.71	1.92
26	2.02	2.30	2.44	1.77	1.70	2.06	2.03	1.71	1.58	1.70	1.72	1.93
27	2.02	2.30	2.44	1.76	-	2.07	2.03	1.68	1.59	1.71	1.73	1.95
28	-	2.29	2.44	1.75	1.63	2.07	1.99	1.67	1.61	1.71	1.73	1.95
29	2.04	-	2.44	1.76	1.61	2.07	1.95	1.67	1.63	1.73	1.75	1.97
30	2.06	-	2.46	-	1.64	2.06	1.94	1.69	1.65	1.73	1.73	2.00
31	2.08	-	2.43	-	1.63	-	1.96	1.69	-	1.75	-	-
Ср.	2.08	2.29	2.44	1.74	1.70	2.04	1.98	1.72	1.57	1.70	1.73	1.92
Средн.	2.24	2.22	2.40	1.80	1.71	1.89	2.01	1.80	1.62	1.73	1.79	1.78
Высш.	2.02	2.10	2.30	1.63	1.61	1.61	1.82	1.67	1.50	1.65	1.71	1.65
Низш.	2.54	2.30	2.46	2.34	1.83	2.07	2.19	1.99	1.75	1.83	1.87	2.00
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.92

Наивысший 1.50 Дата 22.IX.

Наинизший 2.54 Дата 13. 1.

Амплитуда 1.04

Примечание

PRP 19. tipografija Cesis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 84 Абс. отм. поверх. земли +30.31м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.65	2.46	2.59	2.67	2.23	2.17	2.50	2.48	2.29	2.22	2.34	2.36
2	2.62	2.47	2.61	2.63	2.21	2.18	2.50	2.47	2.29	2.26	2.34	2,36
3	2.63	2.47	2.63	2.58	2.20	2.18	2.53	2.47	2.28	2.28	2.36	2.34
4	2.67	2.45	2.61	2.50	2.20	2.19	2.52	2.50	2.23	2.28	2.35	2.33
5	2.65	2.45	2.61	2.42	2.19	2.21	2.53	2.49	2.26	2.29	2.37	2.30
6	2.63	2.47	2.63	2.38	2.17	2.22	2.56	2.46	2.27	2.30	2.36	2.28
7	2.61	2.49	2.64	2.33	2.15	2.24	2.58	2.48	2.28	2.30	2.36	2.30
8	2.61	2.51	2.68	-	2.16	2.25	2.57	2.42	2.28	2.30	2.36	2.32
9	2.62	2.51	2.69	2 .26	2.17	2.27	2.57	2.39	2.28	2.32	2.37	2.28
10	-	2.53	2.66	2.22	2.18	2.28	2.60	2.38	2.28	2.34	2.40	2.27
Ср.	2.63	2.48	2.64	2.44	2.19	2.22	2.55	2.45	2.27	2.29	2.36	2.31
11	-	2.50	2.65	2.21	2.18	2.30	2.55	2.35	2.28	2.34	2.40	2.29
12	-	2.48	2.64	2.19	2.19	2.32	2.52	2.33	2.27	2.34	2.40	2.30
13	2.95	2.47	2.66	2.20	2.21	2.33	2.48	2.32	2.24	2.37	2.41	2.30
14	2.89	2.49	2.68	2.19	2.21	2.34	2.47	2.35	2.25	2.38	2.42	2.29
15	2.83	2.51	2.71	2.18	2.19	2.35	2.42	2.37	2.23	2.40	2.42	2.27
16	2.89	2.53	2.70	2.19	2.21	2.37	2.36	2.38	2.21	2.38	2.42	2.28
17	2.69	2.49	2.70	2.18	2.24	2.38	2.37	2.38	2.20	2.33	2.41	2.28
18	2.63	2.51	2.69	2.19	2.25	2.42	2.40	2.37	2.24	2.32	2.41	2.30
19	2.61	2.54	2.68	2.18	2.25	2.40	2.40	2.35	2.20	2.30	2.39	2.32
20	2.53	2.55	2.71	2.19	2.26	2.41	2.42	2.36	2.20	2.29	2.40	2.36
Ср.	2.74	2.51	2.68	2.19	2.22	2.36	2.44	2.36	2.23	2.34	2.41	2.30
21	2.50	2.57	2.72	2.20	2.25	2.42	2.45	2.36	2.18	2.27	2.36	2.36
22	2.47	2.59	2.71	2.23	2.25	2.42	-	2.36	2.17	2.25	2.36	2.38
23	2.43	2.59	2.70	2.22	2.22	2.44	2.47	2.37	2.18	2.28	2.36	2.40
24	2.43	2.59	2.72	2.24	2.21	-	2.48	2.35	2.18	2.28	2.35	2.39
25	2.41	2.59	2.72	2.24	2.22	2.44	2.50	2.36	2.19	2.29	2.33	2.42
26	2.39	2.58	2.71	2.23	2.22	2.48	2.51	2.32	2.20	2.29	2.33	2.41
27	2.39	2.57	2.72	2.23	-	2.48	2.52	2.29	2.20	2.29	2.34	2.43
28	-	2.59	2.73	2.23	2.21	2.49	2.49	2.29	2.20	2.29	2.32	2.44
29	2.42	-	2.72	2.22	2.18	2.49	2.46	2.29	2.21	2.29	2.36	2.46
30	2.43	-	2.72	2.24	2.19	2.49	2.46	2.30	2.22	2.30	2.34	2.47
31	2.45	-	2.72	-	2.18	-	2.47	2.29	-	2.32	-	-
Ср.	2.43	2.58	2.72	2.23	2.21	2.46	2.48	2.33	2.19	2.28	2.35	2.42
Средн.	2.59	2.52	2.68	2.28	2.21	2.34	2.49	2.38	2.23	2.31	2.37	2.34
Высш.	2.39	2.45	2.59	2.18	2.15	2.17	2.36	2.24	2.17	2.22	2.32	2.27
Низш.	2.95	2.59	2.73	2.67	2.25	2.49	2.58	2.50	2.29	2.40	2.42	2.47
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2.40

Наивысший 2.15 Дата 17.У.62г.

Наинизший 2.95 Дата 13.1.62г.

Амплитуда 0.80

Примечание

106

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 85 Абс. отм. поверх. земли +30.21м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.58	3.55	3.55	3.57	3.50	3.45	3.56	3.58	3.52	3.49	3.55	3.57
2	3.57	3.55	3.56	3.57	3.48	3.48	3.56	3.58	3.51	3.50	3.56	3.58
3	3.56	3.56	3.56	3.57	3.48	3.48	3.55	3.57	3.50	3.50	3.57	3.57
4	3.62	3.53	3.55	3.54	3.49	3.49	3.55	3.55	3.51	3.50	3.56	3.57
5	3.61	3.53	3.56	3.53	3.47	3.49	3.56	3.53	3.49	3.50	3.57	3.57
6	3.57	3.53	3.56	3.52	3.50	3.50	3.58	3.52	3.51	3.51	3.58	3.56
7	3.59	3.55	3.57	3.55	3.47	3.50	3.59	3.54	3.50	3.51	3.59	3.57
8	3.59	3.55	3.63	3.55	3.47	3.50	3.60	3.46	3.51	3.52	3.58	3.58
9	3.59	3.56	3.63	3.54	3.47	3.50	3.60	3.52	3.52	3.52	3.58	3.54
10	-	3.57	3.64	3.55	3.47	3.48	3.59	3.54	3.54	3.52	3.59	3.52
Ср.	3.59	3.55	3.58	3.55	3.48	3.49	3.57	3.54	3.51	3.51	3.57	3.56
11	-	3.53	3.55	3.54	3.47	3.50	3.58	3.51	3.51	3.50	3.59	3.54
12	-	3.52	3.55	3.53	3.48	3.48	3.58	3.52	3.50	3.50	3.59	3.52
13	3.64	3.51	3.52	3.53	3.49	3.50	3.55	3.52	3.48	3.51	3.58	3.54
14	3.63	3.51	3.53	3.54	3.48	3.51	3.56	3.53	3.54	3.50	3.57	3.52
15	3.61	3.53	3.57	3.56	3.45	3.51	3.56	3.53	3.52	3.50	3.56	3.54
16	3.63	3.53	3.58	3.57	3.46	3.51	3.53	3.53	3.52	3.50	3.52	3.54
17	3.63	3.47	3.55	3.55	3.48	3.52	3.54	3.54	3.51	3.53	3.56	3.54
18	3.62	3.51	3.56	3.52	3.48	3.53	3.56	3.53	3.52	3.52	3.56	3.56
19	3.60	3.55	3.55	3.53	3.48	3.53	3.56	3.51	3.54	3.51	3.56	3.57
20	3.56	3.53	3.58	3.54	3.48	3.52	3.56	3.51	3.46	3.52	3.55	3.58
Ср.	3.62	3.52	3.55	3.54	3.48	3.51	3.56	3.53	3.50	3.51	3.56	3.55
21	3.58	3.56	3.59	3.53	3.48	3.52	3.57	3.53	3.46	3.54	3.54	3.58
22	3.57	3.57	3.59	3.54	3.48	3.53	3.58	3.53	3.46	3.55	3.54	3.60
23	3.55	3.56	3.58	3.54	3.47	3.53	3.58	3.53	3.47	3.54	3.57	3.60
24	3.55	3.58	3.58	3.56	3.47	-	3.58	3.50	3.48	3.54	3.58	3.60
25	3.59	3.59	3.59	3.56	3.44	3.54	3.58	3.49	3.50	3.54	3.58	3.58
26	3.56	3.57	3.59	3.55	3.44	3.54	3.60	3.50	3.50	3.53	3.58	3.56
27	3.55	3.57	3.60	3.51	3.48	3.55	3.59	3.51	3.49	3.53	3.57	3.56
28	-	3.57	3.59	3.49	3.45	3.55	3.56	3.49	3.48	3.54	3.54	3.57
29	3.55	-	3.59	3.50	3.46	3.56	3.57	3.50	3.47	3.54	3.57	3.57
30	3.59	-	3.59	3.52	3.46	3.54	3.57	3.50	3.48	3.55	3.56	3.58
31	3.60	-	3.59	-	3.46	-	3.58	3.49	-	3.54	-	-
Ср.	3.57	3.57	3.59	3.53	3.47	3.54	3.58	3.51	3.48	3.54	3.56	3.58
Средн.	3.59	3.54	3.58	3.54	3.47	3.51	3.57	3.52	3.50	3.52	3.57	3.56
Высш.	3.55	3.47	3.52	3.49	3.44	3.45	3.53	3.46	3.44	3.49	3.52	3.52
Низш.	3.64	3.59	3.64	3.57	3.50	3.56	3.60	3.58	3.54	3.55	3.59	3.60
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 3.54

Наивысший 3.44 Дата 25,26.У.62г.

Наинизший 3.64 Дата 13.1.,10.Ш-62г.

Амплитуда 0.20

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 86 Абс. отм. поверх. земли +30.17м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	5.56	5.54	5.70	-	-	5.54
2	-	-	-	-	-	5.54	-	-	-	-	-	5.53
3	5.55	5.51	5.47	-	5.51	-	-	-	-	5.60	5.54	5.52
4	-	-	-	5.50	-	5.56	5.55	5.54	-	-	-	5.50
5	-	-	-	-	5.50	-	-	-	5.73	-	-	5.51
6	5.51	-	-	-	-	5.56	-	-	-	5.60	-	5.50
7	5.52	5.50	5.49	5.51	-	-	5.58	-	-	-	-	5.50
8	-	-	-	-	-	-	-	5.51	5.60	-	5.54	5.54
9	-	-	-	-	5.51	5.59	-	-	-	-	-	5.46
10	5.52	5.51	5.50	-	-	-	-	-	-	5.58	5.56	5.44
Ср.	5.52	5.51	5.49	-	5.51	5.56	5.56	5.53	5.68	5.59	5.55	5.50
11	-	-	-	5.55	-	-	5.58	5.54	-	-	-	5.46
12	-	-	-	-	5.54	-	-	-	5.67	-	-	5.44
13	5.47	-	-	-	-	5.56	-	-	-	5.59	-	-
14	-	5.54	5.43	5.54	-	-	5.54	-	-	-	5.53	5.46
15	-	-	-	-	-	-	-	5.56	5.68	-	-	5.43
16	-	-	-	-	5.50	5.57	-	-	-	-	-	5.43
17	5.49	5.73	5.49	-	-	-	-	-	-	5.56	5.51	5.45
18	-	-	-	5.55	-	-	5.54	5.56	-	-	-	5.48
19	-	-	-	-	5.51	-	-	-	5.55	-	-	5.50
20	5.43	-	-	-	-	5.57	-	-	-	5.53	-	5.53
Ср.	5.46	-	-	5.55	5.52	5.56	5.55	5.55	5.63	5.56	-	5.46
21	-	5.51	5.51	5.57	-	-	5.53	-	-	-	5.48	5.54
22	-	-	-	-	-	-	-	5.57	5.56	-	-	5.57
23	-	-	-	-	5.52	5.58	-	-	-	-	-	5.58
24	5.45	5.52	5.50	-	-	-	-	-	-	5.51	5.48	5.57
25	-	5.54	-	5.60	-	-	5.55	5.58	-	-	-	5.54
26	-	-	-	-	5.53	-	-	-	5.60	-	-	-
27	5.49	-	5.50	-	-	5.57	-	-	-	5.48	-	5.53
28	-	5.49	-	5.50	-	-	5.52	5.61	-	-	5.49	5.50
29	-	-	-	-	-	-	-	-	5.57	-	-	5.50
30	-	-	-	-	5.51	5.54	-	-	-	-	-	5.51
31	5.55	-	5.47	-	-	-	-	5.67	-	5.50	-	-
Ср.	5.50	5.52	5.50	5.56	5.52	5.56	5.53	5.61	5.58	5.50	5.48	5.54
Средн.	5.50	5.49	5.48	5.54	5.51	5.56	5.55	5.56	5.63	5.55	5.52	5.50
Высш.	5.43	5.37	5.43	5.50	5.50	5.54	5.52	5.51	5.55	5.48	5.48	5.43
Низш.	5.55	5.54	5.51	5.60	5.54	5.59	5.58	5.67	5.73	5.60	5.56	5.58
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 5.53

Наивысший 5.37 Дата 17.II-62г.

Наинизший 5.73 Дата 5.1X-62г.

Амплитуда 0.36

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 87 Абс. отм. поверх. земли +30.12м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	5.47	5.47	5.60	-	-	5.44
2	-	-	-	-	-	5.46	-	-	-	-	-	5.44
3	5.45	5.42	5.34	-	5.44	-	-	-	-	5.51	5.44	5.42
4	-	-	-	5.43	-	-	5.47	5.47	-	-	-	5.40
5	-	-	-	-	5.43	-	-	-	5.64	-	-	5.42
6	5.44	-	-	-	-	5.48	-	-	-	5.50	-	5.41
7	5.41	5.40	5.31	5.44	-	-	5.50	-	-	-	-	5.41
8	-	-	-	-	-	-	-	5.43	5.56	-	5.45	5.44
9	5.45	-	-	-	5.44	5.50	-	-	-	-	-	5.37
10	-	5.40	5.33	-	-	-	-	-	-	5.49	5.46	5.34
Ср.	5.44	5.41	5.33	-	5.44	5.48	5.48	5.46	5.60	5.50	5.45	5.41
11	-	-	-	5.46	-	-	5.49	5.46	-	-	-	5.37
12	-	-	-	-	5.46	-	-	-	5.57	-	-	5.35
13	5.41	-	-	-	-	5.48	-	-	-	5.50	-	-
14	5.37	5.27	5.37	5.46	-	-	5.45	-	-	-	5.44	5.36
15	-	-	-	-	-	-	-	5.48	5.58	-	-	5.34
16	-	-	-	-	5.42	5.48	-	-	-	-	-	5.34
17	5.44	5.29	5.42	-	-	-	-	-	-	5.46	5.41	5.35
18	-	-	-	5.48	-	-	5.44	5.47	-	-	-	5.38
19	-	-	-	-	5.43	-	-	-	5.47	-	-	5.41
20	5.36	-	-	-	-	5.48	-	-	-	5.44	-	5.43
Ср.	5.40	-	-	5.47	5.44	5.48	5.46	5.47	5.54	5.47	-	5.37
21	-	5.31	5.45	5.48	-	-	5.46	-	-	-	5.38	5.44
22	-	-	-	-	-	-	-	5.49	5.47	-	-	5.48
23	-	-	-	-	5.44	5.49	-	-	-	-	-	5.48
24	5.37	5.34	5.43	-	-	-	-	-	-	5.42	5.39	5.48
25	-	-	-	5.52	-	-	5.48	5.50	-	-	-	5.45
26	-	-	-	-	5.45	-	-	-	5.51	-	-	-
27	5.38	-	-	-	-	5.48	-	-	-	5.39	-	5.44
28	-	5.34	5.44	5.42	-	-	5.45	-	-	-	5.40	5.41
29	-	-	-	-	-	-	-	5.52	5.48	-	-	5.41
30	-	-	-	-	5.42	5.46	-	-	-	-	-	5.42
31	5.46	-	5.41	-	-	-	-	5.58	-	5.41	-	-
Ср.	5.40	5.33	5.43	5.47	5.44	5.48	5.46	5.50	5.49	5.41	5.39	5.44
Средн.	5.41	5.35	5.39	5.46	5.44	5.48	5.47	5.48	5.54	5.46	5.42	5.41
Высш.	5.36	5.27	5.31	5.42	5.42	5.46	5.44	5.43	5.47	5.39	5.38	5.34
Низш.	5.46	5.42	5.45	5.52	5.46	5.50	5.50	5.58	5.64	5.51	5.46	5.48
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 5.44

Наивысший 5.27 Дата 14.II-62г.

Наинизший 5.64 Дата 5.1X.62 г.

Амплитуда 0.37

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 88 Абс. отм. поверх. земли +30.18

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	5.28	5.36	5.31	5.38	5.39	5.41	5.67	5.44	5.32	5.34
2	–	–	5.29	5.37	5.28	5.38	5.38	5.34	5.52	5.45	5.33	5.36
3	5.37	5.35	5.29	5.36	5.27	5.43	5.38	5.36	5.92	5.45	5.36	5.34
4	–	–	5.29	5.32	5.29	5.44	5.37	5.37	5.78	5.44	5.36	5.33
5	–	–	5.29	5.30	5.30	5.45	5.39	5.38	5.76	5.44	5.36	5.34
6	5.31	–	5.28	5.30	5.38	5.44	5.41	5.34	5.57	5.44	5.39	5.31
7	5.35	5.40	5.38	5.35	5.35	5.45	5.43	5.38	5.46	5.45	5.40	5.33
8	–	–	5.37	5.36	5.34	5.45	5.45	5.33	5.48	5.43	5.38	5.35
9	–	–	5.38	5.36	5.36	5.46	5.46	5.40	5.50	5.47	5.39	5.26
10	5.31	5.36	5.37	5.39	5.36	5.40	5.41	5.44	5.50	5.44	5.41	5.20
Ср.	5.34	5.37	5.32	5.35	5.32	5.43	5.41	5.38	5.62	5.45	5.37	5.32
11	–	–	5.32	5.40	5.34	5.38	5.41	5.39	5.50	5.42	5.42	5.25
12	–	–	5.31	5.40	5.35	5.35	5.41	5.41	5.48	5.43	5.42	5.22
13	5.25	–	5.27	5.38	5.38	5.37	5.36	5.39	4.41	5.47	5.38	5.26
14	5.27	5.24	5.27	5.40	5.37	5.38	5.36	5.40	5.48	5.39	5.35	5.25
15	–	–	5.34	5.48	5.31	5.38	5.34	5.41	5.50	5.38	5.35	5.24
16	–	–	5.38	5.44	5.30	5.40	5.29	5.42	5.47	5.41	5.28	5.24
17	5.30	5.16	5.35	5.45	5.34	5.40	5.30	5.41	5.44	5.36	5.32	5.26
18	–	–	5.35	5.42	5.33	5.41	5.37	5.40	5.46	5.33	5.32	5.26
19	–	–	5.34	5.42	5.32	5.40	5.39	5.40	5.34	5.32	5.33	5.33
20	5.23	–	5.36	5.40	5.33	5.41	5.38	5.40	5.36	5.31	5.33	5.34
Ср.	5.26	–	5.33	5.42	5.34	5.39	5.36	5.40	5.44	5.38	5.35	5.27
21	–	5.32	5.38	5.42	5.33	5.42	5.38	5.42	5.34	5.37	5.29	5.36
22	–	–	5.39	5.40	5.31	5.42	5.42	5.34	5.35	5.36	5.29	5.40
23	–	–	5.37	5.38	5.35	5.42	5.39	5.44	5.38	5.36	5.34	5.41
24	5.26	5.38	5.37	5.42	5.34	–	5.42	5.44	5.39	5.32	5.41	5.42
25	–	5.41	5.41	5.46	5.35	5.37	5.41	5.52	5.44	5.34	5.38	5.35
26	–	–	5.39	5.42	5.34	5.37	5.43	5.53	5.48	5.31	5.39	5.34
27	5.32	–	5.39	5.36	5.40	5.38	5.44	5.51	5.44	5.28	5.37	5.35
28	–	5.36	5.37	5.26	5.34	5.38	5.41	5.55	5.40	5.32	5.32	5.32
29	–	–	5.35	5.30	5.34	5.41	5.44	5.52	5.42	5.32	5.34	5.33
30	–	–	5.34	5.35	5.36	5.36	5.43	5.53	5.45	5.32	5.33	5.34
31	5.43	–	5.39	–	5.38	–	5.42	5.72	–	5.39	–	–
Ср.	5.34	5.37	5.38	5.38	5.35	5.39	5.42	5.51	5.41	5.34	5.35	5.36
Средн.	5.31	5.38	5.34	5.38	5.34	5.40	5.40	5.43	5.49	5.39	5.36	5.31
Высш.	5.23	5.16	5.27	5.26	5.27	5.35	5.29	5.33	5.34	5.28	5.28	5.20
Низш.	5.43	5.41	5.41	5.48	5.40	5.46	5.46	5.72	5.92	5.47	5.42	5.42
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 5.37

Наивысший 5.16 Дата 17.II.62г.

Наинизший 5.92 Дата 3.IX.62г.

Амплитуда 0.76

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 89 Абс. отм. поверх. земли +30.02м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	4.79	4.82	4.94	–	–	4.85
2	–	–	–	–	–	4.80	–	–	–	–	–	4.83
3	–	–	–	–	4.71	–	–	–	–	4.88	4.82	4.81
4	–	–	–	–	–	4.84	4.79	4.80	–	–	–	4.80
5	–	–	–	–	4.70	–	–	–	4.96	–	–	4.80
6	–	–	–	–	–	4.85	–	–	–	4.88	–	4.79
7	–	–	–	4.73	4.76	–	4.84	–	–	–	–	4.79
8	–	–	–	4.70	–	–	–	4.75	4.82	–	4.85	4.83
9	–	–	–	4.70	4.73	4.87	–	–	–	–	–	4.72
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.86	4.86	4.66
Ср.	–	–	–	4.71	4.72	4.84	4.81	4.79	4.91	4.87	4.84	4.79
11	–	–	–	4.72	–	–	4.82	4.80	–	–	–	4.71
12	–	–	–	–	4.75	–	–	4.81	4.86	–	–	4.69
13	–	–	–	–	–	4.80	–	–	–	4.87	–	–
14	–	–	–	4.75	–	–	4.79	–	–	–	4.84	4.72
15	–	–	–	–	–	–	–	4.83	4.87	–	–	4.68
16	–	–	–	–	4.70	4.81	–	–	–	–	–	4.71
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.81	4.77	4.72
18	–	–	–	4.74	–	–	4.82	4.82	–	–	–	4.75
19	–	–	–	–	4.74	–	–	–	4.76	–	–	4.79
20	–	–	–	–	–	4.81	4.85	–	–	4.80	4.76	4.82
Ср.	–	–	–	4.74	4.73	4.81	4.82	4.82	4.83	4.83	4.79	4.73
21	–	–	–	4.77	–	–	4.82	–	–	4.82	4.74	4.86
22	–	–	–	–	–	–	–	4.85	4.81	–	–	4.90
23	–	–	–	–	4.77	4.83	–	–	–	–	–	4.90
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.78	4.75	4.89
25	–	–	–	4.79	–	–	4.83	4.85	–	–	–	4.84
26	–	–	–	–	4.78	–	–	–	4.89	–	–	–
27	–	–	–	–	4.78	4.79	–	–	–	4.74	–	4.82
28	–	–	–	4.65	–	–	4.79	–	–	–	4.77	4.80
29	–	–	–	–	–	–	–	4.87	4.82	–	–	4.78
30	–	–	4.72	–	4.76	4.80	–	–	–	–	–	4.97
31	–	–	–	–	–	–	–	4.98	–	4.80	–	–
Ср.	–	–	–	4.74	4.77	4.81	4.81	4.89	4.84	4.78	4.75	4.84
Средн.	–	–	–	4.73	4.74	4.82	4.81	4.84	4.86	4.82	4.80	4.79
Высш.	–	–	–	4.65	4.70	4.79	4.79	4.75	4.76	4.74	4.74	4.66
Низш.	–	–	–	4.79	4.78	4.87	4.84	4.98	4.96	4.88	4.86	4.90
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание Скважина вышла из строя от 1.1 до 6.1у.

PRP 19. tipografija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 10 Абс. отм. поверх. земли +30.00м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.64	2.44	2.57	2.62	2.17	2.10	2.43	2.44	2.22	2.10	2.24	-
2	-	2.45	2.58	2.58	2.16	2.11	2.44	2.42	2.21	2.14	2.24	2.27
3	-	2.44	2.60	2.53	2.15	2.10	2.46	2.42	2.21	2.16	2.25	2.25
4	2.65	2.44	2.59	2.44	2.14	2.11	2.45	2.45	2.16	2.16	2.25	-
5	2.64	2.43	2.59	2.37	2.13	2.46	2.43	2.46	2.18	2.17	2.27	2.22
6	2.61	2.45	2.61	2.34	2.10	2.14	2.50	-	2.19	2.18	2.26	2.20
7	2.61	2.47	2.62	2.28	2.08	2.16	2.52	2.42	2.20	2.19	2.26	2.21
8	2.58	2.48	2.64	-	2.09	2.17	2.50	2.37	2.20	2.19	2.26	2.23
9	2.60	2.48	2.64	2.20	2.10	2.19	2.50	2.34	2.20	2.20	2.26	2.18
10	-	2.50	2.64	2.18	2.11	2.21	2.53	2.33	2.19	2.22	2.29	2.17
Ср.	2.62	2.46	2.61	2.39	2.12	2.14	2.48	2.40	2.20	2.17	2.26	2.22
11	-	2.48	2.62	2.17	2.12	2.23	2.48	2.30	2.19	2.22	2.29	2.19
12	-	2.46	2.61	2.16	2.13	2.25	2.44	2.27	2.18	2.23	2.29	2.19
13	2.98	2.44	2.63	2.15	2.13	2.26	2.40	2.26	2.16	2.25	2.30	2.20
14	2.82	2.46	2.65	2.15	2.14	2.27	2.39	2.30	2.16	2.26	2.31	2.19
15	2.80	-	2.67	2.13	2.12	2.28	2.34	2.31	2.14	2.27	2.31	2.17
16	2.78	2.50	2.67	2.14	2.14	2.30	2.28	2.32	2.12	2.26	2.30	2.18
17	2.72	2.48	2.67	2.12	2.16	-	2.31	2.32	2.11	2.24	2.30	2.18
18	2.64	2.50	2.65	2.13	2.18	2.34	2.34	2.31	2.14	2.23	2.30	2.20
19	2.58	2.52	2.64	2.12	2.17	2.32	2.35	2.29	2.12	2.21	2.28	2.23
20	2.54	2.52	2.67	2.13	2.18	2.33	2.38	2.30	2.11	2.20	2.29	2.26
Ср.	2.37	2.48	2.65	2.14	2.15	2.29	2.37	2.30	2.14	2.24	2.30	2.20
21	2.52	2.54	2.68	2.14	2.18	2.34	2.39	2.30	2.09	2.18	2.27	2.27
22	2.49	2.56	2.68	2.14	2.17	2.36	-	2.30	2.08	2.17	2.27	2.30
23	2.46	2.56	-	2.14	2.15	2.38	2.42	2.30	2.08	2.19	2.27	2.31
24	2.44	2.56	2.68	2.16	2.14	-	2.43	2.28	2.09	2.17	2.26	2.30
25	2.38	2.56	2.68	2.17	2.14	2.37	2.44	2.27	2.10	2.19	2.24	2.33
26	2.41	2.56	2.67	2.16	2.16	2.40	2.45	2.25	2.10	2.18	2.24	2.32
27	2.40	2.54	2.68	2.16	-	2.41	2.46	2.22	2.10	2.19	2.24	2.34
28	2.42	2.56	2.68	2.16	2.16	2.42	2.44	2.22	2.10	2.19	2.23	2.35
29	2.43	-	2.68	2.16	2.11	2.41	2.40	2.22	2.11	2.18	2.26	2.37
30	2.42	-	2.69	2.18	2.12	2.42	2.41	2.23	2.12	2.19	2.24	2.37
31	2.44	-	2.69	-	2.12	-	2.43	2.22	-	2.22	-	-
Ср.	2.44	2.56	2.68	2.16	2.14	2.39	2.43	2.26	2.10	2.19	2.25	2.33
Средн.	2.58	2.50	2.65	2.22	2.14	2.27	2.43	2.31	2.14	2.20	2.27	2.25
Высш.	2.38	2.43	2.57	2.12	2.08	2.10	2.28	2.22	2.08	2.10	2.23	2.17
Низш.	2.98	2.56	2.69	2.62	2.18	2.42	2.52	2.45	2.22	2.27	2.31	2.37
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2.33

Наивысший 2.08 Дата 7.У. 22.УШ.,23.УШ.62г.

Наинизший 2.98 Дата 13.1.62г.

Амплитуда 0.90

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 142 Абс. отм. поверх. земли +26.89м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	+075	-	+113	+084	+086	+103	+111	+099	+096
2	-	-	-	+076	-	+113	+083	+088	+104	+107	+099	+098
3	-	-	-	+075	+111	+113	+081	+088	+107	+106	+098	+100
4	-	-	-	+075	+109	+114	+081	+085	+109	+106	+098	+101
5	-	-	-	+078	+111	+111	+082	+086	+107	+104	+097	+103
6	-	-	-	+082	+111	+109	+077	+089	+107	+103	+099	+106
7	-	-	-	+086	-	+109	+076	+087	+105	+104	+098	+104
8	-	-	-	-	+114	+106	+078	+094	+105	+103	+098	+102
9	-	-	-	-	+111	+106	+078	+097	+106	+102	+098	+106
10	-	-	-	-	+111	+105	+077	+097	+ 107	+100	+095	+107
Ср.	-	-	-	+078	+111	+110	+080	+090	+106	+105	+099	+102
11	-	-	-	+105	+110	+104	+081	+099	+106	+101	+095	+105
12	-	-	-	+107	+113	+103	+084	+101	+107	+101	+095	+105
13	-	-	-	+111	+111	+101	+087	+102	+109	+098	+093	+104
14	-	-	-	+105	+111	+100	+090	+099	+108	+096	+093	+105
15	-	-	-	-	+112	+099	+095	+096	+110	+095	+093	+107
16	-	-	-	+115	+110	+094	+100	+096	+112	+096	+093	+105
17	-	-	-	+112	+109	+097	+097	+095	+113	+100	+094	+105
18	-	-	-	+111	+107	+090	+095	+096	+109	+101	+096	+102
19	-	-	-	+112	+107	+091	+093	+099	+112	+103	+096	+099
20	-	-	-	-	+107	+091	+091	+099	+113	+105	+095	-
Ср.	-	-	-	+110	+110	+097	+091	+098	+110	+100	+094	1.04
21	-	-	-	+109	+107	+090	+089	+098	+115	+106	+099	-
22	-	-	-	-	+108	+088	-	+096	+116	+107	+099	-
23	-	-	-	+113	+108	+087	+087	+096	+116	+105	+099	-
24	-	-	-	+109	+109	-	+085	+098	+115	+105	+100	-
25	-	-	-	+110	+109	+087	+084	+099	+114	+105	+101	-
26	-	-	-	+111	+109	+085	+084	+101	+113	+105	+101	-
27	-	-	-	+115	-	+086	+083	+104	+114	+104	+101	-
28	-	-	-	+111	+111	+086	+085	+103	+113	+104	+103	-
29	-	-	-	-	+112	+086	+089	+104	+112	+105	+099	-
30	-	-	-	+010	+113	+085	+088	+102	+111	+104	+101	-
31	-	-	-	-	+113	-	+087	+104	-	+104	-	-
Ср.	-	-	-	-	+110	+087	+086	+100	+114	+105	+100	-
Средн.	-	-	-	-	+110	+098	+086	+096	+110	+103	+098	-
Высш.	-	-	-	-	+114	+114	+100	+104	+116	+111	+103	-
Низш.	-	-	-	-	+107	+085	+076	+085	+103	+095	+093	-
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание 1-1У начало регулярных наблюдений

21.XII вода в скважине замерзла.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 143

Абс. отм. поверх. земли +29.51м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	4.50	4.51	4.11	4.05	4.24	4.27	4.14	3.95	4.00	4.08
2	-	-	4.50	4.51	4.10	4.06	4.24	4.27	4.14	3.98	4.02	4.08
3	-	-	4.50	4.46	4.09	4.06	4.25	4.27	4.14	3.96	4.03	4.07
4	-	-	4.49	4.31	4.09	4.06	4.25	4.29	4.09	3.95	4.04	4.06
5	-	4.45	4.49	4.29	4.08	4.07	4.24	4.28	4.10	3.99	4.05	4.05
6	-	4.45	4.49	4.19	4.05	4.08	4.28	4.28	4.10	4.01	4.05	4.04
7	-	4.43	4.51	4.21	4.05	4.09	4.29	4.28	4.11	4.02	4.05	4.05
8	-	4.44	4.52	-	4.06	4.10	4.30	4.22	4.10	3.99	4.05	4.07
9	-	4.45	4.54	4.17	4.07	4.11	4.28	4.21	4.12	3.99	4.07	4.03
10	-	4.42	4.54	4.11	4.08	4.12	4.31	4.21	4.11	3.99	4.08	4.03
Ср.	-	4.44	4.51	4.31	4.08	4.08	4.27	4.25	4.12	3.98	4.04	4.06
11	-	-	4.54	4.11	4.08	4.12	4.30	4.21	4.09	4.00	4.07	4.03
12	-	4.42	4.53	4.11	4.09	4.12	4.29	4.21	4.08	3.99	4.07	4.02
13	-	4.44	4.53	4.10	4.10	4.13	4.27	4.21	4.07	4.03	4.08	4.02
14	-	4.45	4.53	4.10	4.10	4.14	4.27	4.21	4.07	4.01	4.08	4.01
15	-	4.45	4.55	4.09	4.09	4.15	4.24	4.21	4.07	4.01	4.08	4.01
16	-	4.43	4.55	4.10	4.10	4.15	4.20	4.22	4.05	4.02	4.08	4.01
17	-	4.42	4.56	4.09	4.11	4.16	4.22	4.21	4.05	3.99	4.07	4.01
18	-	4.45	4.56	4.09	4.11	4.18	4.23	4.21	4.03	4.03	4.07	4.05
19	-	4.45	4.55	4.10	4.11	4.18	4.23	4.20	3.99	3.96	4.07	4.07
20	-	4.45	4.57	4.10	4.12	4.19	4.25	4.18	3.97	3.97	4.08	4.07
Ср.	-	4.44	4.55	4.10	4.10	4.15	4.25	4.21	4.05	4.00	4.08	4.03
21	-	4.45	4.56	4.11	4.11	4.19	4.26	4.18	3.95	3.94	4.05	4.09
22	-	4.47	4.56	4.14	4.11	4.20	-	4.18	3.95	3.97	4.05	4.10
23	-	4.47	4.57	4.12	4.10	4.21	4.26	4.17	3.95	3.97	4.06	4.11
24	-	-	4.57	4.12	4.09	-	4.26	4.18	3.95	3.97	4.08	4.12
25	-	4.48	4.57	4.13	4.10	4.21	4.27	4.15	3.98	3.97	4.05	4.11
26	-	4.47	4.56	4.12	4.10	4.22	4.29	4.15	3.96	3.98	4.06	4.11
27	-	4.47	4.56	4.12	4.10	4.22	4.28	4.13	3.96	3.97	4.07	4.11
28	-	4.49	4.57	4.11	4.09	4.23	4.27	4.13	3.94	3.98	4.05	4.13
29	-	-	4.57	4.11	4.09	4.23	4.27	4.13	3.93	3.98	4.06	4.13
30	-	-	4.57	4.13	4.08	4.22	4.27	4.14	3.94	3.99	4.05	4.15
31	-	-	4.57	-	4.07	-	4.26	4.14	-	3.99	-	-
Ср.	-	4.47	4.57	4.12	4.09	4.21	4.27	4.15	3.95	3.97	4.06	4.12
Средн.	-	4.45	4.54	4.17	4.09	4.15	4.26	4.20	4.04	3.99	4.06	4.07
Высш.	-	4.42	4.49	4.09	4.05	4.05	4.20	4.13	3.93	3.94	4.00	4.01
Низш.	-	4.49	4.57	4.51	4.12	4.23	4.31	4.29	4.14	4.03	4.08	4.15
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -

Наивысший - Дата -

Наивизший - Дата -

Амплитуда -

Примечание 5.П. начало регулярных наблюдений

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-109

Номер, присвоенный станцией 144

Абс. отм. поверх. земли +34.78м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	2.34	2.44	1.98	1.88	2.17	2.12	1.87	1.81	1.85	1.83
2	-	-	2.36	2.43	1.97	1.91	2.18	2.11	1.87	1.83	1.84	1.82
3	-	-	2.36	2.42	1.95	1.94	2.20	2.11	1.86	1.84	1.86	1.82
4	-	-	2.36	2.38	1.96	1.92	2.19	-	1.85	1.85	1.86	1.82
5	-	2.30	2.35	2.32	1.96	1.89	2.20	2.13	1.84	1.86	1.88	1.83
6	-	-	2.34	2.30	1.92	1.92	-	2.14	1.84	1.87	1.89	1.82
7	-	2.30	2.35	2.24	1.92	1.94	2.25	2.14	1.85	1.88	1.90	1.82
8	-	-	2.38	2.19	1.92	1.95	2.24	-	1.85	1.88	1.91	1.82
9	-	2.28	2.39	2.16	1.90	1.97	2.26	2.02	1.86	1.89	1.92	1.82
10	-	-	2.38	2.08	1.92	1.98	2.26	2.01	1.85	1.90	1.93	1.80
Ср.	-	2.29	2.36	2.30	1.94	1.93	2.22	2.10	1.85	1.86	1.88	1.82
11	-	2.26	2.42	2.05	1.93	2.01	2.23	1.98	1.85	1.90	1.93	1.80
12	-	-	2.93	2.01	1.94	2.05	2.22	1.96	1.85	1.90	1.94	1.80
13	-	2.24	2.75	2.00	1.94	2.06	2.18	1.97	1.84	1.91	1.94	1.80
14	-	-	-	1.98	1.94	2.04	2.11	1.97	1.83	1.92	1.94	1.79
15	-	2.28	2.44	1.95	1.95	2.03	2.07	1.98	1.83	1.92	1.94	1.79
16	-	2.28	2.42	1.94	1.95	2.04	-	1.98	1.82	1.92	1.94	1.78
17	-	-	2.41	1.93	1.96	2.06	-	1.98	1.82	1.89	1.94	1.80
18	-	2.28	2.42	1.91	1.96	2.07	-	1.98	1.82	1.88	1.93	1.82
19	-	-	2.42	1.92	1.98	2.07	-	1.96	1.82	1.86	1.94	1.83
20	-	-	2.43	1.92	2.00	2.06	2.06	1.94	1.81	1.84	1.90	1.83
Ср.	-	2.27	2.42	1.96	1.96	2.05	2.13	1.97	1.83	1.89	1.93	1.90
21	-	2.30	2.44	1.93	1.99	2.08	2.07	1.92	1.80	1.82	-	1.84
22	-	2.32	2.44	1.94	1.99	2.10	2.08	1.93	1.78	1.82	1.88	1.84
23	-	-	2.43	1.94	1.98	2.13	2.10	1.92	1.77	1.81	1.87	1.86
24	-	-	2.44	1.96	1.97	-	2.10	1.91	1.75	1.81	1.86	1.89
25	-	2.31	2.44	1.98	1.97	2.17	2.11	1.92	1.76	1.82	1.85	1.89
26	-	-	2.45	1.99	-	2.18	2.12	-	1.78	1.83	1.85	-
27	-	2.33	2.45	1.98	-	2.18	2.10	1.88	1.78	1.84	1.84	1.90
28	-	-	2.45	1.97	-	2.18	2.10	1.87	1.79	1.84	1.83	1.91
29	-	-	2.46	1.98	1.93	2.17	2.11	1.88	1.79	1.85	1.86	1.93
30	-	-	2.45	1.98	1.90	2.18	2.12	1.86	1.80	1.84	1.84	1.94
31	-	-	2.44	-	1.91	-	2.12	1.86	-	1.84	-	-
Ср.	-	2.32	2.44	1.96	1.96	2.15	2.10	1.90	1.78	1.83	1.85	1.89
Средн.	-	2.29	2.41	2.07	1.96	2.04	2.15	1.98	1.82	1.86	1.89	1.87
Высш.	-	2.24	2.34	1.91	1.90	1.88	2.05	1.86	1.75	1.81	1.83	1.78
Низш.	-	2.33	2.46	2,44	2.00	2.18	2.26	2.14	1.87	1.92	1.94	1.94
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -

Наивысший - Дата -

Наинизший - Дата -

Амплитуда -

Примечание 5.П. начало регулярных наблюдений

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-98

Номер, присвоенный станцией 99 Абс. отм. поверх. земли + 12.31

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.87	–	–
2	–	3.38	3.62	–	–	3.23	–	–	–	–	3.30	–
3	–	–	–	–	2.81	–	3.86	3.33	–	–	–	3.33
4	–	–	–	3.56	–	–	–	–	2.66	–	3.35	–
5	3.56	–	–	–	2.76	3.27	–	–	–	3.07	–	–
6	–	3.35	3.67	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	3.17	–	–	–	3.30	2.71	–	–	3.35
8	–	–	–	–	2.63	–	–	–	–	3.20	–	–
9	3.62	3.37	–	2.95	–	3.38	–	3.26	–	–	3.45	–
10	–	–	–	–	–	–	–	3.20	2.82	–	–	3.32
Ср.	–	3.37	–	3.23	2.73	3.29	–	3.27	2.73	3.05	3.37	3.33
11	–	–	3.71	2.69	–	–	3.79	–	–	–	–	–
12	–	3.36	–	–	2.65	3.48	–	–	–	3.33	3.51	–
13	–	–	3.79	–	–	–	3.73	–	–	–	–	–
14	–	–	–	2.39	–	–	–	3.12	2.60	–	–	3.34
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.42	–	–
16	3.63	3.50	3.83	–	2.87	3.59	–	–	–	–	3.62	–
17	–	–	–	–	–	–	3.42	3.21	2.50	–	–	3.35
18	–	–	–	2.26	–	–	–	–	–	–	–	–
19	3.62	–	–	–	3.01	3.66	3.15	–	–	3.36	3.63	–
20	–	3.46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	3.44	3.78	2.44	2.84	3.58	3.52	–	–	3.37	3.59	–
21	–	–	–	2.13	–	–	–	3.10	2.54	–	–	3.48
22	–	–	–	–	–	3.71	–	–	–	3.16	–	–
23	–	3.42	–	–	3.14	–	–	–	–	–	3.58	–
24	–	–	3.77	–	–	–	3.09	2.97	2.58	–	–	3.47
25	3.48	–	–	2.37	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	3.66	–	–	3.21	3.77	–	–	–	3.06	3.46	–
27	–	–	–	–	–	–	3.26	–	–	–	–	–
28	–	–	3.76	2.57	–	–	–	2.76	2.72	–	–	3.44
29	–	–	–	–	–	3.82	–	–	–	3.16	–	–
30	3.47	–	–	–	3.22	–	–	2.80	–	–	3.29	3.46
31	–	–	3.75	–	–	–	3.34	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	3.76	2.36	3.19	3.77	3.23	2.91	2.61	3.13	3.44	3.46
Средн.	3.56	3.44	3.74	2.68	2.92	3.55	3.46	3.10	2.64	3.18	3.47	3.39
Высш.	3.47	3.35	3.62	2.13	2.63	3.23	3.09	2.76	2.50	2.87	3.29	3.32
Низш.	3.63	3.66	3.83	3.56	3.22	3.82	3.86	3.33	2.82	3.42	3.63	3.48
Ср. месячн. многодетн.												

Средний годовой уровень -3.26м

Наивысший -2.13м Дата 21.IУ-62г.

Наинизший -3.86м Дата 3.УП-62г.

Амплитуда 1.73

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-98

Номер, присвоенный станцией 100 Абс. отм. поверх. земли +12.21м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.21	–	–
2	–	2.51	2.81	–	–	2.41	–	–	–	–	2.46	–
3	–	–	–	–	2.12	–	2.93	2.45	–	–	–	2.43
4	–	–	–	2.70	–	–	–	–	1.94	–	2.50	–
5	2.86	–	–	–	2.09	2.49	–	–	–	2.35	–	–
6	–	2.55	2.83	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	2.20	–	–	–	2.47	2.05	–	–	2.42
8	–	–	–	–	1.93	–	–	–	–	2.44	–	–
9	2.83	2.58	–	1.96	–	2.62	–	–	–	–	2.57	–
10	–	–	–	–	–	–	–	2.32	2.09	–	–	2.40
Ср.	–	2.55	–	2.29	2.05	2.51	–	2.41	2.03	2.33	2.51	2.42
11	–	–	2.86	1.71	–	–	2.84	–	–	–	–	–
12	2.86	2.57	–	–	1.98	2.70	–	–	–	2.51	2.63	–
13	–	–	2.85	–	–	–	2.67	–	–	–	–	–
14	–	–	–	1.60	–	–	–	2.30	1.82	–	–	2.41
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.55	–	–
16	2.80	2.63	2.88	–	2.26	2.77	–	–	–	–	2.67	–
17	–	–	–	–	–	–	2.15	2.45	1.87	–	–	2.44
18	–	–	–	1.52	–	–	–	–	–	–	–	–
19	2.77	–	–	–	2.38	2.80	2.13	–	–	2.55	2.68	–
20	–	2.66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	2.81	2.62	2.86	1.61	2.21	2.75	2.45	–	–	2.54	2.66	–
21	–	–	–	1.51	–	–	–	2.14	1.91	–	–	2.56
22	–	–	–	–	–	2.83	–	–	–	2.18	–	–
23	–	2.55	–	–	2.42	–	–	–	–	–	2.56	–
24	–	–	2.88	–	–	–	2.34	2.10	1.90	–	–	2.53
25	2.62	–	–	1.94	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	2.78	–	–	2.46	2.89	–	–	–	2.20	2.40	–
27	–	–	–	–	–	–	2.55	–	–	–	–	–
28	–	–	2.88	2.11	–	–	–	1.96	2.05	–	–	2.52
29	–	–	–	–	–	2.92	–	–	–	2.34	–	–
30	2.51	–	–	–	2.40	–	–	2.08	–	–	2.33	2.54
31	–	–	2.88	–	–	–	2.56	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	2.88	1.86	2.43	2.88	2.48	2.07	1.95	2.24	2.43	2.54
Средн.	2.75	2.60	2.86	1.92	2.23	2.71	2.52	2.25	1.95	2.37	2.53	2.47
Высш.	2.51	2.51	2.81	1.52	1.93	2.41	2.13	1.96	1.82	2.18	2.33	2.40
Низш.	2.86	2.78	2.88	2.70	2.46	2.92	2.93	2.47	2.09	2.55	2.68	2.56
Ст. месячн. многодетн.												

Средний годовой уровень -2.43

Наивысший -1.52 Дата 18.IУ-62г.

Наинизший -2.93 Дата 3.У1-62г.

Амплитуда 1.41

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-98

Номер, присвоенный станцией 101 Абс. отм. поверх. земли +12.27м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.29	–	–
2	–	2.58	2.64	–	–	2.50	–	–	–	–	2.53	–
3	–	–	–	–	2.20	–	2.79	2.54	–	–	–	2.51
4	–	–	–	2.77	–	–	–	–	2.01	–	2.57	–
5	2.89	–	–	–	2.16	2.51	–	–	–	2.42	–	–
6	–	2.60	2.68	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	2.27	–	–	–	2.50	2.12	–	–	2.49
8	–	–	–	–	1.98	–	–	–	–	2.52	–	–
9	2.88	2.61	–	1.94	–	2.53	–	–	–	–	2.65	–
10	–	–	–	–	–	–	–	2.40	2.16	–	–	2.47
Ср.	–	2.60	–	2.33	2.11	2.51	–	2.48	2.10	2.41	2.58	2.49
11	–	–	2.68	1.77	–	–	2.92	–	–	–	–	–
12	–	2.63	–	–	2.03	2.55	–	–	–	2.59	2.70	–
13	–	–	2.68	–	–	–	2.76	–	–	–	–	–
14	–	–	–	1.67	–	–	–	2.37	1.89	–	–	2.49
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.63	–	–
16	2.87	2.63	2.69	–	2.25	2.61	–	–	–	–	2.71	–
17	–	–	–	–	–	–	2.24	2.53	1.95	–	–	2.52
18	–	–	–	1.59	–	–	–	–	–	–	–	–
19	2.84	–	–	–	2.41	2.67	–	–	–	2.63	2.76	–
20	–	2.61	–	–	–	–	2.21	–	–	–	–	–
Ср.	–	2.62	2.68	1.68	2.23	1.61	2.53	–	–	2.62	2.72	–
21	–	–	–	1.60	–	–	–	2.21	1.99	–	–	2.63
22	–	–	–	–	–	2.72	–	–	–	2.26	–	–
23	–	2.46	–	–	2.49	–	–	–	–	–	2.64	–
24	–	–	2.98	–	–	–	2.24	2.17	1.97	–	–	2.61
25	2.69	–	–	1.99	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	2.66	–	–	2.50	2.74	–	–	–	2.27	2.47	–
27	–	–	–	–	–	–	2.47	–	–	–	–	–
28	–	–	2.49	2.13	–	–	–	2.03	2.13	–	–	2.60
29	–	–	–	–	–	2.76	–	–	–	2.41	–	–
30	2.58	–	–	–	2.51	–	–	2.16	–	–	2.41	2.62
31	–	–	2.95	–	–	–	2.54	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	2.96	1.91	2.50	2.74	2.42	2.14	2.03	2.31	2.51	2.62
Средн.	2.79	2.60	2.78	1.97	2.28	2.62	2.52	2.32	2.03	2.45	2.60	2.55
Высш.	2.58	2.46	2.67	1.59	1.98	2.50	2.21	2.03	1.89	2.26	2.41	2.47
Низш.	2.89	2.66	2.98	2.77	2.51	2.76	2.92	2.54	2.16	2.63	2.76	2.63
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -2.46м

Наивысший -1.59м Дата 18.IУ-62г.

Наинизший -2.98м Дата 24.Ш-62г.

Амплитуда 1.39м

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-98

Номер, присвоенный станцией 102 Абс. отм. поверх. земли +12.30

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+563	–	–
2	–	–	–	–	–	+535	–	–	–	–	+566	–
3	–	–	–	–	+536	–	+520	+542	–	–	–	+567
4	–	–	–	–	–	–	–	–	+565	–	+563	–
5	–	–	–	–	+538	+529	–	–	–	+560	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	+486	–	–	–	+542	+568	–	–	–
8	–	–	–	–	+543	–	–	–	–	+552	–	–
9	–	–	–	–	–	+530	–	–	–	–	+556	–
10	–	–	–	–	–	–	–	+545	+560	–	–	+574
Ср.	–	–	–	–	+539	+531	–	+543	+564	+558	+562	–
11	–	–	–	+545	–	–	+526	–	–	–	–	–
12	+506	+521	–	–	+546	+529	–	–	–	+556	–	–
13	–	–	–	–	–	–	+533	–	–	–	–	–
14	–	–	–	+550	–	–	–	+549	+571	–	–	+577
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+557	–	–
16	–	–	–	–	+539	+523	–	–	–	–	+563	–
17	–	–	–	–	–	–	+552	+544	+568	–	–	–
18	–	–	–	+552	–	–	–	–	–	–	–	–
19	–	–	–	–	+531	+525	–	–	–	+565	–	–
20	–	+509	–	–	–	–	+551	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	+549	+539	+534	+540	–	–	+559	–	–
21	–	–	–	+553	–	–	–	–	+573	–	–	–
22	–	–	–	–	–	+523	–	–	–	+572	–	–
23	–	–	–	–	+531	–	–	–	–	–	+563	–
24	–	–	–	–	–	–	+543	–	+570	–	–	–
25	+511	–	–	+533	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	–	+530	+523	–	–	–	+573	+567	–
27	–	–	–	–	–	–	+536	–	–	–	–	–
28	–	–	–	+538	–	–	–	–	+568	–	–	–
29	–	–	–	–	–	+524	–	–	–	+570	–	–
30	–	–	–	–	+535	–	–	+562	–	–	+574	–
31	–	–	–	–	–	–	+535	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	+541	+532	+523	+538	–	+570	+572	+568	–
Средн.	–	–	–	+537	+537	+526	+537	+547	+568	+563	+564	–
Высш.	–	–	–	+553	+546	+535	+552	+562	+573	+573	+574	–
Низш.	–	–	–	+533	+530	+521	+520	+542	+560	+552	+556	–
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией X Абс. отм. поверх. земли + 1.30м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	6.67	6.09	–	–	–	–	–	6.52	6.18	–	6.80
2	6.44	6.72	6.28	6.30	–	6,63	6.11	–	–	–	–	–
3	6.80	6.68	6.32	–	–	–	–	–	5.83	–	6.84	6.37
4	6.92	–	–	–	–	6.09	–	6.84	–	–	6.88	–
5	7.09	6.14	5.78	–	6.06	–	–	–	–	–	6.83	–
6	6.97	6.14	6.07	–	–	–	–	6.20	–	6.76	–	–
7	–	6.20	6.07	6.03	–	–	6.52	–	–	–	–	–
8	6.76	6.24	6.27	–	–	–	–	–	–	6.21	–	6.69
9	6.90	6.32	6.07	6.21	–	6.77	6.07	–	–	–	5.80	–
10	6.89	6.44	6.47	–	–	–	–	–	6.10	–	6.29	6.16
Ср.	6.85	6.39	6.16	6.18	6.06	6.50	6.23	6.52	6.15	6.38	6.53	6.51
11	7.03	–	–	–	–	6.30	–	6.72	–	–	–	–
12	7.00	5.77	5.88	–	6.60	–	–	–	–	–	6.03	–
13	7.06	5.74	5.94	–	–	–	–	6.03	–	–	–	–
14	–	5.92	5.06	6.29	6.21	–	6.41	–	–	–	–	–
15	6.76	6.07	6.21	–	–	–	–	–	6.72	6.22	–	6.58
16	6.88	6.17	6.32	6.36	–	–	5.90	–	–	–	–	–
17	6.94	5.83	6.45	–	–	–	–	–	6.17	–	6.72	6.20
18	6.91	–	–	–	–	6.20	–	6.84	–	–	–	–
19	7.06	5.81	5.98	–	6.78	–	–	–	–	–	6.30	–
20	6.96	5.84	6.21	–	–	–	–	6.17	–	6.57	–	7.07
Ср.	6.96	5.89	6.13	6.32	6.53	6.25	6.15	6.44	6.45	6.40	6.35	6,62
21	–	5.94	6.62	6.20	6.07	–	6.63	–	–	–	–	–
22	6.59	6.24	–	–	–	–	–	–	6.38	6.14	–	7.06
23	6.54	6.17	–	6.08	–	6.63	6.20	–	–	–	–	–
24	6.80	6.11	6.56	–	–	–	–	–	5.94	–	6.76	6.78
25	6.91	–	–	–	–	6.15	–	6.55	–	–	–	–
26	6.95	5.94	6.11	–	6.70	–	–	–	–	–	6.39	–
27	7.05	6.06	6.32	–	–	–	–	6.02	–	6.67	–	–
28	–	6.14	6.59	5.93	6.16	–	6.74	–	–	–	–	–
29	6.58	–	6.44	6.01	–	–	–	–	6.63	6.11	–	6.81
30	7.01	–	6.40	–	–	6.41	6.14	–	–	–	–	6.98
31	6.87	–	6.46	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	6.81	6.09	6.44	6.01	6.31	6.40	6.36	6.29	6.32	6.31	6.58	6.91
Средн.	6.87	6.14	6.24	6.16	6.37	6.40	6.30	6.42	6.29	6.36	6.48	6.68
Высш.	6.44	5.74	5.78	5.93	6.06	6.09	5.90	6.02	5.83	6.11	5.80	6.20
Низш.	7.09	6.72	6.62	6.36	6.78	6.77	6.74	6.84	6.72	6.76	6.88	7.07
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 6.39

Наивысший 5.74 Дата 13.II-62г.

Наинизший 7.09 Дата 5.1-62г.

Амплитуда 1.35

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией X1 Абс. отм. поверх. земли + 1.62м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	8.69	8.17	–	–	–	–	–	8.48	7.78	–	8.92
2	8.38	8.83	8.51	8.34	–	8.64	8.17	–	–	–	–	–
3	8.87	8.78	8.51	–	7.52	–	–	–	7.81	–	–	8.52
4	8.95	–	–	–	–	8.10	–	9.00	–	–	–	8.55
5	9.13	8.39	8.06	–	8.25	–	–	–	–	–	8.67	–
6	9.03	8.56	8.43	–	–	–	–	8.14	–	8.94	–	8.02
7	–	8.64	8.49	8.83	8.12	–	8.49	–	–	–	–	–
8	8.90	8.62	8.25	–	–	–	–	–	8.47	8.36	–	8.86
9	9.10	8.72	8.44	8.29	–	8.66	8.03	–	–	–	7.72	–
10	8.92	8.77	8.88	–	–	–	–	–	7.87	–	–	8.23
Ср.	8.91	8.66	8.41	8.49	7.96	8.47	8.23	–	8.15	8.36	–	8.51
11	9.11	–	–	–	–	8.01	–	8.84	–	–	–	–
12	9.06	7.88	8.31	–	8.68	–	–	–	–	–	–	–
13	9.04	8.03	8.51	–	–	–	–	8.11	–	8.89	–	–
14	–	8.28	8.39	8.52	8.14	–	8.55	–	–	–	–	–
15	8.85	8.30	8.60	–	–	–	–	–	8.71	8.36	–	8.75
16	9.05	8.33	8.74	8.14	–	8.77	8.01	–	–	–	–	–
17	9.12	8.16	8.74	–	–	–	–	–	8.05	–	8.96	8.25
18	–	–	–	–	–	8.50	–	8.98	–	–	–	–
19	9.22	7.74	8.19	–	8.94	–	–	–	–	–	8.29	8.48
20	9.16	7.74	8.68	–	–	–	–	7.99	–	8.80	–	–
Ср.	9.08	8.05	8.52	–	8.58	8.43	–	8.48	–	8.68	–	8.49
21	–	8.27	–	9.13	8.24	–	8.89	–	–	–	–	–
22	8.76	8.57	–	–	–	–	–	–	8.51	8.17	–	9.16
23	8.75	8.50	–	8.31	–	8.71	8.28	–	–	–	–	–
24	8.95	8.38	8.76	–	–	–	–	–	8.22	–	8.79	8.95
25	8.93	–	–	–	–	8.25	–	8.41	–	–	–	–
26	8.93	8.25	8.30	–	8.54	–	–	–	–	–	8.60	–
27	9.05	8.34	–	–	–	–	–	7.85	–	8.87	–	–
28	–	8.30	–	–	8.21	–	8.93	–	–	–	–	–
29	8.65	–	–	8.71	–	–	–	–	8.81	8.17	–	–
30	9.23	–	–	–	–	8.71	8.08	–	–	–	–	9.09
31	9.26	–	8.75	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	8.95	8.37	8.60	8.72	8.33	8.56	8.54	–	8.51	8.40	–	9.00
Средн.	8.98	8.37	8.48	8.53	6.29	8.48	8.38	8.41	8.33	8.48	8.50	8.64
Высш.	8.38	7.74	8.06	8.14	7.52	8.01	8.01	7.85	7.81	7.78	7.72	8.02
Низш.	9.26	8.83	8.88	9.13	8.94	8.77	8.93	9.00	8.81	8.94	8.96	9.16
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 8.48

Наивысший 7.52 Дата 3.V.62г.

Наинизший 9.26 Дата 31.1.62г.

Амплитуда 1.74

Примечание

PRP 19. tipografija Cesis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией XII Абс. отм. поверх. земли + 4.21 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	7.88	7.61	–	–	–	–	–	7.37	7.44	–	7.91
2	7.67	7.88	7.68	7.71	–	7.56	–	–	–	–	–	–
3	7.97	7.89	7.75	–	7.19	–	–	–	7.21	–	–	7.70
4	7.98	–	–	–	–	7.27	7.39	7.82	–	–	–	7.73
5	8.02	7.73	7.54	–	7.48	–	–	–	–	–	7.84	–
6	8.00	7.66	7.75	–	–	–	–	7.41	–	7.70	–	7.48
7	–	7.81	7.73	7.86	7.35	–	–	–	–	–	–	–
8	7.93	7.76	7.67	–	–	–	–	–	7.20	7.45	–	7.82
9	8.04	7.78	7.79	7.51	–	7.61	7.25	–	–	–	7.36	–
10	7.97	7.88	7.91	–	–	–	–	–	7.13	–	7.68	7.40
Ср.	7.94	7.81	7.71	7.69	7.34	7.48	–	–	7.23	7.53	7.62	7.67
11	8.00	–	–	–	–	7.27	–	7.60	–	–	–	–
12	8.05	7.32	7.68	–	–	–	–	–	–	–	7.54	–
13	8.05	7.32	7.74	–	–	–	–	7.24	–	–	–	–
14	–	7.50	7.81	7.68	7.46	–	7.56	–	–	–	–	–
15	7.77	7.56	7.88	–	–	–	–	–	7.54	7.38	–	7.75
16	7.91	7.62	7.89	7.54	–	7.79	7.72	–	–	–	–	–
17	8.08	7.40	7.95	–	–	–	–	–	7.21	–	8.00	7.45
18	8.00	–	–	–	–	7.45	–	7.64	–	–	–	–
19	8.08	7.36	7.63	–	7.83	–	–	–	–	–	7.91	7.86
20	7.92	–	7.81	–	–	–	–	7.19	–	7.62	–	–
Ср.	7.76	7.44	7.80	–	–	7.50	–	7.42	–	–	7.81	7.69
21	–	–	7.88	8.05	7.50	–	7.78	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	–	–	–	–	7.49	7.46	–	8.18
23	–	–	–	7.68	–	7.72	7.49	–	–	–	–	–
24	–	7.65	8.01	–	–	–	–	–	7.33	–	7.99	8.06
25	7.93	–	–	–	–	7.38	–	7.32	–	–	–	–
26	7.71	7.63	7.76	–	7.72	–	–	–	–	–	7.19	–
27	7.83	7.59	–	–	–	–	–	7.06	–	7.67	–	–
28	–	7.67	7.86	–	7.43	–	–	–	–	–	–	–
29	7.70	–	–	7.79	–	–	–	–	7.71	7.45	–	–
30	7.93	–	–	–	–	7.56	7.50	–	–	–	–	8.08
31	7.99	–	7.97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	7.84	7.64	7.90	7.84	7.55	7.55	7.59	–	7.51	7.53	–	8.11
Средн.	7.93	7.64	7.79	7.72	7.50	7.51	7.46	7.41	7.35	7.52	7.76	7.78
Высш.	7.62	7.32	7.54	7.51	7.19	7.27	7.22	7.06	7.13	7.38	7.38	7.40
Низш.	8.08	7.89	8.01	8.05	7.83	7.79	7.78	7.82	7.71	7.70	7.99	8.18
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 7.61

Наивысший 7.06 Дата 27.VIII-62г.

Наинизший 8.18 Дата 22.XII-62г.

Амплитуда 1.12

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией XIII Абс. отм. поверх. земли + 4.60м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1130	1095	–	–	–	–	–	1086	1060	–	1111
2	1074	1133	1098	1085	–	1108	–	–	–	–	–	–
3	1121	1145	1109	–	1014	–	–	–	1047	–	–	1096
4	1147	–	–	–	–	1062	–	1148	–	–	–	–
5	1167	1086	1066	–	1079	–	–	–	–	–	–	–
6	1157	1108	1098	–	–	–	1080	1048	–	1119	–	1050
7	–	1110	1075	1135	1052	–	–	–	–	–	–	–
8	1122	1100	1103	–	–	–	–	–	1107	1079	–	1109
9	1157	1115	1089	1083	–	1126	1042	–	–	–	1014	–
10	1122	1126	1132	–	–	–	–	–	1049	–	1093	1066
Ср.	1133	1117	1096	1101	1048	1099	–	–	1072	1086	–	1086
11	–	–	–	–	–	1050	–	1125	–	–	–	–
12	1154	1052	1087	–	–	–	–	–	–	–	1058	–
13	1176	1048	1098	–	–	–	–	1053	–	–	–	–
14	–	1091	1091	1091	1061	–	1104	–	–	–	–	–
15	1125	1108	1115	–	–	–	–	–	1116	1080	–	–
16	1148	1083	1117	1071	–	1128	1053	–	–	–	–	–
17	1174	1078	1123	–	–	–	–	–	1053	–	–	1082
18	1156	–	–	–	–	1082	–	1140	–	–	–	–
19	1176	1034	1070	–	1141	–	–	–	–	–	1076	–
20	1155	–	1116	–	–	–	–	1055	–	1103	–	–
Ср.	1158	1071	1102	–	–	1086	–	1093	–	–	–	–
21	–	–	1128	1166	1071	–	1118	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	–	–	–	–	1094	1062	–	–
23	–	–	1134	1080	–	1112	1076	–	–	–	–	–
24	–	1080	1145	–	–	–	–	–	1054	–	–	1109
25	1159	–	–	–	–	1081	–	1092	–	–	–	–
26	1136	1089	1104	–	1114	–	–	–	–	–	1091	–
27	1151	1097	–	–	–	–	–	1028	–	1103	–	–
28	–	1105	1107	–	1067	–	–	–	–	–	–	–
29	1108	–	1119	1116	–	–	–	–	1118	1067	–	–
30	1157	–	–	–	–	1111	1077	–	–	–	–	–
31	1168	–	1129	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	1146	1093	1124	1120	1084	1101	1090	–	1089	1077	–	–
Средн.	1146	1096	1106	1103	1075	1096	1078	1086	1080	1084	1066	1089
Высш.	1074	1034	1066	1071	1014	1050	1042	1028	1047	1060	1014	1050
Низш.	1176	1145	1145	1166	1141	1128	1118	1148	1118	1119	1093	1111
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 10.92

Наивысший 10.14 Дата 3.V,9.XI - 62г.

Наинизший 11.76 Дата 13,19. I - 62г.

Амплитуда 1.62

Примечание

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией Х1У-Б скважина

Абс. отм. поверх. земли +4,84м

Тип наблюдательной точки

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-										
2	9,88											
3	9,88											
4	9,89											
5	9,89											
6	9,89											
7	-											
8	9,89											
9	9,81											
10	9,79											
Ср.	9,56											
11	9,81											
12	9,81											
13	9,84											
14	-											
15	9,83											
16	9,81											
17	9,81											
18	9,82											
19	9,95											
20	9,84											
Ср.	9,83											
21	-											
22	-											
23	-											
24	-											
25	9,75											
26	9,68											
27	9,72											
28	"											
29	9,66											
30	9,70											
31	9,70											
Ср.	9,70											
Средн.	9,81											
Высш.	9,66											
Низш.	9,95											
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда с 1.П.1962г. скважина вышла из строя.

Примечание

115

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией Х1У-В

Абс. отм. поверх. земли +4,88м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	11,29	10.77	-	-	1075	-	1089	1077	1062	1085	11.16
2	1075	1141	1084	1076	-	1075	-	1089	-	1075	1094	-
3	1094	1129	1088	1082	1006	-	1060	1096	1086	1083	1101	1080
4	11.12	-	-	1092	1023	1048	1063	1104	1047	1091	1107	1098
5	1119	1085	1055	1093	1037	1057	1068	-	-	1096	1102	-
6	1125	1091	1067	1096	-	1060	1071	1058	1050	1104	-	1066
7	-	1093	1069	1102	1031	1065	-	1080	1052	-	-	1077
8	1099	1097	1081	-	1045	1073	-	1084	1058	1070	-	1093
9	1117	1099	1079	1069	1054	1083	1046	1089	-	1083	1004	-
10	1114	1106	1097	1078	1064	-	1058	1092	1057	1085	1038	1068
Ср.	1106	1108	1077	1086	1037	1067	1061	1087	1054	1083	1077	1085
11	1119	-	-	1078	-	1052	1065	1094	1041	1081	-	1078
12	1127	1061	1068	1075	-	1062	1070	-	1045	-	1032	1084
13	1131	1055	1072	1078	-	1071	1075	1051	1064	-	1054	1099
14	-	1062	1082	1081	1064	1079	1075	1070	1065	-	1071	1101
15	1104	1074	1086	-	1073	1084	-	1077	1080	1063	1083	1104
16	1110	1075	1095	1065	1077	1094	1041	1083	-	1078	1090	-
17	1120	1068	1100	1079	1084	-	1053	1083	1056	1081	1098	1066
18	1125	-	-	1086	1087	1064	1061	1096	1056	1083	-	1082
19	1130	1085	1062	1092	1100	1073	1072	-	1061	1085	1062	1094
20	1130	1053	1078	1105	-	1083	1084	1044	1056	1094	1079	1098
Ср.	1121	1060	1080	1081	1081	1073	1066	1075	1057	1087	1071	1090
21	-	1056	1094	1117	1063	1088	1095	1051	1058	-	1085	1116
22	-	1074	1094	-	1071	1092	-	1054	1066	1065	1089	1133
23	-	1078	1099	1085	1073	1098	1065	1062	-	1081	1098	-
24	-	1075	1110	1098	1080	-	1069	1071	1051	1089	1108	1118
25	1106	-	-	1107	1086	1069	1081	1073	1068	1098	-	1117
26	1109	1062	1077	1111	1094	1068	-	-	1075	1099	1084	1119
27	1117	1070	-	1107	-	1073	1112	1035	1082	1111	1095	1129
28	-	1074	1085	1105	1066	1077	-	1048	1088	-	1098	1122
29	1096	-	1094	1108	1071	1076	-	1052	1092	1054	1104	1124
30	1118	-	1110	-	1075	1079	1065	1061	-	1073	1101	1132
31	1129	-	1105	-	1079	-	1079	1064	-	1089	-	-
Ср.	1097	1070	1095	1104	1076	1080	1079	1057	1073	1083	1095	1123
Средн.	1114	1081	1084	1090	1065	1074	1069	1072	1061	1083	1084	1100
Высш.	1075	1035	1055	1065	1006	1048	1041	1035	1036	1054	1004	1066
Низш.	1131	1141	1110	1111	1100	1098	1102	1104	1092	1111	1108	1133
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 10,81

Наивысший 10,04 Дата 9.У1.1962г

Наинизший 11,41 Дата 2.П.1962г.

Амплитуда 1,37

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией XIУ-Г

Абс. отм. поверх. земли 4.85

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	II,77	II,43	-	-	II,40	-	II,50	II,44	II,08	II63	II,8I
2	II,8I	II,90	II,49	II,22	-	II,45	-	II,57	-	II,5I	II,73	-
3	II,63	II,82	II,56	II,53	I0,6I	-	II,I4	II,50	I0,77	II,56	II,96	II,26
4	II,94	-	-	II,7I	I0,73	I0,82	II,I9	II,83	II,07	II,75	II,70	II,65
5	II,94	II,I5	II,02	II,30	II,07	II,07	II,22	-	-	II,58	II,75	-
6	I2,0I	II,5I	II,25	II,63	-	II,03	II,27	I0,9I	II,2I	II,8I	-	II,02
7	-	II,46	II,29	II,65	I0,83	II87	-	II,63	II,24	-	-	II,39
8	II,67	II,52	II,34	-	II,00	II,48	-	II,47	II,32	II,I5	-	II,8I
9	II,94	II,47	II,2I	II,I4	II,I8	II,59	I0,78	II,46	-	II,58	I0,55	-
10	II,7I	II,68	II,68	II,38	II-22	-	II,23	II,64	I0,77	II,52	II,26	II,07
Ср.	II,76	II,59	II,36	II,44	I0,95	II,27	II,I4	II,50	II,I2	II,50	II,5I	II,43
11	I2,08	-	-	II,29	-	I0,87	II,80	II,63	II,I6	II,4I	-	II,35
12	II,99	I0,90	II.09	II,4I	-	II,24	II,44	-	II,I7	-	I0,90	II,47
13	I2,05	I0,86	II,35	II,80	-	II,89	II,44	II,34	II,29	-	II,33	II,73
14	-	II,23	II,48	II,5I	II,00	II,32	II,37	II,I5	II,4I	-	II,69	II,57
15	II,52	II,36	II,52	-	II,29	II,48	-	II,53	II,7I	II,08	II,60	II,58
16	II,87	II,43	II,67	II,08	II,89	II,6I	I0,8I	II,47	-	II,44	II,57	-
17	I2,I3	II,I3	II,67	II,47	II,60	-	I0,96	II,4I	I0,92	II,45	II,80	II,08
18	II,95	-	-	II,5I	II,28	II,I5	II,27	II,7I	II,I8	II,54	-	II,8I
19	I2,07	I0,87	II,I3	II,68	II,67	II,40	II,27	-	II,29	II,5I	II,68	II,87
20	II,87	II,22	II,54	II,78	-	II,63	II,6I	I0,74	II,26	II,58	II,49	II,74
Ср.	II,94	II,I2	II,43	II,44	II,37	II,34	II,27	II,37	II,27	II,42	II,43	II,52
21	-	II,22	II,54	I2,00	I0,97	II,44	II,75	I0,98	II,I4	-	II,66	II,95
22	-	II,57	II,57	-	II,26	II,4	-	II,09	II,44	II,09	II,59	I2,I2
23	-	II,43	II,68	II,28	II,38	II,58	II,I0	II,33	-	II,56	II,78	-
24	-	II,I6	II,88	II,73	II,49	-	II,28	II,40	II,I2	II,6I	II,67	II,87
25	I+,82	-	-	II,7I	II,53	II,II	II,5I	II,40	II,5I	II,70	-	II,80
26	II,74	II,2I	II,36	II,65	II,57	II,27	-	-	II,39	II,6I	II,36	II,84
27	II,80	II,34	-	II,83	-	II,45	II,87	I0,64	II,57	II,85	II,5I	I2,0I
28	-	II,40	II,50	II,83	I0,97	II,45	-	II,I6	II,6I	-	II,6I	II,97
29	II,49	-	II,65	II,6I	II,2I	II,38	-	II,27	II,65	II,08	II,72	II,99
30	II,94	-	II,63	-	II,46	II,40	II,07	II,36	-	II,8I	II,72	II,98
31	II,96	-	II,66	-	II,86	-	II,49	II,37	-	II,53	-	-
Ср.	II,79	II,83	II,60	II,70	II,32	II,89	II,44	II,20	II,42	II,48	II,62	II,94
Средн.	II,84	II,86	II,47	II,55	II:22	II,34	II,29	II,35	II,28	II,47	II,52	II,65
Высш.	II,8I	I0,86	II,02	II,08	I0,6I	I0,82	I0,78	I0,64	I0,77	II,08	I0,55	II,02
Низш.	I2,I3	II,90	II,88	I2,00	II,67	II,63	II,87	II,88	II,7I	II,85	II,96	I2,I2
Ср. месячн. многолетн.	-											

Средний годовой уровень II,44

Наивысший I0,55 Дата 9XI 1962 г.

Наинизший I2,I3 Дата 17I 1962г

Амплитуда I,58

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией XIУ-Д

Абс. отм. поверх. земли 4,8Iм

Тип наблюдательной точки

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	II,84	II,28	-	-	II,27	-	II,45	II,30	II,40	II,43	II,73
2	II,46	II,8I	II,34	II,39	-	II,28	-	II,48	-	II,35	II,5I	-
3	II,45	II,83	II,37	II,36	II,68	-	II,I8	II,53	II,II	II,39	II,59	II,58
4	II,57	-	-	II,40	II,68	II,I3	II,I2	II,6I	II,07	II,49	II,68	II,57
5	II,66	II,53	II,I8	II,49	II,74	II,I0	II,I8	-	-	II,53	II,69	-
6	II,76	II,48	II,I5	II,50	-	II,II	II,23	II,4I	II,04	II,65	-	II,4I
7	-	II,46	II,I7	II,56	I0,80	II,I2	-	II,38	II,07	-	-	II,38
8	II,65	II,48	II,24	-	I0,87	II,I9	-	II,44	II,II	II,50	-	II,46
9	II,70	II,48	II,26	II,38	I0,94	II,28	II,I3	II,5I	-	II,47	II,8I	-
10	II,73	II,53	II,36	II,34	II,08	-	II,I2	II,52	II,08	II,48	II,87	II,43
Ср.	II,62	II,60	II,26	II,42	I0,82	II,I8	II,I7	II,48	II,II	II,47	II,36	II,5I
11	II,78	-	-	II,86	-	II,I9	II,I6	II,56	II,05	II,44	-	II,4I
12	II,86	II,80	II,28	II,82	-	II,I6	II,20	-	II,0I	-	I0,88	II,42
13	II,90	II,I6	II,86	II,85	-	II,I9	II,27	II,32	II,22	-	I0,99	II,48
14	-	II,I2	II,80	II,88	II,25	II,25	II,29	II,29	II,24	-	II,I4	II,56
15	II,7I	II,I9	II,84	-	II,23	II,3I	-	II,88	II,33	II,40	II,29	II,6I
16	II,7I	II,25	II,42	II,28	II,27	II,4I	II,I0	II,40	-	II,38	II,4I	-
17	II,77	II,23	II,48	II,80	II,82	-	II,07	II,43	I,22	II,22	II,5I	II,44
18	II,83	-	-	II,86	II,85	II,80	II,II	II,52	II,I9	II,43	-	II,44
19	II,89	I0,98	II,28	II,89	II,44	II,28	II,I7	-	II,2I	II,46	II,44	II,47
20	II,92	I0,98	II,28	II,5I	-	II,34	II,29	II,27	II,20	II,52	II,43	II,48
Ср.	II,8I	II,I5	II,84	II,86	II,8I	II,27	II,I8	II,89	II,I9	II,44	II,26	II,48
21	-	II,08	II,88	II,63	II,8I	II,40	II,43	II,I5	II,20	-	II,46	II,66
22	-	II,I7	II,4I	-	II,28	II,43	-	II,II	II,22	II,43	II,50	II,80
23	-	II,25	II,47	II,55	II,28	II,49	II,84	II,I2	-	II,4I	II,55	-
24	-	II,28	II,55	II,55	II,80	-	II,28	II,20	II,23	II,48	II,68	II,79
25	II,66	-	-	II,58	II,84	II,88	II,83	II,26	II,24	II,55	-	II,82
26	II,67	II,20	II,4I	II,65	II,42	II,8I	-	-	II,8I	II,68	II,58	II,88
27	II,73	II,2I	-	II,65	-	II,80	II,53	II,07	II,85	II,68	II,59	II,9I
28	-	II,26	II,89	II,67	II,8I	II,88	-	II,04	II,44	-	II,60	II,84
29	II,58	-	II,43	II,69	II,27	II,32	-	II,05	II,50	II,43	II,68	II,90
30	II,67	-	II,48	-	II,27	II,84	II,88	II,I3	-	II,4I	II,64	II,95
31	II,78	-	II,53	-	II,28	-	II,88	II,I8	-	I,44	-	-
Ср.	II,68	II,20	II,45	II,62	II,8I	II,86	II,88	II,I3	II,8I	II,50	II,57	II,88
Средн.	II,7I	II,84	II,85	II,46	II,I6	II,27	II,24	II,32	II,2I	II,47	II,4I	II,6 2
Высш.	II,44	I0,98	II,I5	II,28	I0,68	II,I0	II,07	II,04	II,8I	II,85	I0,8I	II,88
Низш.	II,92	II,84	II,65	II,69	II,44	II,49	II,53	II,6I	II,50	II,68	II,69	II,95
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень II,38

Наивысший I0,68 Дата 8,4 V.

Наинизший II,95 Дата 30.XII.

Амплитуда I,27

Примечание

PRP 19. tipografija Cesis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией XIУ-Б

Абс. отм. поверх. земли + 4,92м

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	10,38	9,80	–	–	11,00	–	11,36	10,69	11,00	11,14	11,68
2	9,96	10,32	9,74	10,31	–	10,97	–	11,30	–	10,84	11,21	–
3	10,05	10,37	9,78	10,47	9,80	–	10,60	11,32	10,30	10,98	11,40	11,30
4	10,23	–	–	10,78	10,01	10,38	10,72	11,38	10,37	11,21	11,53	11,30
5	10,51	10,21	9,55	10,94	10,23	10,48	11,09	–	10,46	11,20	11,47	–
6	10,61	10,12	9,56	10,93	–	10,73	11,13	10,95	10,78	11,45	–	10,74
7	–	10,08	9,65	10,55	10,00	10,74	–	10,99	10,80	–	–	10,80
8	10,36	10,09	9,86	–	10,12	10,81	–	11,01	10,83	10,75	–	11,15
9	10,37	10,09	9,91	9,88	10,27	11,00	10,56	11,09	–	10,80	9,74	–
10	10,46	10,17	9,83	10,07	10,59	–	10,70	10,91	10,48	10,90	10,83	10,94
Ср.	10,32	10,20	9,74	10,49	10,14	10,76	10,80	11,15	10,59	11,01	10,97	11,12
11	10,48	–	–	10,37	–	10,58	11,01	11,05	10,60	11,00	–	11,14
12	10,64	9,87	9,65	10,40	–	10,84	11,11	–	10,65	–	10,52	11,05
13	10,69	9,70	9,64	10,42	–	11,15	11,08	10,57	10,86	–	10,58	11,17
14	–	9,75	9,71	10,57	10,29	11,18	11,15	10,63	10,87	–	10,77	11,21
15	10,47	9,79	9,88	–	10,30	11,14	–	10,82	11,04	10,71	10,89	11,74
16	10,45	9,75	9,81	10,37	10,48	11,20	10,71	11,00	–	10,80	10,86	–
17	10,48	9,71	9,94	10,52	10,63	–	10,74	11,16	10,72	10,98	11,02	10,83
18	10,44	–	–	10,54	10,65	10,63	11,02	11,31	10,73	11,03	–	10,81
19	10,43	2,60	9,60	10,95	10,72	10,76	11,16	–	10,83	10,98	10,64	10,98
20	10,43	9,61	9,57	11,17	–	11,16	11,27	10,87	10,83	11,06	10,76	11,02
Ср.	10,50	9,72	9,72	10,59	10,51	10,96	11,03	10,98	10,80	10,94	10,75	11,06
21	–	9,67	9,65	11,13	10,49	11,26	11,44	10,89	10,88	–	10,84	11,19
22	–	9,78	9,83	–	10,54	11,30	–	10,96	11,10	10,61	10,94	11,24
23	–	9,81	10,06	10,67	10,61	11,32	10,99	11,02	–	10,70	11,14	–
24	–	9,87	10,28	10,78	10,66	–	11,09	11,07	10,85	10,81	11,42	10,97
25	10,32	–	–	10,92	10,70	10,99	11,31	11,14	10,98	10,98	–	10,95
26	10,32	9,84	10,18	10,99	10,77	10,83	–	–	11,08	11,11	11,02	11,04
27	10,40	9,83	–	10,98	11,05	10,98	11,55	10,58	11,01	11,12	11,09	11,29
28	–	9,84	10,32	10,92	10,36	11,03	–	10,67	10,98	–	11,17	11,21
29	10,21	–	10,40	11,17	10,34	11,07	–	10,66	11,07	10,36	11,29	11,28
30	10,29	–	10,45	–	10,58	11,20	10,92	10,69	–	10,69	11,34	11,30
31	10,35	–	10,57	–	10,65	–	11,13	10,65	–	10,91	–	–
Ср.	10,14	9,80	10,19	10,98	10,59	11,10	11,20	10,83	10,99	10,82	11,14	11,16
Средн.	10,39	9,93	9,89	10,67	10,43	10,95	11,02	10,96	10,79	10,92	10,96	11,13
Высш.	9,96	9,60	9,55	9,88	9,80	10,38	10,56	10,58	10,30	10,36	9,74	10,74
Низш.	10,69	10,38	10,57	11,17	10,85	11,32	11,55	11,38	11,10	11,45	11,53	11,74
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 10,64

Наивысший 9,55 Дата 5.III

Наинизший 11,74 Дата 15.XII.

Амплитуда 2,19

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34- 127

Номер, присвоенный станцией XIУ-Б

Абс. отм. поверх. земли + 4,87м

Тип наблюдательной точки

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	6,48	6,17	–	–	6,83	–	7,03	6,69	6,76	6,73	6,89
2	6,50	6,45	6,15	6,52	–	6,86	–	7,00	–	6,73	6,75	–
3	6,52	6,49	6,16	6,58	6,49	–	6,68	7,02	6,60	6,75	6,83	6,83
4	6,59	–	–	6,64	6,53	6,70	6,68	7,04	6,61	6,80	6,89	6,78
5	6,65	6,40	6,11	6,78	6,58	6,71	6,80	–	–	6,82	6,89	–
6	6,67	6,35	6,10	6,78	–	6,78	6,80	6,90	6,55	6,91	–	6,65
7	–	6,38	6,14	6,71	6:53	6,79	–	6,92	6,55	–	–	6,68
8	6,63	6,34	6,22	–	6,55	6:81	–	6,88	6,62	6,77	–	6,71
9	6,63	6,35	6,25	6,47	6:57	6,85	6,69	6,96	–	6,75	6,42	–
10	6,62	6,38	6,21	6,53	6,70	–	6,71	6,88	6,60	6,76	6,54	6,56
Ср.	6,60	6,40	6,17	6,62	6,56	6,79	6,73	6,96	6,60	6,78	6,72	6,72
11	6,62	–	–	6,61	–	6,72	6,80	6,88	6,55	6,76	–	6,64
12	6,65	6,25	6,15	6,60	–	6,80	6,80	6,94	6,54	–	6,59	6,70
13	6,66	6,11	6,13	6,58	–	6,92	6,87	6,76	6,68	–	6,62	6,63
14	–	6,15	6,16	6,67	6,63	6,93	6,88	6,76	6,68	–	6,63	6,65
15	6,63	6,21	6,23	–	6,58	6,94	–	6,80	6,74	6,71	6,65	6,64
16	6,68	6,14	6,24	6,64	6,64	6,97	6,74	6,84	–	6,72	6,62	–
17	6,61	6,06	6,26	6,65	6,71	–	6,76	6,92	6,64	6,74	6,71	6,55
18	6,59	–	–	6,65	6,72	6,80	6,85	6,97	6,64	6,71	–	6,55
19	6,58	6,14	6,18	6,80	6,76	6,81	6,89	–	6,65	6,69	6,62	6,61
20	6,55	6,09	6,17	6,93	–	6,94	6,95	6,96	6,65	6,70	6,63	6,67
Ср.	6,61	6,14	6,19	6,64	6,67	6,82	6,84	6,86	6,64	6,72	6,63	6,63
21	–	6,14	6,19	6,93	6,71	6,98	7,02	6,85	6,64	–	6,64	6,67
22	–	6,21	6,23	–	6,71	7,01	–	6,84	6,72	6,66	6,67	6,78
23	–	6,20	6,28	6,80	6,72	7,02	6,92	6,86	–	6,64	6,74	–
24	–	6,21	6,35	6,86	6,74	–	6,98	6,88	6,69	6,65	6,83	6,71
25	6,45	–	–	6,90	6,76	6,88	7,02	6,88	6,74	6,69	–	6,68
26	6,48	6,22	6,43	6,89	6,80	6,82	–	–	6,76	6,72	6,78	6,65
27	6,47	6,21	–	6,86	–	6,86	7,10	6,73	6,75	6,73	6,78	6,67
28	–	6,19	6,45	6,84	6,68	6,86	–	6,73	6,72	–	6,76	6,70
29	6,48	–	6,48	6,97	6,66	6,87	–	6,71	6,74	6,54	6,80	6,67
30	6,50	–	6,50	–	6,72	6,93	6,93	6,71	–	6,61	6,79	6,70
31	6,50	–	6,52	–	6,80	–	6,98	6,68	–	6,64	–	–
Ср.	6,48	6,20	6,38	6,86	6,73	6,91	6,99	6,79	6,72	6,65	6,75	6,69
Средн.	6,57	6,26	6,25	6,72	6,66	6,86	6,86	6,87	6,66	6,72	6,70	6,67
Высш.	6,45	6,06	6,10	6,52	6,49	6,70	6,68	6,68	6,54	6,54	6,42	6,55
Низш.	6,67	6,49	6,52	6,97	6,80	7,02	7,10	7,04	6,76	6,91	6,89	6,89
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 6,65

Наивысший 6,06 Дата 17.II.

Наинизший 7,10 Дата 27.VII

Амплитуда 1,04

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией ХУ

Абс. отм. поверх. земли +0.38м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	6.96	6.45	–	–	–	–	–	6.34	5.74	–	6.57
2	6.71	6.96	6.59	6.13	–	6.55	5.71	–	–	–	–	–
3	7.16	6.92	6.65	–	5.30	–	–	–	5.62	–	6.63	5.98
4	7.32	–	–	–	–	6.03	–	6.68	–	–	–	6.32
5	7.37	6.46	6.19	–	5.87	–	–	–	–	–	6.62	–
6	7.36	6.66	6.47	–	–	–	–	5.76	–	6.55	–	5.83
7	–	6.73	6.58	6.59	5.66	–	6.24	–	–	–	–	–
8	7.13	6.63	6.50	–	–	–	–	–	6.17	5.85	–	6.49
9	7.31	6.80	6.62	5.97	–	–	5.77	–	–	–	5.43	–
10	7.35	6.83	6.77	–	–	–	–	–	5.69	–	–	5.85
Ср.	7.21	6.77	6.48	6.23	5.61	–	5.90	–	5.95	6.04	6.23	6.17
11	7.38	–	–	–	–	5.76	–	6.49	–	–	–	–
12	7.37	6.08	6.42	–	6.70	–	–	–	–	–	–	–
13	7.33	6.18	6.57	–	–	–	–	5.67	–	6.47	–	–
14	–	6.47	6.60	6.93	6.17	–	6.23	–	–	–	–	–
15	7.11	6.61	6.75	–	–	–	–	–	6.47	5.78	–	6.41
16	7.22	6.48	6.83	5.93	–	6.57	5.57	–	–	–	–	–
17	7.48	6.34	6.85	–	–	–	–	–	5.73	–	6.59	5.86
18	–	–	–	–	–	6.18	–	6.60	–	–	–	–
19	7.47	6.06	6.43	–	6.86	–	–	–	–	–	5.96	–
20	7.39	6.27	6.73	–	–	–	–	5.64	–	6.34	–	–
Ср.	7.34	6.26	6.64	–	6.57	6.17	–	6.10	–	6.18	6.28	–
21	–	6.39	–	6.80	6.26	–	6.54	–	–	–	–	–
22	7.00	6.65	–	–	–	–	–	–	6.15	5.83	–	6.89
23	7.18	6.56	–	6.19	–	6.45	5.86	–	–	–	–	–
24	7.19	6.51	6.79	–	–	–	–	–	5.81	–	6.60	6.62
25	7.20	–	–	–	–	5.94	–	6.27	–	–	–	–
26	7.24	6.39	6.17	–	6.74	–	–	–	–	–	6.14	–
27	7.35	6.51	–	–	–	–	–	5.62	–	6.56	–	–
28	–	6.57	–	–	6.12	–	6.67	–	–	–	–	–
29	6.96	–	–	6.78	–	–	–	–	6.45	5.80	–	–
30	7.21	–	–	–	–	6.36	5.78	–	–	–	–	6.79
31	7.21	–	6.62	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	7.17	6.51	6.52	6.56	6.37	6.25	6.21	5.94	6.13	6.06	6.37	6.76
Средн.	7.24	6.54	6.58	6.34	6.19	6.23	6.04	6.00	6.04	6.09	6.28	6.33
Высш.	6.71	6.06	6.17	5.93	5.30	5.76	5.57	5.62	5.62	5.78	5.43	5.83
Низш.	7.48	6.96	6.85	6.80	6.86	6.57	6.67	6.68	6.47	6.56	6.63	6.79
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -6.33м

Наивысший -5.30м Дата 3.У.62 г.

Наинизший -7.48м Дата 17.1.62г.

Амплитуда 2.18 м.

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 12

Абс. отм. поверх. земли +2.55м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	5.83	5.31	–	–	–	–	–	5.69	5.50	–	6.05
2	5.80	5.74	5.40	5.73	–	5.85	5.49	–	–	–	–	–
3	6.02	5.55	5.45	–	–	–	–	–	5.32	–	6.05	5.67
4	6.19	–	–	–	–	5.59	–	5.92	–	–	6.15	–
5	6.32	5.44	5.16	–	5.44	–	–	–	–	–	6.13	–
6	6.22	5.39	5.29	–	–	–	–	5.67	–	5.87	–	–
7	–	5.53	5.35	5.47	5.33	–	5.75	–	–	–	–	–
8	6.09	5.48	5.39	–	–	–	–	–	–	5.56	–	5.87
9	6.25	5.53	5.46	5.37	–	5.89	5.46	–	–	–	5.36	–
10	6.03	5.63	5.55	–	–	–	–	–	5.34	–	5.64	5.51
Ср.	6.12	5.52	5.37	5.49	5.39	5.78	5.57	–	5.45	5.64	5.87	5.78
11	6.23	–	–	–	–	5.56	–	5.80	–	–	–	–
12	6.31	5.11	4.99	–	–	–	–	–	–	–	5.51	–
13	6.41	5.00	5.28	–	–	–	–	5.48	–	–	–	–
14	–	5.12	5.40	5.43	–	–	5.73	–	–	–	–	–
15	6.08	5.25	5.47	–	–	–	–	–	5.70	5.57	–	5.90
16	6.14	5.20	5.59	5.48	–	–	5.41	–	–	–	–	–
17	6.20	–	5.67	–	–	–	–	–	5.41	–	5.98	5.68
18	6.26	–	–	–	–	5.68	–	5.85	–	–	–	–
19	6.35	5.00	5.30	–	–	–	–	–	–	–	5.69	–
20	6.23	5.05	5.45	–	–	–	–	5.47	–	5.70	–	6.07
Ср.	6.25	5.10	5.39	–	–	–	–	5.65	–	–	5.78	5.87
21	–	5.24	–	5.63	–	–	5.90	–	–	–	–	–
22	6.03	5.32	–	–	–	–	–	–	5.56	5.43	–	6.24
23	5.89	5.39	–	5.55	–	5.95	5.61	–	–	–	–	–
24	5.77	5.33	5.71	–	–	–	–	–	5.37	–	6.09	6.09
25	6.15	–	–	–	–	5.60	–	5.78	–	–	–	–
26	6.28	5.19	5.39	–	–	–	–	–	–	–	5.82	–
27	6.39	5.28	–	–	–	–	–	5.41	–	5.75	–	–
28	–	5.33	–	5.72	–	–	5.80	–	–	–	–	–
29	5.87	–	–	5.58	–	–	–	–	5.77	5.38	–	6.12
30	6.04	–	–	–	–	5.71	5.59	–	–	–	–	6.22
31	5.9	–	5.61	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	6.04	5.30	5.54	5.60	–	5.75	5.75	–	5.57	5.51	–	6.17
Средн.	6.13	5.34	5.41	5.55	–	5.73	5.65	5.67	5.52	5.59	5.84	5.94
Высш.	5.77	5.00	4.99	5.37	–	5.56	5.41	5.44	5.32	5.38	5.36	5.51
Низш.	6.41	5.83	5.71	5.63	–	5.95	5.90	5.92	5.77	5.87	6.15	6.24
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -5.67м

Наивысший -4.99м Дата 12.Ш.

Наинизший -6.41м Дата 13.1

Амплитуда -1.42м

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 110

Абс. отм. поверх. земли +3,15м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	5,89	5,53	–	–	–	–	–	5,63	5,63	–	5,92
2	5,64	5,97	5,57	5,72	–	5,71	5,51	–	–	–	–	–
3	5,56	5,82	5,61	5,67	5,62	–	–	–	5,45	–	5,75	5,72
4	5,78	–	–	5,75	5,51	5,56	–	5,80	–	–	5,81	–
5	5,69	5,73	5,48	5,80	5,60	–	–	–	–	–	5,78	–
6	5,64	5,64	5,73	5,59	–	–	–	5,70	–	5,76	–	–
7	–	5,81	5,56	5,52	5,55	–	5,61	–	–	–	–	–
8	5,77	5,77	5,39	–	5,52	–	–	–	–	5,61	–	5,76
9	5,69	5,69	5,85	5,72	–	5,75	5,67	–	–	–	5,39	–
10	5,69	5,79	5,60	5,78	–	–	–	–	5,43	–	5,55	5,58
Ср.	5,68	5,79	5,59	5,69	5,56	5,67	5,60	–	5,50	5,67	5,66	5,75
11	5,81	–	–	5,69	–	5,73	–	–	–	–	–	–
12	5,73	5,31	5,67	5,62	–	–	–	–	–	–	5,62	–
13	5,84	5,22	5,68	5,71	–	–	–	5,53	–	–	–	–
14	–	5,39	5,50	5,65	–	–	5,67	–	–	–	–	–
15	5,56	5,47	5,65	–	–	–	–	–	5-59	5,57	–	5,69
16	5,62	5,36	5,83	5,72	–	–	5,51	–	–	–	–	–
17	5,85	–	5,66	5,64	–	–	–	–	5,46	–	5,80	5,56
18	5,81	–	–	5,55	–	5,62	–	5,77	–	–	–	–
19	5,72	5,24	5,56	5,51	–	–	–	–	–	–	5,66	–
20	5,65	5,30	5,48	5,60	–	–	–	5,55	–	5,63	–	5,88
Ср.	5,78	5,33	5,67	5,19	–	–	–	5,61	–	–	5,69	5,71
21	–	5,44	–	5,66	–	–	5,88	–	–	–	–	–
22	5,76	5,50	–	–	–	–	–	–	5,57	5,47	–	5,94
23	5,65	5,54	–	5,71	–	5,78	5,76	–	–	–	–	–
24	5,56	5,62	5,67	5,79	–	–	–	–	5,42	–	5,91	5,85
25	5,71	–	–	5,85	–	5,51	–	5,63	–	–	–	–
26	5,92	5,48	5,74	5,70	–	–	–	–	–	–	5,79	–
27	5,73	5,87	5,89	5,78	–	–	–	547	–	5,71	–	–
28	–	5,70	5,68	5,66	–	–	5,78	–	–	–	–	–
29	5,85	–	5,82	5,73	–	–	–	–	5,70	5,58	–	5,84
30	5,91	–	5,95	–	–	5,66	5,62	–	–	–	–	5,91
31	5,83	–	5,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	5,77	5,52	5,80	5,74	–	5,65	5,76	–	5,56	5,59	–	5,89
Средн.	5,73	5,37	5,66	5,68	–	5,67	5,67	5,63	5,53	5,62	5,71	5,79
Высш.	5,56	5,22	5,48	5,51	–	5,51	5,51	5,47	5,42	5,47	5,39	5,56
Низш.	5,92	5,97	5,95	5,85	–	5,78	5,88	5,80	5,70	5,76	5,91	5,94
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 5,66м

Наивысший 5,22м Дата 13.II.

Наинизший 5,97м Дата 2.II.

Амплитуда 0,75

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер

Номер, присвоенный станцией

Абс. отм. поверх. земли

Тип наблюдательной точки

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Ср.												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
Ср.												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Ср.												
Средн.												
Высш.												
Низш.												
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-I27

Номер, присвоенный станцией 498 Абс. отм. поверх. земли + 3,60м

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	-	9,5I	9,08	-	-	-	-	-	8,97	8,78	-	9,23
2	9,I8	9,68	9,23	9,38	-	-	8,66	-	-	-	-	-
3	9,6I	9,3I	9,50	-	-	-	-	-	8,44	-	9,38	8,96
4	9,82	-	-	-	-	8,95	-	9,28	-	-	9,2I	9,2I
5	I0,0I	9,09	8,94	-	7,45	-	-	-	-	-	9,2I	-
6	9,80	9,30	9,I2	-	-	-	-	8,59	-	9,28	-	-
7	-	9,53	9,32	9,20	7,38	-	8,92	-	-	-	-	-
8	9,58	9,24	9,I0	-	-	-	-	-	-	8,76	-	9,20
9	9,75	9,35	9,I5	9,05	-	9,2I	8,49	-	-	-	8,55	-
10	9,89	9,5I	9,48	-	-	-	-	-	8,37	-	8,78	8,70
Ср.	9,70	9,39	9,2I	9,2I	7,39	-	8,69	-	8,59	8,93	9,02	9,02
11	9,75	-	-	-	-	8,7I	-	9,2I	-	-	-	-
12	9,98	8,68	9,89	-	-	-	-	-	-	-	8,66	-
13	9,5I	8,73	9,00	-	-	-	-	8,56	-	-	-	-
14	-	8,95	8,8I	8,86	-	-	8,99	-	-	-	-	-
15	9,62	9,00	9,I8	-	-	-	-	-	9,I0	8,73	-	9,05
16	9,69	8,84	-	8,73	-	-	8,62	-	-	-	-	-
17	9,78	-	9,37	-	-	-	-	-	8,53	-	9,24	8,74
18	9,74	-	-	-	-	8,8I	-	9,24	-	-	-	-
19	9,86	8,53	9,02	-	-	-	-	-	-	-	8,80	-
20	9,7I	8,73	9,28	-	-	-	-	8,54	-	9,29	-	9,40
Ср.	9,83	8,74	9,08	-	-	-	-	8,89	-	-	8,90	9,06
21	-	8,85	-	8,62	-	-	9,30	-	-	-	-	-
22	9,47	9,I5	-	-	-	-	-	-	8,88	8,44	-	9,47
23	9,30	9,05	-	8,54	-	9,2I	8,88	-	-	-	-	-
24	9,58	9,0I	9,58	-	-	-	-	-	8,59	-	-	9,22
25	9,69	-	-	-	-	8,72	-	8,99	-	-	-	-
26	9,5I	9,08	9,23	-	-	-	-	-	-	-	9,05	-
27	9,86	9,03	-	-	-	-	-	8,54	-	9,07	-	-
28	-	9,I2	-	7,65	-	-	9,22	-	-	-	-	-
29	9,38	-	-	-	-	-	-	-	8,96	8,66	-	9,28
30	9,99	-	-	7,39	-	9,05	8,66	-	-	-	-	9,58
31	9,88	-	8,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	9,63	9,04	9,46	8,06	-	8,99	9,02	-	8,8I	8,72	-	9,38
Средн.	9,69	9,I0	9,20	8,60	-	8,95	8,86	8,87	8,73	8,88	8,98	9,I6
Высш.	9,I8	8,53	8,8I	7,89	-	8,7I	8,49	8,54	8,37	8,44	8,55	8,70
Низш.	I0,0I	9,68	9,58	9,38	-	9,2I	9,30	9,28	9,I0	9,29	9,38	9,53
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание С 8-У.- 3.УI наблюдения не велись

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-I27

Номер, присвоенный станцией 805 Абс. отм. поверх. земли + 4,00м

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	8,88	8,48	-	-	-	-	-	8,69	8,83	-	8,90
2	8,88	8,99	8,65	8,69	-	9,09	8,83	-	-	-	-	-
3	9,I2	8,70	8,79	-	-	-	-	-	8,02	-	8,87	8,49
4	9,43	-	-	-	-	8,83	-	8,89	-	-	8,92	-
5	9,7I	8,43	8,36	-	8,35	-	-	-	-	-	8,82	-
6	9,4I	8,66	8,45	-	-	-	-	8,3I	-	8,84	-	-
7	-	8,7I	8,53	8,50	-	-	8,64	-	-	-	-	-
8	9,I8	8,67	8,43	-	-	-	-	-	-	8,37	-	8,69
9	9,3I	8,84	8,57	8,29	-	8,92	8,80	-	-	-	8,07	-
10	9,I2	8,99	8,85	-	-	-	-	-	8,08	-	8,35	8,28
Ср.	9,27	8,76	8,57	8,50	-	8,78	8,42	-	8,26	8,5I	8,6I	8,59
11	9,28	-	-	-	-	8,35	-	8,77	-	-	-	-
12	9,40	8,I0	8,29	-	-	-	-	-	-	-	8,I4	-
13	9,50	8,05	8,45	-	-	-	-	8,I8	-	-	-	-
14	-	8,27	8,53	8,34	-	-	8,53	-	-	-	-	-
15	9,II	8,32	8,69	-	-	-	-	-	8,73	8,36	-	8,70
16	9,I8	8,2I	8,77	8,42	-	-	8,I7	-	-	-	-	-
17	9,28	-	8,90	-	-	-	-	-	8,I7	-	8,84	8,34
18	9,37	-	-	-	-	8,49	-	8,79	-	-	-	-
19	9,45	8,08	8,43	-	-	-	-	-	-	-	8,5I	-
20	9,30	8,20	-	-	-	-	-	8,2I	-	8,76	-	8,90
Ср.	9,32	8,I8	8,58	-	-	-	-	8,49	-	-	8,50	8,65
21	-	8,59	-	8,53	-	-	8,85	-	-	-	-	-
22	9,I2	8,53	-	-	-	-	-	-	8,48	8,02	-	9,09
23	8,66	8,69	-	8,69	-	8,83	8,48	-	-	-	-	-
24	9,05	8,75	8,72	-	-	-	-	-	8,I4	-	8,9I	8,83
25	9,I9	-	-	-	-	8,35	-	8,59	-	-	-	-
26	9,30	8,46	8,I8	-	-	-	-	-	-	-	8,59	-
27	9,58	8,4I	8,65	-	-	-	-	8,I7	-	8,66	-	-
28	-	8;50	-	8,50	-	-	8,78	-	-	-	-	-
29	8,97	-	-	-	-	-	-	-	8,73	8,I9	-	8,9I
30	9,20	-	-	-	-	8,59	8,34	-	-	-	-	8,99
31	9,0I	-	8,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	9,II	8,56	8,59	8,57	-	8,59	8,6I	-	8,45	8,29	-	8,96
Средн.	9,23	8,52	8,58	8,50	-	8,62	8,49	8,49	8,38	8,44	8,60	8,74
Высш.	8,66	8,05	8,I8	8,29	-	8,33	8,I7	8,I7	8,02	8,02	8,02	8,28
Низш.	9,7I	8,99	8,90	8,69	-	9,09	8,85	8,89	8,73	8,84	8,92	9,09
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание с 6.У по I.УI наблюдения не велись

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

-121-

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 850

Абс. отм. поверх. земли + 6.07м

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	I0,94	I0,55	-	-	-	-	-	I0,22	I0,45	-	I0,65
2	I0,59	I0,94	I0,54	I0,37	-	I0,40	-	-	-	-	-	-
3	I0,63	I0,9I	I0,47	-	I0,09	-	-	-	I0,I5	-	-	I0,64
4	I0,6I	-	-	-	-	I0,32	I0,2I	I0,63	-	-	-	I0,56
5	I0,6I	I0,96	I0,30	-	I0,I0	-	-	-	-	-	I0,59	-
6	I0,75	I0,77	I0,23	-	-	-	-	I0,46	-	I0,49	-	I0,43
7	-	I0,77	I0,2I	I0,46	I0,II	-	-	-	-	-	-	-
8	I0,89	I0,74	I0,22	-	-	-	-	-	I0,I2	I0,49	-	I0,49
9	I0,89	I0,69	I0,27	I0,82	-	I0,6I	I0,3I	-	-	-	I0,27	-
10	I0,92	I0,78	I0,3I	-	-	-	-	-	I0,83	-	I0,37	I0,35
Ср.	I0,73	I0,83	I0,34	I0,38	I0,I0	I0,44	-	-	I0,2I	I0,48	I0,4I	I0,52
11	I0,99	-	-	-	-	I0,73	-	I0,84	-	-	-	-
12	II,00	I0,49	I0,24	-	-	-	-	-	-	-	I0,33	-
13	II,02	I0,37	I0,I9	-	-	-	-	I0,30	-	-	-	-
14	-	I0,47	I0,I9	I0,52	I0,3I	-	I0,40	-	-	-	-	-
15	I0,96	I0,55	I0,26	I0,26	-	-	-	-	I0,52	I0,5I	-	I0,57
16	I0,99	I0,6I	I0,26	I0,63	-	I0,77	I0,32	-	-	-	-	-
17	II,02	I0,43	I0,30	-	-	-	-	-	I0,43	-	I0,42	I0,52
18	I0,96	-	-	-	-	I0,46	-	I0,83	-	-	-	-
19	I0,92	I0,46	I0,30	-	I0,44	-	-	-	-	-	I0,4I	I0,54
20	I0,83	-	I0,39	-	-	-	-	I0,80	-	I0,43	-	-
Ср.	I0,96	I0,48	I0,27	-	I0,38	I0,65	-	I0,57	-	-	I0,38	I0,54
21	-	-	I0,32	I0,78	I0,35	-	I0,59	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	I0,3I	I0,4I	-	I0,78
23	-	-	-	I0,7I	-	I0,55	I0,5I	-	-	-	-	-
24	-	I0,68	I0,33	-	-	-	-	-	I0,37	-	I0,55	I0,72
25	I0,79	-	-	-	-	I0,4I	-	I0,25	-	-	-	-
26	I0,77	I0,74	I0,32	-	I0,34	-	-	-	-	-	I0,59	-
27	I0,83	I0,62	-	-	-	-	-	I0,23	-	I0,44	-	-
28	-	I0,63	I0,29	-	I0,32	-	-	-	-	-	-	-
29	I0,88	-	-	I0,5I	-	-	-	-	I0,42	I0,33	-	-
30	II,02	-	-	-	-	I0,37	I0,53	-	-	-	-	I0,74
31	I0,98	-	I0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ср.	I0,89	I0,67	I0,33	I0,67	I0,34	I0,44	I0,54	-	I0,37	I0,39	-	I0,75
Средн.	I0,86	I0,68	I0,3I	I0,53	I0,26	I0,5I	I0,4I	I0,48	I0,32	I0,44	I0,44	I0,58
Высш.	I0,59	I0,37	I0,I9	I0,32	I0,09	I0,32	I0,2I	I0,23	I0,I2	I0,33	I0,27	I0,35
Низш.	II,02	I0,96	I0,55	I0,78	I0,44	I0,77	I0,59	I0,83	I0,52	I0,5I	I0,59	I0,78
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень I0,48

Наивысший I0,09 Дата 3.У

Наинизший II,02 Дата I3.77,30 I.

Амплитуда 0,93

Примечание

121

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-84-I27

Номер, присвоенный станцией 2

Абс. отм. поверх. земли + 0,72м

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	0,59	0,56	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-
2	0,70	0,6I	0,57	0,58	-	-	-	-	-	0,64	0,7I	-
3	0,73	0,6I	0,57	0,49	0,56	-	-	I,0I	-	-	-	-
4	0,74	-	-	0,48	0,56	-	-	-	0,85	-	-	0,68
5	0,7I	0,60	0,6I	0,46	0,57	0,74	-	-	-	0,65	-	-
6	0,65	0,60	0,59	0,46	-	-	0,9I	-	-	-	-	-
7	-	0,6I	0,62	0,45	0,58	-	-	I,05	0,80	-	-	0,7I
8	0,68	0,60	0,62	-	0,62	0,77	-	-	-	-	-	-
9	0,67	0,57	0,63	0,44	-	-	-	-	-	0,69	0,78	-
10	0,67	0,56	0,6I	0,44	-	-	0,95	0,80	-	-	-	-
Ср.	0,69	0,59	0,60	0,47	0,58	0,72	-	0,95	-	0,66	-	-
11	0,67	-	-	0,44	-	-	-	-	0,88	-	-	0,64
12	0,64	0,5I	0,62	0,44	-	0,8I	-	-	-	0,70	-	-
13	0,63	0,47	0,63	0,42	-	-	0,88	-	-	-	0,80	-
14	-	0,50	0,65	0,4I	-	-	-	0,82	0,83	-	-	0,55
15	0,6I	0,5I	0,68	-	-	0,84	-	-	-	-	-	-
16	0,62	0,47	0,68	0,44	-	-	-	-	-	0,72	0,70	-
17	0,6I	-	0,69	0,45	-	-	0,97	0,86	-	-	-	-
18	0,6I	-	-	0,47	-	-	-	-	0,87	-	-	0,6I
19	0,6I	0,50	0,69	0,50	-	0,86	-	-	-	-	-	-
20	0,59	0,50	0,69	0,49	-	-	0,99	-	-	-	0,72	0,64
Ср.	0,62	0,49	0,67	0,45	-	0,84	0,95	-	0,86	-	0,77	0,6I
21	-	-	-	0,5I	-	-	-	0,88	0,57	-	-	0,64
22	0,57	0,50	-	-	-	0,88	-	-	-	-	-	-
23	0,56	0,5I	-	0,58	-	-	-	-	-	0,72	0,72	-
24	0,55	0,52	-	0,52	-	-	I,05	0,86	-	-	-	-
25	0,57	-	-	0,53	-	-	-	-	0,60	-	-	0,67
26	0,58	0,53	-	0,54	-	0,9I	-	-	-	0,73	-	-
27	0,56	0,55	0,67	0,54	-	-	I,05	-	-	-	0,72	-
28	-	0,54	0,67	0,54	-	-	-	0,86	0,6I	-	-	0,68
29	0,59	-	0,66	0,55	-	0,85	-	-	-	-	-	-
30	0,60	-	0,62	-	-	-	-	-	-	0,74	0,67	-
31	0,6I	-	0,60	-	-	-	I,00	0,86	-	-	-	-
Ср.	0,58	0,53	0,64	0,58	-	0,88	I,03	0,87	0,59	0,73	0,70	0,66
Средн.	0,63	0,54	0,63	0,48	-	0,8I	0,98	0,89	0,75	0,70	0,74	0,65
Высш.	0,55	0,47	0,56	0,4I	-	0,65	0,88	0,82	0,57	0,64	0,67	0,55
Низш.	0,74	0,6I	0,69	0,55	-	0,9I	I,05	I,05	0,88	0,74	0,90	0,7I
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,7I

Наивысший 0,4I Дата I4.IУ.

Наинизший I,05 Дата 24.07

Амплитуда 0,64

Примечание с 9.У.по 3I.У наблюдения не велись.

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 826 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 3

Абс. отм. поверх. земли + 1.99 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0.38	0.42	–	–	0.49	–	–	–	–	–	–
2	0.28	0.42	0.41	0.25	–	–	–	–	–	0.38	0.39	–
3	0.33	0.40	0.43	0.23	0.51	–	–	0.79	–	–	–	–
4	0.33	–	–	0.23	0.51	–	–	–	0.50	–	–	0.35
5	0.32	0.36	0.49	0.22	0.51	0.68	–	–	–	0.40	–	–
6	0.25	0.36	0.49	0.19	–	–	0.68	–	–	–	–	–
7	–	0.37	0.53	0.19	0.52	–	–	0.86	0.43	–	–	0.40
8	0.30	0.35	0.52	–	0.51	0.72	–	–	–	–	–	–
9	0.30	0.27	0.54	0.19	–	–	–	–	–	0.44	0.52	–
10	0.28	0.28	0.52	0.21	–	–	0.81	0.50	–	–	–	–
Ср.	0.30	0.35	0.48	0.21	0.52	0.63	–	0.72	–	0.41	–	–
11	0.31	–	–	0.22	–	–	–	–	0.57	–	–	0.30
12	0.30	0.21	0.52	0.25	–	0.75	–	–	–	0.47	–	–
13	0.28	0.22	0.54	0.22	–	–	0.63	–	–	–	0.56	–
14	–	0.24	0.54	0.24	–	–	–	0.52	0.47	–	–	0.21
15	0.26	0.28	0.54	–	–	0.79	–	–	–	–	–	–
16	0.27	0.24	0.56	0.26	–	–	–	–	–	0.48	0.36	–
17	0.27	–	0.57	0.26	–	–	0.78	0.59	–	–	–	–
18	0.28	–	–	0.28	–	–	–	–	0.54	–	–	0.31
19	0.28	0.26	0.57	0.28	–	0.81	–	–	–	–	–	–
20	0.24	0.27	0.55	0.28	–	–	0.86	–	–	–	0.37	0.42
Ср.	0.28	0.25	0.54	0.25	–	0.78	0.76	–	0.53	–	0.43	0.31
21	–	–	0.56	0.34	–	–	–	0.63	0.19	–	–	0.44
22	0.24	0.27	–	–	–	0.81	–	–	–	–	–	–
23	0.22	0.28	–	0.36	–	–	–	–	–	0.46	0.38	–
24	0.25	0.31	–	0.40	–	–	0.92	0.55	–	–	–	–
25	0.27	–	–	0.38	–	–	–	–	0.27	–	–	0.48
26	0.29	0.37	–	0.42	–	0.86	–	–	–	0.48	–	–
27	0.30	0.40	0.43	0.45	–	–	0.94	–	–	–	0.39	–
28	–	0.33	0.41	0.49	–	–	–	0.55	0.32	–	–	0.47
29	0.32	–	0.44	0.49	–	0.72	–	–	–	–	–	–
30	0.35	–	0.30	–	–	–	–	–	–	0.47	0.31	–
31	0.38	–	0.27	–	–	–	0.79	0.56	–	–	–	–
Ср.	0.29	0.33	0.40	0.42	–	0.80	0.88	0.57	0.26	0.47	0.36	0.46
Средн.	0.29	0.31	0.48	0.29	–	0.74	0.80	0.62	0.41	0.45	0.41	0.38
Высш.	0.22	0.21	0.27	0.10	–	0.49	0.63	0.50	0.19	0.38	0.31	0.21
Низш.	0.38	0.42	0.57	0.49	–	0.86	0.94	0.86	0.57	0.48	0.56	0.48
Ср. месячн. многолетн.				0.47								

Средний годовой уровень 0.19

Наивысший 0.94 Дата 6.IУ, 21.IX -62г.

Наинизший 0.25 Дата 27.УП -62г.

Амплитуда

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 4

Абс. отм. поверх. земли + 2.70м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1												
2	–	0.18	0.18	–	–	0.31	–	0.78	0.58	0.21	0.40	0.26
3	0.24	0.21	0.17	0.02	–	0.42	0.74	0.72	–	0.22	0.30	–
4	0.27	0.19	0.23	+001	0.24	–	–	0.76	0.49	0.23	0.33	0.19
5	0.29	–	–	+008	0.25	0.51	0.67	0.79	0.53	0.24	0.34	0.20
6	0.22	0.17	0.26	+008	0.26	0.55	0.62	–	0.54	0.25	0.35	–
7	0.16	0.16	0.26	+004	–	0.58	0.66	0.80	0.51	0.25	–	0.22
8	–	0.19	0.31	+004	0.27	–	0.72	0.83	0.39	–	–	0.23
9	0.23	0.15	0.30	–	0.29	0.59	–	0.35	–	0.29	–	0.26
10	0.22	0.09	0.34	+005	–	0.59	0.77	0.44	–	0.30	0.45	–
Ср.	0.18	0.11	0.32	+005	–	–	0.76	0.50	0.58	0.30	0.47	0.11
11	0.23	0.16	0.26	+003	0.26	0.51	0.71	0.66	0.52	0.25	0.38	0.21
12	0.21	–	–	+004	–	0.60	0.73	–	0.58	0.31	–	0.14
13	0.20	0.02	0.33	+003	–	0.62	0.61	–	0.47	0.32	0.51	0.09
14	0.15	0.02	0.34	+003	–	0.63	0.62	0.47	0.40	–	0.48	0.05
15	–	0.05	0.35	+003	–	0.63	0.66	0.53	0.47	–	0.42	0.05
16	0.16	0.07	0.39	–	–	0.65	–	0.55	0.53	0.40	0.37	0.03
17	0.16	0.03	0.39	0.02	–	–	0.74	0.55	–	0.39	0.26	–
18	0.13	–	0.39	0.03	–	–	0.77	0.58	0.51	0.30	0.31	0.08
19	0.14	–	–	0.05	–	0.67	0.73	0.58	0.54	0.32	–	0.11
20	0.15	0.03	0.41	0.11	–	0.67	0.79	–	0.36	–	0.35	0.17
Ср.	0.11	0.04	0.41	0.10	–	0.68	0.80	0.61	0.17	0.31	0.26	0.24
21	0.16	0.04	0.36	0.05	–	0.64	0.72	0.55	0.45	0.34	0.37	0.11
22	–	–	0.42	0.13	–	0.69	0.82	0.62	0.08	–	0.20	0.28
23	0.09	0.05	0.44	–	–	0.69	–	0.64	0.12	0.35	0.25	0.34
24	0.07	0.08	–	0.16	–	0.66	0.84	0.63	–	0.36	0.26	–
25	0.09	0.07	0.44	0. 16	–	–	0.85	0.57	0.12	0.36	0.27	0.39
26	0.10	–	–	0.19	–	0.70	0.86	0.43	0.14	0.38	–	0.36
27	0.11	0.13	0.34	0.21	–	0.72	0.87	–	0.15	0.38	0.24	0.34
28	0.11	0.17	0.30	0.23	–	0.72	0.86	0.56	0.16	0.31	0.26	0.32
29	–	0.20	0.25	0.23	–	0.68	0.67	0.56	0.17	–	0.25	0.35
30	0.14	–	0.24	0.23	–	0.62	–	0.61	0.18	0.18	0.35	0.37
31	0.16	–	0.11	–	–	0.68	0.75	0.63	–	0.38	0.18	0.38
Ср.	0.18	–	0.09	–	–	–	0.78	0.57	–	0.38	–	–
Средн.	0.11	0.12	0.29	0.19	–	0.68	0.81	0.58	0.14	0.36	0.24	0.35
Высш.	0.16	0.11	0.31	0.06	–	0.62	0.75	0.60	0.36	0.32	0.32	0.22
Низш.	0.07	0.02	0.09	+005	–	0.31	0.61	0.35	0.08	0.21	0.18	0.03
Ст. месячн. многолетн.	0.29	0.21	0.44	0.23	–	0.72	0.87	0.83	0.58	0.40	0.51	0.39

Средний годовой уровень 0.35

Наивысший +0.05 Дата 9.IУ -62г.

Наинизший 0.87 Дата 26.УП-62г.

Амплитуда 0.92

Примечание с 9-31.У не было наблюдателя

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 5 Скважина

Абс. отм. поверх. земли + 2,15м

Тип наблюдательной точки

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0,70	0,70	–	–	0,88	–	–	–	–	–	–
2	0,66	0,72	0,70	0,58	–	–	–	–	–	0,73	0,73	–
3	0,70	0,71	0,72	0,58	0,77	–	–	1,00	–	–	–	–
4	0,70	–	–	0,56	0,78	–	–	–	0,78	–	–	0,67
5	0,66	0,68	0,75	0,57	0,81	0,94	0,97	–	–	0,75	–	–
6	0,60	0,68	0,75	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	0,71	0,80	0,56	0,82	–	–	1,06	0,73	–	–	0,71
8	0,63	0,68	0,79	–	0,84	0,99	–	–	–	–	–	–
9	0,64	0,65	0,80	0,58	–	–	–	–	–	0,77	0,82	–
10	0,63	0,63	0,77	0,56	–	–	1,04	0,75	–	–	–	–
Ср.	0,65	0,66	0,75	0,57	0,80	0,82	–	0,94	–	0,75	–	–
11	0,62	–	–	0,59	–	–	–	–	0,83	–	–	0,65
12	0,62	0,54	0,77	0,59	–	1,05	–	–	–	0,79	–	–
13	0,61	0,58	0,78	0,60	–	–	0,90	–	–	–	0,85	–
14	–	0,62	0,80	0,62	–	–	–	0,81	0,76	–	–	0,56
15	0,63	0,65	0,83	–	–	1,08	–	–	–	–	–	–
16	0,63	0,60	0,81	0,67	–	–	–	–	–	0,82	0,71	–
17	0,63	–	0,82	0,70	–	–	1,02	0,86	–	–	–	–
18	0,61	–	–	0,71	–	–	–	–	0,82	–	–	0,67
19	0,63	0,62	0,82	0,71	–	1,10	–	–	–	–	–	–
20	0,59	0,63	0,82	0,69	–	–	1,08	–	–	–	0,72	0,77
Ср.	0,62	0,61	0,81	0,65	–	1,08	1,00	–	0,81	–	0,76	0,67
21	–	0,64	–	0,70	–	–	–	0,90	0,56	–	–	0,77
22	0,58	0,65	–	–	–	1,10	–	–	–	–	–	–
23	0,57	0,65	–	0,72	–	–	–	–	–	0,78	0,72	–
24	0,59	0,63	–	0,72	–	–	1,15	0,84	–	–	–	–
25	0,62	–	–	0,73	–	–	–	–	0,64	–	–	0,77
26	0,66	0,70	–	0,74	–	1,13	–	–	–	0,80	–	–
27	0,64	0,71	0,69	0,76	–	–	1,16	–	–	–	0,72	–
28	–	0,71	0,66	0,76	–	–	–	0,83	0,67	–	–	0,76
29	0,70	–	0,66	0,75	–	1,05	–	–	–	–	–	–
30	0,72	–	0,62	–	–	–	–	–	–	0,80	0,68	–
31	0,72	–	0,58	–	–	–	1,02	0,85	–	–	–	–
Ср.	0,64	0,67	0,64	0,74	–	1,09	1,11	0,86	0,62	0,79	0,71	0,77
Средн.	0,63	0,66	0,75	0,65	–	1,03	1,04	0,88	0,73	0,78	0,74	0,71
Высш.	0,57	0,54	0,58	0,56	–	0,88	0,90	0,75	0,56	0,73	0,68	0,58
Низш.	0,72	0,72	0,83	0,76	–	1,13	1,16	1,06	0,83	0,82	0,85	0,77
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,78

Наивысший 0,54 Дата 12.II. 1962г VII

Наинизший 1,16 Дата 27.VII.62г

Амплитуда 0,62

Примечание Среднегодовые уровни вычислялись из II месяцев

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 6

Абс. отм. поверх. земли + 2,14м

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0,50	0,50	–	–	0,49	–	–	–	–	–	–
2	0,40	0,52	0,49	0,50	–	–	–	–	–	0,35	0,35	–
3	0,40	0,51	0,48	0,53	0,55	–	–	0,70	–	–	–	–
4	0,42	–	–	0,60	0,55	–	–	–	0,43	–	–	0,34
5	0,42	0,46	0,52	0,46	0,56	0,66	–	–	–	0,37	–	–
6	0,35	0,48	0,52	0,45	–	–	0,72	–	–	–	–	–
7	–	0,51	0,57	0,43	0,56	–	–	0,74	0,37	–	–	0,40
8	0,40	0,49	0,55	–	0,56	0,70	–	–	–	–	–	–
9	0,40	0,44	0,58	0,35	–	–	–	–	–	0,40	0,46	–
10	0,38	0,44	0,56	0,35	–	–	0,82	0,48	–	–	–	–
Ср.	0,40	0,49	0,53	0,46	0,56	0,62	–	0,64	–	0,37	–	–
11	0,38	–	–	0,35	–	–	–	–	0,47	–	–	0,35
12	0,36	0,35	0,57	0,36	–	0,75	–	–	–	0,43	–	–
13	0,35	0,38	0,58	0,40	–	–	0,68	–	–	–	0,49	–
14	–	0,41	0,58	0,40	–	–	–	0,48	0,42	–	–	0,25
15	0,41	0,45	0,60	–	–	0,77	–	–	–	–	–	–
16	0,42	0,39	0,59	0,47	–	–	–	–	–	0,43	0,41	–
17	0,41	–	0,60	0,49	–	–	0,82	0,53	–	–	–	–
18	0,41	–	–	0,50	–	–	–	–	0,46	–	–	0,35
19	0,41	0,43	0,60	0,52	–	0,80	–	–	–	–	–	–
20	0,35	0,44	0,60	0,52	–	–	0,87	–	–	–	0,36	0,44
Ср.	0,44	0,41	0,59	0,45	–	0,77	0,79	–	0,45	–	0,42	0,37
21	–	0,43	–	0,52	–	–	–	0,56	0,20	–	–	0,47
22	0,38	0,44	–	–	–	0,80	–	–	–	–	–	–
23	0,36	0,46	–	0,50	–	–	–	–	–	0,42	0,37	–
24	0,37	0,48	–	0,51	–	–	0,90	0,49	–	–	–	–
25	0,42	–	–	0,49	–	–	–	–	0,28	–	–	0,49
26	0,43	0,50	–	0,49	–	0,84	–	–	–	0,43	–	–
27	0,45	0,51	0,45	0,58	–	–	0,88	–	–	–	0,37	–
28	–	0,50	0,43	0,58	–	–	–	0,48	0,31	–	–	0,49
29	0,50	–	0,43	0,54	–	0,72	–	–	–	–	–	–
30	0,51	–	0,48	–	–	–	–	–	–	0,43	0,33	–
31	0,52	–	0,42	–	–	–	0,76	0,46	–	–	–	–
Ср.	0,44	0,47	0,44	0,51	–	0,79	0,85	0,50	0,26	0,43	0,36	0,48
Средн.	0,41	0,46	0,53	0,47	–	0,78	0,81	0,55	0,37	0,41	0,39	0,40
Высш.	0,35	0,35	0,42	0,35	–	0,49	0,68	0,46	0,20	0,35	0,33	0,25
Низш.	0,52	0,52	0,60	0,60	–	0,84	0,90	0,74	0,47	0,43	0,49	0,49
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,50

Наивысший 0,20 Дата 21.IX.1962г

Наинизший 0,90 Дата 24.VII.1962г

Амплитуда 0,70

Примечание среднегодовые вычислялись из II месяцев

PRP 19. tipografija Cesis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 8а

Абс. отм. поверх. земли +5,19м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	3,20	3,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	3,35	3,21	3,25	3,22	–	–	–	–	–	3,26	3,38	–
3	3,38	3,20	3,29	3,19	3,10	–	3,15	3,39	–	–	–	–
4	3,36	–	–	3,17	3,11	–	–	–	3,09	–	–	–
5	3,30	3,19	3,32	3,15	3,11	3,13	–	–	–	3,21	–	–
6	3,30	3,21	3,36	3,15	–	–	3,20	–	–	–	–	–
7	–	3,21	3,38	–	3,10	–	–	3,32	3,30	–	–	3,24
8	3,32	3,19	3,28	3,18	3,10	3,13	–	–	–	–	–	–
9	3,30	3,28	3,24	3,21	–	–	–	–	–	3,25	3,28	–
10	3,28	3,21	3,17	3,20	–	–	3,18	3,22	–	–	–	–
Ср.	3,32	3,21	3,28	3,18	3,10	–	3,18	3,31	–	3,24	–	–
11	3,26	–	–	3,21	–	–	–	–	3,30	–	–	3,22
12	3,28	3,05	3,16	3,19	–	3,14	–	–	–	3,27	–	–
13	3,26	3,17	3,18	3,13	–	–	3,29	–	–	–	3,14	–
14	–	3,25	3,28	–	–	–	–	3,15	3,44	–	–	3,17
15	3,34	3,27	3,26	3,13	–	3,16	–	–	–	–	–	–
16	3,35	3,20	–	3,14	–	–	–	–	–	3,25	3,17	–
17	3,32	–	3,24	3,13	–	–	3,31	3,13	–	–	–	–
18	3,30	–	–	3,13	–	–	–	–	3,38	–	–	3,19
19	3,34	3,22	3,23	3,13	–	3,16	–	–	–	–	–	–
20	3,28	3,20	3,23	3,14	–	–	3,33	–	–	–	3,28	3,19
Ср.	3,30	3,19	3,22	3,15	–	3,15	3,31	–	3,37	–	3,20	3,19
21	–	–	–	3,14	–	–	–	3,12	3,39	–	–	3,17
22	3,23	3,13	–	–	–	3,19	–	–	–	–	–	–
23	3,28	3,14	–	3,15	–	–	–	–	–	3,39	3,25	–
24	3,30	3,16	–	3,15	–	–	3,39	3,10	–	–	–	–
25	3,29	–	–	3,13	–	–	–	–	3,29	–	–	3,13
26	3,30	3,14		3,13	–	3,16	–	–	–	3,40	–	–
27	3,26	3,20		3,13	–	–	3,41	–	–	–	3,30	–
28	–	3,19		3,14	–	–	–	3,08	3,28	–	–	3,13
29	3,30	–		3,12	–	3,17	–	–	–	–	–	–
30	3,31	–		–	–	–	–	–	–	3,37	3,26	–
31	3,26	–		–	–	–	3,42	3,10	–	–	–	–
Ср.	3,28	3,16	–	3,14	–	3,17	3,41	3,10	3,10	3,30	3,39	3,27
Средн.	3,30	3,19	–	3,16	–	3,16	3,30	3,18	3,30	3,30	3,25	3,19
Высш.	3,28	3,05	–	3,12	–	3,13	3,15	3,08	3,09	3,21	3,14	3,13
Низш.	3,38	3,27	–	3,22	–	3,19	3,42	3,39	3,44	3,40	3,38	3,24
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание _____

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 8

Абс. отм. поверх. земли + 1,43м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0,73	0,77	–	–	0,76	–	1,22	0,75	0,62	0,72	0,65
2	0,60	0,75	0,75	0,57	–	0,80	1,53	1,19	–	0,63	0,62	–
3	0,61	0,74	0,77	0,55	0,78	–	–	1,18	0,68	0,64	0,64	0,59
4	0,63	–	–	0,53	0,79	0,87	1,23	1,16	0,70	0,65	0,64	0,60
5	0,56	0,74	0,80	0,51	0,81	0,89	0,21	–	0,72	0,66	0,67	–
6	0,50	0,71	0,80	0,46	–	0,92	2,07	1,12	0,70	0,66	–	0,66
7	–	0,71	0,88	0,47	0,81	–	0,81	1,11	0,64	–	–	0,65
8	0,57	0,68	0,80	–	0,84	0,94	–	0,60	–	0,69	–	0,67
9	0,56	0,60	0,88	0,47	–	0,95	1,77	0,69	–	0,69	0,74	–
10	0,56	0,62	0,81	0,49	–	–	1,31	0,68	0,77	0,70	0,76	0,47
Ср.	0,57	0,70	0,80	0,51	0,80	0,88	1,56	1,01	0,71	0,66	0,68	0,61
11	0,60	–	–	0,55	–	0,97	1,25	–	0,76	0,70	–	0,54
12	0,58	0,45	0,81	0,60	–	0,99	1,68	–	0,68	0,72	0,77	0,46
13	0,53	0,48	0,82	0,62	–	1,00	1,94	0,79	0,63	–	0,75	0,42
14	–	0,59	0,88	0,63	–	1,00	2,19	0,80	0,70	–	0,71	0,43
15	0,57	0,62	0,84	–	–	1,01	–	0,86	0,74	0,76	0,67	0,45
16	0,59	0,55	0,84	0,65	–	–	1,53	0,79	–	0,72	0,56	–
17	0,59	–	0,82	0,65	?	–	234	0,84	0,73	0,65	0,63	0,59
18	0,60	–	–	0,69	–	1,06	2,12	0,77	0,75	0,67	–	0,66
19	0,60	0,65	0,82	0,70	–	1,07	2,10	–	0,58	–	0,66	0,70
20	0,63	0,66	0,82	0,72	–	1,08	2,15	0,83	0,36	0,69	0,59	0,76
Ср.	0,58	0,57	0,83	0,65	–	1,02	1,92	0,84	0,66	0,70	0,67	0,55
21	–	0,68	–	0,72	–	1,09	2,09	0,82	0,27	–	0,53	0,78
22	0,51	0,68	–	–	–	1,08	–	0,83	0,35	0,71	0,60	0,82
23	0,52	0,69	–	0,72	–	1,08	2,29	0,82	–	0,71	0,62	–
24	0,56	0,71	0,81	0,75	–	–	2,07	0,75	0,43	0,74	0,63	0,83
25	0,60	–	–	0,69	–	1,08	1,73	0,66	0,48	0,73	–	0,79
26	0,61	0,76	0,72	0,71	–	1,10	1,63	–	1,61	0,72	0,61	0,77
27	0,64	0,77	0,64	0,75	–	1,14	1,46	0,75	0,53	0,66	0,63	0,76
28	–	0,75	0,64	0,77	–	1,12	1,25	0,75	0,56	–	0,62	0,79
29	0,68	–	0,65	0,77	–	1,11	–	0,78	0,58	0,70	0,66	0,79
30	0,71	–	0,64	–	–	–	1,28	0,80	–	0,71	0,56	0,80
31	0,74	–	0,58	–	–	–	1,25	0,75	–	0,71	–	–
Ср.	0,62	0,72	0,67	0,74	–	1,10	1,67	0,77	0,46	0,71	0,61	0,79
Средн.	0,59	0,67	0,77	0,63	–	1,10	1,73	0,86	0,61	0,69	0,65	0,66
Высш.	0,50	0,45	0,58	0,46	–	0,76	1,21	0,60	0,27	0,62	0,53	0,42
Низш.	0,74	0,77	0,84	0,72	–	1,14	2,34	1,22	0,77	0,76	0,77	0,83
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание _____

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 9 Абс. отм. поверх. земли +1,16м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0,36	0,43	–	–	0,43	–	–	–	–	–	–
2	0,27	0,39	0,41	0,23	–	–	–	–	–	0,37	0,30	–
3	0,29	0,37	0,43	0,23	0,41	–	–	0,79	–	–	–	–
4	0,29	–	–	0,21	0,48	–	–	–	0,57	–	–	0,30
5	0,24	0,36	0,48	0,21	0,48	0,58	–	–	–	0,38	–	–
6	0,22	0,33	0,50	0,20	–	–	0,53	–	–	–	–	–
7	–	0,34	0,51	0,19	0,47	–	–	0,88	0,49	–	–	0,33
8	0,26	0,32	0,50	–	0,48	0,62	–	–	–	–	–	–
9	0,26	0,24	0,51	0,20	–	–	–	–	–	0,40	0,40	–
10	0,25	0,26	0,49	0,20	–	–	0,58	0,63	–	–	–	–
Ср.	0,26	0,33	0,47	0,21	0,46	0,54	–	0,77	0,53	0,38	–	–
11	0,26	–	–	0,20	–	–	–	–	0,56	–	–	0,23
12	0,26	0,15	0,48	0,21	–	0,72	–	–	–	0,42	–	–
13	0,19	0,19	0,48	0,23	–	–	0,47	–	–	–	0,43	–
14	–	0,24	0,49	0,25	–	–	–	0,79	0,51	–	–	0,13
15	0,25	0,25	0,49	–	–	0,72	–	–	–	–	–	–
16	0,28	0,22	0,46	0,28	–	–	–	–	–	0,39	0,25	–
17	0,27	–	0,47	0,29	–	–	0,51	0,90	–	–	–	–
18	0,27	–	–	0,29	–	–	–	–	0,53	–	–	0,30
19	0,27	0,27	0,47	0,29	–	0,74	–	–	–	–	–	–
20	0,22	0,29	0,44	0,30	–	–	0,54	–	–	–	0,29	0,41
Ср.	0,25	0,23	0,48	0,26	–	0,73	0,51	–	0,53	–	0,32	0,27
21	–	0,29	0,42	0,30	–	–	–	0,89	0,13	–	–	0,42
22	0,19	0,30	0,44	–	–	0,67	–	–	–	–	–	–
23	0,18	0,31	–	0,31	–	–	–	–	–	–	0,30	–
24	0,28	0,33	–	0,32	–	–	0,59	1,04	–	0,39	–	–
25	0,25	–	–	0,32	–	–	–	–	0,26	–	–	0,47
26	0,25	0,40	0,35	0,32	–	0,67	–	–	–	0,40	–	–
27	0,29	0,44	0,28	0,34	–	–	0,65	–	–	–	0,32	–
28	–	0,43	0,28	0,34	–	–	–	0,67	0,33	–	–	0,47
29	0,32	–	0,29	0,37	–	0,56	–	–	–	–	–	–
30	0,35	–	0,29	–	–	–	–	–	–	0,39	0,25	–
31	0,26	–	0,28	–	–	–	0,59	0,65	–	–	–	–
Ср.	0,27	0,36	0,32	0,33	–	0,63	0,61	0,81	0,24	0,39	0,29	0,45
Средн.	0,26	0,31	0,42	0,27	–	0,63	0,56	0,80	0,42	0,39	0,32	0,34
Высш.	0,18	0,15	0,23	0,19	–	0,43	0,47	0,63	0,13	0,37	0,25	0,13
Низш.	0,36	0,44	0,51	0,37	–	0,74	0,65	1,04	0,57	0,42	0,43	0,47
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,43

Наивысший 0,13 Дата 1962г. 14.XII. 21.IX.

Наинизший 1,04 Дата 1962г. 24.VIII.

Амплитуда 0,91

Примечание с 11.V. до 31.V. небыло наблюдателя

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 11 Абс. отм. поверх. земли +4,34м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	2,46	2,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	2,58	2,47	2,41	2,43	–	–	–	–	–	2,18	2,38	–
3	2,58	2,46	2,40	2,44	–	–	–	2,61	–	–	–	–
4	2,60	–	–	2,42	–	–	–	–	2,44	–	–	2,48
5	2,58	2,46	2,40	2,41	–	–	–	–	–	2,22	–	–
6	2,56	2,46	2,42	2,40	–	–	2,57	–	–	–	–	–
7	–	2,47	2,44	2,41	–	–	–	–	2,41	–	–	2,48
8	2,56	2,47	2,43	–	–	–	–	2,62	–	–	–	–
9	2,56	2,48	2,45	2,40	–	–	–	–	–	2,26	2,42	–
10	2,55	2,48	2,42	2,39	–	–	2,57	2,49	–	–	–	–
Ср.	2,57	2,47	2,42	2,41	–	–	–	2,57	–	2,22	–	–
11	2,55	–	–	2,39	–	–	–	–	2,43	–	–	2,41
12	2,54	2,44	2,43	2,38	–	–	–	–	–	2,27	–	–
13	2,52	2,44	2,46	2,42	–	–	2,58	–	–	–	2,42	–
14	–	2,45	2,47	2,45	–	–	–	2,45	2,43	–	–	2,40
15	2,54	2,46	2,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	2,54	2,43	2,49	2,46	–	–	–	–	–	2,29	2,41	–
17	2,53	–	2,50	2,45	–	–	2,59	2,44	–	–	–	–
18	2,53	–	–	2,45	–	–	–	–	2,41	–	–	2,38
19	2,54	2,46	2,50	2,44	–	–	–	–	–	–	–	–
20	2,52	2,45	2,50	2,44	–	–	2,60	–	–	–	2,44	2,34
Ср.	2,53	2,45	2,48	2,43	–	–	2,59	–	2,42	–	2,42	2,37
21	–	–	–	2,44	–	–	–	2,45	2,35	–	–	2,34
22	2,51	2,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	2,53	2,42	–	2,43	–	–	–	–	–	2,34	2,41	–
24	2,50	2,44	–	2,43	–	–	2,60	2,45	–	–	–	–
25	2,50	–	–	2,42	–	–	–	–	2,28	–	–	2,36
26	2,50	2,42	–	2,41	–	–	–	–	–	2,34	–	–
27	2,48	2,42	2,48	2,41	–	–	2,61	–	–	–	2,44	–
28	–	2,43	2,47	2,42	–	–	–	2,43	2,20	–	–	2,35
29	2,48	–	2,46	2,40	–	–	–	–	–	–	–	–
30	2,51	–	2,45	–	–	–	–	–	–	2,37	2,43	–
31	2,48	–	2,41	–	–	–	2,61	2,43	–	–	–	–
Ср.	2,50	2,43	2,45	2,42	–	–	2,61	2,44	2,25	2,35	2,44	2,35
Средн.	2,53	2,45	2,45	2,42	–	–	2,59	2,49	2,36	2,28	2,42	2,36
Высш.	2,48	2,41	2,40	2,38	–	–	2,57	2,43	2,20	2,18	2,38	2,33
Низш.	2,60	2,48	2,51	2,46	–	–	2,61	2,62	2,44	2,37	2,44	2,48
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 13 Абс. отм. поверх. земли +0.86 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0.35	0.30	–	–	0.45	–	–	–	–	–	–
2	0.35	0.36	0.31	0.38	–	–	–	–	–	0.26	0.21	–
3	0.38	0.36	0.31	0.38	0.39	–	–	0.59	–	–	–	–
4	0.38	–	–	0.39	0.40	–	–	–	0.44	–	–	0.25
5	0.38	0.35	0.33	0.39	0.40	0.46	–	–	–	0.26	–	–
6	0.36	0.35	0.32	0.39	–	–	0.52	–	–	–	–	–
7	–	0.36	0.33	0.38	0.41	–	–	0.56	0.43	–	–	0.24
8	0.39	0.34	0.32	–	0.41	0.47	–	–	–	–	–	–
9	0.35	0.34	0.32	0.38	–	–	–	–	–	0.21	0.22	–
10	0.32	0.36	0.33	0.38	–	–	0.55	0.53	–	–	–	–
Ср.	0.36	0.35	0.32	0.38	0.40	0.46	–	0.56	–	0.26	–	–
11	0.38	–	–	0.36	–	–	–	–	0.43	–	–	0.18
12	0.37	0.33	0.33	0.36	–	0.47	–	–	–	0.28	–	–
13	0.37	0.35	0.33	0.37	–	–	0.56	–	–	–	0.24	–
14	–	0.31	0.34	0.37	–	–	–	0.48	0.40	–	–	0.15
15	0.37	0.32	0.35	–	–	0.48	–	–	–	–	–	–
16	0.37	0.30	0.36	0.39	–	–	–	–	–	0.28	0.24	–
17	0.38	–	0.36	0.39	–	–	0.56	0.48	–	–	–	–
18	0.38	–	–	0.37	–	–	–	–	0.40	–	–	0.25
19	0.38	0.29	0.36	0.37	–	0.50	–	–	–	–	–	–
20	0.37	0.31	0.37	0.36	–	–	0.57	–	–	–	0.23	0.17
Ср.	0.37	0.32	0.35	0.37	–	0.48	0.56	–	0.41	–	0.24	0.19
21	–	0.29	–	0.36	–	–	–	0.45	0.24	–	–	–
22	0.35	0.30	–	–	–	0.51	–	–	–	–	–	–
23	0.35	0.26	–	0.35	–	–	–	–	–	0.22	0.23	–
24	0.35	0.27	–	0.34	–	–	0.58	0.47	–	–	–	–
25	0.36	–	–	0.33	–	–	–	–	0.24	–	–	–
26	0.36	0.28	0.39	0.35	–	0.49	–	–	–	0.22	–	–
27	0.35	0.31	0.40	0.37	–	–	0.55	–	–	–	0.23	–
28	–	0.30	0.41	0.37	–	–	–	0.42	0.25	–	–	–
29	0.35	–	0.40	0.37	–	0.53	–	–	–	–	–	–
30	0.35	–	0.40	–	–	–	–	–	–	0.20	0.23	–
31	0.36	–	0.38	–	–	–	0.55	0.46	–	–	–	–
Ср.	0.35	0.29	0.40	0.36	–	0.51	0.56	0.45	0.24	0.21	0.23	–
Средн.	0.36	0.32	0.35	0.37	–	0.48	0.56	0.49	0.35	0.25	0.23	–
Высш.	0.32	0.26	0.30	0.33	–	0.45	0.52	0.42	0.24	0.20	0.21	–
Низш.	0.39	0.36	0.41	0.39	–	0.53	0.58	0.59	0.44	0.28	0.24	–
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший _____ Дата _____

Наинизший _____ Дата _____

Амплитуда _____

Примечание _____

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 15 Абс. отм. поверх. земли +2.71м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1.31	1.37	–	–	1.40	–	–	–	–	–	–
2	1.37	1.33	1.36	1.28	–	–	–	–	–	1.29	1.39	–
3	1.38	1.33	1.38	1.26	1.36	–	–	1.71	–	–	–	–
4	1.41	–	–	1.24	1.38	–	–	–	1.38	–	–	1.32
5	1.36	1.31	1.40	1.21	1.37	1.45	–	–	–	1.31	–	–
6	1.31	1.29	1.41	1.21	–	–	1.63	–	–	–	–	–
7	–	1.31	1.36	1.21	1.40	–	–	1.73	–	–	–	1.34
8	1.31	1.29	1.36	–	1.43	1.48	–	–	–	–	–	–
9	1.28	1.25	1.40	1.21	–	–	–	–	–	1.33	1.43	–
10	1.27	1.27	1.44	1.22	–	–	1.70	1.36	–	–	–	–
Ср.	1.34	1.30	1.39	1.23	1.39	1.44	–	1.60	–	1.31	–	–
11	1.29	–	–	1.22	–	–	–	–	1.39	–	–	1.29
12	1.28	1.21	1.45	1.24	–	1.52	–	–	–	1.37	–	–
13	1.27	1.23	1.44	1.23	–	–	1.67	–	–	–	1.45	–
14	–	1.25	1.45	1.20	–	–	–	1.35	1.38	–	–	1.21
15	1.26	1.28	1.46	–	–	1.53	–	–	–	–	–	–
16	1.27	1.24	1.47	1.21	–	–	–	–	–	1.40	1.40	–
17	1.26	–	1.48	1.22	–	–	1.70	1.41	–	–	–	–
18	1.25	–	–	1.23	–	–	–	–	–	–	–	1.32
19	1.24	1.25	1.48	1.23	–	1.60	–	–	–	–	–	–
20	1.23	1.26	1.49	1.25	–	–	1.75	–	–	–	1.38	1.33
Ср.	1.26	1.25	1.48	1.23	–	1.55	1.71	–	–	–	1.41	1.29
21	–	1.26	–	1.28	–	–	–	1.44	1.07	–	–	1.35
22	1.22	1.27	–	–	–	1.63	–	–	–	–	–	–
23	1.23	1.29	–	1.28	–	–	–	–	–	1.39	1.35	–
24	1.25	1.31	–	1.29	–	–	1.77	1.44	–	–	–	–
25	1.25	–	–	1.29	–	–	–	–	1.17	–	–	1.40
26	1.24	–	1.44	1.29	–	1.62	–	–	–	1.40	–	–
27	1.26	1.34	1.41	1.30	–	–	1.77	–	–	–	1.34	–
28	–	1.35	1.38	1.34	–	–	–	1.39	1.23	–	–	1.42
29	1.27	–	1.37	1.34	–	1.67	–	–	–	–	–	–
30	1.29	–	1.35	–	–	–	–	–	–	1.41	1.32	–
31	1.31	–	1.33	–	–	–	1.74	1.42	–	–	–	–
Ср.	1.26	1.30	1.38	1.29	–	1.64	1.76	1.42	1.16	1.40	1.34	1.39
Средн.	1.28	1.28	1.41	1.25	–	1.54	1.72	1.47	1.27	1.36	1.38	1.33
Высш.	1.22	1.21	1.33	1.20	–	1.40	1.63	1.36	1.07	1.29	1.32	1.21
Низш.	1.41	1.35	1.49	1.34	–	1.67	1.77	1.73	1.39	1.41	1.45	1.42
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –

Наивысший 1.07 Дата 21.IX-62г.

Наинизший 1.77 Дата 24.VII-62г.

Амплитуда 0.70

Примечание Среднегодового не вывели из-за отсутствия среднемесячного за май м-ц.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-I27

Номер, присвоенный станцией 2I

Абс. отм. поверх. земли + 4,88м

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	5,08	5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5,I7	5,I0	5,08	5,I8	-	-	-	5,2I	-	5,0I	5,00	-
3	5,I7	5,II	5,04	5,I8	5,I8	-	5,I8	5,20	-	-	-	-
4	5,I7	-	-	5,I7	5,I7	-	-	-	5,I2	-	4,99	5,I2
5	5,I6	5,I0	5,06	5,I7	5,I8	5,22	-	-	-	5,00	5,02	-
6	5,I5	5,I0	5,06	5,I7	-	-	5,I9	-	-	-	-	-
7	-	5,I0	5,07	5,I7	5,I8	-	-	5,2I	5,I0	-	-	5,II
8	5,I4	5,II	5,07	-	5,I8	-	-	-	-	-	-	-
9	5,I5	5,II	5,08	5,I7	5,I7	-	-	-	-	5,00	5,04	-
10	5,I5	5,II	5,08	5,I8	5,I7	-	5,I7	5,I8	-	-	-	-
Ср.	5,I6	5,I0	5,06	5,I7	5,I7	-	5,I8	5,20	-	5,00	5,0I	-
11	5,I5	-	-	5,I8	5,I8	-	-	-	5,07	-	-	5,II
12	5,I5	5,07	5,09	5,I8	5,I8	5,20	-	-	-	5,00	-	-
13	5,I4	5,09	5,09	5,I8	-	-	5,I8	-	-	-	-	-
14	-	5,09	5,09	5,I9	5,I7	-	-	5,I4	5,07	-	-	5,I0
15	5,I6	5,I0	5,II	-	5,I6	5,23	-	-	-	-	-	-
16	5,I6	5,08	5,I2	5,I9	-	-	-	-	-	-	-	-
17	5,I3	5,06	5,I2	5,I9	-	-	5,I7	5,I5	-	-	5,08	-
18	-	-	-	5,I9	5,I8	-	-	-	5,06	-	-	5,I0
19	5,09	5,06	5,I3	5,I9	-	5,23	-	-	-	5,0I	-	-
20	5,07	5,06	5,I3	5,I9	-	-	5,I9	-	-	-	5,09	5,08
Ср.	5,I3	5,07	5,II	5,I9	5,I7	5,22	5,I8	-	5,07	5,00	5,08	5,09
21	-	5,06	-	5,I9	-	-	-	5,I5	5,04	-	-	5,II
22	5,06	5,06	-	-	5,I9	5,22	-	-	-	-	-	-
23	5,06	5,05	5,I4	5,20	-	-	-	-	-	5,00	5,II	-
24	5,06	5,05	-	5,20	-	-	5,20	5,I3	-	-	-	-
25	-	-	-	5,2I	5,20	-	-	5,I3	5,04	-	-	5,I2
26	-	5,05	-	5,2I	-	5,20	-	-	-	5,00	-	-
27	-	5,05	5,I5	5,I9	-	5,20	5,22	-	-	-	5,II	-
28	-	5,05	5,I7	5,I9	-	-	-	5,I0	5,0I	-	-	5,I2
29	5,06	-	5,I5	5,I8	5,2I	5,I9	-	-	-	-	-	-
30	5,06	-	5,I5	-	-	-	-	-	-	5,00	5,II	-
31	5,06	-	5,I6	-	-	-	5,23	5,09	-	-	-	-
Ср.	5,06	5,05	5,I5	5,20	5,20	5,2I	5,2I	5,I2	5,03	5,00	5,II	5,II
Средн.	5,I2	5,08	5,I0	5,I9	5,I8	5,2I	5,I9	5,I5	5,06	5,00	5,06	5,II
Высш.	5,06	5,05	5,03	5,I7	5,I6	5,I9	5,I7	5,09	5,0I	5,00	4,99	5,08
Низш.	5,I7	5,II	5,27	5,2I	5,2I	5,23	5,22	5,2I	5,I2	5,0I	5,II	5,I2
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 5,I2

Наивысший 4,99 Дата 4.XI,I962г

Наинизший 5,23 Дата 27,VII.I962г.

Амплитуда 0,24

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34- I27

Номер, присвоенный станцией 22

Абс. отм. поверх. земли + 2,25м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	2,22	2,23	-	-	-	-	2,42	2,I7	2,I6	2,25	2,34
2	2,26	2,24	2,25	2,48	-	2,47	2,30	2,38	-	2,I9	2,24	-
3	2,24	2,25	2,27	2,48	2,43	-	2,29	2,37	2,I7	2,22	2,23	2,32
4	2,29	-	-	2,48	2,42	2,47	2,28	2,38	2,I8	2,2I	2,25	2,32
5	2,29	2,24	2,30	2,47	2,43	2,48	2,27	-	2,I9	2,2I	2,27	-
6	2,2I	2,23	2,32	2,45	-	2,49	2,27	2,39	2,I8	2,2I	-	2,30
7	-	2,24	2,33	2,44	2,44	2,49	2,27	2,4I	2,I7	-	-	2,29
8	2,25	2,23	2,35	-	2,43	-	-	2,30	2,I4	2,23	-	2,29
9	2,29	2,24	2,36	2,4I	2,43	2,49	2,27	2,3I	-	2,23	2,32	-
10	2,28	2,23	2,37	2,44	2,43	-	2,27	2,3I	2,I3	2,24	-	2,26
Ср.	2,26	2,23	2,30	2,46	2,43	2,48	2,27	2,36	2,I6	2,2I	2,26	2,30
11	2,27	-	-	2,44	2,42	2,47	2,26	2,30	2,I4	2,24	-	2,24
12	2,27	2,I5	2,37	2,45	2,42	2,46	2,26	-	2,I3	2,25	-	2,23
13	2,27	2,09	2,39	2,44	-	2,46	2,27	2,3I	2,I0	2,26	-	2,2I
14	-	2,08	2,39	2,44	2,44	2,46	2,28	2,3I	2,09	-	-	2,I9
15	2,23	2,08	2,40	-	2,43	2,46	-	2,3I	2,I0	2,26	2,39	2,I7
16	2,2I	2,08	2,4I	2,44	2,43	2,46	2,30	2,28	-	2,26	2,39	-
17	2,2I	2,08	2,4I	2,44	2,43	-	2,32	2,30	2,II	2,27	2,39	2,I7
18	-	-	-	2,45	2,44	2,44	2,33	2,3I	2,I3	2,25	-	2,I8
19	2,2I	2,07	2,42	2,45	2,46	2,46	2,34	-	2,I3	2,23	2,40	2,2I
20	2,I8	2,07	2,42	2,45	-	2,45	2,36	2,29	2,04	2,22	2,39	2,24
Ср.	2,23	2,08	2,40	2,44	2,43	2,46	2,30	2,30	2,II	2,24	2,39	2,20
21	-	2,05	2,42	2,47	2,47	2,45	2,37	2,32	I,97	-	2,38	2,26
22	2,I7	2,08	2,42	-	2,47	2,45	-	2,32	I,97	2,23	2,38	2,30
23	2,II	2,I0	2,43	2,48	2,47	2,44	2,40	2,32	-	2,23	2,39	-
24	2,I2	2,I4	2,44	2,50	2,48	-	2,40	2,3I	2,00	2,22	2,39	2,32
25	-	-	-	2,48	2,47	2,4I	2,39	2,26	2,05	2,23	-	2,32
26	-	2,I9	2,44	2,49	2,47	2,38	-	-	2,06	2,24	2,40	2,38
27	-	2,20	2,44	2,48	-	2,39	2,39	2,26	2,08	2,22	2,40	2,38
28	-	2,22	2,45	2,48	2,45	2,37	2,37	2,23	2,I0	-	2,38	2,38
29	2,I3	-	2,45	2,44	2,47	2,36	-	2,23	2,II	2,24	2,38	2,38
30	2,I8	-	2,46	-	2,47	2,34	2,39	2,23	-	2,24	2,35	2,38
31	2,I9	-	2,46	-	2,46	-	2,4I	2,20	-	2,23	-	-
Ср	2,I5	2,I4	2,44	2,48	2,46	240	2,39	2,27	2,04	2,23	2,38	2,3I
Средн.	2,22	2,I6	2,38	2,46	2,44	2,44	2,32	2,3I	2,I0	2,23	2,35	2,27
Высш.	2,II	2,05	2,23	2,4I	2,42	2,34	2,26	2,20	I,97	2,I6	2,23	2,I7
Низш.	2,29	2,25	2,46	2,50	2,48	2,49	2,4I	2,42	2,I9	2,27	2,40	2,34
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2,30

Наивысший I,97 Дата 2I.IX.I962г.

Наинизший 2,50 Дата 24.I.I962г.

Амплитуда 0,58

Примечание

PRP 19. tipografija Cesis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 23

Абс. отм. поверх. земли + 1,51м

Тип наблюдательной точки

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1,30	1,33	–	–	–	–	1,45	1,05	1,23	1,27	1,25
2	1,19	1,27	1,35	1,39	–	1,45	1,30	1,35	–	1,24	1,25	–
3	1,19	1,25	1,36	1,39	1,41	–	1,28	1,34	1,09	1,28	1,23	1,25
4	1,22	–	–	1,35	1,39	1,49	1,26	1,41	1,14	1,27	1,30	1,25
5	1,19	1,22	1,41	1,31	1,43	1,50	1,19	–	1,17	1,25	1,32	–
6	1,07	1,15	1,41	1,18	–	1,53	1,21	1,42	1,12	1,27	–	1,26
7	–	1,22	1,43	1,21	1,47	1,54	1,27	1,47	1,07	–	–	1,24
8	1,14	1,25	1,43	–	1,41	–	–	1,08	0,94	1,29	–	1,27
9	1,10	1,14	1,46	1,19	1,42	1,52	1,30	1,14	–	1,30	1,44	–
10	1,17	1,19	1,47	1,25	1,43	–	1,28	1,21	1,07	1,32	–	1,15
Ср.	1,16	1,22	1,40	1,28	1,42	1,50	1,26	1,32	1,08	1,27	1,30	1,23
11	1,12	–	–	1,28	1,41	1,51	1,29	1,11	1,12	1,30	–	1,11
12	1,12	1,01	1,46	1,29	1,42	1,50	1,28	–	1,07	1,33	–	1,11
13	1,13	0,81	1,47	1,30	–	1,50	1,31	1,20	0,92	1,34	–	1,07
14	–	0,90	1,48	1,31	1,41	1,52	1,31	1,20	0,93	–	–	1,03
15	1,00	0,91	1,51	–	1,37	1,51	–	1,22	1,04	1,33	1,47	1,02
16	1,00	1,02	1,58	1,35	1,38	1,51	1,35	1,18	–	1,34	1,40	–
17	1,07	0,88	1,55	1,34	1,40	–	1,40	1,24	1,07	1,32	1,41	1,06
18	–	–	–	1,37	1,40	1,51	1,41	1,27	1,13	1,30	–	1,14
19	1,05	0,95	1,52	1,40	1,44	1,52	1,43	–	1,08	1,23	1,44	1,23
20	0,98	0,97	1,56	1,38	–	1,48	1,46	1,25	0,84	1,20	1,39	1,26
Ср.	1,05	0,93	1,51	1,34	1,40	1,51	1,36	1,21	1,02	1,29	1,42	1,11
21	–	0,89	1,58	1,44	1,45	1,51	1,48	1,32	0,83	–	1,33	1,34
22	0,91	1,02	1,55	–	1,45	1,49	–	1,32	0,88	1,26	1,33	1,41
23	0,78	1,09	1,58	1,43	1,46	1,49	1,51	1,30	–	1,26	1,33	–
24	0,84	1,12	1,51	1,46	1,47	–	1,47	1,27	0,92	1,27	1,34	1,43
25	–	–	–	1,45	1,44	1,41	1,44	1,10	1,02	1,28	–	1,42
26	–	1,28	1,46	1,45	1,44	1,35	–	–	1,06	1,29	1,38	1,41
27	–	1,27	1,45	1,44	–	1,44	1,46	1,19	1,11	1,21	1,39	1,41
28	–	1,32	1,47	1,42	1,43	1,31	–	1,04	1,14	–	1,32	1,41
29	1,01	–	1,46	1,42	1,46	1,33	–	1,07	1,17	1,24	1,32	1,40
30	1,12	–	1,48	–	1,47	1:30	1,43	1,10	–	1,25	1,27	1,42
31	1,19	–	1,43	–	1,46	–	1,45	1,05	–	1,30	–	–
Ср.	0,98	1,14	1,49	1,44	1,45	1,40	1,46	1,18	1,01	1,26	1,33	1,40
Средн.	1,07	1,10	1,47	1,35	1,43	1,47	1,36	1,23	1,04	1,28	1,35	1,26
Высш.	0,78	0,81	1,33	1,18	1,37	1,30	1,19	1,05	0,83	1,20	1,23	1,02
Низш.	1,22	1,32	1,58	1,46	1,47	1,54	1,51	1,47	1,17	1,34	1,47	1,43
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1,28

Наивысший 0,78 Дата 23.I.1962г.

Наинизший 1,58 Дата 21.III. 1962 г.

Амплитуда 0,80

Примечание

128

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 24

Абс. отм. поверх. земли + 1,78м

Тип наблюдательной точки

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1,60	1,65	–		–	–	–	–	–	–	–
2	1,68	1,62	1,67	1,92	–	–	–	–	–	1,53	1,68	–
3	1,68	1,64	1,69	1,90	1,80	–	1,76	1,82	–	–	–	–
4	1,70	–	–	1,90	1,80	–	–	–	1,55	–	–	1,74
5	1,69	1,63	1,73	1,89	1,81	1,88	–	–	–	1,58	1,70	–
6	1,64	1,68	1,75	1,86	–	–	1,71	–	–	–	–	–
7	–	1,64	1,77	1,83	1,84	–	–	1,84	1,58	–	–	1,71
8	1,64	1,66	1,78	–	1,82	–	–	–	–	–	–	–
9	1,63	1,66	1,80	1,79	1,83	–	–	–	–	1,61	–	–
10	1,63	1,66	1,81	1,79	1,82	–	1,72	1,69	–	–	–	–
Ср.	1,66	1,63	1,73	1,86	1,81	–	1,78	1,78	–	1,57	–	–
11	1,62	–	–	1,78	1,82	–	–	–	1,53	–	–	1,67
12	1,62	1,53	1,81	1,79	1,82	1,88	–	–	–	1,65	–	–
13	1,62	1,46	1,82	1,78	–	–	1,72	–	–	–	–	–
14	–	1,44	1,83	1,77	1,83	–	–	1,66	0,94	–	–	1,60
15	1,57	1,44	1,84	–	1,81	1,80	–	–	–	–	–	–
16	1,55	1,42	1,86	1,76	–	–	–	–	–	1,67	1,88	–
17	1,59	1,41	1,86	1,76	–	–	1,76	1,66	–	–	–	–
18	–	–	–	1,77	1,82	–	–	–	1,50	–	–	1,55
19	1,57	1,42	1,86	1,78	–	1,90	–	–	–	1,64	–	1,59
20	1,51	1,42	1,86	1,77	–	–	1,80	–	–	–	1,83	–
Ср.	1,58	1,44	1,84	1,77	1,82	1,89	1,79	–	1,32	1,65	–	1,60
21	–	1,42	1,88	1,79	–	–	–	1,69	1,25	–	–	1,64
22	1,48	1,46	1,88	–	1,85	1,90	–	–	–	–	–	–
23	1,40	1,49	1,88	1,81	–	–	–	–	–	1,65	1,81	–
24	1,42	1,51	–	1,84	–	–	1,83	1,70	–	–	–	–
25	–	–	–	1,84	1,86	–	–	–	1,82	–	–	1,74
26	–	1,59	–	1,85	–	1,84	–	–	–	1,67	–	–
27	–	1,61	1,90	1,84	–	–	1,83	–	–	–	1,82	–
28	–	1,64	1,91	1,84	–	–	–	1,60	1,43	1,43	–	1,76
29	1,48	–	1,91	1,86	1,85	1,82	–	–	–	–	–	–
30	1,53	–	1,91	–	–	–	–	–	–	1,67	1,78	–
31	1,57	–	1,91	–	–	–	1,83	1,58	–	–	–	–
Ср.	1,48	1,53	1,89	1,83	1,85	1,85	1,83	1,64	1,33	1,66	1,80	1,71
Средн.	1,58	1,54	1,82	1,82	1,82	1,87	1,77	1,69	1,28	1,63	1,78	1,67
Высш.	1,40	1,41	1,65	1,76	1,80	1,82	1,71	1,58	0,94	1,53	1,68	1,55
Низш.	1,70	1,66	1,91	1,92	1,86	1,90	1,83	1,84	1,55	1,67	1,83	1,76
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1,70

Наивысший 0,94 Дата 14 IX. 1962г.

Наинизший 1,92 Дата 2 IV 1962г

Амплитуда 0,98

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер _____

Номер, присвоенный станцией 25 Абс. отм. поверх. земли _____

Тип наблюдательной точки _____

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	I,4I	I,40	-	-	I,49	-	-	-	-	-	-
2	I,56	I,43	I,4I	I,27	-	-	-	-	-	I,27	I,4I	-
3	I,53	I,4I	I,4I	I,22	2,02	-	-	I,66	-	-	-	-
4	I,50	-	-	I:30	2,02	-	-	-	I,47	-	-	I,42
5	I,50	I,4I	I,43	I,23	2,03	I,49	-	-	-	I,84	-	-
6	I,48	I,4I	I,42	I,27	-	-	I,68	-	-	-	-	-
7	-	I,43	I,45	I,27	2,03	-	-	I,69	I,47	-	-	I,43
8	I,48	I,43	I,46	-	2,05	I,52	-	-	-	-	-	-
9	I,45	I,42	I,48	I,28	-	-	-	-	-	I,87	I,4I	-
10	I,44	I,42	I,47	I,26	-	-	I,64	I,46	-	-	-	-
Ср.	I,49	I,42	I,44	I,26	-	I,50	-	I,60	-	I,83	-	-
11	I,43	-	-	I,26	-	-	-	-	I,48	-	-	I,4I
12	I,42	I,35	I,47	I,25	-	I,54	-	-	-	I,38	-	-
13	I,4I	I,28	I,49	I,20	-	-	I,63	-	-	-	I,42	-
14	-	I,29	I,50	I,II	-	-	-	I,44	I,44	-	-	I,86
15	I,4I	I,3I	I,5I	-	-	I,54	-	-	-	-	-	-
16	I,4I	I,29	I,47	I,I2	-	-	-	-	-	I,86	I,42	-
17	I,4I	-	I,49	I,I0	-	-	I,66	I,46	-	-	-	-
18	I,4I	-	-	I,I6	-	-	-	-	I,47	-	-	I,29
19	I,42	I,3I	I,46	I,20	-	I,54	-	-	-	-	-	-
20	I,86	I,3I	I,48	I,23	-	-	I,66	-	-	-	I,4I	I,83
Ср.	I,4I	I,3I	I,48	I,I8	-	I,54	I,65	-	I,46	-	I,42	I,85
21	-	I,29	-	I,27	-	-	-	I,49	I,26	-	-	I,84
22	I,87	I,32	-	-	-	I,56	-	-	-	-	-	-
23	I,37	I,33	-	I,27	-	-	-	-	-	I,4I	I,4I	-
24	I,3I	I,33	-	I,28	-	-	I,68	I,50	-	-	-	-
25	I,3I	-	-	I,82	-	-	-	-	I,I9	-	-	I,42
26	I,32	I,39	-	I,32	-	I,55	-	-	-	I,4I	-	-
27	I,30	I,4I	I,50	I,33	-	-	I,70	-	-	-	I,4I	-
28	-	I,40	I,48	I,36	-	-	-	-	I,26	-	-	I,42
29	I,34	-	I,47	I,36	-	I,56	-	I,46	-	-	-	-
30	I,38	-	I,46	-	-	-	-	-	-	I,4I	I,43	-
31	I,4I	-	I,4I	-	-	-	I,67	I,49	-	-	-	-
Ср.	I,35	I,35	I,46	I,3I	-	I,42	I,68	I,49	I,24	I,4I	I,42	I,89
Средн.	I,4I	I,36	I,46	I,25	-	I,53	I,66	I,52	I,38	I,37	I,42	I,38
Высш.	I,30	I,28	I,4I	I,I0	-	I,49	I,63	I,44	I,I9	I,27	I,4I	I,29
Низш.	I,56	I,43	I,5I	I,36	-	I,56	I,70	I,66	I,48	I,4I	I,43	I,43
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень _____

Наивысший I,I0 Дата 17 IV 1962

Наинизший I,70 Дата 27 VII 1962

Амплитуда 0,60

Примечание с 9 V по 3I V наблюдения не велись

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-I27

Номер, присвоенный станцией 26 Абс. отм. поверх. земли + 2,I4м

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	I,58	I,59	-	-	-	-	I,69	I,48	I,52	I,56	I,64
2	I,52	I,54	I,60	I,78	-	I,74	I,69	I,65	-	I,58	I,56	
3	I,57	I,54	I,6I	I,78	I,72	-	I,6I	I,64	I,48	I,55	I,58	I,62
4	I,58	-	-	I,78	I,7I	I,78	I,82	I,66	I,50	I,58	I,58	I,62
5	I,56	I,52	I,65	I,74	I,78	I,77	I,60	-	I,50	I,54	I,59	-
6	I,5I	I,58	I,67	I,7I	-	I,78	I,60	I,66	I,48	I,55	-	I,60
7	-	I,55	I,68	I,70	I,74	I,78	I,62	I,68	I,44	-	-	I,59
8	I,54	I,55	I,69	-	I,78	-	-	I,53	I,44	I,57	-	I,60
9	I,54	I,52	I,72	I,68	I,74	I,77	I,62	I,56	-	I,57	I,66	-
10	I,55	I,52	I,72	I,69	I,74	-	I,62	I,57	I,46	I,58	-	I,58
Ср.	I,55	I,53	I,66	I,73	I,73	I,77	I,6I	I,60	I,47	I,55	I,58	I,59
11	I,52	-	-	I,70	I,73	I,76	I,6I	I,53	I,48	I,57	-	I,52
12	I,53	I,39	I,72	I,69	I,74	I,75	I,59	-	I,46	I,39	-	I,5I
13	I,32	I,32	I,72	I,69	-	I,75	I,6I	I,56	I,42	I,60	-	I,50
14	-	I,86	I,73	I,69	I,74	I,76	I,63	I,56	I,4I	-	-	I,47
15	I,47	I,38	I,75	-	I,72	I,76	-	I,56	I,44	I,60	I,73	I,45
16	I,47	I,36	I,75	I,70	I,72	I,77	I,64	I,54	-	I,59	I,68	-
17	I,47	I,3I	I,76	I,7I	I,72	-	I,67	I,56	I,46	I,59	I,68	I,47
18	-	-	-	I,72	I,73	I,76	I,68	I,57	I,49	I,58	-	I,5I
19	I,46	I,4I	I,75	I,73	I,75	I,76	I,69	-	I,46	I,55	I,7I	I,54
20	I,39	I,37	I,75	I,72	-	I,75	I,70	I,58	I,27	I,56	I,69	I,57
Ср.	I,48	I,36	I,74	I,7I	I,73	I,76	I,64	I,56	I,43	I,47	I,70	I,50
21	-	I,39	I,75	I,75	I,75	I,76	I,7I	I,60	I,2I	-	I,67	I,60
22	I,40	I,45	I,75	-	I,76	I,76	-	I,6I	I,27	I,58	I,67	I,65
23	I,33	I,46	I,76	I,76	I,75	I,75	I,72	I,6I	-	I,57	I,67	-
24	I,33	I,49	I,77	I,79	I,76	-	I,7I	I,58	I,35	I,56	I,67	I,66
25	I,36	-	-	I,79	I,76	I,7I	I,69	I,52	I,40	I,57	-	I,67
26	-	I,55	I,77	I,79	I,76	I,68	-	-	I,43	I,38	I,68	I,65
27	I,40	I,55	I,76	I,77	-	I,70	I,69	I,54	I,45	I,55	I,68	I,65
28	-	I,56	I,77	I,75	I,75	I,66	I,66	I,49	I,47	-	I,65	I,66
29	I,44	-	I,75	I,7I	I,76	I,66	-	I,49	I,48	I,59	I,65	I,66
30	I,48	-	I,78	-	I,76	I,64	I,68	I,50	-	I,57	I,62	I,66
31	I,5I	-	I,77	-	I,75	-	I,69	I,47	-	I,57	-	-
Ср.	I,4I	I,49	I,76	I,76	I,75	I,70	I,69	I,54	I,38	I,57	I,66	I,63
Средн.	I,48	I,46	I,72	I,73	I,74	I,74	I,65	I,57	I,43	I,57	I,62	I,58
Высш.	I,33	I,3I	I,59	I,68	I,7I	I,64	I,59	I,47	I,2I	I,52	I,55	I,45
Низш.	I,58	I,56	I,78	I,79	I,76	I,78	I,72	I,69	I,50	I,60	I,73	I,67
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень I,6I

Наивысший I,2I Дата 21.IX.I962г

Наинизший I,79 Дата 24-26.IV.I962г.

Амплитуда 0,58

Примечание _____

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-I27

Номер, присвоенный станцией 27

Абс. отм. поверх. земли + 2.80м.

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	I,55	I,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	I,64	I,55	I,57	I,67	–	–	–	–	–	I,44	I,70	–
3	I,64	I,56	I,59	I,67	I,73	–	I,87	I,85	–	–	–	–
4	I,65	–	–	I,67	I,72	–	–	–	I,66	–	–	I,73
5	I,65	I,57	I,62	I,67	I,74	–	–	–	–	I,50	I,70	–
6	I,62	I,58	I,63	I,67	–	–	I,85	–	–	–	–	–
7	–	I,60	I,65	I,66	I,74	–	–	I,82	I,66	–	–	I,74
8	I,56	I,62	I,69	–	I,73	–	–	–	–	–	–	–
9	I,59	I,62	I,69	I,66	I,74	–	–	–	–	I,53	–	–
10	I,60	I,62	I,70	I,63	I,75	–	I,87	I,68	–	–	–	–
Ср.	I,62	I,58	I,64	I,66	I,73	–	I,86	I,78	–	I,49	–	–
11	I,59	–	–	I,67	I,76	–	–	–	I,64	–	–	I,69
12	I,59	I,57	I,70	I,65	I,77	I,95	–	–	–	I,59	–	–
13	I,59	I,58	I,70	I,65	–	–	I,83	–	–	–	–	–
14	–	I,5I	I,72	I,65	I,77	–	–	I,6I	I,I4	–	–	I,69
15	I,6I	I,52	I,74	–	I,75	I,95	–	–	–	–	–	–
16	I,6I	I,53	I,75	I,66	–	–	–	–	–	I,6I	I,73	–
17	I,60	I,50	I,77	I,67	–	–	I,85	I,64	–	–	–	–
18	–	–	–	I,67	I,73	–	–	–	I,63	–	–	I,62
19	I,57	I,53	I,76	I,67	–	I,9I	–	–	–	I,65	–	I,64
20	I,53	I,53	I,76	I,67	–	–	I,84	–	–	–	I,75	–
Ср.	I,59	I,52	I,78	I,66	I,75	I,94	I,84	–	I,47	I,6I	–	I,66
21	–	I,53	–	I,68	–	–	–	I,65	I,5I	–	–	I,66
22	I,57	I,53	–	–	I,76	I,90	–	–	–	–	–	–
23	I,52	I,54	I,74	I,70	–	–	–	–	–	I,67	I,76	–
24	I,5I	I,54	–	I,70	–	–	I,86	I,69	–	–	–	–
25	I,50	–	–	I,68	I,77	–	–	–	I,39	–	–	I,69
26	–	I,56	–	I,72	–	I,89	–	–	–	I,70	–	–
27	I,50	I,57	I,64	I,7I	–	–	I,85	–	–	–	I,76	–
28	–	I,58	I,62	I,70	–	–	–	I,67	I,42	–	–	I,67
29	I,5I	–	I,62	I,70	I,79	I,89	–	–	–	–	–	–
30	I,53	–	I,63	–	–	–	–	–	–	I,69	I,75	–
31	I,54	–	I,64	–	–	–	I,82	I,69	–	–	–	–
Ср.	I,52	I,55	I,65	I,68	I,77	I,89	I,84	I,68	I,44	I,69	I,76	I,67
Средн.	I,58	I,56	I,68	I,67	I,75	–	I,85	I,70	I,5I	I,60	I,74	I,68
Высш.	I,50	I,50	I,57	I,63	I,72	–	I,82	I,6I	I,I4	I,44	I,70	I,62
Низш.	I,65	I,62	I,77	I,72	I,79	–	I,87	I,85	I,66	I,70	I,76	I,74
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –

Наивысший – Дата –

Наинизший – Дата –

Амплитуда –

Примечание Наблюдения не велись по техническим причинам от I–II.июня I962г.

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-I27

Номер, присвоенный станцией 30

Абс. отм. поверх. земли + I.70м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0,75	0,85	–	–	–	–,	0,98	0,76	0,62	0,77	0,69
2	0,62	0,76	0,84	0,5I	–	0,87	I,06	0,89	–	0,64	0,67	–
3	0,69	0,79	0,84	0,50	0,8I4	–	I,00	0,90	0,69	0,68	0,66	0,63
4	0,7I	–	–	0,49	0,88	0,93	0,99	0,93	0,73	0,70	0,69	0,68
5	0,67	0,75	0,86	0,47	0,84	0,93	0,95	–	0,78	0,7I	0,69	–
6	0,52	0,7I	0,86	0,4I	–	0,97	0,96	0,94	0,77	0,7I	–	0,70
7	–	0,72	0,87	0,46	0,85	0,98	I,00	0,94	0,65	–	–	0,7I
8	0,60	0,73	0,88	–	0,83	–	–	0,40	0,69	0,73	–	0,74
9	0,6I	0,65	0,88	0,44	0,88	I,0I	I,04	0,5I	–	0,73	0,78	–
10	0,6I	0,65	0,88	0,48	0,88	–	I,05	0,68	0,80	0,76	–	0,5I
Ср.	0,62	0,72	0,86	0,47	0,84	0,95	I,00	0,90	0,73	0,69	0,7I	0,65
11	0,63	–	–	0,55	0,83	I,0I	I,02	0,47	0,79	0,76	–	0,58
12	0,62	0,54	0,87	0,57	0,85	I,0I	0,92	–	0,72	0,78	–	0,52
13	0,6I	0,45	0,87	0,59	–	I,0I	0,89	0,68	0,64	0,80	–	0,45
14	–	0,54	0,87	0,63	0,74	I,0I	0,93	0,7I	0,72	–	–	0,50
15	0,60	0,62	0,88	–	0,75	I,03	–	0,77	0,78	0,8I	0,72	0,50
16	0,63	0,66	0,89	0,69	0,76	I,04	0,98	0,77	–	0,78	0,59	–
17	0,62	0,58	0,89	0,72	0,8I	–	I,0I	0,8I	0,79	0,70	0,65	0,63
18	–	–	–	0,73	0,88	I,04	I,02	0,83	0,79	0,72	–	0,67
19	0,6I	0,67	0,89	0,75	0,85	I,04	I,03	–	0,67	0,64	0,70	0,77
20	0,54	0,68	0,89	0,75	–	I,04	I,04	0,85	0,3I	0,66	0,60	0,84
Ср.	0,60	0,59	0,88	0,66	0,80	I,02	0,98	0,74	0,69	0,74	0,65	0,60
21	–	0,67	0,88	0,77	0,83	I,02	I,06	0,85	0,2I	–	0,54	0,87
22	0,50	0,67	0,88	–	0,85	I,03	–	0,90	0,29	0,76	0,60	0,91
23	0,45	0,72	0,87	0,8I	0,88	I,03	I,09	0,9I	–	0,75	0,64	–
24	0,52	0,75	0,87	0,82	0,87	–	I,I0	0,82	0,38	0,77	0,66	0,92
25	0,56	–	–	0,80	0,89	I,06	I,II	0,63	0,43	0,79	–	0,89
26	0,6I	0,82	0,76	0,85	0,90	I,06	–	–	0,48	0,80	0,66	0,85
27	0,63	0,83	0,65	0,85	–	I,07	I,I0	0,78	0,50	0,70	0,66	0,86
28	–	0,84	0,63	0,84	0,82	I,0I	0,92	0,78	0,53	–	0,67	0,86
29	0,9	–	0,63	0,79	0,86	I,0I	–/	0,83	0,56	0,76	0,70	0,89
30	0,7I	–	0,6I	–	0,87	I,04	0,97	0,85	–	0,78	–	–
31	0,7I	–	0,55	–	0,89	–	0,97	0,78	–	0,78	–	–
Ср.	060	0,75	0,73	0,82	0,8I	I,04	I,04	0,8I	0,42	0,76	0,63	0,88
Средн.	0,6I	0,69	0,82	0,65	0,82	I,0I	I,0I	0,82	0,62	0,73	0,66	0,72
Высш.	0,45	0,45	0,55	0,4I	0,74	0,87	0,89	0,40	0,2I	0,62	0,54	0,45
Низш.	0,7I	0,84	0,89	0,85	0,90	I,07	I,II	0,98	0,80	0,8I	0,78	0,92
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0,76

Наивысший 0,2I Дата 2I.IX.I962г.

Наинизший II,II Дата 25.VII.I962г.

Амплитуда 0,90

Примечание

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 31 Абс. отм. поверх. земли +4.59м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0.99	1.03	–	–	1.19	–	1.38	1.26	0.96	1.16	1.17
2	1.13	1.01	1.03	1.00	–	1.19	–	1.38	–	0.97	1.16	–
3	1.13	1.03	1.05	1.01	1.10	–	1.30	1.39	1.24	0.99	1.17	1.16
4	1.13	–	–	0.99	1.11	1.20	1.31	1.39	1.23	1.00	1.17	1.17
5	1.11	1.03	1.06	0.99	1.13	1.20	1.38	–	1.19	1.01	1.18	–
6	1.09	1.03	1.07	0.98	–	1.21	1.33	1.40	1.20	1.04	–	1.15
7	–	1.03	1.10	0.95	1.12	1.21	–	1.40	1.18	–	–	1.19
8	1.06	1.03	1.09	–	1.13	1.20	–	1.25	1.19	1.04	–	1.20
9	1.06	1.03	1.11	0.95	1.14	1,20	1.35	1.23	–	1.04	1.21	–
10	1.06	1.01	1.10	0.95	1.14	–	1.34	1.22	1.31	1.05	1.21	1.18
Ср.	1.09	1.02	1.07	0.97	1.12	1.20	1.33	1.34	1.23	1.01	1.18	1.17
11	–	–	–	0.95	–	1.21	1.34	1.19	1.21	1.05	–	1.17
12	1.06	0.92	1.10	0.95	–	1.22	1.33	–	1.23	–	1.22	1.11
13	1.03	0.94	1.10	0.95	–	1.22	1.34	1.20	1.18	–	1.22	1.10
14	–	0.94	1.13	0.97	1.16	1.22	1.34	1.20	1.16	–	1.22	1.05
15	1.03	0.95	1.13	–	1.14	1.23	–	1.19	1.15	1.10	1.22	1.03
16	1.04	0.89	1.13	0.98	1.15	1.24	1.34	1.19	–	1.09	1.23	–
17	1.03	0.89	1.13	0.99	1.16	–	1.36	1.20	1.15	1.10	1.24	1.03
18	1.03	–	–	0.99	1.17	1.24	1.36	1.20	1.15	1.10	–	1.03
19	1.03	0.97	1.14	1.00	1.18	1.24	1.36	–	1.13	1.10	1.23	1.07
20	1.04	–	1.14	1.01	–	1.25	1.37	1.22	1.03	1.11	1.24	1.07
Ср.	1.03	0.93	1.12	0.93	1.16	1.23	1.35	1.20	1.15	1.09	1.22	1.07
21	–	–	1.13	1.02	1.18	1.25	1.37	1.23	0.90	–	1.19	1.09
22	–	–	1.13	–	1.18	1.26	–	1.24	0.85	1.11	1.20	1.10
23	–	–	1.13	1.03	1.19	1.26	1.38	1.24	–	1.11	1.20	–
24	–	0.96	1.15	1.03	1.19	–	1.39	1.25	0.85	1.11	1.20	1.12
25	0.94	–	–	1.04	1.19	1.24	1.40	1.22	0.86	1.12	–	1.20
26	0.95	0.99	1.13	1.04	1.19	1.25	–	–	0.88	1.12	1.19	1.20
27	0.95	1.01	–	1.05	–	1.26	1.39	1.23	0.90	1.13	1.19	1.20
28	–	1.00	1.06	1.05	1.19	1.26	1.37	1.23	0.91	–	1.18	1.20
29	1.01	–	1.07	1.06	1.18	1.27	–	1.24	0.92	1.14	1.18	1.21
30	1.01	–	1.05	–	1.20	1.29	1.39	1.25	–	1.14	1.17	1.21
31	1.01	–	1,02	–	–	–	1.39	1.25	–	1.14	–	–
Ср.	0.97	0.99	1.10	1.04	1.19	1.26	1.38	1.24	0.88	1.12	1.18	1.17
Средн.	1.04	0.98	1.10	0.99	1.16	1.23	1.36	1.26	1.09	1.07	1.20	1.14
Высш.	0.94	0.89	1.02	0.95	1.10	1.19	1.30	1.19	0.85	0.96	1.16	1.03
Низш.	1.13	1.03	1.15	1.06	1.20	1.28	1.40	1.40	1.31	1.14	1.24	1.21
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.12

Наивысший 0.85 Дата 22.24.1X-62г.

Наинизший 1.40 Дата 25.VII -62г.

Амплитуда 0.55м

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 32 Абс. отм. поверх. земли +6.38м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	3.56	3.60	–	–	3.87	–	–	–	–	–	–
2	3.77	3.57	3.61	3.73	–	–	–	–	–	3.64	3.85	–
3	3.80	3.65	3.64	3.70	3.83	–	3.97	4.10	–	–	–	–
4	3.77	–	–	3.65	3.80	–	–	–	3.92	–	–	3.82
5	3.71	3.60	3.70	3.63	3.84	3.95	–	–	–	3.65	3.86	–
6	3.64	3.59	3.68	3.66	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	3.68	3.75	3.68	3.82	–	–	4.12	3.83	–	–	3.86
8	3.72	3.64	3.77	–	3.83	3.91	–	–	–	–	–	–
9	3.65	3.69	3.83	3.65	3.85	–	–	–	–	3.70	3.90	–
10	3.64	3.69	3.71	3.67	3.85	–	4.00	4.05	–	–	–	–
Ср.	3.67	3.63	3.70	3.67	3.83	3.91	–	4.09	–	3.66	3.87	–
11	3.61	–	–	3.65	–	–	3.98	–	3.89	–	–	3.85
12	3.64	3.43	3.75	3,61	–	3.95	–	–	–	–	–	–
13	3.55	3.46	3.75	3.63	–	–	4.04	–	–	–	3.89	–
14	–	3.64	3.82	3.66	3.83	–	–	3.98	3.91	–	–	3.82
15	3,69	3.69	3.88	–	3.74	4.01	–	–	–	–	–	–
16	3.70	3.70	3.88	3.68	–	–	–	–	–	3.75	3.84	–
17	3.63	3.58	3.82	3.65	–	–	4.11	3.97	–	–	–	–
18	3.61	–	–	3.62	3.88	–	–	–	3.85	–	–	3.83
19	3.63	3.70	3.84	3.65	–	4.02	–	–	–	3.75	–	3.88
20	3.54	–	3.85	3.68	–	–	4.12	–	–	–	3.92	–
Ср.	3.62	3.60	3.82	3.64	3.82	3.99	4.06	–	3.88	–	3.88	3.85
21	–	–	3.83	3.70	–	–	–	3.99	3.73	–	–	3.88
22	–	–	–	–	3.84	4.02	–	–	–	–	–	–
23	–	–	3.85	3.71	–	–	–	–	–	3.79	3.95	–
24	–	3.60	–	3.78	–	–	4.13	3.94	–	–	–	–
25	–	–	–	3.77	3.91	–	–	–	3.65	–	–	3.81
26	–	3.62	3.84	3.68	–	4.01	–	–	–	3.79	–	–
27	–	3.62	–	3.65	–	–	4.09	–	–	–	3.90	–
28	–	3.59	3.75	3.74	–	–	–	3.92	3.55	–	–	3.84
29	3.60	–	3.78	3.74	3.85	3.99	–	–	–	–	–	–
30	3.60	–	3.74	–	–	–	–	–	–	3.83	3.89	–
31	3.61	–	3.69	–	–	–	4.13	3.93	–	–	–	–
Ср.	3.60	3.61	3.78	3.72	3.87	4.00	4.12	3.95	3.64	3.80	3.91	3.84
Средн.	3.66	3.62	3.77	3.68	3.84	3.97	4.06	4.00	3.79	3.74	3.89	3.84
Высш.	3.54	3.43	3.60	3.61	3.80	3.87	3.97	3.92	3.55	3.64	3.84	3.81
Низш.	3.80	3.70	3.88	3.78	3.91	4.02	4.13	4.12	3.92	3.83	3.95	3.89
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 3.81

Наивысший 3.43 Дата 12.II-62г.

Наинизший 4.13 Дата 24,31 VI-62г.

Амплитуда 0.70

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 33

Абс. отм. поверх. земли + 6.56 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	2.58	2.63	–	–	2.99	–	2.88	2.78	2.46	2.59	2.60
2	2.65	2.60	2.65	2.80	–	3.02	–	2.88	–	2.46	2.59	–
3	2.66	2.65	2.68	2.78	3.01	–	2.94	2.86	2.77	2.48	2.60	2.58
4	2.65	–	–	2.76	3.00	3.02	2.97	2.88	2.74	2.49	2.60	2.55
5	2.61	2.62	2.74	2.74	3.03	2.99	2.99	–	2.72	2.51	2.59	–
6	2.58	2.62	2.74	2.76	–	3.00	–	2.90	2.70	2.51	–	2.56
7	–	2.67	2.76	2.77	3.01	2.98	–	2.91	2.69	–	–	2.56
8	2.60	2.66	2.78	–	3.03	2.93	–	2.88	2.69	2.55	–	2.58
9	2.56	2.68	2.82	2.75	3.04	2.94	2.99	2.86	–	2.55	2.63	–
10	2.56	2.69	2.77	2.75	3.04	–	2.93	2.82	2.71	2.54	2.64	2.52
Ср.	2.61	2.64	2.73	2.76	3.02	2.98	2.96	2.87	2.73	2.51	2.60	2.56
11	2.55	–	–	2.75	–	2.94	2.90	2.76	2.71	2.54	–	2.54
12	2.56	2.55	2.80	2.74	–	2.97	2.93	–	2.69	–	2.64	2.53
13	2.53	2.55	2.80	2.75	–	2.99	2.98	2.76	2.68	–	2.62	2.55
14	–	2.60	2.85	2.79	3.05	2.99	2.94	2.76	2.69	–	2.63	2.53
15	2.59	2.65	2.87	–	2.98	2.99	–	2.74	2.69	2.61	2.62	2.49
16	2.59	2.66	2.89	2.81	3.05	2.99	2.95	2.73	–	2.59	2,62	–
17	2.57	2.58	2.87	2.79	3.08	–	2.95	2.74	2.66	2.59	2.64	2.49
18	2.56	–	–	2.79	3.10	2.99	2.96	2.73	2.65	2.59	–	2.67
19	2.56	2.66	2.88	2.80	3.11	2.99	2.96	–	2.64	2.59	2.62	2.77
20	2.52	–	2.89	2.83	–	2.98	2.94	2.75	2.62	2.61	2.62	2.84
Ср.	2.56	2.61	2.86	2.78	3.06	2.98	2.95	2.75	2.67	2.59	2.62	2.60
21	–	–	2.87	2.85	3.10	3.00	2.94	2.76	2.57	–	2.63	2.81
22	–	–	2.88	–	3.05	2.98	–	2.76	2.49	2.61	2.64	2.83
23	–	–	2.89	2.88	3.07	2.99	2.94	2.76	–	2.59	2.63	–
24	–	2.61	2.91	2.92	3.07	–	2.94	2.75	2.42	2.59	2.63	2.82
25	–	–	–	2.92	3.07	2.96	2.94	2.75	2.41	2.60	–	2.77
26	–	2.65	2.89	2.88	3.07	2.97	–	–	2.41	2.60	2,61	2.73
27	–	2.65	–	2.84	–	2.98	2.92	2.76	2.39	2.59	2.58	2.77
28	–	2.63	2.81	2.89	3.05	2.97	–	2.76	2.40	–	2.57	2.80
29	2.60	–	2.86	2.92	3.01	2.94	–	2.76	2.40	2.60	2.58	2.81
30	2.59	–	2.83	–	3.02	2.98	2.93	2.77	–	2.60	2.57	2.84
31	2.59	–	2.79	–	–	–	2.93	2.77	–	2.60	–	–
Ср.	2.59	2.64	2.86	2.88	3.06	2.97	2.93	2.76	2.44	2.60	2.60	2.80
Средн.	2.58	2.63	2.81	2.81	3.05	2.98	2.95	2.79	2.62	2.56	2.61	2.66
Высш.	2.52	2.55	2.63	2.74	2.98	2.93	2.90	2.73	2.39	2.46	2.57	2.49
Низш.	2.66	2.69	2.91	2.92	3.11	3.02	2.99	2.91	2.78	2.61	2.64	2.84
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2.75

Наивысший 2.39 Дата 27.IX -62г.

Наинизший 3.11 Дата 19. V -62г.

Амплитуда 0.72

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 35

Абс. отм. поверх. земли +5.23м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1.41	1.42	–	–	–	–	–	–	1.40	1.52	1.48
2	1,33	1.42	1.42	1.20	–	–	–	–	–	1.41	1.51	–
3	1.36	1.43	1.42	1.20	1.49	–	1.60	–	1.55	1.42	1.51	1.45
4	1.36	–	–	1.23	1.49	–	1.60	–	1.55	1.42	1.51	1.44
5	1.35	1.43	1.44	1.17	1.50	–	1.61	–	1.51	1.43	1.51	–
6	1.34	1.43	1.44	1.16	–	1.52	1.61	–	1.47	1.45	–	1.44
7	–	1.44	1.44	1.15	1.49	1.53	–	–	1.53	–	–	1.46
8	1.29	1.44	1.45	–	1.50	1.52	–	–	1.54	1.47	–	1.47
9	1.27	1.38	1.45	1.11	1.50	1.53	1.63	–	–	1.47	1.52	–
10	1.26	1.39	1.45	1.22	1.50	–	1.62	–	1.56	1.48	1.52	1.40
Ср.	1.32	1.42	1.44	1.18	1.50	1.52	1.61	–	1.53	1.44	1.51	1.45
11	1.26	–	–	1.28	–	1.53	1.62	–	1.55	1.48	–	1.43
12	1.26	1.12	1.44	1.31	–	1.53	1.61	–	1.55	–	1.52	1.35
13	1.26	1.02	1.45	1.32	–	1.54	1.61	–	1.50	–	1.52	1.26
14	–	1.08	1.47	1.35	1.50	1.54	1.61	–	1.51	–	1.53	1.21
15	1.18	1.25	1.49	–	1.49	1.55	–	–	1.52	1.51	1.52	1.20
16	1.22	1.26	1.49	1.37	1.49	1.55	1.61	–	–	1.51	1.51	–
17	1.27	1.17	1.49	1.38	1.49	–	1.62	–	1.52	1.50	1.52	1.32
18	1.29	–	–	1.39	1.49	1.55	1.63	–	1.53	1.49	–	1.33
19	1.27	1.31	1.51	1.40	1.49	1.56	1.66	–	1.48	1.48	1.51	1.37
20	1.26	–	1.52	1.41	–	1.56	1.64	–	1.27	1.50	1.50	1.39
Ср.	1.25	1.17	1.48	1.35	1.49	1.54	1.62	–	1.49	1.59	1.51	1.32
21	–	–	1.51	1.42	1.47	1.58	–	–	1.03	–	1.46	1.41
22	–	–	1.52	–	1.47	1.59	–	–	1.03	1.51	1.47	1.44
23	–	–	1.53	1,44	1.49	1.59	–	–	–	1.52	1.47	–
24	–	1.37	1.54	1.45	1.49	–	–	–	1.11	1.52	1.48	1.45
25	–	–	–	1.45	1.50	1.59	–	–	1.19	1.52	–	1.45
26	–	1.41	1.50	1.45	1.50	1.59	–	–	1.26	1.52	1.47	1.45
27	–	1.42	–	1.45	–	1.60	–	–	1.29	1.52	1.47	1.45
28	–	1.42	1.44	1.46	–	1.60	–	–	1.34	–	1.46	1.47
29	1.36	–	1.45	1.46	–	1.60	–	–	1.36	1.52	1.46	1.49
30	1.36	–	1.43	–	–	1.60	–	–	–	1.52	1.46	1.50
31	1.37	–	1.38	–	–	–	–	–	–	1.52	–	–
Ср.	1.36	1.40	1.48	1.44	1.49	1.59	–	–	1.20	1.52	1.46	1.46
Средн.	1.30	1.33	1.46	1.33	1.49	1.56	–	–	1.41	1.48	1.50	1.40
Высш.	1.18	1.02	1.38	1.11	1.47	1.52	–	–	1.03	1.40	1.46	1.20
Низш.	1.37	1.41	1.54	1.46	1.50	1.60	–	–	1.56	1.52	1.53	1.50
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –

Наивысший – Дата –

Наинизший – Дата –

Амплитуда –

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 36 Абс. отм. поверх. земли +1.56м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0.48	0.50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	0.41	0.48	0.50	0.46	–	–	–	–	–	0.51	0.48	–
3	0.43	0.49	0.51	0.45	0.51	–	0.46	0.50	–	–	–	–
4	0.43	–	–	0.44	0.50	–	–	–	0.44	–	–	0.51
5	0.42	0.48	0.51	0.44	0.51	0.55	–	–	–	0.51	0.49	–
6	0.37	0.47	0.51	0.39	–	–	0.50	–	–	–	–	–
7	–	0.47	0.51	0.45	0.50	–	–	0.50	0.41	–	–	0.52
8	0.44	0.46	0.51	–	0.49	–	–	–	–	–	–	–
9	0.45	0.41	0.51	0.44	0.50	–	–	–	–	0.51	–	–
10	0.44	0.41	0.51	0.47	0.50	–	0.54	0.42	–	–	–	–
Ср.	0.42	0.46	0.51	0.44	0.50	–	0.52	0.47	–	0.51	–	–
11	0.44	–	–	0.48	0.45	–	–	–	0.49	–	–	0.48
12	0.46	0.41	0.50	0.49	0.48	0.55	–	–	–	0.52	–	–
13	0.42	0.42	0.50	0.50	–	–	0.49	–	–	–	–	–
14	–	0.47	0.59	0.51	0.46	–	–	0.45	0.50	–	–	0.42
15	0.46	0.49	0.51	–	0.46	0.56	–	–	–	–	–	–
16	0.47	0.47	0.51	0.51	–	–	–	–	–	0.51	0.43	–
17	0.46	0.43	0.51	0.52	–	–	0.52	0.44	–	–	–	–
18	–	–	–	0.52	0.50	–	–	–	0.50	–	–	0.52
19	0.44	0.43	0.51	0.52	–	0.57	–	–	–	0.48	–	–
20	0.41	0.42	0.51	0.52	–	–	0.57	–	–	–	0.45	–
Ср.	0.44	0.44	0.51	0.51	0.47	0.56	0.52	–	0.49	0.50	–	0.47
21	–	0.44	–	0.52	–	–	–	0.47	0.22	–	–	0.56
22	0.36	0.49	–	–	0.50	0.55	–	–	–	–	–	–
23	0.40	0.50	0.51	0.52	–	–	–	–	–	0.51	0.48	–
24	0.43	0.51	–	0.52	–	–	0.56	0.42	–	–	–	–
25	0.45	–	–	0.51	0.50	–	–	–	0.47	–	–	0.52
26	–	0.51	–	0.51	–	0.51	–	–	–	0.52	–	–
27	–	0.51	0.44	0.50	–	–	0.53	–	–	–	0.51	–
28	–	0.51	0.45	0.49	–	–	–	0.44	0.51	–	–	0.53
29	0.46	–	0.46	0.47	0.50	0.51	–	–	–	–	–	–
30	0.46	–	0.46	–	–	–	–	–	–	0.51	0.45	–
31	0.48	–	0.43	–	–	–	0.51	0.39	–	0.51	–	–
Ср.	0.43	0.49	0.46	0.50	0.50	0.54	0.53	0.43	0.40	0.51	0.48	0.53
Средн.	0.43	0.46	0.49	0.49	0.49	0.55	0.52	0.45	0.44	0.51	0.47	0.51
Высш.	0.36	0.41	0.43	0.39	0.45	0.51	0.46	0.39	0.22	0.48	0.43	0.42
Низш.	0.46	0.51	0.51	0.52	0.51	0.57	0.50	0.50	0.51	0.52	0.51	0.56
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.48

Наивысший 0.22 Дата 21.IX-62г.

Наинизший 0.57 Дата 6.VII-62

Амплитуда 0.35

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 37 Абс. отм. поверх. земли +2.38м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0.88	0.93	–	–	1.27	–	1.59	1.31	0.86	1.11	1.07
2	0.93	0.90	0.93	0.95	–	1.28	–	1.59	–	0.87	1.11	–
3	0.93	0.91	0.95	0.95	1.13	–	1.48	1.59	1.27	0.89	1.12	1.05
4	0.92	–	–	0.94	1.15	1.30	1.48	1.60	1.25	0.91	1.12	1.04
5	0.91	0.91	0.98	0.92	1.15	1.30	1.49	–	1.26	0.92	1.13	–
6	0.89	0.91	0.99	0.92	–	1.31	–	1.61	1.22	0.93	–	1.05
7	–	0.94	1.00	0.91	1.17	1.33	–	1.61	1.22	–	–	1.05
8	0.88	0.94	1.02	–	1.17	1.32	–	1.46	1.20	0.97	–	1.07
9	0.88	0.94	1.04	0.90	1.18	1.33	1.50	1.43	–	0.98	1.15	–
10	0.88	0.93	1.04	0.90	1.18	–	1.51	1.41	1.24	0.99	1.17	1.02
Ср.	0.90	0.92	0.99	0.92	1.16	1.30	1.49	1.54	1.25	0.92	1.13	1.05
11	0.88	–	–	0.91	–	1.34	1.51	1.39	1.19	1.00	–	1.01
12	0.88	0.81	1.06	0.92	–	1.35	1.51	–	1.17	–	1.17	0.99
13	0.88	0.81	1.07	0.92	–	1.35	1.51	1.37	1.15	–	1.17	0.96
14	–	0.81	1.08	0.94	1.19	1.36	1.51	1.37	1.14	–	1.18	0.92
15	0.86	0.82	1.09	–	1.18	1.37	–	1.36	1.14	1.05	1.17	0.89
16	0.85	0.83	1.11	0.98	1.19	1.38	1.55	1.36	–	1.05	1.16	–
17	0.85	0.83	1.11	0.98	1.21	–	1.53	1.36	1.14	1.05	1.16	0.89
18	0.84	–	–	0.99	1.22	1.39	1.54	1.36	1.14	1.05	–	0.90
19	0.84	–	1.13	1.01	1.22	1.39	1.54	–	1.10	1.03	1.16	–
20	0.85	–	1.14	1.03	–	1.39	1.55	1.37	0.98	1.05	1.15	0.97
Ср.	0.85	0.82	1.10	0.96	1.20	1.36	1.53	1.37	1.13	1.04	1.17	0.94
21	–	–	1.13	1.04	1.24	1.41	1.55	1.38	0.84	–	1.12	0.99
22	–	–	1.15	–	1.23	1.42	–	1.39	0.77	1.07	1.10	1.01
23	–	–	1.15	1.06	1.24	1.43	1.58	1.40	–	1.07	1.10	–
24	–	–	1.15	1.08	1.24	–	1.58	1.38	0.75	1.08	1.10	1.05
25	–	–	–	1.09	1.26	1.44	1.58	1.37	0.76	1.09	–	1.05
26	–	–	1.08	1.09	1.27	1.44	–	–	0.77	1.10	1.09	1.05
27	–	–	–	1.10	–	1.45	1.59	1.35	0.77	1.08	1.09	1.06
28	–	–	1.01	1.10	1.26	1.45	–	1.36	0.79	–	1.08	1.07
29	0.83	–	1.01	1.11	1.26	1.45	–	1.36	0.82	1.10	1.09	1.08
30	0.83	–	1.00	–	1.27	1.46	1.59	1.36	–	1.10	1.07	1.09
31	0.84	–	0.97	–	–	–	1.59	1.34	–	1.10	–	–
Ср.	0.83	–	1.07	1.08	1.25	1.43	1.58	1.37	0.78	1.09	1.09	1.05
Средн.	0.87	–	1.05	0.98	1.21	1.37	1.54	1.43	1.06	1.02	1.13	1.01
Высш.	0.83	–	0.93	0.90	1.13	1.27	1.48	1.34	0.75	0.86	1.05	0.89
Низш.	0.93	–	1.15	1.11	1.27	1.46	1.59	1.61	1.31	1.10	1.18	1.09
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –

Наивысший 0.75 Дата 24.IX-62г.

Наинизший 1.61 Дата 6,7.VII-62г.

Амплитуда 0.86м

Примечание Среднегодового не вывели из-за отсутствия среднемесячного за февраль м-ц.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 38

Абс. отм. поверх. земли +2.18м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1.08	1.15	–	–	1.26	–	–	–	–	–	–
2	1.00	1.09	1.18	1.06	–	–	–	–	–	1.36	1.38	–
3	0.98	1.10	1.21	1.06	1.25	–	1.27	1.59	–	–	–	–
4	1.01	–	–	1.03	1.23	–	–	–	1.33	–	–	1.26
5	1.00	0.99	1.23	1.01	1.24	1.30	–	–	–	1.38	1.38	–
6	0.87	0.95	1.23	1.00	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	0.91	1.23	0.99	1.24	–	–	1.42	1.34	–	–	1.31
8	0.98	0.90	1.24	–	1.25	1.32	–	–	–	–	–	–
9	0.99	0.81	1.27	1.04	1.25	–	–	–	–	1.39	1.44	–
10	0.97	0.88	1.27	1.07	1.25	–	1.42	1.46	–	–	–	–
Ср.	0.97	0.97	1.22	1.03	1.24	1.29	–	1.49	–	1.38	1.40	–
11	0.99	–	–	1.07	–	–	–	–	1.36	–	–	1.25
12	0.99	0.92	1.27	1.09	–	1.24	–	–	–	–	–	–
13	0.96	0.93	1.27	1.11	–	–	1.44	–	–	–	1.42	–
14	–	0.99	1.27	1.12	1.24	–	–	1.50	1.23	–	–	1.13
15	0.93	1.04	1.28	–	1.22	1.30	–	–	–	–	–	–
16	0.95	1.06	1.29	1.15	–	–	–	–	–	1.40	1.36	–
17	0.95	1.01	1.29	1.16	–	–	1.45	1.53	–	–	–	–
18	0.91	–	–	1.18	1.23	–	–	–	1.32	–	–	1.27
19	0.94	–	1.29	1.19	1.27	1.35	–	–	–	1.36	–	–
20	0.94	–	1.29	1.20	–	–	1.51	–	–	–	1.32	1.30
Ср.	0.95	0.99	1.28	1.14	1.24	1.29	1.47	–	1.30	–	1.36	1.24
21	–	–	1.29	1.22	–	–	–	1.55	0.87	–	–	1.31
22	–	–	–	–	1.27	1.36	–	–	–	–	–	–
23	–	–	1.32	1.22	–	–	–	–	–	1.41	1.28	–
24	–	–	–	1.22	–	–	1.56	1.54	–	–	–	–
25	–	–	–	1.24	1.29	–	–	–	1.56	–	–	1.30
26	–	–	–	1.23	–	1.41	–	–	–	1.40	–	–
27	–	–	–	1.22	–	–	1.56	–	–	–	1.27	–
28	–	–	1.22	1.23	–	–	–	1.43	1.24	–	–	1.30
29	1.06	–	1.24	1.23	1.29	1.36	–	–	–	–	–	–
30	1.07	–	1.20	–	–	–	–	–	–	1.39	1.28	–
31	1.08	–	1.12	–	–	–	1.59	1.38	–	–	–	–
Ср.	1.07	–	1.23	1.22	1.28	1.37	1.57	1.48	1.26	1.40	1.28	1.30
Средн.	0.98	–	1.25	1.13	1.25	1.32	1.48	1.49	1.28	1.39	1.35	1.27
Высш.	0.87	–	1.12	0.99	1.22	1.24	1.27	1.38	0.87	1.36	1.27	1.13
Низш.	1.08	–	1.32	1.24	1.29	1.41	1.59	1.59	1.56	1.41	1.44	1.31
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –

Наивысший – Дата –

Наинизший – Дата –

Амплитуда

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 40

Абс. отм. поверх. земли +1.97м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0.79	0.92	–	–	1.03	–	–	–	–	–	–
2	0.62	0.80	0.94	0.67	–	–	–	–	–	0.88	0.94	–
3	0.62	0.81	0.95	0.63	0.96	–	1.12	1.26	–	–	–	–
4	0.64	–	–	0.59	0.96	–	–	–	1.02	–	–	0.83
5	0.64	0.76	0.97	0.55	0.97	1.07	–	–	–	0.92	0.92	–
6	0.58	0.69	0.98	0.55	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	0.71	0.98	0.56	1.00	–	–	1.28	1.00	–	–	0.89
8	0.60	0.69	0.99	–	1.01	1.07	–	–	–	–	–	–
9	0.62	0.63	1.01	0.60	1.01	–	–	–	–	0.93	0.99	–
10	0.61	0.62	1.01	0.62	1.01	–	1.13	1.10	–	–	–	–
Ср.	0.61	0.72	0.97	0.59	0.99	1.05	–	1.21	–	0.91	0.95	–
11	0.62	–	–	0.63	–	–	–	–	1.03	–	–	0.79
12	0.62	0.54	1.02	0.67	–	1.12	–	–	–	–	–	–
13	0.59	0.54	1.02	0.71	–	–	1.18	–	–	–	0.99	–
14	–	0.60	1.03	0.72	0.98	–	–	1.08	0.94	–	–	0.67
15	0.56	0.63	1.04	–	0.91	1.12	–	–	–	–	–	–
16	0.58	0.63	1.05	0.82	–	–	–	–	–	0.97	0.96	–
17	0.59	0.62	1.05	0.84	–	–	1.18	1.11	–	–	–	–
18	0.59	–	–	0.86	0.97	–	–	–	0.99	–	–	0.79
19	0.63	–	1.06	0.89	1.01	1.15	–	–	–	0.88	–	–
20	0.63	–	1.06	0.91	–	–	1.23	–	–	–	0.88	0.91
Ср.	0.60	0.59	1.04	0.75	0.97	1.16	1.20	–	0.99	–	0.94	0.79
21	–	–	1.04	0.92	–	–	–	1.13	0.60	–	–	0.94
22	–	–	–	–	0.97	1.13	–	–	–	–	–	–
23	–	–	1.08	0.95	–	–	–	–	–	0.94	0.86	–
24	–	–	–	0.96	–	–	1.25	1.13	–	–	–	–
25	–	–	–	0.98	1.03	–	–	–	0.66	–	–	1.01
26	–	–	–	0.97	–	1.19	–	–	–	0.96	–	–
27	–	–	–	0.95	–	–	1.27	–	–	–	0.84	–
28	–	–	1.03	0.96	–	–	–	1.07	0.76	–	–	1.01
29	0.74	–	1.05	0.96	1.03	1.15	–	–	–	–	–	–
30	0.75	–	1.01	–	–	–	–	–	–	0.93	0.85	–
31	0.77	–	0.94	–	–	–	1.25	1.09	–	–	–	–
Ср.	0.75	–	1.02	0.95	1.01	1.19	1.26	1.11	0.68	0.94	0.85	–
Средн.	0.63	–	1.01	0.78	0.99	1.11	1.20	1.14	0.88	0.93	0.91	0.87
Высш.	0.56	–	0.92	0.55	0.91	1.03	1.12	1.07	0.60	0.88	0.84	0.67
Низш.	0.77	–	1.08	0.98	1.03	1.19	1.27	1. 28	1.03	0.97	0.99	1.01
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –

Наивысший – Дата –

Наинизший – Дата –

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 42 Абс. отм. поверх. земли + 0,34м

Тип наблюдательной точки

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	0,32	+ 0,02	0,04	0,06	0,06
2	+ 0,15	–	–	– 0,03	–	0,23	0,24	0,24	–	0,05	0,03	–
3	+ 0,09	–	–	– 0,02	0,18	–	0,22	0,24	+ 0,02	0,06	0,01	0,03
4	+ 0,13	–	–	– 0,01	0,18	0,29	0,20	0,28	+ 0,01	0,06	0,04	0,02
5	+ 0,14	–	–	0,00	0,18	0,31	0,15	–	+ 0,01	0,05	0,05	–
6	+ 0,17	–	– +	0,04	–	0,32	0,18	0,30	+ 0,01	0,05	–	0,03
7	–	–	– +	0,04	0,19	0,33	0,21	0,33	+ 0,03	–	–	0,02
8	+ 0,04	–	–	–	0,19	–	–	0,00	+ 0,09	0,06	–	0,04
9	+ 0,05	–	– +	0,04	0,28	–	0,24	0,04	–	0,06	0,14	–
10	+ 0,04	–	–	0,00	0,29	–	0,23	0,08	+ 0,06	0,07	– +	0,01
Ср.	+ 0,10	–	–	0,01	0,21	0,30	0,21	0,20	+0,03	0,05	0,06	0,03
11	+ 0,04	–	–	0,00	0,28	0,32	0,21	0,03	+ 0,03	0,06	– +	0,02
12	+ 0,03	–	–	0,01	0,20	0,32	0,16	–	+ 0,07	0,09	– +	0,02
13	+ 0,06	–	–	0,03	–	0,32	0,18	0,09	+ 0,08	0,09	– +	0,02
14	+ –	–	–	0,04	0,16	0,33	0,21	0,10	+ 0,09	–	– +	0,04
15	+ 0,07	–	–	–	0,15	0,35	–	0,10	+ 0,06	0,11	0,14 +	0,06
16	+ 0,08	–	–	0,06	0,17	0,35	0,26	0,09	–	0,08	0,10	–
17	+ 0,05	–	–	0,10	0,18	–	0,29	0,12	+ 0,05	0,07	0,12	+ 0,01
18	+ –	–	–	0,12	0,20	0,35	0,31	0,15	+ 0,03	0,05	–	0,01
19	+ 0,06	–	–	0,14	0,25	0,36	0,32	–	+ 0,04	0,03	0,12	0,05
20	+ 0,11	–	–	0,14	–	0,35	0,36	0,13	+ 0,14	0,03	0,10	0,10
Ср.	+ 0,06	–	–	0,07	0,19	0,34	0,25	0,10	+ 0,06	0,06	0,12	0,03
21	–	–	–	0,17	0,24	0,34	0,38	0,16	+ 0,11	–	0,08	0,13
22	+ 0,13	–	–	–	0,24	0,35	–	0,18	+ 0,09	0,03	0,09	0,22
23	+ 0,21	–	–	0,20	0,23	0,34	0,40	0,17	–	0,03	0,07	–
24	+ 0,15	–	–	0,23	0,23	–	0,40	0,09	+ 0,07	0,01	0,09	0,24
25	+ 0,11	–	–	0,23	0,25	0,32	0,40	0,03	+0,05	0,03	–	0,21
26	/ –	–	–	0,22	0,26	0,29	–	–	+0,03	0,05	0,09	0,19
27	–	–	–	0,24	–	0,32	0,38	0,03	0,00	0,02	0,09	0,19
28	–	–	–	0,22	0,23	0,23	0,27	+0,03	0,00	–	0,06	0,20
29	+ 0,09	–	–	0,19	0,24	0,24	–	0,00	+0,01	0,07	0,06	0,19
30	–	–	–	–	0,24	0,22	0,32	0,02	–	0,03	0,06	0,20
31	–	–	–	–	0,25	–	0,33	+ 0,03	–	0,03	–	–
Ср.	+ 0,14	–	–	0,21	0,24	0,29	0,36	0,06	+ 0,06	0,03	0,08	0,19
Средн.	+ 0,10	–	–	0,09	0,22	0,31	0,27	0,12	+0,04	0,05	0,08	0,08
Высш.	+ 0,21	–	– +	0,04	0,15	0,22	0,15	+0,03	+ 0,14	0,01	0,01	+0,06
Низш.	+ 0,03	–	–	0,24	0,26	0,36	0,40	0,33	0,01	0,11	0,14	0,24
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –

Наивысший – Дата

Наинизший – Дата

Амплитуда –

Примечание Скважина замерзла с II по IУ.- 1962 год

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией Абс. отм. поверх. земли + 4,80м

Тип наблюдательной точки

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	I,58	I,63	–	–	I,75	–	–	–	–	–	–
2	I,64	I,61	I,64	I,59	–	–	–	–	–	I,55	I,72	
3	I,66	I,64	I,66	I,57	I,70	–	–	I,98	–	–	–	–
4	I,69	–	–	I,54	I,70	–	I,91	I,94	I,78	–	–	I,62
5	I,62	I,63	I,67	I,52	I,71	–	–	–	–	I,60	I,71	–
6	I,56	I,62	I,68	I,48	–	–	I,91	2,04	–	–	–	–
7	–	I,66	I,69	I,48	I,71	–	–	I,95	I,67	–	–	I,65
8	I,54	I,65	I,71	–	I,73	–	–	–	–	I,–	I,–	–
9	I,53	I,65	I,73	I,48	I,73	–	–	–	–	I,68	I,75	–
10	I,52	I,65	I,72	I,49	I,73	–	I,91	I,77	–	–	–	–
Ср.	I,59	I,63	I,68	I,51	I,72	–	I,91	I,98	–	I,59	I,72	I,–
11	I,50	–	–	I,50	–	–	I,91	–	I,68	–	–	I,61
12	I,48	I,44	I,74	I,51	–	–	–	–	–	–	–	–
13	I,48	I,44	I,75	I,52	–	–	I,91	–	–	–	I,75	–
14	–	I,46	I,76	I,53	I,71	–	–	I,75	I,66	–	–	I,52
15	I,51	I,52	I,77	–	I,69	–	–	–	–	–	–	–
16	I,51	I,46	I,78	I,57	–	–	–	–	–	I,68	I,73	–
17	I,50	I,45	I,78	I,58	–	–	I,91	I,75	–	–	–	–
18	I,50	–	–	I,58	I,71	–	–	–	I,69	–	–	I,53
19	I,50	I,53	I,78	I,58	–	–	–	–	–	I,64	–	–
20	I,50	–	I,79	I,60	–	–	I,95	–	–	–	I,69	–
Ср.	I,49	I,47	I,77	I,55	I,70	–	I,92	–	I,68	–	I,72	I,55
21	–	–	I,78	I,62	–	–	I,95	I,79	I,45	–	–	I,65
22	–	–	I,77	–	I,74	–	–	–	–	–	–	–
23	–	–	I,78	I,62	–	–	–	–	–	I,67	I,66	–
24	–	I,57	–	I,65	–	–	I,97	I,80	–	–	–	–
25	–	–	–	I,66	I,75	–	–	–	I,41	–	–	I,71
26	–	I,60	I,75	I,66	–	–	–	–	–	I,70	–	–
27	–	I,62	–	I,66	–	–	I,98	–	–	–	I,64	–
28	–	I,64	I,69	I,67	–	–	–	I,74	I,50	–	–	I,73
29	I,56	–	I,69	I,67	I,73	–	–	–	–	–	–	–
30	I,57	–	I,68	–	–	–	–	–	–	I,69	I,69	–
31	I,58	–	I,66	–	–	–	I,93	I,77	–	–	–	–
Ср.	I,57	I,61	I,72	I,65	I,74	–	I,96	I,78	I,45	I,69	I,64	I,70
Средн.	I,55	I,57	I,72	I,57	I,72	–	I,93	I,84	I,60	I,64	I,70	I,63
Высш.	I,48	I,44	I,63	I,48	I,69	–	I,91	I,74	I,41	I,55	I,64	I,52
Низш.	I,69	I,66	I,79	I,67	I,75	–	I,98	2,04	I,73	I,70	I,75	I,73
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –

Наивысший – Дата

Наинизший – Дата

Амплитуда –

Примечание Скважина засорена от 2.УI.- 3I.УI.I962 г.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 169 Абс. отм. поверх. земли +2.50м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	0.71	0.71	–	–	1.02	–	1.23	1.03	0.66	0.95	0.98
2	0.82	0.73	0.71	0.72	–	1.03	–	1.22	–	0.68	0.94	–
3	0.83	0.75	0.73	0.71	0.93	–	1.14	1.23	1.00	0.70	0.94	0.98
4	0.84	–	–	0.70	0.93	1.04	1.16	1.23	0.99	0.71	0.95	1.03
5	0.83	0.74	0.76	0.67	0.94	1.06	1.16	–	0.97	0.73	0.94	–
6	0.79	0.70	0.77	0.63	–	1.06	–	1.23	0.97	0.74	–	0.97
7	–	0.76	0.77	0.66	0.94	1.07	–	1.24	0.94	–	–	0.97
8	0.78	0.75	0.81	–	0.95	1.05	–	1.01	0.93	0.78	–	0.98
9	0.76	0.72	0.83	0.64	0.96	1.07	1.17	1.02	–	0.78	0.98	–
10	0.76	0.73	0.83	0.64	0.96	–	1.15	1.04	0.96	0.79	1.00	0.93
Ср.	0.80	0.73	0.77	0.67	0.94	1.05	1.16	1.16	0.97	0.73	0.95	0.98
11	0.76	–	–	0.68	–	1.08	1.13	1.04	0.96	0.80	–	0.90
12	0.76	0.61	0.84	0.70	–	1.08	1.15	–	0.95	–	1.01	0.90
13	0.75	0.57	0.84	0.72	–	1.09	1.15	1.03	0.90	–	1.00	0.83
14	–	0.61	0.86	0.73	0.96	1.10	1.15	1.04	0.91	–	1.02	0.80
15	0.72	0.65	0.88	–	0.91	1.10	–	1.04	0.91	0.86	1.02	0.78
16	0.72	0.63	0.88	0.76	0.94	1.11	1.16	1.03	–	0.86	1.00	–
17	0.74	0.56	0.89	0.77	0.95	–	1.16	1.03	0.90	0.86	1.00	0.80
18	0.73	–	–	0.78	0.98	1.12	1.18	1.04	0.91	0.86	–	0.80
19	0.73	0.62	0.90	0.78	0.99	1.13	1.19	–	0.89	0.82	1.01	0.85
20	0.72	–	0.92	0.79	–	1.13	1.19	1.06	0.74	0.86	1.00	0.88
Ср.	0.73	0.61	0.88	0.74	0.96	1.10	1.16	1.04	0.90	0.86	1.00	0.84
21	–	–	0.91	0.81	1.00	1.14	1.20	1.06	0.60	–	0.97	0.88
22	–	–	0.93	–	0.98	1.13	–	1.08	0.57	0.88	0.98	0.91
23	–	–	0.93	0.84	1.01	1.15	1.21	1.09	–	0.88	1.00	–
24	–	0.64	0.93	0.86	1.01	–	1.22	1.09	0.56	0.89	1.01	0.95
25	–	–	–	0.86	1.02	1.15	1.22	1.05	0.57	0.90	–	0.94
26	–	0.68	0.88	0.86	1.02	1.15	–	–	0.60	0.90	1.02	0.92
27	–	0.69	–	0.84	–	1.16	1.23	1.04	0.61	0.91	1.00	0.92
28	–	0.69	0.78	0.86	1.04	1.16	1.22	1.04	0.62	–	1.01	0.93
29	0.69	–	0.81	0.88	1.01	1.14	–	1.04	0.62	0.91	0.01	0.95
30	0.70	–	0.81	–	1.02	1.16	1.23	1.05	–	0.91	0.99	0.96
31	0.71	–	0.78	–	–	–	1.24	1.04	–	0.91	–	–
Ср.	0.70	0.68	0.86	0.85	1.01	1.14	1.22	1.06	0.59	0.90	0.99	0.93
Средн.	0.76	0.68	0.83	0.76	0.98	1.10	1.18	1.09	0.82	0.82	0.99	0.91
Высш.	0.69	0.56	0.71	0.63	0.91	1.02	1.13	1.01	0.56	0.66	0.94	0.78
Низш.	0.84	0.76	0.93	0.88	1.04	1.16	1.24	1.24	1.03	0.91	1.02	1.03
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 0.88

Наивысший 0.56 Дата 17.II, 24.IX -62г.

Наинизший 1.24 Дата 31.УП, 7.УП- 62г.

Амплитуда 0.68

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-34-127

Номер, присвоенный станцией 169-а Абс. отм. поверх. земли +2.50м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1.67	1.69	–	–	2.00	–	2.11	1.87	1.67	1.91	1.96
2	1.84	1.70	1.71	1.78	–	2.00	–	2.11	–	1.68	1.91	–
3	1.80	1.72	1.72	1.78	1.93	–	1.99	2.10	1.85	1.71	1.91	1.94
4	1.79	–	–	1.77	1.94	2.00	2.00	2.10	1.86	1.73	1.92	1.92
5	1.79	1.72	1.76	1.76	1.94	2.01	2.00	–	1.84	1.74	1.91	–
6	1.78	1.72	1.77	1.76	–	2.01	–	2.12	1.83	1.75	–	1.96
7	–	1.75	1.77	1.76	1.94	2.02	–	2.12	1.83	–	–	1.91
8	1.75	1.75	1.79	–	1.95	2.00	–	2.03	1.81	1.79	–	1.91
9	1.73	1.75	1.80	1.74	1.97	2.03	2.00	1.96	–	1.79	1.96	–
10	1.74	1.75	1.81	1.75	1.97	–	1.99	1.92	1.78	1.80	1.97	1.90
Ср.	1.77	1.72	1.76	1.76	1.95	2.00	2.00	2.05	1.83	1.74	1.92	1.92
11	1.75	–	–	1.75	–	2.04	1.96	1.91	1.78	1.81	–	1.87
12	1.74	1.68	1.82	1.75	–	2.04	1.99	–	1.79	–	1.98	1.87
13	1.74	1.68	1.83	1.79	–	2.04	2.00	1.90	1.76	–	1.98	1.84
14	–	1.56	1.84	1.77	1.97	2.04	2.00	1.90	1.74	–	2.00	1.82
15	1.71	1.57	1.85	–	1.94	2.04	–	1.91	1.72	1.86	2.01	1.79
16	1.69	1.56	1.86	1.79	1.97	2.04	2.02	1.91	–	1.85	2.01	–
17	1.69	1.56	1.87	1.80	1.97	–	2.02	1.92	1.74	1.86	2.01	1.75
18	1.68	–	–	1.81	1.97	2.05	2.05	1.93	1.74	1.86	–	1.75
19	1.68	1.52	1.88	1.81	1.98	2.05	2.09	–	1.44	1.84	2.02	1.78
20	1.68	–	1.88	1.82	–	2.06	2.08	1.94	1.69	1.85	2.00	1.79
Ср.	1.70	1.52	1.85	1.78	1.97	2.00	2.02	1.92	1.74	1.85	2.00	1.81
21	–	–	1.87	1.84	2.01	2.07	2.09	1.94	1.57	–	2.00	1.82
22	–	–	1.91	–	1.97	2.05	–	1.96	1.47	1.86	1.99	1.85
23	–	–	1.91	1.87	2.00	2.08	2.11	1.97	–	1.85	1.99	–
24	–	1.57	1.92	1.88	2.00	–	2.11	1.97	1.48	1.87	1.99	1.87
25	–	–	–	1.89	2.00	2.08	2.11	1.94	1.49	1.87	–	1.89
26	–	1.63	1.91	1.90	2.03	2.08	–	–	1.53	1.88	2.00	1.90
27	–	1.65	–	1.88	–	2.07	2.12	1.90	1.57	1.89	1.99	1.91
28	–	1.67	1.83	1.90	2.04	2.06	2.09	1.90	1.59	–	2.00	1.92
29	1.59	–	1.85	1.91	1.98	2.01	–	1.88	1.62	1.89	2.00	1.92
30	1.62	–	1.84	–	1.99	2.03	2.11	1.85	–	1.89	1.98	1.92
31	1.65	–	1.83	–	–	–	2.12	1.85	–	1.89	–	–
Ср.	1.62	1.63	1.87	1.88	2.00	2.06	2.11	1.92	1.54	1.88	1.99	1.89
Средн.	1.72	1.66	1.83	1.81	1.98	2.04	2.05	1.96	1.71	1.82	1.98	1.87
Высш.	1.59	1.52	1.69	1.74	1.93	2.00	1.96	1.85	1.47	1.67	1.91	1.75
Низш.	1.84	1.75	1.92	1.91	2.04	2.08	2.12	2.12	1.87	1.89	2.02	1.96
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.87

Наивысший 1.47 Дата 22. IX-62г.

Наинизший 2.12 Дата 27, 31.УП-62г.

Амплитуда 0.65м

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 6 Абс. отм. поверх. земли + 100.66 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	5.13	-	-	-	5.07	-	-	-	5.02	4.97	-
2	-	-	5.16	-	-	"	5.03	5.07	"	"	-	-
3	-	-	-	5.17	5.08	-	"	-	5.05	-	-	4.93
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.01	-	-
5	-	5.13	-	-	-	5.07	5.02	-	-	-	4.97	-
6	-	-	5.16	5.17	-	"	"	5.08	5.05	-	-	-
7	-	-	-	-	5.07	5.05	-	-	-	-	-	4.92
8	-	5.14	-	-	"	5.07	-	-	-	5.01	-	-
9	-	-	5.16	-	-	5.08	5.03	5.08	-	-	4.96	-
10	-	-	-	5.17	-	"	"	-	5.04	-	-	4.91
Ср.	-	5.13	5.16	5.17	-	5.07	5.03	5.08	5.05	5.01	4.97	4.92
11	-	-	-	-	-	5.07	"	-	-	-	-	-
12	-	5.14	-	-	5.06	-	5.04	-	-	-	4.96	-
13	-	-	5.16	5.16	-	-	-	5.08	5.03	-	-	-
14	-	-	-	-	-	5.06	-	"	"	-	-	-
15	-	5.15	-	-	5.06	-	-	-	-	-	-	4.90
16	-	-	5.16	-	-	-	5.04	5.08	-	-	-	-
17	-	-	-	5.15	-	-	-	"	5.03	5.00	4.95	-
18	-	-	-	-	5.06	5.05	-	-	-	-	-	4.90
19	-	5.15	-	-	-	-	5.05	-	-	4.99	4.94	-
20	-	-	5.17	5.13	-	-	-	5.07	5.03	-	-	4.90
Ср.	-	5.15	5.16	5.15	5.06	5.06	5.04	5.08	5.03	-	4.95	4.90
21	-	-	-	-	-	5.05	-	-	-	-	-	-
22	-	5.15	-	-	5.07	-	-	-	-	4.98	-	-
23	5.12	-	5.17	-	-	-	5.06	5.06	-	-	4.93	-
24	-	-	-	5.11	-	-	-	-	5.03	-	-	-
25	-	5.15	-	-	5.07	5.04	-	-	-	-	-	4.89
26	5.12	-	-	-	-	-	5.07	-	-	4.97	-	-
27	-	-	5.17	5.09	-	-	-	5.05	5.02	-	4.93	-
28	-	5.16	-	-	-	5.04	-	-	-	-	-	4.89
29	5.13	-	-	-	5.07	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	5.17	-	-	-	5.07	5.05	-	-	4.92	4.89
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.97	-	-
Ср.	5.12	5.15	5.17	-	5.07	5.04	5.07	5.05	-	4.97	4.93	4.89
Средн.	-	5.14	5.16	5.14	5.07	5.06	5.04	5.07	5.04	4.99	4.95	4.90
Высш.	-	5.13	5.16	5.09	5.06	5.04	5.02	5.05	5.02	4.97	4.92	4.89
Низш.	-	5.16	5.17	5.17	5.08	5.07	5.07	5.08	5.05	5.02	4.97	4.93
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -5.05м

Наивысший -4.89м Дата 25,30 XII-62г.

Наинизший -5.17м Дата 20 III- 10 IV-62г.

Амплитуда 0.28м

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 10 Абс. отм. поверх. земли + 109.01м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	1191	-	-	-	1183	-	-	-	1174	1168	-
2	-	-	1192	-	-	-	1179	1179	-	-	-	-
3	-	-	-	1194	1184	-	-	-	1177	-	-	1163
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1174	-	-
5	-	1191	-	-	-	1182	1179	-	-	-	1168	-
6	-	-	1192	1194	-	-	-	1179	1176	-	-	-
7	-	-	-	-	1184	1182	-	-	-	-	-	1162
8	-	1191	-	-	-	1182	-	-	-	1173	-	-
9	-	-	1192	-	-	1182	1179	1179	-	-	1176	-
10	-	-	-	1192	-	-	-	-	1176	-	-	1161
Ср.	-	1191	1192	1193	-	1182	1179	1179	1176	1173	1168	1162
11	-	-	-	-	-	1181	-	-	-	-	-	-
12	-	1192	-	-	1184	-	1179	-	-	-	1167	-
13	-	-	1192	1191	-	-	-	1179	1176	-	-	-
14	-	-	-	-	-	1181	-	-	-	-	-	-
15	-	1192	-	-	1184	-	-	-	-	-	-	1159
16	-	-	1193	-	-	-	1179	1179	-	-	-	-
17	-	-	-	1188	-	-	-	-	1176	1173	1166	-
18	-	-	-	-	1183	1180	-	-	-	-	-	1159
19	-	1192	-	-	-	-	1179	-	-	1172	1165	-
20	-	-	1193	1187	-	-	-	1179	1175	-	-	1160
Ср.	-	1192	1193	1189	1184	1181	1179	1179	1176	-	1166	1159
21	-	-	-	-	-	1180	-	-	-	-	-	-
22	-	1192	-	-	1183	-	-	-	-	1171	-	-
23	1190	-	1193	-	-	-	1178	1179	-	-	1165	-
24	-	-	-	1186	-	-	-	-	1175	-	-	-
25	-	1192	-	-	1183	1179	-	-	-	-	-	1160
26	1190	-	-	-	-	-	1178	-	-	1170	-	-
27	-	-	1193	1185	-	-	-	1178	1175	-	1164	-
28	-	1192	-	-	-	1179	-	-	-	-	-	1159
29	1190	-	-	-	1183	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	1193	-	-	-	1178	1178	-	-	1164	1159
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1168	-	-
Ср.	1190	1192	1193	-	1183	1179	1178	1178	-	1170	1164	1159
Средн.	-	1192	1195	1190	1183	1181	1179	1179	1176	1172	1166	1160
Высш.	-	1191	1192	1185	1183	1179	1178	1178	1175	1168	1164	1159
Низш.	-	1192	1193	1194	1184	1183	1179	1179	1177	1174	1168	1163
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -11.79м

Наивысший -11.59м Дата 15,18,28,30 XII

Наинизший -11.94м Дата 3,6 IV

Амплитуда 0.35

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 12 Абс. отм. поверх. земли + 104.85 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	8.18	–	–	–	–	8.01	7.98	–	7.89	–
2	–	–	–	8.20	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	8.16	–	–	–	–	–	–	–	7.94	–	7.83
4	–	–	–	–	–	8.05	8.02	8.00	–	–	–	–
5	–	–	8.18	8.20	8.10	–	–	–	7.97	–	7.88	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.93	–	–
7	–	8.16	–	–	–	8.04	8.02	–	–	–	–	7.83
8	–	–	8.18	–	–	–	–	8.00	7.97	7.93	–	–
9	–	–	–	8.18	8.10	–	–	–	–	7.93	7.87	–
10	–	8.17	–	–	–	8.04	–	–	–	–	–	7.82
Ср.	–	8.16	8.18	8.19	–	8.04	–	8.00	7.97	7.93	7.88	7.83
11	–	–	–	–	–	–	8.02	–	–	–	–	–
12	–	–	8.18	8.15	–	–	–	–	7.97	–	7.87	–
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	8.17	–	–	8.09	–	8.02	–	–	–	–	–
15	–	–	8.18	–	–	–	–	8.00	7.96	–	–	7.81
16	–	–	–	8.14	–	8.03	–	–	–	7.92	–	–
17	–	8.17	–	–	8.08	–	–	–	–	7.91	7.86	–
18	–	–	–	–	–	–	8.01	7.99	–	–	–	7.81
19	–	–	8.19	8.13	–	–	–	–	7.96	7.91	7.86	–
20	–	–	–	–	–	8.03	–	–	–	–	–	7.81
Ср.	–	–	8.19	8.14	–	–	8.02	–	7.96	7.91	7.86	7.81
21	–	8.17	–	–	8.07	–	8.02	–	–	–	–	7.80
22	–	–	8.19	–	–	–	–	7.99	7.95	7.90	–	–
23	–	–	–	8.12	–	8.03	–	–	–	–	7.85	–
24	–	8.17	–	–	8.06	–	–	–	–	–	–	–
25	8.15	–	–	–	–	–	8.01	7.99	–	–	–	7.79
26	–	–	8.19	8.11	–	–	–	–	7.95	7.90	–	–
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.85	–
28	8.15	8.19	–	–	8.06	–	8.01	–	–	–	–	7.79
29	–	–	8.19	–	–	–	–	7.98	7.94	–	–	–
30	–	–	–	8.10	–	8.02	–	–	–	–	7.84	–
31	8.16	–	–	–	8.05	–	–	–	–	7.89	–	–
Ср.	8.15	8.18	8.19	8.11	8.06	–	8.01	7.99	7.95	7.90	7.85	7.79
Средн.	–	8.17	8.18	8.15	8.08	8.03	8.02	8.00	7.96	7.91	7.86	7.81
Высш.	–	8.16	8.18	8.10	8.05	8.02	8.01	7.98	7.94	7.89	7.84	7.79
Низш.	–	8.19	8.19	8.20	8.10	8.05	8.02	8.01	7.98	7.94	7.89	7.83
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –8.02м

Наивысший –7.79м Дата 25,28 XII-62г.

Наинизший –8.20м Дата 2,5 1У -62г.

Амплитуда 0.41м

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 14 Абс. отм. поверх. земли + 102.28м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	7.68	–	–	–	–	7.51	7.49	–	7.41	–
2	–	–	–	7.71	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	7.66	–	–	–	–	–	–	–	7.44	–	7.37
4	–	–	–	–	–	7.51	7.51	7.51	–	–	–	–
5	–	–	7.69	7.71	7.51	–	–	–	7.49	–	7.41	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.44	–	–
7	–	7.66	–	–	–	7.52	7.51	–	–	–	–	7.37
8	–	–	7.69	7.67	–	–	–	7.51	7.49	–	–	–
9	–	–	–	–	7.51	–	–	–	–	7.44	7.41	–
10	–	7.67	–	–	–	7.51	–	–	–	–	–	7.36
Ср.	7.66	7.66	7.69	7.70	–	7.51	–	7.51	7.49	7.44	7.41	7.37
11	–	–	–	–	–	–	7.51	–	–	–	–	–
12	–	–	7.69	7.63	–	–	–	–	7.48	–	7.40	–
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	7.67	–	–	7.50	–	7.51	–	–	–	–	–
15	–	–	7.69	–	–	–	–	7.53	7.48	–	–	7.36
16	–	–	–	7.60	–	7.51	–	–	–	7.43	–	–
17	–	7.67	–	–	7.49	–	–	–	–	–	7.40	–
18	–	–	–	–	–	–	7.50	7.53	–	–	–	7.36
19	–	–	7.70	7.58	–	–	–	–	7.47	7.42	7.40	–
20	–	–	–	–	–	7.50	–	–	–	–	–	7.36
Ср.	–	–	7.69	7.60	–	–	7.51	–	7.48	–	7.40	7.36
21	–	7.68	–	–	7.50	–	7.50	–	–	–	–	7.36
22	–	–	7.70	–	–	–	–	7.52	7.46	7.42	–	–
23	–	–	–	7.56	–	7.51	–	–	–	–	7.39	–
24	–	7.68	–	–	7.50	–	–	–	–	–	–	–
25	7.65	–	–	–	–	–	7.51	7.50	–	–	–	7.36
26	–	–	7.70	7.54	–	–	–	–	7.45	7.41	–	–
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.39	–
28	7.65	–	–	–	7.50	–	7.51	–	–	–	–	7.36
29	–	–	7.71	–	–	–	–	7.49	7.45	–	–	–
30	–	–	–	7.52	–	7.51	–	–	–	–	7.38	–
31	7.66	–	–	–	7.51	–	–	–	–	7.41	–	–
Ср.	7.65	–	7.70	7.54	7.50	7.00	7.51	7.50	7.45	7.41	7.39	7.36
Средн.	–	7.67	7.69	7.61	7.50	7.51	7.51	7.51	7.45	7.43	7.40	7.36
Высш.	–	7.66	7.68	7.52	7.49	7.50	7.50	7.49	7.45	7.41	7.38	7.36
Низш.	–	7.68	7.71	7.71	7.51	7.52	7.51	7.53	7.49	7.44	7.41	7.37
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –7.52м

Наивысший –7.36м Дата 10,28 XII-62г.

Наинизший –7.71м Дата 29 III,5 1У-62г.

Амплитуда 0.35м

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 15 Абс. отм. поверх. земли + 94.52 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	1.50	–	–	–	–	1.51	1.48	–	1.45	–
2	–	–	–	1.46	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	1.48	–	–	–	–	–	–	–	1.45	–	1.41
4	–	–	–	–	–	1.48	1.50	1.50	–	–	–	–
5	–	–	1.50	1.43	1.43	–	–	–	1.48	–	1.45	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.45	–	–
7	–	1.48	–	–	–	1.50	1.49	–	–	–	–	1.42
8	–	–	1.50	–	–	–	–	1.50	1.48	–	–	–
9	–	–	–	1.40	1.44	–	–	–	–	1.46	1.45	–
10	–	1.49	–	–	–	1.50	–	–	–	–	–	1.42
Ср.	–	1.48	1.50	1.43	–	1.49	–	1.50	1.48	1.45	1.45	1.42
11	–	–	–	–	–	–	1.49	–	–	–	–	–
12	–		1.50	1.38	–	–	–	–	1.48	–	1.45	–
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	1.49	–	–	1.45	–	1.49	–	–	–	–	–
15	–	–	1.50	–	–	–	–	1.49	1.48	–	–	1.42
16	–	–	–	1.38	–	1.51	–	–	–	1.46	–	–
17	–	1.49	–	–	1.45	–	–	–	–	1.44	1.43	–
18	–	–	–	–	–	–	1.49	1.48	–	–	–	1.43
19	–	–	1.50	1.39	–	–	–	–	1.47	1.42	1.43	–
20	–	–	–	–	–	1.51	–	–	–	–	–	1.43
Ср.	–	–	1.50	1.38	–	–	1.49	–	1.48	1.44	1.44	1.43
21	–	1.50	–	–	1.45	–	1.49	–	–	–	–	1.43
22	–	–	1.50	–	–	–	–	1.48	1.46	1.44	–	–
23	–	–	–	1.39	–	1.52	–	–	–	–	1.40	–
24	–	1.50	–	–	1.46	–	1.50	–	–	–	–	–
25	1.47	–	–	–	–	–	–	1.48	–	–	–	1.42
26	–	–	1.50	1.41	–	–	–	–	1.45	1.45	–	–
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.42	–
28	1.47	–	–	–	1.47	–	1.51	–	–	–	–	1.43
29	–	–	1.51	–	–		–	1.48	1.44	–	–	–
30	–	–	–	1.42	–	1.51	–	–	–	–	1.42	–
31	1.48	–	–	–	1.47	–	–	–	–	1.45	–	–
Ср.	1.47	–	1.50	1.41	1.46	–	1.50	1.48	1.45	1.45	1.41	1.43
Средн.	–	1.49	1.50	1.41	1.45	1.50	1.50	1.49	1.47	1.45	1.43	1.42
Высш.	–	1.48	1.50	1.38	1.43	1.48	1.49	1.48	1.44	1.42	1.40	1.41
Низш.	–	1.50	1.51	1.46	1.47	1.52	1.51	1.51	1.48	1.46	1.45	1.43
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -1.46м

Наивысший -1.38м Дата 12,16 IУ-62г.

Наинизший -1.52м Дата 23 У1-1962г.

Амплитуда 0.14

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 16 Абс. отм. поверх. земли + 98.32м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	3.99	–	–	–	–	3.93	3.90	–	3.85	–
2	–	–	–	4.01	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	3.97	–	–	–	–	–	–	–	3.85	–	3.81
4	–	–	–	–	–	3.90	3.91	3.93	–	–	–	–
5	–	–	3.99	4.00	3.89	–	–	–	3.90	–	3.85	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.86	–	–
7	–	3.97	–	–	–	3.91	3.91	–	–	–	–	3.81
8	–	–	3.99	–	–	–	–	3.92	3.89	3.86	–	–
9	–	–	–	3.98	3.89	–	–	–	–	3.86	3.85	–
10	–	3.98	–	–	–	3.91	–	–	–	–	–	3.81
Ср.	–	3.97	3.99	4.00	–	3.91	–	3.93	3.90	3.86	3.85	3.81
11	–	–	–	–	–	–	3.91	–	–	–	–	–
12	–	–	4.00	3.96	–	–	–	–	3.89	–	3.85	–
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	3.98	–	–	3.88	–	3.90	–	–	–	–	–
15	–	–	4.00	–	–	–	–	3.92	3.88	–	–	3.81
16	–	–	–	3.93	–	3.91	–	–	–	3.86	–	–
17	–	3.98	–	–	3.88	–	–	–	–	–	3.83	–
18	–	–	–	–	–	–	3.90	3.92	–	–	–	3.81
19	–	–	4.00	3.91	–	–	–	–	3.88	3.84	3.83	–
20	–	–	–	–	–	3.91	–	–	–	–	–	3.82
Ср.	–	–	2.00	3.93	–	–	3.90	–	3.88	–	3.84	3.81
21	–	3.98	–	–	3.88	–	3.90	–	–	–	–	3.82
22	–	–	4.00	–	–	–	–	3.91	3.87	3.84	–	–
23	–	–	–	3.91	–	3.92	–	–	–	–	3.81	–
24	–	3.99	–	–	3.88	–	–	–	–	–	–	–
25	3.96	–	–	–	–	–	3.91	3.90	–	–	–	3.82
26	–	–	4.00	3.90	–	–	–	–	3.86	3.84	–	–
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.81	–
28	3.96	–	–	–	3.89	–	3.93	–	–	–	–	3.82
29	–	–	4.01	–	–	–	–	3.89	3.85	–	–	–
30	–	–	–	3.90	–	3.92	–	–	–	–	3.81	–
31	3.97	–	–	–	3.89	–	–	–	–	3.84	–	–
Ср.	3.96	–	4.00	3.90	3.88	–	3.91	3.90	3.86	3.84	3.81	3.82
Средн.	–	3.98	4.00	3.94	3.88	3.91	3.91	3.92	3.88	3.85	3.83	3.81
Высш.	–	3.97	3.99	3.90	3.88	3.90	3.90	3.89	3.85	3.84	3.81	3.81
Низш.	–	3.99	4.01	4.01	3.89	3.92	3.93	3.93	3.90	3.86	3.85	3.82
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -3.90м

Наивысший -3.81м Дата 3,18 XП-62г.

Наинизший -4.01м Дата 29 Ш,2 IУ-62г.

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 18 Абс. отм. поверх. земли + 110.19 м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1090	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	1092	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	–	1091	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	1093	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
8	–	1091	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	1093	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	1091	1093	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	–	1091	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	1093	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	1091	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	–	–	1094	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	–	1092	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	–	–	1094	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	1091	1094	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	–	1092	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	1089	–	1094	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	–	1092	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	1089	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	1095	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	1090	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	1096	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	1089	–	1095	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Средн.	–	1091	1094	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Высш.	–	1090	1092	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Низш.	–	1092	1096	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –

Наивысший – Дата –

Наинизший – Дата –

Амплитуда

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 19 Абс. отм. поверх. земли + 113.74м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	11.12	–	–	–	11.22	–	–	–	–	–	–
3	–	–	11.15	–	–	–	11.19	–	–	–	–	–
4	–	–	–	11.16	11.19	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	11.12	–	–	–	11.22	11.19	–	–	–	–	–
7	–	–	11.15	11.15	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	11.20	11.22	–	–	–	–	–	–
9	–	11.13	–	–	–	11.22	–	–	–	–	–	–
10	–	–	11.15	–	–	–	11.19	–	–	–	–	–
Ср.	–	11.12	11.15	–	–	11.22	11.19	–	–	–	–	–
11	–	–	–	11.13	–	–	–	–	–	–	–	–
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	–	11.13	–	–	11.21	–	11.19	–	–	–	–	–
14	–	–	11.15	11.11	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	–	–	–	–	11.21	–	–	–	–	–	–
16	–	11.13	–	–	11.22	–	–	–	–	–	–	–
17	–	–	11.16	–	–	–	11.19	–	–	–	–	–
18	–	–	–	11.10	–	–	–	–	–	–	–	–
19	–	–	–	–	11.22	11.20	–	–	–	–	–	–
20	–	11.14	–	–	–	–	11.19	–	–	–	–	–
Ср.	–	11.13	–	11.11	11.22	–	11.19	–	–	–	–	–
21	–	–	11.16	11.12	–	–	–	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	–	11.20	–	–	–	–	–	–
23	–	11.14	–	–	11.22	–	–	–	–	–	–	–
24	11.11	–	11.16	–	–	–	11.19	–	–	–	–	–
25	–	–	–	11.15	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	–	11.21	11.20	–	–	–	–	–	–
27	11.11	–	–	–	–	–	11.18	–	–	–	–	–
28	–	11.14	11.17	11.17	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	–	11.20	–	–	–	–	–	–
30	11.12	–	–	–	11.22	–	–	–	–	–	–	–
31		–	11.17	–	–	–	11.19	–	–	–	–	–
Ср.	11.11	–	11.16	11.15	11.22	11.20	11.19	–	–	–	–	–
Средн.	–	11.13	11.16	11.14	11.21	11.21	11.19	–	–	–	–	–
Высш.	–	11.12	11.15	11.10	11.19	11.20	11.18	–	–	–	–	–
Низш.	–	11.14	11.17	11.17	11.22	11.22	11.19	–	–	–	–	–
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень –

Наивысший – Дата –

Наинизший – Дата –

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 20 Абс. отм. поверх. земли +95, 36м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	2.31	–	–	–	–	2.22	2.17	–	2.12	
2	–	–	–	2.33	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	2.29	–	–	–	–	–	–	–	2.11	–	2.09
4	–	–	–	–	–	2.15	2.19	2.22	–	–	–	–
5	–	–	2.31	2.31	2.16	–	–	–	2.17	–	2.12	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.12	–	–
7	–	2.29	–	–	–	2.16	2.19	–	–	–	–	2.08
8	–	–	2.32	–	–	–	–	2.22	2.17	–	–	–
9	–	–	–	2.28	2.15	–	–	–	–	2.13	2.13	–
10	–	2.30	–	–	–	2.17	–	–	–	–	–	2.07
Ср.	–	2.29	2.31	2.31	–	2.16	–	2.22	2.17	2.12	2.12	2.08
11	–	–	–	–	–	–	2.18	–	–	–	–	–
12	–	–	2.32	2.24	–	–	–	–	2.16	–	2.13	–
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	2.30	–	–	2.14	–	2.17	–	–	–	–	–
15	–	–	2.32	–	–	–	–	2.22	2.15	–	–	2.08
16	–	–	–	2.21	–	2.19	–	–	–	–	–	–
17	–	2.30	–	–	2.13	–	–	–	–	–	2.10	–
18	–	–	–	–	–	–	2.16	2.21	–	–	–	2.08
19	–	–	2.33	2.19	–	–	–	–	2.14	2.11	2.11	–
20	–	–	–	–	–	2.20	–	–	–	–	–	2.10
Ср.	–	–	2.32	2.21	–	–	2.17	–	2.15	–	2.11	2.09
21	–	2.31	–	–	2.13	–	2.17	–	–	–	–	–
22	–	–	2.33	–	–	–	–	2.19	2.13	2.10	–	–
23	–	–	–	2.18	–	2.21	–	–	–	–	2.08	–
24	–	2.31	–	–	2.13	–	–	–	–	–	–	–
25	2.28	–	–	–	–	–	2.19	2.17	–	–	–	2.11
26	–	–	2.33	2.17	–	–	–	–	2.11	2.11	–	–
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.08	–
28	2.28	–	–	–	2.14	–	2.22	–	–	–	–	2.11
29	–	–	2.33	–	–	–	–	2.16	2.10	–	–	–
30	–	–	–	2.17	–	2.20	–	–	–	–	2.08	–
31	2.28	–	–	–	2.14	–	–	–	–	2.12	–	–
Ср.	2.28	–	2.33	2.17	2.13	–	2.19	2.17	2.11	2.11	2.08	–
Средн.	–	2.30	2.32	2.23	2.14	2.18	2.18	2.20	2.14	2.11	2.11	2.09
Высш.	–	2.29	2.31	2.17	2.13	2.15	2.16	2.16	2.10	2.10	2.08	2.07
Низш.	–	2.31	2.33	2.33	2.16	2.21	2.22	2.22	2.17	2.13	2.13	2.11
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень – 2.18м

Наивысший – 2.07 Дата 10.XII.62г.

Наинизший – 2.33 Дата 19,29.III, 2.IУ.62г.

Амплитуда 0.26м.

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 25 Абс. отм. поверх. земли + 96, 11м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	2.91	–	–	–	–	2.80	2.76	–	2.71	–
2	–	–	–	2.94	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	2.88	–	–	–	–	–	–	–	2.70	–	2.67
4	–	–	–	–	–	2.74	2.78	2.81	–	–	–	–
5	–	–	2.92	2.93	2.74	–	–	–	2.76	–	2.71	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.71	–	–
7	–	2.89	–	–	–	2.76	2.78	–	–	–	–	2.66
8	–	–	2.92	–	–	–	–	2.81	2.75	–	–	–
9	–	–	–	2.90	2.73	–	–	–	–	2.71	2.72	–
10	–	2.89	–	–	–	2.77	–	–	–	–	–	2.66
Ср.	–	2.89	2.92	2.92	–	2.76	–	2.81	2.76	2.71	2.71	2.66
11	–	–	–	–	–	–	2.77	–	–	–	–	–
12	–	–	2.92	2.87	–	–	–	–	2.74	–	2.72	–
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	2.90	–	–	2.72	–	2.76	–	–	–	–	–
15	–	–	2.92	–	–	–	–	2.81	2.73	–	–	2.66
16	–	–	–	2.84	–	2.78	–	–	–	2.71	–	–
17	–	2.90	–	–	2.72	–	–	–	–	–	2.69	–
18	–	–	–	–	–	–	2.75	2.81	–	–	–	2.68
19	–	–	2.92	2.81	–	–	–	–	2.72	2.70	2.70	–
20	–	–	–	–	–	2.79	–	–	–	–	–	2,69
Ср.	–	–	2.92	2.84	–	–	2.76	–	2.73	–	2.70	2.68
21	–	2.90	–	–	2.72	–	2.76	–	–	–	–	2.69
22	–	–	2.93	–	–	–	–	2.78	2.71	2.69	–	–
23	–	–	–	2.77	–	2.80	–	–	–	–	2.67	–
24	–	2.91	–	–	2.73	–	–	–	–	–	–	–
25	2.87	–	–	–	–	–	2.78	2.76	–	–	–	2.69
26	–	–	2.93	2.76	–	–	–	–	2.70	2.70	–	–
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.67	–
28	2.87	–	–	–	2.73	–	2.81	–	–	–	–	2.70
29	–	–	2.94	–	–	–	–	2.75	2.69	–	–	–
30	–	–	–	2.75	–	2.79	–	–	–	–	2.67	–
31	2.88	–	–	–	2.73	–	–	–	–	2.70	–	–
Ср.	2.87	–	2.93	2.76	2.73	–	2.78	2.76	2.70	2.70	2.67	2.69
Средн.	–	2.89	2.92	2.84	2.73	2.78	2.77	2.79	2.73	2.70	2.70	2.68
Высш.	–	2.88	2.91	2.75	2.72	2.74	2.75	2.75	2.69	2.69	2.67	2.66
Низш.	–	2.91	2.94	2.94	2.74	2.80	2.81	2.81	2.76	2.71	2.72	2.70
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -2.78м

Наивысший -2.66м Дата 7,15.XII.62г.

Наинизший -2.94 Дата 29.III, 2.IУ.62г.

Амплитуда 0.28м

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 30 Абс. отм. поверх. земли

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	7,88	–	–	–	7,75	–	–	–	7,65	7,58	–
3	–	–	7,91	–	–	–	7,72	7,69	–	–	–	7,52
4	–	–	–	7,91	7,79	–	–	–	7,67	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,64	7,57	–
6	–	7,88	–	–	–	7,77	7,72	–	–	–	–	–
7	–	–	7,91	7,89	–	–	–	7,68	7,67	–	–	7,51
8	–	–	–	–	7,79	7,72	–	–	–	–	–	–
9	–	7,88	–	–	–	7,72	–	–	–	7,62	7,56	–
10	–	–	7,91	–	–	–	7,71	–	–	–	–	7,50
Ср.	–	7,88	7,91	–	–	7,78	7,72	–	–	7,64	7,57	7,51
11	–	–	–	7,88	–	–	–	–	–	–	–	–
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,55	–
13	–	7,89	–	–	7,78	–	7,71	–	–	–	–	–
14	–	–	7,91	7,85	–	–	–	7,68	7,67	–	–	–
15	–	–	–	–	–	7,72	–	–	–	–	–	7,48
16	–	7,89	–	–	7,78	–	–	–	–	7,61	–	–
17	–	–	7,91	–	–	–	7,70	7,68	–	–	7,53	–
18	–	–	–	7,84	–	–	–	–	7,67	–	–	7,50
19	–	–	–	–	7,78	7,72	–	–	–	7,62	–	–
20	–	7,90	–	–	–	–	7,70	–	–	–	7,54	7,51
Ср.	–	7,89	–	7,86	7,78	–	7,70	–	–	–	7,53	7,50
21	–	–	7,92	7,82	–	–	–	7,68	7,67	–	–	–
22	–	–	–	–	–	7,72	–	–	–	–	–	–
23	–	7,90	–	–	7,78	–	–	–	–	–	7,56	–
24	7,86	–	7,92	–	–	–	7,70	7,68	–	7,59	–	–
25	–	–	–	7,81	–	–	–	–	7,66	–	–	7,48
26	–	"	"	–	7,77	7,73	–	–	–	7,58	–	–
27	7,87	–	–	–	–	–	7,69	–	–	–	7,58	–
28	–	7,91	7,92	7,80	–	–	–	7,67	7,66	–	–	7,49
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	7,87	–	–	–	7,76	7,72	–	–	–	–	7,52	7,48
31	–	–	7,92	–	–	–	7,69	7,66	–	7,58	–	–
Ср.	7,87	–	7,92	7,81	7,77	7,72	7,69	7,67	7,66	7,58	7,54	7,48
Средн.	–	7,89	7,91	7,85	7,78	7,73	7,70	7,68	7,67	7,61	7,55	5,70
Высш.	–	7,88	7,91	7,80	7,76	7,72	7,69	7,66	7,66	7,58	7,52	7,48
Низш.	–	7, 91	7,92	7,91	7,79	7,75	7,72	7,69	7,67	7,65	7,58	7,52
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 7,72м

Наивысший 7,48м Дата 15.XII.25.XII,30.XII-1962г.

Наинизший 7,92м Дата 21.III.-31.III.1962г.

Амплитуда 0,44м

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер

Номер, присвоенный станцией 32 Абс. отм. поверх. земли +118,47м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	6,32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	6,35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	6,37	6,01							
5	–	–	–	–	–							
6	–	6,33	–	–	–							
7	–	–	6,35	6,32	–							
8	–	–	–	–	6,00							
9	–	6,33	–	–	–							
10	–	–	6,36	–	–							
Ср.	–	6,33	6,35	–	–							
11	–	–	–	6,28	–							
12	–	–	–	–	–							
13	–	6,33	–	–	5,99							
14	–	–	6,36	6,21	–							
15	–	–	–	–	–							
16	–	6,34	–	–	5,98							
17	–	–	6,36	–	–							
18	–	–	–	6,15	–							
19	–	–	–	–	5,97							
20	–	6,34	–	–	–							
Ср.	–	6,34	–	6,21	5,98							
21	–	–	6,37	6,07	–							
22	–	–	–	–	–							
23	–	6,34	–	–	5,96							
24	6,31	–	6,37	–	–							
25	–	–	–	6,04	–							
26	–	–	–	–	5,95							
27	6,31	–	–	–	–							
28	–	6,35	6,38	6,02	–							
29	–	–	–	–	–							
30	6,32	–	–	–	5,94							
31	–	–	6,38	–	–							
Ср.	6,31	–	6,37	6,04	5,95							
Средн.	–	6,33	6,36	6,18	5,97							
Высш.	–	6,32	6,35	6,02	5,94							
Низш.	–	6,35	6,38	6,37	6,01							
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 33 Абс. отм. поверх. земли + 117,66

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	5.81	-	-	-	5.82	-	-	-	5.57	5.44	-
3	-	-	5.84	-	-	-	5.70	5.66	-	-	-	5.36
4	-	-	-	5.93	5.93	-	-	-	5.62	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.56	5.44	-
6	-	5.82	-	-	-	5.80	5.70	-	-	-	-	-
7	-	-	5.85	5.95	-	-	-	5.66	5.62	-	-	5.35
8	-	-	-	-	5.92	5.79	-	-	-	-	-	-
9	-	5.82	-	-	-	5.79	-	-	-	5.55	5.42	-
10	-	-	5.86	-	-	-	5.69	-	-	-	-	5.35
Ср.	-	5.82	5.85	-	-	5.80	5.70	-	-	5.56	5.43	5.35
11	-	-	-	5.96	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.41	-
13	-	5.82	-	-	5.92	-	5.68	-	-	-	-	-
14	-	-	5.87	5.98	-	-	-	5.65	5.62	-	-	-
15	-	-	-	-	-	5.76	-	-	-	-	-	5.34
16	-	5.83	-	-	5.91	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	5.88	-	-	-	5.67	5.65	-	5.51	5.40	-
18	-	-	-	5.97	-	-	-	-	5.61	-	-	5.34
19	-	-	-	-	5.90	5.74	-	-	-	5.50	5.39	-
20	-	5.83	-	-	-	-	5.67	-	-	-	-	5.34
Ср.	-	5.83	-	5.97	5.91	-	5.67	-	-	-	5.40	5.34
21	-	-	5.89	5.96	-	-	-	5.65	5.61	-	-	-
22	-	-	-	-	-	5.73	-	-	-	-	-	-
23	-	5.83	-	-	5.89	-	-	-	-	-	5.38	-
24	5.80	-	5.90	-	-	-	5.67	5.64	-	5.48	-	-
25	-	-	-	5.95	-	-	-	-	5.60	-	-	5.33
26	-	-	-	-	5.88	5.72	-	-	-	5.47	-	-
27	5.80	-	-	-	-	-	5.66	-	-	-	5.37	-
28	-	5.84	5.91	5.94	-	-	-	5.64	5.59	-	-	5.32
29	-	-	-	-	-	5.71	-	-	-	-	-	-
30	5.81	-	-	-	5.85	-	-	-	-	-	5.37	5.32
31	-	-	5.92	-	-	-	5.66	5.63	-	5.45	-	-
Ср.	5.80	-	5.90	5.95	5.87	5.72	5.66	5.64	5.60	5.47	5.37	5.32
Средн.	-	5.82	5.88	5.96	5.90	5.76	5.68	5.65	5.61	5.51	5.40	5.34
Высш.	-	5.81	5.84	5.93	5.85	5.71	5.66	5.63	5.59	5.45	5.37	5.32
Низш.	-	5.84	5.92	5.98	5.93	5.82	5.70	5.66	5.62	5.47	5.44	5.36
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -5.68м

Наивысший -5.32м Дата 28.XII,30.XII-62г.

Наинизший -5.98м Дата 14.IV-62г.

Амплитуда

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 34 Абс. отм. поверх. земли + 113.22м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	1.79	-	-	-	-	-	-
2	-	2.09	-	-	-	-	-	-	-	1.57	1.62	-
3	-	-	2.12	-	-	-	-	1.75	-	-	-	1.5
4	-	-	-	2.09	1.78	-	1.87	-	1.65	-	-	-
5	-	-	-	-	-	1.81	-	-	-	1.59	1.63	-
6	-	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	2.12	-	-	1.83	1.84	1.76	1.64	-	-	1.5
8	-	-	-	-	1.76	1.84	-	-	-	-	-	-
9	-	2.10	-	-	-	-	-	-	-	1.61	1.65	-
10	-	-	2.12	-	-	-	1.82	-	-	-	-	1.52
Ср.	-	2.09	2.12	-	-	1.82	1.84	-	-	1.59	1.63	1.5
11	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.68	-
13	-	2.10	-	-	1.75	-	1.79	-	-	-	-	-
14	-	-	2.12	1.95	-	-	-	1.77	1.61	-	-	-
15	-	-	-	-	-	1.87	-	-	-	-	-	1.5
16	-	2.10	-	-	1.74	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	2.12	-	-	-	1.75	1.76	-	-	1.61	-
18	-	-	-	1.88	-	-	-	-	1.60	-	-	1.5
19	-	-	-	-	1.74	1.91	-	-	-	1.57	-	-
20	-	2.11	-	-	-	-	1.77	-	-	-	1.59	1.5
Ср.	-	2.10	-	1.94	1.74	-	1.77	-	-	-	1.63	1.5
21	-	-	2.12	1.84	-	-	-	1.74	1.58	-	-	-
22	-	-	-	-	-	1.93	-	-	-	-	-	-
23	-	2.11	-	-	1.73	-	-	-	-	-	1.54	-
24	2.08	-	2.13	-	-	-	1.78	1.70	-	1.58	-	-
25	-	-	-	1.81	-	-	-	-	1.56	-	-	1.60
26	-	-	-	-	1.73	1.90	-	-	-	1.59	-	-
27	2.08	-	-	-	-	-	1.78	-	-	-	1.54	-
28	-	2.12	2.13	1.80	-	-	-	1.78	1.54	-	-	1.61
29	-	-	-	-	-	1.88	-	-	-	-	-	-
30	2.09	-	-	-	1.73	-	-	-	-	-	1.54	1.62
31	-	-	2.13	-	-	-	1.76	1.66	-	1.61	-	-
Ср.	-	-	2.13	1.82	1.73	1.90	1.77	1.70	1.56	1.59	1.54	1.61
Средн.	-	2.10	2.12	1.91	1.74	1.86	1.80	1.73	1.60	1.59	1.60	1.56
Высш.	-	2.09	2.12	1.80	1.73	1.79	1.75	1.66	1.54	1.57	1.54	1.52
Низш.	-	2.12	2.13	2.09	1.78	1.93	1.87	1.77	1.65	1.61	1.68	1.62
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -1.78м

Наивысший -1.52м Дата 7,10.XII-62г.

Наинизший -2.13 Дата 24,28,31.III-62г.

Амплитуда 0.61м

Примечание

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 37 Абс. отм. поверх. земли +96,66м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	2,11	–	–	–	1,89	–	–	–	1,83	1,83	–
3	–	–	2,14	–	–	–	1,95	1,95	–	–	–	1,79
4	–	–	–	2,13	1,91	–	–	–	1,91	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,84	1,84	–
6	–	2,11	–	–	–	1,90	1,95	–	–	–	–	–
7	–	–	2,14	2,09	–	–	–	1,96	1,90	–	–	1,77
8	–	–	–	–	1,91	–	–	–	–	–	–	–
9	–	2,12	–	–	–	1,92	–	–	–	1,85	1,85	–
10	–	–	2,14	–	–	–	1,98	–	–	–	–	1,77
Ср.	–	2,11	2,14	–	–	1,90	1,94	–	–	1,84	1,84	1,78
11	–	–	–	2,04	–	–	–	–	–	–	–	–
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,85	–
13	–	2,12	–	–	1,89	–	1,92	–	–	–	–	–
14	–	–	2,14	2,01	–	–	–	1,97	1,86	–	–	–
15	–	–	–	–	–	1,94	–	–	–	–	–	1,77
16	–	2,13	–	–	1,87	–	–	–	–	1,86	–	–
17	–	–	2,15	–	–	–	1,90	1,96	–	–	1,83	–
18	–	–	–	1,98	–	–	–	–	1,85	–	–	1,78
19	–	–	–	–	1,87	1,95	–	–	–	1,82	1,82	–
20	–	2,13	–	–	–	–	1,91	–	–	–	–	1,79
Ср.	–	2,13	–	2,01	1,88	–	1,91	–	–	–	1,83	1,78
21	–	–	2,15	1,96	–	–	–	1,94	1,84	–	–	–
22	–	–	–	–	–	1,95	–	–	–	–	–	–
23	–	2,14	–	–	1,87	–	–	–	–	–	1,79	–
24	2,10	–	2,15	–	–	–	1,93	1,92	–	1,82	–	–
25	–	–	–	1,93	–	–	–	–	1,83	–	–	1,81
26	–	–	–	–	1,87	1,95	–	–	–	1,82	–	–
27	2,10	–	–	–	–	–	1,95	–	–	–	1,79	–
28	–	2,14	2,15	1,93	–	–	–	1,90	1,82	–	–	1,81
29	–	–	–	–	–	1,95	–	–	–	–	–	–
30	2,11	–	–	–	1,87	–	–	–	–	–	1,79	1,82
31	–	–	2,16	–	–	–	1,94	1,91	–	1,82	–	–
Ср.	2,10	–	2,15	1,94	1,87	1,95	1,94	1,92	1,83	1,82	1,79	1,81
Средн.	–	2,12	2,15	2,01	1,88	1,93	1,93	1,94	1,86	1,83	1,82	1,79
Высш.	–	2,11	2,14	1,93	1,87	1,89	1,90	1,90	1,82	1,82	1,79	1,77
Низш.	–	2,14	2,16	2,13	1,91	1,95	1,95	1,97	1,91	1,86	1,85	1,82
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1,93м

Наивысший 1,77м Дата 7,15.XII.62г.

Наинизший 2,16м Дата 31.III.62г.

Амплитуда 0,39м

Примечание

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 38 Абс. отм. поверх. земли +98,02м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	3,22	–	–	–	2,88	–	–	–	2,82	2,78	–
3	–	–	3,27	–	–	–	2,96	2,97	–	–	–	2,72
4	–	–	–	3,27	2,92	–	–	–	2,91	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,82	2,79	–
6	–	3,23	–	–	–	2,89	2,96	–	–	–	–	–
7	–	–	3,27	3,24	–	–	–	2,97	2,90	–	–	2,70
8	–	–	–	–	2,91	–	–	–	–	–	–	–
9	–	3,23	–	–	–	2,90	–	–	–	2,82	2,79	–
10	–	–	3,28	–	–	–	2,95	–	–	–	–	2,69
Ср.	–	3,22	3,27	–	–	2,89	2,96	–	–	2,82	2,77	2,70
11	–	–	–	3,19	–	–	–	–	–	–	–	–
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,79	–
13	–	3,24	–	–	2,90	–	2,94	–	–	–	–	–
14	–	–	3,28	3,14	–	–	–	2,98	2,88	–	–	–
15	–	–	–	–	–	2,92	–	–	–	–	–	–
16	–	3,24	–	–	3,89	–	–	–	–	2,82	–	–
17	–	–	3,28	–	–	–	2,98	2,98	–	–	2,76	–
18	–	–	–	3,08	–	–	–	–	2,88	–	–	2,69
19	–	–	–	–	2,89	2,93	–	–	–	2,79	–	–
20	–	3,25	–	–	–	–	2,95	–	–	–	2,76	2,69
Ср.	–	3,24	–	3,14	2,89	–	2,94	–	–	–	2,77	2,69
21	–	–	3,29	3,02	–	–	–	2,97	2,86	–	–	–
22	–	–	–	–	–	2,94	–	–	–	–	–	–
23	–	3,26	–	–	2,88	–	–	–	–	–	2,74	–
24	3,21	–	3,30	–	–	–	2,95	2,94	–	2,78	–	–
25	–	–	–	2,97	–	–	–	–	2,84	–	–	2,69
26	–	–	–	–	2,88	2,96	–	–	–	2,78	–	–
27	3,22	–	–	–	–	–	2,96	–	–	–	2,78	–
28	–	3,26	3,31	2,94	–	–	–	2,92	2,82	–	–	2,69
29	–	–	–	–	–	2,96	–	–	–	–	–	–
30	3,22	–	–	–	2,88	–	–	–	–	–	2,72	2,69
31	–	–	3,32	–	–	–	2,96	2,91	–	2,78	–	–
Ср.	3,22	–	3,30	2,98	2,88	2,95	2,96	2,94	2,84	2,78	2,73	2,69
Средн.	–	3,24	3,29	3,11	2,89	2,92	2,95	2,96	2,87	2,80	2,76	2,69
Высш.	–	3,22	3,27	2,94	2,88	2,88	2,93	2,91	2,82	2,78	2,72	2,68
Низш.	–	3,26	3,32	3,27	2,92	2,96	2,96	2,98	2,91	2,82	2,79	2,72
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2,95м

Наивысший 2,68м Дата 15.XII-62г.

Наинизший 3,32м Дата 31.III.62г.

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 39 Абс. отм. поверх. земли +97,39м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	3,08	-	-	-	-	3,13	3,10	-	3,05	-
2	-	-	-	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	3,06	-	-	-	-	-	-	-	3,05	-	-
4	-	-	-	-	-	3,05	3,08	3,12	-	-	-	-
5	-	-	3,09	3,09	3,04	-	-	-	3,10	-	3,05	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05	-	-
7	-	3,06	-	-	-	3,06	3,09	-	-	-	-	3,01
8	-	-	3,09	-	-	-	-	3,12	3,10	-	-	-
9	-	-	-	3,08	3,03	-	-	-	-	3,06	3,05	-
10	-	3,07	-	-	-	3,06	-	-	-	-	-	3,00
Ср.	-	3,06	3,09	3,09	-	3,06	-	3,12	3,10	3,05	3,05	3,01
11	-	-	-	-	-	-	3,11	-	-	-	-	-
12	-	-	3,09	3,07	-	-	-	-	3,09	-	3,05	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	3,07	-	-	3,03	-	3,13	-	-	-	-	-
15	-	-	3,09	-	-	-	-	3,12	3,09	-	-	3,00
16	-	-	-	3,07	-	3,07	-	-	-	3,07	-	-
17	-	3,07	-	-	3,03	-	-	-	-	3,06	3,03	-
18	-	-	-	-	-	-	3,13	3,12	-	-	-	3,01
19	-	-	3,09	3,06	-	-	-	-	3,08	3,05	3,03	-
20	-	-	-	-	-	3,08	-	-	-	-	-	3,01
Ср.	-	-	3,09	3,07	-	-	3,12	-	3,09	3,06	3,04	3,01
21	-	3,08	-	-	3,08	-	3,13	-	-	-	-	3,01
22	-	-	3,10	-	-	-	-	3,11	3,07	3,05	-	-
23	3,05	-	-	3,06	-	3,08	-	-	-	-	3,01	-
24	-	3,08	-	-	3,08	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	3,13	3,10	-	-	-	3,01
26	-	-	3,10	3,05	-	-	-	-	3,06	3,05	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01	-
28	3,05	-	-	-	3,04	-	3,13	-	-	-	-	3,02
29	-	-	3,10	-	-	-	-	3,09	3,05	-	-	-
30	-	-	-	3,05	-	3,08	-	-	-	-	3,01	-
31	3,06	-	-	-	3,04	-	-	-	-	3,05	-	-
Ср.	3,05	3,07	3,09	3,05	3,03	-	3,13	3,10	3,06	3,05	3,01	3,01
Средн.	-	3,07	3,09	3,07	3,03	3,07	3,12	3,11	3,08	3,05	3,03	3,01
Высш.	-	3,06	3,08	3,05	3,03	3,05	3,08	3,09	3,05	3,05	3,01	3,00
Низш.	-	3,08	3,10	3,11	3,04	3,08	3,13	3,13	3,10	3,07	3,05	3,02
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 3,07м

Наивысший 3,00м Дата 10.XII, 15.XII-62г.

Наинизший 3,13м Дата 14.VII.1.VIII.62г.

Амплитуда

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 40 Абс. отм. поверх. земли +97,09м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	2,44	-	-	-	-	2,46	2,43	-	2,39	-
2	-	-	-	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	2,43	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	2,37
4	-	-	-	-	-	2,39	2,39	2,46	-	-	-	-
5	-	-	2,44	2,45	2,39	-	-	-	2,43	-	2,39	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-
7	-	2,43	-	-	-	2,39	2,41	-	-	-	-	2,37
8	-	-	2,44	-	-	-	-	2,45	2,43	2,41	-	-
9	-	-	-	2,45	2,39	-	-	-	-	2,41	2,40	-
10	-	2,43	-	-	-	2,39	-	-	-	-	-	2,37
Ср.	-	2,43	2,44	2,45	-	2,39	-	2,46	2,43	2,40	2,39	2,37
11	-	-	-	-	-	-	2,43	-	-	-	-	-
12	-	-	2,44	2,44	-	-	-	-	2,43	-	2,39	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	2,43	-	-	2,38	-	2,44	-	-	-	-	-
15	-	-	2,45	-	-	-	-	2,45	2,42	-	-	2,37
16	-	-	-	2,44	-	2,40	-	-	-	2,41	-	-
17	-	2,44	-	-	2,37	-	-	-	-	2,39	2,38	-
18	-	-	-	-	-	-	2,46	2,45	-	-	-	2,37
19	-	-	2,45	2,43	-	-	-	-	2,42	2,39	2,38	-
20	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	2,37
Ср.	-	-	2,45	2,44	-	-	2,44	-	2,42	2,40	2,38	2,37
21	-	2,44	-	-	2,37	-	2,47	-	-	-	-	2,37
22	-	-	2,45	-	-	-	-	2,44	2,41	2,39	-	-
23	-	-	-	2,41	-	2,40	-	-	-	-	2,37	-
24	-	2,44	-	-	2,37	-	-	-	-	-	-	-
25	2,42	-	-	-	-	-	2,47	2,44	-	-	-	2,37
26	-	-	2,45	2,41	-	-	-	-	2,40	2,39	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37	-
28	2,42	-	-	-	2,38	-	2,46	-	-	-	-	2,37
29	-	-	2,45	-	-	-	-	2,43	2,40	-	-	-
30	-	-	-	2,40	-	2,40	-	-	-	-	2,37	-
31	2,42	-	-	-	2,38	-	-	-	-	2,39	-	-
Ср.	2,42	-	2,45	2,41	2,37	-	2,47	2,44	2,40	2,39	2,37	2,37
Средн.	-	2,43	2,45	2,43	2,38	2,40	2,44	2,45	2,42	2,40	2,38	2,37
Высш.	-	2,43	2,44	2,40	2,37	2,39	2,43	2,40	2,39	2,37	2,37	2,37
Низш.	-	2,44	2,45	2,45	2,39	2,40	2,47	2,46	2,43	2,41	2,40	2,37
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 2,41м

Наивысший 2,37м Дата 17.V-24.V; 28.XI-28.XII.62г.

Наинизший 2,47м Дата 21.VII-25.VII-62г.

Амплитуда 0,10м

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 46

Абс. отм. поверх. земли +107.20м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	1068	–	–	–	1056	–	–	–	1040	1032	–
2	–	–	1072	–	–	–	1048	1046	–	–	–	–
3	–	–	–	1076	1061	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1040	–	–
5	–	1069	–	–	–	1055	1048	–	–	–	1031	–
6	–	–	1073	–	–	–	–	1046	1044	–	–	–
7	–	–	–	–	1061	–	–	–	–	–	–	1025
8	–	1070	–	–	–	1054	–	–	–	1039	–	–
9	–	–	1073	–	–	–	1048	1046	–	–	1030	–
10	–	–	–	1074	–	–	–	–	1043	–	–	1026
Ср.	–	1069	1073	–	–	1055	1048	1046	1044	1040	1031	1026
11	–	–	–	–	–	1053	–	–	–	–	–	–
12	–	1070	–	–	1061	–	1048	–	–	–	1030	–
13	–	–	1074	1071	–	–	–	1046	1043	–	–	–
14	–	–	–	–	–	1052	–	–	–	–	–	–
15	–	1071	–	–	1060	–	–	–	–	–	–	1026
16	–	–	1074	–	–	–	1047	1046	–	–	–	–
17	–	–	–	1069	–	–	–	–	1043	–	1028	–
18	–	–	–	–	1059	1051	–	–	–	–	–	1025
19	–	1071	–	–	–	–	1047	–	–	1036	1027	–
20	–	–	1075	1065	–	–	–	1046	1042	–	–	1025
Ср.	–	1071	1074	1068	1060	1052	1047	1046	1043	–	1028	1025
21	–	–	–	–	–	1049	–	–	–	–	–	–
22	–	1072	–	–	1058	–	–	–	–	1053	–	–
23	1067	–	1075	–	–	–	1046	1045	–	–	1029	–
24	–	–	–	1063	–	–	–	–	1041	–	–	–
25	–	1072	–	–	1058	1048	–	–	–	–	–	1026
26	1068	–	–	–	–	–	1046	–	–	1033	–	–
27	–	–	1075	1062	–	–	–	1045	1041	–	1025	–
28	–	–	–	–	–	1048	–	–	–	–	–	1026
29	1068	–	–	–	1057	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	1075	–	–	–	1046	1044	–	–	1027	1025
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1032	–	–
Ср.	1068	–	1075	–	1058	1048	1046	1045	–	1033	1028	1026
Средн.	–	1070	1074	1069	1059	1052	1047	1046	1043	1036	1029	1026
Высш.	–	1068	1972	1062	1057	1048	1046	1044	1041	1032	1027	1025
Низш.	–	1072	1075	1076	1061	1056	1048	1046	1044	1040	1032	1026
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -10.50м

Наивысший -1025м Дата 7,18,20,30XII-62

Наинизший -1076м Дата 3.IУ-62г.

Амплитуда 0.51м

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-6

Номер, присвоенный станцией 52

Абс. отм. поверх. земли +99.83

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	2.90	–	–	–	2.73	–	–	–	2.63	2.59	–
2	–	–	2.92	–	–	–	2.74	2.73	–	–	–	–
3	–	–	–	2.93	2.80	–	–	–	2.70	–	–	2.55
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.83	–	–
5	–	2.90	–	–	–	2.72	2.74	–	–	–	2.59	–
6	–	–	2.92	2.92	–	–	–	2.73	2.69	–	–	–
7	–	–	–	–	2.77	2.72	–	–	–	–	–	2.54
8	–	2.91	–	–	–	2.72	–	–	–	2.62	–	–
9	–	–	2.92	–	–	–	2.73	2.74	–	–	2.58	–
10	–	–	–	2.92	–	–	–	–	2.69	–	–	2.54
Ср.	–	2.90	2.92	2.92	–	2.72	2.74	2.73	2.69	2.63	2.58	2.54
11	–	–	–	–	–	2.72	–	–	–	–	–	–
12	–	2.91	–	–	2.76	–	2.71	–	–	–	2.58	–
13	–	–	2.92	2.91	–	–	–	2.74	2.68	–	–	–
14	–	–	–	–	–	2.72	–	–	–	–	–	–
15	–	2.91	–	–	2.75	–	–	–	–	–	–	2.53
16	–	–	2.92	–	–	–	2.70	2.74	–	–	–	–
17	–	–	–	2.90	–	–	–	–	2.68	2.61	2.57	–
18	–	–	–	–	2.74	2.72	–	–	–	–	–	2.53
19	–	2.91	–	–	–	–	2.70	–	–	2.61	2.57	–
20	–	–	2.92	2.88	–	–	–	2.74	2.66	–	–	2.53
Ср.	–	2.91	2.92	2.90	2.75	2.72	2.70	2.74	2.67	–	2.57	2.53
21	–	–	–	–	–	2.72	–	–	–	–	–	2.53
22	–	2.91	–	–	2.74	–	–	–	–	2.60	–	–
23	2.89	–	2.92	–	–	–	2.71	2.73	–	–	2.57	–
24	–	–	–	2.86	–	–	–	–	2.65	–	–	–
25	–	2.91	–	–	2.73	2.73	–	–	–	–	–	2.52
26	2.89	–	–	–	–	–	2.73	–	–	2.60	–	–
27	–	–	2.93	2.83	–	–	–	2.71	2.64	–	2.56	–
28	–	2.92	–	–	–	2.73	–	–	–	–	–	2.52
29	2.90	–	–	–	2.73	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	2.93	–	–	–	2.73	2.71	–	–	2.56	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.59	–	–
Ср.	2.89	2.91	2.93	–	2.73	2.73	2.72	2.72	–	2.60	2.56	2.52
Средн.	–	2.91	2.92	2.89	2.75	2.72	2.72	2.73	2.67	2.61	2.57	2.53
Высш.	–	2.90	2.92	2.83	2.73	2.72	2.70	2.71	2.64	2.59	2.56	2.52
Низш.	–	2.92	2.93	2.80	2.80	2.73	2.74	2.74	2.70	2.63	2.59	2.55
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень -2.73м

Наивысший -2.52м Дата 25,28.XII-62г.

Наинизший -2.93м Дата 27.III.,3.IУ-62г.

Амплитуда 0.41м

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-101

Номер, присвоенный станцией 10

Абс. отм. поверх. земли + 112,09

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	9,06	8,96	–	–	–	–	–	–
2	8,99	8,95	9,03	–	–	–	–	–	–	8,86	8,84	–
3	–	–	–	8,99	–	–	8,92	8,89	–	–	–	–
4	–	–	–	–	9,07	–	–	–	8,85	–	–	8,84
5	9,01	–	–	–	–	8,97	–	–	–	8,87	–	–
6	–	9,00	9,02	9,00	–	–	8,94	–	–	–	8,87	–
7	–	–	–	–	–	–	–	8,87	8,80	–	–	8,83
8	–	–	–	–	9,03	8,95	–	–	–	–	–	–
9	9,03	9,01	9,01	–	–	–	–	–	–	8,87	8,88	–
10	–	–	–	–	–	–	8,95	–	–	–	–	–
Ср.	9,01	8,99	9,02	–	9,05	8,96	8,94	–	–	8,87	8,86	–
11	–	–	–	9,00	8,90	–	–	8,87	8,83	–	–	8,78
12	9,00	–	–	–	–	8,93	–	–	–	8,86	–	–
13	–	8,97	9,02	9,01	–	8,94	8,94	–	–	–	8,87	–
14	–	–	–	–	–	–	–	8,88	8,83	–	–	8,80
15	–	–	–	–	8,96	8,94	–	–	–	–	–	–
16	9,00	8,95	9,03	–	–	–	–	–	–	8,85	8,83	–
17	–	–	–	9,02	–	–	8,90	8,89	–	–	–	–
18	–	–	–	–	8,94	–	–	–	8,79	–	–	8,80
19	9,00	–	–	–	–	8,95	–	–	–	8,82	–	–
20	–	8,97	9,00	9,02	–	–	8,92	–	–	–	8,83	–
Ср.	9,00	8,96	9,02	9,01	8,93	8,94	8,92	8,88	8,82	8,84	8,84	8,79
21	–	–	–	–	–	–	–	8,85	8,81	–	–	8,81
22	–	–	–	–	8,95	8,96	–	–	–	–	–	–
23	8,93	9,03	9,01	–	–	–	–	–	–	8,83	8,84	–
24	–	–	–	9,04	–	–	8,93	8,84	–	–	–	–
25	–	–	–	–	8,95	–	–	–	8,80	–	–	8,82
26	8,94	–	–	–	–	8,95	–	–	–	8,83	–	–
27	–	9,04	9,02	9,05	–	–	8,94	–	–	–	8,85	–
28	–	–	–	–	–	–	–	8,84	8,85	–	–	8,83
29	–	–	–	–	8,96	8,93	–	–	–	–	–	–
30	8,96	–	9,01	–	–	–	–	–	–	8,85	8,85	–
31	–	–	–	–	–	–	8,90	8,84	–	–	–	–
Ср.	8,94	–	9,01	–	8,95	8,95	8,92	8,84	8,82	8,84	8,85	8,82
Средн.	8,97	8,99	9,02	9,02	8,98	8,95	8,93	8,86	8,82	8,85	8,85	8,81
Высш.	8,93	8,95	9,00	8,99	8,90	8,93	8,90	8,84	8,79	8,82	8,83	8,78
Низш.	9,03	9,04	9,03	9,05	9,07	8,97	8,95	8,89	8,85	8,87	8,88	8,84
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 8,92

Наивысший 8,78 Дата 11.XII.

Наинизший 9,07 Дата 4.V.

Амплитуда 0,29

Примечание

147

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-112

Номер, присвоенный станцией 13

Абс. отм. поверх. земли + 133,42

Тип наблюдательной точки Скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,99
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,04	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,06	13,98
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,06	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	–	–		14,05	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,03	–	13,92
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,04	–	–
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]	14,04	13,92
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,98	–
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,04	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,94
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,98	–	–
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,02	–	13,93
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,99	–
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,01
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,08	–
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,04	–	14,01
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,99	14,04	–
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,97
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,02	13,98	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ср.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,02	14,01	14,00
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,02	14,02	13,97
Высш.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,98	13,98	13,92
Низш.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,04	14,06	14,01
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание Начало наблюдений I.X.62г.

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 836 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-101

Номер, присвоенный станцией 32 Абс. отм. поверх. земли +130.01м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	1.53	1.14	–	–	–	–	–	–
2	1.71	1.71	1.70	–	–	–	–	–	–	0.37	0.37	–
3	–	–	–	1.71	–	–	1.20	1.22	–	–	–	–
4	–	–	–	–	1.49	–	–	–	0.52	–	–	0.39
5	–	–	–	–	–	1.19	–	–	–	0.38	–	–
6	1.71	1.68	1.65	1.73	–	–	1.18	–	–	–	0.39	–
7	–	–	–	–	–	–	–	1.21	0.48	–	–	0.30
8	–	–	–	–	1.47	1.30	–	–	–	–	–	–
9	1.76	1.70	1.73	–	–	–	–	–	–	0.40	0.40	–
10	–	–	–	1.73	–	–	1.15	1.20	–	–	–	–
Ср.	1.74	1.70	1.69	1.72	1.50	1.21	1.18	1.21	–	0.38	0.39	–
11	–	–	–	–	1.43	–	–	–	0.48	–	–	0.28
12	1.73	–	–	–	–	1.29	–	–	–	0.39	–	–
13	–	1.61	1.59	1.70	–	–	1.16	–	–	–	0.42	–
14	–	–	–	–	–	–	–	1.17	0.46	–	–	0.26
15	–	–	–	–	1.38	1.27	–	–	–	–	–	–
16	1.75	1.66	1.60	–	–	–	–	–	–	0.41	0.39	–
17	–	–	–	1.67	–	–	1.12	1.17	–	–	–	–
18	–	–	–	–	1.36	–	–	–	0.44	–	–	0.27
19	1.74	–	–	–	–	1.28	–	1.11	0.48	0.37	–	–
20	–	1.67	1.60	1.62	–	–	1.06	1.11	–	–	0.39	–
Ср.	1.74	1.65	1.60	1.66	1.39	1.28	1.11	1.14	0.46	0.39	0.40	0.27
21	–	–	–	–	–	–	–	1.12	0.39	–	–	0.32
22	–	–	–	–	1.30	1.27	–	–	–	–	–	–
23	1.72	1.72	1.63	–	–	–	–	–	–	0.38	0.38	–
24	–	–	–	1.60	–	–	1.08	1.09	–	–	–	–
25	–	–	–	–	1.21	–	–	–	0.38	–	–	0.36
26	1.72	–	–	–	–	1.15	–	–	–	0.37	–	–
27	–	1.72	1.64	1.54	–	–	1.10	–	–	–	0.35	–
28	–	–	–	–	–	–	–	0.55	0.36	–	–	0.37
29	–	–	–	–	1.17	1.15	1.05	–	–	–	–	–
30	1.75	–	1.63	–	–	–	–	–	–0.0	0.37	0.31	–
31	–	–	–	–	–	–	1.14	0.53	–	–	–	–
Ср.	1.73	–	1.63	–	1.23	1.19	1.09	0.82	0.38	0.37	0.35	0.35
Средн.	1.74	1.68	1.64	1.66	1.37	1.23	1.12	1.04	0.44	0.38	0.38	0.31
Высш.	1.71	1.61	1.59	1.54	1.17	1.14	1.05	0.53	0.36	0.37	0.31	0.26
Низш.	1.76	1.72	1.73	1.73	1.53	1.30	1.20	1.22	0.52	0.41	0.42	0.37
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1.08 0.26

Наивысший 1.76 Дата 14.XII-62г.

Наинизший Дата 9. 1-62г.

Амплитуда 1.50

Примечание

148

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-101

Номер, присвоенный станцией 36 Абс. отм. поверх. земли +130.01м

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	+050	+073	–	–	–	–	–	–
2	+016	+025	+018	–	–	–	–	–	–	+099	+095	–
3	–	–	–	+014	–	–	+045	+073	–	–	–	–
4	–	–	–	–	+056	–	–	–	+092	–	–	+097
5	+014	–	–	–	–	+067	–	–	–	+097	–	–
6	–	+025	+018	+022	–	–	+046	–	–	–	+093	–
7	–	–	–	–	–	–	–	+073	+096	–	–	+099
8	–	–	–	–	+060	+061	–	–	–	–	–	–
9	+013	+024	+013	–	–	–	–	–	–	+093	+092	–
10	–	–	–	+031	–	–	+050	+075	–	–	–	–
Ср.	+014	+025	+015	+022	+055	+067	+047	+074	–	+096	+093	–
11	–	–	–	–	+064	–	–	–	+094	–	–	+101
12	+014	–	–	–	–	+059	–	–	–	+094	–	–
13	–	+030	+018	+036	–	–	+055	–	–	–	+086	–
14	–	–	–	–	–	–	–	+076	+096	–	–	+100
15	–	–	–	–	+066	+057	–	–	–	–	–	–
16	+015	+027	+017	–	–	–	–	–	–	+091	+088	–
17	–	–	–	+042	–	–	+063	+074	–	–	–	–
18	–	–	–	–	+068	–	–	–	+098	–	–	+096
19	+016	–	–	–	–	+052	–	+082	–	+095	–	–
20	–	+027	+013	+046	–	–	+062	+086	–	–	+088	–
Ср.	+015	+028	+016	+041	+066	+056	+060	+080	+096	+093	+087	+099
21	–	–	–	–	–	–	–	+086	+102	–	–	+092
22	–	–	–	–	+066	+047	–	–	–	–	–	–
23	+023	+020	+012	–	–	–	–	–	–	+097	+092	–
24	–	–	–	+047	–	–	+057	+088	–	–	–	–
25	–	–	–	–	+068	–	–	–	+102	–	–	+088
26	+027	–	–	–	–	+043	–	–	–	+096	–	–
27	–	+019	+010	+050	–	–	+055	–	–	–	+093	–
28	–	–	–	–	–	–	–	+091	+101	–	–	+088
29	–	–	–	–	+071	+043	+064	–	–	–	–	–
30	+024	–	+012	–	–	–	–	–	–	+096	+097	–
31	–	–	–	–	–	–	+069	+092	–	–	–	–
Ср.	+025	–	+011	–	+068	+044	+061	+089	+102	+096	+094	+089
Средн.	+018	+025	+015	+036	+063	+056	+057	+081	+098	+095	+091	+095
Высш.	+027	+030	+018	+050	+071	+073	+069	+092	+102	+099	+097	+101
Низш.	+013	+019	+010	+014	+050	+043	+045	+073	+092	+091	+086	+088
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень +061

Наивысший +102 Дата 21.25.IX-62г.

Наинизший +010 Дата 27.III-62г.

Амплитуда 0.92

Примечание

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер 0-35-101

Номер, присвоенный станцией 88 Абс. отм. поверх. земли +112,22см

Тип наблюдательной точки скважина

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	1,98	2,04	–	–	–	–	–	–
2	2,18	2,11	2,16	–	–	–	–	–	–	1,86	1,93	–
3	–	–	–	2,11	–	–	2,08	1,90	–	–	–	–
4	–	–	–	–	1,98	–	–	–	1,81	–	–	1,90
5	2,13	–	–	–	–	2,08	–	–	–	1,88	–	–
6	–	2,13	2,15	2,13	–	–	2,10	–	–	–	1,96	–
7	–	–	–	–	–	–	–	1,81	1,82	–	–	1,93
8	–	–	–	–	1,97	2,04	–	–	–	–	–	–
9	2,14	2,14	2,18	–	–	–	–	–	–	1,90	1,96	–
10	–	–	–	2,12	–	–	2,09	–	–	–	–	–
Ср.	2,13	2,13	2,16	2,12	1,98	2,04	2,09	–	–	1,88	1,95	–
11	–	–	–	–	1,96	–	–	1,83	1,77	–	–	1,91
12	2,14	–	–	–	–	2,05	–	–	–	1,91	–	–
13	–	2,13	2,16	2,08	–	2,05	2,10	–	–	–	1,98	–
14	–	–	–	–	–	–	–	1,87	1,78	–	–	1,92
15	–	–	–	–	1,98	2,05	–	–	–	–	–	–
16	2,13	2,14	2,16	–	–	–	–	–	–	1,92	1,98	–
17	–	–	–	2,01	–	–	1,92	1,89	–	–	–	–
18	–	–	–	–	2,07	–	–	–	1,78	–	–	1,95
19	2,11	–	–	–	–	2,06	–	–	–	1,88	–	–
20	–	2,16	2,19	1,95	–	–	1,97	–	–	–	1,96	–
Ср.	2,13	2,14	2,17	2,01	2,00	2,05	2,00	1,86	1,78	1,90	1,97	1,93
21	–	–	–	–	–	–	–	1,68	1,76	–	–	1,96
22	–	–	–	–	2,05	2,09	–	–	–	–	–	–
23	2,11	2,17	2,18	–	–	–	–	–	–	1,89	1,92	–
24	–	–	–	1,97	–	–	2,00	1,57	–	–	–	–
25	–	–	–	–	2,01	–	–	–	1,76	–	–	1,97
26	2,11	–	–	–	–	2,07	–	–	–	1,90	–	–
27	–	2,17	2,18	1,97	–	–	2,02	–	–	–	1,93	–
28	–	–	–	–	–	–	–	1,79	1,82	–	–	1,99
29	–	–	–	–	2,02	2,10	–	–	–	–	–	–
30	2,11	–	2,15	–	–	–	–	–	–	1,92	1,94	–
31	–	–	–	–	–	–	1,87	1,80	–	–	–	–
Ср.	2,11	–	2,17	–	2,03	2,09	2,00	1,71	1,78	1,90	1,93	1,97
Средн.	2,12	2,14	2,17	2,04	2,00	2,06	2,02	1,79	1,79	1,90	1,95	1,94
Высш.	2,11	2,11	2,15	1,95	1,96	2,03	1,87	1,57	1,76	1,86	1,92	1,90
Низш.	2,14	2,17	2,19	2,13	2,07	2,10	1,87	1,90	1,82	1,92	1,98	1,99
Ср. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень 1,99

Наивысший 1,57 Дата 24.VIII.1962г.

Наинизший 2,19 Дата 20.III.1962г.

Амплитуда 0,62

Примечание

Форма № 1

УРОВНИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В МЕТРАХ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Реестровый номер

Номер, присвоенный станцией Абс. отм. поверх. земли

Тип наблюдательной точки

Месяцы / Числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Ср.												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
Ср.												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Ср.												
Средн.												
Высш.												
Низш.												
Ст. месячн. многолетн.												

Средний годовой уровень

Наивысший Дата

Наинизший Дата

Амплитуда

Примечание

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 896 2000

Температура подземных вод

№ № п./п.	Реестровый номер: Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °С: I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годовые температуры в °С: средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-35-109 1	скважина	5.48	1	+8.2°	+7.4°	+6.9°	+6.3°	+6.3°	+6.2°	+6.7°	+7.5°	+8.1°	+8.4°	+8.5°	+8.3°					
				2	+7.9°	+7.0°	+6.8°	+6.4°	+5.9°	+6.6°	+7.0°	+7.5°	+8.2°	+8.5°	+8.5°	+8.2°					
				3	+7.5°	+7.0°	+6.6°	+6.6°	+6.2°	+6.6°	+7.4°	+7.6°	+8.3°	+8.6°	+8.5°	+8.1°					
				Ср. мес.	+7.9°	+7.1°	+6.8°	+6.4°	+6.1°	+6.5°	+7.0°	+7.5°	+8.2°	+8.5°	+8.5°	+8.2°	+7.4°	+8.6°	20.VI	+5.9°	15,V
	0-34-120 21	скважина	5.25	1	+7.7°	+7.0°	+6.5°	+6.3°	+5.9°	+5.8°	+6.2°	+6.7°	+7.5°	+8.0°	+8.2°	+8.1°					
				2	+7.3°	+6.8°	+6.4°	+6.2°	+5.9°	+6.0°	+6.3°	+7.0°	+7.7°	+8.1°	+8.3°	+7.8°					
				3	+7.1°	+6.8°	+6.2°	+6.1°	+5.9°	+6.1°	+6.4°	+7.2°	+7.8°	+8.2°	+8.2°	+7.6°					
				Ср. мес.	+7.4°	+6.9°	+6.4°	+6.2°	+5.9°	+6.0°	+6.3°	+7.0°	+7.7°	+8.1°	+8.2°	+7.8°	+7.0°	+8.3°	11,14, 24.XI	+5.8°	2.VI
	0-35-109 22	скважина	5.48	1	+7.2°	+7.0°	+6.3°	+5.7°	+6.0°	+5.7°	+6.0°	+6.5°	+7.1°	+7.4°	+7.4°	+7.3°					
				2	+7.1°	+6.6°	+6.1°	+6.0°	+5.9°	+6.0°	+6.4°	+6.6°	+7.2°	+7.4°	+7.4°	+7.1°					
				3	+7.1°	+6.6°	+5.6°	+6.3°	+5.6°	+6.3°	+6.8°	+6.6°	+7.3°	+7.4°	+7.5°	+6.8°					
				Ср. мес.	+7.1°	+6.7°	+6.0°	+6.0°	+5.8°	+6.0°	+6.4°	+6.6°	+7.2°	+7.4°	+7.4°	+7.1°	+6.6°	+7.4°	24.X	+5.5°	28.III
	0-35-109 23	скважина	4.98	1	+8.3°	+7.3°	+6.9°	+6.6°	+6.4°	+6.5°	+6.9°	+7.8°	+8.8°	+9.0°	+9.0°	+8.7°					
				2	+7.8°	+7.0°	+6.8°	+6.4°	+6.2°	+6.5°	+7.2°	+8.4°	+8.9°	+9.1°	+9.1°	+8.2°					
				3	+7.7°	+7.0°	+6.6°	+6.3°	+6.0°	+7.0°	+7.5°	+8.4°	+9.0°	+9.2°	+8.9°	+8.1°					
				Ср. мес.	+7.9°	+7.1°	+6.8°	+6.4°	+6.2°	+6.7°	+7.2°	+8.2°	+8.9°	+9.1°	+9.0°	+8.3°	+7.6°	+9.2°	24.X	+6.0°	30.V
	0-35-109 24	скважина	6.97	1	+8.4°	+7.8°	+7.6°	+7.4°	+6.8°	+6.6°	+6.8°	+7.2°	+7.3°	+7.6°	+7.8°	+7.7°					
				2	+8.0°	+7.5°	+7.5°	+7.3°	+6.8°	+6.8°	+7.0°	+7.0°	+7.3°	+7.6°	+7.8°	+7.8°					
				3	+7.8°	+7.6°	+7.3°	+7.0°	+6.8°	+6.9°	+7.1°	+7.3°	+7.4°	+7.7°	+7.8°	+7.8°					
				Ср. мес.	+8.1°	+7.6°	+7.5°	+7.2°	+6.8°	+6.8°	+7.0°	+7.2°	+7.3°	+7.6°	+7.8°	+7.8°	+7.4°	+8.7°	3.1	+6.6°	6.VI
	0-35-109 25	скважина	4.76	1	+7.7°	+7.1°	+6.5°	+6.0°	+5.6°	+6.0°	-	-	-	-	-	-					
				2	+7.5°	+6.9°	+6.3°	+5.9°	+5.7°	+6.0°	-	-	-	-	-	-					
				3	+7.2°	+6.7°	+6.2°	+5.9°	+5.9°	+6.2°	-	-	-	-	-	-					
				Ср. мес.	+7.5°	+6.9°	+6.3°	+5.9°	+5.7°	+6.1°	-	-	-	-	-	-					

PRP 17. tipogr. Madonā, 62. g. P. 1520. M. 300

ПРИМЕЧАНИЕ: с1.УП.62г. в скважине № -: наблюдения прекращены

Температура подземных вод

№№ п./п.	Реестровый номер: Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °С: I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годовые температуры в °С: средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-35-109 26	скважина	8.15	1	+8.5°	+8.1°	+7.4°	+7.3°	+7.6°	+7.2°	+7.3°	+7.6°	+7.5°	+7.6°	+7.9°	+8.0°					
				2	+8.4°	+8.0°	+7.3°	+7.3°	+7.6°	+7.4°	+7.4°	+7.5°	+7.6°	+7.8°	+7.9°	+8.0°					
				3	+8.0°	+7.8°	+7.3°	+7.8°	+7.6°	+7.6°	+7.5°	+7.6°	+7.6°	+7.9°	+8.0°	+8.2°					
				Ср. мес.	+8.3°	+8.0°	+7.3°	+7.5°	+7.5°	+7.4°	+7.4°	+7.6°	+7.6°	+7.8°	+7.9°	+8.1°	+7.7°	+8.6°	3.1	+7.2°	6.VI
	0-35-109 27	скважина	4.97	1	+7.7°	+6.9°	+6.5°	+6.0°	+5.4°	+6.0°	+6.2°	+6.9°	+7.4°	+8.5°	+8.4°	+7.9°					
				2	+7.4°	+6.7°	+6.3°	+5.9°	+5.5°	+6.2°	+6.4°	+7.0°	+7.8°	+8.3°	+8.4°	+7.6°					
				3	+7.4°	+6.6°	+6.0°	+5.6°	+5.6°	+6.1°	+6.6°	+7.4°	+8.0°	+8.4°	+8.4°	+7.4°					
				Ср. мес.	+7.5°	+6.7°	+6.3°	+5.8°	+5.5°	+6.1°	+6.4°	+7.1°	+7.7°	+8.3°	+8.4°	+7.6°	+7.0°	+8.4°	31.X, 10 14,21.XI	+5.4°	5.V.
	0-35-109 29	скважина	3.25	1	+6.8°	+5.8°	+4.9°	+4.8°	+5.0°	+6.2°	+7.2°	+8.3°	+9.4°	+9.4°	+8.6°	+7.4°					
				2	+6.4°	+5.5°	+4.8°	+4.6°	+5.3°	+6.6°	+7.6°	+8.5°	+9.3°	+9.3°	+8.6°	+7.0°					
				3	+5.9°	+5.4°	+4.7°	+5.0°	+5.8°	+6.9°	+8.0°	+8.8°	+9.5°	+9.2°	+8.1°	+6.5°					
				Ср. мес.	+6.4°	+5.6°	+4.8°	+4.8°	+5.4°	+6.6°	+7.6°	+8.5°	+9.4°	+9.3°	+8.4°	+7.0°	+7.0°	+9.5°	26.IX 3.X.	+4.6°	11.I 8.IV
	0-35-109 30	скважина	5.25	1	+8.4°	+8.2°	+8.0°	+7.5°	+7.4°	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.8°	+8.1°	+8.2°	+8.3°					
				2	+8.3°	+8.0°	+7.7°	+7.4°	+7.5°	+7.6°	+7.5°	+7.5°	+7.8°	+8.1°	+8.2°	+8.2°					
				3	+8.1°	+8.0°	+7.7°	+7.4°	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.6°	+8.0°	+8.2°	+8.2°	+8.2°					
				Ср. мес.	+8.3°	+8.1°	+7.8°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.5°	+7.9°	+8.1°	+8.2°	+8.2°	+7.8°	+8.5°	3.I	+7.3°	27.V 1.4.VI
	0-35-109 32	скважина	5.51	1	+7.2°	+6.6°	+5.8°	+6.0°	+5.8°	+6.0°	+6.5°	+6.6°	+7.2°	+7.4°	+7.5°	+7.5°					
				2	+7.1°	+6.6°	+5.7°	+6.0°	+5.7°	+6.3°	+6.4°	+6.8°	+7.3°	+7.5°	+7.5°	+7.3°					
				3	+6.6°	+6.4°	+6.0°	+6.1°	+6.0°	+6.1°	+6.4°	+7.0°	+7.4°	+7.5°	+7.6°	+7.1°					
				Ср. мес.	+7.0°	+6.5°	+5.8°	+6.0°	+5.8°	+6.1°	+6.4°	+6.8°	+7.3°	+7.5°	+7.5°	+7.3°	+6.7°	+7.7°	17.XI	+5.7°	14.III, 5.V 16.V.
	0-35-109 33	скважина	4.89	1	+6.8°	+6.4°	+6.3°	+6.2°	+6.2°	+6.3°	+6.3°	+7.2°	+7.1°	+8.0°	+7.7°	+7.4°					
				2	+7.1°	+6.4°	+6.4°	+6.4°	+6.3°	+6.3°	+6.7°	+7.1°	+7.5°	+8.1°	+7.4°	+7.1°					
				3	+6.8°	+6.4°	+6.6°	+6.3°	+6.4°	+6.5°	+7.1°	+7.2°	+7.6°	+7.8°	+7.5°	+6.8°					
				Ср. мес.	+6.9°	+6.4°	+6.4°	+6.3°	+6.3°	+6.4°	+6.6°	+7.2°	+7.6°	+8.0°	+7.5°	+7.1°	+6.9°	+8.2°	9.X.	+6.2°	10.IV 8,22.V.

PRP 17. tipogr. Madonă, 62. g. P. 1520 M. 300

Температура подземных вод

№№ п./п.	Реестровый номер / Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °С												Годовые температуры в °С				
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-35-97 34	скважина	1.93	1	+5.6°	-	-	-	+4.5°	+6.6°	+8.4°	+9.6°	+10.5°	+10.0°	+8.6°	+5.8°					
				2	+5.9°	-	-	+4.1°	+5.4°	+8.1°	+8.7°	+11.1°	+9.7°	+9.1°	+5.4°	+3.6°					
				3	+5.6°	-	-	+4.4°	+6.3°	+7.2°	+9.5°	+10.9°	+9.9°	+8.6°	+5.5°	-					
				Ср. мес.	+5.7°	-	-	+4.2°	+5.4°	+7.3°	+8.9°	+10.5°	+10.0°	+9.2°	+6.5°	-	-	-	-	-	-
	0-35-97 35	скважина	5.17	1	+7.9°	+7.1°	+6.5°	+6.3°	+6.2°	+5.9°	+6.4°	+7.3°	+7.6°	+8.4°	+8.5°	+7.6°					
				2	+7.5°	+6.8°	+6.6°	+6.2°	+6.3°	+6.1°	+7.1°	+7.3°	+7.8°	+8.3°	+8.4°	+7.7°					
				3	+7.4°	+6.8°	+6.6°	+6.3°	+6.0°	+6.2°	+7.1°	+7.6°	+8.1°	+8.6°	+8.1°	+7.4°					
				Ср. мес.	+7.6°	+6.9°	+6.6°	+6.3°	+6.2°	+6.1°	+6.9°	+7.4°	+7.8°	+8.4°	+8.3°	+7.6°	+7.2°	+8.6°	23.X.	+5.8°	29.V
	0-34-120 36	скважина	4.99	1	+7.0°	+6.5°	-	+6.6°	+6.4°	+6.2°	+6.6°	+7.2°	+7.1°	+8.1°	+8.2°	+7.7°					
				2	+7.2°	+6.7°	-	+6.5°	+6.2°	+6.5°	+7.1°	+7.1°	+8.0°	+8.1°	+8.0°	+7.2°					
				3	+6.5°	-	-	+6.5°	+6.4°	+6.6°	+7.1°	+7.2°	+8.2°	+8.2°	+7.9°	+6.9°					
				Ср. мес.	+6.9°	-	-	+6.5°	+6.3°	+6.4°	+6.9°	+7.2°	+7.8°	+8.1°	+8.0°	+7.3°	-	-	-	-	-
	0-35-97 37	скважина	4.58	1	+7.2°	+6.5°	+6.0°	+5.6°	-	+5.9°	+6.8°	+7.8°	+7.9°	+8.0°	+8.2°	+7.8°					
				2	+6.8°	+6.1°	+5.6°	+5.8°	-	+6.5°	+7.2°	+7.8°	+8.1°	+7.9°	+7.8°	+7.7°					
				3	+6.7°	+6.1°	+5.7°	+6.0°	+5.8°	+6.4°	+7.4°	+7.8°	+8.1°	+7.9°	+8.0°	+7.4°					
				Ср. мес.	+6.9°	+6.2°	+5.8°	+5.8°	+5.8°	+6.3°	+7.1°	+7.8°	+8.0°	+7.9°	+8.0°	+7.6°	+6.9°	+8.2°	14.IX	+5.5°	16.III-14.IV
	0-35-109 38	скважина	2.99	1	+6.8°	+6.0°	+5.0°	+4.5°	+4.8°	+5.6°	-	-	-	-	-	-					
				2	+5.9°	+5.4°	+5.2°	+4.0°	+5.1°	+6.3°	-	-	-	-	-	-					
				3	+5.4°	+5.4°	+3.8°	+5.0°	+5.6°	+6.4°	-	-	-	-	-	-					
				Ср. мес.	+6.0°	+5.6°	+4.7°	+4.5°	+5.2°	+6.1°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-35-97 39	скважина	2.57	1	+5.6°	+4.0°	+3.1°	-	-	+6.4°	-	-	-	-	-	-					
				2	+4.8°	+3.8°	+2.8°	+3.6°	-	+7.2°	+10.2°	+11.5°	+11.5°	+11.0°	+8.6°	-					
				3	+4.3°	+3.4°	+2.8°	+5.0°	+5.9°	+7.6°	-	-	-	-	-	+7.1°					
				Ср. мес.	+4.9°	+3.7°	+2.9°	+4.3°	+5.9°	+7.1°	+10.2°	+11.5°	+11.5°	+11.0°	+8.6°	+7.1°	+7.4°	+11.5°	17.VIII 14.IX	+2.6°	16.III.

PRP 17. tipogr. Madonă, 62. g. P. 1520 M. 300

Температура подземных вод

№ № п./п.	Реестровый номер / Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °С												Годовые температуры в °С				
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-35-97 40	скважина	5.44	1	+8.3°	+7.0°	+5.8°	+5.5°	-	+6.8°	+7.7°	+9.1°	+9.8°	+109°	+100°	+9.2°					
				2	+7.7°	+6.9°	+5.6°	+5.8°	-	+7.4°	+8.0°	+9.0°	+102°	+104°	+9.7°	+8.5°					
				3	+7.6°	+6.1°	+5.5°	+6.0°	+6.4°	+7:5°	+8.5°	+9.7°	+100°	+101°	+9.2°	+8.3°					
				Ср. мес.	+7.9°	+6.7°	+5.6°	+5.8°	+6.4°	+7.2°	+8.1°	+9.3°	+100°	+105°	+9.6°	+8.7°	+8.0°	+109°	9.X	+55°	20.III,30.III10.
	0-35-108 42	скважина	5.11	1	+7.8°	+6.5°	+6.2°	+6.0°	+5.5°	+5.6°	+6.4°	+7.1°	+8.0°	+8.6°	+8.5°	+7.5°					
				2	+7.5°	+6.6°	+6.2°	+5.7°	+5.6°	+5.8°	66.5°	+7.4°	+8.2°	+8.6°	+8.3°	+7.3°					
				3	+7.2°	+6.5°	+6.2°	+5.7°	+5.6°	+6.1°	+6.8°	+7,6°	+8.5°	+8.6°	+8.0°	+7.0°					
				Ср. мес.	+7.5°	+6.6°	+6.2°	+5.8°	+5.6°	+5.8°	+6.6°	+7.4°	+8.2°	+8.6°	+8.3°	+7.3°	+7.0°	+8.8°	3.X	+5.3°	9.1.
	0-34-108 43	скважина	1.67	1	+3.4°	+3.0°	+2.2°	+2.4°	+4.5°	+7.1°	+100°	+114°	+9.9°	+100°	+8.2°	+4.7°					
				2	+3.4°	+2.1°	+2.2°	+2.5°	+6.1°	+8.6°	+101°	+114°	+108°	+8.9°	+5.7°	+3.4°					
				3	+3.4°	+2.0°	+2.4°	+3.7°	+6.7°	+9.1°	+114°	+114°	+101°	+8.2°	+5.0°	+2.7°					
				Ср. мес.	+3.4°	+2.4°	+2.3°	+2.9°	+5.8°	+8.3°	+105°	+114°	+103°	+9.8°	+6.3°	+3.6°	+6.4°	+121°	31.VII	+2.0°	27.II.
	0-35-109 45	скважина	10.12	1	+9.4°	+9.5°	+9.5°	+9.4°	+9.3°	+9.0°	+8.9°	+8.7°	-	+8.7°	+8.8°	+8.5°					
				2	+9.5°	+9.5°	+9.4°	+9.5°	+9.3°	+8.8°	-	-	-	-	-	-					
				3	+9.4°	+9.4°	+9.4°	+9.3°	+9.3°	+8.8°	-	-	-	-	-	-					
				Ср. мес.	+9.4°	+9.5°	+9.4°	+9.5°	+9.3°	+8.9°	+8.9°	+8.7°	-	8.7°	+8.8°	+8.5°	-	-	-	-	-
	0-35-109 48	скважина	7.43	1	-	+7,7°	+7.7°	+7.4°	+7.3°	+7.0°	+7.2°	+7.3°	+7.7°	+7.8°	+8.0°	+8.1°					
				2	-	+7.9°	+7.6°	+7.5°	+7.3°	+7.2°	+7.1°	+7.3°	+7.7°	+7.8°	+8.1°	+8.2°					
				3	-	+7.7°	+7.4°	+7.6°	+7.0°	+7.3°	+7.2°	+7.6°	+7.7°	+7.9°	+8.1°	+8.2°					
				Ср. мес.	-	+7.7°	+7.6°	+7.5°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.4°	+7.7°	+7.8°	+8.1°	+8.2°	-	-	-	-	-
	0-35-109 49	скважина	6.34	1	+7.2°	+7.2°	+6.7°	+6.5°	+6.4°	+6.3°	-	-	-	-	-	-					
				2	+7.4°	+7.1°	+6.7°	+6.7°	+6.6°	+6.6°	-	-	-	-	-	-					
				3	+7.3°	+7.0°	+6.6°	+6.9°	+6.3°	+6.7°	-	-	-	-	-	-					
				Ср. мес.	+7.3°	+7.1°	+6.7°	+6.7°	+6.4°	+6.5°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRP 17. tipogr. Madonă, 62. g. P. 1520 M. 300

Температура подземных вод

№ № п./п.	Реестровый номер: Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °С: I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годовые температуры в °С: средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-35-109 50	Грунт.скважина	6.27	1	+7.4°	+7.4°	+6.9°	+6.5°	+6.6°	+6.2°	+6.5°	+6.8°	+7.3°	+7.6°	+7.8°	+7.8°					
				2	+7.7°	+7.2°	+6.9°	+6.6°	+6.9°	+6.5°	+6.5°	+6.8°	+7.5°	+7.6°	+7.9°	+7.8°					
				3	+7.3°	+6.9°	+6.6°	+6.8°	+6.4°	+6.5°	+6.6°	+6.7°	+7.5°	+7.7°	+7.9°	+7.9°					
				Ср. мес.	+7.5°	+7.2°	+6.8°	+6.6°	+6.6°	+6.4°	+6.5°	+6.8°	+7.4°	+7.6°	+79°	+7.8°	+7.1°	+7.9°	13,19,26 XI,24.XII	+6.2°	5.VI
	0-35-109 51	скважина	4.12	1	+7.6°	+7.0°	+6.0°	+6.0°	+6.2°	+6.9°	-	-	-	-	-	-					
				2	+7.4°	+6.6°	+5.8°	+6.2°	+6.4°	+7.2°	-	-	-	-	-	-					
				3	+7.0°	+6.3°	+5.8°	+6.2°	+6.6°	+7.8°	-	-	-	-	-	-					
				Ср. мес.	+7.3°	+6.6°	+5.9°	+6.1°	+6.4°	+7.3°	-	-	-	-	-	-					
	0-35-109 54	скважина	7.04	1	+8.1°	+8.0°	+7.8°	+7.6°	+7.7°	+7.7°	+7.8°	+8.0°	+8.3°	+8.6°	+8.9°	+9.1°					
				2	+8.1°	+7.8°	+7.6°	+7.6°	+7.7°	+7.8°	+7.8°	+8.0°	+8.4°	+8.6°	+9.0°	+8.9°					
				3	+8.1°	+7.9°	+7.5°	+7.8°	+7.7°	+7.8°	+8.1°	+8.1°	+8.5°	+8.8°	+9.1°	+9.1°					
				Ср. мес.	+8.1°	+7.9°	+7.6°	+7.7°	+7.7°	+7.8°	+7.9°	+8.0°	+8.4°	+8.7°	+9.0°	+9.0°	+8.2°	+9.1°	27.XI,4, 25.XII	+7.5°	27.III.
	0-35-109 55	скважина	6.86	1	+7.4°	+7.2°	+6.9°	+7.0°	+6.8°	+6.6°	+7.0°	+7.0°	+7.5°	+7.4°	+7.4°	+7.6°					
				2	+7.3°	+7.0°	+6.8°	+7.1°	+6.8°	+6.8°	+7.1°	+7.0°	+7.2°	+7.5°	+7.6°	+7.6°					
				3	+7.2°	+7.0°	+6.7°	+6.9°	+6.6°	+7.0°	+7.0°	+7.0°	+7.3°	+7.5°	+7.6°	+7.5°					
				Ср. мес.	+7.3°	+7.1°	+6.8°	+7.0°	+6.7°	+6.8°	+7.0°	+7.0°	+7.3°	+7.5°	+7.5°	+7.6°	+7.1°	+7.6°	20,23.IX 7,18.XII	+6.5°	29.V.
	0-35-109 56	скважина	5.89	1	+7.0°	+6.9°	+6.3°	+6.4°	+6.6°	+6.1°	+6.4°	+6.5°	+7.0°	+7.4°	+7.4°	+7.6°					
				2	+7.1°	+6.8°	+6.4°	+6.5°	+6.4°	+6.2°	+6.6°	+6.5°	+7.1°	+7.2°	+7.5°	+7.4°					
				3	+7.0°	+6.8°	+6.2°	+6.3°	+5.9°	+6.3°	+6.6°	+6.6°	+7.1°	+7.5°	+7.6°	+7.2°					
				Ср. мес.	+7.0°	+6.8°	+6.3°	+6.4°	+6.3°	+6.2°	+6.5°	+6.5°	+7.1°	+7.4°	+7.5°	+7.4°	+6.8°	+7.6°	16,27.XI 4.XII	+5.9°	22,29.V.
	0-35-109 57	скважина	8.91	1	+8.7°	+9.0°	+8.7°	+8.8°	+8.9°	+8.7°	-	-	-	-	-	-					
				2	+9.2°	+8.9°	+8.6°	+8.9°	+9.0°	+8.8°	+8.8°	+8.7°	+9.0°	+9.3°	+9.5°	-					
				3	+9.1°	+8.8°	+8.6°	+9.1°	+9.0°	+8.8°	-	-	-	-	-	+9.4°					
				Ср. мес.	+9.0°	+8.9°	+8.6°	+8.9°	+9.0°	+8.8°	+8.8°	+8.7°	+9.0°	+9.3°	+9.5°	+9.4°	-	-	-	-	-

PRP 17. tipogr. Madonā, 62. g. P. 1520 M. 300

Температура подземных вод

№ № п./п.	Реестровый номер: Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °С: I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годовые температуры в °С: средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-35-109 58	скважина	6.13	1	+8.6°	+8.0°	+7.4°	+6.7°	+7.0°	+6.2°	+6.5°	+7.0°	+7.5°	+7.9°	+8.3°	+8.6°					
				2	+8.3°	+7.8°	+7.3°	+6.8°	+7.1°	+6.2°	+6.9°	+7.0°	+7.6°	+8.1°	+8.4°	+8.4°					
				3	+8.1°	+7.8°	+6.9°	+7.2°	+6.3°	+6.8°	+6.8°	+7.0°	+7.9°	+8.3°	+8.6°	+8.4°					
				Ср. мес.	+8.3°	+7.9°	+7.2°	+6.9°	+6.8°	+6.4°	+6.7°	+7.0°	+7.7°	+8.1°	+8.4°	+8.5°	+7.5°	+8.6°	2.1.27.XI 4.XII.	+6.2°	22.У,5,12.У1
	0-35-109 59	скважина	7.54	1	+8.0°	+7.6°	+7.3°	+7.2°	+7.2°	+6.9°	+7.0°	+7.2°	+7.4°	+7.8°	+7.9°	+8.1°					
				2	+8.0°	+7.8°	+7.2°	+7.3°	+7.2°	+7.2°	+7.1°	+7.2°	+7.6°	+7.6°	+7.9°	+8.0°					
				3	+8.0°	+7.8°	+7.2°	+7.3°	+7.1°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.7°	+7.8°	+8.0°	+7.9°					
				Ср. мес.	+8.0°	+7.7°	+7.2°	+7.3°	+7.2°	+7.1°	+7.1°	+7.2°	+7.6°	+7.7°	+7.9°	+8.0°	+7.5°	+8.1°	2.1,11.XII	+6.9°	5.У1
	0-35-109 60	скважина	7.43	1	+8.0°	+8.3°	+7.6°	+7.4°	+7.6°	+7.2°	-	-	-	-	-	-					
				2	+8.0°	+8.0°	+7.4°	+7.4°	+7.6°	+7.5°	+7.5°	+7.5°	+7.8°	+8.0°	-	+8.4°					
				3	+8.1°	+7.8°	+7.4°	+7.6°	+7.2°	+7.8°	-	-	-	-	+8.3°	-					
				Ср. мес.	+8.0°	+8.0°	+7.5°	+7.5°	+7.5°	+7.5°	+7.5°	+7.5°	+7.8°	+8.0°	+8.3°	+8.4°	-	-	-	-	-
	0-35-109 62	скважина	2.78	1	+6.3°	+5.7°	+4.3°	+3.9°	+4.8°	+6.5°	-	-	-	-	-	-					
				2	+6.2°	+5.0°	+4.1°	+4.8°	+5.2°	+4.2°	-	-	-	-	-	-					
				3	+5.9°	+4.8°	+3.9°	+4.4°	+6.0°	+7.5°	-	-	-	-	-	-					
				Ср. мес.	+6.1°	+5.2°	+4.1°	+4.4°	+5.3°	+7.1°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-35-109 64	скважина	7.09	1	+8.1°	+8.1°	+7.5°	+7.3°	+7.0°	+6.7°	+7.0°	+7.4°	+7.8°	+8.0°	+8.0°	+8.2°					
				2	+8.3°	+7.8°	+7.4°	+7.3°	+7.1°	+7.0°	+7.1°	+7.5°	+7.7°	+7.8°	+8.1°	+8.1°					
				3	+8.2°	+8.0°	+7.5°	+7.0°	+6.7°	+7.1°	+7.1°	+7.6°	+7.8°	+8.0°	+8.2°	+8.1°					
				Ср. мес.	+8.2°	+8.0°	+7.5°	+7.2°	+6.9°	+6.9°	+7.1°	+7.5°	+7.8°	+7.9°	+8.1°	+8.1°	+7.6°	+8.3°	16.1.	+6.7°	22,29.У 5.У1.
	0-35-109 66	скважина	10.79	1	+8.0°	+8.0°	+7.9°	+8.0°	+7.5°	+7.7°	-	-	-	-	-	-					
				2	+8.0°	+8.0°	+7.9°	+8.0°	+7.7°	+7.7°	-	-	-	-	-	-					
				3	+8.0°	+7.9°	+7.9°	+8.0°	+7.8°	+7.6°	-	-	-	-	-	-					
				Ср. мес.	+8°	+8.0°	+7.9°	+8.0°	+7.7°	+7.6°											

PRP 17. tipogr. Madonă, 62. g. P. 1520 M. 300

Температура подземных вод

№ № п./п.	Реестровый номер: Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °C: I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годовые температуры в °C: средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-35-109 67	скважина	6.87	1	+8.1°	+7.6°	+6.8°	+6.5°	+5.8°	+6.7°	-	+7.1°	+7.8°	+7.5°	+7.6°	+8.0°					
				2	+7.7°	+7.3°	+6.8°	+6.0°	-	+6.5°	+7.0°	+7.4°	+7.4°	+7.5°	+7.7°	+7.9°					
				3	+7.6°	+7.0°	+6.5°	+6.0°	+6.4°	+6.4°	+7.0°	+7.4°	+7.6°	+7.6°	+8.0°	+7.8°					
				Ср. мес.	+7.8°	+7.3°	+6.7°	+6.2°	+6.1°	+6.5°	+7.0°	+7.3°	+7.6°	+7.5°	+7.8°	+7.9°	+7.1°	+8.1°	2,9.1.	+5.8°	7.V.
	0-35-109 69	скважина	5.05	1	+7.3°	+6.8°	+6.6°	+6.2°	+6.9°	+7.4°	+8.4°	-	+9.4°	+8.7°	+8.8°	+7.8°					
				2	+7.3°	+6.7°	+6.2°	+6.4°	+7.0°	+8.0°	+8.7°	+9.4°	+9.6°	+8.7°	+8.8°	+7.5°					
				3	+7.3°	+6.6°	+6.2°	+6.4°	+7.1°	+8.4°	+9.0°	+9.1°	+8.8°	+8.8°	+8.5°	+7.3°					
				Ср. мес.	+7.3°	+6.7°	+6.3°	+6.3°	+7.0°	+7.9°	+8.7°	+9.0°	+9.3°	+8.7°	+8.7°	+7.5°	+7.8°	+9.6°	17.1X	+6.1°	19.III,9.IV
	0-35-97 73	скважина	6.30	1	+7.9°	+7.3°	+7.1°	+6.4°	+6.3°	+6.5°	-	-	-	-	-	-					
				2	+7.7°	+7.2°	+6.8°	+6.0°	+6.0°	+6.6°	-	-	-	-	-	-					
				3	+7.5°	+6.8°	+6.4°	+6.2°	+6.2°	+6.4°	-	-	-	-	-	-					
				Ср. мес.	+7.7°	+7.1°	+6.8°	+6.2°	+6.2°	+6.5°	-	-	-	-	-	-					
	0-35-97 76	скважина	4.37	1	+7.0°	+6.4°	+6.2°	+5.2°	-	+6.1°	+7.1°	+7.8°	+8.2°	+8.1°	+8.3°	+8.0°					
				2	+6.7°	+6.2°	+5.6°	+5.0°	-	+6.2°	-	+8.1°	-	+8.1°	+8.0°	+7.9°					
				3	+6.6°	+5.9°	+5.2°	+5.8°	-	+6.4°	+7.7°	+8.0°	-	+8.2°	+8.0°	+7.8°					
				Ср. мес.	+6.8°	+6.2°	+5.7°	+5.3°	-	+6.2°	+7.4°	+8.0°	+8.2°	+8.1°	+8.1°	+7.9°	+7.1°	+8.3°	4.XI 3.IX.	+5.0°	9,16,19.IV
	0-35-97 77	скважина	5.36	1	+8.2°	+7.5°	+6.9°	+6.4°	+6.1°	+6.3°	-	-	-	-	-	-					
				2	+8.2°	+7.0°	+6.6°	+6.5°	+5.7°	+6.6°	-	-	-	-	-	-					
				3	+7.4°	+6.8°	+6.3°	+6.1°	+6.1°	+6.4°	-	-	-	-	-	-					
				Ср. мес.	+7.9°	+7.1°	+6.6°	+6.3°	+6.0°	+6.4°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-33-97 79	скважина	5.93	1	+8.0°	+7.6°	+6.8°	+6.0°	-	+6.3°	+7.0°	+7.3°	+7.8°	+8.0°	+8.0°	+8.1°					
				2	+7.8°	+7.4°	+6.9°	+6.0°	-	+6.6°	+7.0°	+7.2°	+7.8°	+8.0°	+8.0°	+8.1°					
				3	+7.4°	+6.9°	+6.2°	+6.5°	+6.5°	+6.6°	+7.1°	+7.6°	-	+7.9°	+8.1°	+8.1°					
				Ср. мес.	+7.7°	+7.3°	+6.6°	+6.2°	+6.5°	+6.5°	+7.0°	+7.4°	+7.8°	+8.0°	+8.0°	+8.0°	+7.3°	+8.3°	4.1	+6.0°	9,19.IV.

PRP 17. tipogr. Madonā, 62. g. P. 1520 M. 300

Температура подземных вод

№ № п./п.	Реестровый номер / Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °C												Годовые температуры в °C				
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-35-97 / 80	Скважина	4.55	1	+8.0°	+7.4°	+7.0°	+7.0°	+7.1°	+7.3°	+7.7°	-	+8.2°	+8.4°	+8.2°	+8.3°					
				2	+7.7°	+7.3°	+6.9°	+7.0°	-	-	+7.8°	+8.0°	+8.2°	+8.4°	+8.2°	+8.2°					
				3	+7.5°	+7.2°	+6.7°	+7.0°	+7.3°	+7.5°	+7.9°	+8.2°	+8.4°	+8.2°	+8.2°	+8.2°					
				Ср. мес.	+7.7°	+7.3°	+6.9°	+7.0°	+7.2°	+7.4°	+7.8°	+8.1°	+8.3°	+8.3°	+8.2°	+8.2°	+7.7°	+8.6°	11.X.	+6.7°	29.III
	0-35-97 / 81	-"-	2.63	1	+5.0°	+4.8°	+4.3°	+3.5°	-	+5.7°	+7.1°	+9.3°	+9.4°	+9.4°	+8.3°	+6.4°					
				2	+4.8°	+4.4°	+3.9°	+4.0°	-	+5.8°	+7.7°	+9.3°	+9.4°	+9.0°	+7.4°	+5.8°					
				3	+4.6°	+4.1°	+3.8°	-	-	+6.6°	+8.1°	-	+ 9.4°	+8.6°	+6.7°	+5.2°					
				Ср. мес.	+4.8°	+4.4°	+4.0°	+3.8°	-	+6.0°	+7.6°	+9.3°	+9.4°	+9.0°	+7.5°	+5.8°					
	0-35-109 / 103	-"-	7.11	1	+8.0°	+7.4°	+7.3°	+7.2°	+7.4°	+7.2°	+7.3°	+7.5°	+7.5°	+7.5°	+8.0°	+8.0°					
				2	+7.3°	+7.4°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.3°	+7.3°	+7.4°	+7.5°	+7.8°	+8.0°	+8.1°					
				3	+7.4°	+7.4°	+7.2°	+7.3°	+7.4°	+7.2°	+7.4°	+7.4°	+7.5°	+8.1°	+8.0°	+8.1°					
				Ср. мес.	+7.6°	+7.4°	+7.2°	+7.2°	+7.3°	+7.2°	+7.3°	+7.4°	+7.5°	+7.8°	+8.0°	+8.1°	+7.5°	+8.2°	26.X	+7.1°	23.III
	0-35-109 / 105	-"-	9.68	1	+7.5°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.5°	+7.5°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.4°					
				2	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.5°	+7.4°	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.3°	+7.5°					10,17-VIII, 26.X,16-XI
				3	+7.3°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.5°	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.4°					
				Ср. мес.	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.5°	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.6°	9-I,11-V	+7.3°	26-I,16,2 24-III,20-I 6,13,27-V
	0-35-109 / 106	-"-	7.96	1	-	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.5°	+8.0°	+7.6°	+7.8°	+8.0°	+8.1°					
				2	+8.6°	+7.5°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.7°	+7.6°	+8.1°	+7.7°	+7.7°	+8.0°	+8.0°					
				3	+8.4°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.7°	+7.9°	+7.8°	+7.6°	-	+8.0°	+8.0°					
				Ср. мес.	+8.5°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.7°	+7.7°	+8.0°	+7.6°	+7.8°	+8.0°	+8.0°	+7.8°	+8.6°	12, 19-I	+7.5°	16-II,6-VIII 28.IX
	0-35-109 / 108	-"-	10.45	1	+7.4°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.3°	+7.2°	+7.3°	+7.3°	+7.3°	+7.3°	+7.4°					
				2	+7.5°	+7.2°	+7.0°	+7.3°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.1°	+7.3°	+7.2°	+7.4°	+7.4°					
				3	+7.2°	+7.1°	+7.2°	+7.4°	+7.1°	+7.2°	+7.2°	+7.3°	+7.3°	+7.3°	+7.3°	+7.4°					
				Ср. мес.	+7.4°	+7.2°	+7.1°	+7.3°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.3°	+7.3°	+7.3°	+7.4°	+7.2°	+7.6°	12-I.	+7.0°	30-I,13-III 14.VIII

PRP 17. tipogr. Madonā, 62. g. P. 1520 M. 300

Температура подземных вод

№ № п./п.	Реестровый номер / Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °С												Годовые температуры в °С				
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-35-109 / 109	скважина	7.78	1	+7.6°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.4°	+7.4°	+7.2°	+7.1°	+7.3°	+7.4°	+7.2°	+7.3°					
				2	+7.6°	+7.2°	+7.2°	+7.3°	+7.2°	+7.3°	+7.2°	+7.1°	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.4°					
				3	+7.3°	+7.2°	+7.3°	+7.4°	+7.2°	+7.3°	+7.0°	+7.2°	+7.2°	+7.3°	+7.4°	+7.5°					
				Ср. мес.	+7.5°	+7.2°	+7.1°	+7.3°	+7.3°	+7.3°	+7.1°	+7.1°	+7.3°	+7.3°	+7.3°	+7.4°	+7.3°	+7.6°	4,9,16-I.	+6.9°	25.УП
	0-35-110 / 110	-"-	10.33	1	+7.5°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.5°	+7.5°					
				2	+7.6°	+7.6°	+7.5°	+7.5°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.3°	+7.4°	+7.3°	+7.5°	+7.5°					
				3	+7.7°	+7.6°	+7.5°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.5°	+7.4°	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.5°					
				Ср. мес.	+7.6°	+7.6°	+7.5°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.3°	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.5°	+7.5°	+7.8°	23.1.	+7.3°	7,14,21.УШ 1,16,23,30.I
	0-35-109 / 111	-"-	9.12	1	+7.4°	+7.6°	+7.6°	+7.5°	+7.6°	+7.7°	+7.6°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.4°	+7.4°					
				2	+7.6°	+7.6°	+7.3°	+7.6°	+7.4°	+7.6°	+7.6°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.3°	+7.5°					
				3	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.6°	+7.5°	+7.4°	+7.1°	+7.1°	+7.2°	+7.2°	+7.3°	+7.5°					
				Ср. мес.	+7.5°	+7.6°	+7.5°	+7.6°	+7.5°	+7.6°	+7.4°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.3°	+7.5°	+7.4°	+7.7°	3.У 12.У1	+7.0°	21.УШ
	0-35-109 / 113	-"-	7.76	1	+8.2°	+8.2°	+8.0°	+8.2°	+8.2°	+8.1°	+8.2°	+7.9°	+8.0°	+8.1°	+8.0°	+8.1°					
				2	+8.2°	+8.0°	+8.0°	+8.2°	+8.1°	+8.2°	+8.2°	+8.0°	+8.1°	+8.2°	+8.2°	+8.1°					
				3	+8.0°	+8.0°	+8.2°	+8.3°	+8.2°	+8.2°	-	+8.0°	+8.0°	+8.3°	+8.0°	+8.1°					
				Ср. мес.	+8.1°	+8.1°	+8.1°	+8.2°	+8.2°	+8.2°	+8.2°	+8.0°	+8.0°	+8.2°	+8.1°	+8.1°	+8.1°	+8.3°	12-1.27.I 22.У1,21.УП 19,26.X	+7.8°	3.УШ
	0-35-109 / 115	-"-	22.62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	+7.4°	+7.2°	+7.4°	+7.4°					
				2	-	-	-	-	-	-	-	-	+7.4°	+7.4°	+7.5°	+7.5°					
				3	-	-	-	-	-	-	-	-	+7.4°	+7.5°	+7.4°	-					
				Ср. мес.	-	-	-	-	-	-	-	-	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.5°	-	-	-	-	-
				1																	
				2																	
				3																	
				Ср. мес.																	

PRP 17. tipogr. Madonā, 62. g. P. 1520 M. 300

Температура подземных вод

№ № п./п.	Реестровый номер / Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °С												Годовые температуры в °С				
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-34-120 3 б	Скважина	-5.83	1	+7.5°	+7.4°	+6.7°	+5.9°	+6.3°	+6.2°	+6.4°	+6.5°	+7.0°	+7.4°	+7.4°	+7.4°					
				2	+7.5°	+7.2°	+6.7°	+6.1°	+6.4°	+6.3°	+6.4°	+6.8°	+7.2°	+7.4°	+7.4°	+7.4°					
				3	+7.4°	+6.9°	+6.6°	+6.3°	+6.2°	+6.6°	+6.6°	+6.8°	+7.3°	+7.3°	+7.4°	+7.3°					
				Ср. мес.	+7.5°	+7.2°	+6.7°	+6.1°	+6.3°	+6.4°	+6.5°	+6.7°	+7.2°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+6.9°	+7.5°	4,8,15.1	+5.9°	9.1У
	0-34-120 4 б	-"-	-1.81	1	+4.4°	+4.0°	+3.2°	+2.6°	+4.7°	+6.6°	+8.4°	+9.8°	+10.5°	+10.1°	+8.3°	+5.8°					
				2	+4.3°	+3.6°	+3.0°	+2.6°	+5.4°	+6.8°	+8.9°	+10.4°	+10.5°	+9.5°	+7.0°	+5.2°					
				3	+4.2°	+3.4°	+3.0°	+3.6°	+6.0°	+7.8°	+9.5°	+10.5°	+10.3°	+8.8°	+6.2°	+4.6°					
				Ср. мес.	+4.3°	+3.7°	+3.1°	+2.9°	+5.4°	+7.1°	+8.9°	+10.2°	+10.4°	+9.5°	+7.2°	+5.2°	+6.5°	+10.5°	27.VIII.3 11, 18-IX	+2.5°	9.1У
	0-34-120 5 б	-"-	-4.45	1	+7.4°	+6.6°	+5.8°	+5.4°	+5.2°	+5.5°	+6.4°	+7.3°	+8.0°	+8.5°	+8.4°	+7.4°					
				2	+7.0°	+6.3°	+5.6°	+5.3°	+5.2°	+5.9°	+6.6°	+7.4°	+8.4°	+8.5°	+8.2°	+7.4°					
				3	+6.7°	+6.0°	+5.4°	+5.0°	+5.4°	+6.2°	+7.1°	+7.7°	+8.5°	+8.5°	+7.8°	+7.2°					
				Ср. мес.	+7.0°	+6.3°	+5.6°	+5.2°	+5.3°	+5.9°	+6.7°	+7.5°	+8.3°	+8.5°	+8.1°	+7.3°	+6.8°	+8.5°	29.IX,2,9 16,23,30X	5.0°	29.1У
	0-34-120 7 б	-"-	-4.55	1	+8.2°	+7.7°	+7.6°	+74°	+7.4°	+7.4°	+7.2°	+7.5°	+8.1°	+8.5°	+8.5°	+5.8°					
				2	+8.0°	+7.6°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.8°	+8.4°	+8.4°	+8.6°	+8.2°					
				3	+7.6°	+7.6°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.5°	+7.9°	+8.4°	+8.5°	+8.5°	+8.2°					
				Ср. мес.	+7.9°	+7.6°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.4°	+7.7°	+8.3°	+8.5°	+8.5°	+8.3°	+7.8°	+8.6°	13.XI	+7.2°	9.УП
	0-34-120 8 б	-"-	-5.26	1	+7.5°	+7.4°	+6.6°	+6.2°	+6.1°	+6.2°	+6.4°	+6.8°	+7.4°	+7.9°	+8.0°	+8.0°					
				2	+7.5°	+6.8°	+6.4°	+6.4°	+6.0°	+6.4°	+6.5°	+7.2°	+7.5°	+8.0°	+8.1°	+7.8°					
				3	+7.4°	+6.7°	+6.4°	+6.1°	+6.1°	+6.4°	+6.8°	+7.3°	+7.7°	+8.0°	+8.1°	+7.6°					
				Ср. мес.	+7.5°	+7.0°	+6.5°	+6.2°	+6.1°	+6.3°	+6.6°	+7.1°	+7.5°	+8.0°	+8.1°	+7.8°	+7.1°	+8.1°	13,20, 27.XI	5.8°	29.1У
	0-34-120 9	-"-	-4.59	1	+7.4°	+6.5°	+5.6°	+5.2°	+4.5°	+5.0°	+5.9°	+6.9°	+7.9°	+8.5°	+8.4°	+7.4°					
				2	+6.6°	+6.0°	+5.6°	+4.7°	+4.5°	+5.4°	+6.3°	+7.4°	+8.3°	+8.6°	+8.2°	+7.2°					
				3	+6.4°	+5.6°	+5.4°	+4.7°	+4.8°	+5.8°	+6.8°	+7.6°	+8.5°	+8.7°	+7.7°	+6.9°					
				Ср. мес.	+6.8°	+6.0°	+5.5°	+4.9°	+4.6°	+5.4°	+6.3°	+7.3°	8.2°	+8.6°	+8.1°	+7.2°	+6.6°	+8.8°	23.X	+4.5°	7,14.У.

PRP 17. tipogr. Madonă, 62. g. P. 1520 M. 300

Температура подземных вод

№№ п./п.	Реестровый номер / Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °С												Годовые температуры в °С				
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-34-120 / 11	скважина	-7.57 по У -6.34	1	+9.5°	+9.4°	+9.3°	+8.6°	+8.0°	+8.0°	+8.2°	+8.7°	+8.7°	+10.4°	+10.5°	+10.4°					
				2	+9.6°	+9.4°	+9.2°	+8.3°	+8.1°	+8.1°	+8.4°	+9.0°	+10.0°	+10.4°	+10.5°	+10.3°					
				3	+9.5°	+9.3°	+9.0°	+8.4°	+8.1°	+8.1°	+8.5°	+9.5°	+10.3°	+10.4°	+10.5°	+10.3°					
				Ср. мес.	+9.5°	+9.4°	+9.2°	+8.6°	+8.1°	+8.1°	+8.4°	+9.1°	+10.2°	+10.4°	+10.5°	+10.3°	+9.3°	+10.5°	9,13,20 27.XI	+8.0°	7,21.У
	0-34-120 / 12	-"-	-6.26	1	+8.8°	+8.5°	+8.2°	+8.0°	+7.5°	+7.5°	+7.6°	+7.6°	+8.2°	+8.4°	+8.6°	+8.5°					
				2	+8.8°	+8.4°	+8.0°	+7.7°	+7.5°	+7.6°	+7.6°	+8.0°	+8.4°	+8.3°	+8.6°	+8.5°					
				3	+8.6°	+8.3°	+7.9°	+7.7°	+7.4°	+7.7°	+7.6°	+8.0°	+8.3°	+8.4°	+8.5°	+8.5°					
				Ср. мес.	+8.7°	+8.4°	+8.0°	+7.8°	+7.5°	+7.6°	+7.6°	+7.9°	+8.3°	+8.4°	+8.6°	+8.5°	+8.6°	+8.8°	8,15.1-	+7.4°	28.У
	0-34-120 / 13	-"-	-5.98	1	+7.5°	+7.4°	+7.2°	+6.7°	+6.4°	+6.2°	+6.3°	+6.5°	+6.8°	+7.3°	+7.3°	+7.5°					
				2	+7.5°	+7.2°	+7.0°	+6.6°	+6.2°	+6.3°	+6.3°	+6.5°	+6.8°	+7.2°	+7.4°	+7.5°					
				3	+7.4°	+7.3°	+6.8°	+6.4°	+6.2°	+6.2°	+6.3°	+6.6°	+6.8°	+7.3°	+7.4°	+7.4°			5,9,16,13-1 6.10,17 24.XII		5,22,29- У 5.26.У1
				Ср. мес.	+7.5°	+7.3°	+7.0°	+6.6°	+6.3°	+6.2°	+6.3°	+6.5°	+6.8°	+7.3°	+7.4°	+7.5°	+6.9°	+7.5°		+6.2°	
	0-34-120 / 14	-"-	-5.43	1	+7.5°	+7.4°	+6.8°	+6.4°	+6.2°	+6.2°	+6.2°	+6.7°	+7.0°	+7.4°	+7.5°	+7.5°					
				2	+7.4°	+7.0°	+6.4°	+6.3°	+6.0°	+6.4°	+6.4°	+6.7°	+7.3°	+7.3°	+7.4°	+7.5°					
				3	+7.2°	+6.7°	+6.5°	+6.2°	+6.2°	+6.4°	+6.5°	+6.8°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.4°					
				Ср. мес.	+7.4°	+7.0°	+6.6°	+6.3°	+6.1°	+6.3°	+6.4°	+6.7°	+7.2°	+7.4°	+7.4°	+7.5°	+6.9°	+7.5°	5,9-1.4.XI 6,10,17, 24.XII	+6.0°	15.У
	0-35-120 / 15	-"-	-6.15	1	+7.5°	+7.0°	+6.6°	+6.4°	+6.2°	+5.8°	+5.8°	+6.3°	+6.6°	+7.2°	+7.3°	+7.3°					
				2	+7.3°	+6.8°	+6.4°	+6.3°	+6.2°	+6.2°	+5.9°	+6.4°	+6.8°	+7.3°	+7.3°	+7.3°					
				3	+7.2°	+6.7°	+6.3°	+6.1°	+6.0°	+5.7°	+6.2°	+6.6°	+7.0°	+7.3°	+7.3°	+7.2°					
				Ср. мес.	+7.3°	+6.8°	+6.4°	+6.3°	+6.1°	+5.9°	+6.0°	+6.4°	+6.8°	+7.3°	+7.3°	+7.3°	+6.6°	+7.5°	5,9,16-1	+5.7°	26.У1
	0-35-120 / 16	-"-	-2.64	1	+5.6°	+4.5°	+3.7°	+2.9°	+4.6°	+6.0°	+7.4°	+8.7°	+9.4°	+9.2°	+8.5°	+6.6°					
				2	+5.1°	+4.4°	+3.7°	+3.3°	+5.0°	+6.8°	+7.9°	+8.9°	+9.5°	+8.6°	+7.5°	+6.0°					
				3	+4.8°	+4.0°	+3.6°	+3.6°	+5.4°	+7.1°	+8.6°	+9.3°	+9.2°	+8.6°	+7.2°	+5.5°					
				Ср. мес.	+5.2°	+4.3°	+3.7°	+3.3°	+5.0°	+6.6°	+8.0°	+9.0°	+9.4°	+8.8°	+7.7°	+6.0°	+6.4°	+9.5°	17.1X	+2.6°	10.1У

PRP 17. tipogr. Madonă, 62. g. P. 1520 M. 300

Температура подземных вод

№ № п./п.	Реестровый номер / Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °С												Годовые температуры в °С				
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-34-120 17	скважина	-4.72	1	+7.4°	+6.5°	+6.2°	+5.7°	+5.4°	+5.8°	+6.3°	+7.0°	+7.4°	+7.8°	+8.1°	+7.4°					
				2	+7.1°	+6.4°	+5.8°	+5.6°	+5.4°	+6.0°	+6.5°	+7.3°	+7.7°	+7.9°	+7.9°	+7.3°					
				3	+6.6°	+6.2°	+5.5°	+5.4°	+5.5°	+6.2°	+6.8°	+7.4°	+7.7°	+7.9°	+7.4°	+7.0°					
				Ср. мес.	+7.0°	+6.4°	+5.8°	+5.6°	+5.4°	+6.0°	+6.5°	+7.2°	+7,6°	+7.9°	+7.8°	+7.2°	+6.7°	+8.1°	4.XI.	+5.4°	12.IV. 8,15.V.
	0-34-120 18	скважина	1-5.96 II-XII -6.05	1	+7.5°	+7.4°	+7.0°	+6.4°	+6.4°	+6.4°	+6.6°	+6.8°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.4°					
				2	+7.5°	+7.2°	+6.6°	+6.4°	+6.3°	+6.4°	+6.6°	+6.8°	+7.3°	+7.4°	+7.5°	+7.5°					
				3	+7.4°	+7.0°	+6.6°	+6.5°	+6.4°	+6.7°	+6.8°	+7.1°	+7.3°	+7.4°	+7.5°	+7.4°					
				Ср. мес.	+7.5°	+7.2°	+6.7°	+6.4°	+ 6.4°	+6.5°	+6.7°	+6.9°	+7.3°	+7.4°	+7.5°	+7.4°	+7.0°	+7.5°	5,9,16,23.I 12,19,26.XI 6,17,24.XII	+6.3°	8.15.
	0-34-120 19	скважина	-8.75	1	+7.6°	+7.6°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.4°											
				2	+7.7°	+7.6°	+7.4°	+7.5°	+7.4°	+7.4°											
				3	+7.6°	+7.6°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.2°											
				Ср. мес.	+7.6°	+7.6°	+7.3°	+7.4°	+7.4°	+7.3°											
	0-34-120 20	скважина	I,II,III, 25.56 IV,V,VI, -5.38	1	+7.5°	+6.9°	+6.3°	+5.5°	+5.2°	+5.3°											
				2	+7.1°	+6.6°	+6.0°	+5.3°	+5.1°	+5.6°											
				3	+7.0°	+6.5°	+5.7°	+5.5°	+5.3°	+5.8°											
				Ср. мес.	+7.2°	+6.7°	+6.0°	+5.4°	+5.2°	+5.6°											
				1																	
				2																	
				3																	
				Ср. мес.																	
				1																	
				2																	
				3																	
				Ср. мес.																	

PRP 17. tipogr. Madonă, 62. g. P. 1520 M. 300

Температура подземных вод

№ № п./п.	Реестровый номер: Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °C: I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годовые температуры в °C: средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-35-98 / 99	скважина	10.42	1	+8.0°	+7.6°	+7.8°	+7.7°	+7.7°	+7.4°	+7.3°	+7.4°	+7.2°	+7.3°	+7.3°	+7.3°					
				2	-	+7.5°	+7.8°	+7.8°	+7.7°	+7.4°	+7.3°	+7.3°	+7.3°	+7.2°	+7.2°	+7.4°					
				3	+8.0°	-	+7.8°	+7.8°	+7.6°	+7.3°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.2°	+7.3°	+7.4°					
				Ср. мес.	+8.0°	+7.6°	+7.8°	+7.8°	+7.7°	+7.4°	+7.3°	+7.3°	+7.2°	+7.2°	+7.3°	+7.4°	+7.5°	+8.0°	9,25-1	+7.1°	28.1X
				1																	
				2																	
				3																	
				Ср. мес.																	
				1																	
				2																	
				3																	
				Ср. мес.																	
				1																	
				2																	
				3																	
				Ср. мес.																	
				1																	
				2																	
				3																	
				Ср. мес.																	
				1																	
				2																	
				3																	
				Ср. мес.																	

PRP 17. tipogr. Madonă, 62. g. P. 1520 M. 300

Температура подземных вод

№ № п./п.	Реестровый номер / Номер присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Глубина замера температуры	Декада	Декадные температуры воды по месяцам в °C												Годовые температуры в °C				
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	средняя годовая	наивысшая	дата	наинизшая	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0-34-127 2	скважина	4.83	1	+6.8°	+6.2°	+6.2°	+6.0°	+6.8°	-	+9.2°	+10.8°	+10.2°	+10.2°	-	+8.5°					
				2	+6.8°	+5.8°	+6.8°	+6.2°	-	+9.2°	+9.5°	+10.8°	+10.2°	+10.0°	+9.5°	+7.2°					
				3	+6.3°	+6.2°	+5.8°	-	-	+9.0°	+9.8°	+10.4°	+10.2°	+10.0°	+9.0°	+7.0°					
				Ср. мес.	+6.6°	+6.1°	+6.2°	+6.1°	-	+9.1°	+9.6°	+10.6°	+10.2°	+10.1°	+9.3°	+7.6°					
	0-34-127 5	скважина	5.25	1	+6.8°	+6.2°	-	+3.0°	+7.2°	-	+9.0°	+9.5°	+9.8°	+9.2°	-	+8.5°					
				2	+6.2°	+5.8°	+6.2°	+5.8°	-	+8.0°	+9.0°	+9.8°	+9.6°	+9.5°	+8.5°	+7.8°					
				3	+6.5°	+6.0°	+5.2°	-	-	+8.5°	+9.5°	+9.8°	+9.5°	+9.0°	+8.5°	+7.5°					
				Ср. мес.	+6.5°	+6.0°	-	-	-	-	+9.2°	+9.7°	+9.6°	+9.2°	-	+7.9°					
	0-34-127 9	скважина	4.94	1	+6.0°	+6.0°	-	+2.8°	+6.2°	-	+9.8°	+10.2°	+10.8°	+10.0°	-	+9.0°					
				2	+5.2°	+6.2°	+6.2°	+5.8°	-	+8.5°	+9.6°	+10.5°	+10.1°	+10.0°	+8.8°	+8.0°					
				3	+5.8°	+5.8°	+5.8°	-	-	+8.2°	+10.2°	+10.2°	+10.0°	+10.0°	+9.0°	+8.0°					
				Ср. мес.	+5.7°	+6.0°	-	-	-	-	+9.9°	+10.3°	+10.3°	+10.0°	-	+8.1°					
	0-34-127 21	скважина	5.54	1	+9.5°	+8.5°	+8.5°	+7.8°	+8.5°	+8.0°	+10.0°	+8.2°	+8.5°	+9.0°	+9.5°	+9.0°					
				2	-	-	+8.0°	-	+8.5°	+ 8.8°	+9.0°	+8.2°	+8.8°	+9.5°	+9.5°	+9.0°					
				3	+9.0°	+8.5°	+8.0°	+8.5°	+8.5°	-	+8.4°	+8.5°	+9.0°	+9.5°	+9.5°	+9.0°					
				Ср. мес.	-	-	+8.2°	-	+8.5°	-	+9.1°	+8.3°	+8.8°	+9.3°	+9.5°	+9.0°					
	0-34-127 25	скважина	2.72	1	+7.2°	+6.2°	+6.8°	+4.2°	+7.2°	-	+11.2°	+12.8°	+13.5°	+12.4°	+9.8°	+8.5°					
				2	+6.2°	+6.2°	+6.8°	-	-	-	+11.6°	+13.2°	+13.1°	+12.0°	+8.5°	+8.0°					
				3	+6.8°	+6.2°	+5.8°	-	-	-	+12.4°	+13.5°	+12.8°	+11.5°	-	+6.0°					
				Ср. мес.	+6.8°	+6.2°	+6.5°	-	-	-	+11.7°	+13.2°	+13.1°	+12.0°	-	+7.4°					
	0-34-127 32	скважина	5.00	1	+6.0°	+5.5°	+5.0°	-	-	+7.5°	+8.8°	+10.2°	+11.0°	+11.0°	+10.5°	+9.0°					
				2	-	-	-	+5.0°	+6.8°	-	+9.5°	+10.2°	+11.0°	+11.0°	+10.0°	+8.2°					
				3	-	-	+4.4°	+5.5°	+6.9°	+8.5°	-	+10.4°	+11.0°	+10.8°	+9.5°	+7.5°					
				Ср. мес.	-	-	-	-	-	-	-	+10.3°	+11.0°	+10.9°	+10.0°	+8.2°					

PRP 17. tipogr. Madonā, 62. g. P. 1520 M. 300

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	мг/л Плотный остаток	Форма выражения анализов	Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0-35-109 / 1	скв.	1.74 / через 5' после откачки /	5.45	21.Ш 1962г. / 24.1У 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	100° опалесцирующ.	305	мг-л	4.4		0.2	52.6	15.3	0.71	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.19		0.01	2.63	1.26	0.04	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	4.6		0.2	63.7	30.5	1.0	
2	-"-	-"-	1.05 / через 2' после откачки /	-"-	10.У 1962г. / 20.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	70° опалесцирующ.	251	мг-л	1.6		0.3	52.7	11.6	3.20	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.07		0.02	2.63	0.95	0.17	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	1.8		0.4	68.6	24.8	4.4	
3	-"-	-"-	1.63 / через 2' после откачки /	-"-	5.1Х 1962г. / 22.Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	50° опалесцирующ.	231	мг-л	8.1		0.1	44.6	11.5	0.62	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.35		-	2.23	0.95	0.02	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	9.9		-	62.7	26.8	0.6	
4.	-"-	-"-		-"-	30.Х1 1962г. / 8.ХП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	70° опалесцирующ.	233	мг-л	1.8		0.2	45.0	18.6	0.71	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.08		0.01	2.25	1.53	0.04	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	2.0		0.3	57.5	39.2	1.0	
5.	0-35-109 / 2	-"-	1.28 / через 15' после откачки /	15.0	12.Ш 1962г. / 26.1У 1962г.		Ручной поршневой насос	-"-	Цвет	25° мутная	1819	мг-л	14.0		0.1	447.3	21.6	0.20	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.61		-	22.32	1.78	0.01	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	2.5		-	90.3	7.2	-	
6.	-"-	-"-	1.59 / через 1' после откачки /	-"-	10.У 1962г. / 18.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15° прозрачная	2007	мг-л	16.1		0.2	450.4	33.3	0.09	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.70		0.01	22.52	2.74	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	2.7		-	86.8	10.5	-	
7.	-"-	-"-	1.85 / через 2' после откачки /	-"-	9.УП 1962г. / 11.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25° прозрачная	2710	мг-л	18.4		нет	623.4	23.0	0.11	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.80		-	31.17	1.89	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	2.5		-	92.0	5.5	-	
8.	-"-	-"-	1.74 / через 2' после откачки /	-"-	5.1Х 1962г. / 22.Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5° опалесцирующ.	2020	мг-л	14.5		нет	449.4	25.8	0.16	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.63		-	22.47	2.12	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	2.5		-	89.1	8.4	-	

ИОННАЯ ЧАСТЬ

№№ п. п.	прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1			11.0	24.7	20.0	нет		182.7	2.99					6.8	19.0	39.7	22.0		20.9		
		4.13	0.31	0.51	0.32	-		2.99		4.13	3.89	2.99	0.90							$M_{0.30}$ $\frac{HCO^3-72}{Ca-64\ Mg-30}$	
			7.5	12.3	7.7	-		72.5													
2			6.0	25.3	14.0	нет		177.5	2.91					7.4	10.0	35.0	20.0		13.9		
		3.84	0.17	0.53	0.23	-		2.91		3.84	3.58	2.91	0.67							$M_{0.25}$ $\frac{HCO^3-76}{Ca-69\ Mg-25}$	
			4.4	13.6	6.0	-		76.0													
3			14.0	14,4	нет	нет		174.4	2.86					6.8	25.0	35.6	20.9		20.8		
		3.55	0.39	0.30	-	-		2.86		3.55	2.86	0.32								$M_{0.23}$ $\frac{HCO^3-80}{Ca-63\ Mg-27}$	
			11.0	8.5	-	-		80.5													
4.			12.0	29.6	1.0	0.01		178.7	2.93					6.8	22.0	24.0	12.6		13.4		
		3.91	0.34	0.62	0.02			2.93		3.91	3.78	2.93	0.85							$M_{0.23}$ $\frac{HCO^3-75}{Ca-57\ Mg-39}$	
			8.7	15.8	0.5			75.0													
5.			7.0	1109.1	2.0	0.05		85.4	1.40					6.8	10.0	20.7	17.6		6.6		
		24.72	0.20	23.09	0.03			1.40		24.72	24.10	1.40	22.70							$M_{1.82}$ $\frac{SO^4-93}{Ca-90}$	
			0.8	93.5	-			5.70													
6.			10.0	1148.2	4.0	0.01		105.3	1.73					7.2	9.0	17.4	14.1		5.6		
		25.97	0.28	23.90	0.06			1.73		25.97	25.26	1.73	23.53							$M_{2.01}$ $\frac{SO^4-92}{Ca-87}$	
			1.1	92.0	0.2			6.7													
7.			10.0	12885	1.0	нет		410.5	6.73					7.1	29.0	76.9	нет		10.4		
		33.86	0.28	26.83	0.02			6.73		33.86	33.06	6.73	26.33							$M_{2.71}$ $\frac{SO^4-79}{Ca-92}$	
			0.8	79.2	0.1			19.9													
8.			10.0	11420	2.0	нет		69.8	1.14					6.4	7.0				6.4		
		25.23	0.28	23.78	0.03	-		1.14		25.23	24.59	1.14	23.45							$M_{2.02}$ $\frac{SO^4-94}{Ca-89}$	
			1.1	94.3	0.1	-		4.5													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от поверхности земли): дата замера / в м (ч.-мин.-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земля	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	характеристика	мг/л: Плотный остаток	Форма выражения анализов	ИОННАЯ ЧАСТЬ: Катионы Na+	K+	NH4+	Ca++	Mg++	Fe++	Fe+++
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.	0-35-109/2	скв.	3.14	15.0	25.IX 1962г. / 12.XI 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	35° прозрачная	2493	мг-л	5.1	нет		634.3	25.0	0.02	
									Прозрачность			мг-экв	0.22	-		31.65	2.06	-	
									Осадок	небольшой		% мг-экв	0.6	-		93.3	6.1	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
10	-"-	-"-		-"-	30.X 1962г. / 8.XII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20° мутная	1830	мг-л	1.6	0.15		425.4	28.5	0.30	
									Прозрачность			мг-экв	0.07	0.01		21.27	2.34	0.02	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	0.2	-		89.8	9.9	0.1	
									Вкус										
									Запах	нет									
11.	0-35-109/3	-"-		28.3	12.III 1962г. / 18.IV 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15° опалесцирующ.	2106	мг-л	17.7	2.0		440.9	30.8	0.40	
									Прозрачность			мг-экв	0.77	0.11		22.00	2.53	0.02	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	3.0	0.4		86.6	9.9	0.1	
									Вкус										
									Запах	нет									
12	-"-	-"-	3.63 /через 2' после откачки/	-"-	10.V 1962г. / 20.VII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	1983	мг-л	6.4	1.0		468.3	38.4	0.40	
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	0.28	0.05		23.37	3.16	0.02	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	1.0	0.2		86.9	11.8	0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
13	-"-	-"-	3.90 /через 2' после откачки/	-"-	9.VII 1962г. / 11.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	2486	мг-л	17.0	нет		520.0	45.7	0.07	
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	0.74	-		26.00	3.76	-	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	2.5	-		85.1	12.4	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
14.	-"-	-"-	3.86 /через 3' после откачки/	-"-	5.IX 1962г. / 22.X 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15° опалесцирующ.	1885	мг-л	18.4	0.05		430.4	38.6	0.21	
									Прозрачность			мг-экв	0.80	-		21.52	3.17	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	3.1	-		84.5	12.4	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
15.	-"-	-"-	4.06	-"-	25.IX 1962г. / 12.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25°	2248	мг-л	36.3	нет		522.2	30.0	0.09	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.58	-		26.06	2.47	-	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	5.2	-		86.6	8.2	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
16.	-"-	-"-		-"-	30.X 1962г. / 8.XII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	1950	мг-л	27.8	0.15		359.9	54.6	0.33	
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	1.21	0.01		18.00	4.48	0.02	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	5.1	-		76.0	18.8	0.1	
									Вкус	нет									
									Запах										

ЧАСТЬ: прочие определения	сумма	Анионы: Cl-	SO4--	NO3-	NO2-	CO3-	HCO3-	прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO2	CO2 свободная мг-л	CO2 агрессивная мг-л	H2S	Окисляемость O2 мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		6.0	1246.5	нет	нет		476.4	7.81					7.4	20.0				11.0		
	33.93	0.17	25.96	-			7.81		33.93	33.71	7.81	25.90							$M_{2.48}\frac{SO_4-76}{Ca-93}$	
		0.5	76.5	-			23.0													
		12.0	1058.4	нет	нет		81.1	1.33					6.6	5.0	16.7	14.7		6.0		
	23.71	0.34	22.04	-			1.33		23.71	23.57	1.33	22.24							$M_{1.83}\frac{SO_4-93}{Ca-90}$	
		1.4	93.0	-			5.6													
		6.0	1117.8	нет	нет		121.4	1.99					6.8	8.0	15.2	10.9		5.1		
	25.43	0.17	23.27	-			1.99		25.43	24.53	1.99	22.54							$M_{2.11}\frac{SO_4-91}{Ca-87}$	
		0.7	91.5	-			7.8													
		7.0	1193.9	нет	нет		111.0	1.82					7.0	13.0	30.5	24.0		4.0		
	26.88	0.20	24.86	-			1.82		26.88	26.53	1.82	24.71							$M_{1.98}\frac{SO_4-92}{Ca-87}$	
		0.7	92.5	-			6.8													
		12.0	1255.6	1.0	нет		244.2	4.00					7.1	10.0	17.5	нет		5.9		
	30.50	0.34	26.14	0.02			4.00		30.50	29.76	4.00	25.76							$M_{2.49}\frac{SO_4-86}{Ca-85}$	
		1.1	85.6	0.1			13.2													
		8.0	1145.7	нет	нет		87.2	1.42					6.4	9.0				8.1		
	25.50	0.23	23.85	-			1.42		25.50	24.69	1.42	23.27							$M_{1.86}\frac{SO_4-93}{Ca-84}$	
		0.9	93.5	-			5.6													
		5.0	1151.9	нет	нет		365.4	5.99					7.4	18.0				8.4		
	30.11	0.14	23.98	-			5.99		30.11	28.53	5.99	22.54							$M_{2.25}\frac{SO_4-80}{Ca-87}$	
		0.5	79.6	-			19.9													
		10.0	1039.2	нет	нет		109.8	1.80					6.4	5.0	15.9	12.6		6.0		
	23.72	0.28	21.64	-			1.80		23.72	22.48	1.80	20.68							$M_{1.95}\frac{SO_4-91}{Ca-76}$	
		1.2	91.2	-			7.6													

PRP 19. tiskárňa Česká. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип водозаборной точки	Уровень (в м от устья скважины, шахты, штольни) Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	характеристика	мг/л: Плотный остаток	Форма выражения анализов	ИОННАЯ: Катионы Na+	K+	NH4+	Ca++	Mg++	Fe++	Fe+++
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	0-35-109/4	скв.	-	46.7	7.УП 1962г. / 11.IX 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	5°	784	мг-л	62.3	нет	96.4	45.8	0.07		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	2.71	-	4.82	3.77	-		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	24.0	-	42.6	33.4	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
18	-"-	-"-	10.51 /через 4' после откачки/	-"-	5.IX 1962г. / 22.X 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	659	мг-л	54.1	нет	75.3	48.7	0.16		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	2.35	-	3.77	4.00	0.01		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	23.2	-	37.2	39.5	0.1		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
19.	0-35-109/5	-"-	11.23 /через 2' после откачки/	57.4	7.УП 1962г. / 7.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	469	мг-л	46.2	0.3	38.4	31.0	0.04		
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	2.01	0.02	1.92	2.55	-		
									Осадок	небольшой		% мг-экв	30.9	0.3	29.5	39.3	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
20	-"-	-"-	11.48 /через 5' после откачки/	-"-	5.IX 1962г. / 22.X 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	503	мг-л	57.0	0.05	51.7	35.8	0.15		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	2.48	-	2.59	2.94	0.01		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	30.9	-	32.3	36.7	0.1		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
21	0-35-109/6	-"-	11.42 /через 2' после откачки/	78.0	6.УП 1962г. / 11.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	677	мг-л	62.3	нет	87.0	44.4	0.08		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	2.71	-	4.35	3.65	-		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	25.3	-	40.6	34.1	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
22	-"-	-"-	-	-"-	5.IX 1962г. / 22.X 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25°	582	мг-л	61.0	0.01	56.4	47.2	0.10		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	2.69	-	2.82	3.87	0.01		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	28.6	-	30.1	41.2	0.1		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
23	0-35-109/8	-"-	-	142.0	6.УП 1962г. / 11.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	561	мг-л	72.0	0.05	65.8	32.9	0.08		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	3.13	0.03	3.29	2.71	-		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	34.3	-	36.0	29.7	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
24.	-"-	-"-	12.94 /через 2' после откачки/	-"-	5.IX 1962г. / 22.X 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	466	мг-л	63.1	нет	40.0	38.6	0.10		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	2.96	-	2.00	3.17	0.01		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	36.4	-	24.5	39.0	0.1		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									

ЧАСТЬ: прочие определения	сумма	Анионы: Cl-	SO4--	NO3-	NO2-	CO3--	HCO3-	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO2	CO2 свободная мг-л	CO2 агрессивная мг-л	H2S	Окисляемость O2 мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		24.0	335.3	нет	нет		221.9	3.64					7.4	5.0	12.9	нет		1.5		
	11.30	0.68	6.98	-			3.64		11.30	8.59	3.64	4.95							$M\ \frac{SO_4^{4}\text{-}62\ HCO_3^{5}\text{-}32}{Ca\text{-}43\ Mg\ \text{-}33}\ 078$	
		6.0	61.8	-			32.2													
		24.0	307.7	нет	нет		185.4	3.04					7.4	8.0				4.5		
	10.13	0.68	6.41	-			3.04		10.13	7.77	3.04	4.73							$M\ \frac{SO_4^{4}\text{-}63\ HCO_3^{3}\text{-}30}{Mg\ \text{-}39\ Ca\text{-}37}\ 0.66$	
		6.7	63.2	-			30.1													
		27.0	158.4	5	нет		143.9	2.36					7.4	5.0	13.6	7.9		2.1		
	6.50	0.76	3.30	0.08			2.36		6.50	4.47	2.36	2.11							$M\ \frac{SO_4^{4}\text{-}51\ HCO_3^{3}\text{-}36}{Mg\ \text{-}39\ Na\text{-}31\ Ca\text{-}29}\ 0.47$	
		11.7	50.8	1.2			36.3													
		28.0	202.6	нет	нет		190.9	3.13					7.4	6.0				3.5		
	8.02	0.79	4.10	-			3.13		8.02	5.53	3.13	2.40							$M\ \frac{SO_4^{4}\text{-}51\ HCO_3^{3}\text{-}39}{Mg\ \text{-}37\ Ca\text{-}32\ Na\text{-}31}\ 0.50$	
		9.9	51.1	-			39.0													
		30.0	255.5	нет	нет		277.3	4.54					7.5	8.0	25.1	нет		1.6		
	10.71	0.85	5.32	-			4.54		10.71	8.00	4.54	3.46							$M\ \frac{SO_4^{4}\text{-}50\ HCO_3^{3}\text{-}41}{Ca\text{-}41\ Mg\ \text{-}34\ Na\text{-}25}\ 0.68$	
		7.9	49.7	-			42.4													
		26.0	229.1	нет	нет		237.3	3.89					7.4	3.0						
	9.39	0.73	4.77	-			3.89		9.39	6.69	3.89	2.80							$M\ \frac{SO_4^{4}\text{-}51\ HCO_3^{3}\text{-}41}{Mg\ \text{-}41\ Ca\text{-}30\ Na\text{-}29}\ 0.58$	
		7.8	50.8	-			41.4													
		50.0	132.0	нет	нет		305.2	5.00					7.5	8.0	34.0	нет		1.0		
	9.16	1.41	2.75	-			5.00		9.16	6.00	5.00	1.00							$M\ \frac{HCO_3^{3}\text{-}55\ SO_4^{4}\text{-}30}{Ca\text{-}38\ Na\text{-}34\ Mg\ 30}\ 0.56$	
		15.4	30.0	-			54.6													
		46.0	123.4	нет	нет		260.5	4.27					7.4	3.0				3.8		
	8.14	1.30	2.57	-			4.27		8.14	5.17	4.27	0.90							$M\ \frac{HCO_3^{3}\text{-}52\ SO_4^{4}\text{-}32}{Mg\ \text{-}39\ Na\text{-}36}\ 0.47$	
		16.0	31.6	-			52.4													

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная часть. Катионы: Na·	K·	NH₄·	Ca··	Mg··	Fe··	Fe···
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	0-34-120 / 21	скв.	2.01	5.5	25.1 1962г. / 22.Ш 1962г.		Ручной насос "Альзейер"	Прокачка	Цвет	90° мутная	269	мг-л	1.2		0.3	45.7	20.5	6.70	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.05		0.02	2.28	1.69	0.36	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	1.1		0.5	51.8	38.4	8.2	
26	-"-	-"-	2.12	-"-	22.II 1962г. / 6.1У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	150° опалесцирующ.	239	мг-л	2.3		0.3	42.1	20.6	2.20	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.10		0.02	2.10	1.69	0.12	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	2.5		0.5	52.0	42.0	3.0	
27	-"-	-"-	1.66 /через 2'после откачки/	-"-	22.Ш 1962г. / 4.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	150 опалесцирующ.	266	мг-л	25.5		0.05	35.8	12.8	4.28	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	1.11		-	1.79	1.05	0.23	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	26.5		-	42.9	25.1	5.5	
28	-"-	-"-	1.17 /через 2'после откачки/	-"-	12.1У 1962г. / 15.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	200° опалесцирующ.	317	мг-л	8.7		0.4	35.8	14.1	6.10	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.38		0.02	1.79	1.16	0.33	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	10.3		0.5	48.7	31.5	9.0	
29	-"-	-"-	0.96 /через 2'после откачки/	-"-	23.У 1962г. / 20.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100° мутная	160	мг-л	4.6		1.0	23.2	6.4	1.80	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.20		0.05	1.16	0.53	0.10	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	9.8		2.5	56.8	26.0	4.9	
30	0-35-109 / 22	-"-	2.91 /через 2'после откачки/	6.0	19.Ш 1962г. / 6.1У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100° мутная	384	мг-л	13,6		нет	61.1	24.3	5.40	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.59		-	3,05	2.00	0.29	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	9.9		-	51.5	33.7	4.9	
31.	-"-	-"-	3.12 /через 2'после откачки/	-"-	26.1У 1962г. / 13.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	70° мутная	360	мг-л	7.4		0.05	65.2	19.2	1.25	
									Прозрачность										
									Осадок	темнокоричн.		мг-экв	0.32		-	3.26	1.58	0.07	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	6.1		-	62.4	30.2	1.3	
32.	0-35-109 / 23	-"-	1.97 /через 4'после откачки/	4.5	22.Ш 1962г. / 4.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100° опалесцирующ.	160	мг-л	15.6		4.0	12.6	6.4	6.25	
									Прозрачность										
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.68		0.22	0.63	0.53	0.34	
									Вкус										
									Запах	слабый сероводород.		% мг-экв	28.3		9.2	26.2	22.1	14.2	

№№ п. п.	Ионная часть. Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl·	SO₄··	NO₃·	NO₂·	CO₃·	HCO₃·	Щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
25			18.0	63.5	5.0	нет		151.9	2.49					6.6	13.0	46.7	30.8		18.8		
		4.40	0.51	1.32	0.08			2.49		4.40	4.13	2.49	1.64							$M_{0.27}$ $\frac{HCO^3-57\ SO^4-30}{Ca-52\ Mg-38}$	
			11.6	30.0	1.8			56.6													
26			18.0	59.7	12.0	нет		127.5	2.09					6.6	17.0	48.5	35.2		14.2		
		4.03	0.51	1.24	0.19			2.09		4.03	3.79	2.09	1.70							$M_{0.24}$ $\frac{HCO^3-52\ SO^4-31}{Ca-52\ Mg-42}$	
			12.6	30.7	4.7			52.0													
27			30.0	65.4	8.0	нет		112.7	1.84					6.8	11.0	44.5	34.1		12.9		
		4.18	0.85	1.36	0.13			1.84		4.18	2.84	1.84	1.00							$M_{0.27}$ $\frac{HCO^3-44\ SO^4-32}{Ca-43\ Na-26\ Mg-25}$	
			20.3	32.5	3.1			44.1													
28			26.0	46.1	6.0	нет		115.8	1.89					6.7	10.0	11.9	8.8		19.0		
		3.68	0.73	0.96	0.10			1.89		3.68	2.95	1.89	1.06							$M_{0.32}$ $\frac{HCO^3-51\ SO^4-26}{Ca-49\ Mg-31}$	
			19.8	26.1	2.7			51.4													
29			17.0	39.7	нет	нет		44.5	0.73					6.0	14.5	49.4	44.0		10.7		
		2.04	0.48	0.83	-			0.73		2.04	1.69	0.73	0.96							$M_{0.16}$ $\frac{SO^4-41\ HCO^3-36}{Ca-57\ Mg-26}$	
			23.5	40.7	-			35.8													
30			12.0	59.7	10.0	нет		255.6	4.19					6.8	20.0	42.8	13.2		20.4		
		5.93	0.34	1.24	0.16			4.19		5.93	5.05	4.19	0.86							$M_{0.38}$ $\frac{HCO^3-71}{Ca-51\ Mg-34}$	
			5.7	20.9	2.7			70.7													
31.			15.0	21.8	нет	нет		266.4	4.36					6.8	18.0	32.6	5.9		16.3		
		5.23	0.42	0.45	-			4.36		5.23	4.84	4.36	0.48							$M_{0.36}$ $\frac{HCO^3-83}{Ca-62\ Mg-30}$	
			8.0	8.6	-			83.4													
32.			20.0	30.4	4.0	нет		70.0	1.15					6.4	8.0	72.7	58.1		11.4		
		2.40	0.56	0.63	0.06			1.15		2.40	1.15	1.15	-							$M_{0.16}$ $\frac{HCO^3-48\ SO^4-26}{Na-28\ Ca-26}$	
			23.3	26.2	2.5			48.0													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип водопроявления точки	Уровень (в м от пов. земли) или дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	ИОННАЯ: Катионы Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33	0-35-109/24	скв.1	3.17 через 2' после откачки	6.5	19.III 1962г. / 6.IV 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	150°	355	мг-л	3.7	0.1	56.9	25.7	3.00		
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	0.16	-	2.84	2.11	0.16		
									Осадок	небольш. корич.		% мг-экв	3.0	-	53.9	40.1	3.0		
									Вкус										
									Запах	нет									
34	-"-	-"-	2.77 через 2' после откачки	-"-	26.IV 1962г. / 13.VII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	395	мг-л	5.3	2.0	65.2	21.8	0.16		
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	0.23	0.11	3.26	1.79	0.01		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	4.2	2.0	60.4	33.2	0.2		
									Вкус	железистый									
									Запах										
35.	0-35-109/26	-"-	3.62 через 2' после откачки	7.6	22.III 1962г. / 4.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	70°	813	мг-л	78.9	0.1	90.6	34.5	0.52		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	3.43	-	4.35	2.84	0.03		
									Осадок	небольшой		% мг-экв	31.6	-	41.9	26.2	0.3		
									Вкус										
									Запах	нет									
36.	-"-	-"-	3.22 через 2' после откачки	-"-	12.IV 1962г. / 15.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	50°	735	мг-л	63.5	0.1	86.2	29.5	0.18		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	2.76	-	4.31	2.43	0.02		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	29.0	-	45.3	25.5	0.2		
									Вкус										
									Запах	нет									
37	0-35-109/27	-"-	1.95 через 1' после откачки	4.5	7.III 1962г. / 26.IV 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	374	мг-л	43.0	0.55	35.9	24.4	0.06		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.87	-	1.80	2.00	-		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	33.0	-	31.8	35.2	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
38	-"-	-"-	1.19 через 2' после откачки	-"-	12.IV 1962г. / 15.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	30°	493	мг-л	46.7	0.2	52.6	24.3	0.34		
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	2.03	0.01	2.63	2.00	0.02		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	30.3	0.1	39.4	29.9	0.3		
									Вкус										
									Запах	нет									
39	0-35-109/29	-"-	2.04 через 2' после откачки	2.7	28.VI 1962г. / 23.VII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	480	мг-л	12.4	0.2	72.9	27.2	0.18		
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	0.52	0.01	3.65	2.23	0.01		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	8.3	-	56.9	34.8	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
40	-"-	-"-	2.08 через 2' после откачки	-"-	1.VIII 1962г. / 13.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	481	мг-л	2.5	0.3	85.0	22.9	0.05		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.11	0.02	4.24	1.88	-		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	1.8	0.3	67.8	30.1	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									

ЧАСТЬ: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		26.0	83.5	нет	нет		170.8	2.80					7.2	24.0	20.9	11.0		11.9		
	5.27	0.73	1.74	-			2.80		5.27	4.95	2.80	2.15							$M_{0.35}\frac{HCO_3^8-53\ SO_4^4-33}{Ca-54\ Mg-40}$	
		13.8	33.0	-			53.2													
		31.0	77.7	нет	нет		177.5	2.91					7.3	18.0	23.0	11.9		8.3		
	5.40	0.87	1.62	-			2.91		5.40	5.05	2.91	2.14							$M_{0.38}\frac{HCO_3^8-54\ SO_4^4-30}{Ca-60\ Mg-33}$	
		16.1	30.0	-			53.9													
		66.0	153.9	200,0	нет		155.2	2.54					7.0	10.0	17.1	9.9		13.6		
	10.83	1.86	3.20	3.23			2.54		18.83	7.37	2.54	4.83							$M_{0.81}\frac{NO_3^5-30\ SO_4^4-30}{Ca-42\ Na-32\ Mg-26}$	
		17.1	29.6	29.9			23.4													
		61.0	124,6	150,0	нет		170.5	2.79					7.3	18.0	6.1	нет		13.3		
	9.52	1.72	2.59	2.42			2.79		9.52	6.74	2.79	3.95							$M_{0.73}\frac{HCO_3^3-29\ SO_4^4-27\ NO_3^6-25}{Ca-45\ Na-29\ Mg-25}$	
		18.1	27.2	25.4			29.3													
		44.0	64.6	20.0	0.05		170.0	2.78					6.9	8.0	32.8	19.7		5.6		
	5.67	1.24	1.34	0.32			2.77		5.67	3.80	2.78	1.02							$M_{0.37}\frac{HCO_3^3-49}{Mg-35\ Na-33\ Ca-32}$	
		22.0	23.6	5.6			48.8													
		44.0	134.5	10.0	0.05		152.2	2.49					6.7	16.0	64.7	41.8		6.5		
	6.69	1.24	2.80	0.16			2.49		6,69	4.63	2.49	2.14							$M_{0.49}\frac{SO_4^4-42\ HCO_3^3-37}{Ca-39\ Na-30\ Mg-30}$	
		16.5	41.9	2.4			37.2													
		15.0	154.7	4.0	0.005		166.8	2.72					6.8	5.0	13.2	6.0		6.3		
	6.42	0.42	3.22	0.06			2.72		6.42	5.88	2.72	3.16							$M_{0.48}\frac{SO_4^4-50\ HCO_3^8-42}{Ca-57\ Mg-35}$	
		6.6	50.1	0.9			42.4													
		15.0	149.1	нет	нет		166.5	2.73					7.4	5.0	18.4	9.9		3.1		
		0.42	3.10	-			2.73		6.25	6.12	2.73	3.39							$M_{0.48}\frac{SO_4^4-50\ HCO_3^3-44}{Ca-65\ Mg-36}$	
		6.7	49.6	-			43.7													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№ № п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной скважины	Уровень (в м от устья скважины или выше (+) ниже (−) земли (в м-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	ИОННАЯ: Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41	0-35-109/29	скв.	1.95/через 2'после откачки/	2.7	4.IX 1962г. / 22.X 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	5° опалесцирующ.	473	мг-л	16.6		нет	84.6	20.1		0.12
									Прозрачность			мг-экв	0.72	-		4.23	1.65		0.01
									Осадок	коричневый		% мг-экв	10.9	-		64.0	25.0		0.1
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
42	-"-	-"-	2.26/через 1'после откачки/	-"-	29.X 1962г. / 12.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	453	мг-л	3.5	0.1	81.6	22.4		0.03	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.15	-	4.07	1.84		-	
									Осадок	небольшой		% мг-экв	2.5	-	67.1	30.4		-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
43	-"-	-"-	2.10/через 1'после откачки/	-"-	29.XI 1962г. / 6.XII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	491	мг-л	17.7	0.1	96.2	18.6		0.05	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.77	-	4.80	1.53		-	
									Осадок	коричневая		% мг-экв	10.9	-	67.6	21.5		-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
44	-"-	-"-		-"-	29.XII 1962г. / -		-"-	-"-	Цвет	5°	461	мг-л	9.2	4.5	0.05	79.6	26.0		0.10
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	0.40	0.12	-	3.98	2.14		0.01
									Осадок	коричневый		% мг-экв	6.0	1.8	-	59.9	32.2		0.1
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
45	0-35-109/30	-"-	1.14	4.4	7.III 1962г. / 26.IV 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	759	мг-л	63.5	0.05	86.5	48.7		0.05	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	2.76	-	4.33	3.99		-	
									Осадок	небольшой		% мг-экв	25.0	-	39.0	36.0		-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
46	-"-	-"-	-	-"-	12.IV 1962г. / 15.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	885	мг-л	95.2	0.1	107.4	34.5		0.21	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	4.14	-	5.37	2.84		0.01	
									Осадок	нет		% мг-экв	33.5	-	43.4	23.0		0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
47	0-35-109/32	-"-	2.22	4.5	22.II 1962г. / 30.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15	274	мг-л	17.0	0.1	39.2	15.8		0.92	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.74	-	1.96	1.30		0.05	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	18.3	-	48.4	32.1		1.2	
									Вкус										
									Запах	нет									
48	-"-	-"-	1.96/через 1'после откачки/	-"-	28.VI 1962г. / 23.VII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	70°	314	мг-л	23.2	0.01	37.6	14.3		0.50	
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	1.02	-	1.88	1.17		0.03	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	24.9	-	45.9	28.5		0.7	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									

ЧАСТЬ

прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		19.0	140.7	18.0	нет		174.4	2.86					7.3	10.0	9.1	2.0		7.6		
	6.61	0.53	2.93	0.29			2.86		6.61	5.88	2,86	3.02							$M\frac{SO^4\,44\ HCO^3\,43}{Ca\,64\ Mg\,25}$	
		8.0	44.3	4.4			43.3												0.47	
		17.0	156.7	8.0	нет		133.6	2.19					7.0	5.0	18.3	12.6		6.7		
	6.06	0.48	3.26	0.13			2.19		6.06	5.91	2.19	3.72							$M\frac{SO^4\,54\ HCO^3\,36}{Ca\,67\ Mg\,30}$	
		7.9	53.9	2.1			36.1												0.45	
		15.0	208.6	4.0	нет		145.3	2.38					7.4	8.0	3.6	нет		3.2		
	7.10	0.42	4.24	0.06			2.38		7.10	6.33	2.38	3.95							$M\frac{SO^4\,60\ HCO^3\,34}{Ca\,66}$	
		5.9	59.7	0.8			33.6												0.49	
		22.0	200.0	10.0	0.02		104.6	1.71					6.7	8.0	10.9	8.4		7.4		
	6.65	0.62	4.16	0.16			1.71		6.65	6.12	1.71	4.41							$M\frac{SO^4\,63\ HCO^3\,26}{Ca\,66\ Mg\,32}$	
		9.3	62.6	2.4			25.7												0.46	
		68.0	117.7	200.0	нет		213.6	3.48					6.9	12.0	11.4	нет		6.6		
	11.08	1.92	2.45	3.23			3.48		11.08	8.32	3.48	4.84							$M\frac{HCO^3\,31\ NO^3\,29}{Ca\,39\ Mg\,36\ Na\,25}$	
		17.4	22.1	29.1			31.4												0.76	
		80.0	152.6	2000	0.5		225.2	3.69					7.4	10.0	13.3	нет		5.0		
	12.36	2.26	3.18	3.23			3.69		12.36	8.21	3.69	4.52							$M\frac{HCO^3\,30\ NO^3\,26\ SO^4\,26}{Ca\,43\ a\,33}$	
		18.3	25.7	26.1			29.9												0.88	
		20.0	35.4	10.0	0.5		158.3	2.59					7.4	8.0	31.0	19.5		12.3		
	4.05	0.56	0.74	0.16			2.59		4.05	3.26	2.59	0.67							$M\frac{HCO^3\,64.0}{Ca\,48\ M\,32}$	
		13.8	18.3	3.9			64.0												0.27	
		21.0	55.5	5.0	нет		139.1	2.27					7.0	29.0	3.1	нет		11.9		
	4.10	0.59	1.16	0.08			2.27		4.10	3.06	2.27	0.79							$M\frac{HCO^3\,55\ O^4\,28}{Ca\,46\ M\,28\ a\,25}$	
		14.4	28.3	1.9			55.4												0.31	

PRP 19. tiporafija Česís. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от поверхности земли) или дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	0-35-109 / 32	скв.	1.65 / через 1' после откачки /	6.0	30.УП 1962г. / 13.1Х 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	70°	316	мг-л	7.8		0.1	40.3	25.7	0.13	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.34		-	2.01	2.11	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	7.6		-	45.0	47.2	0.2	
50	-"-	-"-	1.79 / через 2' после откачки /	-"-	29.УШ 1962г. / 26.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	200°	256	мг-л	7.4		0.1	39.3	16.2	7.05	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	нет		мг-экв	0.32		-	1.96	1.33	0.38	
									Вкус	нет									
									Запах			% мг-экв	8.0		-	49.1	33.4	9.5	
51	-"-	-"-		-"-	30.Х 1962г. / 14.Х1 1962г.		-"-	-"-	Цвет	85°	265	мг-л	нет		0.2	47.0	22.9	1.92	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	-		0.01	2.35	1.88	0.10	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	-		0.2	54.2	43.3	2.3	
52.	-"-	-"-	1.48 / через 1' после откачки /	-"-	29.Х1 1962г. / 6.ХП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	150°	267	мг-л	4.4		нет	49.1	15.0	0.65	
									Прозрачность	мутная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.19		-	2.45	1.23	0.03	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	4.9		-	62.8	31.5	0.8	
53	-"-	-"-		-"-	29.ХП 1962г. / -		-"-	-"-	Цвет	70°	256	мг-л	9.5	4.5	0.1	34.6	14.9	1.61	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.41	0.12	0.01	1.73	1.23	0.09	
									Вкус										
									Запах	гнилостный		% мг-экв	11.4	3.3	0.3	48.2	34.3	2.5	
54	0-35-109 / 33	-"-	1.52 / через 6' после откачки /	4.5	23.1 1962г. / 26.Ш 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100°	1317	мг-л	127.3		4.0	158.6	119.0	0.30	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	серый		мг-экв	5.62		0.22	7.93	9.79	0.02	
									Вкус										
									Запах	сероводородный		% мг-экв	23.8		0.9	33.6	41.6	0.1	
55.	-"-	-"-	1.70 / через 2' после откачки /	-"-	21.П 1962г. / 30.Ш 1962г.		-"-	-"-	Цвет	80°	1287	мг-л	121.0		1.0	148.1	1203	0.23	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	5.26		0.05	7.39	9.89	0.01	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	23.3		0.2	32.7	43.8	-	
56	-"-	-"-	0.94 / через 1' после откачки /	-"-	26.Ш 1962г. / 11.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	70°	1230	мг-л	99.1		7.0	147.7	1253	0.13	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	4.31		0.39	7.39	10.27	0.01	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	19.3		1.7	33.0	46.0	-	

ИОННАЯ ЧАСТЬ

№№ п. п.	Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
49			18.0	65.1	4.0	нет		154.9	2.54					6.8	18.0	46.1	29.9		10.0		
		4.47	0.51	1.36	0.06			2.54		4.47	4.12	2.54	1.58							$M_{0.32}$ HCO^3-57 SO^4-30 / Mg-47 Ca-45	
			11.4	30.4	1.3			56.9													
50			18.0	50.6	10.0	0.05		138.5	2.27					7.0	20.0	52.1	36.1		8.6		
		3.99	0.51	1.05	0.16			2.27		3.99	3.76	2.27	1.49							$M_{0.26}$ HCO^3-57 SO^4-26 / Ca-49 Mg-33	
			12.8	26.3	4.0			56.9													
51			22.0	53.9	20.0	0.1		135.5	2.28					7.0	15.0	3.3	нет		11.5		
		4.34	0.62	1.12	0.32			2.28		4.34	4.23	2.28	1.95							$M_{0.26}$ HCO^3-52 SO^4-26 / Ca-54 Mg-43	
			14.3	25.8	7.4			52.5													
52.			16.0	45.3	2.0	нет		151.3	2.48					7.0	11.0	31.9	20.9		12.6		
		3.90	0.45	0.94	0.03			2.48		3.90	3.68	2.48	1.20							$M_{0.27}$ HCO^3-63 / Ca-63 Mg-31	
			11.6	24.1	0.8			63.5													
53			24.0	35.3	нет	нет		133.0	2.18					7.1	22.0	5.0	2.0		13.0		
		3.59	0.68	0.73	-			2.18		3.59	2.96	2.18	0.78							$M_{0.26}$ HCO^3-61 / Ca-48 Mg-34	
			19.0	20.3	-			60.7													
54			121.0	1917	1.0	нет		986.5	16.16					7.0	27.0	395.1	нет		31.1		
		23.58	3.41	3.99	0.02			16.16		23.58	17.72	16.16	1.56							$M_{1.32}$ HCO^3-68 / Mg-42 Ca-34	
			14.5	16.9	0.1			68.5													
55.			99.0	204.5	80.0	0.5		869.9	14.26					7.2	20.0	2869	13.2		29.6		
		22.60	2.79	4.26	1.29			14.26		22.60	17.28	14.26	3.02							$M_{1.29}$ HCO^3-63 / Mg-44 Ca-33	
			12.4	18.9	5.7			63.0													
56			98.0	171.1	18.0	0.3		967.1	15.76					7.0	30.0	359.9	нет		31.2		
		22.37	2.76	3.56	0.29			15.76		22.37	17,66	15.76	1.90							$M_{1.23}$ HCO^3-70 / Mg-46 Ca-33	
			12.3	15.9	1.3			70.5													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная часть. Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57	0-35-109 / 33	скв.	1.12 / через 1' после откачки /	4.5	25.IУ 1962г. / 29.У 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	50° прозрачная коричневый	1322	мг-л	145.4		2.0	137.2	130.7		0.31
									Прозрачность			мг-экв	6.32		0.11	6.86	10.72		0.02
									Осадок										
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	26.2		0.5	28.6	44.6		0.1
58	-"-	-"-	1.66 / через 2' после откачки /	-"-	23.У 1962г. / 29.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	70° опалесцирующ. коричневый	1371	мг-л	94.8		2.0	162.5	138.1		5.40
									Прозрачность			мг-экв	4.12		0.11	8.11	11.36		0.29
									Осадок										
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	17.1		0.5	33.7	47.5		1.2
59	-"-	-"-	1.88 / через 1' после откачки /	-"-	28.У1 1962г. / 23.УШ 1962г.		-"-	-"-	Цвет	45° прозрачная серый	1263	мг-л	159.6		3.0	153.2	97.3		0.53
									Прозрачность			мг-экв	6.94		0.17	7.66	7.98		0.03
									Осадок										
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	30.5		0.7	33.6	35.1		0.1
60	-"-	-"-	1.85 / через 2' после откачки /	-"-	1.УШ 1962г. / 13.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	80° опалесцирующ. коричневый	1298	мг-л	123.7		3.0	134.5	118.7		0.08
									Прозрачность			мг-экв	5.38		0.17	6.71	9.76		-
									Осадок										
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	24.4		0.8	30.5	44.3		-
61	-"-	-"-	0.65 / через 1' после откачки /	-"-	29.УШ 1962г. / 19.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	70° мутная коричневый	1413	мг-л	129.7		2.0	164.9	133.2		2.40
									Прозрачность			мг-экв	5.64		0.11	8.23	10.95		0.13
									Осадок										
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	22.5		0.4	32.9	43.7		0.5
62	-"-	-"-	1.17 / через 2' после откачки /	-"-	29.Х 1962г. / 12.Х1 1962		-"-	-"-	Цвет	60° опалесцирующ. коричневый	1433	мг-л	150.0		1.0	172.1	125.9		0.10
									Прозрачность			мг-экв	6.52		0.05	8.59	10.35		0.01
									Осадок										
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	25.6		0.2	33.7	40.5		-
63	-"-	-"-	1.43 / через 1' после откачки /	-"-	29.Х1 1962г. / 6.ХП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	70° мутная коричневый	1490	мг-л	163.1		2.0	178.0	164.5		0.60
									Прозрачность			мг-экв	7.09		0.11	8.88	10.20		0.03
									Осадок										
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	26.9		0.4	33.7	38.9		0.1
64	-"-	-"-		-"-	29.ХП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100° опалесцирующ. коричневый	1290	мг-л	117.0	10.4	2.0	142.8	115.4		0.17
									Прозрачность			мг-экв	5.09	0.27	0.11	7.14	9.49		0.01
									Осадок										
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	23.1	1.2	0.5	32.2	43.0		-

№№ п. п.	Ионная часть. Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
57			104.0	215.2	4.0	0.3		1015.7	16.56					7.0	25.0	350.2	нет		30.0		
		24.03	2.93	4.48	0.06			16.56		24.03	17.58	16.56	1.02							$M_{1.32}$ $\frac{HCO^3 - 69}{Mg - 45\ Ca - 29\ Na - 26}$	
			12.2	18.6	0.2			69.0													
58			98.0	210.0	8.0	нет		1050.5	16.73					7.2	25.0	375.2	9.9		23.7		
		23.99	2.76	4.37	0.13			16.73		23.99	19.47	16.73	2.74							$M_{1.37}$ $\frac{HCO^3 - 70}{Mg - 47\ Ca - 34}$	
			11.5	18.2	0.5			69.8													
59			99.0	97.6	6.0	нет		1090.0	17.86					7.1	46.0	466.8	6.0		31.1		
		22.78	2.79	2.03	0.10			17.86		22.78	15.64	15.64	-							$M_{1.26}$ $\frac{HCO^3 - 78}{Mg - 35\ Ca - 34\ Na - 30}$	
			12.3	8.9	0.4			78.4													
60			97.0	58.7	2.0	нет		1098.0	18.0					7.4	27.0	424.6	4.4		25.7		
		22.02	2.74	1.22	0.06			18.00		22.02	16.47	16.47	-							$M_{1.30}$ $\frac{HCO_3 - 82}{Mg - 44\ Ca - 30}$	
			12.4	5.5	0.3			81.8													
61			101.0	179.0	2.0	нет		1125.5	18.45					7.4	30.0	521.8	9.9		24.8		
		25.06	2.85	3.73	0.03			18.45		25.06	19.18	18.45	0.73							$M_{1.41}$ $\frac{HCO^3 - 74}{Mg - 44\ Ca - 33}$	
			11.4	14.9	0.1			73.6													
62			106.0	227.5	2.0	нет		1083.4	17.76					7.0	40.0	491.9	20.9		28.8		
		25.52	2.99	4.74	0.03			17.76		25.52	18.94	17.76	1.18							$M_{1.43}$ $\frac{HCO^3 - 70}{Mg - 40\ Ca - 34\ Na - 26}$	
			11.7	18.6	0.1			69.6													
63			110.0	290.0	2.0	нет		1045.5	17.14					7.0	5.0	473.4	4.2		26.3		
		26.31	3.10	6.04	0.03			17.14		26.31	19.08	17.14	1.94							$M_{1.49}$ $\frac{HCO^3 - 65}{Mg - 39\ Ca - 34\ Na - 27}$	
			11.8	23.0	0.1			65.1													
64			112.0	92.6	нет	нет		1038.2	17.02					7.1	20.0	404.8	нет		32.6		
		22.11	3.16	1.93	-			17.02		22.11	16.63	16.63	-							$M_{1.20}$ $\frac{HCO^3 - 77.0}{Mg - 43\ Ca - 32}$	
			14.3	8.7	-			77.0													

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоеный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от поверхности / дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65	0-35-109 / 34	скв.	0,75 (через 2' после откачки)	1,6	28.УI. 1962г. / 22.УШ. 1962г.		ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	10°	103	мг-л	13,8		0,2	11,8	4,3	0,31	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,60		0,01	0,59	0,35	0,02	
									Вкус	нет		% мг-экв	38,2		0,6	37,6	22,3	1,3	
									Запах	нет									
66	-"-	-"-	0,87 (через 2' после откачки)	-"-	1.УШ. 1962г. / 13.IX. 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	134	мг-л	22,3		3,0	11,8	1,5	0,09	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,97		0,17	0,59	0,12	-	
									Вкус	нет		% мг-экв	52,4		9,2	31,9	6,5	-	
									Запах	нет									
67	-"-	-"-	0,26 (через 2' после откачки)	-"-	29.УШ. 1962г. / 26.IX. 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	96	мг-л	9,2		0,1	12,0	3,6	0,80	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,40		-	0,82	0,22	0,04	
									Вкус	нет		% мг-экв	27,0		-	55,4	14,9	2,7	
									Запах	нет									
68	-"-	-"-	0,71 (через 1' после откачки)	-"-	29.X. 1962г. / 14.XI. 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	92	мг-л	10,4		0,6	9,4	4,2	0,29	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,45		0,03	0,47	0,35	0,01	
									Вкус	нет		% мг-экв	34,4		2,3	35,8	26,7	0,8	
									Запах	нет									
69	-"-	-"-	2,19 (через 24' после откачки)	-"-	29.XI. 1962г. / 6.XII. 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	75	мг-л	5,1		1,0	10,2	2,4	0,24	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,22		0,05	0,51	0,20	0,01	
									Вкус	нет		% мг-экв	22,2		5,1	51,5	20,2	1,0	
									Запах	нет									
70	0-35-97 / 35	-"-	1,77 (через 6' после откачки)	4,6	23.I. 1962г. / 26.III. 1962г		-"-	-"-	Цвет	5°	63	мг-л	7,6		0,2	6,6	1,2	0,20	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,33		0,01	0,33	0,10	0,01	
									Вкус	нет		% мг-экв	42,3		1,3	42,3	12,8	1,3	
									Запах	нет									
71	-"-	-"-	1,87 (через 2' после откачки)	-"-	21.II. 1962г. / 30.III. 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	90	мг-л	3,5		0,1	15,2	1,3	0,06	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,15		-	0,76	0,11	-	
									Вкус	нет		% мг-экв	14,7		-	74,5	10,8	-	
									Запах	нет									
72	-"-	-"-	1,82 (через 2' после откачки)	-"-	26.III. 1962г. / 11.У. 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	68	мг-л	8,7		нет	8,4	2,6	0,13	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,38		-	0,42	0,21	0,01	
									Вкус	нет		% мг-экв	37,3		-	41,1	20,6	1,0	
									Запах	нет									

№№ п. п.	Анионы: прочие определения	сумма	Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
65			12,0	11,5	5,0	нет		55,6	0,91					6,2	26,0	10,9	10,0		7,1		
		1,57	0,34	0,24	0,08			0,91		1,57	0,93	0,91	0,02							$M_{0,10}\frac{HCO^3_{58}}{Na_{38}\ Ca_{38}}$	
			21,7	15,3	5,1			57,9													
66			12,0	33,2	нет	нет		50,1	0,82					6,2	15,0	37,5	33,9		4,4		
		1,85	0,34	0,69	-			0,82		1,85	0,71	0,71	-							$M_{0,13}\frac{HCO^3_{44}\ SO^4_{37}}{Na_{52}\ Ca_{32}}$	
			18,4	37,3	-			44,3													
67			13,0	7,8	8,0	нет		50,0	0,82					6,4	18,0	40,0	36,1		1,7		
		1,48	0,37	0,16	0,13			0,82		1,48	0,82	0,82	-							$M_{0,10}\frac{HCO^3_{55}\ Cl_{25}}{Ca_{55}\ Na_{27}}$	
			25,0	10,8	8,8			55,4													
68			14,0	11,9	нет	нет		40,8	0,67					6,2	9,0	22,3	20,9		4,6		
		1,31	0,39	0,25	-			0,67		1,31	0,82	0,67	0,15							$M_{0,09}\frac{HCO^3_{51}\ Cl_{30}}{Ca_{36}\ Na_{34}\ Mg_{27}}$	
			29,7	19,1	-			51,2													
69			11,0	9,5	нет	нет		29,3	0,48					6,4	11,0	33,4	31,4		2,3		
		0,99	0,31	0,20	-			0,48		0,99	0,71	0,48								$M_{0,07}\frac{HCO^3_{48}\ Cl_{31}}{Ca_{51}}$	
			31,3	20,2	-			48,5													
70			5,0	16,4	нет	нет		18,3	0,30					6,2	15,0	29,4	28,4		1,4		
		0,78	0,14	0,34	-	-		0,30		0,78	0,43	0,30	0,13							$M_{0,06}\frac{SO^4_{44}\ HCO^3_{38}}{Na_{42}\ Ca_{42}}$	
			17,9	43,6	-			38,5													
71			4,0	14,7	нет	нет		36,6	0,60					6,4	13,0	38,3	35,2		1,8		
		1,02	0,11	0,31	-			0,60		1,02	0,87	0,60	0,27							$M_{0,09}\frac{HCO^3_{59}\ SO^4_{30}}{Ca_{74}}$	
			10,8	30,4	-			58,8													
72			4,0	16,7	4,0	0,05		30,5	0,50					6,4	10,0	35,0	33,0		3,8		
		1,02	0,11	0,35	0,06			0,50		1,02	0,63	0,50	0,13							$M_{0,07}\frac{HCO^3_{49}\ SO^4_{33}}{Ca_{41}\ Na_{37}}$	
			10,8	33,3	5,9			49,0													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73	0-35-97 / 35	скв.	1,98 /через 2' после откачки/	4,6	25.1У 1962г. / 29.У 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	5°	55	мг-л	7,8	нет	5,2	4,1	0,15		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,34	-	0,26	0,34	0,01		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	35,8	-	27,4	35,8	1,0		
74	-"-	-"-	2,14 /через 2' после откачки/	-"-	23.У 1962г. / 23.УП 1962г.		Поршневой ручной насос	-"-	Цвет	5°	73	мг-л	1,2	0,05	6,4	2,5	0,10		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,05	-	0,32	0,21	0.01		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	8,5	-	54,2	35,6	1,7		
75	-"-	-"-	2,43 /через 2' после откачки/	-"-	28.У1 1962г. / 23.УШ 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	-"-	Цвет	5°	73	мг-л	8,9	нет	7,1	1,4	0,25		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,39	-	0,36	0,11	0,01		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	44,9	-	41,4	12,6	1,1		
76	-"-	-"-	2,92 /через 2' после откачки/	-"-	30.УП 1962г. / 13.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	115	мг-л	15,4	2,0	11,8	1;5	0,05		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,67	0,11	0,59	0,12	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	45,0	7,4	39,6	8,0	-		
77	-"-	-"-	2,55 /через 2' после откачки/	-"-	29.УШ 1962г. / 26.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	54	мг-л	10,1	0,5	4,8	1,8	0,02		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,44	0,03	0,24	0,11	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	53,6	3,7	29,3	13,4	-		
78	-"-	-"-		-"-	30.Х 1962г. / 14.Х1 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25°	100	мг-л	9,9	1,5	14,1	1,4	0,50		
									Прозрачность	Опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,43	0,08	0,71	0,12	0,03		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	31,4	5,8	51,8	8,8	2,2		
79	-"-	-"-	2,19 /через 1' после откачки/	-"-	29.Х1 1962г. / 6.ХП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	40	мг-л	4,6	2.0	8,2	5.0	0,16		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,20	0,11	0,41	0,41	0,01		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	17,5	9,6	36,0	36,0	0,9		
80	-"-	-"-	2,35 /через 1' после откачки/	-"-	29.ХП 1962г. / -		-"-	-"-	Цвет	5°	44	мг-л	1,5	2,9	0,4	6,2	1,2	0,07	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,07	0,07	0,02	0,31	0,10	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	12,3	12,3	3,5	54,3	17,6	-	

ИОННАЯ ЧАСТЬ

№№ п. п.	Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	Щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
73			8,0	17,2	4,0	нет		18,3	0,30					6,6	8,0	36,9	35,2		1,9		
		0,95	0,23	0,36	0,06			0,30			0,60	0,30	0,30							$M0,05 \frac{SO^4 28\ HCO^3 32}{Mg36\ Na36\ Ca27}$	
			24,2	37,9	6,3			31,6													
74			6,0	7,4	нет	нет		16,6	0.27					6,0	13,0	44,6	41,8		1,4		
		0,59	0,17	0,15	-			0,27		0,59	0,53	0,27	0,26							$M0,07 \frac{HCO^3 46\ Cl29\ SO^4 25}{Ca54\ Mg36}$	
			28,8	25,4	-			45,8													
75			3,0	16,9	5,0	нет		22,2	0,36					6,8	16,0	66,2	34,0		2,1		
		0,87	0,08	0,35	0,08			0,36		0,87	0,47	0.36	0,11							$M0,07 \frac{HCO^3 41\ SO^4 40}{Na45\ Ca41}$	
			9,2	40,2	9,2			41,4													
76			4,0	18,2	нет	нет		61,0	1,00					6,4	12,0	28,5	26,0		2,8		
		1,49	0,11	0,38	-			1,00		1,49	0,71	0,71	-							$M0,11 \frac{HCO^3 67\ SO^4 25}{Na45\ Ca40}$	
			7,4	25,5	-			67,1													
77			4,0	3,3	нет	нет		39,0	0,64					6,2	13,0	43,9	40,0		0,2		
		0,82	0,11	0,07	-			0,64		0,82	0,35	0,35	-							$M0,05 \frac{HCO^3 78}{Na54\ Ca29}$	
			13,4	8,5	-			78,1													
78			8,0	14,4	нет	нет		51,2	0,84					6,1	15,0	нет	нет		4,4		
		1,38	0,23	0,30	-			0,84		1,37	0,83	0,83	-							$M0,10 \frac{HCO^3 61}{Ca52\ Na31}$	
			16,8	21,9	-			61,3													
79			5,0	11,3	нет	нет		46,4	0,76					6,2	6,0	41,8	37,7		2,2		
		1,14	0,14	0.24	-			0,76		1.14	0,61	0,61								$M0,04 \frac{HCO^3 67}{Ca36,0\ Mg36.0}$	
			12,3	21,1	-			66,6													
80			4.0	3,2	нет	нет		23.2	0.38					5.9	14.0	33.1	31.5		4.4		
		0.57	0.12	0.07	-			0.38		0.57	0.41	0.38	0.03							$M\ 0.04 \frac{HCO^3 -67}{Ca\ 54}$	
			21.1	12.3	-			66.6													

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от устья трубы или дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	характеристика	мг/л: Плотный остаток	Форма выражения анализов	ИОННАЯ: Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81	0-34-120 / 36	скв.	0.92 /через 1' после откачки/	4.3	23.1 1962г. / 28.III 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	прокачка	Цвет	200° опалесцирующ. коричневый	268	мг-л	6.4	0.2	52.2	9.2	4.00		
									Прозрачность			мг-экв	0.28	0.01	2.61	0.76	0.21		
									Осадок			% мг-экв	7.2	0.3	67.5	19.6	5.4		
									Вкус	нет									
									Запах										
82	-"-	-"-	0.74 /через 3' после откачки/	-"-	28.III 1962г. / 10.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	200° прозрачная небольшой	313	мг-л	17.5	0.1	54.8	10.2	4.80		
									Прозрачность			мг-экв	0.76	-	2.74	0.84	0.26		
									Осадок			% мг-экв	16.5	-	59.5	18.3	5.7		
									Вкус	нет									
									Запах										
83	-"-	-"-	0.98 /через 1' после откачки/	-"-	25.IV 1962г. / 4.VII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	150° прозрачная коричневый	244	мг-л	2.1	0.3	48.7	14.1	0.34		
									Прозрачность			мг-экв	0.09	0.02	2.43	1.16	0.02		
									Осадок			% мг-экв	2.4	0.5	65.4	31.2	0.5		
									Вкус	нет									
									Запах										
84	-"-	-"-	0.92 /через 1' после откачки/	-"-	23.V 1962г. / 20.VII 1962г.		Центробеж. насос	-"-	Цвет	160° прозрачная коричневый	242	мг-л	8.7	1.0	52.7	11.4	0.40		
									Прозрачность			мг-экв	0.38	0.05	2.63	0.94	0.02		
									Осадок			% мг-экв	9.5	1.2	65.4	23.4	0.5		
									Вкус	нет									
									Запах										
85	-"-	-"-	0.96 /через 1' после откачки/	-"-	28.VI 1962г. / 23.VII 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	-"-	Цвет	40° прозрачная коричневый	264	мг-л	0.7	0.3	47.1	14.3	0.50		
									Прозрачность			мг-экв	0.03	0.02	2.36	1.17	0.03		
									Осадок	нет		% мг-экв	0.8	0.6	65.4	32.4	0.8		
									Вкус	нет									
									Запах										
86	-"-	-"-	1.15 /через 2' после откачки/	-"-	30.VII 1962г. / 13.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	150° опалесцирующ.	265	мг-л	0.2	0.3	43.5	14.2	1.16		
									Прозрачность			мг-экв	0.01	0.02	2.17	1.17	0.06		
									Осадок	небольшой		% мг-экв	0.3	0.6	63.2	34.1	1.8		
									Вкус	нет									
									Запах										
87	-"-	-"-	1.00 /через 2' после откачки/	-"-	29.VII 1962г. / 26.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	150° Опалесцирующ.	263	мг-л	4.1	0.1	43.7	13.4	0.92		
									Прозрачность			мг-экв	0.18	-	2.18	1.10	0.05		
									Осадок	небольшой корич.		% мг-экв	5.1	-	62.1	31.4	1.4		
									Вкус	нет									
									Запах										
88	-"-	-"-		-"-	30.X 1962г. / 14.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20° опалесцирующ.	288	мг-л	4.6	0.6	39.1	13.7	0.46		
									Прозрачность			мг-экв	0.20	0.03	1.95	1.13	0.02		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	6.0	0.9	58.5	34.0	0.6		
									Вкус	железистый									
									Запах	нет									

ЧАСТЬ: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		10.0	50.2	10.0	1.0		146.1	2.39					6.8	23.0	32.4	21.8		9.4		
	3.87	0.28	1.04	0.16			2.39		3.87	3.37	2.39	0.98							$M_{0.27}$ $\frac{HCO_3^- 62}{Ca 67}$	SO_4 -27
		7.2	26.8	4.1			61.9													
		11.0	23.4	50.0	1.0		182.7	2.99					7.2	13.0	16.2	6.6		16.2		
	4.60	0.31	0.49	0.81			2.99		4.60	3.58	2.99	0.59							$M_{0.31}$ $\frac{HCO_3^- 65}{Ca 59}$	
		6.7	10.7	17.6			65.0													
		7.0	7.4	6.0	нет		199.5	3.27					7.4	15.0	12.6	2.2		12.3		
	3.72	0.20	0.15	0.10			3.27		3.72	3.59	3.27	0.32							$M_{0.24}$ $\frac{HCO_3^- 88}{Ca 65}$	Mg -31
		5.4	4.0	2.6			88.0													
		7.0	28.6	8.0	нет		188.5	3.09					7.0	13.5	28.0	14.1		19.9		
	4.02	0.20	0.60	0.13			3.09		4.02	3.57	3.09	0.48							M_{024} $\frac{HCO_3^- 77}{Ca 65}$	
		5.0	14.9	3.2			76.9													
		7.0	16.5	5.0	0.5		183.6	2.99					7.0	34.0	17.6	11.5		11.5		
	3.61	0.20	0.34	0.08			2.99		3.61	3.53	2.99	0.54							$M_{0.26}$ $\frac{HCO_3^- 83}{Ca 65\ Mg 32}$	
		5.6	9.4	2.2			82.8													
		6.0	27.1	4.0	нет		161.0	2.64					7.0	27.0	26.4	16.1		10.7		
	3.43	0.17	0.56	0.06			2.64		3.43	3.64	2.64	1.00							$M_{0.26}$ $\frac{HCO_3^- 77}{Ca 63\ Mg 34}$	
		5.0	16.3	1.7			77.0													
		7.0	21.4	8.0	0.5		166.5	2.73					7.0	30.0	30.4	18.0		8.2		
	3.51	0.20	0.45	0.13			2.73		3.51	3.88	2.73	1.15							$M_{0.26}$ $\frac{HCO_3^- 78}{Ca 62\ Mg 31}$	
		5.7	12.8	3.7			77.8													
		11.0	53.9	нет	нет		116.2	1.90					6.6	19.0	24.7	18.9		7.5		
	3.33	0.31	1.12	-			1.90		3.33	3.08	1.90	1.18							$M_{0.29}$ $\frac{HCO_3^- 57\ SO_4^{--} 34}{Ca 58\ Mg 34}$	
		9.3	33.7	-			57.0													

PRP 19. tiporäflija Cēsīs. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от поверхности) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная часть. Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89	0-34-120 / 36	скв.	0.94 / через 1' после откачки/	4.3	29.XI 1962г. / 6.XII 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	прокачка	Цвет	40°	209	мг-л	14.7		0.3	47.1	5.0	0.78	
									Прозрачность	мутная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.64		0.02	2.35	0.41	0.04	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	18.5		0.6	67.8	11.9	1.2	
90	-"-	-"-	1.08 / через 2' после откачки/	-"-	29.XII 1962г. / -		-"-	-"-	Цвет	15°	192	мг-л	4.3	3.4	0.4	36.8	12.8	0.13	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.19	0.09	0.02	1.84	1.05	0.01	
									Вкус	железистый									
									Запах	-"-		% мг-экв	5.9	2.8	0.6	57.6	32.8	0.3	
91	0-35-97 / 37	-"-	2.07	4.4	25.1 1962г. / 22.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	40°	1457	мг-л	208.6		0.1	143.7	96.6	0.15	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	9.07		-	7.17	7.94	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	37.6		-	29.6	32.8	-	
92	-"-	-"-	1.94 / через 1' после откачки/	-"-	22.II 1962г. / 30.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	50°	1439	мг-л	216.9		0.05	143.4	97.9	0.06	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	9.43		-	7.17	8.05	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	38.3		-	29.0	32.7	-	
93	-"-	-"-	1.82 / через 3' после откачки/	-"-	24.III 1962г. / 4.V. 1962г.		-"-	-"-	Цвет	45°	1441	мг-л	205.6		0.2	117.8	89.6	0.13	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	8.94		0.01	5.89	7.37	0.01	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	40.3		-	26.5	33.2	-	
94	-"-	-"-	1.90 / через 2' после откачки/	-"-	25.IV 1962г. / 29.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	1736	мг-л	246.1		0.3	130.6	124.3	0.23	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	10.70		0.02	6.52	10.22	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	39.0		0.1	23.7	37.2	-	
95	-"-	-"-	1.22 / через 2' после откачки/	-"-	22.V 1962г. / 23.VII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	50°	1695	мг-л	231.4		0.05	164.5	104.9	0.14	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	10.06		-	8.21	8.63	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	37.3		-	30.5	32.1	0.1	
96	0-35-109 / 38	-"-	1.54 / через 1' после откачки/	2.5	7.III 1962г. / 25.IV 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	1265	мг-л	98.9		0.3	166.7	94.9	0.06	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	4.30		0.02	8.34	7.78	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	21.0		0.1	40.9	38.0	-	

№№ п. п.	Ионная часть. Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
89			7.0	50.6	1.0	нет		133.6	2.19					6.8	15.0	12.8	8.4		6.6		
		3.46	0.20	1.05	0.02			2.19		3.46	2.76	2.19	0.57							$M_{0.21}\frac{HCO^3-63\ SO^4-30}{Ca-68}$	
			5.8	30.4	0.6			63.2													
90			14.0	16.4	нет	нет		151.1	2.47					6.8	27.0	31.7	20.9		12.2		
		3.20	0.39	0.34	-			2.47		3.20	2.89	2.47	0.42							$M_{0.19}\frac{HCO^3-77}{Ca-58\ Mg-33}$	
			12.2	10.6	-			77.2													
91			368.0	187.7	8.0			596.0	9.77					7.2	14.5	127.2	нет		12.4		
		24.19	10.38	3.91	0.13	нет		9.77		24.19	15.11	9.77	5.34							$M_{1.46}\frac{Cl-43\ HCO^3-40}{Na-38\ Mg-33\ Ca-30}$	
			43.0	16.1	0.5			40.4													
92			380.0	186.8	8.0	нет		602.8	9.87					7.1	25.0	129.8	нет		13.2		
		24.65	10.72	3.93	0.13			9.87		24.65	15.22	9.87	5.35							$M_{1.44}\frac{Cl-43\ HCO^3-40}{Na-38\ Mg-33\ Ca-29}$	
			43.5	15.9	0.5			40.1													
93			326.0	166.2	60.0	1.0		526.7	8.63					7.1	20.0	199.1	12.1		12.2		
		22.22	9.16	3.46	0.97			8.63		22.22	13.26	8.63	4.63							$M_{1.44}\frac{Cl-41\ HCO^3-39}{Na-40\ Mg-33\ Ca-26}$	
			41.2	15.6	4.4			38.8													
94			410.0	274.0	6.0	нет		620.4	10.11					6.9	29.0	117.0	24.6		14.9		
		27.47	11.56	5.70	0.10			10.11		27.47	16.74	10.11	6.63							$M_{1.74}\frac{Cl-42\ HCO^3-37}{Na39\ Mg-37\ Ca-24}$	
			42.1	20.7	0.4			36.8													
95			414.0	230.0	нет	нет		637.5	10.45					7.2	22.0	162.4	4.0		12.9		
		26.91	11.67	4.79	-			10.45		26.91	16.84	10.45	6.39							$M_{1.69}\frac{Cl-43\ HCO^3-39}{Na-37\ Mg-32\ Ca-30}$	
			43.4	17.8	-			38.8													
96			166.0	276.9	18.0	нет		591.7	9.70					7.3	18.0	161.0	нет		8.9		
		20.44	4.68	5.77	0.29			9.70		20.44	16.12	9.70	6.42							$M_{1.26}\frac{HCO^3-47\ SO^4-28}{Ca-41\ Mg-38}$	
			22.9	28.2	1.4			47.5													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная часть. Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97	0-35-109 / 38	скв.	1.33 /через 2' после откачки/	2.5	25.IУ 1962г. / 20.УI 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	прокачка	Цвет	15°	1266	мг-л	91.3		0.5	179.4	92.2	0.02	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	3.97		0.03	8.95	7.58	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	19.3		0.1	43.6	37.0	-	
98	-"-	-"-	1,37 /через 1' после откачки/	-"-	22.У 1962г. / 20.УII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	1277	мг-л	74.3		1.0	198.2	88.4	0.80	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	3.23		0.05	9.89	7.27	0.04	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	15.8		0.2	48.3	35.5	0.2	
99.	0-35-97 / 40	-"-	4.5 /через 1' после откачки/	4.5	23.I 1962г. / 26.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	99	мг-л	3.7		нет	17.4	3.9	0.08	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой коричн.		мг-экв	0.16		-	0.87	0.32	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	11.9		-	64.5	23.6	-	
100	-"-	-"-	1.52	-"-	22.II 1962г. / 30.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	112	мг-л	8.0		нет	15.2	5.2	0.06	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой коричн.		мг-экв	0.35		-	0.76	0.43	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	22.7		-	49.4	27.9	-	
101	-"-	-"-	1.55 через 3' после откачки/	-"-	24.III 1962г. / 4.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	129	мг-л	2.8		нет	15.8	6.7	0.13	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой коричн.		мг-экв	0.12		-	0.79	0.55	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	8.2		-	53.7	37.4	0.7	
102	-"-	-"-	1.66 /через 1' после откачки/	-"-	25.IУ 1962г. / 4.УII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	104	мг-л	1.2		нет	13.2	5.5	0.07	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.05		-	0.66	0.45	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	4.3		-	57.0	38.7	-	
103	-"-	-"-	2.03 /через 2' после откачки/	-"-	22.У 1962г. / 23.УII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	107	мг-л	3.7		нет	16.8	3.9	0.13	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	0.16		-	0.84	0.32	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	12.0		-	63.2	24.0	0.8	
104	0-34-108 / 42	-"-	1.23 /через 2' после откачки/	4.8	23.I 1962г. / 26.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	200°	138	мг-л	9.4		0.1	21.8	7.9	4.50	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	небольшой коричн.		мг-экв	0.41		-	1.09	0.65	0.24	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	17.1		-	45.7	27.2	10.0	

№№ п. п.	Ионная часть. Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	целочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
97			142.0	298.3	14.0	нет		615.5	10.09					7.4	21.0	182.6	нет		7.1		
		20.53	4.00	6.21	0.23			10.09		20.53	16.53	10.09	6.44							$M_{1.27}\frac{HCO^3-49\ SO^4-30}{Ca-44\ Mg-37}$	
			19.5	30.2	1.1			49.2													
98			135.0	290.6	16.0	нет		632.0	10.36					7.4	13.0	217.4	нет		7.1		
		20.48	3.81	6.05	0.26			10.36		20.48	17.16	10.36	6.80							$M_{1.28}\frac{HCO^3-51\ SO^4-30}{Ca-48\ Mg-35}$	
			18.6	29.6	1.3			50.6													
99.			7.0	21.8	нет	нет		42.5	0.70					7.1	8.0	4.6	4.2		1.3		
		1.35	0.20	0.45	-			0.70		1.35	1.19	0.70	0.49							$M_{0.10}\frac{HCO^3-52\ SO^4-33}{Ca-64}$	
			14.8	33.4	-			51.8													
100			10.0	23.9	4.0	нет		42.5	0.70					7.4	7.0	11.1	10.7		3.8		
		1.54	0.28	0.50	0.06			0.70		1.54	1.19	0.70	0.49							$M_{0.11}\frac{HCO^3-45\ SO^4-32}{Ca-49\ Mg-28}$	
			18.2	32.5	3.9			45.4													
101			6.0	22.6	8.0	нет		42.5	0.70					7.2	9.0	7.1	6.6		2.4		
		1.47	0.17	0.47	0.13			0.70		1.47	1.34	0.70	0.64							$M_{0.13}\frac{HCO^3-48\ SO^4-32}{Ca-54\ Mg-37}$	
			11.6	32.0	8.8			47.6													
102			4.0	16.9	4.0	нет		39.0	0.64					7.4	4.0	10.4	9.9		1.4		
		1.16	0.11	0.35	0.06			0.64		1.16	1.11	0.64	0.47							$M_{0.10}\frac{HCO^3-55\ SO^4-30}{Ca-57\ Mg-39}$	
			9.5	30.2	5.2			55.1													
103			7.0	23.4	нет	нет		38.8	0.64					7.1	4.0	4.4	4.0		1.5		
		1.33	0.20	0.49	-			0.64		1.33	1.16	0.64	0.52							$M_{0.11}\frac{HCO^3-48\ SO^4-37}{Ca-63}$	
			15.0	36.8	-			48.2													
104			10.0	25.9	1.0	1.0		94.4	1.55					6.8	23.0	15.9	13.2		4.1		
		2.39	0.28	0.54	0.02			1.55		2.39	1.74	1.55	0.19							$M_{0.14}\frac{HCO^3-65}{Ca-46\ Mg-27}$	
			11.7	22.6	0.8			64.9													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) или дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная часть. Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105	0-34-108 / 42	скв.	1.50 /через 2'после откачки/	4.8	21.II 1962г. / 6.IУ 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	прокачка	Цвет	100°	135	мг-л	4.4		0.1	23.2	10.2	2.40	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.19		-	1.16	0.84	0.13	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	8.2		-	50.0	36.2	5.6	
106	-"-	-"-	1.57 /через 2'после откачки/	-"-	31.III 1962г. / 21.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	150°	147	мг-л	2.5		0.1	25.2	6.4	2.50	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.11		-	1.26	0.53	0.13	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	5.4		-	62.1	26.1	6.4	
107	-"-	-"-	1.63 /через 2'после откачки/	-"-	25.1У 1962г. / 20.У1 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100°	146	мг-л	1.1		нет	38.9	6.8	0.25	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.09		-	1.94	0.56	0.01	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	3.5		-	74.6	21.5	0.4	
108	-"-	-"-	1.45 /через 2'после откачки/	-"-	22.У 1962г. / 23.УII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100°	168	мг-л	10.1		0.2	19.0	12.2	1.38	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.44		0.01	0.95	0.84	0.07	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	19.1		0.4	41.1	36.4	3.0	
109	0-34-108 / 43	-"-	0.70 /через 1'после откачки/	4.8	32.1 1962г. / 26.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	86	мг-л	10.4		нет	19.6	3.9	0.04	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	0.45		-	0.98	0.32	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	25.7		-	56.0	18.3	-	
110	-"-	-"-	1.02 /через 1'после откачки/	-"-	22.II 1962г. / 30.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	90	мг-л	1.2		0.1	19.6	6.6	0.15	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	нет		мг-экв	0.05		-	0.98	0.54	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	3.2		-	62.0	34.2	0.6	
111	-"-	-"-	1.26 /через 3'после откачки/	-"-	31.III 1962г. / 15.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	100	мг-л	8.5		нет	19.0	3.8	0.10	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	0.37		-	0.95	0.31	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	22.6		-	58.0	18.8	0.6	
112	-"-	-"-	1.20 /через 2'после откачки/	-"-	25.1У 1962г. / 20.У1 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	89	мг-л	2.1		0.1	25.3	6.4	0.02	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	нет		мг-экв	0.09		-	1.26	0.53	-	
									Вкус	нет									
									Запах			% мг-экв	4.8		-	67.0	28.2	-	

№№ п. п.	Ионная часть. Анионы: прочие определения	сумма	Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
105			6.0	23.9	10.0	нет		90.9	1.49					7.2	20.0	23.7	19.8		3.8		
		2.32	0.17	0.50	0.16			1.49		2.32	2.00	1.49	0.51							$M_{0.13}\frac{HCO^3-64}{Ca-50\ Mg}$	-36
			7.3	21.6	6.9			64.2													
106			9.0	13.6	нет	нет		91.3	1.50					7.2	9.0	15.5	13.2		7.7		
		2.03	0.25	0.28	-			1.50		2.03	1.79	1.50	0.29							$M_{0.15}\frac{HCO^3-74}{Ca-62\ Mg}$	-26
			12.3	13.8	-			73,9													
107			7.0	23.0	6.0	нет		111.0	1.82					7.2	10.0	15.5	12.1		4.3		
		2.60	0.20	0.48	0.10		2.60	1.82		2.50	1.82	0.68								$M_{0.15}\frac{HCO^3-70}{Ca-75}$	
			7.7	18.5	3.8			70.0													
108			9.0	11.5	нет	нет		111.0	1.82					6.7	13.5	8.5	5.9		10.2		
		2.31	0.25	0.24	-			1.82		2.31	1.79	1.79	-							$M_{0.17}\frac{HCO^3-79}{Ca-41\ Mg}$	-36
			10.8	10.4	-			78.8													
109			7.0	21.8	нет	нет		66.9	1.10					7.2	13.0	6.3	5.5		1.9		
		1.75	0.20	0.45	-			1.10		1.75	1.30	1.10	0.20							$M_{0.09}\frac{HCO^3-63}{Ca-56}$	$SO^4 26$ / Na-26
			11.4	25.7	-			62.9													
110			5.0	14.7	2.0	нет		67.1	1.10					7.4	15.0	9.8	8.8		1.6		
		1.58	0.14	0.31	0.03			1.10		1.58	1.52	1.10	0.42							$M_{0.09}\frac{HCO^3-70}{Ca-62\ Mg}$	-34
			8.9	19.6	1.9			69.6													
111			7.0	13.6	4.0	нет		66.9	1.10					7.3	5.0	5.3	4.4		1.6		
		1.64	0.20	0.28	0.06			1.10		1.64	1.26	1.10	0.16							$M_{0.10}\frac{HCO^3-67}{Ca-58}$	
			12.2	17.1	3.7			67.0													
112			5.0	24.0	4.0	нет		72.0	1.18					7.4	12.0	6.5	5.9		1.4		
		1.88	0.14	0.50	0.06			1.18		1.88	1.79	1.18	0.61							$M_{0.09}\frac{HCO^3-63}{Ca-67}$	SO^4-27 / Mg-28
			7.4	26.6	3.2			62.8													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от поверхности земли) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная часть. Катионы: Na·	K·	NH4·	Ca··	Mg··	Fe··	Fe···
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113	0-34-108 / 43	скв.	1.23 / через 2' после откачки /	4.8	22.У 1962г. / 23.УП 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	5°	77	мг-л	3.0		нет	19.0	5.7	0.13	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	нет		мг-экв	0.13		-	0.95	0.47	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	8.3		-	61.0	30.1	0.6	
114	-"-	-"-	3.12 / через 3' после откачки /	6.7	23.Ш 1962г. / 4.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	60°	762	мг-л	63.9		0.1	90.7	44.9	0.11	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	2.78		-	4.54	3.68	0.01	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	25.2		-	41.3	33.4	0.1	
115.	-"-	-"-	2.67 / через 2' после откачки /	-"-	26.1У 1962г. / 13.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	70°	741	мг-л	71.8		0.1	0.1	59.0	0.28	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	3.12		-	2.95	2.42	0.02	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	36.7		-	34.7	28.4	0.2	
116	-"-	-"-	2.66 / через 1' после откачки /	-"-	23.У 1962г. / 23.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	70°	606	мг-л	61.2		0.05	73.6	26.3	0.57	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	2.66		-	3.68	2.16	0.03	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	31.2		-	43.1	25.3	0.4	
117	0-35-109 / 50	-"-	1.86 / через 3' после откачки /	5.8	23.Ш 1962г. / 26.1У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	300°	476	мг-л	17.3		нет	59.1	38.4	1.00	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	0.75		-	2.95	3.16	0.05	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	10.9		-	42.7	45.7	0.7	
118	-"-	-"-	1.42 / через 1' после откачки /	-"-	26.1У 1962г. / 13.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	350°	461	мг-л	19.8		0.1	65.2	19.2	2.77	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	1.52		-	3.26	1.58	0.15	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	23.3		-	50.1	24.3	2.3	
119	-"-	-"-	1.42 / через 2' после откачки /	-"-	23.У 1962г. / 23.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	300°	455	мг-л	11.7		0.05	61.0	25.6	4.40	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой коричнев.		мг-экв	0.51		-	3.05	2.11	0.24	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	8.6		-	51.6	35.7	4.1	
120	0-35-109 / 54	-"-	2.18 / через 2' после откачки /	6.5	23.Ш 1962г. / 24.1У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	40°	216	мг-л	0.5		нет	44.2	16.0	0.46	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой корич.		мг-экв	0.02		-	2.21	1.32	0.02	
									Вкус	нет									
									Зацах	нет		% мг-экв	0.6		-	61.8	37.0	0.6	

№№ п. п.	Ионная часть. Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl·	SO4··	NO3·	NO2·	CO3·	HCO3·	целочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO2	CO2 свободная мг-л	CO2 агрессивная мг-л	H2S	Окисляемость O2 мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
113			6.0	9.9	нет	нет		72.2	1.18					7.3	7.0	0.5	нет		1.5		
		1.56	0.17	0.21	-			1.18		1.56	1.42	1.18	0.24							$M_{0.08}$ $\frac{HCO^3-76}{Ca-61.0}$	$Mg-30$
			10.9	13.5	-			75.6													
114			74.0	232.4	80.0	0.05		170.2	2.79					7.4	15.0	36.6	22.0		15.6		
		11.01	2.09	4.84	1.29			2.79		11.01	8.22	2.79	5.43							$M_{0.76}$ $\frac{SO^4-44\ HCO^3-25}{Ca-41\ Mg-33\ Na-25}$	
			18.9	44.1	11.7			25.3													
115.			72.0	69.6	160.0	нет		149.8	2.45					7.2	12.0	24.6	16.1		12.4		
		8.51	203	1.45	2.58			2.45		8.51	5.37	2.45	2.92							$M_{0.74}$ $\frac{NO^3-30\ HCO^3-29}{Na-37\ Ca-35\ Mg-28}$	
			23.9	17.0	30.0			28.8													
116			73.0	61.3	130.0	нет		188.6	3.09					7.4	12.0	13.5	4.0		10.4		
		8.53	2.06	1.28	2.10			3.09		8.53	5.84	3.09	2.75							$M_{0.61}$ $\frac{HCO^3-36}{Ca-43\ Na-31}$	
			24.1	15.0	24.6			36.3													
117			41.0	35.8	100.0	0.5		206.8	3.39					7.0	15.0	19.9	6.6		21.8		
		6.91	1.16	0.75	1.61			3.39		6.91	6.11	3.39	2.72							$M_{0.48}$ $\frac{HCO^3-49}{Mg-45\ Ca-43}$	
			16.8	10.9	23.3			49.0													
118			32.0	32.9	80.0	нет		221.9	3.64					7.2	17.0	14.0	1.9		32.2		
		6.51	0.90	0.68	1.29			3.64		6.51	4.84	3.64	1.20							$M_{0.46}$ $\frac{HCO^3-56}{Ca-50}$	
			13.8	10.4	19.8			56.0													
119			41.0	32.1	22.0	нет		227.3	3.73					7.2	15.5	13.9	нет		27.5		
		5.91	1.16	0.67	0.35			3.73		5.91	5.16	3.73	1.43							$M_{0.45}$ $\frac{HCO^3-63}{Ca-52\ Mg-36}$	
			19.6	11.3	5.9			63.2													
120			9.0	16.4	12.0	нет		170.5	2.79					7.4	15.0	6.1	нет		6.7		
		3.57	0.25	0.34	0.19			2.79		3.57	3.53	2.79	0.74							$M_{0.22}$ $\frac{HCO^3-78}{Ca-62\ Mg-37}$	
			7.0	9.5	5.3			78.2													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) / Комплектуры (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная часть. Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121	0-35-109 / 54	скв.	2.77 / через 2' после откачки /	6.5	21.1У 1962г. / 20.У1 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	25°	223	мг-л	6.7		0.3	46.5	17.9	0.30	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой корич.		мг-экв	0.29		0.02	2.32	1.47	0.02	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	7.0		0.5	56.4	35.6	0.5	
122	0-35-109 / 56	-"-	1.99	5.2	24.II 1962г. / 6.1У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	250°	238	мг-л	7.6		0.5	48.5	9.0	2.20	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.33		0.03	2.42	0.74	0.12	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	9.1		0.8	66.5	20.3	3.3	
123	-"-	-"-	2.20 / через 2' после откачки /	-"-	23.III 1962г. / 4.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	140°	231	мг-л	0.7		2.0	33.8	11.1	9.40	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	0.03		0.11	1.69	0.90	0.50	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	0.9		3.4	52.3	27.9	15.5	
124	-"-	-"-	1.32 / через 1' после откачки /	-"-	21.1У 1962г. / 29.5 1962г.		-"-	-"-	Цвет	300°	254	мг-л	0.7		0.5	44.3	11.5	5.30	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.03		0.03	2.22	0.94	0.28	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	0.8		0.8	63.6	26.8	8.0	
125	0-35-109 / 59	-"-	2.90 / через 5' после откачки /	7.2	25.1 1962г. / 26.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25°	1051	мг-л	17.9		нет	258.6	15.9	0.05	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.78		-	1293	1.31	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	5.2		-	86.1	8.7	-	
126	-"-	-"-	3.42 / через 2' после откачки /	-"-	23.III 1962г. / 4.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	40°	996	мг-л	22.5		0.05	2294	18.0	0.17	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.98		-	11.47	1.48	0.01	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	7.0		-	82.4	10.6	-	
127	-"-	-"-	2.62 / через 2' после откачки /	-"-	21.1У 1962г. / 4.УII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	35°	1027	мг-л	3.0		нет	274.1	14.1	0.08	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.13		-	13.68	1.16	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	0.9		-	91.4	7.7	-	
128	-"-	-"-	3.22 / через 2' после откачки /	-"-	24.У 1962г. / 23.УII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	1026	мг-л	нет		нет	268.3	11.6	0.06	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	-		-	13.39	0.95	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	-		-	93.4	6.6	-	

№№ п. п.	Ионная часть. Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
121			7.0	47.7	18.0	нет		161.0	2.64					7.4	15.0	7.9	2.2		4.2		
		4.12	0.20	0.99	0.29			2,64		4.12	3.79	2.64	1.15							$M_{0.22}\frac{HCO^3-64}{Ca-56\ Mg-36}$	
			4.9	24.0	7.0			64.1													
122			4.0	35.7	6.0	нет		164.1	2.69					6.8	22.0	35.3	22.0		11.5		
		3.64	0.11	0.74	0.10			2.69		3.64	3.16	2.69	0.47							$M_{0.24}\frac{HCO^3-74}{Ca-66}$	
			3.0	20.3	2.7			74.0													
123			8.0	5.1	6.0	нет		171.0	2.79					6.6	10.0	50.6	30.8		25.8		
		3.23	0.23	0.11	0.10			2.79		3.23	2.59	2.59	-							$M_{0.23}\frac{HCO^3-86}{Ca-52\ Mg-28}$	
			7.1	3.4	3.1			86.4													
124			6.0	10.8	8.0	нет		183.1	2.98					6.8	10.0	28.9	15.4		25,3		
		3.50	0.17	0.22	0.13			2.98		3.50	3.16	2.98	0.18							$M_{0.25}\frac{HCO^3-85}{Ca-64\ Mg-27}$	
			4.9	6.3	3.7			85.1													
125			15.0	516.3	10.0	нет		225.2	3.69					7.2	18.0	13.3	нет		5.1		
		15.02	0.42	1075	0.16			3.69		15.02	14.24	3.69	10.55							$M_{1.05}\frac{SO^4-71}{Ca-86}$	
			2.8	71.5	1.1			24.6													
126			15.0	478.9	10.0	нет		207.1	3.39					7.4	15.0	10.4	нет		7.9		
		13.94	0.42	9.97	0.16			3.39		13.94	12.95	3.39	9.56							$M_{1.00}\frac{SO^4-72}{Ca-82}$	
			3.0	71.6	1.1			24.3													
127			10.0	535.1	нет	нет		216.6	3.55					7.4	15.0	11.9	нет		6.1		
		14.97	0.28	11.14	-			3.55		14.97	14.84	3.55	11.29							$M_{1.03}\frac{SO^4-74}{Ca-91}$	
			1.9	74.4	-			23.7													
128			10.0	509.7	нет	нет		210.5	3.45					7.4	12.0	11.0	нет		6.1		
		14.34	0.28	10.61	-			3,45		14.34	14.34	3.45	10.89							$M_{1.03}\frac{SO^4-74}{Ca-93}$	
			2.0	74.0	-			24.0													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№ № п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от устья трубы, дебит (л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	ИОННАЯ ЧАСТЬ: Катионы Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129.	0-35-109 / 64	скв.	2.81 / через 2' после откачки	6.6	21.IV 1962г. / 4.VII 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	10° прозрачная	170.0	мг-л	4.6	0.1	36.3	10.5		0.07	
									Прозрачность			мг-экв	0.20	-	1.81	0.86		-	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	7.0	-	63.1	29.9		-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
130.	-"-	-"-	2.76 / через 2' после откачки	-"-	24.V 1962г. / 20.VII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15° прозрачная	155	мг-л	4.6	0.1	46.5	6.3		0.06	
									Прозрачность			мг-экв	0.20	-	2.32	0.52		-	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	6.6	-	76.3	17.1		-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
131	0-35-109 / 87	-"-	1.82 / через 2' после откачки	6.2	23.I 1962г. / 26.III 1962г		-"-	-"-	Цвет	5°	810	мг-л	39.6	0.4	150.0	56.8		0.03	
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	1.72	0.02	7.50	4.67		-	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	12.3	0.1	54.0	33.6		-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
132	-"-	-"-	2.22 / через 1' после откачки	-"-	22.II 1962г. / 30.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	793	мг-л	38.0	0.4	147.8	52.9		0.10	
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	1.65	0.02	7.39	4.35		0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	12.3	0.1	55.1	32.4		0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
133	-"-	-"-	2.49 / через 2' после откачки	-"-	24.III 1962г. / 24.IV 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	807	мг-л	38.0	0.1	141.0	53.7		0.25	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.65	-	7.05	4.42		0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	12.6	-	53.7	33.7		-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
134	-"-	-"-	1.90 / через 2' после откачки	-"-	12.IV 1962г. / 15.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	799	мг-л	51.3	4.0	126.2	47.4		0.11	
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	2.23	0.22	6.31	3.90		0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	17.6	1.7	49.8	30.8		0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
135	-"-	-"-	2.60 / через 2' после откачки	-"-	24.V 1962г. / 23.VII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	860	мг-л	32.9	0.05	153.6	53.7		0.09	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.43	-	7.68	4.42		-	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	10.6	-	56.8	32.6		-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
136	0-35-97 / 73	-"-	1.02 / через 1' после откачки	5.6	22.II 1962г. / 30.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25°	733	мг-л	103.0	2.0	87.2	41.0		0.14	
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	4.48	0.11	4.35	3.37		0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	36.3	0.9	35.3	27.4		0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									

ЧАСТЬ: Анионы прочие определения	сумма	Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻⁻	HCO₃⁻	недоп. определения мг/л	прочие	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		9,0	17,0	нет	нет		138,5	2,27						7,2	4,0	3,1	нет		3,2		
	2,87	0,25	0,35	-			2,27			2,87	2,67	2,27	0,40							$M 0,17 \frac{HCO_3^{79}}{Ca63\ Mg30}$	
		8,7	12,2	-			79,1														
		8,0	21,6	нет	нет		144,0	2,36						7,0	8,5	8,6	4,0		2,6		
	3,04	0,23	0,45	-			2,36			3,04	2,84	2,36	0,48							$M 0,15 \frac{HCO_3^{78}}{Ca76}$	
		7,6	14,8	-			77,6														
		35,0	247,7	5,0	нет		468,9	7,68						6,8	23,0	112,0	нет		3,5		
	13,91	0,99	5,16	0,08			7,68			13,91	12,17	7,68	4,49							$M 0,84 \frac{HCO_3^{8}SO_4^{37}}{Ca54\ Mg34}$	
		7,1	37,0	0,6			55,3														
		46,0	188,8	10,0	1,0		490,1	8,03						7,3	21,0	127,3	нет		7,8		
	13,42	1,30	3,93	0,16			8,03			13,42	11,74	8,03	3,71							$M 0,79 \frac{HCO_3^{8}60\ SO_4^{29}}{Ca55\ Mg32}$	
		9,7	29,3	1,2			59,8														
		38,0	225,0	6,0	нет		444,5	7,28						7,2	20,0	97,8	нет		4,7		
	13,13	1,07	4,68	0,10			7,28			13,13	11,47	7,28	4,19							$M 0,81 \frac{HCO_3^{8}55\ SO_4^{36}}{Ca54\ Mg34}$	
		8,1	35,7	0,7			55,5														
		55,0	141,1	6,0	нет		493,1	8,08						7,3	13,0	130,2	нет		9,4		
	12,67	1,55	2,94	0,10			8,08			12,67	10,21	8,08	2,13							$M 0,80 \frac{HCO_3^{8}64}{Ca50\ Mg31}$	
		12,2	23,2	0,8			63,8														
		39,0	231,6	10,0	нет		455,0	7,45						7,2	20,0	104,1	нет		3,3		
	13,53	1,10	4,82	0,16			7,45			13,53	12,10	7,45	4,65							$M 0,86 \frac{HCO_3^{8}55\ SO_4^{36}}{Ca57\ Mg33}$	
		8,1	35,6	1,2			55,1														
		162,0	22,4	6,0	0,01		436,0	7,18						7,0	17,0	94,0	нет		7,2		
	12.32	4.57	0.47	0.10			7.18			12.32	7.72	7.18	0.54							$M 0,73 \frac{HCO_3^{8}58\ Cl37}{Na36\ Ca35\ Mg27}$	
		37.1	3.8	0.8			58.3														

PRP 19. tiskárna Čes. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав под земных вод

Форма № 4

№ № п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в конце откачки) (в м от устья трубы) и дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток, мг/л	Форма выражения анализов	Ионная: Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137	0-35-97 79	скв.	2,33 через 3, после откачки	5,5	17.III 1962г. 9.V 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	30°	179	мг-л	12,2		2,0	33,7	6,4	0,40	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0,53		0,11	1,68	0,53	0,02	
									Осадок	нет		% мг-экв	18,4		3,8	58,7	18,4	0,7	
									Вкус	нет									
									Запах										
138	-"-	-"-	2,23 через 2, после откачки	-"-	17.V 1962г. 15.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25°	155	мг-л	13,6		0,2	33,6	6,4	0,32	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0,59		0,01	1,68	0,53	0,02	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	20,8		0,4	59,4	18,7	0,7	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
139	0-35-97 80	-"-	1,40	3,9	22.II 1962г. 30.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	40°	138	мг-л	20,2		0,4	19,6	6,6	0,21	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0,88		0,02	0,98	0,54	0,01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	36,2		0,8	40,4	22,2	0,4	
									Вкус										
									Запах	гнилостный									
140	-"-	-"-	-	-"-	17.III 1962г. 9.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	50°	162	мг-л	30,8		2,0	14,8	7,7	0,80	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1,34		0,11	0,74	0,63	0,04	
									Осадок	нет		% мг-экв	46,9		3,8	25,8	22,1	1,4	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
141	-"-	-"-	1,22 через 2, после откачки	-"-	17.V 1962г. 21.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	142	мг-л	1,8		4,0	16,8	9,6	0,30	
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	0,08		0,22	0,84	0,79	0,02	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	4,1		11,3	43,1	40,5	1,0	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
142	0-35-109 103	-"-	-	7,6	14.III 1962г. 26.IV 1962г.		-"-	-"-	Цвет	300°	853	мг-л	59,3		0,5	103,4	62,6	0,70	
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	2,58		0,03	5,16	5,15	0,09	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	19,8		0,2	39,7	39,6	0,7	
									Вкус										
									Запах	нет									
143	-"-	-"-	1,61 через 2, после откачки	-"-	23.IV 1962г. 29.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	250°	875	мг-л	75,2		0,5	96,8	62,9	5,75	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	3,27		0,03	4,48	5,17	0,31	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	24,0		0,2	35,5	38,0	2,3	
									Вкус										
									Запах	нет									
144	0-35-109 105	-"-	-	9,2	14.III 1962г. 26.IV 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100°	450	мг-л	1,6		0,5	103,4	31,0	2,20	
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	0,07		0,03	5,16	2,55	0,12	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	0,9		0,4	65,1	32,1	1,5	
									Вкус										
									Запах	нет									

ЧАСТЬ

Ионная: Анионы: прочие определения	сумма	Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻⁻	HCO₃⁻	Щелочность (прочие определения) мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		9,0	30,0	нет	нет		122,0	2,00					6,8	20,0	32,5	24,2		4,5		
	2,87	0,25	0,62	-			2,0		2,87	2,21	2,00	0,21							$M0,18 \frac{HCO^{3}70}{Ca59}$	
		8,7	21,6	-			69,7													
		15,0	31,3	10,0	1,0		97,5	1,60					7,0	12,0	16,3	13,2		3,6		
	2,83	0,42	0,65	0,16			1,60		2,83	2,21	1,60	0,61							$M0,15 \frac{HCO^{3}57}{Ca59}$	
		14,8	23,0	5,6			56,6													
		22,0	4,7	1,0	нет		103,6	1,69					6,4	22,0	85,8	61,4		5,7		
	2,43	0,62	0,10	0,02			1,69		2,43	1,52	1,52	-							$M0,14 \frac{HCO^{3}70\ Cl25}{Ca40\ Na36}$	
		25,5	4,1	0,8			69,6													
		17,0	13,6	6,0	нет		122,0	2,00					6,4	14,0	54,5	39,6		5,7		
	2,86	0,48	0,28	0,10			2,00		2,86	1,37	1,37	-							$M0,16 \frac{HCO^{3}70}{Na47\ Ca26}$	
		16,8	9,8	3,5			69,9													
		20,0	7,0	нет	нет		76,1	1,25					6,4	14,0	67,0	53,7		2,4		
	1,95	0,56	0,14	-			1,25		1,95	1,63	1,25	0,38							$M0,14 \frac{HCO^{3}64\ Cl29}{Ca43\ Mg40}$	
		28,7	7,2	-			64,1													
		46,0	219,3	4,0	0,5		431,9	7,08					7,3	20,0	89,2	нет		31,7		
	13,01	1,30	4,57	0,06			7,08		13,01	10,31	7,08	3,23							$M0,85 \frac{HCO^{3}54\ SO^{4}35}{Ca40\ Mg40}$	
		10,0	35,1	0,5			54,4													
		48,0	236,1	6,0	0,3		450,2	7,34					7,0	20,0	98,5	нет		41,6		
	13,61	1,35	4,82	0,10			7,34		13,61	10,00	7,34	2,66							$M0,87 \frac{HCO^{3}54\ SO^{4}35}{Mg36\ Ca35}$	
		10,0	35,4	0,7			53,9													
		17,0	10,3	4,0	0,2		438,0	7,18					7,0	18,0	112,0	6,6		23,2		
	7,93	0,48	0,21	0,06			7,18		7,73	7,71	7,18	0,53							$M0,45 \frac{HCO^{3}91}{Ca65\ Mg32}$	
		6,0	2,6	0,8			90,6													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) / Дата (в м. сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток	Форма выражения анализов	Ионная часть. Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145	0-35-109 / 105	скв.	3.44 / через 2' после откачки /	9.2	23.1У 1962г. / 29.У 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	25°	422	мг-л	15,6		0,5	100,8	32,3	0,50	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0,68		0,03	5,03	2,66	0,03	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	8,1		0,4	59,6	31,5	0,4	
146	0-35-109 / 106	-"-	3.50 / через 3' после откачки /	8.6	14.Ш 1962г. / 26.1У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	661	мг-л	21,4		0,05	92,8	57,6	0,05	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	0,93		-	4,64	4.74	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	9.0		-	45,0	46,0	-	
147	-"-	-"-	3.27 / через 2' после откач. /	-"-	23.1У 1962г. / 20.У1 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	606	мг-л	41,4		нет	99,2	39,6	0,04	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	1,80		-	4,95	3,26	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	18,0		-	49,5	32,5	-	
148	0-35-109 / 108	-"-	3.63 / через 1' после откачки /	11.7	15.Ш 1962г. / 9.1У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	40°	507	мг-л	36,1		0,3	82,4	35,8	0,10	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	нет		мг-экв	1,57		0,02	4,11	2,94	0,01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	18,1		0,2	47,6	34,0	0,1	
149	-"-	-"-	3.41 / через 2' после откачки /	-"-	23.1У 1962г. / 20.У1 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	523	мг-л	8,7		0,1	84,4	35,9	0,06	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	нет		мг-экв	0,38		-	4,21	2,95	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	5,0		-	55,8	39,2	-	
150	0-35-109 / 109	-"-	1.72 / через 1' после откачки /	9.8	15.Ш 1962г. / 9.1У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25°	838	мг-л	71,1		0,1	113,8	60,2	0,50	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	светлокорич.		мг-экв	3,09		-	5,08	4,95	0,03	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	23,5		-	38,7	37,6	0,2	
151	-"-	-"-	1,95 / через 2' после откачки /	-"-	23.1У 1962г. / 4.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	30°	808	мг-л	36,3		нет	126,7	53,7	0,03	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	1,58		-	6,32	4,42	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	12,8		-	51,3	35,9	-	
152	0-35-109 / 113	-"-		11,2	14.Ш 1962г. / 26.1У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	780	мг-л	50,8		0,05	116,1	30,8	0,05	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	2,21		-	5,81	2,53	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	21,0		-	55,0	24,0	-	

№№ п. п.	Ионная часть. Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
145			20,0	9,9	8,0	0.1		462,2	7,53					7,0	23,0	106,3	нет		19,6		
		8,43	0,56	0,21	0,13			7,53		8,43	7,69	7,53	0,16							МО,42 $\frac{HCO^3 89}{Ca60Mg31}$	
			6,6	2,5	1,5			89,4													
146			32,0	158,6	60,0	нет		316,1	5,15					7,4	18,0	36,7	нет		4,2		
		10,31	0,90	3,30	0,96			5,15		10,31	9,38	5,15	4,23							МО,66 $\frac{HCO^3 50^4 32}{Mg46\ Ca45}$	
			8,7	32,0	9,3			50,0													
147			23,0	116,0	160,0	нет		266,0	4,36					7,4	21,0	22,1	нет		3,3		
		10,01	0,65	2,42	2,58			4,36		10,01	8,21	4,36	3,85							МО,61 $\frac{HCO^3 43NO^3 26}{Ca49Mg32}$	
			6,5	24,2	25,8			43,5													
148			37,0	44,4	100,0	нет		309,9	5,08					7,2	11,0	67,7	15,4		5,0		
		8,65	1,04	0,92	1,61			5,08		8,65	7,05	5,08	1,97							МО,51 $\frac{HCO^3 59}{Ca48Mg34}$	
			12,0	10,6	18,6			58,8													
149			36,0	15,6	80,0	нет		299,5	4,91					7,4	13,0	32,0	нет		5,3		
		7,54	1,02	0,32	1,29			4,91		7,54	7,16	4,91	2,25							МО 52 $\frac{HCO^3 65}{Ca56Mg39}$	
			13,5	4,2	17,1			65,2													
150			75,0	111,1	120,0	нет		413,6	6,78					7,2	20,0	80,8	нет		1,7		
		13,15	2,12	2,31	1,94			6,78		13,15	10,63	6,78	3,85							МО 84 $\frac{HCO^3 52}{Ca39Mg38}$	
			16,1	17,6	14,7			51,6													
151			68,0	103,3	100,0	нет		405,0	6,64					7,4	7,0	75,9	нет		2,6		
		12,32	1,92	2,15	1,61			6,64		12,32	10,74	6,64	4,10							МО,81 $\frac{HCO^3 54}{Ca51Mg36}$	
			15,6	17,4	13,1			53,9													
152			48,0	131,6	180,0	нет		217,2	3,56					7,4	17,0	12,2	нет		8,8		
		10,55	1,35	2,74	2,90			3,56		10,55	8,34	3,56	4,78							МО,78 $\frac{HCO^3 34\ O^3 27\ O^4 26}{Ca55}$	
			12,8	26,0	27,5			33,7													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) / Трубка (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na+	K+	NH4+	Ca++	Mg++	Fe++	Fe+++
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153	0-35-109 / 113	скв.	3.72 /через 2' после откачки/	11.2	23.1У 1962г. / 20.У1 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет / Прозрачность / Осадок / Вкус / Запах	10° прозрачная небольшой коричн. / нет / нет	558	мг-л / мг-экв / % мг-экв	48.3 / 2.10 / 23.0	0.3 / 0.02 / 0.2	71.7 / 3.58 / 39.0	42.2 / 3.47 / 37.8	0.08 / - / -	
154	0-35-109 / 116	-"-		54.1	12.Х 1962г. / 14.Х1 1962г.		-"-	-"-	Цвет / Прозрачность / Осадок / Вкус / Запах	5° прозрачная небольшой / нет / нет	117	мг-л / мг-экв / % мг-экв	3.7 / 0.16 / 8.3	нет / - / -	11.8 / 0.59 / 30.5	14.2 / 1.17 / 60.6	0.16 / 0.01 / 0.6	
155	0-35-109 / 117	-"-		141.0	22.Х 1962г. / 14.Х1 1962г.		-"-	-"-	Цвет / Прозрачность / Осадок / Вкус / Запах	15° прозрачная небольшой / нет / нет	77	мг-л / мг-экв / % мг-экв	3.9 / 0.17 / 13.7	нет / - / -	9.4 / 0.47 / 37.9	7.2 / 0.59 / 47.6	0.25 / 0.01 / 0.8	
156	0-34-120 / 3 б	-"-	2.62	6.2	25.1 1962г. / 24.Ш 1962г.		-"-	-"-	Цвет / Прозрачность / Осадок / Вкус / Запах	5° прозрачная небольшой коричн. / нет / нет	327	мг-л / мг-экв / % мг-экв	17.7 / 0.77 / 13.9	нет / - / -	67.4 / 3.37 / 60.7	17.1 / 1.41 / 25.4	0.05 / - / -	
157	-"-	-"-	2.71 /через 2' после откачки/	-"-	28.П 1962г. / 6.1У 1962г.		-"-	-"-	Цвет / Прозрачность / Осадок / Вкус / Запах	100° опалесцирующ. темный / нет	538	мг-л / мг-экв / % мг-экв	25.5 / 1.11 / 14.4	1.0 / 0.06 / 0.8	75.9 / 3.79 / 49.0	33.3 / 2.74 / 35.3	0.70 / 0.04 / 0.5	
158	-"-	-"-	2.82 /через 2' после откачки/	-"-	29.Ш 1962г. / 10.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет / Прозрачность / Осадок / Вкус / Запах	70° опалесцирующ. коричневый / нет	538	мг-л / мг-экв / % мг-экв	58.0 / 2.52 / 26.6	2.0 / 0.11 / 1.2	69.4 / 3.47 / 36.5	41.0 / 3.37 / 35.5	0.28 / 0.02 / 0.2	
159	-"-	-"-	2.99 /через 2' после откачки/	-"-	17.1У 1962г. / 21.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет / Прозрачность / Осадок / Вкус / Запах	70° опалесцирующ, коричневый / нет	578	мг-л / мг-экв / % мг-экв	62.3 / 2.71 / 27.6	4.0 / 0.22 / 2.2	69.4 / 3.47 / 35.3	40.4 / 3.32 / 33.8	2.08 / 0.11 / 1.1	
160	-"-	-"-	3.15 /через 2' после откачки/	-"-	28.У 1962г. / 23.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет / Прозрачность / Осадок / Вкус / Запах	70° прозрачная коричневый / нет	553	мг-л / мг-экв / % мг-экв	31.7 / 1.38 / 17.5	2.0 / 0.11 / 1.4	73.7 / 3.68 / 46.7	32.1 / 2.64 / 33.5	1.25 / 0.07 / 0.9	

№№ п. п.	Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl'	SO4''	NO3'	NO2'	CO3'	HCO3'	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO2	CO2 свободная мг-л	CO2 агрессивная мг-л	H2S	Окисляемость O2 мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
153			38.0	132.5	100,0	нет		227.5	3.73					7.4	17.0	13.9	нет		4.6	$M_{0.56}$ HCO^3 -41 / Ca - 39	SO^4 -30 / Mg -38
		9.17	1.07	2.76	1.61			3.73		9.17	7.05	3.73	3.32								
			11.7	30.1	17.5			40.7													
154			10.0	14.0	2.0	нет		81.3	1.33					7.3	1.0	0.7	нет		1.8	$M_{0.12}$ HCO^3 - 69 / Mg -61	Ca- 30
		1.93	0.28	0.29	0.03			1.33		1.93	1.76	1.33	0.43								
			14.5	15.0	1.6			68.9													
155			8.0	16.5	6.0	0.05		34.8	0.57					6.8	10.0	6.5	6.3		2.6	$M_{0.08}$ HCO^3 -46 / Mg -48	SO^4 -27 / Ca- 38
		1.24	0.23	0.34	0.10			0.57		1.24	1.06	0.57	0.49								
			18.5	27.4	8.1			46.0													
156			25.0	37.4	5.0	нет		243.5	3.99					7.3	15.0	17.7	нет		6.0	$M_{0.33}$ HCO^3 - 72 / Ca-61	Mg -25
		5.55	0.70	0.78	0.08			3.99		5.55	4.78	3.99	0.79								
			12.6	14.0	1.4			72.0													
157			52.0	45.7	2.0	0.5		322.7	5.29					6.8	10.0	44.6	2.2		20.5	$M_{0.54}$ HCO^3 -68 / Ca- 49	Mg -35
		7.74	1.47	0.95	0.03			5.29		7.74	6.53	5.29	1.24								
			19.0	12.3	0.4			68.3													
158			63.0	102.6	30.0	1.0		310.4	5.09					6.8	22.0	48.4	12.1		25.9	$M_{0.54}$ HCO^3 - 53 / Ca -36	Mg -35 Na-27
		9.49	1.78	2.14	0.48			5.09		9.49	6.84	5.09	1.75								
			18.8	22.6	5.1			53.5													
159			61.0	123.4	нет	нет		337.9	5.54					7.1	14.5	73.1	12.1		13.8	$M_{0.58}$ HCO^3 -56 / Ca -35	SO^4 -26 / Mg -34 Na-28
		9.83	1.72	2.57	-			5.54		9.83	6.79	5.54	1.25								
			17.4	26.2	-			56.4													
160			33.0	117.2	4.0	0.2		271.5	4.45					7.0	13.5	65.6	22.0		15.8	$M_{0.55}$ HCO^3 -56 / Ca -47	SO^4 -31 / Mg - 33
		7.88	0.93	2.44	0.06			4.45		7.88	6.32	4.45	1.87								
			11.8	31.0	0.8			56.4													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№ № п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Дебит (в л/сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная часть: Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161	0-34-120 / 46	скв.	1.72	5.2	25.I 1962г. / 22.III 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	500°	245	мг-л		0.7	нет	45.7	9.2		9.50
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв		0.03	-	2.28	0.76		0.51
									Осадок	небольшой		% мг-экв		0.8	-	63.7	21.3		14.2
									Вкус										
									Запах	нет									
162	-"-	-"-	1.85 через 1' после откачки	-"-	28.II 1962г. / 6.IV 1962г.		-"-	-"-	Цвет	500°	319	мг-л		0.9	нет	33.7	23.1		11.30
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв		0.04	-	1.68	1.90		0.61
									Осадок	коричневый		% мг-экв		0.9	-	39.8	44.9		14.4
									Вкус										
									Запах	нет									
163	-"-	-"-	1.66 через 2' после откачки	-"-	28.III 1962г. / 10.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	500°	286	мг-л		14.0	нет	33.8	16.8		3.00
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв		0.61	-	1.69	1.38		0.16
									Осадок	коричневый		% мг-экв		15.9	-	44.0	35.9		4.2
									Вкус										
									Запах	нет									
164	-"-	-"-	1.78 через 1' после откачки	-"-	17.V 1962г. / 15.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	500°	332	мг-л		2.8	0.2	27.4	7.7		10.85
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв		0.12	0.01	1.37	0.63		0.58
									Осадок	небольшой		% мг-экв		4.4	0.4	50.6	23.2		21.4
									Вкус										
									Запах	нет									
165	-"-	-"-	1.22 через 2' после откачки	-"-	28.V 1962г. / 23.VII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	300°	213	мг-л		0.9	0.1	31.7	15.3		2.78
									Прозрачность	опалесцирует		мг-экв		0.04	-	1.58	1.26		0.15
									Осадок	коричневый		% мг-экв		1.3	-	52.1	41.6		5.0
									Вкус										
									Запах	нет									
166	-"-	-"-	1.25 через 1' после откачки	-"-	11.VII 1962г. / 5.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	400°	256	мг-л		0.9	нет	33.0	7.0		3.80
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв		0.04	-	1.65	0.58		0.19
									Осадок	небольшой		% мг-экв		1.6	-	67.1	23.6		7.7
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
167	0-34-120 / 55	-"-	1.74 через 1' после откачки	5.0	28.III 1962г. / 10.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	91	мг-л		6.4	нет	12.6	5.1		0.12
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв		0.28	-	0.63	0.42		0.01
									Осадок	коричневый		% мг-экв		20.9	-	47.0	31.4		0.7
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
168	-"-	-"-	1.52 через 1' после откачки	-"-	24.IV 1962г. / 29.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	107	мг-л		12.9	нет	16.6	7.8		0.26
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв		0.56	-	0.83	0.64		0.01
									Осадок	коричневый		% мг-экв		27.4	-	40.7	31.4		0.5
									Вкус	нет									
									Запах	нет									

Часть: Анионы: прочие определения	сумма	Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		12.0	60.2	18.0	нет		103.7	1.70					7.0	11.5	41.6	33.0		31.6		
	3.58	0.34	1.25	0.29			1.70		3.58	3.04	1.70	1.34							$M_{0.24}\frac{HCO_3^- - 47\ SO_4^{--} - 35}{Ca - 64}$	
		9.5	34.9	8.1			47.5													
		10.0	51.9	60.0	нет		115.9	1.90					6.8	21.0	31.7	24.2		40.0		
	4.23	0.28	1.08	0.97			1.90		4.23	3.58	1.90	1.68							$M_{0.32}\frac{HCO_3^- - 45\ SO_4^{--} - 25}{Mg - 45\ Ca - 40}$	
		6.6	25.5	22.9			45.0													
		10.0	42.0	50.0	0.1		115.5	1.88					6.6	22.5	31.1	24.2		42.6		
	3.84	0.23	0.87	0.81			1.88		3.84	3.07	1.88	1.19							$M_{0.29}\frac{HCO_3^- - 49}{Ca - 44\ Mg - 36}$	
		7.3	22.6	21.1			49.0													
		14.0	23.9	8.0	нет		103.6	1.69					6.7	17.0	30.3	24.2		43.2		
	2.71	0.39	0.50	0.13			1.69		2.71	2.00	1.69	0.31							$M_{0.33}\frac{HCO_3^- - 62}{Ca - 51}$	
		14.4	18.4	4.8			62.4													
		7.0	23.9	4.0	0.2		138.5	2.27					6.8	20.0	26.1	18.0		31.1		
	3.03	0.20	0.50	0.06			2.27		3.03	2.84	2.27	0.57							$M_{0.21}\frac{HCO_3^- - 75}{Ca - 52\ Mg - 42}$	
		6.6	16.5	2.0			74.9													
		12.0	18.1	6.0	нет		99.8	1.64					6.8	27.0	17.4	14.1		22.5		
	2.46	0.34	0.38	0.10			1.64		2.46	2.23	1.64	0.59							$M_{0.26}\frac{HCO_3^- - 67}{Ca - 37}$	
		13.8	15.4	4.0			66.8													
		8.0	26.7	4.0	нет		30.5	0.50					6.4	7.0	24.0	23.1		1.5		
	1.34	0.23	0.55	0.06			0.50		1.34	1.05	0.50	0.55							$M_{0.09}\frac{SO_4^{--} 41\ HCO_3^- - 37}{Ca - 47\ Mg - 31}$	
		17.1	41.0	4.5			37.4													
		10.0	27.3	нет	нет		73.0	1.19					6.2	4.0	32.8	28.6		1.3		
	2.04	0.28	0.57	-			1.19		2.04	1.47	1.19	0.28							$M_{0.11}\frac{HCO_3^- - 58\ SO_4^{--} - 28}{Ca - 41\ Mg - 31\ Na - 27}$	
		13.7	28.0	-			58.3													

PRP 19 tipografija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоеный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169	0-34-120 / 7 б	скв.	1.62	4.5	24.1 1962г. / 22.III 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	250°	438	мг-л	13.1	0.3	63.1	33.1	3.50		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	нет		мг-экв	0.57	0.02	3.15	2.72	0.19		
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	8.6	0.3	47.3	40.9	2.9		
170	-"-	-"-	1.75 /через 1'после откачки/	-"-	28.II 1962г. / 18.IУ 1962г.		-"-	-"-	Цвет	250°	454	мг-л	45.1	нет	50.7	23.0	6.20		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	1.96	-	2.53	1.89	0.33		
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	29.2	-	37.7	28.2	4.9		
171	-"-	-"-	0.85 через 1'после откачки/	-"-	28.III 1962г. / 10.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	200°	479	мг-л	49.9	0.05	54.8	24.3	4.00		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок			мг-экв	2.17	-	2.74	2.00	0.21		
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	30.5	-	38.5	28.1	2.9		
172	-"-	-"-	1.35 /через 1'после откачки/	-"-	17.1У 1962г. / 15.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	250°	441	мг-л	54.1	0.1	52.6	23.1	4.50		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой песчан.		мг-экв	2.35	-	2.63	1.90	0.24		
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	33.0	-	37.0	26.6	3.4		
173	-"-	-"-	1.65 /через 1'после откачки/	-"-	22.У 1962г. / 23.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	150°	410	мг-л	30.6	0.4	52.6	24.3	5.00		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой коричн.		мг-экв	1.33	0.02	2.63	2.00	0.27		
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	21.3	0.3	42.1	32.0	4.3		
174	-"-	-"-	1.69 /через 1'после откачки/	-"-	6.У1 1962г. / 4.УШ 1962г.		-"-	-"-	Цвет	200°	409	мг-л	10.4	0.5	54.2	31.5	1.36		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.45	0.03	2.71	2.59	0.07		
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	7.7	0.5	46.3	44.3	1.2		
175	-"-	-"-	0.88 /через 1'после откачки/	-"-	11.УШ 1962г. / 19.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	300°	462	мг-л	35.4	0.1	63.7	32.8	5.60		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	1.54	-	3.18	2.70	0.30		
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	20.0	-	41.2	35.0	3.8		
176	0-34-120 / 8б	-"-	1.71	4.5	24.1 1962г. / 22.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	300°	574	мг-л	22.1	0.1	67.5	39.6	7.60		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.96	-	3.37	3.26	0.41		
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	12.0	-	42.1	40.8	5.1		

№№ п. п.	Анионы: прочие определения	сумма	Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
169			46.0	56.1	нет	нет		255.0	4.18					7.4	15.5	51.0	17.6		21.8		
		6.65	1.30	1.17	-			4.18		6.65	5.87	4.18	1.69							$M_{0.44}\frac{HCO^3-63}{Ca-47\ Mg-41}$	
			19.5	17.6	-			62.9													
170			37.0	62.1	18.0	нет		249.5	4.09					7.2	17.0	18.5	нет		22.3		
		6.71	1.04	1.29	0.29			4.09		6.71	4.42	4.09	0.33							$M_{0.45}\frac{HCO^3-61}{Ca-38\ Na-29\ Mg-28}$	
			15.5	19.2	4.3			61.0													
171			45.0	79.0	14.0	нет		243.5	3.99					7.0	20.5	35.7	11.0		25.6		
		7.12	1.27	1.64	0.22			3.99		7.12	4.74	3.99	0.75							$M_{0.48}\frac{HCO^3-56}{Ca-38\ Na-30\ Mg-28}$	
			17.8	23.0	3.1			56.1													
172			40.0	47.7	50.0	1.0		255.7	4.19					7.1	20.0	31.3	6.6		27.8		
		7.12	1.13	0.99	0.81			4.19		7.12	4.53	4.19	0.34							$M_{0.44}\frac{HCO^3-59}{Ca-37\ Na-33\ Mg-27}$	
			15.9	13.9	11.4			58.8													
173			35.0	40.3	4.0			266.4	4.36					7.0	22.5	22.1	нет		24.3		
		6.25	0.99	0.84	0.06			4.36		6.25	4.63	4.36	0.27							$M_{0.41}\frac{HCO^3-70}{Ca-42\ Mg-32}$	
			15.8	13.4	1.0			69.8													
174			31.0	43.1	нет	нет		248.9	4.08					7.1	18.0	18.2	4.0		20.0		
		5.85	0.87	0.90	-			4.08		5.85	5.30	4.08	1.22							$M_{0.41}\frac{HCO^3-70}{Ca-46\ Mg-44}$	
			14.8	15.4	-			69.8													
175			43.0	72.0	40.0	нет		266.0	4.36					7.0	20.0	22.1	нет		19.7		
		7.72	1.21	1.50	0.65			4.36		7.72	5.88	4.36	1.52							$M_{0.46}\frac{HCO^3-56}{Ca-41\ Mg-35}$	
			15.7	19.5	8.4			56.4													
176			34.0	186.8	4.0	0.5		188.5	3.09					6.8	18.0	37.5	19.8		22.3		
		8.00	0.96	3.89	0.06			3.09		8o00	6.63	3.09	3.54							$M_{0.57}\frac{SO^4-49\ HCO^3-39}{Ca-42\ Mg-41}$	
			12.0	48.6	0.8			38.6													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177	0-34-120 / 8 б	скв.	1.78	4.5	28.II 1962г. / 18.IУ 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	300° прозрачная коричневый	580	мг-л	35.9		нет	71.7	37.1	2.40	
									Прозрачность			мг-экв	1.56		-	3.58	3.05	0.13	
									Осадок			% мг-экв	18.8		-	43.0	36.6	1.6	
									Вкус										
									Запах	нет									
178	-"-	-"-	1.48 /через 4'после откачки/	-"-	28.III 1962г. / 4.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	300° прозрачная коричневый	601	мг-л	59.3		0.05	67.4	36.2	3.00	
									Прозрачность			мг-экв	2.58		-	3.37	2.98	0.16	
									Осадок			% мг-экв	28.4		-	37.0	32.8	1.8	
									Вкус										
									Запах	нет									
179	-"-	-"-	1.60 /через 1'после откачки/	-"-	17.IУ 1962г. / 15.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	350° опалесцирующ. коричневый	575	мг-л	44.9		2.0	65.2	34.5	9.60	
									Прозрачность			мг-экв	1.95		0.11	3.26	2.84	0.52	
									Осадок			% мг-экв	22.5		1.3	37.5	32.7	6.0	
									Вкус										
									Запах	нет									
180	-"-	-"-	1.09 /через 2'после откачки/	-"-	28.У 1962г. / 23.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	300° опалесцирующ. коричневый	587	мг-л	44.4		0.3	84.4	30.8	1.31	
									Прозрачность			мг-экв	1.93		0.02	4.21	2.53	0.07	
									Осадок			% мг-экв	22.0		0.2	48.1	28.9	0.8	
									Вкус										
									Запах	нет									
181	0-34-120 / 9	-"-	2.06	4.8	24.I 1962г. / 22.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100° прозрачная коричневый	316	мг-л	9.2		нет	43.5	33.1	3.60	
									Прозрачность			мг-экв	0.40		-	2.17	2.72	0.19	
									Осадок			% мг-экв	7.3		-	39.6	49.6	3.5	
									Вкус										
									Запах	нет									
182	-"-	-"-		-"-	2.I 1962г. / 8.II 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100° прозрачная коричневый	334	мг-л	9.9		0.5	43.5	34.2	5.60	
									Прозрачность			мг-экв	0.43		0.03	2.17	2.79	0.30	
									Осадок			% мг-экв	7.5		0.5	37.9	48.9	5.2	
									Вкус										
									Запах	нет									
183	-"-	-"-	2.17 /через 1'после откачки/	-"-	23.II 1962г. / 30.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100° опалесцирующ. коричневый	332	мг-л	17.7		0.1	43.5	30.4	0.20	
									Прозрачность			мг-экв	0.77		-	2.17	2.50	0.33	
									Осадок			% мг-экв	13.3		-	37.6	43.4	5.7	
									Вкус										
									Запах	нет									
184	-"-	-"-	0.92 /через 1'после откачки/	-"-	27.III 1962г. / 11.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	60° прозрачная коричневый	332	мг-л	7.8		нет	46.4	33.0	1.00	
									Прозрачность			мг-экв	0.34		-	2.32	2.71	0.05	
									Осадок			% мг-экв	6.3		-	42.8	50.0	0.9	
									Вкус										
									Запах	нет									

№№ п. п.	Анионы: прочие определения	сумма	Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
177			28.0	164,6	50.0	0.5		200.7	3.29					6.8	20.0	36.1	17.5		25.9	$M_{0.58}$ SO^4 - 41 HCO^3 -39 / Ca - 43 Mg -37	
		8.32	0.79	3.43	0.81			3.29		8.32	6.63	3.29	3.34								
			9.5	41.3	9.7			39.5													
178			35.0	199,1	60.0	1.0		182.7	2.99					6.8	20.0	39.7	22.0		31.0	$M_{0.60}$ SO^4-45 HCO^3 -33 / Ca-37 Mg -33 Na-28	
		9.09	0.99	4.14	0.97			2.99		9.09	6.35	2.99	3.36								
			10.9	45.5	10.7			32.9													
179			37.0	178,5	8.0	нет		231.3	3.79					6.8	14.5	36.1	13.2		23.7	$M_{0.57}$ HCO^3 - 44 SO^4 - 43 / Ca - 37 Mg - 33	
		8.68	1.04	3.72	0.13			3.79		8.68	6.10	3.79	2.31								
			12.0	42.9	1.5			43.6													
180			39.0	181,0	10.0	0.5		227.5	3.73					6.8	20.0	43.4	18.0		16.0	$M_{0.59}$ SO^4 - 43 HCO^3 -43 / Ca - 48 Mg - 29	
		8.76	1.10	3.77	0.16			3.73		8.76	6.74	3.73	3.01								
			12.5	43.1	1.8			42.6													
181			32.0	37.8	нет	нет		231.2	3.79					7.4	11.0	25.1	6.6		11.0	$M_{0.32}$ HCO^3 - 69 / Mg -50 Ca - 40	
		5.48	0.90	0.79	-			3.79		5.48	4.89	3.79	1.10								
			16.4	14.4	-			69.2													
182			35.0	37.4	4.0	нет		237.3	3.89					7.2	12.0	19.4	2.2		11.1	$M_{0.33}$ HCO^3 - 68 / Mg -49 Ca - 38	
		5.72	0.99	0.78	0.06			3.89		5.72	4.96	3.89	1.07								
			17.3	13.6	1.0			68.1													
183			34.0	44.0	нет	нет		237.3	3.89					7.4	18.0	22.9	4.4		10.5	$M_{0.33}$ HCO^3 - 67 / Mg -43 Ca -38	
		5.77	0.96	0.92	-			3.89		5.77	4.67	3.89	0.78								
			16.6	15.9	-			67.5													
184			30.0	28.8	6.0	0.01		237.5	3.87					7.0	15.0	29.9	8.8		9.6	$M_{0.33}$ HCO^3 - 71 / Mg -50 Ca-43	
		5.42	0.85	0.60	0.10			3.87		5.42	5.03	3.87	1.16								
			15.7	11.1	1.8			71.4													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№ № п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м ниже устья трубы), дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная: Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185	0-34-120 / 9	скв.	1.81 / через 2' после откачки /	4.8	24.IУ 1962г. / 4.УП 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	60°	299	мг-л	12.2	0.1	40.1	25.0		0.21	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.53	-	2.00	2.06		0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	11.5	-	43.5	44.8		0.2	
									Вкус										
									Запах	нет									
186	-"-	-"-	2.18 / через 1' после откачки /	-"-	28.У 1962г. / 23.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	70°	302	мг-л	14.3	0.1	48.5	24.8		1.78	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.62	-	2.42	2.04		0.10	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	12.0	-	46.7	39.4		1.9	
									Вкус										
									Запах	нет									
187	-"-	-"-	1.97 / через 2' после откачки /	-"-	6.УI 1962г. / 4.УШ 1962г.		-"-	-"-	Цвет	45°	401	мг-л	39.3	0.1	48.5	30.0		0.55	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.71	-	2.43	2.47		0.03	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	25.7	-	36.6	37.2		0.5	
									Вкус										
									Запах	нет									
188	-"-	-"-	1.88 / через 1' после откачки /	-"-	11.УП 1962г. / 5.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	35°	449	мг-л	32.2	0.05	51.8	28.6		0.20	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.40	0.03	2.59	2.35		0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	21.9	0.5	40.6	36.8		0.2	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
189	-"-	-"-	2.85	-"-	26.IX 1962г. / 12.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	60°	391	мг-л	14.5	нет	61.3	32.9		0.09	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.63	-	3.06	2.71		-	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	9.9	-	47.8	42.3		-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
190	-"-	-"-	1.95 / через 1' после откачки /	-"-	30.X 1962г. / 14.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	80°	300	мг-л	4.6	0.05	49.4	33.6		2.00	
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	0.20	-	2.47	2.76		0.11	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	3.6	-	44.6	49.8		2.0	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
191	0-34-120 / 11	-"-	4.80 / через 3' после откачки /	7.0	24.I 1962г. / 24.III 1962г.		Ручной поршневой насос	-"-	Цвет	35°	926	мг-л	66.7	3.0	122.0	63.4		0.40	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	2.90	0.17	6.09	5.21		0.02	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	20.2	1.2	42.3	36.2		0.1	
									Вкус										
									Запах	нет									
192	-"-	-"-		-"-	2.I 1962г. / 8.II 1962г.		-"-	-"-	Цвет	30°	910	мг-л	56.1	5.0	126.3	62.6		0.77	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	2.44	0.27	6.30	5.11		0.04	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	17.2	1.9	44.5	36.1		0.3	
									Вкус										
									Запах	нет									

ЧАСТЬ: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		26.0	15.6	нет	нет		216.6	3.55					7.4	15.0	30.4	12.1		5.5	$M\ 0.30\ \frac{HCO_3^s - 77}{Mg - 45\ Ca - 43}$	
	4.60	0.73	0.32	-			3.55		4.60	4.06	3.55	0.51								
		15.8	6.9	-			77.3													
		33.0	33.7	нет	нет		216.6	3.55					7.2	13.0	30.4	12.1		7.4	$M\ 0.30\ \frac{HCO_3^s - 69}{Ca - 47\ Mg - 39}$	
	5.18	0.93	0.70	-			3.55		5.18	4.46	3.55	0.91								
		17.9	13.5	-			68.6													
		76.0	51.0	нет	нет		211.2	3.44					7.3	18.0	29.8	12.1		6.2	$M\ 0.40\ \frac{HCO_3^s - 52\ SO_4^s - 32}{Mg - 37\ Ca - 37\ Na - 26}$	
	6.64	2.14	1.06	-			3.44		6.64	4.90	3.44	1.46								
		32.2	16.0	-			51.8													
		64.0	50.2	нет	нет		216.3	3.54					7.2	16.0	17.4	9.9		10.9	$M\ 0.45\ \frac{HCO_3^s - 55\ Cl - 28}{Ca - 41\ Mg - 37}$	
	6.38	1.80	1.04	-			3.54		6.38	4.94	3.54	1.40								
		28.2	16.3	-			55.5													
		89.0	58.0	нет	нет		249.5	4.09					7.2	18.0				12.0	$M\ 0.39\ \frac{HCO_3^s - 64}{Ca - 48\ Mg - 42}$	
	6.40	1.10	1.21	-			4.09		6.40	5.77	4.09	1.68								
		17.2	18.8	-			64.0													
		23.0	45.3	нет	нет		232.4	3.81					7.0	17.0	24.7	6.3		11.2	$M\ 0.30\ \frac{HCO_3^s - 69}{Mg - 50\ Ca - 45}$	
	5.54	0.79	0.94	-			3.81		5.54	5.23	3.81	1.42								
		14.3	17.0	-			68.7													
		133.0	298.7	2.0	0.5		267.8	4.93					6.8	17.0	31.4	11.0		11.8	$M\ 0.93\ \frac{SO_4^s - 43\ HCO_3^s - 30\ Cl - 26}{Ca - 42\ Mg - 36}$	
	14.39	3.75	6.22	0.03			4.39		14.39	11.30	4.39	6.91								
		26.1	43.2	0.2			30.5													
		135.0	292.9	4.0	0.5		255.6	4.19					7.0	22.0	38.8	10.9		6.5	$M\ 0.91\ \frac{SO_4^s - 43\ HCO_3^s - 30\ Cl - 27}{Ca - 44\ Mg - 36}$	
	14.16	3.81	6.10	0.06			4.19		14.16	11.41	4.19	7.22								
		26.9	43.1	0.4			29.6													

PRP 19. tiskárna Césis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м абс. высоты) или дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная часть: Катионы Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193	0-34-120 / 11	скв.	4.23 / через 1' после откачки /	7.0	28.II 1962г. / 6.IV 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	50° прозрачная	876	мг-л	78.4	0.1	109.6	58.8	0.13		
									Прозрачность			мг-экв	3.41	-	5.47	4.84	0.01		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	24.9	-	40.0	35.1	-		
									Вкус										
									Запах	нет									
194	-"-	-"-	4.38 / через 1' после откачки /	-"-	27.III 1962г. / 10.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	40° прозрачная	1008	мг-л	73.2	0.5	120.3	73.6	0.12		
									Прозрачность			мг-экв	3.14	0.03	6.02	6.04	0.01		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	20.6	0.2	39.5	39.6	0.1		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
195	-"-	-"-	4.22 / через 2' после откачки /	-"-	24.IV 1962г. / 29.V 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5° прозрачная	943	мг-л	104.9	0.5	103.4	67.9	0.25		
									Прозрачность			мг-экв	4.56	0.03	5.17	5.57	0.01		
									Осадок	коричневый ил		% мг-экв	29.7	0.2	33.7	36.3	0.1		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
196	-"-	-"-	4.25 / через 2' после откачки /	-"-	28.V 1962г. / 23.VI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10° опалесцирующ.	969	мг-л	73.6	нет	130.9	60.1	0.06		
									Прозрачность			мг-экв	3.20	-	6.53	4.94	-		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	21.8	-	44.6	33.6	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
197	0-34-120 / 11	-"-	4.17 / через 2' после откачки /	7.0	8.VIII 1962г. / 19.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15° опалесцирующ.	1120	мг-л	94.3	0.4	136.4	64.4	0.10		
									Прозрачность			мг-экв	4.10	0.04	6.82	5.30	0.01		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	25.2	0.2	42.0	32.5	0.1		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
198	-"-	-"-	4.10 / через 1' после откачки /	-"-	30.X 1962г. / 14.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	45° опалесцирующ.	783	мг-л	92.2	3.0	94.1	57.2	3.00		
									Прозрачность			мг-экв	4.01	0.17	4.71	4.69	0.16		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	29.2	1.2	34.2	34.1	1.3		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
199	0-34-120 / 12	-"-		6.1	2.I 1962г. / 14.II 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	-"-	Цвет	90° прозрачная	507	мг-л	15.4	0.5	58.7	35.7	16.80		
									Прозрачность			мг-экв	0.67	0.03	2.93	2.94	0.90		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	9.0	0.4	39.2	39.4	12.0		
									Вкус										
									Запах	нет									
200	-"-	-"-	3.30 / через 4' после откачки /	-"-	24.I 1962г. / 22.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	200° опалесцирующ.	523	мг-л	15.4	нет	67.5	44.9	2.50		
									Прозрачность			мг-экв	0.67	-	3.37	3.69	0.13		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	8.5	-	42.8	47.0	1.7		
									Вкус										
									Запах	нет									

ЧАСТЬ ИОННАЯ

прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		126.0	284.7	10.0	1.0		249.5	4.09					6.8	13.0	41.0	13.2		4.0		
	13.73	3.55	5.93	0.16			4.09		13.73	10.31	4.09	6.22							$M\ 0.82\ \frac{SO_4\ 43\ HCO_3\ 30\ Cl\ 26}{Ca\ 40\ Mg\ 35\ Na\ 25}$	
		25.8	43.2	1.1			29.9													
		140.0	361.2	6.0	0.5		225.0	3.67					6.8	16.0	49.3	22.0		12.6		
	15.24	3.95	7.52	0.10			3.67		15.24	12.06	3.67	8.39							$M\ 1.01\ \frac{SO_4\ 49\ Cl\ 26}{Mg\ 40\ Ca\ 39}$	
		25.9	49.3	0.7			24.1													
		128.0	331.2	5.0	0.3		291.9	4.76					7.1	6.0	29.3	нет		6.6		
	15.34	3.60	6.90	0.08			4.76		15.34	10.74	4.76	5.98							$M\ 0.94\ \frac{SO_4\ 45\ HCO_3\ 31}{Mg\ 36\ Ca\ 34\ Na\ 30}$	
		23.5	45.0	0.5			31.0													
		129.0	316.8	10.0	0.2		260.5	4.27					7.0	9.0	24.1	2.0		4.6		
	14.67	3.64	6.60	0.16			4.27		14.67	11.47	4.24	7.20							$M\ 0.97\ \frac{SO_4\ 45\ HCO_3\ 29\ Cl\ 25}{Ca\ 45\ Mg\ 34}$	
		24.8	45.0	1.1			29.1													
		162.0	342.3	2.0	0.1		277.3	4.54					6.9	14.0	59.6	18.0		7.6		
	16.27	4.57	7.13	0.03			4.54		16.27	12.12	4.54	7.58							$M\ 1.12\ \frac{SO_4\ 44\ Cl\ 28\ HCO_3\ 28}{Ca\ 42\ Mg\ 32\ Na\ 25}$	
		28.1	43.8	0.2			27.9													
		144.0	119.3	нет	нет		439.2	7.20					7.3	19.0	94.6	нет		8.8		
	13.74	4.06	2.48	-			7.20		13.74	9.40	7.20	2.20							$M\ 0.78\ \frac{HCO_3\ 58\ Cl\ 30}{Ca\ 34\ Mg\ 34\ Na\ 29}$	
		29.6	18.1	-			52.3													
		39.0	104.9	нет	нет		255.6	4.19					6.7	7.0	47.3	15.7		8.9		
	7.47	1.10	2.18	-			4.19		7.47	5.87	4.19	1.68							$M\ 0.51\ \frac{HCO_3\ 56\ SO_4\ 29}{Mg\ 39\ Ca\ 30}$	
		14.7	29.2	-			56.1													
		66.0	98.7	4.0	1.0		237.3	3.89					7.2	12.5	26.4	6.6		14.6		
	7.86	1.86	2.05	0.06			3.89		7.86	7.06	3.89	3.17							$M\ 0.52\ \frac{HCO_3\ 49\ SO_4\ 26}{Mg\ 47\ Ca\ 43}$	
		23.7	26.1	0.7			49.5													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от поверхности) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201	0-34-120 / 12	скв.	3.55 /через 1' после откачки/	6.1	28.II 1962г. / 6.IУ 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	300 опалесцирующ.	453	мг-л	14.7	нет	63.3	37.5	4.50		
									Прозрачность			мг-экв	0.64	-	3.16	3.08	0.24		
									Осадок	коричневый									
									Вкус			% мг-экв	9.0	-	44.3	43.3	3.4		
									Запах	нет									
202	-"-	-"-	3.62 /через 1' после откачки/	-"-	27.III 1962г. / 10.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	300° опалесцирующ.	485	мг-л	13.3	нет	50.6	39.6	9.16		
									Прозрачность			мг-экв	0.58	-	2.53	3.26	0.49		
									Осадок	коричневый									
									Вкус			% мг-экв	8.4	-	36.9	47.6	7.1		
									Запах	нет									
203	-"-	-"-	3.75 /через 2' после откачки/	-"-	24.IУ 1962г. / 20.УI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	200° прозрачная	449	мг-л	17.9	нет	65.3	39.8	0.58		
									Прозрачность			мг-экв	0.78	-	3.26	3.27	0.03		
									Осадок	коричневый									
									Вкус			% мг-экв	10.6	-	44.4	44.6	0.4		
									Запах	нет									
204	-"-	-"-	3.74 /через 2' после откачки/	-"-	26.У 1962г. / 23.УII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	200° опалесцирующ.	415	мг-л	35.2	нет	54.9	35.8	1.78		
									Прозрачность			мг-экв	1.53	-	2.74	2.94	0.10		
									Осадок	коричневый									
									Вкус			% мг-экв	20.9	-	37.5	40.2	1.4		
									Запах	нет									
205	-"-	-"-	3.69 /через 2' после откачки/	-"-	6.УI 1962г. / 4.УIII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	200° опалесцирующ.	455	мг-л	16.1	1.0	48.5	37.8	1.07		
									Прозрачность			мг-экв	0.70	0.05	2.43	3.11	0.06		
									Осадок	коричневый									
									Вкус			% мг-экв	11.0	0.8	38.3	49.0	0.9		
									Запах	нет									
206	-"-	-"-	3.66 /через 1' после откачки/	-"-	30.X 1962г. / 14.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	45° опалесцирующ.	400	мг-л	9.9	2.0	49.3	41.2	0.25		
									Прозрачность			мг-экв	0.43	0.11	2.46	3.39	0.01		
									Осадок	коричневый									
									Вкус	нет		% мг-экв	6.7	1.7	38.4	53.0	0.2		
									Запах	нет									
207	0-34-120 / 13	-"-		5.6	2.I 1962г. / 24.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	180° прозрачная	236	мг-л	2.3	нет	30.7	17.6	5.80		
									Прозрачность			мг-экв	0.10	-	1.53	1.45	0.31		
									Осадок	коричневый									
									Вкус			% мг-экв	3.0	-	45.1	42.8	9.1		
									Запах	нет									
208	-"-	-"-	2.45	-"-	24.I 1962г. / 8.II 1962г.		-"-	-"-	Цвет	250° прозрачная	206	мг-л	1.8	0.5	35.9	15.4	7.00		
									Прозрачность			мг-экв	0.08	0.03	1.79	1.26	0.38		
									Осадок	коричневый песочн.									
									Вкус			% мг-экв	2.3	0.8	50.6	35.6	10.7		
									Запах	нет									

№№ п. п.	Ионная часть: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
201			35.0	93.8	12.0	0.5		243.4	3.99					7.0	17.0	27.7	6.6		23.4		
		7.12	0.99	1.95	0.19			3.99		7.12	6.24	3.99	2.25							$M_{0.45}$ HCO^3 -56 / Ca - 44	SO^4 - 27 / Mg - 43
			13.9	27.4	2.7			56.0													
202			42.0	84.7	8.0	нет		231.3	3.79					7.1	20.0	36.1	13.2		23.0		
		6.86	1.18	1.76	0.13			3.79		6.86	5.79	3.79	2.00							$M_{0.48}$ HCO^3 -55 / Mg -48	SO^4 -26 / Ca - 37
			17.2	25.6	1.9			55.3													
203			38.0	91.3	6.0	нет		260.5	4.27					7.2	18.0	34.6	7.9		13.4		
		7.34	1.07	1.90	0.10			4.27		7.34	6.53	4.27	2.26							$M_{0.45}$ HCO^3 - 58 / Mg -45	SO^4 - 26 / Ca -44
			14.6	25.9	1.4			58.1													
204			38.0	66.2	8.0	нет		288.5	4.73					7.2	15.0	28.4	нет		7.0		
		7.31	1.07	1.38	0.13			4.78		7.31	5.68	4.73	0.95							$M_{0.41}$ HCO^3 - 65 / Mg -40	Ca -37
			14.6	18.9	1.8			64.7													
205			39.0	81.5	7.0	нет		211.2	3.44					6.6	21.0	45.3	22.0		18.3		
		6.35	1.10	1.70	0.11			3.44		6.35	5.54	3.44	2.10							$M_{0.45}$ HCO^3 - 54 / Mg -49	SO^4 -27 / Ca - 38
			17.3	26.8	1.7			54.2													
206			48.0	78.6	нет	нет		208.0	3.41					6.6	18.0	54.0	27.2		18.8		
		6.40	1.35	1.64	-			3.41		6.40	5.85	3.41	2.44							$M_{0.40}$ HCO^3 - 53 / Mg -53	SO^4 - 26 / Ca - 38
			21.1	25.6	-			53.3													
207			10.0	21.8	10.0	нет		152.5	2.50					7.2	15.0	33.5	22.0		11.0		
		3.39	0.28	0.45	0.16			2.50		3.39	2.98	2.50	0.48							$M_{0.24}$ HCO^3 - 74 / Ca - 45	Mg -43
			8.3	13.3	4.7			73.7													
208			10.0	34.1	10.0	нет		145.8	2.39					6.7	15.0	14.9	13.0		11.1		
		3.54	0.28	0.71	0.16			2.39		3.54	3.04	2.39	0.65							$M_{0.21}$ HCO^3 - 68 / Ca-51	Mg -36
			7.9	20.0	4.5			67.6													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от поверхности земли) / конца (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209	0-34-120 / 13	скв.	2.75 / через 2' после откачки /	5.6	23.II 1962г. / 30.III 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	150°	237	мг-л	3.2		0.2	32.6	13.2	5.80	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.14		0.01	1.63	1.09	0.31	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	4.4		0.3	51.3	34.3	9.7	
210	-"-	-"-	3.11 / через 3' после откачки /	-"-	28.III 1962г. / 10.У 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	-"-	Цвет	200°	233	мг-л	3.2		-	29.4	14.1	6.90	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневая		мг-экв	0.14		-	1.47	1.16	0.37	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	4.5		-	46.8	36.9	11.8	
211	-"-	-"-	2.95 / через 2' после откачки /	-"-	24.1У 1962г. / 29.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100°	223	мг-л	1.6		0.05	33.9	16.8	2.80	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.07		-	1.69	1.38	0.15	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	2.0		-	51.4	42.0	4.6	
212	-"-	-"-	3.02 / через 2' после откачки /	-"-	25.У 1962г. / 23.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	150°	234	мг-л	0.7		1.0	27.7	14.3	2.78	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.03		-	1.38	1.18	0.15	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	1.0		-	50.4	43.1	5.5	
213	0-34-120 / 14	-"-	2.17 / через 3' после откачки /	5.5	23.II 1962г. / 30.III 1962г.		Ручной поршневой насос	-"-	Цвет	250°	241	мг-л	1.4		0.1	28.2	13.2	3.80	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	нет		мг-экв	0.06		-	1.41	1.09	0.20	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	2.2		-	51.0	39.6	7.2	
214	0-34-120 / 15	-"-		5.7	2.1 1962г. / 14.II 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	-"-	Цвет	400°	289	мг-л	2.3		0.2	39.3	17.1	5.0	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	нет		мг-экв	0.1		0.01	1.96	1.21	0.18	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	2.9		0.3	56.6	35.0	5.2	
215	-"-	-"-	2.26	-"-	24.1 1962г. / 22.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	500°	283	мг-л	2.8		нет	37.1	16.5	12.80	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	0.12		-	1.85	1.36	0.69	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	3.0		-	46.0	33.8	17.2	
216	-"-	-"-	2.29 / через 1' после откачки	-"-	23.II 1962г. / 30.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	700°	264	мг-л	1.8		0.1	32.6	15.8	8.00	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.08		-	1.63	1.30	0.43	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	2.3		-	47.4	37.8	12.5	

№№ п. п.	Ионная часть: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	Щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
209			14.0	32.9	1.0	нет		127.8	2.09					7.0	21.5	32.5	23.9		11.5		
		3.18	0.39	0.68	0.02			2.09		3.18	2.72	2.09	0.63							$M_{0.24}$ HCO^3 - 66 / Ca-51 Mg -34	
			12.2	21.4	0.6			65.8													
210			12.0	21.8	10	нет		133.9	2.19					6.8	13.0	27.8	19.8		15.2		
		3.14	0.34	0.45	0.16			2.19		3.14	2.63	2.19	0.44							$M_{0.23}$ HCO^3 - 70 / Ca- 47 Mg -37	
			10.8	14.4	5.1			69.7													
211			12.0	32.1	нет	нет		140.0	2.28					6.8	10.0	34.8	24.2		12.2		
		3.29	0.34	0.67	-			2.28		3.29	3.07	2.28	0.79							$M_{0.22}$ HCO^3 - 69 / Ca - 51 Mg -42	
			10.3	20.4	-			69.3													
212			9.0	18.5	6	нет		122.0	2.00					6.8	10.0	32.0	24.0		11.4		
		2.74	0.25	0.39	0.10			2.0		2.74	2.56	20	0.56							$M_{0.23}$ HCO^3 - 73 / Ca -50 Mg -43	
			9.1	14.2	3.7			73.0													
213			14.0	15.6	4	нет		121.9	1.99					6.8	23.0	30.2	22.8		11.7		
		2.76	0.39	0.32	0.06			1.99		2.76	2.50	1.99	0.51							$M_{0.24}$ HCO^3 - 72 / Ca -51 Mg -40	
			14.2	11.6	2.2			72.0													
214			9.0	7.8	4	нет		182.4	0.99					6.9	13.0	19.2	8.7		22.5		
		3.46	0.25	0.16	0.06			2.99		3.46	3.17	2.99	0.18							$M_{0.29}$ HCO^3 - 86 / Ca -57 Mg -35	
			7.2	4.6	1.7			86.5													
215			8.0	30.9	10.0	нет		182.4	2.99					7.4	19.0	35.7	19.8		25.4		
		4.02	0.23	0.64	0.16			2.99	74.4	4.02	3.21	2.99	0.22							$M_{0.28}$ HCO^3 - 74 / Ca -46 Mg -34	
			5.7	15.9	4.0																
216			15.0	13.2	4.0	нет		164.1	2.69					6.8	12.5	34.8	21.7		30.1		
		3.44	0.42	0.27	0.06			2.69		3.44	2.93	2.69	0.24							$M_{0.26}$ HCO^3 -78 / Ca-47 Mg -38	
			12.2	7.8	1.7			78.3													

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) или дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217	0-34-120 / 15	скв.	2.36 /через 3' после откачки/	5.7	28.Ш 1962г. / 4.У 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	400° прозрачная немного осадков	330	мг-л	6.7		0.05	42.0	15.4	6.52	
									Прозрачность			мг-экв	0.29		-	2.10	1.27	0.35	
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	7.2		-	52.4	31.7	8.7	
									Запах	нет									
218	-"-	-"-	1.96 /через 1' после откачки/	-"-	24.1У 1962г. / 29.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	250° прозрачная коричневый	288	мг-л	0.9		-	33.8	17.9	10.50	
									Прозрачность			мг-экв	0.04		-	1.69	1.47	0.56	
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	1.0		-	45.0	39.1	14.9	
									Запах	нет									
219	-"-	-"-	2.14 /через 2' после откачки/	-"-	25.У 1962г. / 20.У1 1962г.		-"-	-"-	Цвет	300° прозрачная коричневый	252	мг-л	4.6		-	40.1	16.4	8.60	
									Прозрачность			мг-экв	0.20		-	2.00	1.35	0.46	
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	5.0		-	49.9	33.6	11.5	
									Запах	нет									
220	0-34-120 / 17	-"-		4.3	2.1 1962г. / 14.П 1962г.		-"-	-"-	Цвет	80° прозрачная коричневый	274	мг-л	12.9		0.2	58.7	17.3	1.50	
									Прозрачность			мг-экв	0.56		0.01	2.93	1.42	0.05	
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	11.3		0.2	59.0	28.5	1.0	
									Запах	нет									
221	-"-	-"-	1.53	-"-	24.1 1962г. / 24.Ш 1962г.		-"-	-"-	Цвет	45° прозрачная коричневый	283	мг-л	6.2		0.3	58.7	23.8	0.35	
									Прозрачность			мг-экв	0.27		0.02	2.93	1.96	0.02	
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	5.2		0.4	56.3	37.7	0.4	
									Запах	нет									
222	-"-	-"-	1.77	-"-	23.П 1962г. / 30.Ш 1962г.		-"-	-"-	Цвет	60° опалесцирующ. коричневый	269	мг-л	9.7		0.1	56.4	21.1	0.08	
									Прозрачность			мг-экв	0.42		-	2.82	1.74	-	
									Осадок	нет									
									Вкус	нет		% мг-экв	8.4		-	56.7	34.9	-	
									Запах	нет									
223	-"-	-"-	1.36 /через 1' после откачки/	-"-	27.Ш 1962г. / 10.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	60° прозрачная немного коричн.	261	мг-л	4.6		0.1	54.8	17.9	0.20	
									Прозрачность			мг-экв	0.20		-	2.74	1.47	0.01	
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	4.5		-	62.0	33.3	0.2	
									Запах	нет									
224	-"-	-"-	1.24 /через 2' после откачки/	-"-	24.1У 1962г. / 29.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25° прозрачная коричневый	313	мг-л	10.6		0.2	52.8	26.9	0.30	
									Прозрачность			мг-экв	0.46		0.01	2.64	2.21	0.02	
									Осадок	нет									
									Вкус	нет		% мг-экв	8.6		0.2	49.5	41.3	0.4	
									Запах	нет									

№№ п. п.	Ионная часть: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	Целочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
217			13.0	8.2	32.0	0.1		182.4	2.99					6.8	17.0	16.2	6.6		30.0		
		4.01	0.37	0.17	0.48			2.99		4.01	3.37	2.99	0.38							$M_{0.33}$ $\frac{HCO^3 - 75}{Ca - 52\ M_9 - 32}$	
			9.2	4.2	12.0			74.6													
218			10.0	18.5	7	0.1		183.1	2.98					6.8	8.0	25.4	13.2		27.2		
		3.76	0.28	0.39	0.11			2.98		3.76	3.16	2.98	0.18							$M_{0.29}$ $\frac{HCO^3 - 79}{Ca - 45\ M_9 - 39}$	
			7.4	10.4	2.9			79.3													
219			8.0	41.7	-	нет		177.5	2.91					7.0	21.0	29.0	16.1		19.4		
		4.01	0.23	0.87	-			2.91		4.01	3.35	2.91	0.44							$M_{0.25}$ $\frac{HCO^3 - 73}{Ca - 50\ M_9 - 34}$	
			5.7	21.7	-			72.6													
220			7.0	5.7	4.0	нет		280.9	4.59					6.9	7.0	26.5	нет		4.2		
		4.97	0.20	0.12	0.06			4.59		4.97	4.35	4.35	-							$M_{0.27}$ $\frac{HCO^3 - 92}{Ca - 59\ M_9 - 28}$	
			4.0	2.4	1.2			92.4													
221			7.0	24.7	6.0	нет		267.8	4.39					7.4	13.0	22.9	нет		7.4		
		5.20	0.20	0.51	0.10			4.39		5.20	4.89	4.39	0.50							$M_{0.28}$ $\frac{HCO^3 - 84}{Ca - 56\ M_9 - 38}$	
			3.8	9.8	1.9			84.5													
222			10.0	14.4	10.0	1.0		258.8	4.24					7.3	20.0	20.7	нет		11.1		
		4.98	0.28	0.30	0.16			4.24		4.98	4.56	4.24	0.32							$M_{0.27}$ $\frac{HCO^3 - 85}{Ca - 55\ M_9 - 35}$	
			5.6	6.0	3.2			85.2													
223			12.0	2.9	8	0.3		237.4	3.89					7.2	14.0	19.9	2.2		13.1		
		4.42	0.34	0.06	0.13			3.89		4.42	4.21	3.89	0.32							$M_{0.26}$ $\frac{HCO^3 - 88}{Ca - 62\ M_9 - 33}$	
			7.7	1.4	2.9			88.0													
224			14.0	14.0	6.0	0.01		279.7	4.56					7.3	15.0	25.7	нет		11.5		
		5.34	0.39	0.29	0.10			4.56		5.34	4.85	4.56	0.29							$M_{0.31}$ $\frac{HCO^3 - 85}{Ca - 49\ M_9 - 41}$	
			7.3	5.4	1.9			85.4													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная часть. Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225	0-34-120 / 17	скв.	1.15 /через 3' после откачки/	4.3	25.У 1962г. / 23.УП 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	40°	289	мг-л	13.6		нет	59.0	17.9	0.29	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.59		-	2.95	1.47	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	11.7		-	58.7	29.4	0.2	
226	0-34-120 / 17	-"-	1.39 /через 1' после откачки/	-"-	7.УШ 1962г. / 19.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	50°	272	мг-л	6.7		0.1	61.8	19.9	0.27	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	0.29		-	3.06	1.64	0.02	
									Вкус	нет									
									Запах			% мг-экв	5.8		-	61.1	32.7	0.4	
227	0-34-120 / 18	-"-	2.35 /через 1' после откачки-	5.5	23.П 1962г. / 30.Ш 1962г.		-"-	-"-	Цвет	700°	311	мг-л	2.3		нет	32.6	19.8	10.50	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.10		-	1.63	1.63	0.56	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	2.5		-	41.6	41.6	14.3	
228	-"-	-"-	2.26 /через 1' после откачки/	-"-	26.Ш 1962г. / 11.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	300°	282	мг-л	18.9		0.1	31.7	22.6	3.50	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.82		-	1.59	1.86	0.19	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	18.4		-	35.6	41.7	4.3	
229	-"-	-"-	2.19 /через 2' после откачки/	-"-	24.1У 1962г. / 29.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	400°	261	мг-л	11.5		-	31.3	30.9	12.50	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневая		мг-экв	0.50		-	1.56	2.54	0.67	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	9.5		-	29.6	48.2	12.7	
230	-"-	-"-	2.07 /через 2' после откачки/	-"-	26.У 1962г. / 23.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	350°	275	мг-л	11.0		-	53.7	24.3	4.17	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.48		-	2.68	2.00	0.22	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	8.9		-	49.8	37.2	4.1	
231	-"-	-"-	2.20 /через 2' после откачки/	-"-	7.УШ 1962г. / 19.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	600°	292	мг-л	0.7		0.1	30.6	25.8	7.00	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	0.03		-	1.53	2.12	0.38	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	0.7		-	37.7	52.2	9.4	
232	0-34-120 / 19	-"-	7.33 /через 2' после откачки/	11.5	29.Ш 1962г. / 10.У 1962г.		Ручной поршневой насос	-"-	Цвет	600°	366	мг-л	27.8		-	33.6	24.3	13.51	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	немного		мг-экв	1.21		-	1.68	2.00	0.73	
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	21.5		-	29.9	35.6	13.0	

№№ п. п.	Ионная часть. Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
225			9.0	15.6	нет	нет		271.9	4.45					7.2	18.0	30.6	4.0		11.1	$M_{0.29}$ HCO^3 - 89 / Ca -59	Mg -29
		5.02	0.25	0.32	-			4.45		5.02	4.42	4.42	-								
			5.0	6.4	-			88.6													
226			12.0	6.2	нет	нет		277.3	4.54					7.3	25.0	25.6	нет		11.7	$M_{0.27}$ HCO^3 - 91 / Ca -61	Mg -33
		5.01	0.34	0.13	-			4.54		5.01	4.70	4.54	0.16								
			6.8	2.6	-			90.6													
227			20.0	43.6	10.0	нет		140.0	2.29					6.8	9.5	31.6	21.7		27.2	$M_{0.31}$ HCO^3 - 58 / Ca-42	Mg -42
		3.92	0.56	0.91	0.16			2.29		3.92	3.26	2.29	0.97								
			14.3	23.2	4.1			58.4													
228			18.0	44.4	16	0.1		170.3	2.77					6.8	12.0	17.6	8.8		31.0	$M_{0.28}$ HCO^3 - 62 / Mg -42	Ca -36
		4.46	0.51	0.92	0.26			2.77		4.46	4.45	2.77	1.68								
			11.4	20.6	5.8			62,2													
229			58.0	30.4	20.0	нет		164.2	2.68					6.8	10.0	13.5	6.6		27.0	$M_{0.26}$ HCO^3 - 51 / Mg -48	Cl -31 / Ca -30
		5.27	1.64	0.63	0.32			2.68	5	5.27	4.10	2.68	1.42								
			31.1	11.9	6.1			50.9													
230			61.0	25.1	14.0	нет		177.5	2.91					7.2	18.0	61.5	38.1		24.2	$M_{0.27}$ HCO^3 - 54 / Ca -50	Mg -37
		5.38	1.72	0.52	0.23			2.91		5.38	4.68	2.91	1.77								
			32.0	9.7	4.3			54.0													
231			24.0	35.0	7.0	нет		155.4	2.54					7.0	17.0	39.6	25.9		27.8	$M_{0.29}$ HCO^3 - 62 / Mg -52	Ca -38
		4.06	0.68	0.73	0.11			2.54		4.06	3.65	2.54	1.11								
			16.7	18.1	2.7			62.5													
232			25.0	35.4	80	1.0		176.6	2.89					6.8	15.0	41.9	24.2		31.4	$M_{0.37}$ HCO^3 - 51 / Mg -36	Ca - 30
		5.62	0.70	0.74	1.29			2.89		5.62	3.68	2.89	0.79								
			12.5	13.2	23.0			51.3													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от устья скважины (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	характеристика	мг/л: Плотный остаток	Форма выражения анализов	ИОННАЯ ЧАСТЬ: Катионы Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233	0-34-120 / 20	скв.		5.7	2.I 1962г. / 14.II 1962г.		Ручной насос "Альвейер	Прокачка	Цвет	400°	351	мг-л	18.9	1.0	39.3	23.7	8.40		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.82	0.05	1.96	1.95	0.30		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	16.1	1.0	38.6	38.4	5.9		
									Вкус										
									Запах	нет									
234	-"-	-"-	1.99	-"-	24.I 1962г. / 22.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	500°	401	мг-л	11.0	нет	43.5	26.5	10.00		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.48	-	2.17	2.18	0.54		
									Осадок	небольшой		% мг-экв	8.9	-	40.5	40.6	10.0		
									Вкус										
									Запах	нет									
235	-"-	-"-	2.02 /через 2'после откачки/	-"-	23.II 1962г. / 30.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	700°	384	мг-л	8.1	0.05	39.2	22.4	12.00		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.35	-	1.96	1.84	0.64		
									Осадок	небольшой коричн.		% мг-экв	7.3	-	40.9	38.4	13.4		
									Вкус										
									Запах	нет									
236	0-34-119 / 90	-"-	-	5.6	2.IУ 1962г. / 21.У 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	90°	243	мг-л	25.1	0.1	40.0	7.8	0.50		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.09	-	2.00	0.64	0.03		
									Осадок	небольшой		% мг-экв	29.0	-	53.2	17.0	0.8		
									Вкус										
									Запах	нет									
237	-"-	-"-	2.29 /через 2'после откачки/	-"-	28.1У 1962г. / 13.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	90°	275	мг-л	26.5	0.2	42.0	3.9	1.49		
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	1.15	0.01	2.10	0.32	0.08		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	31.5	0.3	57.3	8.7	2.2		
									Вкус										
									Запах	нет									
238	-"-	-"-	2.61 /через 2'после откачки/	-"-	23.УП 1962г. / 11.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	150°	261	мг-л	21.9	нет	37.7	8.6	0.21		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.95	-	1.88	0.71	0.01		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	28.7	-	53.0	20.0	0.3		
									Вкус										
									Запах	нет									
239	-"-	-"-	2.83 /через 2'после откачки/	-"-	10.УШ 1962г. / 19.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	80°	260	мг-л	25.1	0.1	37.9	10.0	0.08		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.09	-	1.89	0.82	-		
									Осадок	нет		% мг-экв	28.7	-	49.7	21.6	-		
									Вкус										
									Запах	нет									
240	-"-	-"-	2.46 /через 2'после откачки/	-"-	3.1Х 1962г. / 22.Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	100°	274	мг-л	38.6	0.05	40.0	8.5	0.38		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.68	-	2.00	0.70	0.02		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	38.2	-	45.4	15.9	0.5		
									Вкус	нет									
									Запах	Нет									

ЧАСТЬ Анионы: прочие определения	сумма	Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		24.0	40.7	4	нет		212.9	3.49					6.8	15.0	20.0	15.7		26.0	$M_{0.35}\frac{HCO_3^s\ 69}{Ca\ 39\ Mg\ 38}$	
	5.08	0.68	0.85	0.06			3.49		5.08	3.91	3.49	0.42								
		13.4	16.6	1.2			68.8													
		30.0	40.8	18.0	нет		206.2	3.38					7.0	13.5	60.6	30.8		29.2	$M_{0.40}\frac{HCO_3^s\ 63}{Mg\ 41\ Ca\ 40}$	
	5.37	0.85	0.85	0.29			3.38		5.37	4.35	3.38	0.97								
		15.8	15.8	5.4																
		32.0	35.8	10.0	1.0		182.7	2.99					6.8	10.0	42.2	23.9		30.6	$M_{0.38}\frac{HCO_3^s\ 62}{Ca\ 41\ Mg\ 38}$	
	4.79	0.90	0.74	0.16			2.99		4.79	3.80	2.99	0.81								
		18.8	15.5	3.3			62.4													
		20.0	14.4	16.0	нет		161.3	2.64					7.1	7.0	4.9	нет		15.4	$M_{0.24}\frac{HCO_3^s\ 70}{Ca\ 53\ Na\ 29}$	
	3.76	0.56	0.30	0.26			2.64		3.76	2.64	2.64	-								
		14.9	8.0	6.9			70.2													
		16.0	11.9	20.0	нет		160.9	2.64					7.2	15.0	4.9	нет		16.2	$M_{0.27}\frac{HCO_3^s\ 72}{Ca\ 57\ Na\ 31}$	
	3.66	0.45	0.25	0.32			2.64		3.66	2.42	2.42	-								
		12.3	6.8	8.7			72.2													
		12.0	14.8	16.0	0.01		161.0	2.64					7.1	31.0	15.4	8.0		10.7	$M_{0.26}\frac{HCO_3^s\ 74}{Ca\ 53\ Na\ 27}$	
	3.55	0.34	0.31	0.26			2.64		3.55	2.59	2.59	-								
		9.6	8.7	7.3			74.4													
		11.0	18.5	40.0	нет		149.5	2.45					7.4	26.0	4.1	нет		14.3	$M_{0.26}\frac{HCO_3^s\ 64}{Ca\ 50\ Na\ 29}$	
	3.80	0.31	0.39	0.65			2.45		3.80	2.71	2.45	0.26								
		8.2	10.3	17.1			64.4													
		19.0	8.2	70.0	нет		157.0	2.57					7.4	16.0	4.5	нет		18.4	$M_{0.27}\frac{HCO_3^s\ 56\ NO_3^s\ 26}{Ca\ 45\ Na\ 38}$	
	4.40	0.53	0.17	1.13			2.57		4.40	2.70	2.57	0.13								
		12.0	3.9	25.7			58.4													

PRP 19. tipografija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м над устьем трубы) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	мг/л: Плотный остаток	Форма выражения анализов	ИОННАЯ ЧАСТЬ: Катионы Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241	0-34-119 / 91	скв.	5.12 / через 2' после откачки /	15.0	2.IУ 1962г. / 21.У 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	5°	508	мг-л	29.7	0.1	88.4	24.3	0.27	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.29	-	4.42	2.00	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	16.7	-	57.3	25.9	0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
242	-"-	-"-	5.08 / через 2' после откачки /	-"-	3.У 1962г. / 18.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5	320	мг-л	23.2	нет	48.4	16.6	0.19	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.01	-	2.42	1.37	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	21.0	-	50.3	28.5	0.2	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
243	-"-	-"-	5.33 / через 2' после откачки /	-"-	23.УП 1962г. / 11.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25°	198	мг-л	28.5	нет	40.1	10.0	0.21	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.24	-	2.00	0.82	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	30.5	-	49.1	20.2	0.2	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
244	-"-	-"-	5.22 / через 2' после откачки /	-"-	3.IX 1962г. / 22.X 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	206	мг-л	9.9	0.05	40.0	21.5	0.25	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.43	-	2.00	1.76	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	10.2	-	47.6	42.0	0.2	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
245	0-34-119 / 92	-"-	4.03 / через 2' после откачки /	2.9	2.IУ 1962г. / 21.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	768	мг-л	21.2	0.2	143.2	46.1	0.07	
									Прозрачность	прозрачная небольшой коричн.		мг-экв	0.92	0.01	7.16	3.79	-	
									Осадок			% мг-экв	7.7	0.1	60.3	31.9	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
246	-"-	-"-	4.50 / через 2' после откачки /	-"-	28.IУ 1962г. / 13.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	760	мг-л	23.0	0.1	136.8	47.4	0.16	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.00	-	6.84	3.90	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	8.5	-	58.3	33.2	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
247	-"-	-"-	4.58 / через 3' после откачки /	-"-	23.УП 1962г. / 11.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	698	мг-л	12.2	0.3	136.7	48.6	0.21	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.53	0.02	6.82	4.00	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	4.6	0.2	60.0	35.2	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
248	-"-	-"-	4.44 / через 2' после откачки /	-"-	3.IX 1962г. / 22.X 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	597	мг-л	11.7	0.1	99.0	45.5	0.06	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.51	-	4.94	3.74	-	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	5.5	-	53.8	40.7	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									

ЧАСТЬ ИОННАЯ (продолжение)

прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		53.0	83.5	нет	нет		274.0	4.49					7.4	16.0	24.7	нет		4.1		
	7.72	1.49	1.74	-			4.49		7.72	6.42	4.49	1.93							$M\ 0.51\ \frac{HCO^3\ -58}{Ca\ -57\quad Mg\ -26}$	
		19.3	22.5	-			58.2													
		20.0	34.1	нет	нет		216.3	3.54					7.2	8.0	12.1	нет		2.5		
	4.81	0.56	0.71	-			3.54		4.81	3.79	3.54	0.25							$M\ 0.32\ \frac{HCO^3\ -74}{Ca\ -50\quad Mg\ -28}$	
		11.6	14.8	-			73.6													
		17.0	8.2	4.0	нет		204.9	3.36					7.4	4.0	10.1	нет		3.9		
	4.07	0.48	0.17	0.06			3.36		4.07	2.82	2.82	-							$M\ 0.20\ \frac{HCO^3\ -83}{Ca\ -49\quad Na\ -30}$	
		11.8	4.1	1.5			82.6													
		18.0	22.6	нет	нет		196.4	3.22					7.4	7.0				4.8		
	4.20	0.51	0.47	-			3.22		4.20	3.76	3.22	0.54							$M\ 0.21\ \frac{HCO^3\ -77}{Ca\ -43\quad Mg\ -42}$	
		12.1	11.2	-			76.7													
		14.0	250.1	нет	нет		383.5	6.28					7.4	13.0	65.8	нет		3.3		
	11.88	0.39	5.21	-			6.28		11.88	10.95	6.28	4.67							$M\ 0.77\ \frac{HCO^3\ -53\quad SO^4\ -44}{Ca\ -60\quad Mg\ -32}$	
		3.3	43.9	-			52.8													
		14.0	244.4	нет	нет		382.8	6.27					7.4	10.0	66.1	нет		2.8		
	11.75	0.39	5.09	-			6.27		11.75	10.74	6.27	4.47							$M\ 0.76\ \frac{HCO^3\ -53\quad SO^4\ -43}{Ca\ -58\quad Mg\ -33}$	
		3.2	43.4	-			53.4													
		10.0	232.0	нет	нет		382.5	6.27					7.4	13.0	65.1	нет		4.4		
	11.38	0.28	4.83	-			6.27		11.38	10.82	6.27	4.55							$M\ 0.70\ \frac{HCO^3\ -55\quad SO^4\ -42}{Ca\ -60\quad Mg\ -35}$	
		2.5	42.4	-			55.1													
		14.0	171.1	нет	нет		319.6	5.24					7.4	26.0				2.5		
	9.19	0.39	3.56	-			5.24		9.19	8.68	5.24	3.44							$M\ 0.60\ \frac{HCO^3\ -57\quad SO^4\ -39}{Ca\ -54\quad Mg\ -41}$	
		4.2	38.7	-			57.1													

PRP 19. tiskárna Česis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная часть. Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249	0-34-119 / 93	скв.	3.61 /через 2'после откачки/	28.9	2.1У 1962г. / 21.У 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	5°	822	мг-л	26.0		0.2	139.3	55.0	0.13	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	1.13		0.01	6.95	4.52	0.01	
									Вкус										
									Запах	землистый		% мг-экв	8.9		0.1	55.1	35.8	0.1	
250	-"-	-"-	-	-"-	3.У 1962г. / 18.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	840	мг-л	16.8		0.1	132.6	57.6	0.11	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.73		-	6.63	4.74	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	6.0		-	54.7	39.2	0.1	
251	-"-	-"-	4.25 /через 2'после откачки/ статич.ур.	-"-	23.УП 1962г. / 23.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	787	мг-л	20.7		нет	141.5	51.4	0.10	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.90		-	7.06	4.23	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	7.4		-	57.8	34.7	0.1	
252	-"-	-"-	4.38 /через 2'после откачки/	-"-	3.1Х 1962г. / 22.Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	785	мг-л	19.6		нет	129.6	60.1	0.17	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.85		-	6.47	4.94	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	6.9		-	52.7	40.3	0.1	
253	0-34-119 / 94	-"-	2.91 /через 2'после откачки/	40.8	2.1У 1962г. / 21.У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	843	мг-л	19.1		0.2	136.8	56.3	0.10	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.83		0.01	6.84	4.63	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	6.7		0.1	55.5	37.6	0.1	
254	-"-	-"-	3.30 /через 2'после откачки/	-"-	3.У 1962г. / 13.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	661	мг-л	20.9		0.1	88.4	53.7	0.09	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.91		-	4.42	4.42	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	9.4		-	53.4	45.3	-	
255	-"-	-"-	3.46 /через 3'после откачки/	-"-	23.УП 1962г. / 11.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	690	мг-л	15.0		нет	132.0	55.8	0.10	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.65		-	6.59	4.59	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	5.5		-	55.7	38.7	0.1	
256	-"-	-"-	3.42 /через 2'после откачки/	-"-	3.1Х 1962г. / 22.Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	632	мг-л	15.0		0.1	87.2	57.3	0.22	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.65		-	4.35	4.71	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	6.7		-	44.8	48.5	-	

№№ п. п.	Ионная часть. Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
249			12.0	318.4	10.0	1.0		334.9	5.49					7.4	24.0	44.7	нет		2.0	$M_{0.82}$ SO^4 -52 HCO^3 -43 / Ca -55 Mg -36	
		12.62	0.34	6.63	0.16			5.49		12.62	11.47	5.49	5.98								
			2.7	52.5	1.3			43.5													
250			12.0	312.2	нет	нет		321.8	5.27					7.3	8.0	39.1	нет		1.9	$M_{0.84}$ SO^4 - 54 HCO^3 -43 / Ca -55 Mg -39	
		12.11	0.34	6.50	-			5.27		12.11	11.37	5.27	6.10								
			2.8	53.7	-			43.5													
251			8.0	309.3	нет	нет		337.9	5.54					7.4	8.5	46.1	нет		3.1	$M_{0.79}$ SO^4 -53 HCO^3 -45 / Ca -58 Mg -35	
		12.20	0.22	6.44	-			5.54		12.20	11.29	5.54	5.75								
			1.8	52.8	-			45.4													
252			20.0	297.4	нет	нет		336.7	5.52					7.4	10.0				1.4	$M_{0.78}$ SO^4 -50 HCO^3 -45 / Ca -53 Mg -40	
		12.27	0.56	6.19	-			5.52		12.27	11.41	5.52	5.89								
			4.6	50.4	-			45.0													
253			13.0	310.2	нет	нет		334.9	5.49					7.4	11.0	44.7	нет		1.8	$M_{0.84}$ SO^4 - 52 HCO^3 - 45 / Ca -55 Mg -38	
		12.32	0.37	6.46	-			5.49		12.32	11.47	5.49	5.98								
			3.0	52.4	-			44.6													
254			12.0	268.6	нет	нет		233.0	3.82					7.4	9.0	15.0	нет		4.9	$M_{0.66}$ SO^4 -57 HCO^3 - 39 / Ca -45 Mg -45	
		9.75	0.34	5.59	-			3.82		9.75	8.84	3.82	5.02								
			3.5	57.3	-			39.2													
255			7.0	292.9	нет	нет		337.9	5.54					7.4	8.5	46.1	нет		1.4	$M_{0.69}$ SO^4 - 52 HCO^3 -47 / Ca - 56 Mg -39	
		11.84	0.20	6.10	-			5.54		11.84	11.18	5.54	5.64								
			1.7	51.6	-			46.7													
256			8.0	263.7	нет	нет		244.0	4.00					7.4	6.0				2.5	$M_{0.63}$ SO^4 -56 HCO^3 -41 / Mg -48 Ca -45	
		9.72	0.23	5.49	-			4.00		9.72	9.06	4.00	5.06								
			2.4	56.4	-			41.2													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№ № п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип водопункта	Уровень (в м абсолютных отм.) Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	мг/л: Плотный остаток	Форма выражения анализов	ИОННАЯ: Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252	0-34-119 / 95	скв.	3.06 / через 2' после откачки /	78.5	2.IУ 1962г. / 15.У 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет Прозрачность Осадок Вкус Запах	5° прозрачная коричневый нет нет	595	мг-л мг-экв % мг-экв	24.4 1.06 12.9	нет	54.9 2.74 33.4	53.7 4.42 53.7	0.68 + +	
258	-"-	-"-	3.28 / через 2' после откачки /	-"-	3.У 1962г. / 18.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет Прозрачность Осадок Вкус Запах	5° прозрачная коричневый нет нет	652	мг-л мг-экв % мг-экв	19.6 0.85 10.6	нет	54.8 2.74 34.2	53.7 4.42 55.1	0.13 0.01 0.1	
259	-"-	-"-	3.61 / через 3' после откачки /	-"-	23.УП 1962г. / 11.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет Прозрачность Осадок Вкус Запах	10° прозрачная коричн.глинистый нет нет	843	мг-л мг-экв % мг-экв	32.0 1.39 11.0	нет	122.6 6.12 48.7	61.5 5.06 40.2	0.23 0.01 0.1	
260	-"-	-"-	3.60 / через 2' после откачки /	-"-	3.IX 1962г. / 22.X 1962г.		-"-	-"-	Цвет Прозрачность Осадок Вкус Запах	5° прозрачная коричневый нет нет	569	мг-л мг-экв % мг-экв	21.6 0.94 9.8	нет	77.8 3.88 40.7	57.3 4.71 49.5	0.09 + +	
261	0-35-98 / 99	-"-	4.12 / через 4' после откачки /	10.5	20.III 1962г. / 18.IУ 1962г.		-"-	-"-	Цвет Прозрачность Осадок Вкус Запах	5° прозрачная нет нет	320	мг-л мг-экв % мг-экв	6.9 0.30 5.1	0.1 -	73.6 3.68 63.0	22.5 1.85 31.7	0.21 0.01 0.2	
262	-"-	-"-	3.21 / через 0,5' после откачки /	-"-	8.У 1962г. / 20.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет Прозрачность Осадок Вкус Запах	15° прозрачная коричневый нет нет	350	мг-л мг-экв % мг-экв	11.3 0.49 8.3	0.1 -	80.2 4.00 67.8	16.7 1.37 23.2	0.80 0.04 0.7	
263	-"-	-"-	-	-"-	9.VШ 1962г. / 19.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет Прозрачность Осадок Вкус Запах	5° прозрачная коричневый нет нет	282	мг-л мг-экв % мг-экв	1.4 0.06 1.1	0.1 -	66.1 3.30 60.3	25.7 2.11 38.6	0.06 + +	
264	0-35-98 / 100	-"-	3.64 / через 3' после откачки /	26.7	20.III 1962г. / 9.IУ 1962г.		-"-	-"-	Цвет Прозрачность Осадок Вкус Запах	50° опалесцирующ. небольшой коричн. нет	152	мг-л мг-экв % мг-экв	12.2 0.53 22.6	0.3 0.02 0.9	10.6 0.53 22.6	15.3 1.26 53.9	0.09 - +	

ЧАСТЬ

прочие определения	Анионы: сумма	Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻⁻	HCO₃⁻	недочет при определении мг/л: прочие	Анионы: сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		14.0	344.3	4.0	нет		36.4	0.60					7.1	5.0	6.8	6.6		2.2		
	8.22	0.39	7.17	0.06			0.60		8.22	7.16	0.60	6.56							$M_{0.59}\frac{SO_4^4 - 87}{Mg - 54\ \ Ca - 33}$	
		4.8	87.2	0.7			7.3													
		14.0	338.0	нет	нет		36.0	0.59					6.8	6.0	9.5	8.8		1.9		
	8.02	0.39	7.04	-			0.59		8.02	7.16	0.59	6.57							$M_{0.65}\frac{SO_4^4 - 88}{Mg - 55\ \ Ca - 34}$	
		4.8	87.8	-			7.4													
		10.0	363.7	нет	нет		288.5	4.73					7.4	13.0	28.4	нет		1.1		
	12.58	0.28	7.57	-			4.73		12.58	11.18	4.73	6.45							$M_{0.84}\frac{SO_4^4 - 60\ \ HCO_3^8 - 38}{Ca - 49\ \ Mg - 40}$	
		2.2	80.1	-			37.7													
		10.0	371.1	нет	нет		92.7	1.52					7.0	5.0				1.3		
	9.53	0.28	7.73	-			1.52		9.53	8.59	1.52	7.07							$M_{0.57}\frac{SO_4^4 - 81}{Mg - 49\ \ Ca - 41}$	
		2.9	81.1	-			16.0													
		12.0	19.7	нет	нет		310.4	5.09					7.4	13.0	35.5	нет		2.3		
	5.84	0.34	0.41	-			5.09		5.84	5.53	5.09	0.44							$M_{0.32}\frac{HCO_3^3 - 87}{Ca - 63\ \ Mg - 32}$	
		5.8	7.0	-			87.2													
		9.0	22.8	нет	нет		316.0	5.18					7.4	13.0	37.5	нет		1.7		
	5.90	0.25	0.47	-			5.18		5.90	5.37	5.18	0.19							$M_{0.35}\frac{HCO_3^3 - 88}{Ca - 68}$	
		4.2	8.0	-			87.8													
		9.0	10.7	нет	нет		305.0	5.00					7.4	12.0	33.5	нет		2.6		
	5.47	0.25	0.22	-			5.00		5.47	5.41	5.00	0.41							$M_{0.28}\frac{HCO_3^3 - 91}{Ca - 60\ \ Mg - 39}$	
		4.6	4.0	-			91.4													
		9.0	4.1	6.0	нет		115.9	1.90					7.3	18.0	17.7	13.2		12.0		
	2.34	0.25	0.09	0.10			1.90		2.34	1.79	1.79	-							$M_{0.15}\frac{HCO_3^3 - 81}{Mg - 84}$	
		10.7	3.8	4.3			81.2													

PRP 19. tiporäffija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от устья трубы или Ø скважины) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	характеристика	мг/л: Плотный остаток	Форма выражения анализов	ИОННАЯ: Катионы Na·	K·	NH4·	Ca··	Mg··	Fe··	Fe···
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265	0-35-98 / 100	скв.	4.55 / через 1' после откачки	26.7	8.У 1962г. / 20.УП 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	35°	138	мг-л	4.1	0.3	21.0	15.7	0.03		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.18	0.02	1.05	1.30	-		
									Осадок	нет		% мг-экв	7.0	0.8	41.4	50.8	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
266	-"-	-"-	4.44 / через 2' после откачки	-"-	9.УШ 1962г. / 19.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	60°	145	мг-л	16.3	0.3	19.0	12.8	0.33		
									Прозрачность	мутная		мг-экв	0.71	0.02	0.95	1.05	0.04		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	25.6	0.7	34.3	38.0	1.4		
									Вкус										
									Запах	нет									
267	-"-	-"-	3.22 / через 2' после откачки	-"-	20.Ш 1962г. / 18.1У 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	260	мг-л	15.2	нет	42.0	22.5	0.18		
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	0.66	-	2.10	1.85	0.01		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	14.3	-	45.5	40.0	0.2		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
268	0-35-98 / 101	скв.3	2.80 / через 3' после откачки	37.5	У. 1962г. / 20.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	355	мг-л	0.7	0.3	86.8	25.7	1.00		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.03	0.02	4.33	2.11	0.05		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	0.5	0.3	66.1	32.3	0.8		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
269	-"-	-"-	3.14 / через 2' после откачки	-"-	9.УШ 1962г. / 19.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	324	мг-л	6.9	0.1	73.1	30.0	0.02		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.30	-	3.65	2.47	-		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	4.7	-	56.8	38.5	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
270	0-35-98 / 102	-"-	0.77 / динамич. уровень	75.5	8.У 1962г. / 18.УП 1962г.		Сифон	-	Цвет	5°	410	мг-л	6.0	нет	84.2	30.8	0.07		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.26	-	4.21	2.53	-		
									Осадок	небольшой		% мг-экв	3.7	-	60.2	36.1	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
271	-"-	-"-	0.32 / через 1' после откачки	-"-	9.УШ 1962г. / 19.1Х 1962г.		-"-	-	Цвет	5°	392	мг-л	1.8	0.1	87.4	29.9	0.07		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.06	-	4.36	2.46	-		
									Осадок	нет		% мг-экв	1.2	-	63.2	35.6	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
272	0-35-101 / 10	-"-	-	60.6	17.1Х 1962г. / 9.Х1 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	35°	392	мг-л	10.6	0.2	42.4	32.2	0.19		
									Прозрачность	опалесцирующ.		мг-экв	0.46	0.01	2.12	2.70	0.01		
									Осадок	коричневый железистый		% мг-экв	8.7	0.2	40.0	50.9	0.2		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									

ЧАСТЬ	Анионы: прочие определения	сумма	Cl·	SO4··	NO3·	NO2·	CO3·	HCO3·	Щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO2	CO2 свободная мг-л	CO2 агрессивная мг-л	H2S	Окисляемость O2 мг-л	Формула Курлова	Примечание
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			7.0	12.1	нет	нет		127.5	2.09					6.8	14.0	24.5	18.0		11.0		
		2.54	0.20	0.25	-			2.09		2.54	2.34	2.09	0.25							M 0.14 HCO3 82 / Mg 51 Ca 41	
			7.9	9.9	-			82.2													
			7.0	10.2	нет	нет		144.0	2.36					7.4	7.0	21.6	14.1		10.6		
		2.77	0.20	0.21	-			2.36		2.77	2.00	2.00	-							M 0.14 HCO3 85 / Mg 38 Ca 34 Na 26	
			7.2	7.6	-			85.2													
			10.0	6.2	1.0	нет		255.7	4.19					7.4	4.0	19.8	нет		5.1		
		4.62	0.28	0.13	0.02			4.19		4.62	3.95	3.95	-							M 0.26 HCO3 91 / Ca 45 Mg 40	
			6.1	2.8	0.4			90.7													
			5.0	23.6	нет	нет		360.5	5.91					7.4	8.5	69.5	5.9		3.0		
		6.54	0.14	0.49	-			5.91		6.54	6.44	5.91	0.53							M 0.35 HCO3 90 / Ca 56 Mg 32	
			2.1	7.5	-			90.4													
			5.0	17.7	нет	нет		360.5	5.91					7.4	8.0	55.5	нет		3.8		
		6.42	0.14	0.37	-			5.91		6.42	6.12	5.91	0.21							M 0.32 HCO3 92 / Ca 57 Mg 38	
			2.2	5.8	-			92.0													
			7.0	57.6	4.0	0.1		338.3	5.54					7.4	11.0	46.1	нет		5.4		
		7.00	0.20	1.20	0.06			5.54		7.00	6.74	5.54	1.20							M 0.41 HCO3 79 / Ca 60 Mg 36	
			2.9	17.1	0.9			79.1													
			5.0	58.8	нет	нет		337.9	5.54					7.4	7.0	46.1	нет		3.0		
		6.90	0.14	1.22	-			5.54		6.90	6.82	5.54	1.28							M 0.39 HCO3 86 / Ca 63 Mg 36	
			2.0	17.7	-			80.3													
			16.0	22.6	нет	нет		267.3	4.38					7.4	20.0				7.0		
		5.30	0.45	0.47	-			4.38		5.30	4.82	4.38	0.44							M 0.30 HCO3 83 / Mg 51 Ca 40	Скважина расположена на Видземской возвышенности
			8.5	8.9	-			82.6													

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№ № п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м над устьем трубы (+) или ниже (-) устья (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	характеристика	мг/л: Плотный остаток	Форма выражения анализов	ИОННАЯ: Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273	0-35-101 / 32	Скв.2	1.32 через 1 час после откачки	59.6	19.IX 1962г. – 9.XI 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	5°	136	мг-л	14.3	нет		14.0	18.6	0.13	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.62	-		0.70	1.53	0.01	
									Осадок	небольшой корич.		% мг-экв	21.7	-		24.5	53.4	0.4	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
274	0-35-101 / 36	-"-	1.65 через 1 час после откачки	15.1	19.IX 1962г. – 9.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	269	мг-л	16.3	нет		61.2	19.9	0.12	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.71	-		3.06	1.64	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	13.1	-		56.4	30.3	0.2	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
275	0-35-101 / 38	-"-	4.66 через 1 час после откачки	4.8	17.IX 1962г. – 2.X 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	418	мг-л	5.1	0.1	103.8	15.7	0.05		
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.22	-	5.18	1.29	-		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	3.3	-	77.4	19.3	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
									Цвет			мг-л							
									Прозрачность			мг-экв							
									Осадок			% мг-экв							
									Вкус										
									Запах										
									Цвет			мг-л							
									Прозрачность			мг-экв							
									Осадок			% мг-экв							
									Вкус										
									Запах										
									Цвет			мг-л							
									Прозрачность			мг-экв							
									Осадок			% мг-экв							
									Вкус										
									Запах										
									Цвет			мг-л							
									Прозрачность			мг-экв							
									Осадок			% мг-экв							
									Вкус										
									Запах										
									Цвет			мг-л							
									Прозрачность			мг-экв							
									Осадок			% мг-экв							
									Вкус										
									Запах										

ЧАСТЬ

прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		12.0	2.5	нет	нет		151.1	2.47					7.5	2.0				6.2		Скважина расположена на Видземской возвышенности
	2.86	0.34	0.05	-			2.47		2.86	2.23	2.23	-							$M\ \frac{HCO^3\ 86}{0.14\ Mg\ 53}$	
		11.9	1.3	-			86.3													
		12.0	4.9	2.0	нет		302.2	4.95					7.5	7.0				5.0		
	5.42	0.34	0.10	0.03			4.95		5.42	4.70	4.70	-							$M\ \frac{HCO^3\ 91}{0.27\ Ca\ 56\ Mg\ 30}$	-"-
		6.3	1.8	0.6			91.3													
		19.0	123.5	4.0	нет		214.7	3.52					7.4	3.0				4.8		
	6.69	0.54	2.57	0.06			3.52		6.69	6.47	3.52	2.95							$M\ \frac{HCO^3\ 53\ SO^4\ 38}{0.42\ Ca\ 77}$	-"-
		8.1	38.4	0.9			52.6													

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип выбранной точки	Уровень (в м от устья скв., в м а-сс.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	ИОННАЯ ЧАСТЬ: Катионы Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276	0-35-109/82	скв.	2.53 через 3' после откачки		10.III 1962г. / 26.IУ 1962г.		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	5°	405	мг-л	12.9	0.05	78.4	33.3	0.10	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.56	-	3.91	2.74	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	7.9	-	53.5	36.5	0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
277	-"-	-"-	1.64 через 2' после откачки		4.У 1962г. / 13.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	403	мг-л	14.5	0.1	82.0	29.5	0.12	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.63	-	4.10	2.43	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	8.0	-	57.2	33.9	0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
278	-"-	-"-	2.20 через 2' после откачки		4.VI 1962г. / 7.УШ 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	417	мг-л	17.0	нет	86.0	31.5	0.13	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.74	-	4.00	2.59	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	10.1	-	54.5	35.3	0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
279	-"-	-"-	2.11 через 2' после откачки		13.УП 1962г. / 12.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	405	мг-л	8.9	0.05	87.0	27.2	0.12	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.39	0.03	4.35	2.24	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	5.6	1.4	82.0	31.9	0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
280	-"-	-"-	2.43 через 1' после откачки		2.УШ 1962г. / 19.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	444	мг-л	15.2	нет	84.6	30.0	0.13	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.86	-	4.23	2.47	0.01	
									Осадок	небольшой		% мг-экв	9.0	-	57.4	33.5	0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
281	-"-	-"-	1.73 через 2' после откачки		31.УШ 1962г. / 19.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	434	мг-л	17.9	0.1	92.0	24.3	0.05	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.78	-	4.59	2.00	≠	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	10.6	-	62.2	27.2	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
282	-"-	-"-	2.15 через 1' после откачки		31.X 1962г. / 14.X1 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	448	мг-л	15.0	0.05	91.8	27.1	0.15	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.65	-	4.59	2.23	0-01	
									Осадок	небольшой		% мг-экв	8.7	-	61.4	29.8	0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	керосиновый									
283	-"-	-"-	1.72 через 1' после откачки		1.XII 1962г. / 8.XII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	389	мг-л	19.3	нет	77.7	34.7	0.26	
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.84	-	3.89	2.85	0.01	
									Осадок	небольшой коричн.		% мг-экв	11.1	-	51.2	37.6	0.1	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									

ЧАСТЬ

прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелоч. (прочие определения) мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		24.0	37.8	нет	нет		346.6	5.65					7.4	10.0	48.7	нет		6.4		
	7.12	0.68	0.79	-			5.65		7.12	6.55	5.65	0.90							$M\ \frac{HCO^{3}-79}{Ca-53\ Mg-38}\ 0.40$	
		9.6	11.0	-			79.4													
		23.0	33.7	нет	нет		355.1	5.82					7.4	8.0	53.0	нет		5.4		
	7.17	0.65	0.70	-			5.82		7.17	6.53	5.82	0.71							$M\ \frac{HCO^{3}-81}{Ca-57\ Mg-34}\ 0.40$	
		9.1	9.8	-			81.1													
		20.4	31.3	нет	нет		349.5	5.73					7.4	10.0	50.9	нет		5.4		
	7.34	0.96	0.65	-			5.73		7.34	6.59	5.73	0.86							$M\ \frac{HCO^{3}-78}{Ca-54\ Mg-35}\ 0.42$	
		13.0	8.9	-			78.1													
		24.0	34.1	нет	нет		344.0	5.63					7.6	9.0	48.1	нет		4.7		
	7.02	0.68	0.71	-			5.63		7.02	6.59	5.63	0.96							$M\ \frac{HCO^{3}-80}{Ca-62\ Mg-32}\ 0.40$	
		9.7	10.1	-			80.2													
		26.0	43.6	нет	нет		349.5	5.73					7.4	9.0	50.9	нет		4.6		
	7.37	0.73	0.91	-			5.73		7.37	6.70	5.73	0.97							$M\ \frac{HCO^{3}-78}{Ca-57\ Mg-33}\ 0.44$	
		9.9	12.3	-			77.8													
		21.0	28.7	нет	нет		377.0	6.18					7.4	9.0	64.0	нет		6.9		
	7.37	0.59	0.60	-			6.18		7.37	6.59	6.18	0.41							$M\ \frac{HCO^{3}-84}{Ca-62\ Mg-27}\ 0.43$	
		8.0	8.1	-			83.9													
		24.0	52.6	нет	нет		348.8	5.71					7.4	2.0	50.4	нет		7.2		
	7.48	0.66	1.09	-			5.71		7.48	6.82	5.71	1.11							$M\ \frac{HCO^{3}-76}{Ca-61\ Mg-30}\ 0.45$	
		9.1	14.6	-			76.3													
		22.0	66.6	нет	нет		340.4	5.58					7.4	7.0	61.2	6.3		6.1		
	7.59	0.62	1.39	-			5.58		7.59	6.73	5.58	1.15							$M\ \frac{HCO^{3}-73}{Ca-51\ Mg-38}\ 0.39$	
		8.2	18.3	-			73.5													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) или дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	мг/л: Плотный остаток	Форма выражения анализов	Ионная часть. Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284	0-35-109 / 82	скв.	1.94 /через 3'после откачки/		28.XII 1962г. / -		Ручной насос "Альвейер"	Прокачка	Цвет	5°	424	мг-л	13.8	2.9	нет	85.6	31.1	0.08	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.60	0.07	-	4.28	2.56	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	8.0	0.9	-	57.0	34.1	-	
285	0-35-109 / 83	-"-	2.52 /через 2'после откачки/		30.III 1962г. / 4.У 1962г.		Ручной поршневой насос	-"-	Цвет	5°	322	мг-л	16.1	нет	63.2	19.2	0.10		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.70	-	3.16	1.58	0.01		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	12.8	-	58.0	29.0	0.2		
286	-"-	-"-	2.26 /через 2'после откачки/		4.У 1962г. / 13.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	347	мг-л	12.9	нет	67.4	19.2	0.10		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.56	-	3.37	1.58	0.01		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	10.1	-	61.1	28.6	0.2		
287	-"-	-"-	2.25 /через 2'после откачки/		4.У1 1962г. / 4.УШ 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	366	мг-л	13.1	0.05	63.3	27.6	0.16		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.57	-	3.17	2.27	0.01		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	9.5	-	52.6	37.7	0.2		
288	-"-	-"-	2.49 /через 7'после откачки/		13.УП 1962г. / 12.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	342	мг-л	5.3	0.05	68.2	20.1	0.06		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой		мг-экв	0.23	0.03	3.41	1.65	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	4.3	0.6	64.1	31.0	-		
289	-"-	-"-	2.98 /через 1'после откачки/		2.УШ 1962г. / 19.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	320	мг-л	14.7	0.2	68.2	18.6	0.14		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	песок		мг-экв	0.64	0.02	3.41	1.53	0.01		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	11.4	0.4	60.7	27.3	0.2		
290	-"-	-"-	2.54 /через 1'после откачки/		31.Х 1962г. / 14.Х1 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	330	мг-л	10.4	нет	62.3	26.6	0.11		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	песок		мг-экв	0.45	-	3.11	2.19	0.01		
									Вкус										
									Запах	керосиновый		% мг-экв	7.8	-	54.0	38.0	0.2		
291	-"-	-"-	2.33 /через 1'после откачки/		1.ХП 1962г. / 8.ХП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	321	мг-л	12.2	нет	63.4	23.6	0.23		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.53	-	3.17	1.94	0.01		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	9.4	-	56.1	34.3	0.2		

№№ п. п.	Ионная часть. Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
284			22.0	70.3	нет	нет		331.4	5.43					7.5	15.0	43.5	нет		7.6		
		7.51	0.62	1.46	-			5.43		7.51	6.84	5.43	1.41							$M_{0.42}$ $\frac{HCO^3 - 72}{Ca - 57\ Mg - 34}$	
			8.3	19.4	-			72.3													
285			22.0	30.8	6.0	нет		249.6	4.09					7.4	9.0	18.5	нет		3.7		
		5.45	0.62	0.64	0.10			4.09		5.45	4.74	4.09	0.65							$M_{0.32}$ $\frac{HCO^3 - 76}{Ca - 58\ Mg - 29}$	
			11.4	11.8	1.8			75.0													
286			26.0	29.2	нет	нет		255.3	4.18					7.4	15.0	19.5	нет		3.4		
		5.52	0.73	0.61	-			4.18		5.52	4.95	4.18	0.77							$M_{0.35}$ $\frac{HCO^3 - 76}{Ca - 61\ Mg - 29}$	
			13.2	11.0	-			75.8													
287			27.0	37.8	2.0	0.01		272.5	4.44					7.4	11.0	23.3	нет				
		6.02	0.76	0.79	0.03			4.44		6.02	5.44	4.44	1.00							$M_{0.37}$ $\frac{HCO^3 - 74}{Ca - 53\ Mg\ 38}$	
			12.6	13.1	0.5			73.8													
288			28.0	25.5	нет	нет		244.2	4.00					7.6	16.0	17.5	нет		3.0		
		5.32	0.79	0.53	-			4.00		5.32	5.06	4.00	1.06							$M_{0.34}$ $\frac{HCO^3 - 75}{Ca - 64\ Mg\ 31}$	
			14.9	10.0	-			75.1													
289			30.0	28.0	нет	нет		255.3	4.18					7.4	14.0	19.5	нет		2.8		
		5.61	0.85	0.58	-			4.18		5.61	4.94	0.76								$M_{0.32}$ $\frac{HCO^3 - 74}{Ca - 61\ Mg - 27}$	
			15.2	10.3	-			74.5													
290			29.0	36.2	нет	нет		255.7	4.19					7.3	6.0	23.3	2.0		6.3		
		5.76	0.82	0.75	-			4.19		5.76	6.00	4.19	1.81							$M_{0.33}$ $\frac{HCO^3 - 73}{Ca - 54\ Mg - 38}$	
			14.2	13.0	-			72.8													
291			32.0	32.9	нет	нет		248.3	4.07					7.5	13.0	18.0	нет		2.0		
		5.65	0.90	0.68	-			4.07		5.65	5.11	4.07	1.04							$M_{0.32}$ $\frac{HCO^3 - 72}{Ca - 56\ Mg - 34}$	
			15.9	12.0	-			72.1													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) или дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na	K	NH₄	Ca	Mg	Fe	Fe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
292	0-35-109 / 83	скв.	2.53 /через 4' после откачки/		28.XII 1962г. / -		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	5°	294	мг-л	14.7	2.9	нет	59.2	19.8	0.04	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.64	0.07	-	2.96	1.63	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	12.1	1.3	-	55.8	30.8	-	
293	0-35-109 / 84	-"-	-		22.I 1962г. / 26.III 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	479	мг-л	16.3		нет	104.4	18.5	0.31	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой коричн.		мг-экв	0.71		-	5.22	1.52	0.02	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	9.5		-	69.8	20.4	0.3	
294	-"-	-"-	3.03 /через 2' после откачки/		30.III 1962г. / 18.IV 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25°	447	мг-л	2.8		0.3	107.6	15.3	0.60	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.12		0.02	5.37	1.26	0.03	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	1.8		0.3	79.0	18.5	0.4	
295	-"-	-"-	2.96 /через 2' после откачки/		4.V 1962г. / 13.VII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	447	мг-л	13.3		нет	94.8	16.5	0.10	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.58		-	4.74	1.36	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	8.7		-	70.9	20.3	0.1	
296	-"-	-"-	2.90 /через 2' после откачки/		4.VI 1962г. / 4.VIII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	354	мг-л	11.3		нет	65.4	19.1	0.23	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.49		-	3.27	1.57	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	9.2		-	61.2	29.4	0.2	
297	-"-	-"-	3.22 /через 2' после откачки/		13.VII 1962г. / 12.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	512	мг-л	6.7		0.05	108.2	17.1	0.09	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.29		0.03	5.41	1.41	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	4.1		0.4	75.8	19.7	-	
298	-"-	-"-	3.34 /через 1' после откачки/		2.VIII 1962г. / 19.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	1817	мг-л	8.5		нет	418.8	18.6	0.13	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.37		-	20.94	1.53	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	1.6		-	91.7	6.7	-	
299	-"-	-"-	3.19 /через 1' после откачки/		31.X 1962г. / 14.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	1974	мг-л	6.2		нет	425.6	31.5	0.23	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.27		-	21.24	2.59	0.01	
									Вкус										
									Запах	керосиновый		% мг-экв	1.1		-	88.2	10.7	-	

ИОННАЯ ЧАСТЬ

№№ п. п.	Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl	SO₄	NO₃	NO₂	CO₃	HCO₃	прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
292			32.0	11.5	нет	нет		253.8	4.16					7.5	8.0	19.5	нет		1.7		
		5.30	0.90	0.24	-			4.16		5.30	4.59	4.16	0.43							$M_{0.29}$ $\frac{HCO^3 - 78}{Ca - 56\ Mg - 31}$	
			17.0	4.5	-			78.5													
293			19.0	148.5	4.0	нет		231.3	3.79					7.3	18.0	14.6	нет		3.4		
		7.47	0.53	3.09	0.06			3.79		7.47	6.74	3.79	2.95							$M_{0.48}$ $\frac{HCO^3 - 51\ SO^4 - 41}{Ca - 70}$	
			7.1	41.4	0.8			50.7													
294			16.0	127.1	нет	нет		225.1	3.69					7.4	22.5	16.8	2.2		4.7		
		6.80	0.45	2.66	-			3.69		6.80	6.63	3.69	2.94							$M_{0.45}$ $\frac{HCO^3 - 54\ SO^4 - 39}{Ca - 79}$	
			6.6	39.1	-			54.3													
295			21.0	100.8	нет	нет		244.2	4.00					7.4	16.0	17.5	нет		3.8		
		6.69	0.59	2.10	-			4.00		6.69	6.10	4.00	2.10							$M_{0.45}$ $\frac{HCO^3 - 60\ SO^4 - 31}{Ca - 71}$	
			8.8	31.4	-			59.8													
296			19.0	43.2	нет	нет		239.1	3.90					7.4	17.0	16.2	нет		4.5		
		5.34	0.54	0.90	-			3.90		5.34	4.84	3.90	0.94							$M_{0.35}$ $\frac{HCO^3 - 73}{Ca - 61\ Mg - 29}$	
			10.1	16.8	-			73.1													
297			24.0	122,6	нет	нет		238.5	3.91					7.4	18.0	16.0	нет		3.0		
		7.14	0.68	2.55	-			3.91		7.14	6.82	3.91	2.91							$M_{0.51}$ $\frac{HCO^3 - 55\ SO^4 - 36}{Ca - 76}$	
			9.5	35.7	-			54.8													
298			24.0	837.0	нет	нет		244.2	4.00					7.3	14.0	17.5	нет		2.6		
		22.85	0.68	18.17	-			4.00		22.85	22.47	4.00	18.47							$M_{1.82}$ $\frac{SO^4 - 80}{Ca - 92}$	
			3.0	79.6	-			17.4													
299			21.0	942.5	нет	нет		238.3	3.90					7.3	7.0	19.7	2.0		5.0		
		24.11	0.59	19.62	-			3.90		24.11	23.83	3.90	19.93							$M_{1.79}$ $\frac{SO^4 - 81}{Ca - 88}$	
			2.4	81.4	-			16.2													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от поверхности) / Уровень (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300	0-35-109 / 84	скв.	3.07 / через 2' после откачки /		1.XII 1962г. / 8.XII 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	15°	297	мг-л	1.8	0.1	61.4	29.8	0.25		
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.08	-	3.07	2.44	0.01		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	1.4	-	54.8	43.6	0.2		
301	-"-	-"-	3.16 / через 2' после откачки /		28.XII 1962г. / -		-"-	-"-	Цвет	10°	278	мг-л	8.0	2.5	0.1	90.8	8.6	0.02	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой коричн.		мг-экв	0.35	0.06	0.01	4.53	0.71	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	6.2	1.1	0.2	80.0	12.5	-	
302	0-35-109 / 85	-"-	3.68 / через 2' после откачки /		30.III 1962г. / 18.IУ 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25°	1829	мг-л	26.7	нет	464.1	12.8	0.40		
									Прозрачность	мутная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	1.16	-	23.16	1.05	0.02		
									Вкус										
									Запах	нет		% мг-экв	4.6	-	91.2	4.1	0.1		
303	-"-	-"-	4.04 / через 2' после откачки /		4.У 1962г. / 18.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	2050	мг-л	10.6	нет	448.4	28.8	0.09		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.46	-	22.42	2.37	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	1.8	-	88.8	9.4	-		
304	-"-	-"-	4.05 / через 2' после откачки /		4.У1 1962г. / 7.УШ 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	1706	мг-л	28.1	0.05	360.0	21.4	0.13		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	1.22	-	18.00	1.76	0.01		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	5.8	-	85.9	8.3	-		
305	-"-	-"-	4.24 / через 1' после откачки /		13.УП 1962г. / 12.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	2179	мг-л	10.4	нет	494.0	21.5	0.08		
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.45	-	24.70	1.77	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	1.6	-	91.9	6.5	-		
306	-"-	-"-	4.55 / через 2' после откачки /		3.УШ 1962г. / 19.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	1710	мг-л	7.6	0.2	360.0	40.0	0.24		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.33	0.02	18.00	3.29	0.01		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	1.5	0.1	83.2	15.2	-		
307	-"-	-"-	4.10 / через 2' после откачки /		30.УШ 1962г. / 26.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	2043	мг-л	33.6	нет	441.1	37.7	0.80		
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	1.46	-	22.01	2.34	0.04		
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	5.7	-	85.0	9.1	0.2		

№№ п. п.	Ионная часть: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
300			22.0	57.2	нет	нет		231.2	3.79					7.5	10.0	14.6	нет		2.2		
		5.60	0.62	1.19	-			3.79		5.60	5.51	3.79	1.72							$M_{0.30}$ $\frac{HCO^3 - 68}{Ca - 55\ Mg - 44}$	
			11.1	21.3	-			67.6													
301			45.0	28.0	нет	нет		232.4	3.81					7.4	10.0	35.2	12.6		6.2		
		5.66	1.27	0.58	-			3.81		5.66	5.24	3.81	1.43							$M_{0.28}$ $\frac{HCO^3 - 67}{Ca - 80}$	
			22.4	10.2	-			67.4													
302			17.0	1043.3	нет	нет		194.6	3.19					7.4	14.5	8.8	нет		2.4		
		25.39	0.48	21.72	-			3.19		25.39	24.21	3.19	21.02							$M_{1.83}$ $\frac{SO^4 - 85}{Ca - 91}$	
			1.9	85.5	-			12.6													
303			21.0	1023.1	нет	нет		205.4	3.36					7.3	12.0	10.1	нет		2.6		
		25.25	0.59	21.30	-			3.36		25.25	24.79	3.36	21.43							$M_{2.05}$ $\frac{SO^4 - 84}{Ca - 89}$	
			2.3	84.4	-			13.3													
304			24.0	872.6	нет	нет		113.8	1.86					7.3	5.0	7.6	5.1		3.1		
		20.99	0.96	18.17	-			1.86		20.99	19.76	1.86	17.90							$M_{1.71}$ $\frac{SO^4 - 87}{Ca - 86}$	
			4.6	86.6	-			8.8													
305			22.0	1106.2	нет	нет		199.7	3.27					7.6	12.0	9.1	нет		3.8		
		26.92	0.62	23.03	-			3.27		26.92	26.47	3.27	23.20							$M_{2.18}$ $\frac{SO^4 - 86}{Ca - 92}$	
			2.3	85.7	-			12.0													
306			18.0	817.9	1.0	0.5		249.6	4.09					7.1	11.0	18.5	нет		1.9		
		21.65	0.51	17.03	0.02			4.09		21.65	21.29	4.09	17.20							$M_{1.71}$ $\frac{SO^4 - 79}{Ca - 83}$	
			2.4	78.7	0.1			18.8													
307			15.0	1072.9	нет	нет		188.5	3.09					7.0	12.0	8.0	нет		0.9		
		25.85	0.42	22.34	-			3.09		25.85	24.35	3.09	21.26							$M_{2.04}$ $\frac{SO^4 - 86}{Ca - 85}$	
			1.6	86.4	-			12.0													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Ионная часть. Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
308	0-35-109 / 85	скв.	4.14 / через 3'после откачки/		31.X 1962г. / 14.XI 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	5°	1590	мг-л	1.2		0.05	345.8	27.2		0.17
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.05		-	17.29	2.24		0.01
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	0.3		-	88.3	11.4		-
309	-"-	-"-	4.09 / через 4'после откачки/		28.XII 1962г. / -		-"-	-"-	Цвет	10°	2081	мг-л	8.0	3.4	0.05	5082	16.0		0.04
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.35	0.09	-	25.41	1.32		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	1.3	0.3	-	93.5	4.9		-
310	0-35-109 / 86	-"-	5.91 / через 3'после откачки/		10.III 1962г. / 26.IУ 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	1480	мг-л	7.4		0.1	316.5	43.6		0.08
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.32		-	15.83	3.58		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	1.6		-	80.2	18.2		-
311	-"-	-"-	6.37 / через 2'после откачки/		5.У 1962г. / 18.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	1538	мг-л	84.9		нет	290.4	48.6		0.08
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	3.69		-	11.52	4.00		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	19.2		-	60.0	20.8		-
312	-"-	-"-	6.21 / через 2'после откачки/		4.УI 1962г. / 4.УIII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	1287	мг-л	12.0		0.2	284.2	34.5		0.08
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.52		0.01	14.21	2.84		—
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	3.0		—	80.8	16.2		—
313	-"-	-"-	6.32 / через 2'после откачки/		20.УП 1962г. / 11.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	1556	мг-л	22.1		0.2	3276	30.0		0.71
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.96		0.01	1635	2.47		0.04
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	4.8		0.1	82.5	12.4		0.2
314	-"-	-"-	6.37 / через 3'после откачки/		31.УIII 1962г. / 19.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	1159	мг-л	17.3		0.3	2687	22.9		0.04
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.75		0.02	1341	1.88		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	4.7		0.1	83.5	11.7		-
315	-"-	-"-	6.20 / через 5'после откачки/		31.X 1962г. / 12.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	1368	мг-л	2.5		нет	264,1	40.0		0.08
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.11		-	13.18	3.09		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	0.7		-	80.4	18.9		-

№№ п. п.	Ионная часть. Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁺⁺	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
308			20.0	827.3	нет	нет		110.3	1.81					6.7	5.0	13.7	10.6		6.4		
		19.59	0.56	17.22	-			1.81		19.59	19.53	1.81	17.72							$M_{1.59}\frac{SO^4-88}{Ca-88}$	
			2.9	88.0	-			9.1													
309			24.0	11125	нет	нет		203.4	3.33					7.1	13.0	12.7	2.0		1.9		
		27.17	0.68	23.16	-			3.33		27.17	26.73	3.33	23.40							$M_{2.08}\frac{SO^4-85}{Ca-93}$	
			2.5	85.2	-			12.3													
310			10.0	787.0	нет	нет		187.5	3.06					7.1	9.0	7.7	нет		2.4		
		19.73	0.28	16.39	-			3.06		19.73	19.41	3.06	16.35							$M_{1.48}\frac{SO^4-83}{Ca-80}$	
			1.4	83.1				15.5													
311			9.0	764.8	8.0	нет		177.5	2.91					7.1	6.0	8.0	0.9		1.9		
		19.21	0.25	15.92	0.13			2.91		19.21	15.52	2.91	12.61							$M_{1.54}\frac{SO^4-83}{Ca-60}$	
			1.3	82.7	0.8			15.2													
312			14.0	711.7	6.0	нет		138.5	2.27					7.0	5.0	5.6	2.0		5.1		
		17.58	0.39	14.82	0.10			2.27		17.58	17.05	2.27	14.78							$M_{1.29}\frac{SO^4-84}{Ca-81}$	
			2.1	84.5	0.6			12.8													
313			6.0	843.8	нет	нет		127.5	2.09					6.4	30.0	32.5	24.0		3,7		
		19.83	0.17	17.57	-			2.09		19.83	18.82	2.09	16.73							$M_{1.56}\frac{SO^4-89}{Ca-82}$	
			0.9	88.6	-			10.5													
314			6.0	683.7	1.0	нет		100.0	1.64					6.8	5.0	26.4	21.8		3.0		
		16.06	0.17	14.23	0.02			1.64		16.06	15.29	1.64	13.65							$M_{1.16}\frac{SO^4-89}{Ca-83}$	
			1.1	88.6	0.1			10.2													
315			6.0	737.2	нет	нет		52.5	0.86					6.2	5.0	39.6	35.6		4.1		
		16.38	0.17	15.35	-			0.86		16.38	16.27	0.86	15.41							$M_{1.37}\frac{SO^4-94}{Ca-80}$	
			1.0	93.7	-			5.3													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) / Дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
316	0-35-109 / 86	свв.	6.17 / через 2'после откачки/		28.XII 1962г. / -		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	5°	1292	мг-л	12.0	6.8	0.1	275.4	39.8	0.11	
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.52	0.17	0.01	13.77	3.27	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	2.9	1.0	-	77.7	18.4	-	
317	0-35-109 / 87	-"-	6.14 / через 3'после откачки/		10.III 1962г. / 26.IУ 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	354	мг-л	7.6		0.05	48.5	39.4	0.06	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.33		-	2.43	3.24	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	5.5		-	40.5	54.0	-	
318	-"-	-"-	6.59 / через 1'после откачки/		5.У 1962г. / 18.УII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	356	мг-л	13.1		нет	50.6	32.0	0.07	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.57		-	2.53	2.63	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	9.9		-	44.1	46.0	-	
319	-"-	-"-	6.60 / через 2'после откачки/		4.УI 1962г. / 7.УIII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	321	мг-л	17.9		нет	42.4	34.3	0.11	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.78		-	2.12	2.82	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	13.7		-	37.0	49.2	0.1	
320	-"-	-"-	6.43 / через 7'после откачки/		20.УII 1962г. / 11.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	303	мг-л	9.7		0.2	40.1	35.7	0.16	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.42		0.01	2.00	2.94	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	7.8		0.2	37.2	54.6	0.2	
321	-"-	-"-	6.60 / через 2'после откачки/		31.УIII 1962г. / 19.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	324	мг-л	5.8		0.3	54.3	37.1	0.10	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.25		0.02	2.71	3.05	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	4.1		0.3	44.9	50.5	0.2	
322	-"-	-"-	6.41 / через 3'после откачки/		31.X 1962г. / 14.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	371	мг-л	10.4		нет	40.0	45.7	0.13	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.45		-	2.00	3.76	0.01	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	7.2		-	32.2	60.4	0.2	
323	-"-	-"-	6.28 / через 3'после откачки/		28.XII 1962г. / -		-"-	-"-	Цвет	5°	315	мг-л	10.7	7.8	нет	33.5	34.8	0.04	
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.47	0.20	-	1.67	2.86	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	9.0	3.9	-	32.1	55.0	-	

ИОННАЯ ЧАСТЬ

№№ п. п.	Катионы: прочие определения	Катионы: сумма	Анионы: Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻	HCO₃⁻	щелочн. мг/л	прочие определения	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
316			10.0	820.7	нет	нет		23.3	0.38					6.0	5.0	40.1	37.6		4.3		
		17.75	0.28	17.09	-			0.38		17.75	17.04	0.38	16.66							$M_{1.29}$ $\frac{SO^4 - 96}{Ca - 78}$	
			1.6	96.3	-			2.1													
317			8.0	53.5	нет	нет		285.5	4.65					7.4	9.0	47.7	11.0		3.3		
		6.00	0.23	1.12	-			4.65		6.00	5.67	4.65	1.02							$M_{0.35}$ $\frac{HCO^3 - 78}{Mg - 54\ Ca - 40}$	
			3.8	18.6	-			77.6													
318			9.0	49.4	нет	нет		271.9	4.45					7.4	8.0	23.6	нет		2.2		
		5.73	0.25	1.03	-			4.45		5.73	5.16	4.45	0.71							$M_{0.36}$ $\frac{HCO^3 - 78}{Mg - 46\ Ca - 44}$	
			4.4	18.0	-			77.6													
319			12.0	41.1	нет	нет		277.3	4.54					7.4	5.0	25.1	нет		3.0		
		5.73	0.34	0.85	-			4.54		5.73	4.94	4.54	0.40							$M_{0.32}$ $\frac{HCO^3 - 79}{Mg - 49\ Ca - 37}$	
			5.8	14.8	-			79.4													
320			4.0	46.9	1.0	0.01		260.4	4.27					7.4	5.0	21.1	нет		4.3		
		5.38	0.11	0.98	0.02			4.27		5.38	4.94	4.27	0.67							$M_{0.30}$ $\frac{HCO^3 - 79}{Mg - 55\ Ca - 37}$	
			2.0	18.2	0.4			79.4													
321			6.0	81.0	нет	нет		255.0	4.18					7.4	3.0	29.5	5.9		2.7		
		6.04	0.17	1.69	-			4.18		6.04	5.76	4.18	1.58							$M_{0.32}$ $\frac{HCO^3 - 69}{Mg - 50}$ $\frac{SO^4 - 28}{Ca - 45}$	
			2.8	28.0	-			69.2													
322			10.0	102.4	нет	нет		232.4	3.81					7.4	5.0	28.2	8.4		4.5		
		6.22	0.28	2.13	-			3.81		6.22	5.76	3.81	1.95							$M_{0.37}$ $\frac{HCO^3 - 61}{Mg - 60}$ $\frac{SO^4 - 34}{Ca - 32}$	
			4.5	34.3	-			61.2													
323			12.0	60.1	нет	нет		220.2	3.61					7.5	5.0	15.6	2.0		2.1		
		5.20	0.34	1.25	-			3.61		5.20	4.53	3.61	0.92							$M_{0.31}$ $\frac{HCO^3 - 69}{Mg - 55\ Ca - 32}$	
			6.5	24.1	-			69.4													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№ п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м над уст. отм. устья скважины) или дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	ИОННАЯ: Катионы Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
324	0-35-109 / 88	скв. 3	5.56 / через 3' после откачки /		10.III 1962г. / 26.IV 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	10° прозрачная	221	мг-л	12.9		нет	12.7	38.5	0.06	
									Прозрачность			мг-экв	0.56		-	0.64	3.16	-	
									Осадок	небольшой		% мг-экв	12.8		-	14.7	72.5	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
325	-"-	-"-	6.07 / через 1' после откачки /		5.V 1962г. / 18.VII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5° прозрачная	256	мг-л	27.1		нет	16.8	32.0	0.07	
									Прозрачность			мг-экв	1.18		-	0.84	2.63	-	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	25.4		-	18.1	56.5	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
326	-"-	-"-	6.16 / через 1' после откачки /		4.VI 1962г. / 7.VII 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5° прозрачная	264	мг-л	29.4		нет	23.6	80.0	0.12	
									Прозрачность			мг-экв	1.28		-	1.18	2.47	0.01	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	25.9		-	23.9	50.0	0.2	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
327	-"-	-"-	6.11 / через 3' после откачки /		20.VI 1962г. / 11.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20° прозрачная	253	мг-л	28.3	0.2	25.9	31.5	0.71		
									Прозрачность			мг-экв	1.23	0.01	1.29	2.59	0.04		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	23.8	0.2	25.0	50.2	0.8		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
328	-"-	-"-	6.07 / через 2' после откачки /		31.VII 1962г. / 19.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10° прозрачная	258	мг-л	15.2	0.1	30.7	35.8	0.07		
									Прозрачность			мг-экв	0.66	-	1.53	2.94	-		
									Осадок	нет		% мг-экв	13.0	-	29.8	57.2	-		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
329	-"-	-"-	6.05 / через 3' после откачки /		31.X 1962г. / 14.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20° прозрачная	259	мг-л	22.8	нет	11.7	41.5	0.27		
									Прозрачность			мг-экв	0.99	-	0.59	3.40	0.02		
									Осадок	коричневый		% мг-экв	19.8	-	11.8	68.0	0.4		
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
330	-"-	-"-	6.06 / через 3' после откачки /		28.XII 1962г. / -		-"-	-"-	Цвет	5° прозрачная	212	мг-л	17.0	12.8	0.1	12.2	31.0	0.02	
									Прозрачность			мг-экв	0.74	0.33	0.01	0.61	2.55	-	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	17.5	7.8	0.2	14.4	60.1	-	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
331	0-35-109 / 89	-"-	5.12 / через 2' после откачки /		30.III 1962г. / 18.IV 1962г.		-"-	-"-	Цвет	25° прозрачная	381	мг-л	26.5		нет	63.3	25.5	0.60	
									Прозрачность			мг-экв	1.15		-	3.16	2.10	0.03	
									Осадок	коричневый		% мг-экв	17.8		-	49.1	32.6	0.5	
									Вкус	нет									
									Запах	нет									

ЧАСТЬ ИОННАЯ

Анионы: прочие определения	сумма	Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻⁻	HCO₃⁻	недочет. прочие определения мг/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		12.0	2.1	нет	нет		244.2	3.98					7.4	6.0	17.4	нет		3.8		
	4.36	0.34	0.04	-			3.98		4.36	3.80	3.80	-							$M_{0.22}\frac{HCO_3^8-91}{Mg-72}$	
		7.8	0.9	-			91.3													
		12.0	20.6	4.0	0.01		233.0	3.82					7.4	6.0	15.0	нет		2.4		
	4.65	0.34	0.43	0.06			3.82		4.65	3.47	3.47	-							$M_{0.26}\frac{HCO_3^8-83}{Mg-56\ Na-25}$	
		7.3	9.2	1.3			82.2													
		16.0	6.2	нет	нет		266.4	4.36					7.4	10.0	22.1	нет		4.0		
	4.94	0.45	0.13	-			4.36		4.94	3.65	3.65	-							$M_{0.26}\frac{HCO_3^8-88}{Mg-50\ Na-26}$	
		9.1	2.6	-			88.3													
		9.0	7.8	1.0	нет		267.5	4.73					7.4	6.0	28.4	нет		3.1		
	5.16	0.25	0.16	0.02			4.73		5.16	3.88	3.88	-							$M_{0.25}\frac{HCO_3^8-92}{Mg-50\ Ca-25}$	
		4.8	3.1	0.4			91.7													
		0.0	29.2	нет	нет		260.5	4.27					7.4	5.0	24.1	2.0		4.5		
	5.13	0.25	0.61	-			4.27		5.13	4.47	4.27	0.20							$M_{0.26}\frac{HCO_3^8-88}{Mg-57\ Ca-30}$	
		4.9	11.9	-			83.2													
		14.0	25.9	нет	нет		248.3	4.07					7.5	1.0	21.5	2.1		4.5		
	5.00	0.39	0.54	-			4.07		5.00	3.99	3.99	-							$M_{0.26}\frac{HCO_3^8-81}{Mg-68}$	
		7.8	10.8	-			81.4													
		9.0	12.3	2.0	нет		225.7	3.70					7.4	4.0				3.5		
	4.24	0.25	0.26	0.03			3.70		4.24	3.16	3.16	-							$M_{0.21}\frac{HCO_3^8-87}{Mg-60}$	
		5.9	6.1	0.7			87.3													
		12.0	116.0	нет	нет		225.1	3.69					7.4	8.0	13.3	нет		4.3		
	6.44	0.34	2.41	-			3.69		6.44	5.26	3.69	1.57							$M_{0.38}\frac{HCO_3^8-57\ SO_4^4-37}{Ca-49\ Mg-33}$	
		5.3	37.4	-			57.3													

PRP 19 tiporafija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от пов. земли) или дебит (в м от пов. земли) / Момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na+	Катионы: K+	Катионы: NH4+	Катионы: Ca++	Катионы: Mg++	Катионы: Fe++	Катионы: Fe+++
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332	0-35-109 / 89	скв.	5.22 /через 2' после откачки/		5.У 1962г. / 20.УП 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	15° прозрачная коричневый нет	1051	мг-л							
									Прозрачность			мг-экв	4.1		нет	219.4	34.8		0.80
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	0.18		-	10.95	2.86		0.04
									Запах										
333	-"-	-"-	5.27 /через 4' после откачки/		4.У1 1962г. / 7.УШ 1962г.		-"-	-"-	Цвет	нет	1283	мг-л	1.3		-	78.0	20.4		0.3
									Прозрачность	5° прозрачная коричневый нет		мг-экв	24.2		0.05	249.4	37.2		0.11
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	1.05		-	12.47	3.06		0.01
									Запах										
334	-"-	-"-	5.30 /через 2' после откачки/		20.УП 1962г. / 11.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	нет	1190	мг-л	6.3		-	75.2	18.5		-
									Прозрачность	15° прозрачная коричневый нет		мг-экв	19.1		0.1	247.5	30.0		0.21
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	0.83		-	12.35	2.47		0.01
									Запах										
335	-"-	-"-	5.43 /через 3' после откачки/		31.УШ 1962г. / 26.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	нет	1010	мг-л	5.3		-	78.9	15.8		-
									Прозрачность	10° прозрачная коричневый нет		мг-экв	3.9		нет	217.0	35.6		0.80
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	0.17		-	10.83	2.93		0.04
									Запах										
336	-"-	-"-	5.25 /через 5' после откачки/		31.Х 1962г. / 14.Х1 1962г.		-"-	-"-	Цвет	нет	1161	мг-л	1.2		-	77.5	21.0		0.3
									Прозрачность	5° прозрачная коричневый нет		мг-экв	25.5		нет	256.4	28.6		0.12
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	1.11		-	12.82	2.35		0.01
									Запах										
337	-"-	-"-	5.29 /через 3' после откачки/		1.ХП 1962г. / 8.ХП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	нет	1156	мг-л	6.8		-	78.7	14.4		0.1
									Прозрачность	10° опалесцирующ. коричневый нет		мг-экв	25.1		0.1	247.4	36.0		0.33
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	1.09		-	12.37	2.95		0.02
									Запах										
338	-"-	-"-	5.22 /через 4' после откачки/		28.ХП 1962г. / -		-"-	-"-	Цвет	нет		мг-л	6.6		-	75.3	18.0		0.1
									Прозрачность	5° прозрачная коричневый нет		мг-экв	19.0	12.8	нет	224.8	29.8		0.02
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	0.83	0.33	-	11.22	2.45		-
									Запах										
339	0-35-109 / 10	-"-	-		22.1 1962г. / 26.Ш 1962г.		Центробежный насос	Эксплоатационная скважина	Цвет	нет	2218	мг-л	5.6	2.2	-	75.7	16.5		-
									Прозрачность	5° прозрачная небольшой нет		мг-экв	13.6		0.1	558.6	31.7		0.25
									Осадок										
									Вкус			% мг-экв	0.59		-	27.93	2.61		0.01
									Запах										
													1.9		-	89.7	8.4		-

№№ п. п.	Катионы: прочие определения	Катионы: сумма	Анионы: Cl'	Анионы: SO4''	Анионы: NO3'	Анионы: NO2'	Анионы: CO3'	Анионы: HCO3'	Анионы: щелочн. прочие определения мл/л	Анионы: сумма	Жесткость в мг-экв: общая	Жесткость в мг-экв: карбонатная	Жесткость в мг-экв: некарбонатная	pH	SiO2	CO2 свободная мг-л	CO2 агрессивная мг-л	H2S	Окисляемость O2 мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
332			8.0	510.1	нет	нет		194.0	3.18					7.4	10.0	8.5	нет		2.2		
		14.03	0.23	10.62	-			3.18		14.03	13.81	3.18	10.63							М 1.05 SO4 - 76 / Ca - 78	
			1.6	75.7	-			22.7													
333			14.0	616.7	нет	нет		205.4	3.36					7.4	7.0	7.1	нет		2.6		
		16.59	0.39	12.84	-			3.36		16.59	15.53	3.36	12.17							М 1.28 SO4 - 77 / Ca - 75	
			2.4	77.4	-			20.2													
334			9.0	574.3	нет	нет		210.4	3.45					6.9	6.0	11.1	нет		2.7		
		15.66	0.25	11.96	-			3.45		15.66	14.82	3.45	11.37							М 1.19 SO4 - 76 / Ca - 79	
			1.6	76.4	-			22.0													
335			9.0	510.5	нет	нет		188.5	3.09					7.0	3.0	25.0	12.1		3.0		
		13.97	0.25	10.63	-			3.09		13.97	13.76	3.09	10.67							М 1.01 SO4 - 76 / Ca - 77	
			1.8	76.1	-			22.1													
336			15.0	6298	нет	нет		168.5	2.76					6.6	3.0	5.8	14.7		4.6		
		16.29	0.42	13.11	-			2.76		16.29	15.17	2.76	12.41							М 1.16 SO4 - 80 / Ca - 79	
			2.6	80.5	-			16.9													
337			12.0	654.5	нет	нет		150.1	2.46					6.6	4.0	14.4	8.4		1.2		
		16.43	0.34	13.63	-			2.46		16.43	15.32	2.46	12.86							М 1.16 SO4 - 83.0 / Ca - 75	
			2.0	83.0	-			15.0													
338			16.0	556.5	2.0	нет		168.4	2.76					7.0					3.6		
		14.83	0.45	11.59	0.03			2.76		14.83	13.67	2.76	10.91							М 1.03 SO4 - 78 / Ca - 76	Величина минерализации - сумма компонентов
			3.0	78.2	0.2			18.6													
339			10.0	12523	нет	нет		292.3	4.79					7.1	27.0	29.6	нет		5.0		
		31.14	0.28	26.07	-			4.79		31.14	30.54	4.79	25.75							М 2.22 SO4 - 84 / Ca - 90	
			0.9	83.7	-			15.4													

PRP 19. tipogrāfija Cēsīs. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№ № п. п.	Реестровый номер: Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м Б.С.К.; в л-сек.; в м от пов. земли; в момент взятия проб)	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб: Дата анализа	Температура воды: Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	ИОННАЯ ЧАСТЬ: Катионы Na⁺	K⁺	NH₄⁺	Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Fe⁺⁺	Fe⁺⁺⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340	0-35-109 / 10	скв.	-		4.У 1962г. / 13.УП 1962г.		Центробежный насос	Эксплоатационная скважина	Цвет	20°	2443	мг-л	42.8		нет	585.2	10.2		0.10
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	1.86		-	29.26	0.84		0.01
									Осадок	коричневый		% мг-экв	5.8		-	91.6	2.6		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
341	-"-	-"-	-		5.У1 1962г. / 4.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	2450	мг-л	7.1		нет	571.9	24.9		0.10
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.31		-	28.54	2.05		0.01
									Осадок	нет		% мг-экв	1.0		-	92.4	6.6		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
342	-"-	-"-	-		13.УП 1962г. / 12.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	20°	2511	мг-л	10.4		нет	588.2	28.6		0.09
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.45		-	29.41	2.35		-
									Осадок	нет		% мг-экв	1.4		-	91.4	7.2		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
343	-"-	-"-	-		31.Х 1962г. / 14.Х1 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	2153	мг-л	1.8		0.2	552.7	31.5		0.23
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.08		0.01	27.64	2.58		0.01
									Осадок	небольшой		% мг-экв	0.3		-	91.2	8.5		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
344	-"-	-"-	-		30.ХП 1962г. / -		-"-	-"-	Цвет	10°	2282	мг-л	3.5	3.5	0.2	570.3	24.7		0.11
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.15	0.09	0.01	28.46	2.03		0.01
									Осадок	небольшой		% мг-экв	0.5	0.3	-	92.6	6.6		+
									Вкус										
									Запах	сероводорода.									
345	0-35-109 / 142	-"-	0.06 /через 1' после откачки/		4.У 1962г. / 13.УП 1962г.		Ручной поршневой насос	Прокачка	Цвет	5°	2283	мг-л	21.9		0.1	597.8	7.3		0.10
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.95		-	29.89	0.60		0.01
									Осадок	коричневый		% мг-экв	3.0		-	95.1	1.9		+
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
346	-"-	-"-	-		5.У1 1962г. / 4.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	15°	2007	мг-л	49.7		0.5	571.5	19.1		0.21
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	2.16		0.03	28.70	1.57		0.01
									Осадок	коричневый		% мг-экв	6.7		0.1	88.4	4.8		+
									Вкус	нет									
									Запах	нет									
347	-"-	-"-	0.32 /через 2' после откачки/		13.УП 1962г. / 11.1Х 1962г.		-"-	-"-	Цвет	30°	2316	мг-л	21.9		0.1	598.8	27.1		0.21
									Прозрачность	прозрачная		мг-экв	0.95		-	29.88	2.23		0.01
									Осадок	нет		% мг-экв	2.9		-	90.4	6.7		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет									

ЧАСТЬ	Анионы: прочие определения	сумма	Cl⁻	SO₄⁻⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	CO₃⁻⁻	HCO₃⁻	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO₂	CO₂ свободная мг-л	CO₂ агрессивная мг-л	H₂S	Окисляемость O₂ мг-л	Формула Курлова	Примечание
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
340			10.0	1299.6	нет	нет		283.0	4.63					7.4	18.0	26.6	нет		5.9		
	31.97		0.28	27.06	-			4.63		31.97	30.10	4.63	25.47							$M_{2.44}\frac{SO^4-85}{Ca-92}$	
			0.9	84.6	-			14.5													
341			12.0	1236.7	1.0	0.1		294.7	4.80					7.4	22.0	29.9	нет		4.50		
	30.91		0.34	25.75	0.02			4.80		30.91	30.59	4.80	25.79							$M_{2.45}\frac{SO^4-83}{Ca-92}$	
			1.0	83.4	-			15.6													
342			14.0	1297.1	нет	нет		294.1	4.82					7.3	29.0	58.0	26.0		11.4		
	32.21		0.39	27.00	-			4.82		32.21	31.76	4.82	26.94							$M_{2.51}\frac{SO^4-84}{Ca-91}$	
			1.2	84.0	-			14.8													
343			10.0	1210.8	нет	нет		294.6	4.83					7.1	21.0	42.7	6.3		8.6		
	30.32		0.28	25.21	-			4.83		30.32	30.22	4.83	25.39							$M_{2.15}\frac{SO^4-83}{Ca-91}$	
			0.9	83.2	-			15.9													
344			14.0	1225.2	нет	нет		296.5	4.85					7.1	25.0	30.8	нет		6.8		
	30.75		0.39	25.51	-			4.85		30.75	30.49	4.85	25.64							$M_{2.28}\frac{SO^4-83}{Ca-93}$	
			1.3	82.9	-			15.8													
345			9.0	1253.9	нет	нет		310.7	5.09					7.3	21.0	35.5	нет		5.0		
	31.45		0.25	26.11	-			5.09		31.45	30.49	5.09	25.40							$M_{2.38}\frac{SO^4-83}{Ca-95}$	
			0.8	83.0	-			16.2													
346			7.0	1309.1	1.0	0.1		305.9	4.99					7.1	23.0	33.7	нет		5.8		
	32.47		0.20	27.25	0.03			4.99		32.47	30.27	4.99	25.28							$M_{2.61}\frac{SO^4-84}{Ca-89}$	
			0.6	83.9	0.1			15.4													
347			7.0	1312.8	6.0	0.01		332.4	5.45					7.4	22.0	43.1	нет		5.6		
	33.07		0.20	27.32	0.10			5.45		33.07	32.11	5.45	26.66							$M_{2.32}\frac{SO^4-83}{Ca-90}$	
			0.6	82.6	0.3			16.5													

PRP 19. tiparāffija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Химический состав подземных вод

Форма № 4

№№ п. п.	Реестровый номер / Номер, присвоенный станцией	Тип наблюдательной точки	Уровень (в м от поверхности земли) / Конца дебит (в л-сек.) в момент взятия проб	Глубина взятия проб в м от пов. земли	Дата взятия проб / Дата анализа	Температура воды / Температура воздуха	Способ отбора проб и тип прибора	Способ предварительной откачки и кол-во отобранной воды	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: характеристика	Плотный остаток мг/л	Форма выражения анализов	Катионы: Na	K	NH4	Ca	Mg	Fe	Fe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
348	0-35-109 / 142	скв.	0.42 / через 4' после откачки/		3.УШ 1962г. / 19.IX 1962г.		Центробежн. насос	Прокачка	Цвет	25°	2637	мг-л	16.3		0.05	604.6	24.3		0.19
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	небольшой коричн.		мг-экв	0.71		-	30.23	2.00		0.01
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	2.2		-	91.7	6.1		-
349	-"-	-"-	0.85 / через 1' после откачки/		31.X 1962г. / 14.XI 1962г.		Ручной поршневой насос	-"-	Цвет	5°	2424	мг-л	11.3		0.2	564.6	32.3		0.17
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.39		0.01	28.23	2.66		0.01
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	1.2		-	90.3	8.5		-
350	0-35-109 / 143	-"-	4.30 / через 4' после откачки/		4.У 1962г. / 18.УП 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	2380	мг-л	10.8		0.2	480.0	49.8		0.09
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.47		0.01	24.00	4.10		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	1.6		-	84.0	14.4		-
351	-"-	-"-	4.41 / через 2' после откачки/		5.У1 1962г. / 4.УШ 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	2346	мг-л	113.9		0.2	471.6	43.5		0.11
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	4.95		0.01	23.58	3.58		0.01
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	15.3		-	73.5	11.2		-
352	-"-	-"-	4.63 / через 1' после откачки/		13.УП 1962г. / 7.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	10°	2566	мг-л	3.5		нет	559.2	37.0		0.03
									Прозрачность	мутная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.15		-	27.90	3.04		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	0.5		-	89.8	9.7		-
353	-"-	-"-	4.35 / через 2' после откачки/		30.УШ 1962г. / 26.IX 1962г.		-"-	-"-	Цвет	5°	2113	мг-л	40.5		0.1	496.6	55.6		0.01
									Прозрачность	прозрачная									
									Осадок	коричневый		мг-экв	1.76		-	24.78	3.45		-
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	5.9		-	28.6	11.5		-
354	-"-	-"-	4.42 / через 2' после откачки/		31.X 1962г. / 14.XI 1962г.		-"-	-"-	Цвет	30°	1978	мг-л	6.0		1.0	449.2	54.4		3.50
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.26		0.05	22.46	4.46		0.19
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	0.9		0.2	82.0	16.2		0.7
355	-"-	-"-	4.48 / через 3' после откачки/		30.XП 1962г. / -		-"-	-"-	Цвет	5°	1936	мг-л	3.0	2.3	0.2	443.7	46.0		0.12
									Прозрачность	опалесцирующ.									
									Осадок	коричневый		мг-экв	0.13	0.06	0.01	22.13	3.78		0.01
									Вкус	нет									
									Запах	нет		% мг-экв	0.5	0.2	-	84.8	14.5		-

ИОННАЯ ЧАСТЬ

№№ п. п.	Катионы: прочие определения	сумма	Анионы: Cl	SO4	NO3	NO2	CO3	HCO3	щелочн. прочие определения мл/л	сумма	Жесткость в мг-экв: общая	карбонатная	некарбонатная	pH	SiO2	CO2 свободная мг-л	CO2 агрессивная мг-л	H2S	Окисляемость O2 мг-л	Формула Курлова	Примечание
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
348			10.0	1316.1	нет	нет		321.8	5.27					7.2	21.0	39.1	нет		5.7		
		32.95	0.28	27.40	-			5.27		32.95	32.23	5.27	26.96							$M_{2.64}$ $\frac{SO^4 - 83}{Ca - 92}$	
			0.8	83.2	-			16.0													
349			11.0	1268.8	нет	нет		279.0	4.57					7.1	10.0	29.5	2.0		6.7		
		31.30	0.31	26.42	-			4.57		31.30	31.29	4.57	26.72							$M_{2.42}$ $\frac{SO^4 - 84}{Ca - 90}$	
			1.0	84.4	-			14.6													
350			11.0	1264.2	нет	нет		119.3	1.95					6.8	6.0	7.6	5.1		2.7		
		28.58	0.31	26.32	-			1.95		28.58	28.10	1.95	26.15							$M_{2.38}$ $\frac{SO^4 - 92}{Ca - 84}$	
			1.1	92.1	-			6.8													
351			164.0	1242.4	нет	нет		99.8	1.64					6.8	6.0	42,4	33.9		2.2		
		32.13	4,62	25.87	-			1.64		32.13	27.16	1.64	25.52							$M_{2.35}$ $\frac{SO^4 - 81}{Ca - 73}$	
			14.3	80.6	-			5.1													
352			5.0	1269.0	нет	нет		276.9	4.54					7.4	15.0	26.6	2.0		3.2		
		31.09	0.14	26.41	-			4.54		31.09	30.94	4.54	26.40							$M_{2.57}$ $\frac{SO^4 - 85}{Ca - 90}$	
			0.5	85.0	-			14.5													
353			7.0	1258.9	2.0	нет		216.6	3.55					7.0	15.0	27.4	9.9		2.2		
		29.99	0.20	26.21	0.03			3.55		29.99	28.23	3.55	24.68							$M_{2.11}$ $\frac{SO^4 - 87}{Ca - 83}$	
			0.7	87.4	0.1			11.8													
354			10.0	1216.9	нет	нет		109.8	1.80					6.4	17.0	15.9	12.6		6.4		
		27.42	0.28	25.34	-			1.80		27.42	26.92	1.80	25.12							$M_{1.98}$ $\frac{SO^4 - 92}{Ca - 82}$	
			1.0	92.4	-			6.6													
355			12.0	1183.5	нет	нет		69.8	1.14					6.3	5.0	28.4	25.1		5.7		
		26.12	0.34	24.64	-			1.14		26.12	25.91	1.14	24.77								
			1.3	94.3	-			4.4													

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 63. g. P. 894—2500×2

Концентрация H_2S в мг/л

Наблюдательная точка Скважина № 10 в Балдоне 1962г.

Месяцы / числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											5.66	
2								5.91				
3								5.90				
4					5.23							
5							5.69					
6				5.82					5.57			5.75
7							5.79					
8						5.10						
9				5.74				5.89			5.71	
10												
11					5.11							
12												
13							5.83		5.78			5.80
14												
15						5.24					5.75	
16												
17								5.78				
18					5.22					5.56		
19												
20				5.32			5.80				5.85	5.74
21						5.31						
22										5.66	5.92	5.54
23								5.88				
24												
25					5.32					5.61		
26							5.80					
27				5.39								5.73
28						5.42						
29						5.61					5.67	
30			5.82					5.82				
31					5.26							

Примечание

Концентрация H_2S в мг/л

Наблюдательная точка сероводородный / старый / источник в Балдоне 1962г.

Месяцы / числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											3.90	
2												
3		2.94	2.89					3.52	3.95			
4					3.48					3.84		
5							3.31					
6	2.08			3.11	3.53				3.83			3.96
7				3.12								
8						3.43						
9				3.25				3.54			3.99	
10		2.94	2.92									
11					3.52					3.85		
12												
13	1.36			3.31			3.34		3.83			3.95
14	1.44											
15						3.49					3.90	
16												
17		2.99	2.92					3.68				
18					3.53					3.82		
19												
20	2.34			3.51	3.61		3.42		3.84		3.98	3.89
21						3.41			3.91			
22										4.02	3.91	
23								3.91				
24		2.91	2.90									
25					3.44					3.87		
26							3.47					
27	2.87			3.80					3.81			3.90
28						3.42						
29						3.38					3.94	
30			2.82					3.78				
31					3.46							

Примечание

PRP 17. tipogr. Madonā, 62. g. P. 377 M. 100

Концентрация H_2S в мг/л

Наблюдательная точка Кран горячей воды в ванном здании санатория "Балдоне" 1962г.

Месяцы числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											3.99	
2								4.73				
3		4.84	4.57									
4					3.77					4.01		
5							3.72					
6	4.17			4.18					4.61			3.96
7												
8						4.20						
9								5.30			3.95	
10		4.97	5.01									
11					3.66					4.16		
12												
13	2.29			4.05			4.84		4.24			4.38
14												
15						4.30					4.33	
16												
17		4.22	4.19					4.83				
18					4.29					4.20		
19												
20	4.12			4.14					4.34			3.94
21						4.03						
22											4.33	
23								5.24				
24		4.78	4.91									
25					4.42					4.47		
26												
27	4.55			4.27					2.52			4.35
28						3.80						
29						4.82					4.56	
30			4.67					4.06				
31					3.04							

Примечание

Концентрация H_2S в мг/л

Наблюдательная точка скважина № 2 /старая/ в Балдоне 1962г.

Месяцы числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1												
2												
3		0.11						0.16				
4										0.19		
5							0.14					
6				0.15								
7	0.10											
8												
9												
10			0.12									
11												
12												
13									0.17			
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21						0.15						
22												
23												
24			0.12									
25					0.16							
26												
27												0.14
28												
29											0.17	
30												
31												

Примечание

PRP 17. tipogr. Madonā, 62. g. P. 377 M. 100

Концентрация H_2S в мг/л

Наблюдательная точка -кран холодной воды в ванном здании сан."Балдоне"

Месяцы числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											5.78	
2								5.90				
3		5.22	5.51									
4					5.20					5.31		
5							5.69					
6	4.99			5.49					5.46			5.03
7												
8						5.07						
9								5.99			5.28	
10		5.37	5.66									
11					5.18					5.32		
12												
13	2.49			4.83			5.75		5.33			5.57
14												
15						5.17					5.74	
16												
17		5.49	4.90					5.60				
18					5.30					5.32		
19												
20	4.80			5.31					5.24			5.36
21						4.95						
22											5.63	
23								5.82				
24		5.46	5.85									
25					5.33					5.58		
26							6.16					
27	5.05			5.34					5.40			5.42
28						5.21						
29						5.35					5.70	
30			5.82					5.78				
31					4.72							

Примечание

Концентрация H_2S в мг/л

Наблюдательная точка гидрофоры в кательной сан."Балдоне" 1962г.

Месяцы числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											5.09	
2								5.89				
3		5.14	5.43									
4				5.29	5.09					4.49		
5							5.60					
6	4.88								5.40			4.70
7												
8						4.89						
9				5.02				5.90			4.84	
10		5.25	5.59									
11					4.97					4.97		
12												
13	2.39			4.73			5.80		5.04			5.46
14												
15						5.09					5.39	
16												
17		5.44	5.14					5.52				
18					5.20					4.97		
19												
20	4.64			5.06			5.65		4.99		5.34	4.91
21						5.04						
22	4.75										5.34	
23								5.81				
24		5.39	5.75									
25					5.20		5.01			5.16		
26												
27	5.00			5.24					4.74			5.20
28						5.14						
29						5.48					5.33	
30			5.63					5.47				
31					4.48							

Примечание

PRP 17. tipogr. Madonā, 62. g. P. 377 M. 100

Концентрация H_2S в мг/л

Наблюдательная точка № 142 в Балдоне ул.Калну 8

Месяцы / числа	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1											7.59	
2												
3						7.84		7.80				
4					6.82					7.70		
5							7.41					
6	0.94				7.46				7.56			7.76
7				7.01								
8						7.10						
9								7.60			7.68	
10												
11					7.23					7.68		
12												
13	0.94			6.50			7.86		7.56			7.64
14	5.62											
15						6.51					7.60	
16												
17								7.85				
18					7.22					7.56		
19												
20				6.67	7.64		7.56		7.61		7.82	
21						6.85						
22											7.71	
23								7.69				
24												
25					7.46					7.59		
26							7.37					
27				6.92					7.61			
28						6.75						
29						7.84					7.71	
30								7.51				
31					7.32							

Примечание

PRP 17. tipogr. Madonā, 62. g. P. 377 M. 100